

AGROZETCENTRUM Mladá Boleslav s.r.o.
Regnerova 1420, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 734 431-2
e-mail: info@agrozetmb.cz



Nabídka travního traktoru KUBOTA G231 HD



Verze bez zvedání koše


G231

- 22 HP, úsporný kapalinou chlazený motor Kubota D902, 3válec
- 2nožové sečení 1,22 m, pohon nožů převodovkou v olejové lázni
- Hydrostatická variabilní převodovka, maximální rychlost 19 km/hod
- Možnost sečení mokré trávy do 50 cm, výhoz do koše 640 l do 1,97 m
- Hydrostatické řízení, stavitelný volant, uzávěra diferenciálu
- Schváleno pro provoz na pozemních komunikacích
- Elektromagnetická spojka sečení



MOTOR

- Kubota Stage V diesel motor E-TVCS
- Mechanické vstřikování
- Maximální otáčky motoru:
3240 to 3390 rpm for G231
- Chlazení kapalinou
- Palivová nádrž: 20 l
- Jednodílná kapota



PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

- Hydrostatická variabilní převod. se snímáním zatížení
- Maximální pojezdová rychlost: 19 km/h
- Hydrostatické řízení
- Tempomat s ovládáním na palub.desce
- Kontrola rychlosti HST mono pedálem
- Elektromagnetická PTO spojka



NÁPRAVY

- Přední náprava litinová
- Silný, dvoučinný válec řízení
- Poloměr otáčení: 2.2 m
- Světla výška: 17.5 cm (bez sekačky)
- Uzávěra diferenciálu standardně

PRACOVNÍ ŠTĚ OBSLUHY

- Široká platforma, snadná dostupnost
- Pohodlná, velká sedačka obsluhy
- Hlavní spínač
- Skupinové přístroje na levé straně



- Zapínání spojky PTO pomocí tlačítka
- Přístrojová deska « jednoduchá kontrola »
- Kontrolky : motor, palivoměr, alarm teploty
- Světelná kontrolka naplnění koše
- Počítadlo Mth / LCD otáčkoměr
- Systém kontroly pojezdu vpřed / vzad
- Kontrolka osvětlení
- Příprava na montáž silniční výbavy

ŽACÍ ÚSTROJÍ



- «Twin-cut» žací ústrojí s 2 noži
- Pohon sečení kardanem a převodovkou z ozubených kol
- Záběr sečení: 122 cm pro G231
- Výška sečení: 25 to 102 mm
- Nastavení výšky sečení po 6 mm
- 4 výškově nastavitelná kolečka
- Plynulé nastavení přívodu vzduchu do sečení
- Překryv nožů sečení 12 cm
- Bezpečnostní čepy na sečení
- Opravná sada na skeletu sečení

SBĚRNÝ KOŠ



- Kapacita: 560 l (na zem) 640 l (do výšky)
- HD - vysoké vyprazdňování: 1,97 m vynikající rychlost vyprázdnění a zavření - 13 s.
- Hydraulický válec s velkým \varnothing a ochranou
- Nastavitelný akustický alarm plného sběrného koše
- Rychlá demontáž a montáž koše
- Čistící klapka pro odstranění nahromaděné trávy



BEZPEČNOST

- Parkovací brzda pomoc systému blokace pedálů
- Kotoučové brzdy v olejové lázni
- Zařízení OPC (Operator Presence Control)
- Bezpečnostní spínač na brzdovém pedálu
- Spínač Stop na kapotě motoru
- Brzda PTO
- ROPS

- Sedačka s bezpečnostním pásem
- U verze HD nutné čelní závaží 2x20kg

**Akční nabídková cena ve výše uvedené výbavě: 564.000 Kč bez DPH
682.440 Kč s DPH**

V ceně stroje jsou zahrnuty náklady na:

- Předprodejní servis
- Zaškolení obsluhy
- Další úkony obsažené v kapitole „Záruka“ v Návodu k obsluze

Dodací lhůta:

- 3-4 pracovní dny od objednání od objednání

Platnost nabídky:

- Do 28.2.2026

Záruka:

- na stroj se vztahuje záruka v délce **24 + 36 měsíců (2000 Mth)** - rozhoduje, co nastane dříve. Podmínkou je dodržování předepsaných servisních intervalů a provádění garančních servisních úkonů v autorizovaném regionálním servisním středisku Kubota a používání originálních dílů a náplní.
- Na volitelnou výbavu se vztahuje záruka v délce **12 měsíců**.

Doufáme, že budete s naší nabídkou spokojeni a jsme připraveni na základě osobní konzultace tuto nabídku dále přizpůsobit Vaším požadavkům a potřebám.

Dodání stroje na místo včetně zaškolení obsluhy zajišťují naši technici zdarma.

Na všechny stroje KUBOTA zajišťujeme záruční i pozáruční servis s dodávkou originálních náhradních dílů

Jan Bureš

Agrozetcentrum MB s.r.o.

Regnerova 1420
293 01 Mladá Boleslav
IČO: 61676985
DIČ: CZ61676985

Tel: **+420 326 734 431-2**
Mobil: **+420 735 122 512**
Email: buress@agrozetmb.cz
<https://www.agroauto.cz>

