

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ „IN-HOUSE“ SLUŽEB č. 2026/0080

uzavřená podle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů

mezi níže uvedenými smluvními stranami:

1)

Městská část Praha 17

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená: Mgr. Alenou Kopejtkovou, starostkou

kontaktní osoba:

(dále také jen „MČ Praha 17“)

a

2)

Technické služby Praha 17 s.r.o.

IČ: 24085049

DIČ: CZ24085049

se sídlem: Žalanského 291/12b, Řepy, 163 00 Praha 6

zastoupená: Mgr. Štefanem Klučkou, jednatelem

zapsána: v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn.: C 438536

kontaktní e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále také jen „poskytovatel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva o poskytování „in-house“ služeb (dále také jen „smlouva“) je uzavřena v souladu s § 11 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. MČ Praha 17 je jediným společníkem s obchodním podílem o velikosti 100% v obchodní společnosti Technické služby Praha 17 s.r.o., která je poskytovatelem služeb dle této smlouvy.

II.

Předmět smlouvy a podmínky plnění

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je poskytování „in-house“ služeb MČ Praha 17 specifikovaných v Seznamu služeb, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí
2. Služby uvedené v předchozím odstavci budou poskytovány v pracovní době poskytovatele dle pokynů a v souladu s požadavky MČ Praha 17.
3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby uvedené v čl. II. odst. 1. této smlouvy v požadované kvalitě a rozsahu, na vlastní nebezpečí a v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.
4. V případě poskytování služeb souvisejících se zimní údržbou komunikací a chodníků, a dále v případě mimořádné situace jako např. havárie apod. se poskytovatel zavazuje tyto služby poskytovat i mimo časový rámec uvedený v čl. II. odst. 2 této smlouvy, a to vždy dle požadavků MČ Praha 17.

III.

Trvání smlouvy

1. Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva může být ukončena níže uvedenými způsoby:
 - a) dohodou smluvních stran
 - b) výpovědí kterékoliv ze smluvních stran s výpovědní dobou, která činí 6 měsíců a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně
 - c) odstoupením kterékoliv smluvní strany ze zákonných důvodů.

IV.

Místo plnění

1. Místem plnění je k.ú. Řepy.
2. Poskytovatel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s místem plnění dle této smlouvy a vymezení místa plnění je pro něj dostatečně určité.

V.

Odměna za poskytování služeb

1. Cena za poskytování služeb dle této smlouvy je smluvními stranami ujednána na základě položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 2 této smlouvy.
2. Smluvní strany si ujednaly, že úhrada za poskytnuté služby s výjimkou úhrady za provedení sečí a úklid listí bude prováděna měsíčně dle skutečně provedených prací, a to na základě faktury vystavené poskytovatelem, jejíž přílohou bude přehled skutečně poskytnutých služeb odsouhlasený MČ Praha 17 v souladu s cenami uvedenými

v položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. K fakturované odměně za poskytnuté služby bude přičteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

3. Úhrada za provedení sečí a za úklid listí bude provedena vždy po dokončení prací na konkrétním úseku dle zadání MČ Praha 17 a dle skutečně provedených prací, a to na základě faktury vystavené poskytovatelem, jejíž přílohou bude přehled skutečně poskytnutých služeb odsouhlasený MČ Praha 17 v souladu s cenami uvedenými v položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. K fakturované odměně za poskytnuté služby bude přičteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.
4. Faktura za služby poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci bude vystavena vždy po uplynutí měsíce, ve kterém byly tyto služby poskytnuty.
5. Faktura musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat daňový doklad dle platné právní úpravy, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena a soupis poskytnutých služeb. Splatnost faktury činí 21 dnů.
6. Cena plnění byla smluvními stranami ujednána podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, jako smluvní.
7. Smluvní strany si sjednávají možnost každoročně zvyšovat ceny plnění v závislosti na možném zvýšení cen souvisejících s mírou inflace. Případná změna výše cen plnění v návaznosti na míru inflace se upraví tak, že ceny plnění budou zvýšeny o kladné procento oficiálně stanovené výše meziroční inflace v rámci ČR, uveřejněné Českým statistickým úřadem za předchozí rok. Inflační koeficient bude poprvé započítán v roce následujícím po roce, v němž došlo k účinnosti této smlouvy. Na úhradu zvýšených cen plnění má poskytovatel nárok od 1.1. daného roku. Zvýšení cen plnění dle tohoto odstavce bude po předchozím souhlasu MČ Praha 17 oznámeno po zveřejnění výše inflace Českým statistickým úřadem. Dojde-li k tomu, že Český statistický úřad přestane výše uvedený ukazatel vyhlášovat, sjednávají smluvní strany, že ceny plnění budou i nadále zvyšovány o procento odpovídající kladnému procentu meziroční inflace v České republice a pro jeho určení se použije takový údaj, který bude jako oficiální vyhlášován příslušným státním úřadem a nebude-li takový údaj žádným státním úřadem vyhlášován, pak údaj, který bude jako kladné procento meziroční inflace v České republice uváděn v oficiálních materiálech České národní banky, eventuálně Evropské centrální banky.
8. MČ Praha 17 si vyhrazuje právo vrátit poskytovateli do data její splatnosti fakturu, která nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto smlouvou, nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů). V takovém případě začne běžet doba splatnosti faktury až doručením řádně opravené faktury MČ Praha 17.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. MČ Praha 17 se zavazuje poskytnout poskytovateli veškerou potřebnou součinnost při plnění předmětu této smlouvy. MČ Praha 17 je oprávněna udělovat poskytovateli při plnění této smlouvy pokyny a poskytovatel je povinen se pokyny MČ Praha 17 řídit.
2. MČ Praha 17 je oprávněna:
 - a) provádět průběžnou kontrolu poskytování služeb podle této smlouvy.
 - b) písemně nebo telefonicky vyzvat poskytovatele k odstranění závad v poskytování služeb podle této smlouvy a určit přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto závad.

- c) pokud zjistí, že poskytovatel poskytuje služby v rozporu se smlouvou, v nedostatečném rozsahu či jinak porušuje své smluvní povinnosti, zjištěné vady poskytovateli písemně vytknout,
 - d) dát poskytovateli pokyn k přerušení, či k nápravě poskytování plnění, které není prováděno řádně; pokyn může být vydán i ústně (telefonicky), bude-li následně neprodleně potvrzen písemnou formou; pokud MČ Praha 17 vydá takovýto pokyn, nezprošťuje to poskytovatele odpovědnosti za neposkytnutí či nezajištění dotčených plnění; a
 - e) v případě opakovaných vad poskytovaných služeb (ať již se bude jednat o nekvalitu, nedostatečný rozsah či včasnost poskytování plnění) stejného či obdobného charakteru, jež budou dokumentovány písemnými zápisy nebo jinak písemně vytknuty, může MČ Praha 17 omezit rozsah služeb poskytovaných poskytovatelem, a to formou písemného pokynu, která stanoví změnu rozsahu plnění
3. Poskytovatel předloží MČ Praha 17 k akceptaci soupis poskytnutých služeb, vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce (resp. k bezprostředně následujícímu pracovnímu dni, pokud některý z výše uvedených dnů v měsíci připadne na den pracovního klidu nebo státního svátku). Soupis plnění bude obsahovat výčet veškerých činností provedených za kalendářní měsíc zpětně.
4. Poskytovatel je povinen:
- a) poskytovat služby dle této smlouvy řádně, v odpovídající kvalitě a v souladu s platnými právními předpisy a s odbornou péčí.
 - b) vést pracovní deník, do kterého bude denně zaznamenáván skutečný průběh prací a v případě požadavku ze strany MČ Praha 17 poskytnout MČ Praha 17 pracovní deník k nahlédnutí
 - c) zajistit, aby poskytování služeb bylo prováděno v souladu se závaznými předpisy, zavedenou odbornou praxí, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy
 - d) zajistit, aby při poskytování služeb byly dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, příslušné normy ČSN a normy EN, které se k poskytovaným službám přímo či nepřímo vztahují;
 - e) zajistit, aby při poskytování služeb byly zohledňovány a chráněny oprávněné zájmy MČ Praha 17 a bylo postupováno v souladu s jejími pokyny,
 - f) zajistit, aby všichni pracovníci, které poskytovatel využívá v souvislosti s poskytováním služeb, byli kvalifikovaní a zkušení v dané profesi; u jakýchkoli činností, k jejichž provádění zákon vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost, je poskytovatel povinen zajistit, že tyto činnosti budou realizovány osobami, které touto odbornou způsobilostí disponují

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti uveřejnění v registru smluv.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami, nevyplývá-li z této smlouvy, že změny mohou být učiněny jednostranným úkonem.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž každý stejnopis má platnost originálu.
4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.
6. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.


Příloha č. 1 – Seznam služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

24. 04. 2026

V Praze dne

Městská část Praha 17




Mgr. Alena Kopejtková,
starostka



24. 04. 2026

V Praze dne

Technické služby Praha 17 s.r.o.





Mgr. Štefan Klučka
jednatel

DOLOŽKA

V souladu s usnesením RMČ Us RMČ 000139/2026 ze dne 15.4.2026 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy mezi Městskou částí Praha 17 a obchodní společností Technické služby Praha 17 s.r.o.

23. 04. 2026





1

PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM SLUŽEB

A. SPECIFIKACE ČINNOSTÍ

1. Údržba veřejné zeleně

- 1.1. Údržba veřejné zeleně v k. ú. Řepy bude prováděna ve stanoveném rozsahu vztaženému ke zpracovanému pasportu veřejné zeleně MČ Praha 17, který rozlišuje jednotlivé vegetační prvky a základní plochy s ohledem na předpokládanou míru intenzity údržby a počty opakování konkrétních pracovních operací v průběhu vegetační sezóny.
- 1.2. Část prací je vztažena k plošným výměrám jednotlivých vegetačních prvků a část prací bude prováděna na základě pokynů pracovníků OŽPD MČ Praha 17. Specifikace prováděných prací v údržbě jednotlivých vegetačních prvků je definována v položkovém rozpočtu.
- 1.3. Poskytovatel je povinen provádět práce v agrotechnických lhůtách určených pro danou kategorii prací v souladu s požadavky MČ Praha 17 a v požadované kvalitě dle příslušných ČSN a právních a jiných příslušných předpisů.
- 1.4. Technologické postupy, rozsah a další podrobnosti péče a údržby veřejné zeleně bude specifikována v rámci dokumentu *Koncepce údržby zeleně MČ Praha 17*.

2. SVOZ ODPADU, PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERU

- 2.1. Poskytovatel se zavazuje provádět pro MČ Praha 17 shromažďování, sběr, svoz odpadu, případně jednorázový svoz odpadkových košů. Jedná se o odpadkové koše či odpadové nádoby dle specifikace v položkovém rozpočtu umístěné na veřejných prostranstvích, dětských hřištích, sportovištích či skateparku. Původcem odpadu je poskytovatel.
- 2.2. Pokud poskytovatel nedisponuje povolením k převzetí odpadů je nutná jeho registrace jakožto dopravce. Vzniklé odpady musí být předány do zařízení, které disponuje povolením k převzetí příslušných odpadů v souladu s § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Dopravce má povinnost zaslat MČ Praha 17 po ukončení svozu odpadu a po ukončení přistavování VOK vážní lístky z tohoto zařízení, a to nejpozději do 15 dnů od ukončení prací. Dopravce odpady neevduje. Předání odpadu dopravci, a nikoli přímo zařízení, je v souladu se zákonem, viz § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.
- 2.3. Na výzvu MČ Praha 17 musí poskytovatel písemně doložit, jaké oprávněné osobě a do jakých smluvně zajištěných zařízení na využívání či odstraňování odpadů bude odpad odevzdávat.

3. VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

- 3.1. Poskytovatel je povinen spravovat komunikace s veškerým příslušenstvím v majetku MČ Praha 17.
- 3.2. Běžná údržba komunikací zahrnuje zejména tyto činnosti:
 - a) oprava výtluků, výmolů a mělkých prasklin na komunikacích. Na tyto lokální opravy bude použita studená asfaltová směs, která se jednoduše vpraví do výmolu a poté mechanicky zhutní.
- 3.3. Činnosti budou poskytovatelem prováděny s ohledem na získání příslušných živnostenských oprávnění.

4. ÚDRŽBA A ÚKLID ČEKÁREN A MOBILIÁŘE V MAJETKU MČ PRAHA 17

- 4.1. Poskytovatel bude vykonávat úkony související s pravidelně prováděnými službami a opravami městského mobiliáře na základě pokynů MČ Praha 17.
- 4.2. Běžná údržba mobiliáře zahrnuje zejména opravu, údržbu, rozvoz, instalaci/deinstalaci či uskladnění mobiliáře.
- 4.3. Mobiliářem je souhrnné označení prvky ve veřejném prostoru, které slouží typicky k odpočinku, hygieně, informování či bezpečí obyvatel např. lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, osvětlení, informační panely aj.

5. ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ VČ. ZIMNÍ ÚDRŽBY A ZAJIŠTĚNÍ JEJICH SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

- 5.1. Komplexní ruční úklid a čištění komunikací zahrnuje zejména sběr drobného odpadu, zametání, odplevelení atd.
- 5.2. Poskytovatel je nucen postupovat s ohledem na snižování prašnosti.
- 5.3. Poskytovatel bere na vědomí, že při realizaci činností nesmí docházet ke smetání nebo shrnování odpadu a nečistot do vozovek (pokud nebude v rámci daného čištění neprodleně odstraněno), na kanalizační mříže, okrasné mříže okolo stromů, na okolní pozemky, do sklepních oken, větracích šachet a pod zaparkovaná vozidla.

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

- 5.4. Poskytovatel je povinen provádět zimní údržbu silnic v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5. V době od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku (dále jen „zimní období“) bude Poskytovatel provádět zimní údržbu podle pokynů MČ Praha 17, zejména s ohledem na aktuálně uzavřené smluvní vztahy v této souvislosti a v souladu se ZÚK hl. m. Prahy.
- 5.6. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo zimní období, je poskytovatel povinen zmírnit vzniklé závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci za ceny v místě a čase obvyklé, takto vzniklé vícepráce budou vyúčtovány na základě konečného vypořádání.
- 5.7. Zimní údržba komunikací zahrnuje zejména:
 - a) údržbu komunikací po sněžení (pluhování, odmetání)
 - b) údržbu komunikací po sněžení či při výskytu zledovatělého povrchu posypem (pluhování a posyp včetně dopravy a ceny zdršňovacího posypového materiálu); pro tento účel lze použít pouze inertní materiály, použití škváry a popela je zakázáno
 - c) údržbu komunikací při výskytu zledovatělého povrchu za použití chemických rozmrazovacích materiálů dle podmínky vyhlášky č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací v aktuálním znění
 - d) ruční údržbu chodníků a schodišť (odstraňování zmraků a odstraňování sněhu v místech nepřístupných pro mechanizaci)
 - e) úklid zimního posypu během zimního období
 - f) úklid zimního posypu po zimním období (včetně odvozu na skládku)

5.8. Rozsah a způsob zajištění schůdnosti a sjízdnosti komunikací

Schůdnost a sjízdnost místních komunikací se zajišťují zmírněním závad způsobených zimní povětrnostní situací a jejími důsledky. Závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních

komunikací, pokud vznikly v důsledku nepříznivých povětrnostních vlivů (náledí, sníh) se odstraňují za těchto podmínek:

a) Chodníky

Schůdnost komunikací se zajišťuje v šíři viz specifikace níže, a to odmetením, odpluhováním nebo odhrnutím sněhu, a to tak, aby zbytková vrstva nepřesáhla 2 cm sněhu. Dále musí být provedeno oškrábání zmrazků a zdrsnění povrchu komunikace posypem, zdrsňovacím materiálem. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze ty chodníky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok.

- u chodníků, které jsou širší než 1,5 m, v šíři nejméně 1,5 m,
- u chodníků, jejichž šíře je do 1,5 m, se odstraňují závady pouze v šíři chodníku bez obrubníku (sníh se shrabuje podélně k obrubníku, je-li to možné)
- závady ve schůdnosti chodníků, které slouží chůzi a současně jako zastávka veřejné linkové dopravy, se odstraňují v celé šíři chodníku
- na chodnicích se sníh shrabuje zpravidla podélně k obrubníku (výsledná šíře odhrabané plochy chodníku tak může být ovlivněna množstvím sněhu shrabaného k obrubníku – sníh nesmí být shrabován na vozovku)
- porušením minimální stanovené šířky (viz výše) není případ, kdy v důsledku velkého množství sněhu zasahuje odhrabaná masa sněhu částečně i do chodníku, pokud je zřejmé, že shrabaná masa sněhu by byla natolik vysoká, že by hrozilo její zhroucení (důkazní břemeno nese dodavatel).
- ruční údržba chodníků a schodišť bude prováděna odstraňováním zmrazků a odstraňováním sněhu v místech nepřístupných pro mechanizaci
- úklid posypu v průběhu zimního období se provádí v šíři 1,5 m u chodníků, které jsou širší, než 1,5 m a v případě chodníků, jejich šíře je do 1,5 m se úklid posypu provádí v šíři 1 m (je-li chodník užší, než 1 m pak v šíři celého chodníku).
- úklid posypu po zimním období se provádí v celé šíři chodníku
- v místech a na chodnicích používaných jako nástupní a výstupní prostory veřejné linkové dopravy je zakázáno shrnovat sníh způsobem, který by ohrozil bezpečnost nebo znemožnil nástup a výstup cestujících.

6. INSTALACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, PROVÁDĚNÍ JEHO ÚDRŽBY

6.1. Poskytovatel bude pro MČ Praha 17 zajišťovat zejména opravu, údržbu, instalaci a obnovu svislého dopravního značení (včetně rozvozu dopravního značení např. úklid komunikací).

7. ÚDRŽBA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ, VÍCEÚČELOVÝCH A OSTATNÍCH SPORTOVIŠŤ

8. ÚDRŽBA MÍSTNÍHO HŘBITOVA

9. ZAJIŠTĚNÍ VÝZDOBY PŘI SLAVNOSTNÍCH PŘÍLEŽITOSTECH

9.1. Poskytovatel bude zajišťovat výzdobu pro MČ Praha 17, která bude zahrnovat instalaci, dopravu, montáž a údržbu výzdoby (včetně demontáže).

- 9.2. Výzdobou je myšleno např. vánoční osvětlení a výzdoba (tematické prvky na veřejném prostranství, světelné řetězy na budovách), tematická a sezónní výzdoba, zajištění vlajek na budovách či technické zajištění akcí (instalace stanů, pódíí atd.).
- 9.3. Zajištění těchto služeb bude účtováno v hodinové sazbě jako ostatní neodborné manuální práce.

10. ZAJIŠTĚNÍ A PROVÁDĚNÍ VYLEPOVÁNÍ PLAKÁTŮ NA VEŘEJNÝCH PLOCHÁCH A VE VÝVĚSKÁCH ÚŘADU

- 10.1. Vylepování plakátů na plochách k tomu určených MČ Praha 17 podléhá pravidlům MČ Praha 17 s cílem informovat veřejnost o kulturních, společenských a sportovních akcích.
- 10.2. Tyto činnosti zahrnují především výlep, správu a údržbu těchto ploch.
- 10.3. Zajištění těchto služeb bude účtováno v hodinové sazbě jako ostatní neodborné manuální práce.

11. ZAJIŠTĚNÍ A PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY A PROVOZU VEŘEJNÝCH WC

- 11.1. Údržba veřejných WC zahrnuje úklid, dezinfekci technický servis pro zajištění hygienických norem a funkčnosti. Zejména se jedná o kontrolu a opravy splachovacích mechanismů, baterií, osvětlení a větrání.
- 11.2. Zajištění těchto služeb bude účtováno v hodinové sazbě jako ostatní neodborné manuální práce.

12. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE VČ. OPRAV A REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ

13. PROVÁDĚNÍ DOPRAVY A ZEMNÍCH PRACÍ MENŠÍHO ROZSAHU

- 13.1. Zemní práce menšího rozsahu zahrnují typicky drobné výkopy, úpravy terénu (srovnání, zavezení nerovností, úpravy okolí staveb), hloubení základů (menší prvky) nebo čištění příkopů.
- 13.2. Provádění dopravy poskytovatelem zahrnuje komplexní nákladní přepravu, zejména stavebních materiálů (štěrky, písek, zemina), odvoz odpadu či větví.
- 13.3. Činnosti budou poskytovatelem prováděny s ohledem na získání příslušných živnostenských oprávnění.

14. PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVCE OBJEKTU DPS

- 14.1. Poskytovatel je povinen zajišťovat technický provoz a údržbu objektu budovy DPS Praha 17 dle pokynu MČ Praha 17.
- 14.2. Poskytovatel bude povinen vést jménem městské části účetnictví a předávat účetní data měsíčně do ekonomického systému.

15. PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVCE V DALŠÍCH OBJEKTECH VE SVĚŘENÉ SPRÁVĚ MČ P17

- 15.1. Zajištění těchto služeb bude účtováno v hodinové sazbě jako ostatní neodborné manuální práce.

16. PROVÁDĚNÍ A ZAJIŠŤOVÁNÍ DALŠÍCH ČINNOSTÍ V ZÁJMU MČ P17

- 16.1. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s touto smlouvou dle pokynu MČ Praha 17.


B. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K SEZNAMU SLUŽEB:

ROZSAH PRACÍ

- Poskytovatel bude provádět činnosti podle pokynů MČ Praha 17, zejména s ohledem na aktuálně uzavřené smluvní vztahy.

KONTROLNÍ SYSTÉM

- Poskytovatel je povinen vést průběžnou evidenci o skutečně provedených pracích a poskytnutých službách podle této smlouvy, a to v členění podle jednotlivých činností (např. údržba zeleně, svoz odpadu apod.). Tato evidence musí být vedena přehledně a rozsahu umožňujícím MČ Praha 17 kontrolu skutečně poskytnutého plnění.
- MČ Praha 17 je oprávněna kdykoliv provádět kontrolu průběhu a rozsahu plnění, zejména nahlížením do evidence poskytovatele, prováděním místních šetření nebo požadavkem na předložení výkazů činností. Poskytovatel je povinen poskytnout MČ Praha 17 veškerou součinnost nezbytnou k provedení takové kontroly.
- Poskytovatel je povinen zajistit provádění služeb v dohodnutých termínech.
- Poskytovatel je povinen vést pracovní deník, do kterého bude denně zaznamenáván skutečný průběh prací. Pracovní deník bude obsahovat údaje o prováděných pracovních operacích v návaznosti na konkrétní plochu a datum.
- Poskytovatel bere na vědomí, že účelem tohoto kontrolního mechanismu je zajištění hospodárného a efektivního využívání veřejných prostředků.



OSTATNÍ ÚDRŽBA

	Pracovní operace	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	DPH	Jednotková cena s DPH
	Kosení trávníku (pracovní operace zahrnuje: posečení trávníku (vč. obsekávání okolo dřevin a mobiliáře), shrabání, naložení a odvoz a likvidaci odpadu)				
1	První pokosení trávníku (první seč po zimním období bez ohledu na svažítost a dle aktuálního stavu zeleně)	m2			
2	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2			
3	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2			
4	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2			
5	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2			
6	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu přes 1:5 do 1:2	m2			
	Úklid listí (pracovní operace zahrnuje úklid listí, naložení, odvoz a likvidaci odpadu)				
7	Úklid listí v rovině a svahu do 1:5	m2			
8	Úklid listí ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2			
9	Úklid listí ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2			
	Vyhrabání trávníku (pracovní operace zahrnuje: jamí vyhrabávání trávníků, naložení, odvoz a likvidaci odpadu)				
10	Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2			
11	Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2			
12	Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2			
	Odplevelení (pracovní operace zahrnuje: odplevelení ploch, naložení, odvoz a likvidaci odpadu)				
13	Odstranění přerostlého dmu u cest, komunikací a záhonů	bm			
14	Pletí mimo keřové skupiny a záhony	m2			
15	Odplevelení dlažeb a zpevněných ploch - mechanické (např. zámková dlažba, dlažební kostky)	m2			
16	Odplevelení dlažeb a zpevněných ploch - chemické vč. dodávky chem. prostředků (např. zámková dlažba, dlažební kostky)	m2			
17	Pletí záhonů květin vč. odvozu odpadu	m2			
18	Pletí záhonů růží vč. odvozu odpadu	m2			
	Likvidace odpadu (pracovní operace zahrnuje: naložení, likvidaci odpadu vč. odvozu, úklid daného místa)				
19	Likvidace kompostovatelného odpadu (přstavení a odvoz naplněného VOK)	m3			
20	Likvidace černých skládek	m3			
21	Odklizení větví po řezu dřevin jinými subjekty (např. typicky bioodpad z předzahrádek)	m3			
22	Vývoz odpadkového koše (vč. dodání pytle)	ks			
23	Vývoz nádoby 240 l (vč. dodání pytle)	ks			
24	Vývoz košů bigbelly (vč. dodání pytle)	ks			
25	Doplnění sáčků na psi exkrementy vč. sáčků (recyklovatelné, blok s 50 ks sáčků o vel. min. 200 x 280 mm)	blok			
	Ochrana dřevin (pracovní operace zahrnuje aplikace ochranného nátěru na dřeviny vč. použitého materiálu)				
26	Ochranný nátěr proti komí spále vč. použitého materiálu	ks			
27	Ochranný nátěr proti houbovým patogenům vč. použitého materiálu	ks			
	Ochrana rostlin (pracovní operace zahrnuje přikrytí záhonů, materiál bude účtován zvlášť za ceny v místě a čase obvyklé)				
28	Zřízení ochrany rostlin před mrazem - přikrytím květinových záhonů	m2			
29	Odstranění ochrany rostlin před mrazem - odkrytím květinových záhonů	m2			
30	Zrušení květinových výsadeb na záhonech letniček	m2			
31	Zrušení květinových výsadeb na záhonech cibulovin nebo hlíznatých	m2			
	Úklid ploch (pracovní operace zahrnuje: vysbírání odpadu, jeho likvidaci vč. odvozu a komplexního úklidu daného místa)				

32	Úklid ploch	m2			
Zimní údržba (pracovní operace zahrnuje: úklid dle specifikace, dopravu, použití konkrétních materiálů)					
NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE (CHODNÍKY)					
33	Údržba komunikací po sněžení (pluhování, odmetání kartáčem)	m			
34	Údržba komunikací po sněžení či při výskytu zledovatělého povrchu posypem (včetně dopravy a ceny zdršňovacího posypového materiálu)	m			
35	Údržba komunikací při výskytu extrémně zledovatělého povrchu (posyp zledovatělých míst atp., včetně dopravy a ceny chemických rozmrazovacích materiálů a jejich směsí)	m			
36	Ruční údržba schodišť a chodníků nepřístupných pro mechanizaci (odstraňování zmrazků a odstraňování sněhu vč. použitého materiálu)	hod			
37	Úklid zimního posypu během zimního období (shmutí ke straně)	m			
38	Úklid zimního posypu po zimním období (vč. odvozu na skládku a likvidace, v celé šíři komunikace)	m			
Výstavba, rekonstrukce a opravy místních komunikací a chodníků (vč. likvidace odpadu a použitých materiálů)					
39	Oprava výtluků studenou směsí (vyčištění, penetrace, aplikace směsí, zhutnění, vč. materiálu)	m2			
Čištění chodníků a komunikací (sběr drobného odpadu, zametání, odplevelení atd.)					
40	Úklid chodníků	m2			
Instalace dopravního značení místních komunikací, provádění jeho údržby					
41	Osazení dočasného dopravního značení (bez DZ)	ks			
42	Deinstalace dočasného dopravního značení, vč. uskladnění na místě sjednaném objednatelem	ks			
Údržba a úklid čekáren a mobiliáře					
43	Oprava laviček (očištění, broušení, tmelení, dotažení šroubů + 2x nátěr) vč. použitého materiálu	ks			
44	Výměna/instalace 1 ks prkna lavičky vč. materiálu	ks			
45	Instalace nové lavičky (lavičku zajišťuje objednatel)	ks			
46	Deinstalace lavičky (uříznutím vč. likvidace odpadu a urovnání místa)	ks			
47	Instalace odpadkového koše (vč. betonování a materiálů, koš zajišťuje objednatel)	ks			
48	Deinstalace odpadkového koše (uříznutím vč. likvidace odpadu a urovnání povrchu)	ks			
49	Instalace schránky na psi exkrementy	ks			
Ostatní činnost					
50	Ostatní neodborné manuální práce	hod			
Celkem					

KÁCENÍ A OŠETŘOVÁNÍ DŘEVIN

Pracovní operace	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	DPH	Jednotková cena s DPH
<p>Kácení stromů: pracovní operace kácení zahrnuje pokácení stromu s odřezáním kmene a odvětvením, napezání kmene na kusy, štěpkování větví a úklid místa. Dřevní hmota náleží poskytovateli služeb. Její naložení a odvoz je jeho nákladem. Při kácení z plošiny je poskytovatel povinen zajistit plošinu na svoji náklady. Uváděný průměr je průměrem měřeným ve výčetní tloušťce (ve výšce 1,3 m).</p>				
51	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm	ks		
52	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm	ks		
53	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm	ks		
54	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 400 do 500 mm	ks		
55	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 500 do 600 mm	ks		
56	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 600 do 700 mm	ks		
57	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 700 do 800 mm	ks		
58	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 800 do 900 mm	ks		
59	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm	ks		
60	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm	ks		
61	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm	ks		
62	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 400 do 500 mm	ks		
63	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 500 do 600 mm	ks		
64	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 600 do 700 mm	ks		
65	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 700 do 800 mm	ks		
66	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 800 do 900 mm	ks		
67	Kácení s postupným spouštěním koruny a kmene o průměru pařezu přes 0,1 do 0,2 m	ks		
68	Kácení s postupným spouštěním koruny a kmene o průměru pařezu přes 0,2 do 0,3 m	ks		
69	Kácení s postupným spouštěním koruny a kmene o průměru pařezu přes 0,3 do 0,4 m	ks		
70	Kácení s postupným spouštěním koruny a kmene o průměru pařezu přes 0,4 do 0,5 m	ks		
71	Kácení s postupným spouštěním koruny a kmene o průměru pařezu přes 0,5 do 0,6 m	ks		
72	Kácení s postupným spouštěním koruny a kmene o průměru pařezu přes 0,6 do 0,7 m	ks		
73	Kácení s postupným spouštěním koruny a kmene o průměru pařezu přes 0,7 do 0,8 m	ks		
74	Kácení s postupným spouštěním koruny a kmene o průměru pařezu přes 0,8 do 0,9 m	ks		
<p>Odstranění pařezů: Pracovní operace odstranění pařezu zahrnuje odstranění viditelné části pařezu, části v podzemí (20 až 30 cm), odstranění kořenových náběhů. Součástí je zasypání jámy (včetně zeminy a její dopravy), hutnění, úprava terénu, úklid. Dřevní hmota náleží poskytovateli, její naložení a odvoz je jeho nákladem. Uváděný průměr je průměrem měřeným na řezné ploše.</p>				
75	Odstranění pařezů D do 0,2 m s odklizením a zasypáním jámy	ks		
76	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m s odklizením a zasypáním jámy	ks		
77	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m odklizením a zasypáním jámy	ks		
78	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m s odklizením a zasypáním jámy	ks		
79	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m s odklizením a zasypáním jámy	ks		
80	Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m s odklizením a zasypáním jámy	ks		
81	Odstranění pařezů D přes 0,7 do 0,8 m s odklizením a zasypáním jámy	ks		
82	Odstranění pařezů D přes 0,8 do 0,9 m s odklizením a zasypáním jámy	ks		
<p>Odstranění keře a nevhodných dřevin: pracovní operace odstranění keřů a nežádoucích dřevin zahrnuje odstranění keřů s nebo bez kořenů do průměru 10 cm na řezné ploše, štěpkování, zasypání jámy (včetně zeminy a její dopravy), hutnění, úprava terénu, úklid. Dřevní hmota náleží poskytovateli, její naložení a odvoz je jeho nákladem.</p>				
83	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m ² v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m ²		
84	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m ² v přes 1 m s odstraněním pařezů ve svahu přes 1:5 do 1:2	m ²		

85	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m ² v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m ²	
	<i>Řezy: pracovní operace zahrnuje řez stromů arboristou. Včetně použití lezeckého a arboristického vybavení, pokud bude potřeba. Dále operace zahrnuje stěpkování větví, úklid dřevní hmoty a okolí. Dřevní hmota náleží poskytovateli, její naložení a odvoz je jeho nákladem. Uváděný průměr je průměrem měřeným ve výčetní tloušťce (ve výšce 1,3 m).</i>		
86	Řez komparativní (srovnávací) S-RK	ks	
87	Řez výchovný S-RV výška stromu do 4 m	ks	
88	Řez výchovný S-RV výška stromu 4 - 6 m	ks	
89	Řez výchovný S-RV výška stromu 6 - 9 m	ks	
90	Řez zdravotní S-RZ, plocha koruny do 60 m ²	ks	
91	Řez zdravotní S-RZ, plocha koruny 60 - 120 m ²	ks	
92	Řez zdravotní S-RZ, plocha koruny 120 - 180 m ²	ks	
93	Řez zdravotní S-RZ, plocha koruny 180 - 240 m ²	ks	
94	Řez zdravotní S-RZ, plocha koruny 240 - 300 m ²	ks	
95	Řez zdravotní S-RZ, plocha koruny nad 300 m ²	ks	
96	Řez bezpečnostní S-RB, plocha koruny do 60 m ²	ks	
97	Řez bezpečnostní S-RB, plocha koruny 60 - 120 m ²	ks	
98	Řez bezpečnostní S-RB, plocha koruny 120 - 180 m ²	ks	
99	Řez bezpečnostní S-RB, plocha koruny 180 - 240 m ²	ks	
100	Řez bezpečnostní S-RB, plocha koruny 240 - 300 m ²	ks	
101	Řez bezpečnostní S-RB, plocha koruny nad 300 m ²	ks	
102	Lokální redukce směrem k překážce S-RLSP, plocha koruny do 60 m ²	ks	
103	Lokální redukce směrem k překážce S-RLSP, plocha koruny 60 - 120 m ²	ks	
104	Lokální redukce směrem k překážce S-RLSP, plocha koruny 120 - 180 m ²	ks	
105	Lokální redukce směrem k překážce S-RLSP, plocha koruny 180 - 240 m ²	ks	
106	Lokální redukce směrem k překážce S-RLSP, plocha koruny 240 - 300 m ²	ks	
107	Lokální redukce směrem k překážce S-RLSP, plocha koruny nad 300 m ²	ks	
108	Lokální redukce z důvodu stabilizace S-RLLR, plocha koruny do 60 m ²	ks	
109	Lokální redukce z důvodu stabilizace S-RLLR, plocha koruny 60 - 120 m ²	ks	
110	Lokální redukce z důvodu stabilizace S-RLLR, plocha koruny 120 - 180 m ²	ks	
111	Lokální redukce z důvodu stabilizace S-RLLR, plocha koruny 180 - 240 m ²	ks	
112	Lokální redukce z důvodu stabilizace S-RLLR, plocha koruny 240 - 300 m ²	ks	
113	Lokální redukce z důvodu stabilizace S-RLLR, plocha koruny nad 300 m ²	ks	
114	Úprava volného profilu koruny S-RLPV	ks	
115	Odstranění výmladků stromu mechanicky na bázi v do 2 m průměru kmene do 0,2 m	ks	
116	Odstranění výmladků stromu mechanicky na bázi v do 2 m průměru kmene přes 0,2 do 0,6 m	ks	
117	Odstranění výmladků stromu mechanicky na bázi v do 2 m průměru kmene přes 0,6 do 1 m	ks	
118	Řez stabilizační (redukce obvodová S-RO, stabilizace sekundární koruny S-SSK, řez sesazovací S-RS), plocha koruny do 60 m ²	ks	
119	Řez stabilizační (redukce obvodová S-RO, stabilizace sekundární koruny S-SSK, řez sesazovací S-RS), plocha koruny 60 - 120 m ²	ks	
120	Řez stabilizační (redukce obvodová S-RO, stabilizace sekundární koruny S-SSK, řez sesazovací S-RS), plocha koruny 120 - 180 m ²	ks	
121	Řez stabilizační (redukce obvodová S-RO, stabilizace sekundární koruny S-SSK, řez sesazovací S-RS), plocha koruny 180 - 240 m ²	ks	
122	Řez stabilizační (redukce obvodová S-RO, stabilizace sekundární koruny S-SSK, řez sesazovací S-RS), plocha koruny 240 - 300 m ²	ks	
123	Řez stabilizační (redukce obvodová S-RO, stabilizace sekundární koruny S-SSK, řez sesazovací S-RS), plocha koruny nad 300 m ²	ks	

24	Řez tvarovací (řez na hlavu S-RTHL, řez popouštěcí S-RTPP), plocha koruny do 60 m2	ks
125	Řez tvarovací (řez na hlavu S-RTHL, řez popouštěcí S-RTPP), plocha koruny 60 - 120 m2	ks
126	Řez tvarovací (řez na hlavu S-RTHL, řez popouštěcí S-RTPP), plocha koruny 120 - 180 m2	ks
127	Řez tvarovací (řez na hlavu S-RTHL, řez popouštěcí S-RTPP), plocha koruny 180 - 240 m2	ks
128	Řez tvarovací (řez na hlavu S-RTHL, řez popouštěcí S-RTPP), plocha koruny 240 - 300 m2	ks
129	Řez tvarovací (řez na hlavu S-RTHL, řez popouštěcí S-RTPP), plocha koruny nad 300 m2	ks
Údržba keřů: pracovní operace obsahuje tyto úkony: ořez keře dle taxonu a tvaru, odplevelení, odstranění náletových dřevin, naložení, odvoz a likvidace odpadu)		
130	Ošetření skupin keřů - všechny sklonitosti	m2
131	Ošetření solitérních keřů - všechny sklonitosti	m2
132	Řez růží pnoucích	m2
133	Řez růží stromkových	m2
134	Odstranění keřů do výšky 1 m s odstraněním pařezů	m2
135	Odstranění keřů do výšky 1 m bez odstraněním pařezů	m2
136	Odstranění keřů nad výšku 1 m s odstraněním pařezů	m2
137	Odstranění keřů nad výšku 1 m bez odstranění pařezů	m2
Řez živých plotů: pracovní operace obsahuje tyto úkony: řez keřových plotů, zabezpečení průchodových profilů, odstranění náletových dřevin, průklest, odplevelení, naložení, odvoz a likvidace odpadu)		
138	Řez a tvarování živých plotů přímých (v - do 1,5 m, š - do 1 m)	m2
139	Řez a tvarování živých plotů přímých (v - přes 1,5 do 3,0 m, š - jakákoliv)	m2
Řez skupiny keřů s podrostem: pracovní operace zahrnuje tyto úkony: řez keřů, odstranění náletových dřevin, odplevelení, naložení odpadu, odvoz a likvidace)		
140	Řez keřů netmíých průklestem D koruny do 1,5 m	m2
141	Řez keřů tmíých průklestem D koruny do 1,5 m	m2
142	Řez keřů netmíých průklestem D koruny přes 1,5 m	m2
143	Řez keřů tmíých průklestem D koruny přes 1,5 m	m2
144	Řez keřů netmíých zmlazením D koruny do 1,5 m	m2
145	Řez keřů tmíých zmlazením D koruny do 1,5 m	m2
146	Řez keřů netmíých zmlazením D koruny přes 1,5 m	m2
147	Řez keřů tmíých zmlazením D koruny přes 1,5 m	m2
Celkem kácení a ošetřování dřevin		



VÝSADBA ZELENĚ

	Pracovní operace	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	DPH	Jednotková cena s DPH
	Založení trávníků : pracovní operace založení trávníku zahrnuje jemnou modelaci terénu, doplnění omíčky do 10 cm, obdělání půdy, odplevelení, založení trávníku výsevem, uválcování, hnojení, zalití a materiál (travní semeno, zemina, voda). Materiál bude účtován zvlášť za ceny v místě a čase obvyklé.				
148	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			
149	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2			
150	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2			
151	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			
152	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2			
153	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2			
	Obnova trávníků : pracovní operace zahrnuje doplnění omíčky do 5 cm, obdělání půdy, odplevelení, výsev osiva, přihnojení, zalití a materiál (travní semeno, zemina, voda). Materiál bude účtován zvlášť za ceny v místě a čase obvyklé.				
154	Obnova parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			
155	Obnova parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2			
156	Obnova parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2			
157	Obnova lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			
158	Obnova lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2			
159	Obnova lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2			
	Výsadba keřů, polokeřů a lián : pracovní operace zahrnuje přípravu stanoviště před výsadbou (odplevelení, úklid, mulčování - dle potřeby), hloubení jamky, výsadbu keřů, polokeřů nebo lián, zhotovení závlahové mísy o velikosti kořenového systému rostlinného materiálu, mulčování, kypření pokud nejde o sadbu do svahu, závluku 50l vody. Materiál bude účtován zvlášť za ceny v místě a čase obvyklé.				
160	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks			
161	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu přes 1:5 do 1:2	ks			
162	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu přes 1:2 do 1:1	ks			
163	Výsadba keře bez balu v do 2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks			
164	Výsadba keře bez balu v do 2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu přes 1:5 do 1:2	ks			
165	Výsadba keře bez balu v do 2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu přes 1:2 do 1:1	ks			
	Údržba : Kůly musí být oloupané, ošetřené nátěrem proti hnilobě a musí mít trvanlivost min 2 roky. Úvazky nesmí poškozovat kmen sazenice. Výška kůlů bude odpovídat požadavkům výsadbového materiálu min. 150 - 250 cm				
166	Obnova závlahové mísy, doplnění mulče (vč. použitého materiálu)	ks			
167	Doplnění mulče (vč. použitého materiálu, dopravy a rozhnutí)	m3			
168	Štěpkování vč. rozhnutí štěpky na místě	mth			
169	Výměna kůlování vč. použitého materiálu - 1 ks	ks			
170	Dodatečné osazení kůly (nové kůlování) - 1 ks	ks			
171	Dodatečné osazení nízkého kůlování (50 - 100 cm, jednotka strom)	ks			
172	Oprava kůlování nízkého 50 - 100 cm	ks			
173	Oprava úvazku vč. materiálu (jednotka strom)	ks			
174	Odstranění kůlování vč. urovnání půdy a likvidace (jednotka strom)	ks			
175	Odstranění nízkého kůlování 50 - 100 cm (jednotka strom)	ks			
176	Odplevelení nových výsadeb stromů ruční (závlahová mísa)	ks			
	Zálivka (pracovní operace zahrnuje dodávku vody, dopravu)				
177	Jednorázová zálivka (60 l)	úkon			
178	Závlahový vak - instalace	ks			
179	Závlahový vak - doplnění 60 l	ks			

180	Závňahový vak - deinstalace	ks			
	Celkem				

