



DOMĚČEK PRO WAF HORŠOV

**RI OKNA®**

PLAST • HLINÍK • DŘEVO

**Obchodní zastoupení:**

**HTprodukt s.r.o**

Semošice 26  
346 01 Horšovský Týn  
IČO: 29078431  
DIČ: CZ29078431

Mobil: ---

Tel.: ---

E-mail: ---

[www.htprodukt.cz](http://www.htprodukt.cz)

**Zpracoval: HT Produkt - F11**

**Obchodní zástupce: Marek Topinka**

**Kontakt: 602 651 798**

**Dne: 17.4.2026**

**SOŠ a SOU**

Statek Horšov  
346 01 Horšovský Týn

## CENOVÁ NABÍDKA

č. QF21073 / 1



Dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku z výrobků z německého profilového systému

**VEKA SOFTLINE 76 AD**


šestikomorový profil zpevněný ocelovými zinkovanými výtuhami s dvojitým těsněním

německým celoobvodovým kováním Sigenia TITAN Premium

a izolačním dvojsklem nebo trojsklem s plastovým distančním rámečkem.

Jsme držitelé certifikátu ZARUČENĚ ČESKÁ OKNA. Naším cílem není jen okna zákazníkovi prodat, ale poskytnout mu kvalitní služby, relevantní záruky a kompletní a dlouhodobý záruční i pozáruční servis.

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
1	2 ks	12 244,00 Kč	24 488,00 Kč



**Systém: VEKA SOFTLINE 76AD**  
**Rám: 101353 VE76AD Rám 71/76mm**  
**Křídlo: 103381 Křídlo 84mm V76AD**  
*interiér / exteriér*  
**Barva: Bílá/Zlatý dub**  
**Těsnění: Černé/Černé**  
**Kování: Siegenia TITAN Premium**  
*kř. profil klika*  
**1 SL 84 527 Sklopné s klikou nahoře**  
*pole tl. šířka / výška výplň*  
**1.1 24 966 / 326 4-16-4(ip1,1) Ug=1,1 MATELUX 4mm**  
**Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004**  
**Zaskl.lišty: SOFTLINE76**  
**Vyztužení: STANDARD**  
**Předvrtání: 7/L+P+H+D**  
**Odvodnění: dopředu**  
**Rozměr: 1170 x 530 mm**

2	1 x	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
---	-----	------	---------	---------

Přehled:

Obvod	6,800 m
Počet oken	2 ks
Počet skel	2 ks
Obvod bez spojů	6,800 m
Plocha oken	1,24 m <sup>2</sup>
Plocha skel	0,62 m <sup>2</sup>
Hmotnost oken	55,684 kg

Suma položek		<b>24 488,00 Kč</b>
Sleva	-30,00 %	-7 346,00
Mimořádná sleva	-30,00 %	-5 143,00
Montáž		1 750,00
Demontáž - kovová okna		700,00
Suma netto		<b>14 449,00</b>
DPH	21,00 %	3 034,29
Částka k zaplacení		<b>17 483,29 Kč</b>

Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem) je 3 cm vysoký podkladní profil, jehož výška není součástí výše uvedených rozměrů. Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven, jsou znázorněny při pohledu zvenku.

- Tato cenová nabídka má platnost 14 dní .
- Doprava výrobku je v ceně montáže.

- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.
- Záruka na plastová okna a dveře je 60 měsíců, parapety a žaluzie je 24 měsíců.
- Záruční podmínky a reklamační řád společnosti RI OKNA a.s. na [www.ri-okna.cz](http://www.ri-okna.cz)
- Termín dodání je pro bílou barvu a standardní dekory 6 týdnů .

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na toto:

1) Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklady na montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla. Pokud tomu tak není z důvodu zapříčiněných objednavatelem, má zhotovitel nárok na úhradu vícenákladů tím vzniklých (pokud není jinak výslovně uvedeno v cenové nabídce) .

2) V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.

3) Po montáži a následujících zednických pracích objednatele je nutné zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.

4) Po montáži a následujících zednických pracích je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou polepovou folii, nejpozději však do 1měsíce ode dne montáže.

5) Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání.

#### **Montáží se rozumí :**

- v případě uzavření SOD zaměření skutečných rozměrů na stavbě

zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění, nadpraží, zapění spáry PUR pěnou )

- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti (kotevní materiál a PUR pěna jsou v ceně montáže)

- pokud zákazník nemá ve smlouvě zednické zapravení, parapety venkovní i vnitřní pouze dodáváme společně se zakázkou.

#### **Demontáží se rozumí:**

vybourání původních oken, vnitřních a venkovních parapetů (v případě, že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v panel. domě, dvůr u RD apod.)

#### **Likvidací se rozumí:**

odvoz starých oken včetně příslušenství, suti a následné uložení na skládce.

Likvidace a odvoz odpadu se provádí pouze společně s demontáží.

#### **Zednickým zapravením se rozumí:**

- zapravení interiéru - vnitřního ostění/nadpraží, montáž vnitřních parapetů

- zapravení exteriéru - oprava poškozené exteriérové strany v souvislosti s výměnou prvku (objednavatel byl seznámen s rozdílem barvy a hrubosti zrna opravených ploch).

Případné dotmelení exteriérovým tmelem ve spoji rám - ostění/nadpraží.

- montáž a demontáž venkovních parapetů není v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně

nasmlouvána a není v ceně uvedené finanční kalkulace)

- v ceně zednického zapravení není likvidace odpadu

- hrubý úklid

**Hrubým úklidem se rozumí:**

- úklid (smetení a odnos) hrubých nečistot souvisejících s dodávkou a montáží oken

- cena neobsahuje zakrytí podlah a jednotlivých kusů nábytku, vysávání, utírání prachu, mytí oken a příslušenství

- hrubý úklid je v ceně zednického zapravení

**Platební podmínky:**

50% při podpisu smlouvy ,50% po předání díla (splatnost faktury 7 dnů)

Veškeré informace týkající se předmětu:

cenové nabídky, smluvních podmínek, termín dodání a montáže Vám podá: M.Topinka

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo popř. Kupní smlouvy má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenásobku.

Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatele a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo popř. Kupní smlouvy.

Za HT Produkt s.r.o.

Za objednatele

V Semošicích dne.....

V.....dne.....



**RI OKNA®**  
DI. AST. HLINÍK. DŘEVO

**Obchodní zastoupení:**

**HTprodukt s.r.o**

Semošice 26  
346 01 Horšovský Týn  
IČO: 29078431  
DIČ: CZ29078431

Mobil: '  
Tel.:

E-mail: '  
[www.htprodukt.cz](http://www.htprodukt.cz)

Zpracoval: HT Produkt - F11  
Obchodní zástupce: Marek Topinka  
Kontakt: 602 651 798

Dne: 17.4.2026

**SOŠ a SOU**

Statek Horšov  
346 01 Horšovský Týn

## CENOVÁ NABÍDKA

č. QFA21010 / 1

**Vážení obchodní přátelé,**

děkujeme za Váš zájem a poptávku, kterou jste nám zaslali. Dovolujeme si Vám, předložit cenovou nabídku našich výrobků z profilového systému:


**PROCURAL PE60** - hliníkové profily s přerušovaným tepelným mostem - hloubka profilu 60 mm

Součástí každého hliníkového okna/balkónových dveří je **podkladový profil**, jehož výška není součástí níže uvedených výrobních rozměrů! Podkladový profil pro **PE68/78N = 25mm**.

**Věnujte prosím mimofádnou pozornost technickému popisu každé pozice a popisu fyzikálního jevu DILATACE PROFILŮ / EFEKT "BI-METAL" (viz textace na konci CN).**

**Na případné reklamace po podpisu této CN nebude brán zřetel.**


Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
1	1 ks	49 338,00 Kč	49 338,00 Kč



**Systém:** PE50  
**Iso varianta:** STANDARD  
**Křídlo:** 5465 křídlo VD ven 91/52 mm + práh 12mm  
**Barva:** int.RAL 9016MAT/ext.Golden Oak (Zlatý dub)  
**Těsnění:** černé/černé  
**Kování:** Siegenia (Procural)  
**kř. profil:** klika  
**1 5465** 1050 VD pravé klika-klika/1-bodový střílkový PE50  
**pole výplň**  
**1.1** Matelux clear 4/16/lplus Top 1,1 4/Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=1.10

**Přídavný profil:** 3 \* Podkladový profil PVC 25x40  
**Zaskl.lišty:** STANDARD  
**Odvodnění:** bez  
**Rozměr:** 1180 x 2435 mm

2	1 ks	41 319,00 Kč	41 319,00 Kč
---	------	--------------	--------------



**Systém:** PE50  
**Iso varianta:** STANDARD  
**Křídlo:** 5465 křídlo VD ven 91/52 mm + práh 12mm  
**Barva:** int.RAL 9016MAT/ext.Golden Oak (Zlatý dub)  
**Těsnění:** černé/černé  
**Kování:** Siegenia (Procural)  
**kř. profil:** klika  
**1 5465** 1050 VD pravé klika-klika/1-bodový střílkový PE50  
**pole výplň**  
**1.1** Matelux clear 4/16/lplus Top 1,1 4/Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=1.10

**Zaskl.lišty:** STANDARD  
**Odvodnění:** bez  
**Rozměr:** 940 x 1980 mm

3	1 x	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
---	-----	------	---------	---------

Přehled:

Obvod	12,920 m
Počet skel	2 ks
Počet oken	2 ks
A4 Obvod bez spojů	13,070 m
A6 Plocha oken	4,64 m <sup>2</sup>
1 x 3,19 m <sup>2</sup> Plocha skel	

Suma položek		<b>90 657,00 Kč</b>
Sleva	-30,00 %	-27 197,00
Mimořádná sleva	-30,00 %	-19 038,00
Montáž		3 250,00
Suma netto		<b>47 672,00</b>
DPH	21,00 %	10 011,12
Částka k zaplacení		<b>57 683,12 Kč</b>

**Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.**

- Doprava výrobků je v ceně montáže.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.

---

#### **Vysvětlivky:**

OS	-	otevíravé sklopné okno
O	-	otevíravé okno
S	-	sklopné okno
SP	-	sklopně posuvné balkonové dveře
VD	-	vstupní dveře
klika-klika +FAB®	-	balkonové dveře (oboustranná okenní klika + FAB® pod/nad klikou)
G.S.O.	-	garance stavebního otvoru

---

**Termín DODÁNÍ: 4-8 týdnů od podpisu smlouvy resp. uhrazení zálohy. Uvedený termín dodání závisí na naplněnosti výroby a skutečný termín dodání je nutné si ověřit, nebo si ho nechat potvrdit pracovníky obchodního oddělení ve Bzenci divize AL.**

**S ohledem na aktuální složitou situaci s dostupností výrobních materiálů může dojít ke změně už dříve potvrzeného termínu dodání. Právo na takovou změnu si vyhrazujeme, zároveň se zřeknutím se odpovědnosti za nedodržení podmínek Vaší smlouvy/objednávky.**

- Počátek montáže je podmíněn dořešením výkresové dokumentace, stavební připravenosti.
- Tato cenová nabídka má platnost 14 dní.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.

#### **Záruky:**

Zhotovitel poskytuje záruční dobu:

- Na dodávané otvorové výplně a montáž v délce 60 měsíců.
- Na dodávku příslušenství nevyrobeného Zhotovitelem (subdodávka) v délce 24 měsíců.
- Na pohyblivé části a elektrické zařízení v délce 24 měsíců.

Úplné znění viz. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s.

**Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na některé skutečnosti:**

- 1/ V případě objednávky montážních prací je nutné předložit půdorysné a pohledové stavební výkresy, pokud se jedná o novostavbu. Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule, bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti, a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklady na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.
- 2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.
- 3/ Po montáži a následujících zednických pracích objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.
- 4/ Po montáži a následujících zednických pracích je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou fólii (pokud byla vyžádána objednatelem), nejpozději však do 1měsíce ode dne montáže.
- 5/ Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání a případné utažení uvolněných šroubů.
- 6/ Cena montáže neobsahuje montáž parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu demontáže, likvidace, zednického zapravení ani jiných prací, pokud tyto položky nejsou výslovně obsaženy v konečné rekapitulaci. Podle normy ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, musí být použity paropropustné a parotěsné fólie, které jsou kalkulovány v cenové nabídce jako samostatná položka. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace. Pokud paropropustné a parotěsné fólie nejsou uvedeny v cenové nabídce jako samostatná položka, tak objednatel nesouhlasí s instalací paropropustných a parotěsných fólií. Objednatel bere výslovně na vědomí, že v tomto případě nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, objednatel je s možnými dopady srozuměn a i přesto s realizací díla bez paropropustných a parotěsných fólií souhlasí.

**Montáži se rozumí:**

- Zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě.
- Demontáž se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.).
- Zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění připojovací spáry polyuretanovou pěnou).
- Osazení třístupňového uzávěru připojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky).
- Seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti.
- Kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže.
- Pokud zákazník nemá ve smlouvě zed.zapravení, parapety venkovní i vnitřní se nemontují, pouze se dodají.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Zapojení elektrických prvků není předmětem montáže, nutno samostatně objednat.