

Kupní smlouva

(dále jen „smlouva“)

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Evidenční číslo kupujícího: **26DOD99240002**

Evidenční číslo prodávajícího:

Číslo akce kupujícího:

I. Smluvní strany

Kupující:

Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Pavel Řehák, technický ředitel
Zástupce pro věci technické:	XXX
	XXX
E-mail:	XXX
IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové oddíl A, vložka 9473

na straně jedné
(dále jen jako „kupující“)

Prodávající:

Název:	ELSTORE CZ s.r.o.
Adresa sídla:	Střítežská 573, 57201 Polička - Dolní Předměstí
Statutární orgán:	Ilona Zelená, jednatel
	Jiří Zelený, jednatel
Zástupce pro věci smluvní:	Každý z jednatelů zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně.
Zástupce pro věci technické:	XXX
E-mail:	XXX
IČ:	28782046
DIČ:	CZ28782046
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 27024

na straně druhé
(dále jen jako „prodávající“)

II. Předmět koupě

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 26.03.2026 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Dodávka elektroinstalačního materiálu**“ (dále též „dodávka“).
2. Proávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu nový elektroinstalační materiál dle požadavků kupujícího (dále také jen jako „předmět koupě“) a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo pro Českou republiku s právem hospodařit pro kupujícího.
3. Podrobný popis předmětu koupě včetně technické specifikace, množství a druhu je uveden v příloze č. 1 kupní smlouvy – Technická specifikace a cenová nabídka, která je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v této smlouvě.
5. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí, které se uskuteční dle čl. III této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody na předmětu koupě.

III. Doba, místo a způsob plnění

1. Proávající se zavazuje odevzdat předmět koupě ve lhůtě do 3 týdnů od uzavření této smlouvy na níže uvedené adresy a dle přílohy č. 2 této smlouvy:
 - 1) Povodí Labe, státní podnik, ŘSP, Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové,
 - 2) Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou,
 - 3) Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec n. Nisou - provozně technický úsek Hradec Králové Pouchov, Stavební 915, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
 - 4) Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice,
 - 5) Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice n. Labem, Nábřeží 311, 413 01 Roudnice nad Labem
 - 6) Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice n. Labem, zdymadlo Týnec n. Labem, Bělohorská 477, 281 26 Týnec nad Labem
2. Proávající se zavazuje dodat předmět koupě na své náklady kupujícímu, když rozpis umístění jednotlivých kusů předmětu koupě a místa jejich dodání jsou blíže specifikována v příloze č. 2 této smlouvy.
3. Proávající je povinen informovat kupujícího o předpokládaném termínu dodání předmětu koupě minimálně 3 pracovní dny předem, a to prostřednictvím e-mailové adresy XXX. Přesný termín a čas dodání předmětu koupě bude sjednán dohodou smluvních stran. Vzhledem ke skutečnosti, že předmět koupě je dodáván na více míst dodání, pak prodávající dohodne s pověřenou osobou kupujícího (tj. se zástupcem pro věci technické dle čl. I této smlouvy) i jména zástupců kupujícího včetně jejich telefonních kontaktů, kteří budou předmět koupě přebírat na jednotlivých místech plnění.
4. Předání a převzetí předmětu koupě na každém z dodacích míst bude potvrzeno podpisem předávajícího protokolu, popřípadě potvrzeným dodacím listem ze strany kupujícího. Předávací protokoly, popřípadě dodací listy budou podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury).
5. Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických specifikací předmětu koupě (dle přílohy č. 1 této smlouvy).

IV. Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena za předmět koupě se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná a je dána cenovou nabídkou prodávajícího ze dne 26.03.2026.
2. Celková kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková kupní cena bez DPH činí **757 465,30 Kč**.

3. Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu na základě daňového dokladu (faktury), jehož součástí je kupujícím potvrzený předávací protokol/dodací list. Daňový doklad vystaví prodávající po řádném odevzdání předmětu koupě. Daňový doklad je splatný do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na e-mailovou adresu: XXX, a to bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího.
5. Dodací list/předávací protokol a daňový doklad vyhotoví prodávající. Proávající se zavazuje vystavit celkem 6 daňových dokladů dle jednotlivých fakturačních adres závodů uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, když tyto jednotlivé daňové doklady budou vystaveny na částky odpovídající hodnotě předmětu koupě pro jednotlivá místa odevzdání spadající pod příslušnou fakturační adresu. Součet všech částek na vystavených daňových dokladech bude odpovídat celkové kupní ceně dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy. Dodací listy/předávací protokoly a daňové doklady budou označeny evidenčním číslem kupní smlouvy v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Na dodacím listu bude uvedeno výrobní číslo předmětu koupě, pokud je u předmětu koupě výrobcem uvedeno.
6. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH a ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku. Kupující je oprávněn vrátit vadný daňový doklad prodávajícímu, a to až do lhůty jeho splatnosti.
7. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
8. Dohodnutá cena je cenou bezvýhradně závaznou a nejvýše přípustnou, která může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových či jiných zákonných předpisů přímo souvisejících s předmětem koupě, z jiných důvodů dohodnutou cenu překročit nelze. Změna ceny musí být potvrzena uzavřením oboustranně potvrzeného písemného dodatku.
9. Cena obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu koupě včetně veškerých nákladů nutných na řádné splnění veřejné zakázky, zejména dopravu do sjednaných míst předání předmětu koupě.
10. Proávající se zavazuje ujednat si s poddodavateli, kteří se na jeho straně podílejí na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Proávající je povinen dodat zboží zcela nové, v plně funkčním stavu, v dohodnutém množství, jakosti a technickém provedení odpovídajícím dohodě smluvních stran, platným předpisům Evropské unie a odpovídajícím požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, které se ke zboží vztahují a touto smlouvou.
2. Proávající je povinen dodat předmět koupě bez vad tak, aby jej mohl kupující řádně, bez obtíží a v souladu s příslušnými právními předpisy a podmínkami této smlouvy ovládat a užívat, přičemž řádné dodání předmětu koupě bude stvrzeno v písemném předávacím protokolu popřípadě dodacím listu, jak je blíže stanoveno v čl. III této smlouvy.
3. Proávající je povinen neprodleně vyzoomět kupujícího o případném ohrožení sjednané doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou plnění dle této smlouvy ohrozit nebo znemožnit.
4. Proávající odpovídá za škody, které vzniknou kupujícímu nebo třetím osobám v důsledku porušení prohlášení anebo závazku prodávajícího z této smlouvy anebo porušením právních předpisů či norem.
5. V případě výskytu zjevných vad si kupující vyhrazuje právo předmět koupě nepřevzít.
6. Proávající se zavazuje minimalizovat negativní dopad své činnosti na životní prostředí při plnění předmětu koupě.

VI. Záruka a odpovědnost za vady

1. Prodávající poskytuje na předmět koupě a všechny jeho součásti a příslušenství záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dodání předmětu koupě kupujícím, tj. dnem podpisu písemného předávacího protokolu/dodacího listu o převzetí předmětu koupě bez vad kupujícím.
2. Odstranění vad v záruční době se prodávající zavazuje provést ve lhůtě do 7 pracovních dnů od ohlášení vady kupujícím, pokud nebude smluvními stranami písemně sjednána lhůta delší. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je kupující oprávněn nechat vady odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího, a to i bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.
3. Práva z vadného plnění jsou řádně a včas uplatněna kupujícím, pokud je kupující oznámí prodávajícímu do konce záruční doby. V oznámení práva z vadného plnění (reklamací) uvede kupující popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje.
4. Z reklamace jsou vyloučeny vady předmětu koupě, které vznikly po jeho převzetí kupujícím, pokud ke škodě došlo vlivem kupujícího, třetí osoby nebo náhodnou událostí.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu odevzdání předmětu koupě ve lhůtě sjednané v této smlouvě se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny (bez DPH), a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s řádným odstraněním každé jednotlivé kupujícím uplatněné vady v průběhu záruční doby je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
4. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů (10) od doručení výzvy k jejímu zaplacení.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem. Od této smlouvy může odstoupit smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně pro podstatné porušení smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
 - prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě delším než 14 dnů,
 - technické parametry dodávaného předmětu koupě neodpovídají požadavkům stanoveným v této smlouvě, popřípadě v příloze, technickým normám nebo zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH.
3. Skončením účinnosti této smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem, a ty závazky smluvních stran, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

IX. Prevence protiprávních jednání

1. Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy

účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Prodávající prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

X. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Veškeré změny či doplnění této smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
3. V případě rozporu této smlouvy, jejích příloh či dokumentů zadávacího řízení mají přednost ustanovení této smlouvy. V případě rozporu příloh této smlouvy a dokumentů zadávacího řízení mají přednost ustanovení příloh.
4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku, a nebudou se domáhat obnovení jednání o této smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.
5. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
6. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby kupující uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Veškerá jednání (včetně písemných dokumentů) budou vedena v českém jazyce.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

10. Smluvní strany podpisem této smlouvy shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření této smlouvy, že si tuto smlouvu důkladně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a uzavírají ji vědomy si všech jejích důsledků.

11. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace a cenová nabídka
- Příloha č. 2 – Rozdělení dodávky podle míst předání

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Ing. Pavel Řehák
technický ředitel

Ilona Zelená
jednatel společnosti

**Příloha č. 1 - Technická specifikace a cenová nabídka
k veřejné zakázce "Dodávka elektroinstalačního materiálu"**

P. č.	Komodita	Množství/ ks	Jednotková cena/ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Specifikace	Kategorie	ID objednatel
1	Akumulátor olověný SLA 12V 12Ah	14	375,00	5 250,00	konektory Faston 6,3 mm	Akumulátor olověný	-5764
2	Akumulátor olověný SLA 12V 17Ah	3	583,00	1 749,00	konektory M5		-6130
3	Akumulátor olověný SLA 12V 40Ah	10	1 463,00	14 630,00	konektory M6		-3926
4	Akumulátor olověný SLA 12V 7,2Ah	30	293,00	8 790,00	konektory Faston 6,3 mm		-5026
5	Akumulátor olověný SLA 12V 9Ah	40	322,00	12 880,00	rozměr: 151 × 65 × 94 mm, faston 6,3 mm		-3525
6	Baterie náhradní do APC UPS - AVACOM RBC157	10	1 400,00	14 000,00	KIT (4x baterie 12V), pro UPS APC SMT 1000RMI 2U, typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče, vyhovuje směrnici RoHS	Baterie do UPS	-9590
7	Baterie náhradní do APC UPS - AVACOM RBC159	10	1 864,00	18 640,00	KIT (4x baterie 12V), pro UPS APC SMT 1500RMI 2U, typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče, vyhovuje směrnici RoHS		-9610
8	Baterie náhradní do APC UPS - AVACOM RBC2	2	367,00	734,00	1x baterie 12V, 7.2Ah pro UPS APC BR500I, SUA420INET, typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče, vyhovuje směrnici RoHS		-5090
9	Baterie náhradní do APC UPS - AVACOM RBC48	30	1 039,00	31 170,00	2x baterie 12V, 7.2Ah včetně propojovací kabeláže pro UPS APC SUA 750I, typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče, vyhovuje směrnici RoHS, nejedná se o KIT		-5091
10	Baterie náhradní do APC UPS - AVACOM RBC6	10	1 317,00	13 170,00	2x baterie 12V, 12Ah včetně propojovací kabeláže pro UPS APC SU 1000INET, SMT 1000I, typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče, vyhovuje směrnici RoHS, nejedná se o KIT		-5067
11	LED lampa stolní dotyková	12	295,00	3 540,00	příkon: 6W, světelný tok: 360lm, barva: černá, stmívání, materiál: plast + kov, délka přívodního kabelu: 1,8 m, barva světla: teplá/neutrální/studená bílá, napájecí zdroj: 5V/1 A napájecí zdroj součástí balení, počet: LED 24, teplota chromatičnosti: 3000/4500/6800K, rozměr: 17 × 10,5 × 35 cm, čip LED SMD, např. EMOS Z7599B	Lampy stolní	-8835
12	LED pásek 14,4W/mNW IP54	1	954,50	954,50	3000K, 14,4W/m, 60LED/m, 820lm/m, segment 50 mm, 3LED/segment, IP54, DC 12V, šíře: 10 mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5 m, opatřen samolepící páskou 3M, např. McLED SMD5050	LED pásek	-7793
13	LED trubice LED LEDVANCE S11	25	121,00	3 025,00	DULUX LED S11 EM & AC MAINS 6W 840 G23 4058075823037	LED zářivky	-9615
14	LED trubice LEDVANCE S9	20	108,00	2 160,00	DULUX LED S9 EM & AC MAINS 4W 840 G23 4058075822993		-9614
15	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1200mm UO	412	137,00	56 444,00	příkon: 18W, napětí: 220–240V, patice: G13, délka: 1200 mm, světelný tok: 2000lm, barva světla: 4000K, Ra 80, počet sepnut: 200000, startovací doba: 0.5 s, doba náběhu na 90% sv. toku 0.5 s, energetická třída: A+		-6031
16	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1500mm HO	62	141,00	8 742,00	příkon: 24W, napětí: 220–240V, patice: G13, délka: 1500 mm, světelný tok: 2700lm, barva světla: 4000K, Ra 80, počet sepnut: 200000, startovací doba: 0.5 s, doba náběhu na 90% sv. toku 0.5 s, energetická třída: A+		-6032
17	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 600mm HO 8	202	108,50	21 917,00	příkon: 8W, napětí: 220–240V, patice: G13, délka: 600 mm, světelný tok: 800lm, barva světla: 4000K, Ra 80, počet sepnut: 200000, startovací doba: 0.5 s, doba náběhu na 90% sv. toku 0.5 s, energetická třída: A+		-6030

18	Nabíječka	9	1 357,00	12 213,00	výstupní napětí: 12V, nabíjecí proud: 0,8A - 3,8A, kapacita: 1.2 - 80Ah (udržování až 130Ah), příslušenství v balení kroksvorky + konektor pro motobaterie, typ nabíječky: 7 krokový plně automatizovaný nabíjecí cyklus, pro typ akumulátoru: všechny typy 12V olověných akumulátorů (s kapalným elektrolytem, bezúdržbové MF, Ca/Ca, AGM a GEL), uroveň krytí: IP65, pracovní teplotní rozsah -20°C až +50°C při vysokých okolních teplotách se automaticky snižuje výstupní výkon, rozměr: (d x š x v) 168 x 65 x 38 mm, ukazatel dobíjení: LED diody, např. CTEK MXS 3.8, 12V	Nabíječky	-7395
19	Nabíječka AA/AAA baterií	4	845,00	3 380,00	automatický test akumulátorů, funkce vybití, vhodný pro velikost akumulátoru: AAA/AA, grafický displej, max. nabíjecí proud na šachtu: 700 mA, nabíjení NiCd, NiMH, doba nabíjení AA akumulátoru 2000 mAh: 180 min, nabíjecí proud baterie (AA): 700 mA, nabíjecí proud baterie (AAA): 700 mA, počet nabíjecích šachet: 4, procesor, funkce obnovit/regenerovat, sledování jednotlivého slotu, provozní napětí (num): 100 - 240 V/50 - 60 Hz, vybíjecí proud: 350 mA, rozměry: 75 x 40 x 130 mm, např. VOLTACRAFT IPC-1L		-7031
20	Reflektor LED 100W přenosný	3	409,00	1 227,00	světelný zdroj: 100W LED LG, světelný tok: 8500lm, teplota chromatičnosti: 5000K (studená bílá), polohovatelný stojan, krytí: IP44, přívodní kabel se zástrčkou 1,2 m, napětí: AC 100 - 265V, 50Hz, operační teplota: -40°C až +60°C, materiál: hliník, např. SOLIGHT WM-100W-FES		-7850
21	Reflektor LED 10W	12	193,00	2 316,00	zdroj světla: LED, příkon: 10W, krytí: IP65, světelný tok: 800 lm, teplota chromatičnosti: 4000 K, napětí: 220-240V, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK): IK08, materiál difuzoru: sklo, materiál těla: hliník, rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C, řada: IDEO, např. EMOS ZS2611		-7337
22	Reflektor LED 10W LEDVANCE	2	183,70	367,40	LEDVANCE 10W 830 FL COMP FL COMP V 10W 830 SYM 100 WT bílá 4058075574571		-9611
23	Reflektor LED 10W s PIR	23	315,00	7 245,00	zdroj světla: LED s PIR čidlem (dosah 12m), příkon: 10W, krytí: IP44, světelný tok: 1000 lm, teplota chromatičnosti: 4 000K, úhel vyzařování: 120°, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK): IK08, materiál difuzoru: sklo, materiál těla: hliník, rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C, řada PROFI, např. EMOS ZS2710		-3936
24	Reflektor LED 150W	12	727,00	8 724,00	zdroj světla: LED, příkon: 150W, krytí: IP65, světelný tok: 12250lm, teplota chromatičnosti: 5000K, úhel vyzařování: 120°, rozměr: 310 x 240x 160 mm, barva: černá, napětí: 220-240V, proud: 220 mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: 30000 h, materiál difuzoru: sklo, materiál těla: hliník, např. Ecolite RLED48WL-150W		-8850
25	Reflektor LED 20W	28	246,00	6 888,00	zdroj světla: LED, příkon: 20W, krytí: IP44, světelný tok: 2000lm, teplota chromatičnosti: 4000K, napětí: 220-240V, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK): IK08, materiál difuzoru: sklo, materiál těla: hliník, rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C, řada PROFI, např. EMOS ZS2620	Reflektory	-5018

26	Reflektor LED 30W	26	313,00	8 138,00	zdroj světla: LED, příkon: 30W, krytí: IP44, světelný tok: 3000lm, teplota chromatičnosti: 4000K, napětí: 220–240V, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK): IK08, materiál difuzoru: sklo, materiál: těla hliník, rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C, řada PROFI, např. EMOS ZS2630		-7410
27	Reflektor LED 30W s PIR	23	431,00	9 913,00	zdroj světla: LED s PIR čidlem (dosah 12 m), příkon: 30W, krytí: IP44, světelný tok: 3000lm, teplota chromatičnosti: 4000K, napětí: 220–240V, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK): IK08, materiál difuzoru: sklo, materiál těla: hliník, rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C, řada PROFI, např. EMOS ZS2730		-3732
28	Reflektor LED 50W	24	427,00	10 248,00	zdroj světla: LED, příkon: 50W, krytí: IP65, světelný tok: 5000lm, teplota chromatičnosti: 4000K, napětí: 220–240V, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK): IK08, materiál difuzoru: sklo, materiál těla: hliník, rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C, řada PROFI, např. EMOS ZS2640		-7391
29	Reflektor LED 50W LEDVANCE	5	414,00	2 070,00	LEDVANCE 50W 840 FL COMP V 50W 840 SYM 100 WT bílá 4058075574915		-9890
30	Reflektor LED 50W s PIR	7	539,00	3 773,00	zdroj světla: LED s PIR čidlem (dosah 12 m), příkon: 50W, krytí: IP44, světelný tok: 5000lm, teplota chromatičnosti: 4000K, napětí: 220–240V, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK): IK08, materiál difuzoru: sklo, materiál těla: hliník, rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C, řada PROFI, např. EMOS ZS2740		-3733
31	Svítilno zářivkové LED LEDVANCE	7	282,00	1 974,00	LEDVANCE COMP Batten 600 10 W 3000 K 4058075099692	Svítilna nástěnná	-9612
32	Svítilno nouzové LED IP65	2	490,00	980,00	autonomie: 3h, barva produktu: bílá, teplota chromatičnosti: CW, světelný tok: 50lm, krytí: IP65, materiál: plast, napájení: 230V AC, světelný tok: 110lm, např. MODUS OZN/ECL/1W/C/3/SA/X/CL	Svítilna nouzová	-3632
33	Svítilno prachotěsné LED 120cm	86	729,00	62 694,00	zdroj světla: LED, krytí: IP66, napájení: 220V - 240V, barva světla: 4000 K, příkon: max. 43W, světelný tok: min. 6400lm, difuzor: translucentní polykarbonát (PC) nárazuvzdorný, základna: šedý polykarbonát (PC), UV stabilní, reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003), klipy: polyamid + 15 % skelné vlákno nebo nerez ocel + polyamid, těsnění: polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny, distanční díl: polyamid + 10% skelné vlákno, svorkovnice: bezšroubová třípólová, náhrada 2 x 36W T8, např. TREVOS PRIMA LED 1.4ft PC 6400/840	Svítilna prachotěsná	-7340
34	Svítilno prachotěsné LED 150cm	4	829,50	3 318,00	zdroj světla: LED, krytí: IP66, napájení: 220V - 240V, barva světla: 4000K, příkon: max. 54W, světelný tok: min. 8000lm, difuzor: translucentní polykarbonát (PC) nárazuvzdorný, základna: šedý polykarbonát (PC), UV stabilní, reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003), klipy: polyamid + 15 % skelné vlákno nebo nerez ocel + polyamid, těsnění: polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny, distanční díl: polyamid + 10% skelné vlákno, svorkovnice: bezšroubová třípólová náhrada 2 x 58W T8, např. TREVOS PRIMA LED 1.5ft PC 8000/84		-7341
35	Svítilno prachotěsné LED 60 cm LEDVANCE	28	395,00	11 060,00	LEDVANCE ECO LED 21W 4000K 2520lm IP65 ECO VERY WIDE DP 4099854080326		-9591

36	Čelovka	9	2 475,00	22 275,00	dosah světla: 250/170/20 m, světelný tok: 2500/1000/20 lm, kapacita baterie: 4800 mAh, doba svícení: 5/80h, teplota světla: 6000-7500 K, test pádu z výšky: 1,5m, IP 67, výklopná hlavice v úhlu 120o, dobíjecí, magnetický dobíjecí kabel, např. Ledlenser H15R Core	Svítidla přenosná	-10170
37	Svítidlo přenosné 60W	2	207,00	414,00	přenosné montážní svítidlo s mřížkou, 60W, 230V, IP 20, vyměnitelný zdroj, třída ochrany 2, délka kabelu 5 m, např. PANLUX TECHNIC P TLP-60/C		-5073
38	Svítidlo přenosné LED	1	219,00	219,00	zdroj světla: 20 × LED 0,2W, napájení: 100–240V~/50 Hz, délka kabelu: 5 m, typ kabelu: guma H05RN-F 2× 1,0 mm2, krytí: IP20, rozměr: 35 × 470 mm, např. EMOS P4205		-7830
39	Svítidlo přenosné LED	10	277,00	2 770,00	montážní profesionální nabíjecí LED svítidlo s vypínačem (24 LED), závěsný hák (plast), integrovaná baterie, nabíjení 4-6h, samostatnost až 5h, kabel (230V/DC12V), např. PANLUX ALD-24S/12 Indy		-7318
40	Svítilna kapesní LED	11	1 464,00	16 104,00	Xtreme LED, dosah světla: 300/220/100 m, světelný tok: 450/250/40lm, doba svícení: 1/2/25 h, baterie 4 x AAA, IP54, CRI 70, teplota světla: 6000-7500K, délka: 130 mm, dobíjecí baterie, např. LEDLENSER P7 CORE		-5031
41	Svítidlo MODUS LVX	10	2 059,00	20 590,00	svítidlo LED, 3200lm, 4000K, nízký opálový kryt, 700mA, IP 65, výkon: 32W, výložník pr. 60 mm, příruby svítidel LVX jsou shodné s přírubami klasických svítidel LV (S - sadovka, V - výložník), korpus z polyesteru plněného skelnými vlákny, nerezové spony, MODUS LVX3000NO4V1/ND560/EU	Svítidla venkovní	-6038
42	Svítidlo pouliční LED na stožár	89	2 706,40	240 869,60	zdroj světla: LED, tvrzené sklo svítidla, tělo vyrobeno z vysokotlakého hliníkového odlitku, práškově lakované, krytí: IP 65, okolní teplota: -40°C až +35°C, materiál: kov; sklo, barva: šedá, integrovaný LED modul, teplota chromatičnosti: 4000K, příkon zdroje: 83W, ekvivalent klasické žárovky 620W, max. příkon zdroje: 83W, světelný tok: 9006lm, stupeň mechanické odolnosti: IK08, napětí: 230V, třída ochrany před úrazem elektrickým proudem 2, energetická třída: A+, např. Philips BRP102 LED110/740 II DM 42-60A - LED Pouliční svítidlo CORELINE MALAGA LED/83W/230V IP65		-7890
43	Svítidlo LED čtvercové vestavné, 40W neutrální bíl	20	318,00	6 360,00	zdroj světla: LED, typ svítidla: vestavné, příkon: 40W, náhrada za žárovky 4 × 18W CFL, krytí: IP20, světelný tok: 4000lm, teplota chromatičnosti: 4000K, barva světla: neutrální bílá, tvar: čtverec, rozměr: 595 × 595 × 11,35 mm, barva těla: bílá, napětí: 220–240V, UGR < 19, materiál difuzoru: mikroprizmatický, typ difuzoru: mléčný, materiál těla: hliník, vhodné pro systémy zapuštěných světel do stropů o velikosti mřížky 600 × 600 mm, např. EMOS ZR1422	Svítidla vestavná	-6995
44	Svítidlo přisazené LED 24W neutrální bílá	5	369,00	1 845,00	zdroj světla: LED, příkon: 24W, náhrada za žárovku 130W, krytí: IP54, světelný tok: 2050lm, teplota chromatičnosti: 4000K, tvar: čtverec, index podání barev (CRI): Ra > 80, úhel vyzařování: 115°, rozměr: 280 × 280 × 48 mm, barva těla: bílá, napětí: 220–240V 50/60 Hz, životnost: 25000 h, materiál difuzoru: plast (PC), typ difuzoru: mléčný, materiál těla: plast (PC), např. EMOS ZM4314		-7394

45	Svítlidlo přisazené se senzorem	1	654,00	654,00	zdroj světla: LED, přisazené, tvar: kruh, příkon: 18W, krytí: IP44, světelný tok: 1530lm, teplota chromatičnosti: 4000K, pohybový senzor: MW, dosah senzoru: 6 m, rozměr: průměr 360 mm, výška 105 mm, barva těla: bílá, napětí: 220–240V, proud: 140 mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: 30000 h, materiál difuzoru: plast (PMMA), typ difuzoru: mléčný, materiál těla: ocelový plech, úhel vyzařování: 120°, např. EMOS ZM3412	-5022
46	Svítlidlo stropní LED 12W neutrální bílá	7	178,00	1 246,00	zdroj světla: LED, příkon: max. 12W, krytí: IP44, světelný tok: min. 880lm, barva světla: 4100K, tvar: čtverec, rozměr: 170 × 170 × 30 mm, úhel vyzařování: 140°, typ svítidla: přisazené, barva těla: bílá, napětí: 220–240V, životnost: min. 30000 h, materiál difuzoru: plast (PC), typ difuzoru: mléčný, materiál těla: litý hliník a PMMA, např. ECOLITE LED-CSQ-12W/4100	-8490
47	Svítlidlo stropní LED 18W neutrální bílá	10	380,00	3 800,00	zdroj světla: LED, typ svítidla: přisazené, tvar: kruh, krytí: IP44, příkon: max. 18W, světelný tok: min. 1530lm, teplota chromatičnosti: 4000K, rozměr: průměr 360 mm, výška 105 mm, barva těla: bílá, napětí: 220–240V, proud: max. 140 mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: min. 30000 h, materiál difuzoru: plast (PMMA), typ difuzoru: mléčný, materiál těla: ocelový plech, úhel vyzařování: 120°, např. EMOS ZM3402	-7810
48	Svítlidlo stropní LED 18W teplá bílá	5	267,00	1 335,00	zdroj světla: LED, typ svítidla: přisazené, tvar: kruh, krytí: IP44, příkon: max. 18W, světelný tok: min. 1390lm, teplota chromatičnosti: 3000K, rozměr: průměr 360 mm, výška 105 mm, barva těla: bílá, napětí: 220–240V, materiál difuzoru: plast (PMMA), typ difuzoru: mléčný, materiál těla: ocelový plech, např. EMOS ZM3302	-8470
49	Svítlidlo stropní LED 32W neutrální bílá	5	518,00	2 590,00	zdroj světla: LED, typ svítidla: přisazené, tvar: kruh, krytí: IP44, příkon: 32W, světelný tok: 2880lm, teplota chromatičnosti: 4000K, rozměr: průměr 410 mm, výška 115 mm, barva těla: bílá, napětí: 220–240V, materiál difuzoru: plast (PMMA), typ difuzoru: mléčný, materiál těla: ocelový plech, např. EMOS ZM3404	-7811
50	Svítlidlo stropní LED 32W teplá bílá	13	440,00	5 720,00	zdroj světla: LED, typ svítidla: přisazené, tvar: kruh, krytí: IP44, příkon: 32W, světelný tok: 2560lm, teplota chromatičnosti: 3000K, rozměr: průměr 410 mm, výška 115 mm, barva těla: bílá, napětí: 220–240V, materiál difuzoru: plast (PMMA), typ difuzoru: mléčný, materiál těla: ocelový plech, např. EMOS ZM3304	-8410
51	Svítlidlo stropní LED 38W neutrální bílá	13	1 334,00	17 342,00	zdroj světla: LED, příkon zdroje: 38W, světelný tok: 4400lm, teplota chromatičnosti: 4000K, rozměr: 1210 x 240 x 52 mm, barva svítidla: bílá, standardní elektronický předřadník, IP40, materiál krytu: opálový plast, napětí: 220-240V, např. Modus ESO4000RMKO4ND	-7392
52	Svítlidlo stropní technické	12	649,40	7 792,80	základna polykarbonát, polykarbonátový kryt chráněný kovovou mřížkou, krytí: IP65, patice: 2xE27, max. 2x25W, barva: bílá, např. Osmont Elektra 5IN-174 50039	-10150
53	LED žárovka E14 6W/230V Classic Mini Globe	20	17,00	340,00	2700K, 470lm, např. EMOS ZQ1220	-6090
54	LED žárovka E14 6W/230V Kapka	30	17,00	510,00	2700K, 470lm, např. EMOS ZQ3220	-5016
55	LED žárovka E14 6W/230V Reflektor	40	41,00	1 640,00	2700K, 470lm, R50, např. EMOS ZQ7220	-5017
56	LED žárovka E14 8W/230V Kapka	35	35,50	1 242,50	2700K, 806lm, např. EMOS ZQ3230	-7412
57	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	95	27,50	2 612,50	2700K, 1060lm, A60, např. EMOS ZQ5150	-3640
58	LED žárovka E27 12,5W/230V Classic 4100K	100	23,00	2 300,00	4000K, 1060lm, A60, index podání barev (CRI) 96, např. EMOS ZQ5158	-8834
59	LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700K	90	32,00	2 880,00	2700K, 1521lm, A60, např. EMOS ZQ5160	-3968

60	LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100K	25	28,36	709,00	4100K, 1521lm, A60, náhrada za 100W, např. EMOS ZQ5161	LED žárovky	-7351
61	LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500K	130	41,70	5 421,00	6500K, 1521lm, A60, náhrada za 100W, např. EMOS ZQ5162		-7321
62	LED žárovka E27 18W/230V Globe 2700K	55	33,00	1 815,00	2700K, 1521lm, Globe, např. EMOS ZQ2180		-6971
63	LED žárovka E27 18W/230V Globe 4100K	40	33,00	1 320,00	4100K, 1521lm, Globe, např. EMOS ZQ2181		-7790
64	LED žárovka E27 20W/230V Classic	70	77,90	5 453,00	2700K, 2452lm, A67, náhrada za 150W, např. EMOS ZQ5180		-6071
65	LED žárovka E27 6W/230V Filament	10	35,20	352,00	2700K, 806lm, A60, např. EMOS Z74260		-3942
66	LED žárovka E27 8W/230V Classic	75	26,00	1 950,00	2700K, 645lm, A60, náhrada za 50W, např. EMOS ZQ5130		-7332
67	LED žárovka G4 2W/12V	25	46,00	1 150,00	3000K, 210lm, rozměr: 10 × 36 mm, tvar: JC, např. EMOS ZQ8620		-7338
68	LED žárovka GU10 8,4W/230V Classic 3000K	30	38,00	1 140,00	3000K, 806lm, MR16, např. EMOS ZQ8370		-8830
69	LED žárovka GU10 8,4W/230V Classic 4000K	10	38,00	380,00	4100K, 806lm, MR16, např. EMOS ZQ8371		-8832
Celkem		2 301		757 465,30			

**Příloha č. 2 kupní smlouvy - Rozdělení dodávky podle míst předání
k veřejné zakázce "Dodávka elektroinstalačního materiálu"**

1. místo předání:

Povodí Labe, státní podnik, ŘSP

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

P.č.	Komodita	Množství	COMMODITY_ID
1	Akumulátor olověný SLA 12V 12Ah	14	-5764
2	Akumulátor olověný SLA 12V 17Ah	3	-6130
3	Akumulátor olověný SLA 12V 40Ah	10	-3926
4	Akumulátor olověný SLA 12V 7,2Ah	10	-5026
5	Akumulátor olověný SLA 12V 9Ah	40	-3525
6	Baterie náhradní do APC UPS - AVACOM RBC157	10	-9590
7	Baterie náhradní do APC UPS - AVACOM RBC159	10	-9610
8	Baterie náhradní do APC UPS - AVACOM RBC48	30	-5091
9	Baterie náhradní do APC UPS - AVACOM RBC6	10	-5067
10	LED trubice LED LEDVANCE S11	20	-9615
11	LED trubice LEDVANCE S9	20	-9614
12	LED žárovka E14 6W/230V Reflektor	30	-5017
13	Nabíječka	5	-7395
14	Nabíječka AA/AAA baterií	1	-7031
15	Reflektor LED 50W LEDVANCE	5	-9890
16	Svítidlo LED čtvercové vestavné, 40W neutrální bílá	20	-6995
17	Svítidlo stropní LED 32W neutrální bílá	5	-7811
18	Svítidlo stropní LED 32W teplá bílá	5	-8410
		248	

2. místo předání:

Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec n. N.

Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou

P.č.	Komodita	Množství	COMMODITY_ID
1	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1200mm UO	50	-6031
2	Reflektor LED 10W s PIR	10	-3936
3	Reflektor LED 20W	10	-5018
4	Reflektor LED 30W s PIR	10	-3732
5	Svítidlo prachotěsné LED 120cm	20	-7340
6	Svítidlo prachotěsné LED 60 cm	20	-9591
7	Svítidlo přisazené LED 24W neutrální bílá	5	-7394
8	Svítidlo stropní LED 18W teplá bílá	5	-8470
9	Svítidlo stropní LED 32W teplá bílá	2	-8410
		132	

3. místo předání:

Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec n. N. - provozně technický úsek Hradec Králové Pouchov
Stavební 915, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

P.č.	Komodita	Množství	COMMODITY_ID
1	Reflektor LED 150W	8	-8850
2	Reflektor LED 50W	3	-7391
3	Svítidlo prachotěsné LED 120cm	22	-7340
4	Svítidlo stropní LED 18W neutrální bílá	6	-7810
5	Svítidlo stropní technické	12	-10150
		51	

4. místo předání:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice

P.č.	Komodita	Množství	COMMODITY_ID
1	Čelovka	5	-10170
2	LED pásek 14,4W/mNW IP54	1	-7793
3	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1200mm UO	6	-6031
4	LED žárovka E14 8W/230V Kapka	5	-7412
5	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	25	-3640
6	LED žárovka E27 12,5W/230V Classic 4100K	30	-8834
7	LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100K	5	-7351
8	LED žárovka E27 18W/230V Globe 2700K	5	-6971
9	LED žárovka E27 8W/230V Classic	25	-7332
10	Nabíječka	1	-7395
11	Reflektor LED 100W přenosný	1	-7850
12	Reflektor LED 150W	4	-8850
13	Reflektor LED 30W	6	-7410
14	Reflektor LED 50W	6	-7391
15	Svítidlo přenosné LED	1	-7318
16	Svítidlo přenosné LED	1	-7830
17	Svítidlo přenosné LED	1	-7318
18	Svítidlo stropní LED 12W neutrální bílá	7	-8490
19	Svítidlo stropní LED 18W neutrální bílá	4	-7810
20	Svítidlo zářivkové LED LEDVANCE	4	-9612
21	Svítidla kapesní LED	1	-5031
		144	

5. místo předání:

Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice n. Labem
Nábřeží 311, 413 01 Roudnice nad Labem

P.č.	Komodita	Množství	COMMODITY_ID
1	Čelovka	4	-10170
2	Akumulátor olověný SLA 12V 7,2Ah	20	-5026
3	Baterie náhradní do APC UPS - AVACOM RBC2	2	-5090
4	LED žárovka E14 6W/230V Classic Mini Globe	20	-6090
5	LED žárovka E14 6W/230V Kapka	20	-5016
6	LED žárovka E14 6W/230V Reflektor	10	-5017
7	LED žárovka E14 8W/230V Kapka	20	-7412
8	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	60	-3640
9	LED žárovka E27 12,5W/230V Classic 4100K	30	-8834
10	LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700K	90	-3968
11	LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500K	50	-7321
12	LED žárovka E27 18W/230V Globe 2700K	50	-6971
13	LED žárovka E27 18W/230V Globe 4100K	40	-7790
14	LED žárovka E27 20W/230V Classic	40	-6071
15	LED žárovka E27 8W/230V Classic	50	-7332
16	LED žárovka G4 2W/12V	25	-7338
17	LED žárovka GU10 8,4W/230V Classic 3000K	30	-8830
18	LED lampa stolní dotyková	5	-8835
19	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1200mm UO	250	-6031
20	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1500mm HO	60	-6032
21	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 600mm HO 8	160	-6030
22	Nabíječka	1	-7395
23	Nabíječka AA/AAA baterií	3	-7031
24	Reflektor LED 100W přenosný	2	-7850
25	Reflektor LED 10W LEDVANCE	2	-9611
26	Reflektor LED 10W s PIR	3	-3936
27	Reflektor LED 20W	3	-5018
28	Reflektor LED 30W	15	-7410
29	Reflektor LED 30W s PIR	5	-3732
30	Reflektor LED 50W	15	-7391
31	Reflektor LED 50W s PIR	5	-3733
32	Svítidlo přenosné 60W	2	-5073
33	Svítidlo přenosné LED	4	-7318
34	Svítidlo pouliční LED na stožár	43	-7890
35	Svítidlo prachotěsné LED 120cm	40	-7340
36	Svítidlo prachotěsné LED 150cm	4	-7341
37	Svítidlo prachotěsné LED 60 cm	8	-9591
38	Svítidlo stropní LED 32W teplá bílá	6	-8410
39	Svítidlo stropní LED 38W neutrální bílá	8	-7392
40	Svítidla kapesní LED	10	-5031
		1 215	

6. místo předání:

Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice n. Labem, zdymadlo Týnec n. Labem,

Bělohorská 477, 281 26 Týnec nad Labem

P.č.	Komodita	Množství	COMMODITY_ID
1	LED žárovka E14 6W/230V Kapka	10	-5016
2	LED žárovka E14 8W/230V Kapka	10	-7412
3	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	10	-3640
4	LED žárovka E27 12,5W/230V Classic 4100K	40	-8834
5	LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100K	20	-7351
6	LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500K	80	-7321
7	LED žárovka E27 20W/230V Classic	30	-6071
8	LED žárovka E27 6W/230V Filament	10	-3942
9	LED žárovka GU10 8,4W/230V Classic 4000K	10	-8832
10	LED lampa stolní dotyková	7	-8835
11	LED trubice LED LEDVANCE S11	5	-9615
12	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1200mm UO	106	-6031
13	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1500mm HO	2	-6032
14	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 600mm HO 8	42	-6030
15	Nabíječka	2	-7395
16	Reflektor LED 10W	12	-7337
17	Reflektor LED 10W s PIR	10	-3936
18	Reflektor LED 20W	15	-5018
19	Reflektor LED 30W	5	-7410
20	Reflektor LED 30W s PIR	8	-3732
21	Reflektor LED 50W s PIR	2	-3733
22	Svítidlo MODUS LVX	10	-6038
23	Svítidlo nouzové LED IP65	2	-3632
24	Svítidlo přenosné LED	4	-7318
25	Svítidlo přisazené se senzorem	1	-5022
26	Svítidlo pouliční LED na stožár	46	-7890
27	Svítidlo prachotěsné LED 120cm	4	-7340
28	Svítidlo stropní LED 38W neutrální bílá	5	-7392
29	Svítidlo zářivkové LED LEDVANCE	3	-9612
		511	