

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ SML-00134-2025-957**Úsobrnský potok v k. ú. Úsobrno – PŠ 2024****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] – oblast povodí Moravy, na základě pověření ze dne 30. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]
tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové číslo účtu: 26300511/0100 (dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČO: 002 20 078

DIČ: CZ00220078

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 335

zastoupená: Ing. Petrem Marčákem, jednatelem

ve věcech technických jedná: Ing. Petr Marčák, jednatel,

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-5044600297/0100

datová schránka: nd36mfh

kontakt: tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

další údaje: (korespondenční adresa / kontaktní osoba atd.)

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě SML-00134-2025-957 „Úsobrný potok v k. ú. Úsobrno – PŠ 2024“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 05. 2025 Smlouvu o dílo SML-00134-2025-957, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Úsobrný potok v k. ú. Úsobrno – PŠ 2024“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo ujednanou cenu (dále jen „*smlouva*“). Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

a) Z důvodu požadavku OŽP OOP KÚJMK na zajištění dodatečného zpracování biologického průzkumu (výskyt raka), bude projektová dokumentace pro provádění stavby odevzdána do 30. 9. 2026.

b) Zhotovitel zajistí biologický průzkum dle zákona č. 114/1992 Sb., za celkovou cenu 45 000 Kč bez DPH.

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. II. odst. 2 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

„Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 31. 8. 2026.“

2. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. II. odst. 5 věta první smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 30. 9. 2026.“

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. III. odst. 1 věta první smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

„Za vyhotovení projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 521 000 Kč (slovy: korun českých) bez DPH.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy SML-00134-2025-957 zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 -CN biologického průzkumu
 - Příloha č. 2 -Komunikace s [REDAKCE] z KÚ

V, dne

V, dne

Za objednavatele:

Za zhotovitele:

.....
[REDAKCE]
[REDAKCE] – oblast povodí Moravy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Petr Marčák
jednatel
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Lesy České republiky
Správa toků–oblast povodí Moravy Vsetín
U Skláren 781
755 01 Vsetín

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
04-26-27/MP/2026-002

Vyřizuje/linka
Ing. Petr Marčák

Datum:
27.4.2026

Věc: „Úsobrný potok v k.ú. Úsobrno – PŠ 2024“ – cenová nabídka (Biologický průzkum)

Dobrý den,

na základě předchozí dohody a požadavku OŽP OOP KÚJMK [REDACTED], na zajištění dodatečného zpracování biologického průzkumu (výskyt raka), Vám zasíláme cenovou nabídku v rámci akce:

„Úsobrný potok v k.ú. Úsobrno – PŠ 2024“

Rozsah plnění:

zajištění biologického průzkumu dle zákona č. 114/1992 Sb., průzkum bude proveden cca v období 05-06/2026 (nebude celoroční aspekt) + vyhodnocení a zpracování závěrečné zprávy cca 07/2026

Cenová nabídka:

- biologický průzkum 45 000,-

Cena celkem 45 000,- Kč bez DPH

Termíny plnění do:

do 5 měsíců od objednání

(dopracování/předání PD do 30-ti dnů od vydání Rozhodnutí / Výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů nebo jiného Rozhodnutí)

Pozn.: - Cena neobsahuje úhradu správních poplatků, kolků, apod.

Pokud s navrženou cenovou nabídkou souhlasíte, žádáme Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.

Děkujeme za spolupráci a s pozdravem

Ing. Petr Marčák
jednatel

Regioprojekt Brno, s. r. o.

Vedena u KS v Brně, odd. C vl. 335
sídlu: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
IČ: 00220078
DIČ: CZ 00220078
Č. ú.: 43-5044600297/0100-KB, a. s.

tel: [REDACTED]

email: [REDACTED]

web: www.rpbrno.cz

Sojáková Lucie Ing.

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 16. dubna 2026 12:27
Komu: [REDACTED]
Kopie: Ing. Petr Marčák
Předmět: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} Fwd: Úsobrnský potok - obnova povodňových škod

Dobrý den,

přeposílám komunikaci s [REDACTED] z KÚ ohledně odsouhlasení opatření na podporu raků před podáním žádosti o „předběžnou informaci k možnému dotčení zvláště chráněných druhů podle §56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny“, jak bylo domluveno mezi KÚ a [REDACTED] v rámci přípravy podkladů pro PD - viz e-mail z 15. 4. 2025

Z obdržených informací vyplývá, že z důvodu zjištění výskytu raka (zejména ve spodní části řešeného úseku) je doporučeno provedení biologického průzkumu, což bude podklad pro KÚ pro vydání výjimky nebo jiného vyjádření. Chtěl bych požádat o stanovení dalšího postupu jelikož zajištění biologického průzkumu není součástí objednávky na PD.

Podle konzultace se zpracovatelem průzkumu bych upravil rozsah prací v úseku s výskytem raka a zapracoval podmínky pro provádění.

Děkuji za spolupráci a s pozdravem

[REDACTED]

Regioprojekt Brno, s. r. o.

sídlo: U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno
IČ/DIČ: 00220078/ CZ 00220078
tel: [REDACTED]
email: [REDACTED]
web: www.rpbrno.cz

----- Přeposlaná zpráva -----

Předmět: Re: Úsobrnský potok - obnova povodňových škod

Datum: Wed, 15 Apr 2026 16:05:02 +0000

Od: [REDACTED]

Komu: [REDACTED]

Dobrý den,

Zjistil jsem si doplňující informace. Konfliktní je jen úsek 5.5 až 5.7, doporučuji provést obhlídku dotčeného úseku autorizovanou osobou, ideálně biologickým dozorem, který bude na práce dohlížet. Je třeba také přehodnotit zásahy do koryta toku v tomto úseku a určit, které zásahy jsou pro budoucí výskyt raka žádoucí. Já osobně nedokážu vliv balvanitých pasů na biotop raka posoudit, samotné pasy mohou být pro raka přínosem, avšak stavební práce nutné pro jejich realizaci mohou být

problematické, zvláště pak v okamžiku, kdy se rak vyskytuje jen v tomto relativně malém úseku a není jej kam přesunout.

Dále bude třeba stanovit pracovní postupy, které omezí negativní vliv opravy, např. dočasné hrázky kvůli zákalu.

S pozdravem,

oddělení ochrany přírody a krajiny
referent ochrany přírody a krajiny

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
telefon: 54165 2229

Od: [redacted]
Odesláno: středa 15. dubna 2026 16:43
Komu: [redacted]
Předmět: Re: Úsobrnský potok - obnova povodňových škod

Dobrý den,

Omlouvám se za delší prodlevu v odpovědi, byl jsme nemocný. S [redacted] jsem řešil opravu koryta Bělé v Boskovicích, tam jsme však raka fyzicky nenašli, byl ale výše v toku, a tak jsme zavedli jen preventivní opatření, která máte v PD i vy.

V případě Úsobrnky, je ale výskyt raka v dotčeném úseku opakovaně na několika místech potvrzen, např. zhruba na km 5,6 a to v poměrně hojném počtu.

Doporučuji oslovit autorizovanou osobu a provést biologický průzkum, který by navrhl vhodná opatření a určil např., které úseky jsou aktuálně pro raka nejatraktivnější. Sám oslovím ústředí AOPK v Brně o další informace, jelikož to vypadá, že tam loni probíhal nějaký cílenější průzkum. Nyní vám ale bohužel nedokážu poskytnout přesnější informace o konkrétních výskytech raka v daném úseku ani jaká opatření by byla dostačující. Např. zda by byl nutný transfer nebo bude stačit hrázkování staveniště v rámci toku.

S pozdravem,

oddělení ochrany přírody a krajiny
referent ochrany přírody a krajiny

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
telefon: 54165 2229

Od: [redacted]
Odesláno: čtvrtek 9. dubna 2026 15:34
Komu: [redacted]
Předmět: Úsobrnský potok - obnova povodňových škod



Dobrý den,

v rámci zpracování projektu na obnovu po povodňových škodách na Úsobrném potoce v Úsobrně bych Vás chtěl požádat o odsouhlasení návrhu oprav a zejména doplnění dnových balvanitých pasů.

Podle komunikace s [redacted] LČR ze dne 15. 4. 2025 ([redacted] nahradila [redacted]) po odsouhlasení pošlu žádost o „předběžnou informaci k možnému dotčení zvláště chráněných druhů podle S 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny“.

Podle zaměření a pochůzky vyplynulo, že na většině délce řešeného úseku je dno zahloubené pod projektovanou niveletu (patky podélného opevnění). Pro zajištění úrovně dna a tím zamezení podemílání patek podélného opevnění jsem do toku doplnil balvanité dnové pasy. Pro vytvoření pomístního vzduť hladiny a tím vytvoření úkrytů pro raky jsem navrhl v každém pasu několik kamenů zvýšených o cca 20 cm. Případně lze doplnit podobnou úpravu i u doplnění opevnění lomovým kamenem nad a pod příčnými objekty.

Do A.B. části jsem doplnil informace o nutnosti provádění opatření proti račímu moru. Až dopíší TZ (po odsouhlasení návrhu od Vás i investora), tak tam budou taky uvedeny tyto podmínky (aby to zhotovitel nepřehlédl).

Prosím o prostudování návrhu PD a sdělení připomínek nebo odsouhlasení. Pokud budete mít dotazy, tak mě neváhejte kontaktovat.

--

Děkuji za spolupráci a s pozdravem

[redacted]

Regioprojekt Brno, s. r. o.

sídlo: U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČ/DIČ: 00220078/ CZ 00220078

tel:

email:

web:

[redacted]
www.rpbrno.cz



Neobsahuje žádné viry. www.avast.com