

Změnový list číslo 192	
Identifikace akce	
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.
Zastoupen:	Objednatelem
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
TDI:	-
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.
Předmět změnového listu	
Sedačky na tribuny	
Část díla dotčená změnovým listem	
SO 101 Hala, D.1.1-3 Architektonicko-stavební řešení	
ARENA - část ARENA Brno (MK)	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Sedačky na tribuny dle Projektové dokumentace 1.	
Nové řešení :	
Změnou dochází k dodání a osazení sedaček na tribuny vč. náhradních dílů podle proběhlého vzorkování a sedačkového plánu.	
Zdůvodnění změny :	
Potřeba provedení změny vznikla v průběhu výstavby v návaznosti na provedenou akustickou studii, ze které vyplynulo, že sedačky na tribuny dle Původního řešení by neumožnily dosáhnout požadované akustické kvality při akcích pořádaných v MFH, tedy jsou z pohledu svých akustických parametrů nevyhovující. Z uvedeného důvodu bylo přistoupeno k výběru jiných sedaček, kdy na základě vzorkování byly vybrány sedačky na tribuny dle Nového řešení. Sedačky dle Nového řešení akusticky vyhoví a umožní tak dosáhnout požadované akustické kvality. Současně sedačky dle Nového řešení vyhoví provozním potřebám Objednatele, obchodní společnosti ARENA BRNO, a.s., která bude MFH provozovat. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o změnu, která je potřebná pro řádné provedení a provoz Díla a která je dána okolností (nedostatek Původního řešení, což nebylo před uzavřením smlouvy snadno odhalitelné), kterou zadavatel i přes vynaložení náležitě péče nemohl předvídat, protože se jedná o nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
S dopadem na výkresovou dokumentaci.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :	
Záznam o změně je uveden v zápisu z KD v bodu 60/8 ze dne 14.1.2025	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne, bez dopadu na termín	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 192	
Přílohy:	
1. Rozpočet změny	
2. Cenová nabídka	
3. Cenová nabídka PD	
4. Ocenění položky dle SOD	
5. Kurz EUR-CZK	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	-90 235 079,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	117 783 589,25 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	-90 235 079,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	117 783 589,25 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	27 548 510,25 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	33 333 697,40 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

Objekt:

11 - Dodatek č.11

Soupis:

ZL 192 - Sedačky na tribuny

Místo: Výstaviště Brno

Datum: 20.02.2026

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 548 510,25

D	PSV		Práce a dodávky PSV				36 630 921,25	
D	100		Náhradní díly				721 970,02	
1	K	100.1R	Plastová zadní část opěradlo (plastový výlisek)	kus	60,000	418,230	25 093,80	CN+15%
	VV		CN+15%					
	VV		60		60,000			
2	K	100.2R	Čalouněné opěradlo	kus	120,000	1 522,340	182 680,80	CN+15%
	VV		CN+15%					
	VV		120		120,000			
3	K	100.3R	Plastová zadní část sedadla (plastový výlisek)	kus	60,000	501,870	30 112,20	CN+15%
	VV		CN+15%					
	VV		60		60,000			
4	K	100.4R	Čalouněné sedadlo	kus	120,000	1 661,750	199 410,00	CN+15%
	VV		CN+15%					
	VV		120		120,000			
5	K	100.12R	Čalouněné opěradlo VIP	kus	20,000	1 812,320	36 246,40	CN+15%
	VV		CN+15%					
	VV		20		20,000			
6	K	100.5R	Plastová zadní část opěradla VIP (plastový výlisek)	kus	10,000	474,000	4 740,00	CN+15%
	VV		CN+15%					
	VV		10		10,000			
7	K	100.6R	Čalouněné sedadlo VIP	kus	20,000	2 230,540	44 610,80	CN+15%
	VV		CN+15%					
	VV		20		20,000			
8	K	100.13R	Plastová zadní část sedadlo VIP (plastový výlisek)	kus	10,000	557,640	5 576,40	CN+15%
	VV		CN+15%					
	VV		10		10,000			
9	K	100.7R	Potahová látka - návin 50 m role	kus	2,000	22 305,400	44 610,80	CN+15%
	VV		CN+15%					
	VV		2		2,000			
10	K	100.8R	Potahová koženka - návin 20 m role	kus	7,000	8 922,160	62 455,12	CN+15%
	VV		CN+15%					
	VV		7		7,000			
11	K	100.9R	Pružina	kus	100,000	195,170	19 517,00	CN+15%
	VV		CN+15%					
	VV		100		100,000			
12	K	100.11R	Plynová vzpěra	kus	5,000	2 230,540	11 152,70	CN+15%
	VV		CN+15%					
	VV		5		5,000			
13	K	100.10R	Kulisa plastová L/P (100L + 100P)	kus	200,000	278,820	55 764,00	CN+15%
	VV		CN+15%					
	VV		200		200,000			
D	799		Ostatní				35 908 951,23	
14	K	O/015k	Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 500-520 mm (nebo dle možnosti). Sedák a opěradlo z tvarované překližky s čalouněním, součástí sedačky je i područka z oceli s dřevěným povrchem a ocelový držák na kelímeček. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky klasické 520	kus	-3 369,000	7 568,000	-25 496 592,00	SOD
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: O.015k_Sedačka na čelo klasické 503-23					
	VV		D.1.1-3					
	VV		-3369		-3 369,000			
15	K	O/015l	Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 500-520 mm (nebo dle možnosti). Sedák a opěradlo z tvarované překližky s čalouněním, součástí sedačky je i područka z oceli s dřevěným povrchem a ocelový držák na kelímeček. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky klasické 520 S	kus	-1 182,000	7 568,000	-8 945 376,00	SOD
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: O.015l_Sedačka na čelo klasické S 503-23					
	VV		D.1.1-3					
	VV		-1182		-1 182,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	O/015m	Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 500-520 mm (nebo dle možnosti). Sedák a opěradlo z tvarované překližky s čalouněním, součástí sedačky je i područka z oceli s dřevěným povrchem a ocelový držák na kelímek. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky klasické 520 S NEHOKEJ	kus	-6,000	7 568,000	-45 408,00	SOD
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: O.015m_Sedačka na čelo klasická nehokej 503-23</i>					
VV			D.1.1-3					
VV			-6		-6,000			
17	K	O/015n	Sedačka kotvená do podlahy betonového stupně, osová vzdálenost sedaček 500-520 mm (nebo dle možnosti). Sedák a opěradlo z tvarované překližky s čalouněním, součástí sedačky je i područka z oceli s dřevěným povrchem a ocelový držák na kelímek. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky klasické 520, 22.řada	kus	-316,000	7 568,000	-2 391 488,00	SOD
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: O.015n_Sedačky na zem klasické 503-25</i>					
VV			D.1.1-3					
VV			-316		-316,000			
18	K	O/015o	Sedačka kotvená do podlahy betonového stupně, osová vzdálenost sedaček 500-520 mm (nebo dle možnosti). Sedák a opěradlo z tvarované překližky s čalouněním, součástí sedačky je i područka z oceli s dřevěným povrchem a ocelový držák na kelímek. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky klasické 520 S, 22.řada	kus	-201,000	7 568,000	-1 521 168,00	SOD
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: O.015o_Sedačky na zem klasické S 503-25</i>					
VV			D.1.1-3					
VV			-201		-201,000			
19	K	O/017a	VIP Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možnosti). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklonným sedadlem. Osová vzdálenost sedadel je 530 mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270mm. Výška sedu 450mm. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky klub 600	kus	-768,000	9 572,000	-7 351 296,00	SOD
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: O.017a_VIP sedačka na čelo klubové 503-27</i>					
VV			D.1.1-3					
VV			-768		-768,000			
20	K	O/017b	VIP Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možnosti). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklonným sedadlem. Osová vzdálenost sedadel je 530 mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270 mm. Výška sedu 450mm. Přesná specifikace viz schéma.	kus	-448,000	9 572,000	-4 288 256,00	SOD
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: O.017b_VIP sedačka na čelo klubové S 503-27</i>					
VV			D.1.1-3					
VV			-448		-448,000			
21	K	O/017c	VIP Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možnosti). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklonným sedadlem. Osová vzdálenost sedadel je 530 mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270 mm. Výška sedu 450 mm. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky skyboxy 600, do čela	kus	-215,000	9 572,000	-2 057 980,00	SOD
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: O.017c_VIP sedačka na čelo skyboxy 503-27</i>					
VV			D.1.1-3					
VV			-215		-215,000			
22	K	O/017d	VIP Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možnosti). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklonným sedadlem. Osová vzdálenost sedadel je 530 mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270 mm. Výška sedu 450 mm. Přesná specifikace viz schéma. sedačka Skybox stage	kus	-108,000	9 572,000	-1 033 776,00	SOD
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: O.017d_VIP sedačka na čelo skyboxy S 503-27</i>					
VV			D.1.1-3					
VV			-108		-108,000			
23	K	O/017e	VIP Sedačka kotvená do podlahy betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možnosti). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklonným sedadlem. Osová vzdálenost sedadel je 530 mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270 mm. Výška sedu 450 mm. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky skyboxy 600	kus	-234,000	9 572,000	-2 239 848,00	SOD
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: O.017e_VIP sedačka na zem skyboxy 503-28</i>					
VV			D.1.1-3					
VV			-234		-234,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	O/017f	VIP Sedačka kotvená do podlahy betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možnosti). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálenost sedadel je 530 mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla 270 mm. Výška sedu 450 mm. Přesná specifikace viz schéma. Sedačka Skybox stage	kus	-128,000	9 572,000	-1 225 216,00	SOD
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: O.017f_VIP Sedačky na zem skyboxy S 503-28</i>					
	VV		D.1.1-3					
	VV		-128		-128,000			
25	K	O/017g	VIP Sedačka kotvená do podlahy betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možnosti). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálenost sedadel je 530 mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270 mm. Výška sedu 450 mm. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky klub 600	kus	-250,000	9 572,000	-2 393 000,00	SOD
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: O.017g_VIP sedačka na zem klubové 503-28</i>					
	VV		D.1.1-3					
	VV		-250		-250,000			
26	K	O/017h	VIP Sedačka kotvená do podlahy betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možnosti). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálenost sedadel je 530 mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270 mm. Výška sedu 450 mm. Přesná specifikace viz schéma. S Sedačky klub 600	kus	-145,000	9 572,000	-1 387 940,00	SOD
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: O.017h_VIP sedačka na zem klubové S 503-28</i>					
	VV		D.1.1-3					
	VV		-145		-145,000			
27	K	O/017i	VIP Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možnosti). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálenost sedadel je 530 mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270 mm. Výška sedu 450 mm. Sedačky klub 600 koncert	kus	-56,000	9 572,000	-536 032,00	SOD
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: O.017i_VIP sedačka na čelo klubové pouze koncert 503-27</i>					
	VV		D.1.1-3					
	VV		-56		-56,000			
28	K	O/017j	VIP Sedačka kotvená do podlahy betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možnosti). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálenost sedadel je 530 mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270 mm. Výška sedu 450 mm. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky klub 600 koncert	kus	-18,000	9 572,000	-172 296,00	SOD
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: O.017j_VIP sedačka na zem klubové pouze koncert 503-28</i>					
	VV		D.1.1-3					
	VV		-18		-18,000			
29	K	O/019a	Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 500-520 mm (nebo dle možnosti). Sedák a opěradlo z tvarované překližky s čalouněním, součástí sedačky je i područka z oceli s dřevěným povrchem a ocelový držák na kelímek. Přesná specifikace viz schéma. sedačka prstýnek	kus	-1 681,000	7 568,000	-12 721 808,00	SOD
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: O.019a_Sedačka na čelo prstýnek 503-30</i>					
	VV		D.1.1-3					
	VV		-1681		-1 681,000			
30	K	O/019b	Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 500-520 mm (nebo dle možnosti). Sedák a opěradlo z tvarované překližky s čalouněním, součástí sedačky je i područka z oceli s dřevěným povrchem a ocelový držák na kelímek. Přesná specifikace viz schéma. Sedačka prstýnek stage	kus	-966,000	7 568,000	-7 310 688,00	SOD
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: O.019b_Sedačka na čelo prstýnek S 503-30</i>					
	VV		D.1.1-3					
	VV		-966		-966,000			
31	K	O/0100R.1	Příplatek za systém sklápění se zabudováním plynových vzpěr instalovaných na sestavy s různým počtem sedaček, kdy je pak zajištěna možnost sklápění většího počtu sedaček najednou, také s výsledkem zamezení bouchání jednotlivých dílů o sebe	kpl	1,000	1 885 531,230	1 885 531,23	CN+15%
	VV		CN+15%					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	O/019a.N	Sedačka na zásuvné tribuny - čalouněné sedadlo s čalouněným opěradlem. Konstrukce je dotvořena nohou traverzy. Sklápění sedadla je řešeno pružinovým mechanismem integrovaným do plastových kulis. Sedadlo se skládá z dvou tvarovaných plastových dílů s čalouněním. Opěradlo, sedadlo jsou pevně přišroubovány k rámu sedačky. Čalounění koženkou -barva černá schwarz.	kus	1 769,000	9 572,000	16 932 868,00	cena dle SOD
	VV		1734+35		1 769,000			
33	K	O/015.N	Sedačka na betonové tribuny - čalouněné sedadlo s čalouněným opěradlem. Konstrukce je dotvořena nohou traverzy. Sklápění sedadla je řešeno pružinovým mechanismem integrovaným do plastových kulis. Sedadlo se skládá z dvou tvarovaných plastových dílů s čalouněním. Opěradlo, sedadlo jsou pevně přišroubovány k rámu sedačky. Ve všech podlažích koženka-barva černá schwarz, pouze ve 4NP sedačky čalouněné do látky.	kus	7 916,000	9 572,000	75 771 952,00	cena dle SOD
	VV		7761+155		7 916,000			
34	K	O/017.N	VIP sedačka na tribuny - čalouněné sedadlo širší s čalouněným opěradlem a područkami. Sklápění sedadla je řešeno pružinovým mechanismem integrovaným do plastových kulis. Sedadlo se skládá z dvou tvarovaných plastových dílů s čalouněním. Opěradlo, sedadlo jsou pevně přišroubovány k rámu sedačky, součástí jsou také pevné čalouněné područky. Konstrukce dotvořena nohou traverzy pro upevnění k tribuně. Ve všech podlažích koženka, pouze ve 4NP bude látka.	kus	2 344,000	9 572,000	22 436 768,00	cena dle SOD
	VV		2298+46		2 344,000			
	D	ŘJM_01	JEVIŠTNÍ MECHANIKA				-9 116 911,00	
	D	ST T_01	Teleskopická tribuna ELE.1 a ELE.6				-513 630,00	
35	K	ST T A 01.2	Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované	ks	-90,000	5 707,000	-513 630,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-90		-90,000			
	D	ST T_02	Teleskopická tribuna ELE.(2+3) a ELE.(4+5)				-1 141 400,00	
36	K	ST T B 01.2	Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované	ks	-200,000	5 707,000	-1 141 400,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-200		-200,000			
	D	ST T_03	Teleskopická tribuna ELE.7, 8, 12, 17, 18, 31, 32, 43 a ELE.44				-1 027 260,00	
37	K	ST T C 01.2	Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované	ks	-180,000	5 707,000	-1 027 260,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-180		-180,000			
	D	ST T_04	Teleskopická tribuna ELE.9, 13, a ELE.16				-154 089,00	
38	K	ST T D 01.2	Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované	ks	-27,000	5 707,000	-154 089,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-27		-27,000			
	D	ST T_05	Teleskopická tribuna ELE.10				-159 796,00	
39	K	ST T E 01.2	Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované	ks	-28,000	5 707,000	-159 796,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-28		-28,000			
	D	ST T_06	Teleskopická tribuna ELE.11, 19 a ELE.22				-342 420,00	
40	K	ST T F 01.2	Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované	ks	-60,000	5 707,000	-342 420,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-60		-60,000			
	D	ST T_07	Teleskopická tribuna ELE.14				-302 471,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	ST T G 01.2	Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované	ks	-53,000	5 707,000	-302 471,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-53		-53,000			
	D	ST T_08	Teleskopická tribuna ELE.15				-268 229,00	
42	K	ST T H 01.2	Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované	ks	-47,000	5 707,000	-268 229,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-47		-47,000			
	D	ST T_09	Teleskopická tribuna ELE.20				-62 777,00	
43	K	ST T J 01.2	Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované	ks	-11,000	5 707,000	-62 777,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-11		-11,000			
	D	ST T_10	Teleskopická tribuna ELE.21				-171 210,00	
44	K	ST T K 01.2	Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované	ks	-30,000	5 707,000	-171 210,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-30		-30,000			
	D	ST T_11	Teleskopická tribuna ELE.(23+24) a ELE.(29+30)				-1 255 540,00	
45	K	ST T L 01.2	Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované	ks	-220,000	5 707,000	-1 255 540,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-220		-220,000			
	D	ST T_12	Teleskopická tribuna ELE.(25+26) a ELE.(27+28)				-741 910,00	
46	K	ST T M 01.2	Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované	ks	-130,000	5 707,000	-741 910,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-130		-130,000			
	D	ST T_13	Teleskopická tribuna ELE.33				-51 363,00	
47	K	ST T N 01.2	Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované	ks	-9,000	5 707,000	-51 363,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-9		-9,000			
	D	ST T_14	Teleskopická tribuna ELE.34				-313 885,00	
48	K	ST T O 01.2	Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované	ks	-55,000	5 707,000	-313 885,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-55		-55,000			
	D	ST T_15	Teleskopická tribuna ELE.35 a ELE.38				-251 108,00	
49	K	ST T P 01.2	Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované	ks	-44,000	5 707,000	-251 108,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-44		-44,000			
	D	ST T_16	Teleskopická tribuna ELE.36				-463 264,00	
50	K	ST T Q 01.2	Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované.	ks	-80,000	5 188,000	-415 040,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-80		-80,000			
51	K	ST T Q 02.2	Čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované, kotevní konzoly pro sedačky na betonovou hranu balkonu	ks	-8,000	6 028,000	-48 224,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-8		-8,000			
	D	ST T_17	Teleskopická tribuna ELE.37				-521 172,00	


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	ST T R 01.2	Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované.	ks	-90,000	5 188,000	-466 920,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-90		-90,000			
53	K	ST T R 02.2	Čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované, kotevní konzoly pro sedačky na betonovou hranu balkonu	ks	-9,000	6 028,000	-54 252,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-9		-9,000			
	D	ST T_18	Teleskopická tribuna ELE.39 a ELE.40				-627 770,00	
54	K	ST T S 01.2	Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované	ks	-110,000	5 707,000	-627 770,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-110		-110,000			
	D	ST T_19	Teleskopická tribuna ELE.41				-308 178,00	
55	K	ST T T 01.2	Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované	ks	-54,000	5 707,000	-308 178,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-54		-54,000			
	D	ST T_20	Teleskopická tribuna ELE.42				-51 363,00	
56	K	ST T U 01.2	Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované	ks	-9,000	5 707,000	-51 363,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-9		-9,000			
	D	ST T_21	Teleskopická tribuna ELE.45 a ELE.48				-34 242,00	
57	K	ST T V 01.2	Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované	ks	-6,000	5 707,000	-34 242,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-6		-6,000			
	D	ST T_22	Teleskopická tribuna ELE.46 a ELE.49				-194 038,00	
58	K	ST T X 01.2	Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované	ks	-34,000	5 707,000	-194 038,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-34		-34,000			
	D	ST T_23	Teleskopická tribuna ELE.47 a ELE.50				-159 796,00	
59	K	ST T Y 01.2	Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované	ks	-28,000	5 707,000	-159 796,00	SOD
	VV		D.2.02					
	VV		-28		-28,000			
	D	OST	Ostatní				34 500,00	
60	K	AD.001.RS02N	Projekční práce architektonicko-stavební, koordinace	ks	1,000	34 500,000	34 500,00	CN+15%
	VV		CN+15%					
	VV		1		1,000			

CENOVÁ PONUKA

Projekt: **Multifunkční Aréna Brno - sedačky**

SEDA

Popis	Množství	J.cena EUR
Příplatek za systém sklápění se zabudováním plynových vzpěr instalovaných na sestavy s různým počtem sedaček, kdy je pak zajištěna možnost sklápění většího počtu sedaček najednou, také s výsledkem zamezení bouchání jednotlivých dílů o sebe.	1	67 626,000 €




CENOVÁ PONUKA

Projekt: **Multifunkčná Aréna Brno - sedačky / ND**

SEDA

Popis	Množství	J.cena EUR
Plastová zadní část opěradlo (plastový výlisek)	60	15,000 €
Čalouněné opěradlo	120	54,600 €
Plastová zadní část sedadlo (plastový výlisek)	60	18,000 €
Čalouněné sedadlo	120	59,600 €
Plastová zadní část operadlo VIP (plastový výlisek)	10	17,000 €
Čalouněné opěradlo VIP	20	65,000 €
Plastová zadní část sedadlo VIP (plastový výlisek)	10	20,000 €
Čalouněné sedadlo VIP	20	80,000 €
Potahová látka - návin 50 m role	2	800,000 €
Potahová koženka - návin 20 m role	7	320,000 €
Pružina	100	7,000 €
Doplnění plynových vzpěr pro sklápění sedaček	5	80,000 €
Kulisa plastová L/P (100L + 100P)	200	10,000 €



Cenová nabídka

HOCHTIEF CZ A.S.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5

dne 15. 1. 2026


vyřizuje

Cenová nabídka projekčních prací ke změnovému listu č. 192

Sedačky na tribuny

Projekční práce	Cena:
Projednávání změny Architektonicko-stavební řešení Požárně bezpečnostní řešení	30.000 Kč

S pozdravem



Koordinátor projektu
Arch.Design s.r.o.



hlavní inženýr projektu
A PLUS a.s.

Položka z SoD

> 8	oc	2 381	K	HSV	O/017a	VIP Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možnosti). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálenost sedadel je 530 mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla	kus	768,000	9 572,00	1,000	7 351 296,00
-----	----	-------	---	-----	--------	---	-----	---------	----------	-------	--------------

Kalkulace nové položky

> 8	fc	32	K	HSV	O/019a.N	Sedačka na zásuvné tribuny - čalouněné sedadlo s čalouněným opěradlem. Konstrukce je dotvořena nohou traverzy. Sklápění sedadla je řešeno pružinovým mechanismem integrovaným do plastových kulis. Sedadlo se skládá z dvou tvarovaných plastových dílů s čalouněním. Opěradlo, sedadlo jsou pevně přišroubovány k rámu sedačky. Čalounění koženkou -barva černá schwarz.	kus	1 769,000	9 572,000	1,000	16 932 868,00
-----	----	----	---	-----	----------	---	-----	-----------	-----------	-------	---------------

Položka z SoD

> 8	oc	2 381	K	HSV	O/017a	VIP Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možnosti). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálenost sedadel je 530 mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla	kus	768,000	9 572,00	1,000	7 351 296,00
-----	----	-------	---	-----	--------	---	-----	---------	----------	-------	--------------

Kalkulace nové položky

> 8	fc	33	K	HSV	O/015.N	Sedačka na betonové tribuny - čalouněné sedadlo s čalouněným opěradlem. Konstrukce je dotvořena nohou traverzy. Sklápění sedadla je řešeno pružinovým mechanismem integrovaným do plastových kulis. Sedadlo se skládá z dvou tvarovaných plastových dílů s čalouněním. Opěradlo, sedadlo jsou pevně přišroubovány k rámu sedačky. Ve všech podlažích koženka-barva černá schwarz, pouze ve 4NP sedačky čalouněné do látky.	kus	7 916,000	9 572,000	1,000	75 771 952,00
-----	----	----	---	-----	---------	--	-----	-----------	-----------	-------	---------------

Položka z SoD

> 3	oc	2 381	K	HSV	O/017a	VIP Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možnosti). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálenost sedadel je 530 mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla	kus	768,000	9 572,00	1,000	7 351 296,00
-----	----	-------	---	-----	--------	---	-----	---------	----------	-------	--------------

Cena dle položky z SOD

> 3	fc	34	K	HSV	O/017.N	VIP sedačka na tribuny - čalouněné sedadlo širší s čalouněným opěradlem a područkami. Sklápění sedadla je řešeno pružinovým mechanismem integrovaným do plastových kulis. Sedadlo se skládá z dvou tvarovaných plastových dílů s čalouněním. Opěradlo, sedadlo jsou pevně přišroubovány k rámu sedačky, součástí jsou také pevné čalouněné područky. Konstrukce dotvořena nohou traverzy pro upevnění k tribuně. Ve všech podlažích koženka, pouze ve 4NP bude látka.	kus	2 344,000	9 572,000	1,000	22 436 768,00
-----	----	----	---	-----	---------	---	-----	-----------	-----------	-------	---------------

POUŽITÝ KURZ EUR/CZK

kurz 1 EUR 24,245 CZK