

VÝROBA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

468 04 JABLONEC n.N., Prosečská 273
TEL./FAX: 483 712 140, 483 712 148
483 310 477, 483 310 429
E-MAIL: lg-dinex@lg-dinex.cz
info@lg-dinex.cz
WWW: www.lg-dinex.cz



Město Jablonec nad Nisou
Schindlerová Hana
Mírové náměstí 3100/19
467 51 Jablonec nad Nisou

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN EN ISO 18001:2008

ZPRACOVAL
p. Ilek Roman, kl. 25
info@lg-dinex.cz
602410624

KONTAKTNÍ PARTNER:
p. Jurka 720159776

DNE:
25.11.2025


CENOVÁ NABÍDKA č. 1096-25-A

Stavba : ZŠ Pivovarská

Jablonec nad Nisou

Tel. : 483357230
Mobil : 775652320
Fax. :
E-mail : schindlerova@mestojablonec.cz


EURO 70



Detaily profilů



Dveře Brillant



Najděte si nás na mapě



r
Společnost LG - DINEX spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4763

IČO: 48269972
DIČ: CZ48269972

BANKOVNÍ SPOJENÍ ČSOB Jbc
č.ú.: 184002392/0300

Vážená paní,

děkujeme Vám za Vaši poptávku a dovoluujeme si Vám nabídnout plastová okna, dveře, zimní zahrady z profilu

REHAU S 774 EURO 70 SILVER DESIGN - stavební hloubka 70 mm pětikomorový profil, 2x naextrudované šedé těsnění, opatřené celoobvodovým kováním ROTO.

Vchodové dveře opatřeny třibodovým bezpečnostním zámkem ROTO, GU

Držitel certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009

Tento okenní systém certifikován v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORA

Barevné provedení : dle jednotlivých pozic

Oboustranně barevné profily na bílém nosiči.

Zasklení : izolální dvojsklo U=1,1 W/m²K

Meziskelní distanční rámeček skel je ve standardu šedý

Na okna (prvky) otevíraná dovnitř je pohled z interiéru.

Na okna (prvky) otevíraná ven je pohled z exteriéru.

Šíře stavebního otvoru je větší o 20 mm než uváděná šíře prvku (okna)

Výška stavebního otvoru je větší o 20 mm než uváděná výška prvku (okna)

Rozpis kalkulace :

Dodávka	:	187 714,00 Kč
Akční sleva 15 %	:	-28 157,00 Kč
Montáž	:	17 167,00 Kč
Doprava	:	zdarma
Příslušenství	:	0,00 Kč
Demontáž prvků	:	8 584,00 Kč
Likvidace prvků	:	4 905,00 Kč
Vnitřní parapet 11ks vč. montáže	:	10 708,00 Kč
Vnější okapnice 11ks vč. montáže	:	2 882,00 Kč
Kompriband a parotěsná páska	:	11 077,00 Kč
Zedník oboustranně štuk	:	33 824,00 Kč
Množstevní sleva	:	-17 496,00 Kč
Celkem bez DPH	:	231 208,00 Kč
Celkem s DPH 21 %	:	279 762,00 Kč

Akční sleva platí při uzavření zakázky do **31.12.2025**

platební podmínky dle smlouvy

Cenová nabídka platí pro zakázky uzavřené do **31.12.2025**

Příplatek za provedení montážní spáry pomocí kompribandové pásky a parotěsné zábrany k zlepšení vlastností tepelného prostupu spárou a omezení vzniku plísní na vnitřní ostění.

Příplatek bez 12 % DPH 131 Kč za lbm montážní spáry

Příplatek za provedení montážní spáry pomocí paropropustné pásky a parotěsné pásky k zlepšení vlastností tepelného prostupu spárou a omezení vzniku plísní na vnitřní ostění.

Příplatek bez 12 % DPH 150 Kč za lbm montážní spáry

Pokud jsou uvedené příplatky již obsaženy v kalkulaci má tato poznámka pouze informační charakter.

(jako kompribandová páska je použita ISO-BLOCO 600P 2-6x15 mm)

(jako vnitřní nebo vnější páska je použita variabilní fólie MULTI -TEC SMART B)

Č.poz.	Kusy	Množ./Rozm.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
Převod:				187.714,00
Vnitřní PVC parapet bílý šíře 240 mm, délka 1150 mm Vnější pozink okapnice r.š.100 mm, délka 1070 mm				
Cena za montáž:				17.167,00
Mezisoučet			Kč	204.881,00

Pokud tato nabídka splňuje Vaše požadavky, věříme, že využijete našich služeb.

Těšíme se na Vaši objednávku a zůstáváme

S pozdravem

```
*****  
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *  
*****
```