

Prodávající

**Iveco Truck Centrum, s.r.o.**  
**Pražská 330**  
**Loděnice**

267 12

IC: **60462710**  
 DIČ: **CZ60462710**

Bankovní spojení: **8425277001/5500 Raiffeisenbank a.s.**  
 IBAN: **CZ1355000000008425277001**  
 SWIFT: **RZBCCZPP**  
 Telefon: **+420 311 604 033**  
 El. adresa: **prodej@komersiaauto.cz**  
 Adresa WWW: **www.komersiaauto.cz**

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, odd. C, složka 26362

Kupující

**Techn. služby Dolnobřežanska s.r.o.**  
**Vestecká 3**  
**252 50 Vestec**

IC: **03711617**  
 DIČ: **CZ03711617**

## Předmět smlouvy

		Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
ML180/ H180	<b>EUROCARGO ML180E28/P EVI_C</b>	21,00 %	1 943 000,00Kč	<b>2 351 030,00Kč</b>
50105	Bílá polární IC194			

**Model + barva + nadstandardní výbava**

1 943 000,00Kč

**2 351 030,00Kč****Cena vozu celkem****1 943 000,00Kč 2 351 030,00Kč**

Kupní smlouva uzavřená dle § 2079 a násl. obč. zák. 89/2012 Sb.

1. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat předmět koupě (tj. odevzdat předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě). Předmětem koupě je 1 ks motorového vozidla ( dále jen "vozidlo")dle této specifikace - viz. výše.  
 Technická specifikace výbavy vozidla: je uvedena v příloze

Kupující prohlašuje, že je s výbavou seznámen a souhlasí bez výhrady.

2. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a převzít předmět koupě- vozidlo. Převzetí vozidla proběhne za přítomnosti odpovědného zaměstnance kupujícího. Předání vozidla oznámí prodávající kupujícímu nejméně 3 dny předem, a to e-mailem nebo telefonicky. Místo předání vozidla bude v provozovně prodávajícího Pražská 330, Loděnice.

3. Předpokládaný termín dodání prosinec 2019

4. Cena za dodávku vozidla podle bodu 1. dle odsouhlasené specifikace je přesně vyčíslena ve shora uvedené kalkulaci.

Cena je kalkulována fco Loděnice, Pražská 330, tj. včetně dopravy a pojištění.

Smluvní strany sjednávají tento způsob úhrady kupní ceny :

Kupující se zavazuje uhradit na účet prodávajícího zálohu ve výši 100.000,- Kč na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím se splatností nejpozději do třech dnů od podpisu této kupní smlouvy.

Doplatek kupní ceny se kupující zavazuje uhradit na účet prodávajícího nejpozději před předáním vozidla. Za den úhrady se rozumí připsání částky ve prospěch účtu prodávajícího.

5. Tato smlouva slouží zároveň jako závazná objednávka kupujícího, jímž objednává dodání vozidla specifikovaného v čl. 1.této smlouvy. Pro případ výpovědi či odstoupení od této smlouvy ze strany kupujícího v době ode dne úhrady sjednané zálohy na kupní cenu dle čl.9 této smlouvy si smluvní strany pro tento případ výslovně sjednávají smluvní pokutu ve výši rovnající se stanovené záloze. To neplatí v případě, že by kupující odstoupil od smlouvy z důvodů nedodání vozidla prodávajícím ve sjednaném termínu. Kupující bere na vědomí to, že prodávající je oprávněn takovou smluvní pokutu požadovat a kupující je pak povinen tuto pokutu na výzvu prodávajícího uhradit, resp. prodávající je oprávněn započíst si smluvní pokutu oproti kupujícím uhrazené záloze.

6. Kompletní vozidlo bude předáno až po 100 % zaplacení sjednané kupní ceny vozidla včetně DPH. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum uvedený na předávacím protokolu. Celková cena včetně DPH bude uhrazena kupujícím nejpozději před předáním kompletního vozidla nebo prostřednictvím leasingové společnosti. Převzetím vozidla a podpisem písemného potvrzení ( předávacího protokolu) přechází na kupujícího, popř. na leasingovou společnost, vlastnictví vozidla a odpovědnost za nebezpečí škody. Prodávající je povinen spolu s vozidlem předat veškeré doklady vztahující se k vozidlu.

7. Iveco Truck Centrum, s.r.o.. se zavazuje provádět autorizovaný servis IVECO ve svém servisním středisku:

- Pražská 330, Loděnice.

8. Záruky na vozidlo se poskytuje v takovém rozsahu, v jakém ji poskytuje výrobce IVECO S.p.A., podle modelové řady vozidel:  
Modelová řada Daily: 24 měsíců bez omezení počtu najetých km  
Modelová řada Eurocargo ML75-160: 12 měsíců na celý podvozek + 12 měsíců na komponenty pohonného ústrojí s omezením do 200.000 km  
Modelová řada Eurocargo ML180-190 a Stralis: 12 měsíců na celý podvozek + 12 měsíců na komponenty pohonného ústrojí bez omezení počtu najetých km  
Modelová řada Trakker: 12 měsíců na celý podvozek + 12 měsíců na komponenty pohonného ústrojí s omezením do 200.000 km  
Podrobné záruční podmínky jsou uvedeny v garanční knize vozidla.

Záruka běží ode dne první registrace vozidla do registru vozidel.

9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem úhrady zálohy na kupní cenu ve výši 100.000,- Kč vč. DPH. Tuto zálohu se kupující zavazuje uhradit na účet prodávajícího č.ú. 8425277001/5500, Raiffeisen Bank nejpozději do třech dnů od podpisu této kupní smlouvy. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě, že nebude uhrazena sjednaná záloha ve sjednané výši a termínu, pozbývá tato smlouva platnosti a prodávající není touto smlouvou vázán a není povinen dodat kupujícímu předmětné objednané vozidlo a tedy nedodáním vozidla se nedostává do prodlení.

10. Iveco Truck Centrum, s.r.o. nakládá s Vašimi osobními daty v souladu se zákonem na ochranu dat. Svým podpisem vyjadřuji souhlas s tím, že budou moje osobní data, a to výhradně bez rodného čísla, zařazena do databáze firmy Iveco Truck Centrum, s.r.o. a předána firmám, jejichž produkt jsem si objednal. V případě, že nebudu kdykoliv v budoucnu souhlasit s tím, aby moje osobní data nadále zůstávala v databázi, oznámím toto písemně na adresu Iveco Truck Centrum, s.r.o.

11. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnou formou dodatků. Není-li touto smlouvou uvedeno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.. Tato smlouva má důvěrný charakter, byla sepsána a podepsána na základě pravé a svobodné vůle stran. Každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení této smlouvy.

Místo : **Loděnice**  
Datum : **15.08.2019**

**Iveco Truck Centrum, s.r.o.**  
prodej, **Pejšek Marek**  
Pražská 330, 267 12 Loděnice  
Podpis prodávajícího: CZ60462710  
TEL.: 311 604 020

TECHNICKÉ SLUŽBY DOLNOBŘEŽANSKA s.r.o.  
IČ: 03711617, DIČ: CZ03711617  
Vestecká 3  
252 50 Vestec

Podpis kupujícího

## IVECO Truck Centrum s.r.o.

obchodní zastoupení **IVECO**

Pražská 330

267 12 Loděnice u Berouna

IČ: 60462710

DIČ: CZ60462710

tel.: 311 604 035

311 604 020

fax.: 311 672 375

marek.pejsek@ivecotc.cz

www.ivecopraha.cz

kontakt: Marek Pejšek tel.: 602 385 748



**TS Dolnobřežanská, s.r.o.**  
**Vážený pan Václav Drahoš**  
**Vážený pan Pavel Kvítek**  
**252 42 Vestec**

### Technická specifikace vozidla IVECO EuroCargo NEW 180E28P

**Nabízený model IVECO**  
**Motor**

**EuroCargo ML 180E28P - krátká kabina - rozvor 4.185 mm**

**TECTOR 7** - kapalinou chlazený řadový diesellový šestiválec s vysokotlakým vstřikování paliva COMMON RAIL s 24-ti ventilovou technikou, elektronická řídicí jednotka BOSCH chlazená palivem, přeplňování turbodmychadlem s mezichladičem stlačeného vzduchu

- zdvihový objem 6.728 cm<sup>3</sup>
- výkon 279 HP ( 205 kW ) při 2.700 ot/min
- max. kroutící moment 950 Nm v rozsahu 1.250 - 2.100 ot/min
- hodnoty hlučnosti odpovídají 80 dB
- **výfukové zplodiny splňují EURO 6/C - patentovaná technologie**

**Hi-e SCR**

**Převodovka**  
**Nápravy**

**ZF 9S750D** - 9° plně synchronizovaná s řazením na palubní desce

- přední tuhá říditelná - max. zatížení 7.100 kg
- zadní tuhá poháněná s kuželovým diferenciálem - max. zatížení 12.000 kg

**Odpružení**

vpředu listovými parabolickými pery, **vzadu vzuchovými měchy s el. regulací ECAS**, teleskopické tlumiče, stabilizátor

**Pneumatiky**

315-80-R22,5" M+S

**Brzdová soustava**

dvouokruhová vzducho kapalinová s posilovačem, přední i zadní brzdy kotoučové s vnitřním chlazením, motorová brzda, vyhřívání vysoušeč vzduchové soustavy, parkovací brzda, **ESP+ABS+EBL+ASR LDWS - zařízení varující při opuštění jízdního pruhu**

**Řízení**

hydraulické s posilovačem, nastavitelný volant ve dvou osách

**Elektrická soustava**

24 V, akumulátory 110 Ah, alternátor 70 A, měnič napětí 24/12 V, imobilizér, odpojovač akumulátorů

**Kabina**

třímístná ( 1+2 ), krátká denní kabina, sklopná vpřed, centrální a bodové osvětlení, vnitřní čalounění, rozsáhlé odkládací prostory, bezpečnostní pásy, opěrky hlavy, plně odpružené a nastavitelné sedadlo řidiče ISRI, povrchová úprava exponovaných částí proti korozi a mech. poškození

**Standardní výbava**

elektricky ovládaná boční okna, palubní počítač, imobilizér, digitální tachograf VDO SIEMENS pro dva řidiče, vyhřívání a elektricky ovládaná zpětná zrcátka, rozšířené rampy zpětných zrcátek, 12 V zásuvka, tónovaná skla, seřizování sklonu světlometů z místa řidiče, uzamykatelná palivová nádrž 200 lt, povinná výbava IVECO pro ČR, návod k obsluze v českém jazyce

## Nadstandardní výbava

mechanická uzávěrka diferenciálu, ocelový přední nárazník + , ocelová ochrana chladiče a vany motoru, ochranné mřížky předních světlometů, zesílené odpružení přední a zadní nápravy, pomocný náhon z převodovky PTO pro dvojitý výstup, CRUISE CONTROL, elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka, prosklená zadní část kabiny, vnější sluneční clona, rozšířená verze palubního počítače, centrální zamykání na dálkové ovládání, expansní modul pro nastavbáře, vyvedené sání za kabinou vozidla, ocelový trubkový zadní nárazník, přední nouzový hák s čepem, autorádio RDS vč. BTHF sady, 2 ks oranžové majáky na střeše vozidla, 2 ks pracovní LED světlomety, barva kabiny bílá IC 194.

Celková hmotnost

18.000 kg / 21.500 kg v soupravě

Užitečné zat. podvozku

cca 12.050 kg včetně obsluhy ( dle výbavy vozidla )

## Provedení nástavby:

**Hákový nakladač kontejnerů TNH BRACHA 12/40 s posuvným ramenem háku ( s teleskopem )**

kapacita nakládání.....	12 000 kg
nosnost.....	12 000 kg
váha zařízení.....	1 680 kg
výška háku ( dle stávajících kontejnerů ) .....	1 000 - 1.570 mm
doporučená délka kontejneru TNH 12/40.....	3 800 - 4 500 mm
rozteč lyžin.....	1 060 mm

## Stadardní vybavení:

- hydraulické jištění kontejneru - vnitřní
- akustická signalizace hydraulického zajištění kontejneru
- centrální stop tlačítko na nástavbě
- 2 x nástřik lakem podle vzorníku RAL bez příplatků
- Manuální nouzové hydraulické ovládání na nástavbě z levé strany vozidla
- možnost překládání kontejnerů na přívěs
- olejová nádrž boční 80l
- filtrační systém v olejové nádrži
- konstrukce pískována a ošetřena protikorozním nátěrem
- optimální těžiště kontejneru díky nízké konstrukci hákového nosiče
- **hydraulicky stavitelná výška háku 1.000 a 1.570 mm**
- **schránka na nářadí**
- **zakrytí zadní části převodovky vozidla slizčkovým plechem**
- **zadní mřížky světlometů**

## Vlastní konstrukce nakladače

je tvořena hlavním rámem, vyklápěcím rámem, výklopným ramenem, výsuvným ramenem s hákem. Osvědčený systém, důkladně prověřený v provozu, konstrukce umožňující natahování kontejnerů pod velmi příznivým úhlem. Hlavní rám tvoří základní část nakladače. Na něm jsou namontovány všechny ostatní části. Je montovaný na rám vozidla tak, aby naložený kontejner přiměřeně zatěžoval nápravy vozidla. Je svařený z ocelových profilů.

Vyklápěcí rám je svařený z ocelových profilů a pomocí čepu otočně uložený na hřídeli v zadní části hlavního rámu. Nosná hřídel je zakončena vodícími kladkami.

Výklopné rameno tvoří svařenec skříňové konstrukce a pomocí čepu je kyvně uložen ve výklopném rámu. Po stranách jsou připevněny hydraulické válce vyklápění rámu a ramene a uvnitř skříňě je uloženo hydraulicky ovládané posuvné rameno.

Posuvné rameno je svařenec skříňového profilu tvaru L zakončený závěsným hákem. Závěsný hák slouží k zachycení kontejneru. Posuv ramene ve výklopném rameni vykonává hydraulický válec posuvu.

Hydraulický obvod nakladače je tvořen nádrží hydraulického oleje, hydraulickým čerpadlem, rozvaděčem, hydraulickými válci, tlakovým filtrem a rozvodným potrubím.

Nádrž hydraulického oleje je osazena teploměrem, olejovými filtrami, vratným olejovým filtrem, nalévacím hrdlem a příslušnou armaturou. Olejový filtr na zpětném vedení oleje je vybaven tlakoměrem signalizace míry znečištění filtru. Nalévací hrdlo se sítkem zachycujícím hrubé nečistoty, uzavřené zátkou umožňující filtraci nasávaného vzduchu je umístěné v horní části nádrže. Dolní část nádrže je osazena výpustnou armaturou přívodu hydraulického oleje k hydrogenerátoru s uzavíracím kulovým ventilem, výpustnou zátkou pro vypuštění nebo odkalení olejové nádrže.

Hydraulické čerpadlo je poháněno motorem podvozku vozidla. Je umístěno na skříni pomocného náhonu převodovky. Elektropneumatické ovládání řazení pohonu čerpadla je obsluhováno pomocí elektrického spínače umístěného v kabině vozidla. Spínač je doplněn signalizační kontrolní svítilnou. Rozvaděč zajišťuje přívod tlakového oleje k jednotlivým hydraulickým válcům a odvod zpětného oleje do nádrže hydraulického oleje. Je ovládán mechanicky pákami a pokud je instalován ovladač v kabině řidiče i pomocí pneumatických ventilů.

Hydraulické válce jsou na hlavním rámu a ve výsuvném ramenu otočně uloženy na čepech a jsou osazeny bezpečnostními ventily a hydraulickými zámky. V případě přerušení hydraulického obvodu je zabráněno pádu kontejneru.

Rozvodné vedení hydraulického oleje vysokotlakého a nízkotlakého okruhu je tvořeno potrubím a hadicemi včetně příslušných spojovacích prvků a armatur.

Pneumatický obvod nakladače je napojen na pneumatický rozvod podvozku vozidla. Je tvořen sestavou pneumatických ventilů, které slouží k přímému ovládání funkcí hydraulického rozvaděče - pokud je instalován ovladač v kabině řidiče .

Součásti dodávky nástavby je dále:

montáž a oživení systému, mezikolové zábrany, blatníky s lapači nečistot, boční hliníkové zábrany, hydraulické pístové čerpadlo.

**Součástí dodávky je kompletí úprava podvozku pro kombinovanou cisternovou nástavbu.**

**Úprava zahrnuje:**

- el. vývod na konci rámu pro START / STOP motoru
- tempomat pro nastavení pracovních otáček
- dvojitě PTO s přírubou pro čerpadlo o výkon 500 Nm a 400 Nm. Dvojitě PTO je nasazena na původní PTO z převodovky IVECO
- přímazávání dvojitě PTO
- 2 ks kvalitní čerpadla 50 lt ISO 350 BAR a 100 lt ISO 250 BAR
- Olejový chladič HY
- Olejová nádrž 250 lt MF
- připojení vzduchu k podvozku a napájení 24V / 30A v zadní části
- hydraulická sekce v zadní části pro aktivní kontejner s hydraulickou rukou

<b>Ceníková cena výše popsaného podvozku</b>	<b>1.594.310,- Kč bez DPH</b>
<b>Cena podvozku po slevě pro Vás</b>	<b>1.398.000,- Kč bez DPH</b>
<b>Cena kompletní nástavby vč. montáže</b>	<b>387.000,- Kč bez DPH</b>
<b>Cena kompletní úpravy podvozku pro kombinované nástavby</b>	<b>158.000,- Kč bez DPH</b>
<b>Cena za kompletní vozidlo</b> ( cena fco Loděnice u Berouna )	<b>1.943.000,- Kč bez DPH</b>

Nadstandardní výbava, která není zahrnutá v ceně vozidla:

- závěsné zařízení RINGFEDER D50 vč. zesílené zadní příčky a vyvedeného vzduchu společně s el. instalací .....36.000 kg v soupravě	55.000,- Kč
- silnější motor 320 HP	39.000,- Kč
- ochranné kryty předních světlometů	2.900,- Kč
- elektronická kniha jízd WEB Dispečink	7.800,- Kč
- radiostanice CB TTI vč. antény TURBO 2000	4.800,- Kč
- autopotahy 1+1	2.100,- Kč
- pryžové koberce	1.400,- Kč

( uvedené ceny neobsahují DPH a jsou kalkulovány vč. montáže )

**Záruční podmínky**

- 12 měsíců na kompletní vozidlo bez omezení počtu najetých kilometrů
- 24 měsíců nebo do výše najetých 200.000 km na pohonná ústrojí vozidla ( motor, převodovka, diferenciál, atd. )

**Dodací podmínky** 14 - 18 týdnů od závazné objednávky

**Platební podmínky** při objednání vozidla složení 10% zálohy a doplatek nejpozději při předání vozidla, nebo prostřednictvím leasingové společnosti

- Servisní podmínky**
- pravidelné prohlídky s výměnou motorového oleje v intervalu dle výrobce po **60.000 až 80.000 km**
  - opravy jsou prováděny dle sazebníku prací, tj. hodinová sazba v našem autorizovaném servisu IVECO je 950,- Kč bez DPH
  - nonstop 24 hod. výjezdová služba na mobilním telefonu **602 451 800**

**Autorizované servisy** pro operativní zásah nejen na celém území ČR, ale i v Evropě je Vám k dispozici nonstop dispečink na pražském tel. čísle 800 143 288. Značka IVECO disponuje rozsáhlou sítí autorizovaných servisních středisek, které jsou vybaveny nejmodernější diagnostikou včetně vlastního výjezdového vozidla fungujícího 24 hod denně. Autorizované servisy jsou dále doplněny smluvními partnery, kteří jsou schopni nabídnout služby odpovídající kvality. Servisy naší společnosti:

**Loděnice u Berouna  
Plzeň**

Ostatní servisy: Praha, Říčany u Prahy, Plzeň, České Budějovice, Lovosice, Kněžmost, Hradec Králové, Jihlava, Brno, Hustopeče u Brna, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava.

Věřím, že Vás tato nabídka zaujala a těším se s Vámi na další jednání.  
Loděnice u Berouna 14.08.2019

*S pozdravem*  
**Marek Pejšek 602 385 748**

**Iveco Truck Centrum, s.r.o.**  
prodej, servis IVECO  
Pražská 330, 267 12 Loděnice  
DIČ: CZ60462710  
TEL.: 311 604 020