

OKRESNÍ SOUD V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Husova 975, 562 17 Ústí nad Orlicí

tel.: 465 567 111, fax: 465 523 999, e-mail: podatelna@osoud.uno.justice.cz, IDDS: rjrabj7

NAŠE ZNAČKA: 50 Spr 134/2026

VAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE:

DNE: 28.4.2026

ALEF NULA, a.s.
Pernerova 691/42
186 00 Praha 8

IČO: 61858579
DIČ: CZ61858579

Věc: Nákup L3 zařízení pro technologii SD-WAN

Vážení,

objednáváme u Vás dodávku zařízení dle podrobné technické specifikace, která je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.

Dodací lhůta zboží včetně provedení instalace a souvisejících prací je 6 měsíců od zaslání objednávky. Lhůta započne běžet po zaslání objednávky.

V případě prodlení s dodáním předmětu objednávky ve shora uvedené dodací lhůtě uhradí dodavatel objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

Celková cena je 176.857,23 Kč včetně DPH.

Místem dodání je Okresní soud v Ústí nad Orlicí, Husova 975.

Potvrzení o přijetí objednávky a převzetí dodávky – kontakt:

[redacted], tel: [redacted], e-mail: [redacted]

Fakturu (daňový doklad) vystavte na adresu: Okresní soud v Ústí nad Orlicí, Husova 975, 562 17 Ústí nad Orlicí, IČO: 00025038. Na faktuře uveďte údaj o Vašem zápisu v obchodním rejstříku nebo na živnostenském úřadu (§ 13a zák.č. 513/1991 Sb.)

Předem Vám velice děkuji za spolupráci.

S pozdravem

[redacted]
předseda okresního soudu

Digitálně podepsal

[redacted]
Datum: 2026.04.28

08:21:52 +02'00'

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 28. dubna 2026 10:50
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: Objednávka L3 zařízení s VRF 50 Spr 134/2026

Dobrý den pane [REDACTED]
děkujeme za objednávku, kterou tímto akceptujeme. V nejbližší době se s Vámi spojíme ohledně termínu online schůzky k přípravě konfigurace L3 prvky.

S přáním hezkého dne

[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, April 28, 2026 9:35 AM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: Objednávka L3 zařízení s VRF 50 Spr 134/2026

Zdravím

V příloze zasílám objednávku dle nabídky na L3 zařízení s VRF, supportem na 3 roky a instalačně konfigurační práce.

Prosím o potvrzení objednávky.

S pozdravem a přáním pěkného dne

[REDACTED]
Okresní soud v Ústí nad Orlicí
Husova 975
562 17 Ústí nad Orlicí
Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Vypracovala: V zastoupení obchodního zástupce vypracovala Petra Liznerová

E-mail: Petra.Liznerova@alef.com

Telefon: +420 607 641 705

Datum nabídky: 14.01. 2026

L3 zařízení s VRF a SFP+ porty - Propustnost 9Gb/s - Podpora Výrobce na 3 roky

Katalogové číslo

CSF1220CX-TD-K9

CON-SSSNT-CSF1XTDK

CSF-NO-SUBS

CAB-ACE

SF-F1200-TD7.6-K9

CSF1200C-PWR-AC

CAB-CONS-USB-C

CSF1220CX-BSE

Mezi součet (L3 zařízení HW + Essentials licence + Podpora Výrobce 3 roky):

Informace k produktu:

Produktový list výrobce:

Průvodce instalací hardwaru:

Průvodce instalací a upgradem:

Secure Firewall 1220 Series Compact 3Y Support

Secure Firewall 1220 Series Compact 3Y Support

Secure Firewall 1200 Series External PSU for Compact Models

Secure Firewall 1220 Series Essentials License

	Počet Kusů	Jednotková nákupní cena CZK bez DPH	Nákupní cena CZK bez DPH	Nákupní cena CZK s DPH	Popis Výrobce
	1	23 055,00 Kč	23 055,00 CZK	27 896,55 CZK	Secure Firewall 1220 Appliance, Compact, Threat Defense
	1	15 108,00 Kč	15 108,00 CZK	18 280,68 CZK	SNTC-8X5XNBD Secure Firewall 1220 Appliance, Compact 3Y support
	1	- Kč	0,00 CZK	0,00 CZK	No threat defense subscription
	1	- Kč	0,00 CZK	0,00 CZK	AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M
	1	- Kč	0,00 CZK	0,00 CZK	Threat Defense software 7.6 for 1200 Series Firewall
	1	- Kč	0,00 CZK	0,00 CZK	Secure Firewall 1200 Series external PSU for compact models
	1	- Kč	0,00 CZK	0,00 CZK	Console cable, USB-C to USB-C, 6ft
	1	- Kč	0,00 CZK	0,00 CZK	Secure Firewall 1220C Essentials License
Mezi součet (L3 zařízení HW + Essentials licence + Podpora Výrobce 3 roky):			38 163,00 CZK	46 177,23 CZK	

Rozsah nabízených činností	Počet MD (člověkodní) 1 MD = 8h	Jednotková nákupní cena CZK bez DPH	Nákupní cena CZK bez DPH	Nákupní cena CZK s DPH	Poznámka k nabízeným činnostem
Analytické a přípravné činnosti:					
- Analýza WAN a LAN pro získání podkladů ke konfiguraci nového L3 zařízení pro připojení k MSpWAN síti (komunikace s lokálním IT administrátorem a MSp)	1,5	16 000,00 Kč	24 000,00 CZK	29 040,00 CZK	Online či skrze telefon (analýza nebude prováděna fyzicky on-site)
- Základní příprava zařízení po vybalení od výrobce (vybalení, zahoření, upgrade, základní nastavení MGMT, interní akceptace, že zařízení je nepoškozené, labeling, zabalení)	0,375	16 000,00 Kč	6 000,00 CZK	7 260,00 CZK	Realizuje se v prostorách Dodavatele
Konfigurační a implementační činnosti na L3 zařízení dle podkladů a požadavků Složky:					
- Nastavení lokálního přístupu pro IT administrátory na Složce (Web UI, povolující ACL pro MGMT), nastavení locování do určené destinace (dodané přesné podklady od Složky)	0,375	16 000,00 Kč	6 000,00 CZK	7 260,00 CZK	Významem Web UI se myslí interface pro pro správu zařízení skrze webové rozhraní, tedy webový prohlížeč
- L3 Statický Routing do Outside (do WAN k ISP CPE s implementací VRF)	0,375	16 000,00 Kč	6 000,00 CZK	7 260,00 CZK	Počet konfigurovaných VRF je dán KIVS konektivitou do Složky
- L3 Statický Routing do Inside (do LAN s implementací VRF), Inter-VLAN Routing mezi LAN sítěmi	0,5	16 000,00 Kč	8 000,00 CZK	9 680,00 CZK	Počet konfigurovaných VRF je dán KIVS konektivitou do Složky
- Implementace ACL (dodané přesné podklady od Složky - Složka dodá přesné podklady sama)	0,5	16 000,00 Kč	8 000,00 CZK	9 680,00 CZK	Maximální počet ACL skupin je 10 přičemž každá ACL skupina obsahuje max. 10 záznamů - další ACL bude schopen lokální IT přidat po zaškolení
- Implementace ACL s pomocnou analýzou (podklady neexistují - Složka není schopna dodat podklady sama a vyžaduje součinnost s analýzou a návrhem ACL od Dodavatele)	0	16 000,00 Kč	0,00 CZK	0,00 CZK	Maximální počet ACL skupin je 10 přičemž každá ACL skupina obsahuje max. 10 záznamů - další ACL bude schopen lokální IT přidat po zaškolení
- Návrh segmentace sítě LAN a návrh segmentačních politik (navazuje na předchozí položku)	0	16 000,00 Kč	0,00 CZK	0,00 CZK	Návrh LAN sítí, segmentů, doporučeného zabezpečení a implementace těchto pravidel - Dodavatel není zodpovědný za úpravu lokálních DHCP serverů a readresací koncových zařízení v LAN
- Nastavení NAT, PAT či Port forwarding pravidel (dodané přesné podklady od Složky)	0	16 000,00 Kč	0,00 CZK	0,00 CZK	Maximální počet NAT, PAT či Port forward záznamů je 10 - další NAT, PAT či Port forward bude schopen lokální IT přidat po zaškolení
- Nastavení Site-to-Site VPN mezi složkami (dodané přesné podklady od Složky)	0	16 000,00 Kč	0,00 CZK	0,00 CZK	Maximální počet Site-to-Site VPN je 5 tunelů - další Site-to-Site VPN bude schopen lokální IT přidat po zaškolení
Migrační činnosti a předání do správy:					
- Logistika zařízení a technické osoby na Složku, montáž a fyzické zapojení L3 zařízení na Složku	1,75	16 000,00 Kč	28 000,00 CZK	33 880,00 CZK	Doprava, případné ubytování a montáž do racku v serverové místnosti tomu určené
- Migrace ze stávajícího zařízení (zařízení Složky či ISP CPE) na nové L3 dodávané zařízení s podporou VRF (fyzické přepojení + komunikace s ISP a rekonfigurace CPE z ISP strany + migrace na nové L3 zařízení + akceptační migrační testy nového L3 zařízení)	0,5	16 000,00 Kč	8 000,00 CZK	9 680,00 CZK	1. Složka vlastní L3 zařízení, které nepodporuje VRF - migrace konfigurace ze stávajícího L3 zařízení na nové L3 zařízení, které podporuje VRF 2. Složka nevlastní L3 zařízení a její LAN je přímo připojená do ISP CPE - migrace konfigurace z ISP CPE zařízení na nové L3 zařízení, které podporuje VRF
- Předání zařízení do správy IT administrátorovi Složky	0,25	16 000,00 Kč	4 000,00 CZK	4 840,00 CZK	Dokument "Manuál pro běžnou operativu" a ukázka IT administrátorovi Složky dle manuálu v praxi na nově dodaném L3 zařízení
- Základní dokumentace nově implementovaného L3 zařízení	0,5	16 000,00 Kč	8 000,00 CZK	9 680,00 CZK	Dokumentace ve word formátu. Základní dokumentace implementovaných funkcionalit a připojení v síti. Např. Informace o zařízení, pojmenování interface, konfiguraci interface, VRF, ACL, NAT, Site-to-Site VPN, administrátorský přístup.

- Akceptační a předávací protokol	0,125	16 000,00 Kč	2 000,00 CZK	2 420,00 CZK
- Migrační okno v pracovní době (doplňte NE)	NE			
- Migrační okno mimo pracovní dobu (doplňte ANO)				
Mimo rozsah nabízených činností:				
- Nastavení advanced Security funkcionalit jako AVC a DPI, IPS/IDS, URL filtrace, AMP, SGT, Identity Firewalling, Zero-Trust a dalších funkcionalit, které neslouží jako prerekvizita pro připojení k síti MSpWAN skrze nové L3 zařízení				
- Nastavení Remote Access VPN (RA VPN) či Multi-Factor Authentication (MFA) na L3 zařízení				
- Nastavení Quality of Service (QoS) či Traffic shaping na L3 zařízení				
- Nastavení nového L3 zařízení do lokálního monitorovacího nástroje Složky a zálohování konfigurace z nového L3 zařízení				
- Úprava lokálních DHCP serverů, změna IP na koncových zařízeních				
- Analýza aplikací, aplikačních komunikací, aplikačních závislostí a jakékoli aplikační úpravy v infrastruktuře Složky				
- Aplikační testy po migraci na nové L3 zařízení				
- Dokumentace jiných segmentů infrastruktury				
- Post-implemetační on-site i vzdálená podpora a Post-implemetační konzultace				
- Řešení reklamací HW či otevírání TAC supportních ticketů				
- Ostatní funkcionality a činnosti, které nejsou specificky vyjmenované v části "Rozsah nabízených prací"				

Mezi součet (Práce): 6,75 MD 108 000,00 CZK 130 680,00 CZK

Celkem nákupní cena CZK bez DPH 146 163,00 CZK Celkem nákupní cena CZK s DPH 176 857,23 CZK

Nabídka byla vytvořena na základě poptávky

Název organizační složky: Okresní soud Ústí nad Orlicí
Adresa organizační složky: Husova 975, Ústí nad Orlicí
Objednatel: Petr Špatenka
Datum poptávky: 13.01.2026
KIVS: ID: D-VP002-002871
Velikost KC: Malé
Podpora výrobce: 3 roky
Smart Account - Domain: msp.justice.cz
Smart Account - Virtual Account: L3 Zarizeni Slozky

Smluvní a obchodní podmínky

Nabídka obsahuje obchodně důvěrné informace.
Vše DPH je 21%.
V ceně nabídky je uskladnění maximálně po dobu 14 dní od kompletní dodávky.
[ALEF Obchodní podmínky](#)
Pro objednání prosím přiložte tuto nabídku k objednávce, abychom jí dokázali správně zařadit v ERP systému (může být přiloženo i ve formátu .PDF).

Realizace Dodavatelem a součinnosti ze strany Složky

Termín realizace je do 6 měsíců, a to od doby oficiální objednávky u Dodavatele. Složka a její IT administrátor či IT koordinátor musí poskytnout takovou součinnost a validitu vstupů, aby bylo možné naplnit předmět rozsahu pracovních činností a Dodavatel mohl splnit termín realizace řádně a včas.

Dokumenty akceptační a předávací protokol, které budou oboustranně podepsány po předání zařízení do správy IT administrátorovi. Předání zbylé dokumentace nově implementovaného L3 zařízení a Manuál pro běžnou operativu
Pracovní doba je brána 9:00 - 17:00, Mimo pracovní doba je brána 17:00 - 9:00

Např. (Threat Intelligence Integration, Dynamic object ACL, Policy-based Routing, Group-Based Access Control (RBAC), SSL Decryption, ...)

Není součástí MSpWAN rozsahu

Toto je řešeno per MPLS v rámci KIVS ID na ISP CPE zařízení
Pokud chce IT administrátor monitorovat zařízení a vyčítat z něj konfigurace, nastaví si iei ve svém nástroji, který využívá
V případě zavádění segmentace je nutné provést změnu IP na koncových zařízeních a provést úpravu v DHCP serveru
Dodavatel nemůže a ani nemá oprávnění jakkoli zasahovat do aplikační infrastruktury Složky
Za aplikační testy je odpovědný IT administrátor na Složce či aplikační garant
Např. LAN, WLAN, DC, DMZ, Serverů, Aplikací a dalších.
Předávaná dokumentace se týká pouze dodávaného L3 zařízení
Výrazem Post-implemetační se myslí jakékoli fyzické i vzdálené konfigurační činnosti na L3 zařízení po předání zařízení do správy IT administrátora Složky
Placená podpora výrobce opravňuje zákazníka k otevření RMA (Reklamacie) či TAC ticketu (Supportního ticketu) u Výrobce a to v režimu 8x5xNBD. Dodavatel není součástí řešení RMA a TAC ticketů
V případě zjištění nových požadavků ze strany Složky (IT administrátora) bude nutné provést nový odhad pracnosti těchto nově zjištěných požadavků.
Postup: Evidence nových požadavků, poptávka těchto požadavků u Dodavatele, nacenění činností a odeslání na Poptávajícího, objednání, potvrzení objednávky, provedení činností dle objednávky, akceptační protokol.

Složka zajistí před migrací připravenost prostředí a to zejména:

Místo v rack s dostatečnou hloubkou, šířkou a výškou pro instalaci nabízeného zařízení (viz. odkazy na dokumentaci výrobce výše).

Kabeláž pro připojení směrem do LAN a WAN sítě (dostatečná metráž kabeláže mezi prvky LAN/WAN a nového L3 zařízení).

Napájení (zásuvky-samice UTE nebo SCHUKO), kam bude nové L3 zařízení zapojeno (zástrčkou-samec CEE7) a to v počtu dodávaných zařízení.

Dokud to prostředí vyžaduje, chlazení a záložní zdroj napájení (UPS)