

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajištěn é) V/N
3.	Pojízdná uzavírková tabule vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	HIT HOFMAN/vozidlo zvláštního určení/ 6H4 8271	N/A	Vozidlo zvláštního určení/ signální/GPS/ 05.12.2017	V
3.	Pojízdná uzavírková tabule vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	HIT HOFMAN/vozidlo zvláštního určení/ 6H5 5458	N/A	Vozidlo zvláštního určení/ signální/GPS/ 02.03.2018	V
3.	Pojízdná uzavírková tabule vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	HIT HOFMAN/vozidlo zvláštního určení/ 34A BA09	N/A	Vozidlo zvláštního určení/ signální/GPS/ 26.08.1999	V
3.	Pojízdná uzavírková tabule vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	HIT HOFMAN/vozidlo zvláštního určení/ 8H4 9169	N/A	Vozidlo zvláštního určení/ signální/GPS/ 01.09.2025	V
3.	Pojízdná uzavírková tabule vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Citroen Jumper Furgon/osazeno šipkou/ 9AJ 9704	EURO VI	Vozidlo určeno výhradně pro údržbu, činnost a výstrahu silnic a dálnic/12.07.2022/ EURO VI	V
3.	Pojízdná uzavírková tabule vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	HIT HOFMAN/ 9AM 5513	N/A	Pojízdná uzavírková tabule/ 1. registrace 09.06.2025/GPS	V

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajištěn é) V/N
3.	Pojízdná uzavírková tabule vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	HIT HOFMAN/ 9AM 5514	N/A	Pojízdná uzavírková tabule/ 1. registrace 09.06.2025/GPS	V
3.	Pojízdná uzavírková tabule vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	HIT HOFMAN/ 9AE 9986	N/A	Pojízdná uzavírková tabule/ 1. registrace 05.10.2023/GPS	V
4.	Samosběrný jednostranný/oboustr anný zametač včetně nosiče vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Mercedes Benz/ Arocs 963/ 4x2/zametačí vozidlo/ 7H6 2245/ 2020	EURO VI	Zametačí vozidlo Faun/Oboustranné/ Objem 7 m3/ nepřenosný GPS/ 3,9 m šířka zametání /EURO VI / Nástavba součástí vozidla	V
4.	Samosběrný jednostranný/oboustr anný zametač včetně nosiče vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Mercedes Benz Atego 1323 4x2/Faun Viajet 6/ SSM 2523/2022	EURO VI	Samosběrný zametač oboustranný – objem zásobníku 6,1 m3, šířka zametání 2400mm vpravo/vlevo/vybavený odsávacím zařízením pro tlakové čištění svislých prvků kanalizace (vpustě, šachty)/18.10.2022/nepře nosný systém GPS/ EURO VI	N
4.	Samosběrný jednostranný/oboustr anný zametač včetně nosiče vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Mercedes Benz Atego 1524 4x2/Faun Viajet 6 RLM/ 1AJ Y333/2025	EURO VI	Samosběrný zametač oboustranný – objem zásobníku 6,4 m3, šířka zametání 2400mm vpravo/vlevo/vybavený odsávacím zařízením pro tlakové čištění svislých prvků kanalizace (vpustě,	V

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajištěn é) V/N
				šachty)/21.07.2025/nepře nosný systém GPS/ EURO VI	
5.	Univerzální nosič nářadí vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Mercedes Benz/ Unimog UGE-453/ 4x4/nosič výměnných nástaveb/ 5L6 0848/ 2017	EURO VI	Nákladní automobil 16.11.2017/nepřenosný GPS/EURO VI Hydraulické rameno, dosah min. 4,5 m – propoužití jako myčka směrových sloupků	V
5.	Univerzální nosič nářadí vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Mercedes Benz Unimog UGE 453 4x4/kombinované rameno Mulag MKM 700/ P03 3298/2017	EURO VI	Rameno dosah 7,2m pro použití jako myčka svislého dopravního značení, myčka směrových sloupků/ 1.11.2017/ nepřenosný systém GPS/ EURO VI	V
5.	Univerzální nosič nářadí vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Mercedes Benz Unimog UGE 453 4x4/kombinované rameno Mulag MKM 700/ 6AX 3754/2018	EURO VI	Rameno dosah 7,2m pro použití jako myčka svislého dopravního značení, myčka směrových sloupků/ 4.6.2018/ nepřenosný systém GPS/ EURO VI	V
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	IVECO Trakker AD 260TW/6x6/Náklad ní automobil/ 6H9 0514/ 2017/EURO VI/ nástavba	EURO VI	Nákladní automobil/ 24.10.2017/nepřenosný GPS/ Protank/změna poměru solanky/EURO VI/ chemický sypač 8m3 sůl / 3180 l solanky/ automat. dávkování soli s regulací gramáže a šířky posypu a poměru	V

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajištěn é) V/N
		EPOKE/Radlice VILLETON		solanky FS30, FS50, FS70 FS100/ radlice 3,2m	
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Mercedes Benz Arocs 963/ 6x6/ Nákladní automobil/ 5AE 9276/ EURO VI/ nástavba KOBIT 8H/Radlice Kobit	EURO VI	Nákladní automobil/ změna poměru solanky/ 20.08.2015/ nepřenosný GPS/ EURO VI/ chemický sypač 8m3 sůl / 3100 l solanky/ automat. dávkování soli s regulací gramáže a šířky posypu a poměru solanky FS30, FS50, FS70 FS100/ radlice 3,2m	V
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Mercedes Benz Arocs 963/ 6x6/ Nákladní automobil/ 7H4 7840/ nástavba SCHMIDT/ radlice SCHMIDT/ 2019	EURO VI	Nákladní automobil/ 13.11.2019/ nepřenosný GPS/ změna poměru solanky FS30, FS50, FS70 a FS100/ EURO VI/ chemický sypač 7m3 sůl/ 2200 l solanky/ automat. dávkování soli s regulací gramáže a šířky posypu a poměru solanky FS30, FS50, FS70 a FS100, radlice 3,2m	V
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Renault / HD009/6x6/VF63 l P36XSD001003/ nástavba EPOKE/ radlice ABM Technology/ 10.2025 8H9 3619	EURO VI-E	Nákladní automobil/ 10.2025/ nepřenosný GPS/ změna poměru solanky/ EURO VI-E/ chemický sypač 8m3 sůl/ 3180 l solanky/ automat. dávkování soli s regulací gramáže a šířky posypu a poměru solanky FS30,	V

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajištěn é) V/N
				FS50, FS70 a FS100, radlice 3,4m	
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Renault / HD009/6x6/VF631 P361SD001018/ nástavba EPOKE/ radlice ABM Technology/ 10.2025 8H9 4014	EURO VI-E	Nákladní automobil/ 10.2025/ nepřenosný GPS/ změna poměru solanky/ EURO VI-E/ chemický sypač 8m3 sůl/ 3180 l solanky/ automat. dávkování soli s regulací gramáže a šířky posypu a poměru solanky FS30, FS50, FS70 a FS100, radlice 3,4m	V
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Tatra Phoenix/T158/II/6x 6/Nákladní automobil/ 6E2 5164/2018/ nástavba KOBIT SYKO H8/radlice KOBIT	EURO VI	Nákladní automobil/ 14.10.2018/ nepřenosný GPS/ změna poměru solanky/ EURO VI/ chemický sypač 8m3 sůl/ 3100 l solanky/ automat. dávkování soli s regulací gramáže a šířky posypu a poměru solanky FS30, FS50, FS70 a FS100, radlice 3,4m	N
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Tatra Phoenix/T158/II/6x 6/Nákladní automobil/ 6E2 5265/2018/ nástavba KOBIT SYKO H8/radlice KOBIT	EURO VI	Nákladní automobil/ 14.10.2018/ nepřenosný GPS/ změna poměru solanky/ EURO VI/ chemický sypač 8m3 sůl/ 3100 l solanky/ automat. dávkování soli s regulací gramáže a šířky posypu a poměru solanky FS30, FS50, FS70 a FS100, radlice 3,4m	N
6.	Sypač vyhovující požadavkům	Tatra Phoenix/T158/II/6x	EURO VI	Nákladní automobil/ 14.10.2018/ nepřenosný	N

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajištěn é) V/N
	uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	6/Nákladní automobil/ 6E2 5403/2018/ nástavba KOBIT SYKO H8/radlice KOBIT		GPS/ změna poměru solanky/ EURO VI/ chemický sypač 8m3 sůl/ 3100 l solanky/ automat. dávkování soli s regulací gramáže a šířky posypu a poměru solanky FS30, FS50, FS70 a FS100, radlice 3,4m	
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Tatra Phoenix/T158/II/6x 6/Nákladní automobil/ 6E2 1108/2019/ nástavba KOBIT SYKO 7H/radlice KOBIT	EURO VI	Nákladní automobil/ 11.02.2019/ nepřenosný GPS/ změna poměru solanky/ EURO VI/ chemický sypač 7m3 sůl/ 2400 l solanky/ automat. dávkování soli s regulací gramáže a šířky posypu a poměru solanky FS30, FS50, FS70 a FS100, radlice 3,1m	N
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Tatra Phoenix/T158/II/6x 6/Nákladní automobil/ 7E3 6570/2019/ nástavba KOBIT SYKO 8H/radlice KOBIT	EURO VI	Nákladní automobil/ 04.10.2018/ nepřenosný GPS/ změna poměru solanky/ EURO VI/ chemický sypač 8m3 sůl/ 3100 l solanky/ automat. dávkování soli s regulací gramáže a šířky posypu a poměru solanky FS30, FS50, FS70 a FS100, radlice 3,4m	N
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Tatra Phoenix/T158/II/6x 6/Nákladní automobil/ 6E2 1107/2019/ nástavba KOBIT	EURO VI	Nákladní automobil/ 11.02.2019/ nepřenosný GPS/ změna poměru solanky/ EURO VI/ chemický sypač 7m3 sůl/ 2400 l solanky/ automat. dávkování soli s regulací gramáže a šířky posypu a	N

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajištěn é) V/N
		SYKO 7H/radlice KOBIT		poměru solanky FS30, FS50, FS70 a FS100, radlice 3,4m	
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Tatra Phoenix/T158/II/6x 6/Nákladní automobil/ 6E2 1106/2019/ nástavba KOBIT SYKO 7H/radlice KOBIT	EURO VI	Nákladní automobil/ 28.01.2019/ nepřenosný GPS/ změna poměru solanky/ EURO VI/ chemický sypač 7m3 sůl/ 2400 l solanky/ automat. dávkování soli s regulací gramáže a šířky posypu a poměru solanky FS30, FS50, FS70 a FS100, radlice 3,1m	N
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Volvo FM/6x6/Nákladní automobil/ 6H1 8802/2015/nás tavba EPOKE/ radlice ABM Technology	EURO VI	Nákladní automobil/ 25.03.2015/ nepřenosný GPS/ změna poměru solanky/ EURO VI/ chemický sypač 7m3 sůl/ 1800 l solanky/ automat. dávkování soli s regulací gramáže a šířky posypu a poměru solanky FS30, FS50, FS70 a FS100, radlice 3,4m	N
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Mercedes Benz/ Arocs 963/6x6/Nákladní automobil/ 6E0 4850/Nástavba KOBIT 8H/radlice SCHMIDT/ 2018	EURO VI	Nákladní automobil/ 21.11.2018/ nepřenosný GPS/ změna poměru solanky/ EURO VI/ chemický sypač 8m3 sůl, inert/ 3100 l solanky/ automat. dávkování soli s regulací gramáže a šířky posypu a poměru solanky FS30, FS50, FS70 a FS100, radlice 3,4m	N

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajištěn é) V/N
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Scania DC13115/ Nákladní automobil/ 6H6 4965 / Nástavba KOBIT SYKO 8H/ radlice KOBIT RSS 29	EURO VI	Nákladní automobil/ 12.07.2016/ nepřenosný GPS/ změna poměru solanky/ EURO VI/ chemický sypač 8m3 sůl, inert/ 3100 l solanky/ automat. dávkování soli s regulací gramáže a šířky posypu a poměru solanky FS30, FS50, FS70 a FS100, radlice 3,4m	N
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Scania DC13115/ Nákladní automobil/ 6H6 5248 / Nástavba KOBIT SYKO 8H/ radlice KOBIT RSS 29	EURO VI	Nákladní automobil/ 12.07.2016/ nepřenosný GPS/ změna poměru solanky/ EURO VI/ chemický sypač 8m3 sůl, inert/ 3100 l solanky/ automat. dávkování soli s regulací gramáže a šířky posypu a poměru solanky FS30, FS50, FS70 a FS100, radlice 3,4m	N
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Scania DC13115/ Nákladní automobil/ 8H6 8446 / Nástavba KOBIT SYKO 6H/ radlice ABM TECHNOLOGY PSV	EURO VI	Nákladní automobil/ 01.10.2024/ nepřenosný GPS/ změna poměru solanky/ EURO VI/ chemický sypač 6m3 sůl, inert/ 2300 l solanky/ automat. dávkování soli s regulací gramáže a šířky posypu a poměru solanky FS30, FS50, FS70 a FS100, radlice 3,4m	N
6.	Sypač vyhovující požadavkům	Scania DC13115/ Nákladní automobil/	EURO VI	Nákladní automobil/ 23.09.2025/ nepřenosný GPS/ změna poměru	N

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajištěn é) V/N
	uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	8H8 9941/ Nástavba KOBIT SYKO 5H/ radlice ABM TECHNOLOGY PSV 290.4		solanky/ EURO VI/ chemický sypač 5m3 sůl, inert/ 2300 l solanky/ automat. dávkování soli s regulací gramáže a šířky posypu a poměru solanky FS30, FS50, FS70 a FS100, radlice 3,4m	
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Mercedes Benz Arocs 963 2-B/ Kobit/ 6H9 0743/2017	EURO VI	Sypač Schmidt Stratos s 50- 36 (5m3)/ 2400l/kombinace/radlice Schmidt Tarron MS 36 šířka 3 410mm/ 20.11.2017/ nepřenositelný systém GPS/ EURO VI	V
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Man L 2007 46 004 TGS / Kobit/ 5L2 0217/ 2015		Sypač Kobit SYKO 8H (8m3)/3100l/ kombinace/ radlice Kobit RSS 29 – šířka 3 400mm/ 26.10.2015/ nepřenositelný systém GPS/ EURO VI	V
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Man L 2007 46 004 TGS / Kobit/ 5L2 0218/ 2015	EURO VI	Sypač Kobit SYKO 8H (8m3)/3100l/ kombinace/ radlice Kobit RSS 29 – šířka 3 400mm/ 26.10.2015/ nepřenositelný systém GPS/ EURO VI	V
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Man L 2007 46 004 TGS / Kov Karoserie Velim/ 7H0 7621/ 2018	EURO VI	Sypač Kobit SYKO 8H (8m3) / 3100 l/ kombinace/ radlice Kobit RSS 29 – šířka 3 400 mm/ 30.10.2018/ nepřenositelný systém GPS/ EURO VI Sypač disponuje technologii pro změnu nastavení poměru	V

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajištěn é) V/N
				solanky při jízdě v reakci na podnět řidiče (případně údaje mobilních senzorů) a to alespoň ve stupních FS30, FS50, FS70, a FS100	
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Man L 2007 46 001 TGS / Kobit/ 6H9 1031/ 2017	EURO VI	Sypač Kobit SYKO 5H (5m3) / 2300 l/ kombinace/ radlice Kobit RSS 29 – šířka 3 400 mm/ 14.12.2017/ nepřenosný systém GPS/ EURO VI	V
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Mercedes Benz Arocs 3342 AK/ Schmidt/SPZ 4SB 5685 /2017	EURO VI	Sypač Schmidt Stratos S80-42 (8 m3) / 3000 litrů/kombinace/radlice Schmidt Tarron MS 36.1 – šířka 3 410 mm /28.12.2017/ nepřenosný systém GPS /EURO VI. Nástavba umožňující technologie posypu vlhčenou solí, inertem nebo jejich kombinací. Nástavba umožňuje automatické dávkování solí a solanky s možností regulace gramáže a šířky posypu a poměru solanky – viz Prohlášení k sypacím nástavbám.	V
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Man L.2007.46.004 TGS/ Kobit/SPZ 5L2 0216/ 2015	EURO VI	Sypač Kobit SYKO-8H (8 m3) / 3100 litrů/ kombinace/radlice Kobit RSS 29 - šířka 3 400 mm	V

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajištěn é) V/N
				/26.10.2015/ nepřenosný systém GPS /EURO VI. Nástavba umožňující technologii posypu vlhčenou solí, inertem nebo jejich kombinací. Nástavba umožňuje automatické dávkování soli a solanky s možností regulace gramáže a šířky posypu a poměru solanky – viz Prohlášení k sypacím nástavbám.	
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Kupní smlouva (podvozek MB Arocs 6x4, splňující normu EURO VI Sypač Schmidt Stratos III B70-42 VESN, Radlice Schmidt Tarron MS 40.1)	EURO VI	Kupní smlouva č. 2504425 (podvozek, sypač, radlice) Sypač Schmidt Stratos III B70-42, výrobní číslo: S3B20308 (7 m3) / 3000 litrů / kombinace/ radlice Schmidt Tarron MS 40.1, výrobní číslo: MS40.1 – MS40.1-80-1-001; šířka 4 000 mm / podvozek – nákladní automobil MB Arocs 6x4 (VIN: W1T 964226 10 886243)/ nepřenosný systém GPS /EURO VI. Nástavba umožňující technologii posypu vlhčenou solí, inertem nebo jejich kombinací. Nástavba umožňuje automatické dávkování soli a solanky s možností regulace gramáže a šířky posypu a poměru solanky	V

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajištěn é) V/N
				– viz Prohlášení k sypacím nástavbám. Sypač splňuje technologie pro změnu nastavení poměru soli a solanky při jízdě v reakci na podnět řidiče (případně údaje mobilních senzorů), a to alespoň ve stupních FS30, FS50, FS70 a FS100 (číslo udává hmotnostní procentuální podíl solanky ve směsi se solí). Podrobná technická specifikace je uvedena ve smlouvě budoucí.	
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Kupní smlouva č. 2504424 (podvozek MB Arocs 6x4, sypač Schmidt Stratos III B70-42 VESN, radlice Schmidt Tarron MS 34.1)	EURO VI	Kupní smlouva č. 2504424 (podvozek, sypač, radlice) Sypač Schmidt Stratos III B70-42 (výrobní číslo: S3B20309) (7 m3) / 3000 litrů / kombinace/ radlice Schmidt Tarron MS 34.1, výrobní číslo: MS34.1 – MS34.1-80-1- 008; šířka 3 400 mm / podvozek – nákladní automobil MB Arocs 6x4 (VIN: W1T 964229 10 885801) /nepřenosný systém GPS /EURO VI. Nástavba umožňující technologie posypu vlhčenou solí, inertem nebo jejich kombinací.	V

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajištěn é) V/N
				Nástavba umožňuje automatické dávkování soli a solanky s možností regulace gramáže a šířky posypu a poměru solanky – viz Prohlášení k sypacím nástavbám. Sypač splňuje technologii pro změnu nastavení poměru soli a solanky při jízdě v reakci na podnět řidiče (případně údaje mobilních senzorů), a to alespoň ve stupních FS30, FS50, FS70 a FS100 (číslo udává hmotnostní procentuální podíl solanky ve směsi se solí). Podrobná technická specifikace je uvedena ve smlouvě budoucí.	
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Smlouva o smlouvě budoucí (podvozek MB Arocs 2645 LK 6x4, sypač Schmidt Stratos III B70-42 VESN, radlice Schmidt Tarron MS 34.1)	EURO VI	Smlouva o smlouvě budoucí (podvozek, sypač, radlice) Sypač Schmidt Stratos III B70-42 VESN (7 m3) / 3000 litrů / kombinace/ radlice Schmidt Tarron MS 34.1 - šířka 3 400 mm / nepřenosný systém GPS /EURO VI. Nástavba umožňující technologii posypu vlhčenou solí, inertem nebo jejich kombinací. Nástavba umožňuje automatické dávkování	

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajištěn é) V/N
				soli a solanky s možností regulace gramáže a šířky posypu a poměru solanky – viz Prohlášení k sypacím nástavbám. Sypač splňuje technologii pro změnu nastavení poměru soli a solanky při jízdě v reakci na podnět řidiče (případně údaje mobilních senzorů), a to alespoň ve stupních FS30, FS50, FS70 a FS100 (číslo udává hmotnostní procentuální podíl solanky ve směsi se solí). Podrobná technická specifikace je uvedena ve smlouvě budoucí.	
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Smlouva o smlouvě budoucí (podvozek MB Arocs 2645 LK 6x4, sypač Schmidt Stratos III B70-42 VESN, radlice Schmidt Tarron MS 34.1)	EURO VI	Smlouva o smlouvě budoucí (podvozek, sypač, radlice) Sypač Schmidt Stratos III B70-42 VESN (7 m3) / 3000 litrů / kombinace/ radlice Schmidt Tarron MS 34.1 - šířka 3 400 mm / nepřenosný systém GPS /EURO VI. Nástavba umožňující technologii posypu vlhčenou solí, inertem nebo jejich kombinací. Nástavba umožňuje automatické dávkování soli a solanky s možností regulace gramáže a šířky	

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajištěn é) V/N
				posypu a poměru solanky – viz Prohlášení k sypacím nástavbám. Sypač splňuje technologii pro změnu nastavení poměru soli a solanky při jízdě v reakci na podnět řidiče (případně údaje mobilních senzorů), a to alespoň ve stupních FS30, FS50, FS70 a FS100 (číslo udává hmotnostní procentuální podíl solanky ve směsi se solí). Podrobná technická specifikace je uvedena ve smlouvě budoucí.	
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Smlouva o smlouvě budoucí (podvozek MB Arocs 2645 LK 6x4, sypač Schmidt Stratos III B70-42 VESN, radlice Schmidt Tarron MS 34.1)	EURO VI	Smlouva o smlouvě budoucí (podvozek, sypač, radlice) Sypač Schmidt Stratos III B70-42 VESN (7 m3) / 3000 litrů / kombinace/ radlice Schmidt Tarron MS 34.1 - šířka 3 400 mm / nepřenosný systém GPS /EURO VI. Nástavba umožňující technologii posypu vlhčenou solí, inertem nebo jejich kombinací. Nástavba umožňuje automatické dávkování soli a solanky s možností regulace gramáže a šířky posypu a poměru solanky	

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajištěn é) V/N
				– viz Prohlášení k sypacím nástavbám. Sypač splňuje technologií pro změnu nastavení poměru soli a solanky při jízdě v reakci na podnět řidiče (případně údaje mobilních senzorů), a to alespoň ve stupních FS30, FS50, FS70 a FS100 (číslo udává hmotnostní procentuální podíl solanky ve směsi se solí). Podrobná technická specifikace je uvedena ve smlouvě budoucí.	
7.	Fréza vyhovující požadavkům uvedeným v příloze č. 6 a 7 Smlouvy	WESTA typ 7370/2500		Kombinovaná sněhová fréza	N
7.	Fréza vyhovující požadavkům uvedeným v příloze č. 6 a 7 Smlouvy	WESTA typ 7370/2500		Kombinovaná sněhová fréza	N
7.	Fréza vyhovující požadavkům uvedeným v příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Kahlbacher KFS 950/2600 DS		Sněhová fréza/ schválení technické způsobilosti: 23.05.2025	V
7.	Fréza vyhovující požadavkům uvedeným v příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Kahlbacher KFS 850/2600 DS		Sněhová fréza/ schválení technické způsobilosti: 23.05.2025	V

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajištěn é) V/N
7.	Fréza vyhovující požadavkům uvedeným v příloze č. 6 a 7 Smlouvy	AEBI SCHMID FS 90-265		Sněhová fréza/ schválení technické způsobilosti: 19.05.2025	V
7.	Fréza vyhovující požadavkům uvedeným v příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Kahlbacher KFS 950/2600 DS		Sněhová fréza/ schválení technické způsobilosti: 24.01.2019	V

PŘÍLOHA Č. 11

SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU

	Členové realizačního týmu	Jméno a příjmení osoby, která bude danou pozici zastávat	Informace, zda je člen realizačního týmu zajištěn poddodavatelsky či nikoliv (ANO / NE)
1.	Dispečer č. 1		NE
2.	Dispečer č. 2		NE
3.	Dispečer č. 3		NE
4.	Dispečer č. 4		NE
5.	Dispečer č. 5		NE
6.	Dispečer č. 6		NE
7.	Dispečer č. 7		NE
8.	Dispečer č. 8		NE
9.	Dispečer č. 9		NE
10.	Dispečer č. 10		NE
11.	Dispečer č. 11		NE
12.	Dispečer č. 12		NE
13.	Dispečer č. 13		NE
14.	Dispečer č. 14		NE
15.	Dispečer č. 15		NE
16.	Dispečer č. 16		NE
17.	Dispečer č. 17		NE
18.	Dispečer č. 18		NE
19.	Dispečer č. 19		NE
20.	Dispečer č. 20		NE
21.	Dispečer č. 21		NE
22.	Dispečer č. 22		NE
23.	Dispečer č. 23		NE
24.	Dispečer č. 24		NE
25.	Dispečer č. 25		NE

26.	Vedoucí údržby pozemních komunikací – odpovědná osoba za zimní údržbu	NE
27.	Vedoucí údržby pozemních komunikací – odpovědná osoba za běžnou údržbu a BSP	NE
28.	Zástupce vedoucího údržby pozemních komunikací – osoba odpovědná za zimní údržbu	NE
29.	Zástupce vedoucího údržby pozemních komunikací – osoba odpovědná za běžnou údržbu a BSP	NE

PLNÁ MOC

EUROVIA CZ a.s., IČ: 452 74 924,

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

zastoupení

předsedou správní rady a

členem správní rady

(dále jen „**Společnost**“)

uděluje plnou moc

panu

rodné číslo:

(dále jen „**Zmocněnec**“)

k tomu, aby zastupoval Společnost coby správce při sdružení se do společnosti „**Společnost: Zimní a běžná údržba PK – EUROVIA+AVE**“ se společníkem **AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČO: 493 56 089,

za účelem účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „**Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 30. 9. 2026 oblast 09 Pardubická**“, jejímž zadavatelem je **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**, se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč, IČO: 65993390.

Zmocněnec je zejména oprávněn podepsat za Společnost nabídku, resp. společnou nabídku, (popř. žádost o účast, je-li podávána) do zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, včetně souvisejících dokumentů, a dále činit další právní jednání, která mohou být v souvislosti s účastí Společnosti v zadávacím řízení nutná či potřebná.

Zmocněnec je také oprávněn podepsat i smlouvu na plnění veřejné zakázky včetně případných dodatků a dále činit právní jednání spojené s realizací veřejné zakázky.

Zmocněnec však není oprávněn k podpisu smlouvy o sdružení se ve společnosti, ani jejích stanov či dodatků.

V Praze

EUROVIA CZ a.s.

Datum: 2025.10.06
11:39:42 +02'00'

Datum: 2025.10.06 10:58:26 +02'00'

předseda správní rady

člen správní rady