

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 2026/002 **Převoz ornice z deponie na pozemku p.č.1693/2 k.ú. Svitavy na pozemek p.č.3320 Kamenná Horka**  
**Objekt:** 01 **Převoz ornice**  
**Rozpočet:** 01 **Převoz ornice**

**Zadavatel** **Město Svitavy** **IČO: 00277444**  
**T.G.Masaryka 5/35** **DIČ:**  
**56802 Svitavy**


**Zhotovitel:** **ŠVÁBSTAF s.r.o.** **IČO: 28657161**  
**Pohledy 190** **DIČ: CZ 28657161**  
**568 02 Svitavy**

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	479 661,74
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	19 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>498 661,74</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	498 661,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **498661,74 CZK**

v 23. 3. 2026 dne 11.3.2026  
  
**ŠVÁBSTAF s.r.o.**  
 Pohledy 190, 568 02 Svitavy  
 IČO: 28657161, DIČ: CZ28657161  
 (tel.: 78 441 180), 161 521 623  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			418 684,44	84,0
5	Komunikace	HSV			41 604,60	8,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 155,98	1,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14 216,72	2,9
VN	Vedlejší náklady	VN			19 000,00	3,8
Cena celkem					498 661,74	100,0

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2026/002	Převoz ornice z deponie na pozemku p.č.1693/2 k.ú. Svitavy na pozemek p.č.3320 Kamenná Horka
Objekt:	01	Převoz ornice
Rozpočet:	01	Převoz ornice

Zadavatel	Město Svitavy T.G.Masaryka 5/35 56802 Svitavy	IČO: 00277444 DIČ:
-----------	---	-----------------------

Zhotovitel:	ŠVÁBSTAF s.r.o. Pohledy 190 568 02 Svitavy	IČO: 28657161 DIČ: CZ 28657161
-------------	--	-----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		479 661,74
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		19 000,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>498 661,74</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	498 661,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>498661,74 CZK</b>
----------------------------	----------------------

v \_\_\_\_\_ dne **11.3.2026**

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

### Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

### Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

### Cenová soustava

#### Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

#### Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

#### Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

#### Závaznost a změna soupisu

#### Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suť a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

## 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu \*.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 01 - Převoz ornice

Popis rozpočtu: 01 - Převoz ornice

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			418 684,44	84,0
5	Komunikace	HSV			41 604,60	8,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 155,98	1,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14 216,72	2,9
VN	Vedlejší náklady	VN			19 000,00	3,8
Cena celkem					498 661,74	100,0



**Položkový soupis prací a dodávek**


S:	2026/002	Převoz ornice z deponie na pozemku p.č. 1693/2 k.ú. Svitavy na pozemek p.č.3320 Kamenná Horka
O:	01	Převoz ornice
R:	01	Převoz ornice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>418 684,44</b>		
1	113106241R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakémkoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek rozebrání po dokončení prací panely na zajištění inženýrských sítí : 3*3*2	m2	18,00000	56,50	1 017,00	822-1	RTS 25/ I
2	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. pod panely : 3*3*2*,4	m3	7,20000	242,00	1 742,40	800-1	RTS 25/ I
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. pod panely : 3*3*2*,4	m3	7,20000	51,20	368,64	800-1	RTS 25/ I
4	122201403R00	Vykopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, v poloze naložení na dopravní prostředek množství jednotek (m3) určeno před provedením vykopávek v rostlém stavu ornice : 1785	m3	1 785,00000	72,80	129 948,00	800-1	RTS 25/ I
5	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. Začátek provozního součtu pod panely : 3*3*2*,4 Konec provozního součtu 50% : 7,2*,5	m3	3,60000	648,00	3 052,80	800-1	RTS 25/ I
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. bez poplatku odkopávka pod panely v místě mezideponie zeminy : 3*3*2*,4	m3	7,20000	54,10	389,52	800-1	RTS 25/ I
7	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. vodorovné přemístění výkopku po suchu bez ohledu na druh dopravního prostředku v poloze započtena i zpáteční cesta dopravního prostředku Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot zajišťuje zadavatel, odvozní vzdálenosti byla stanovena zadavatelem položkou vodorovného přemístění. Bez ohledu na to si zhotovitel vzdálenost ověří a do položky zakalkuluje skutečné náklady na odvoz z mezideponie na nové místo uložení ornice	m3	1 785,00000	139,10	248 293,50	800-1	RTS 25/ I
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice ornice v Kamenné Horce deponie určená zadavatelem : 1785 výkopek z odkopávek v místě mezideponie zadavatele : 7,2	m3	1 792,20000	18,90	33 872,58	800-1	RTS 25/ I
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>41 604,60</b>		
9	564831111R00	Podklad ze šterčodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm pod panely : 3*3*2	m2	18,00000	129,50	2 331,00	822-1	RTS 25/ I
10	584121111R00	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm panely na zajištění inženýrských sítí : 3*3*2	m2	18,00000	259,50	4 671,00	822-1	RTS 25/ I
11	59381084R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 150,0 cm; h = 15,0 cm; beton C 25/30; XF1 v poloze pronájem panelů po dobu výstavby, po dokončení prací budou ve vlastnictví zhotovitele	kus	6,06000	5 710,00	34 602,60	SPCM	RTS 25/ I
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>5 155,98</b>		
12	998226011R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	15,46020	333,50	5 155,98	822-1	RTS 25/ I
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>14 216,72</b>		
13	979	Převoz silničních panelů na stavební dvůr zhotovitele	Kč	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
14	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m vodorovné přemístění mimo prostor mezideponie	t	7,34400	433,00	3 179,95	822-1	RTS 25/ I
15	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu naložení na dopravní prostředek zhotovitele	t	7,34400	822,00	6 036,77	822-1	RTS 25/ I
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>19 000,00</b>		
16	00511 R	Geodetické práce geodetické zaměření figury deponové zeminy před zahájením prací a po dokončení odvozu množství jednotek (m3) se určí před provedením vykopávek v rostlém stavu	Soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00		RTS 25/ I
17	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 25/ I
18	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí. Průběžné čištění komunikací.	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 25/ I
19	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), umístění mobilního WC	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 25/ I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2026/002	Převoz ornice z deponie na pozemku p.č. 1693/2 k.ú. Svitavy na pozemek p.č.3320 Kamenná Horka
O:	01	Převoz ornice
R:	01	Převoz ornice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						<b>498 661,74</b>		
<b>Celkem</b>								



**naložení a odvoz  
1785 m3 ornice  
z deponie na p.č.1693/16  
k.ú.Svitavy-předměstí**



OVĚŘIL: Ing. V. Procházka  
DATUM OVĚŘENÍ: 08/2024  
ČÍSLO OVĚŘENÍ: 108/2024  
**M 1: 750**

Návrhová a přímá odpověď  
právním předpisům




LIST:  
**1**

MĚŘIL: Ing. Lenka Peňáková  
VYPRACOVAL: Ing. Lenka Peňáková  
SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BzE po vyrovnání  
LOKALITA: Svítavy-předměstí - Za Jetkami

AKCE:  
Č.ZAKÁZKY:

Zaměření map. podkladu pro projekt a výpočet kubatur  
**IG188-24**

INVESTOR: Město Svítavy  
TERMIN MĚŘENÍ: 07/2024  
VYKRESLENO: 08/2024



Y: 597268.84 | X: 1097297.5 | Načítání dokončeno 84 ms

Powered by GEOVAP

Obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 1:5000. Podrobnější informace k používání mapy a aktualizaci jejího obsahu najdete [v nápovědě \(PDF\)](#). Veškeré zjištěné hodnoty souřadnic a délek **NELZE** využívat pro vytyčování hranic pozemků v terénu.