



„Nabídka na Server“

Nabídka č. N2617

Vypracoval: Štěpán Gajda
Telefon: +420 703 826 989
E-mail: stepan.gajda@amonproject.cz

1. O společnosti

Společnost AMON Project s.r.o. je mladá společnost navazující na mnohaletou činnost jejích partnerů v oblasti poskytování poradenství a řešení v oblasti ICT. Naším cílem je dosáhnout dlouhodobé spolupráce s našimi klienty a v maximální míře pokrýt a uspokojit jejich potřeby v oblasti informačních technologií a firemních procesů. Věříme, že díky našemu serióznímu přístupu a mnohaletým zkušenostem dokážeme nabídnout efektivní řešení, které bude našim klientům velkým přínosem nejen nyní, ale i v následující budoucnosti.

Hlavním zaměřením společnosti AMON Project je poskytování konzultací a poradenství při plánování budoucího rozvoje ICT prostředí klienta, zajištění projektového managementu a optimalizace interních procesů tak, aby se stali maximálně efektivními.

Další oblastí je zajištění systémové integrace, dodávky komplexních portálových řešení na míru, outsourcing ICT prostředí, vývoj softwarových aplikací atd.

- Projektový management
- Procesní analýzy a optimalizace procesů
- Konzultace a poradenství v oblasti ICT
- Optimalizace nákladů v oblasti ICT
- Outsourcing ICT a správa sítí
- Systémová integrace
- Vývoj SW aplikací a řešení na míru
- Vývoj portálových (webových a intranetových) řešení a grafiky
- Bezpečnost ICT

1.1. Identifikační údaje

AMON Project, s.r.o.

Argentinská 1621/36

170 00 Praha 7

IČ: 24135411

DIČ: CZ24135411

Telefon: +420 604 587 070

E-mail: info@amonproject.cz

WWW: www.amonproject.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-9996770267/0100

Zapsána u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181916

Zastoupena jednatelem Bohumilem Brandštýlem

2. Obchodní podmínky

- Zboží bude dodáno na základě písemné objednávky zaslané e-mailem v el. Podobě.
- Lhůta plnění předmětu dodávky nejdéle 3 týdny od objednávky.
- Splatnost faktur za dodané zboží 21 dní.

3. Předmět nabídky

Dell Server PowerEdge T360 6333P/32G/2x480GB/8x3,5"/H755/1x700W/3Y ProSupport

DELL Server PowerEdge T360

Vyřešte měnící se požadavky na výpočetní výkon pomocí snadno spravovatelného věžového serveru navrženého pro firmy hledající cenově dostupné podnikové funkce.

Pro individuální konfiguraci a cenovou nabídku kontaktujte svého obchodníka nebo produktového manažera.

Part Number: 64TG7

SKU Number: 998-HRVK

EAN Number: 5397184960462

Podrobný popis konfigurace:

(obrázky mohou některé komponenty zobrazovat odlišně)

Typ serveru (šasi): Tower, 1x CPU socket

Procesor: 1x Intel® Xeon® 6 Performance 6333P 3.1G, 6C/12T, 18M Cache, Turbo, (65W) DDR5-4800, (18.751 CPU Mark)

Operační paměť: 32GB (1x32GB) 5600MHz UDIMM ECC (4 sloty, max 128 GB)

Diskové úložiště: 2x 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 2.5" v 3.5" Hot-Plug rámečku

Celkem diskové pozice: 8x 3.5" SATA/SAS Chassis Hot Plug Hard Drives

Přední kryt: Security Bezel (oddělovací/zamykací)

Diskový řadič: PERC H755 Adapter, 8GB Cache, (samostatný HW řadič s podporou RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)

Vzdálená správa: iDRAC9 16G Enterprise (plná vzdálená správa serveru - konzole, samostatný RJ45 port)

Konektivita: 2x 1Gbit RJ45 (On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb)

Optická mechanika: Ne

Operační systém: Ne (lze dokoupit DELL OEM MS Windows Server, včetně CAL a RDS licencí)

Podpora operačních systémů:

Canonical Ubuntu Server LTS

Citrix Hypervisor

Microsoft Windows Server

RedHat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi

Zdroj: 1x Hot Plug Power Supply 700W (lze dokoupit druhý/redundantní zdroj)

Kabeláž: Napájecí kabel

Přední porty:

1x vyhrazený port iDRAC direct micro-USB
1x port USB 3.2 Gen1
1x řadič pro 2x M.2 BOSS karty (není součástí serveru - lze dokoupit)

Zadní porty:

3x port USB 2.0
3x port USB 3.2 Gen1
1x VGA port
1x sériový port
1x iDRAC RJ45 (vyhrazený port pro vzdálenou správu)
2x port NIC 1Gbit (RJ45)

Interní porty:

1x port USB 3.2 Gen1

PCI porty:

Slot 1: x8 Gen4 Full height, half length
Slot 2: x16 Gen5 Full height, half length
Slot 3: x1 Gen4 Full height, half length
Slot 4: x8 Gen4 Full height, half length

Rozměry a hmotnost:

Výška 382,5 mm
Šířka 175 mm
Hloubka 579,72 mm (s čelním krytem)
Hmotnost 25,34 kg

Záruka: 3 roky ProSupport Next Business Day (možné dokoupit update na 5 let)

Dell rámeček pro 3,5" HDD, servery PowerEdge R250, R350, R450, R650, R750(xs), R550

Dell originální rámeček pro HDD do serveru nebo diskového pole.

- podporuje HOT-SWAP (HDD jsou vyměnitelné za chodu)
- pro 3,5" HDD SATA/SAS
- balení neobsahuje HDD
- balení obsahuje 4 šroubky pro uchycení HDD

Dell redukce 2,5" na 3,5" HDD pro HotPlug serverový rámeček

Jedná se o redukci pro 2,5" disky do 3,5" rámečku pro Dell HotPlug servery. Jde pouze o redukci - zobrazený HotPlug rámeček není součástí dodávky a je potřeba 3,5" HotPlug rámeček zakoupit samostatně - např. PN: F238F.

Kingston DC600M/480GB/SSD/2.5"/SATA/5R

SSD disky Kingston DC600M a DC600ME jsou SSD disky 4. generace pro datová centra s rozhraním SATA 3.0 a rychlostí 6 Gb/s, které využívají paměť 3D TLC NAND pro „smíšené“ serverové pracovní zatížení.

Oba disky jsou vhodné pro širokou škálu serverových aplikací a jsou vybaveny vestavěnou ztrátou napájení prostřednictvím zadržovacích kondenzátorů.

DC600M a DC600ME jsou navrženy tak, aby chránily data před neočekávaným výpadkem napájení a zajistily úspěšnou reinitializaci disku při dalším zapnutí systému. Navrženy tak, aby poskytovaly nízkou latenci a IO konzistenci pro systémové integrátory, hyperškálová datová centra a poskytovatele cloudových služeb.

Model: Kingston DC600M

Kapacita: 480 GB

Typ disku [3,5"HDD, 2,5"HDD, SSD, hybrid] : 2.5" SSD

Rozhraní: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s)

Přenosová rychlost:

- Zápis - 470 MB/s
- Čtení - 560 MB/s

Provozní teplota: 0 - 70°C

Rozměry [V x D x Š]: 7x69,9x100 mm

Hmotnost: 92,34 g

Životnost: 2000000 h MTBF, 876TB, 1 DWPD (5 let),

Záruka: 5 let

HDD 6TB WD6004FRYZ Gold 256MB SATAIII 7200rpm

Pevné disky WD Gold pro rozhraní SATA jsou navrženy přímo pro použití v datových centrech a úložných systémech podnikové třídy.

Model: Western Digital Gold

Kapacita: 6 TB

Typ disku: 3,5" HDD

Rozhraní: SATA III 6 GB/s

Počet otáček: 7200 RPM

Vyrovňovací paměť: 256 MB

Provozní teplota: 0°C - 60°C

Rozměry [V x D x Š]: 26,1 x 101,6 x 147 mm

Záruka: 5 let

Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack – EDU

Serverový operační systém – edice určená pro školství

Windows Server 2025 - 1 Device CAL – EDU

Přístupová licence na server pro zařízení – edice určená pro školství

4. Cenová kalkulace

Název	Počet mj	Cena mj	Celkem bez DPH
Dell Server PowerEdge T360 6333P/32G/2x480GB/8x3,5"/H755/1x700W/3Y ProSupport	1	78 605,-	78 605,-
Dell rámeček pro 3,5" HDD, servery PowerEdge R250, R350, R450, R650, R750(xs), R550	4	514,-	2 056,-
Dell redukce 2,5" na 3,5" HDD pro HotPlug serverový rámeček	2	452,-	904,-
Kingston SSD 480G DC600M (Entry Level Enterprise/Server) 2.5" SATA	2	6 485,-	12 970,-
HDD 6TB WD6004FRYZ Gold 256MB SATAIII 7200rpm	2	6 183,-	12 366,-
Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack - EDU	1	7 917,-	7 917,-
Windows Server 2025 - 1 Device CAL - EDU	158	261,-	41 238,-
		Cena celkem bez DPH	156 056,-
		DPH 21%	32 771,76
		Cena celkem vč. DPH	188 827,76