

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SEE63

Stavba: Oprava osvětlení a kabelizace na zast. Rozsochy a Rovné-Divišov

KSO:

Místo: zast. Rozsochy a Rovné-Divišov

CC-CZ:

Datum: 11.09.2017

Zadavatel:

SŽDC, s.o. , OŘ Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JICOM, spol. s r. o.

IČ:

49432095

DIČ:

CZ49432095

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SEE63

Stavba: Oprava osvětlení a kabelizace na zast. Rozsochy a Rovné-Divišov

Místo: zast. Rozsochy a Rovné-Divišov

Datum: 11.09.2017

Zadavatel: SŽDC, s.o. , OŘ Brno

Projektant:

Uchazeč: JICOM, spol. s r. o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
S001	Rozsochy	0,00	0,00	STA
S002	Rovné-Divišov	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava osvětlení a kabelizace na zast. Rozsochy a Rovné-Divišov

Objekt:

S001 - Rozsochy

KSO:

Místo: zast. Rozsochy

Zadavatel:

SŽDC, s.o. , OŘ Brno

Uchazeč:

JICOM, spol. s r. o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.09.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

49432095

DIČ:

CZ49432095

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava osvětlení a kabelizace na zast. Rozsochy a Rovné-Divišov

Objekt:

SO01 - Rozsochy

Místo: zast. Rozsochy

Datum: 11.09.2017

Zadavatel: SŽDC, s.o. , OŘ Brno

Projektant:

Uchazeč: JICOM, spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
OST - Ostatní	0,00
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava osvětlení a kabelizace na zast. Rozsochy a Rovné-Divišov

Objekt:

SO01 - Rozsochy

Místo: zast. Rozsochy

Datum: 11.09.2017

Zadavatel: SŽDC, s.o. , OŘ Brno

Projektant:

Uchazeč: JICOM, spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 997 Přesun sutě

0,00

1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

PSC

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

2	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	100,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

PSC

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 5*20

100,000

3	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

PSC

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
4	K	132302601	Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 600 mm ručně zapažených i nezapažených hloubky do 1,5 m, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek objemu do 2 m3 Příplatek k ceně v hornině tř. 4	m3	88,830		0,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny jsou určeny pro rýhy: šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 2. Ceny lze použít i pro rýhy mezi dvěma kolejemi, podél koleje v pruhu šířky do 6 m od osy koleje. 3. Ztížené vykopávky v blízkosti podzemního vedení, které prochází rýhou nebo je uloženove stěně výkopu, se oceňuje cenou 130 00-1101 Ztížení hloubené vykopávky části A01 tohoto katalogu. 4. Roubení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen této části nebo části A 01 tohoto katalogu.								
PSC								
VV			282*0,9*0,35		88,830			
5	K	113106021	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překopech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií, přeložek nebo běžných oprav. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030, -7031 a -7032 Odstranění podkladů nebo krytů po překopech z betonu prostého. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto katalogu, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.								
PSC								
6	K	636311112	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozmístění terčů na připravenou podkladní konstrukci a položení dlažebních prvků na připravené terče. 2. Dodání dlaždic se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 2 %.								
PSC								
7	K	113106052	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z velkých kostek s ložem ze živice	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překopech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií, přeložek nebo běžných oprav. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030, -7031 a -7032 Odstranění podkladů nebo krytů po překopech z betonu prostého. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto katalogu, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

PSC

8	K	113107031	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7021 až 7025 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7032 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7011 až -7046 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -704 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

9	K	460421001	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	282,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

PSC

10	K	460560074	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 90 cm, v hornině třídy 4	m	282,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
11	K	460620014	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 4	m2	98,700		0,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávky drnů. Tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
VV			282*0,35	98,700				
12	K	460050004	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky třídy 4 přes 6 do 8 m, v hornině	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny hloubení jam v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.								
13	M	611553100	fólie izolační proti zbytkové vlhkosti PE 0,2 mm šíře 2 m	m2	282,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
14	K	210021063	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC	m	282,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
15	M	589312630	směs pro beton třída C-15 (B5) kamenivo do 8 mm	m3	3,304		0,00	CS ÚRS 2017 02
16	K	275313311	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10	m3	3,304		0,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen:□ 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.								
PSC								
VV			8*(0,6*0,6*0,8)+1	3,304				
17	M	7491600200	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	80,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
18	K	7491652010	Uzemnění Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi (uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce odvinutí vodiče ze svítka a oddělení příslušné délky, tvarování pásů, spojování. Neobsahuje výkop a zához kabelové kynyty a chráničku) z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2	m	80,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
19	M	7492502030	Sílnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J6 (5Cx6)	m	192,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
20	M	7492501870	Sílnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)	m	230,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
21	K	7492554010	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu (uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.) do 16 mm2	m	422,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
VV			192+230	422,000				
22	M	7492501770	Sílnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	75,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
23	K	7492553010	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu (uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.) do 16 mm2	m	75,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	7493100010	Silnoproudá zařízení Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné výšky do 6 m, žárově zinkovaný, vč. výstroje, stožár nesmí mít dvířka (z důvodu neoprávněného vstupu), přístup ke svorkovnici bude možný až po sklopení stožáru, kdy se dolní část plně otevře a umožní snadný přístup ke svorkovnicím.	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
25	K	7493151010	Venkovní osvětlení Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných (včetně připojovací svorkovnice pro 2x svítidla, kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství. Neobsahuje základovou konstrukci a montáž svítidla) výšky do 12 m	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
26	M	7491100200	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 63 rudá	m	380,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
27	M	7493100120	Silnoproudá zařízení Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné Sklápěcí zařízení pružinové, určeno pro sklápění osvětlovacích stožárů od 5 m do 8 m	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
28	M	7493100650	Silnoproudá zařízení Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 26 - 35 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC.	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

Poznámka k položce:

Svítidlo opatřeno difuzorem z plochého tvrzeného skla s minimální pevností IK 6 a vyšší; teplotní ochrana svítidla (LED modulu i předřadníku); chlazení zajištěno pasivními chladiči; tělo (horní, dolní kryt, příruba....) svítidlo vyrobené z tepelně vodivého materiálu z důvodu pasivního chlazení, el. předřadník musí zajišťovat konstantní světelný tok po celou dobu životnosti modulu LED. Svítidlo určeno pro osvětlení otevřených nástupiště.

P

29	M	7493100640	Silnoproudá zařízení Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu do 25 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC.	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
30	K	7493152530	Venkovní osvětlení Montáž svítidla pro železnici (kompletace a montáž včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu) na pevný stožár na sklopný stožár	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
31	K	7493152520	Venkovní osvětlení Montáž svítidla pro železnici (kompletace a montáž včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu) na pevný stožár výšky do 6 m	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
32	M	7493102000	Silnoproudá zařízení Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Elektrovýzbroj stožáru pro 1 - 2 okruhy	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
33	K	7493155010	Venkovní osvětlení Montáž elektrovýzbroje stožárů (včetně kabelového propojení se svítidlem, instalace rozvodnice do stožáru) do 4 okruhů	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
34	M	7492501500	Silnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu pro pohyblivé přívody, izolace pryžová H05RR-F 3G1 (3Cx1 CGSG)	m	48,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

D OST

Ostatní

0,00

35	M	7494000190	Rozvaděče nn Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně DistriTon Oceloplastové rozvodnicové skříně (IP30) pro zapuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál: ocel-plast Zapuštěné	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
----	---	------------	--	-----	-------	--	------	----------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	7494004520	Rozvaděče nn Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3pól	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
37	M	7494004104	Rozvaděče nn Modulární přístroje Přepětové ochrany Kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí typ 1+2, limp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor, 3pól	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
38	M	7494003838	Rozvaděče nn Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA In 25 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 300 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ AC typ AC 4-pólové	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
39	M	7494003818	Rozvaděče nn Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA In 25 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 300 mA, 2pól, Inc 10 kA, typ AC typ AC 2-pólové	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
40	M	7494003806	Rozvaděče nn Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA In 25 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 2pól, Inc 10 kA, typ AC typ AC 2-pólové	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
41	M	7494003500	Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3+N-pól, Inc 10 kA 3+N-pólové	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
42	M	7494003242	Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1+N-pól, Inc 10 kA 1+N-pólové	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
43	M	7494003124	Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Inc 10 kA 1-pólové	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
44	M	7494003128	Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Inc 10 kA 1-pólové	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
45	M	7494003424	Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, Inc 10 kA 3-pólové	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
46	M	7494003166	Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA In 20 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Inc 10 kA 1-pólové	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
47	M	7494004204	Rozvaděče nn Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační stykače I _{th} 25 A, Uc AC 230 V, 4x zapínací kontakt, AC-3: 8,5A AC	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
48	M	7494004194	Rozvaděče nn Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační stykače I _{th} 20 A, Uc AC 24 V, 2x zapínací kontakt, AC-3: zap. 9A AC	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
49	M	7494003154	Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA In 4 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Inc 10 kA 1-pólové	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
50	M	7494004490	Rozvaděče nn Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 20 A, Ue AC 250 V, 1pól	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
51	M	7494004424	Rozvaděče nn Modulární přístroje Spínací přístroje Spínací hodiny In 16 A, Uc AC 230 V, 2x přepínací kontakt, týdenní program, 2 kanály, jazyk CS, EN, DE, PL, RU, IT, FR, ES, PT, NL, DA, FI, NO, SV, TR, záloha chodu, náhrada za např. MAR	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
52	M	7494003160	Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Inc 10 kA 1-pólové	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
53	K	7494151010	Rozvodnice a kabelové skříně Montáž modulárních rozvodnic (do zdi, na zeď nebo konstrukci, včetně montáže nosné konstrukce, kotevni, spojovací prvků, provedení zkoušek, dodání atestů, revizní zprávy včetně kusové zkoušky. Neobsahuje elektrovýzbroj) min. IP 30, počet modulů do 72	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
54	K	7494271015	Demontáže rozvaděčů nn Demontáž rozvaděčů (včetně demontáže přívodních, vývodových kabelů, rámu apod., včetně nakládky rozvaděče na určený prostředek) 1 kusu pole nn	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
55	M	7494010326	Rozvaděče nn Přístroje pro spínání a ovládání Měřicí přístroje, elektroměry Elektroměry iME1zr jednofázový digitální	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	M	7494010332	Rozvaděče nn Přístroje pro spínání a ovládání Měřicí přístroje, elektroměry Elektroměry iME4zrt trojfázový+N digitální	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
57	M	7493601090	Silnoproudá zařízení Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a piliře Skříně plastová kompaktní piliř včetně základu, IP44, šířka do 400 mm, výška do 700 mm, hloubka do 300 mm, PUR lak	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
58	M	7494003824	Rozvaděče nn Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA In 25 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ AC typ AC 4-pólové	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
59	M	7494003388	Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, I _{cn} 10 kA 3-pólové	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
60	M	7494003422	Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, I _{cn} 10 kA 3-pólové	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
61	M	7494003164	Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, I _{cn} 10 kA 1-pólové	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
62	M	7491205691	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka 3-pól 1230V/16A IP44 vestavná	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
63	M	7491205690	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka 1 fázová 230V/16A montáž na DIN lištu	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
64	K	7493656015	Montáž zásuvkových skříní venkovních na piliři - skříně obsahuje vstupní svorky pro kabel do 120 mm ² , hlavní vypínač, jističe, proudové chrániče, zásuvky, elektrovýzbroj, včetně propojení, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy včetně kusové zkoušky, neobsahuje cenu za zemní práce	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

D OST

Ostatní

0,00

65	K	7493171012	Demontáže silnoproudých zařízení Demontáž osvětlovacích stožárů (včetně veškeré elektrovýzbroje (svítidla, kabely, rozvodnice)) výšky přes 6 do 14 m	kus	7,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
66	K	7496573010	Demontáž R110 kV, měřírny, TNS, spínací stanice, DRT Demontáž kabelových skříní nn z výklenku (včetně odpojení kabelů)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
67	K	7498150520	Revize, prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona o drahách (výchozí revize) Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů (celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy) přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
68	K	7498151020	Revize, prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona o drahách (výchozí revize) Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů (celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu) přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
69	K	7498351010	Průkaz způsobilosti Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav (vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	7498457010	Měření kabelových vedení a osvětlení Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1 000 m2 zjišťované plochy (měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 včetně vyhotovení	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
71	K	7499151020	Hodinové zúčtovací sazby (HZS) Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů (provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu	hod	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
72	K	7499151030	Hodinové zúčtovací sazby (HZS) Dokončovací práce zkušební provoz (včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení)	hod	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
73	K	7499151040	Hodinové zúčtovací sazby (HZS) Dokončovací práce zaškolení obsluhy (seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení)	hod	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
74	K	7830010001R	Přidružené výkony k elektropracím Zhotovení povrchové úpravy nátěrem	m2	30,646		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
VV		8*(2*3,14*0,1*(0,1+6))			30,646			
75	M	7499700410	Trakční vedení Nátěry trakčního vedení Barva a řed. pro vrchní nátěr postavených stožárů a bran dle TKP	m2	30,646		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
76	K	7830010003R	Přidružené výkony k elektropracím Zhotovení povrchové úpravy nátěrem bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

77	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce	%	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
78	K	030001000	Zařízení a vybavení staveniště	%	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
79	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava osvětlení a kabelizace na zast. Rozsochy a Rovné-Divišov

Objekt:

S002 - Rovné-Divišov

KSO:

Místo: zast. Rovné-Divišov

Zadavatel:

SŽDC, s.o. , OŘ Brno

Uchazeč:

JICOM, spol. s r. o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.09.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

49432095

DIČ:

CZ49432095

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava osvětlení a kabelizace na zast. Rozsochy a Rovné-Divišov

Objekt:

SO02 - Rovné-Divišov

Místo: zast. Rovné-Divišov

Datum: 11.09.2017

Zadavatel: SŽDC, s.o. , OŘ Brno

Projektant:

Uchazeč: JICOM, spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava osvětlení a kabelizace na zast. Rozsochy a Rovné-Divišov

Objekt:

SO02 - Rovné-Divišov

Místo: zast. Rovné-Divišov

Datum: 11.09.2017

Zadavatel: SŽDC, s.o. , OŘ Brno

Projektant:

Uchazeč: JICOM, spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D M

Práce a dodávky M

0,00

1	K	7493155010	Venkovní osvětlení Montáž elektrovýzbroje stožárů (včetně kabelového propojení se svítidlem, instalace rozvodnice do stožáru) do 4 okruhů	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
2	M	7493102000	Sílnoproudá zařízení Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Elektrovýzbroj stožáru pro 1 - 2 okruhy	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
3	M	7492501500	Sílnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu pro pohyblivé přívody, izolace pryžová H05RR-F 3G1 (3Cx1 CGSG)	m	32,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
4	K	7493653010	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Montáž skříní přípojkových SS venkovních pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm2 na stěnu nebo do výklenku (včetně elektrovýzbroje a zednického zapravení zdiva, neobsahuje cenu za vybourání niky) s 1-2 sadami jisticích prvků	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
5	M	7493600020	Sílnoproudá zařízení Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Přípojkové skříně pro vodiče do průřezu 50 mm2 (SP) se 2 sadami pojistkových spodků velikosti 00 do výklenku ve stěně (zděném piliři)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

D N01

Nepojmenovaný díl

0,00

6	K	7496573010	Demontáž kabelových skříní nn z výklenku - včetně odpojení kabelů	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
---	---	------------	---	-----	-------	--	------	----------------------

D OST

Ostatní

0,00

7	K	7493173010	Demontáže sílnoproudých zařízení Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacích stožárů do výšky 14 m (svítidlo, kabely, rozvodnice)	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
---	---	------------	--	-----	-------	--	------	----------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	7498150510	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
9	K	7499151010	Hodinové zúčtovací sazby (HZS) Dokončovací práce na elektrickém zařízení (uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli	hod	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST