

PŘÍLOHA č. 2

KE KUPNÍ SMLOUVĚ č. BO_2026/II.Q/117_EXW

Ceník pro nákup kulatiny na pilu Javořice, a.s.:

Ceny jsou uvedeny bez DPH v paritě EXW Seč

Kupní ceny BO (borového) dříví v Kč/m3					
kvalita	Interval (cm)				
	15-19 čep - STP	20- 24 STP	25 - 29 STP	30 - 39 STP	40 + STP
A/ B/ C	■	■	■	■	■
D	■	■	■	■	■
PR		■			
NE + kov		■			

PŘÍLOHA č. 1

KE KUPNÍ SMLouvĚ č. BO_2026/II.Q/117_EXW

Specifikace dříví:

- **BO III. tř. jak. kvalita A/B** - min. tl. čepu 15 cm b.k., max. tl. čela 51 cm b.k. (resp. 57 cm s k. u oddenkových kusů), délka 4 m s nadměrkem 2%, dříví čerstvé, zdravé, rovné, dobře odvětvené, bez zabarvení
- **BO III. tř. jak. kvalita C** - min. tl. čepu 15 cm b.k., max. tl. čela 51 cm b.k. (resp. 57 cm s k. u oddenkových kusů), délka 4 m s nadměrkem 2%, dříví zdravé, rovné, dobře odvětvené, tolerance zabarvení po obvodu kmene v šířce do 3 cm
- **BO III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 15 cm b.k., max. tl. čela 51 cm b.k. (resp. 57 cm s k. u oddenkových kusů), délka 4 m s nadměrkem 2%, dříví dobře odvětvené, bez výsušných trhlin znemožňujících pilařské zpracování, tolerance zabarvení a tvrdé hniloby do 2/3 plochy čela (čepu)
- **PR (přesílené)** - dříví, které průměrem čepu nebo čela nevyhovuje technologiím následného zpracování - oddenkové dříví s průměrem čepu ≥ 49 cm s k. nebo s průměrem čela ≥ 58 cm s k.
 - ostatní dříví s průměrem čepu ≥ 48 cm b.k. nebo s průměrem čela ≥ 52 cm b.k.
- **NE (nestandard)** - dříví, které neodpovídá kvalitě sortimentu BO III. A/B/C/D třídy jakosti, dříví, které neodpovídá způsobem provedení (výrobou) výše uvedeným technickým podmínkám a dále dříví s obsahem plastových štítků a kamene
- **kov** - dříví s obsahem kovu
- **dodávka kulatiny v celých délkách není možná**
- výřezy délky 4 m s nadměrkem 3 cm a méně budou převzaty jako výřezy délky 3 m
- výřezy délky 4 m s nadměrkem 30 cm a vyšším budou převzaty jako dříví kvality D
- dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zatřídit do kvalit, v opačném případě bude zatříděno do kvality D, jedná se zejména o zablácená čela a čepy
- ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008