

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **5** **Opravy - modernizace objektu**

Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

DEMONTSTAV s.r.o.

IČO: **278 12 791**

Zengrova 630/83, Vítkovice

DIČ: **CZ27812791**

703 00

Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 273 853.31
PSV			3 778 146.69
MON			0.00
Vedlejší náklady			187 000.00
Ostatní náklady			8 000.00
Celkem			5 247 000.00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0.00 CZK
Snížená DPH	12 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 247 000.00 CZK
Základní DPH	21 %	1 101 870.00 CZK

Zaokrouhlení

0.00 CZK

Cena celkem s DPH

6 348 870.00 CZK

v

Ostravě

dne

05.05.2026

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0.00		
2025-5010	Modernizace školní jídelny - Střední škola gastronomie,	0.00	5 247 000.00	1 101 870.00	6 348 870.00	100
1.1	Stavební práce - DSP	0.00	2 459 000.00	516 390.00	2 975 390.00	47
1.2	Elektroinstalace	0.00	405 000.00	85 050.00	490 050.00	8
1.3	ZTI - bar	0.00	69 000.00	14 490.00	83 490.00	1
1.4	Vybavení gastro	0.00	1 557 000.00	326 970.00	1 883 970.00	30
1.5	Výroba a instalace interiéru jídelny-nábytek	0.00	757 000.00	158 970.00	915 970.00	14
	Celkem za stavbu	0.00	5 247 000.00	1 101 870.00	6 348 870.00	100

Popis stavby: 5 - Opravy - modernizace objektu

Popis objektu: 2025-5010 - Modernizace školní jídelny - Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, F-M

Popis rozpočtu: 1.1 - Stavební práce - DSP

Popis rozpočtu: 1.2 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 1.3 - ZTI - bar

Popis rozpočtu: 1.4 - Vybavení gastro

Popis rozpočtu: 1.5 - Výroba a instalace interiéru jídelny-nábytek

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 177.41	0.1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			24 241.00	0.5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			146 280.63	2.8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			330 663.81	6.3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			99 127.00	1.9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			58 071.50	1.1
96	Bourání konstrukcí	HSV			23 922.59	0.5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			26 612.90	0.5
C21M	Elektromontáže	HSV			152 245.00	2.9
C22M	Materiál	HSV			221 674.00	4.2
C22M	Práce v HZS	HSV			22 181.00	0.4
C801-3	Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy	HSV			8 900.00	0.2
PS	Přečerpávací stanice	HSV			17 500.00	0.3
Z	Jiné	HSV			7 000.00	0.1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			9 484.00	0.2
722	Vnitřní vodovod	PSV			42 250.00	0.8
725	Zařizovací předměty	PSV			21 915.00	0.4
734	Armatury	PSV			12 641.00	0.2
735	Otopná tělesa	PSV			19 234.94	0.4

766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			1 153 672.15	22.0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 000.00	0.0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			27 729.27	0.5
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			126 185.00	2.4
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			402 893.01	7.7
781	Obklady keramické	PSV			64 231.30	1.2
783	Nátěry	PSV			11 200.00	0.2
784	Malby	PSV			57 511.02	1.1
786	Zastiňující technika	PSV			343 200.00	6.5
79901	Vybavení gastro - Montáž, zaškolení obsluhy, revize, návody na obsluhu	PSV			1 485 000.00	28.3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			128 256.47	2.4
VN	Vedlejší náklady	VN			187 000.00	3.6
ON	Ostatní náklady	ON			8 000.00	0.2
Cena celkem					5 247 000.00	100.0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.1	Stavební práce - DSP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					7 177.41		
1	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, pod umyvadlem : 0,935*1,16 výdejna : 2,1*(3,565+0,395+5,16+0,2*2+3,17-1)	m2	25.63360	280.00	7 177.41	801-4	RTS 26/ I	
					1.08460				
					24.54900				
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké					24 241.00		
2	416093131R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 500 do 800 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm bez dodávky izolace 3/Z : 0,5*(2,35*2+4,205)	m2	4.45250	1 050.00	4 675.13	801-1	RTS 26/ I	
					4.45250				
3	41602212a	Zavěšená SDK konstrukce z hliníkových CD a UD profilů,, dle PD ozn. 3/Z Konstrukce bude zavěšena na ocelových táhlech kotvených na chemické kotvy ze stávajícího stropu skrz stávající kazetový podhled a dále bude ukorvena do stěny na hmoždinky 3/Z : 2,35*4,205	m2	9.88175	1 980.00	19 565.87		Vlastní	
					9.88175				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					146 280.63		
4	602011141RU3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, 2x nanášená, tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 184,68005	m2	184.68005	350.00	64 638.02	801-1	RTS 26/ I	
					184.68005				
5	602011199R00	Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 184,68005	m2	184.68005	95.00	17 544.60	801-1	RTS 26/ I	
					184.68005				
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, (1,245*2+1,145*2+1*2)	m2	71.37825	50.00	3 568.91	801-1	RTS 26/ I	
					6.78000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.1	Stavební práce - DSP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,76*2,1*2+5,65*3,375*3)						
		64.59825						
7	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 13,16500	m	13.16500	55.00	724.08	801-1	RTS 26/ I
		13.16500						
8	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, umyvadlo : 1,5	m	1.50000	290.00	435.00	801-4	RTS 26/ I
		1.50000						
9	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi kolem nových dveří : 1,76*2+2,1*2+1,245+2,1*2	m	13.16500	160.00	2 106.40	801-4	RTS 26/ I
		13.16500						
10	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 184,68005	m2	184.68005	210.00	38 782.81	801-4	RTS 26/ I
		184.68005						
11	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, kolem nových dveří : (1,76*2+2,1*2+1,245+2,1*2)*0,2	m2	2.63300	960.00	2 527.68	801-4	RTS 26/ I
		2.63300						
12	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství S4 : (0,4*2+0,395*2)*2,715	m2	4.31685	840.00	3 626.15	801-1	RTS 26/ I
		4.31685						
13	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu S4 : (0,4*2+0,395*2)*2,715 cca 15% plochy : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 184,68007*0,15	m2	32.01886	370.00	11 846.98	801-1	RTS 26/ I
		4.31685						
		27.70201						
14	610001	Demontáž plastového kabelového žlabu a následně zadrážkování kabelu	m	2.00000	240.00	480.00		Vlastní
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						330 663.81		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.1	Stavební práce - DSP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
15	632411225R00	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 25 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením S1-1 - S1-2 : 239,7 S3 : 3,22*2,77	m2	248.61940	690.00	171 547.39	801-1	RTS 26/ I	
16	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 248,61940 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 248,61940	m2	497.23880	110.00	54 696.27	801-1	RTS 26/ I	
17	632419104R00	Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 4 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 248,61940	m2	248.61940	420.00	104 420.15	801-1	RTS 26/ I	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					99 127.00		
18	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m 249,7+33,52	m2	283.22000	350.00	99 127.00	800-3	RTS 26/ I	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					58 071.50		
19	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 249,7+33,52	m2	283.22000	190.00	53 811.80	801-1	RTS 26/ I	
20	952122	Zakrytí stávajících podlah geotextilií, folií a sololitem podium : 33,52 vstupy : 2*(3,515+1,245+1,145+1)	m2	47.33000	90.00	4 259.70		Vlastní	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					23 922.59		
21	965048541R00	Frézování betonového povrchu tloušťky do 30 mm	m2	250.25615	30.00	7 507.68	801-3	RTS 26/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.1	Stavební práce - DSP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S1 : 239,7				239.70000		
		S2 : 0,2*3,515+0,75*1,245				1.63675		
		S3 : 3,22*2,77				8.91940		
22	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	5.00000	50.00	250.00	801-3	RTS 26/ I
23	968083022R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, nad 2 m2 3,515*2,15+1,245*2	m2	10.04725	310.00	3 114.65	801-3	RTS 26/ I
						10.04725		
24	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	0.30000	3 200.00	960.00	801-3	RTS 26/ I
25	970034100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 100 mm	m	0.30000	800.00	240.00	801-3	RTS 26/ I
		0,3				0.30000		
26	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,50000	m	1.50000	240.00	360.00	801-3	RTS 26/ I
						1.50000		
27	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % 2,715*(3,17+5,085+0,395+5,16+3,17+0,2*2) -(1,245*2+1,145*2+1*2) Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 25,63360*-1 4,56*(2*2+15,945*2+2*2+1,905+0,42*2+0,425*2+0,39*2+0,41*2+0,935*2+0,33*2+0,32*2+1,54) -(1,76*2,1*2+5,65*3,375*3) 0,2*(5,65*3+3,375*2*3)	m2	184.68005	10.00	1 846.80	801-3	RTS 26/ I
						47.18670		
						-6.78000		
						-25.63360		
						227.06520		
						-64.59825		
						7.44000		
28	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % S4 : (0,4*2+0,395*2)*2,715	m2	4.31685	10.00	43.17	801-3	RTS 26/ I
						4.31685		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.1	Stavební práce - DSP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 1,16*0,935 výdejna : 2,1*(0,15+0,395+5,16+0,2*2+3,17-1)	m2	18.46210	520.00	9 600.29	801-3	RTS 26/ I
					1.08460			
					17.37750			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						26 612.90		
30	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	21.29032	1 250.00	26 612.90	801-4	RTS 26/ I
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						1 724.00		
31	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. umyvadlo : 1,5	m	1.50000	450.00	675.00	800-721	RTS 26/ I
32	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1.00000	250.00	250.00	800-721	RTS 26/ I
33	721001	Dopojení kanalizace na původní stoupačku	soub	1.00000	750.00	750.00		Vlastní
34	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	2.45000	20.00	49.00	800-721	RTS 26/ I
Díl: 722 Vnitřní vodovod						5 510.00		
35	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 umyvadlo : 1,5*2	m	3.00000	150.00	450.00	800-721	RTS 26/ I
					3.00000			
36	722172431R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	3.00000	490.00	1 470.00	800-721	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.1	Stavební práce - DSP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		umyvadlo : 1,5*2		3.00000				
37	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1.00000	480.00	480.00	800-721	RTS 26/ I
38	722181211RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	3.00000	90.00	270.00	800-721	RTS 26/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 3.00000		3.00000				
39	722191131R00	Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 300 mm	soubor	2.00000	290.00	580.00	800-721	RTS 26/ I
		umyvadlo : 2		2.00000				
40	72220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2.00000	280.00	560.00	800-721	RTS 26/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek. umyvadlo : 2		2.00000				
41	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1.70000	1 000.00	1 700.00	800-721	RTS 26/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				21 915.00		
42	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1.00000	500.00	500.00	800-721	RTS 26/ I
43	725017122R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	1.00000	5 000.00	5 000.00	800-721	RTS 26/ I
44	725017129R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	1.00000	4 000.00	4 000.00	800-721	RTS 26/ I
45	725292011R00	Koupelnové doplňky zásobník na papírové ručníky 340 x 110 x 265 mm, uzamykatelný, maximální rozměr náplně 260 x 100 mm, nerezový	soubor	1.00000	5 000.00	5 000.00	800-721	RTS 26/ I
		9/Z : 1		1.00000				
46	725292042R00	Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,85 l, nerezový	soubor	1.00000	2 000.00	2 000.00	800-721	RTS 26/ I
		10/Z : 1		1.00000				
47	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	2.00000	1 000.00	2 000.00	800-721	RTS 26/ I
48	725823111RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1.00000	2 000.00	2 000.00	800-721	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.1	Stavební práce - DSP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1.00000	200.00	200.00	800-721	RTS 26/ I
50	725860211RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, přípojka pro pračku/myčku, otáč. rameno odtoku, včetně dodávky materiálu	kus	1.00000	1 000.00	1 000.00	800-721	RTS 26/ I
51	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	0.43000	500.00	215.00	800-721	RTS 26/ I

Díl: 734		Armatury						12 641.00
52	734221672RT2	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	8.00000	840.00	6 720.00	800-731	RTS 26/ I
53	734264121R00	Šroubení uzavíratelné, přímé, mosazné, DN 10, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	8.00000	390.00	3 120.00	800-731	RTS 26/ I
54	734002	Montážní sada pro desková tělesa	kus	8.00000	340.00	2 720.00		Vlastní
55	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	0.54000	150.00	81.00	800-731	RTS 26/ I

Díl: 735		Otopná tělesa						19 234.94
56	735127110R00	Otopná tělesa ocelová článková doplňkové práce odpojení a připojení těles po nátěru 1*0,7*2*8	m2	11.20000	350.00	3 920.00	800-731	RTS 26/ I
57	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm	kus	1.00000	500.00	500.00	800-731	RTS 26/ I
58	735001	Dopojení nových otopných těles na stávající soustavu	kus	1.00000	10 000.00	10 000.00		Vlastní
59	735002	Vypuštění otopné soustavy, napuštění, odvzdušnění a zaregulování celé soustavy	soub	1.00000	3 000.00	3 000.00		Vlastní
60	735003	Zaslepení připojovacího potrubí po demontáži radiátoru	soub	1.00000	994.94	994.94		Vlastní
61	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	4.10000	200.00	820.00	800-731	RTS 26/ I

Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře						418 672.15
62	766414141R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti do 0,6 m2 Včetně našroubování soklu. S5 : 10,69*1,85	m2	19.77650	1 000.00	19 776.50	800-766	RTS 26/ I
63	766416141R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti do 0,6 m2 Včetně našroubování soklu.	m2	24.19480	1 000.00	24 194.80	800-766	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.1	Stavební práce - DSP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		02 : 6,860*0,565 bok schodiště : 0,96*0,565 S5 : 10,69*1,85			3.87590 0.54240 19.77650			
64	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 čelo podia : 6,86*0,565 akustický panel : 10,69*1,85 sloup : (0,4*2+0,395*2)*2,75	m2	28.02490	250.00	7 006.23	800-766	RTS 26/ I
					3.87590 19.77650 4.37250			
65	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 28,02490	m2	28.02490	100.00	2 802.49	800-766	RTS 26/ I
					28.02490			
66	766422341R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti do 0,6 m2 3/Z : 2,35*4,205	m2	9.88175	650.00	6 423.14	800-766	RTS 26/ I
					9.88175			
67	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	1.00000	350.00	350.00	800-766	RTS 26/ I
68	7660001	Úprava dřevěného ostění kolem dveří, vč. dodávky krycí lišty mezi dveřmi a obkladem 6/Z 1,76*2+2*2,16*2 1,245+2*2,16	m	17.72500	520.00	9 217.00		Vlastní
					12.16000 5.56500			
69	7660002	D+M Vstupních dveří ocelové, prosklené, bezpečnostní vrstvené zasklení, panikové kování 5/Z : 1,76*2,16*2 7/Z : 1,245*2,16	m2	10.29240	22 000.00	226 432.80		Vlastní
					7.60320 2.68920			
70	7660003	Demontáž promotacího plátna	kus	1.00000	500.00	500.00		Vlastní
71	76641711a	Podkladový rošt pod obložení stěn vč. dodávky materiálu a kotvení S5 : 10,69*1,85	m2	19.77650	620.00	12 261.43		Vlastní
					19.77650			
72	60726012.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 15,0 mm; povrch: nebroušený Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 24,19480*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 9,88175*1,1	m2	37.48421	420.00	15 743.37	SPCM	RTS 26/ I
					26.61428 10.86993			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.1	Stavební práce - DSP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	766001	Panel obkladový, stěnový, laminované DDT	m2	20.76533	4 200.00	87 214.39		Vlastní
<div style="font-size: small; color: green;"> obklad na skrytém kotvení pomocí Z hliníkových kotev (zadní uchycení mechanicky), kladení ohraněných desek s minimální mezerou - kompletní provedení vč. veškerých souvisejících prací a dodávek S5 : 10,69*1,85*1,05 20.76533 </div>								
74	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1.50000	4 500.00	6 750.00	800-766	RTS 26/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						1 000.00		
75	7670001	Demontáž a zpětná montáž stáv. plechového prahu	soub	1.00000	1 000.00	1 000.00		Vlastní
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						27 729.27		
76	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	10.55615	120.00	1 266.74	800-771	RTS 26/ I
<div style="font-size: small; color: blue;"> Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1,63675 Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 8,91940 </div>								
77	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	4.67000	250.00	1 167.50	800-771	RTS 26/ I
<div style="font-size: small; color: blue;"> S2 : 0,2*2+0,75*2 S3 : 2,77 </div>								
78	771575102R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 100 x 100 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	1.63675	1 200.00	1 964.10	800-771	RTS 26/ I
<div style="font-size: small; color: blue;"> S2 : 0,2*3,515+0,75*1,245 1.63675 </div>								
79	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	8.91940	1 200.00	10 703.28	800-771	RTS 26/ I
<div style="font-size: small; color: blue;"> S3 : 3,22*2,77 8.91940 </div>								
80	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	1.90000	150.00	285.00	800-771	RTS 26/ I
<div style="font-size: small; color: green;"> vč. dodávky a montáže silikonu. S2 : 0,2*2+0,75*2 1.90000 </div>								
81	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	10.55615	30.00	316.68	800-771	RTS 26/ I
<div style="font-size: small; color: blue;"> Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1,63675 1.63675 </div>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.1	Stavební práce - DSP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 8,91940		8.91940				
82	771589791R00	Příplatky k položkám za montáž mozaikových lepenců příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	10.55615	140.00	1 477.86	800-771	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1,63675		1.63675				
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 8,91940		8.91940				
83	597610a	Dlaždice keramická, 300x300mm, tl. 8mm, R11	m2	10.11604	600.00	6 069.62		Vlastní
		S3 : 3,22*2,77*1,1		9.81134				
		S3 : 2,77*0,11		0.30470				
84	59764255R	Dlažba keramická typ: čtvercový; bez glazury (UGL); dl = 98 mm; š = 98 mm; tl = 8,0 mm; set 300 x 300 mm podlepený síťovinou; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10	m2	2.00943	900.00	1 808.49	SPCM	RTS 26/ I
		S2 : (0,2*2+0,75*2)*0,11		0.20900				
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1,63675*1,1		1.80043				
85	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	8.90000	300.00	2 670.00	800-771	RTS 26/ I
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						126 185.00		
86	775411820R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty	m	2.10000	100.00	210.00	800-775	RTS 26/ I
		podlahové lišty : 2,1		2.10000				
87	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	249.70000	500.00	124 850.00	800-775	RTS 26/ I
		jídelna : 249,7		249.70000				
88	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2.25000	500.00	1 125.00	800-775	RTS 26/ I
Díl: 776 Podlahy a stěny povlakové						402 893.01		
89	771315113R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace pro nesavé podklady	m2	4.41830	190.00	839.48	800-771	RTS 26/ I
		02 : 6,860*0,565		3.87590				
		bok schodiště : 0,96*0,565		0.54240				
90	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	239.70000	30.00	7 191.00	800-775	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.1	Stavební práce - DSP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 239,70000				239.70000		
91	776220110RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodiškových stupních rovných, - montáž, 0,77*3	m	2.31000	400.00	924.00	800-775	RTS 26/ I
						2.31000		
92	776220200R00	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodiškových stupních podstupnice, - montáž, 0,77*4	m	3.08000	400.00	1 232.00	800-775	RTS 26/ I
						3.08000		
93	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku 11,255*2+0,32*2+0,33*2+0,42*2+0,425*2+0,39*2+0,41*2+19,945*2+3,17 -(3,515+1,245+5,55+2,77)	m	57.74000	200.00	11 548.00	800-775	RTS 26/ I
						70.82000		
						-13.08000		
94	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 schodiště : 0,96*0,77+0,77*0,565+0,96*0,565	m2	1.71665	420.00	720.99	800-775	RTS 26/ I
						1.71665		
95	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž S1-1 - S1-2 : 239,7	m2	239.70000	400.00	95 880.00	800-775	RTS 26/ I
						239.70000		
96	776721111R00	Lepení PVC a vinylu na stěny bez dodávky pásů, 02 : 6,860*0,565 bok schodiště : 0,96*0,565	m2	4.41830	600.00	2 650.98	800-775	RTS 26/ I
						3.87590		
						0.54240		
97	776981115R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily ukončující lišta, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 12 mm, šířka profilu 24 mm 1/Z : 0,96+0,77+0,625 hrana stupně : 0,77*3 2/Z : 6,86	m	11.52500	250.00	2 881.25	800-775	RTS 26/ I
						2.35500		
						2.31000		
						6.86000		
98	776981121RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm u umyvadla : 0,7+1,365 4/Z : 6,1	m	10.23000	450.00	4 603.50	800-775	RTS 26/ I
						2.06500		
						6.10000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.1	Stavební práce - DSP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		8/Z : 0,7+1,365		2.06500				
99	284122333R	Krytina podlahová vinylová heterogenní; s akustickou podložkou; role; tl = 2,60 mm; nášlapná vrstva = 0,70 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 34, 42; protiskluznost: R10; Lw = 15 dB; trvalá deformace do 0,05 mm; rozměrová stálost do 0,10 %; RtF: BfI; - s1	m2	269.82181	1 000.00	269 821.81	SPCM	RTS 26/ I
		02 : 6,860*0,565*1,1		4.26349				
		bok schodiště : 0,96*0,565*1,1		0.59664				
		(0,96*0,77+0,565*0,77)*1,1		1.29168				
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 239,70000*1,1		263.67000				
100	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1.15000	4 000.00	4 600.00	800-775	RTS 26/ I
Díl: 781		Obklady keramické				64 231.30		
101	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladače korunkou prům. do 30 mm	kus	15.00000	87.60	1 314.00	800-771	RTS 26/ I
102	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	1.08460	1 200.00	1 301.52	800-771	RTS 26/ I
		pod umyvadlem : 0,935*1,16		1.08460				
103	781475118R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 450 x 450 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	24.54900	1 200.00	29 458.80	800-771	RTS 26/ I
		výdejna : 2,1*(3,565+0,395+5,16+0,2*2+3,17-1)		24.54900				
104	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	11.65500	350.00	4 079.25	800-771	RTS 26/ I
		1,16*2+0,935		3.25500				
		výdejna : 2,1*4		8.40000				
105	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	4.20000	350.00	1 470.00	800-771	RTS 26/ I
		výdejna : 2,1*2		4.20000				
106	77110121a	Penetrace podkladu pod obklad	m2	25.63360	100.00	2 563.36		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 1,08460		1.08460				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.1	Stavební práce - DSP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 24,54900				24.54900		
107	5976100a	Obkládačka keramická 200 x 400 mm - dle výběru investora	m2	27.00390	700.00	18 902.73		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 24,54900*1,1				27.00390		
108	597813600R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 6,5 mm	m2	1.19306	700.00	835.14	SPCM	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 1,08460*1,1				1.19306		
109	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	4.95000	870.00	4 306.50	800-771	RTS 26/ I
Díl: 783 Nátěry						11 200.00		
110	783323330R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů deskových, dvojnásobné s 2 x emailováním	m2	11.20000	500.00	5 600.00	800-783	RTS 26/ I
		1*0,7*2*8				11.20000		
111	783902811R00	Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím	m2	11.20000	500.00	5 600.00	800-783	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 11,20000				11.20000		
Díl: 784 Malby						57 511.02		
112	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	184.68005	50.00	9 234.00	800-784	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 184,68005				184.68005		
113	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	249.47320	50.00	12 473.66	800-784	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 19,66200				19.66200		
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 229,81120				229.81120		
114	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	229.81120	100.00	22 981.12	800-784	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 4,31685				4.31685		
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,63300				2.63300		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 184,68005				184.68005		
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,45250				4.45250		
		3,17*(5,085+0,395+5,16)				33.72880		
115	784165521R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, jednonásobné	m2	19.66200	100.00	1 966.20	800-784	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 19,66200				19.66200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.1	Stavební práce - DSP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
116	784165522R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné <i>S7-2 : 1,16*5,65*3</i>	m2	19.66200	120.00	2 359.44	800-784	RTS 26/ I
				19.66200				
117	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky <i>33,52+249,70</i>	m2	283.22000	30.00	8 496.60	800-784	RTS 26/ I
				283.22000				

Díl: 786	Zastiňující technika	343 200.00
-----------------	-----------------------------	-------------------

118	7860003	D+M Závěsu před okny vč. kolejnice <i>- 2 dílný závěs – rozměr 1 dílu cca: šířka 3 m; výška 4,5 m - řasení 100% - materiál: jevištní samet s gramáží 400 g/m2 - horní lem zpevněný páskou s oky - zavěšení po 25 cm na háčky - po stranách zapravení - ve spodní části kapsa se zátěžovým řetízem - barva dle výběru z dostupného vzorkovníku</i> <i>12/Z + 13/Z : 3</i>	kus	3.00000	114 400.00	343 200.00		Vlastní
				3.00000				

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	128 256.47
-----------------	--	-------------------

119	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	30.10715	1 550.00	46 666.08	801-3	RTS 26/ I
120	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	30.10715	390.00	11 741.79	801-3	RTS 26/ I
121	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	451.60730	30.00	13 548.22	801-3	RTS 26/ I
122	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů <i>kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady</i>	t	30.10715	500.00	15 053.58	801-3	RTS 26/ I
123	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	30.10715	500.00	15 053.58	800-2	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.1	Stavební práce - DSP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
124	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	90.32146	290.00	26 193.22	800-2	RTS 26/ I
Díl: VN Vedlejší náklady						97 000.00		
125	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1.00000	39 000.00	39 000.00		RTS 26/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
126	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1.00000	58 000.00	58 000.00		Vlastní
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON Ostatní náklady						4 000.00		
127	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00		RTS 26/ I
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
128	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00		RTS 26/ I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
129	VRN91-51	Náklady na projekční práce - skutečná stav	soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00		Vlastní
130	VRN91-61	Zpracování fotodokumentace : A) fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) fotodokumentace průběhu realizace stavby C) fotodokumentace dokončeného díla.	soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00		Vlastní
Celkem						2 459 000.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: C21M		Elektromontáže				152 245.00		
1	00000051	Montáž svítidla čtvercové	ks	3.00000	280.00	840.00		Vlastní
2	00000052	Montáž svítidla ostatní	ks	12.00000	280.00	3 360.00		Vlastní
3	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	66.00000	50.00	3 300.00		Vlastní
4	210010351	krab.rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj.	ks	35.00000	220.00	7 700.00		Vlastní
5	210010502	osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj.	ks	30.00000	60.00	1 800.00		Vlastní
6	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	300.00000	20.00	6 000.00		Vlastní
7	210100004	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2	ks	20.00000	120.00	2 400.00		Vlastní
8	210190004	mont.oceloplech.rozvodnic do 150kg	ks	1.00000	1 250.00	1 250.00		Vlastní
9	210220321	svorka na potrubí „BernZEMNÍČÍ SVORKA - ZS (vodovod baterie , mycí žlab , medi plyny, rozvaděče,, okna , dveře topení)ard,,vč.pásku(bez vodiče)	ks	30.00000	160.00	4 800.00		Vlastní
10	210800649	CYA 10 mm2 zelenožlutý (PU)	m	80.00000	45.00	3 600.00		Vlastní
11	210810045	CXKH-R 3X1,5	m	80.00000	48.00	3 840.00		Vlastní
12	210810046	CXKH-R 3CX2,5	m	600.00000	51.00	30 600.00		Vlastní
13	210810053	CXKH-R 5Cx2,5 mm2	m	450.00000	74.00	33 300.00		Vlastní
14	210810054	CXKH-R 5Cx10 mm2	m	80.00000	76.00	6 080.00		Vlastní
15	215191621	svorkovnice Wago	ks	500.00000	19.00	9 500.00		Vlastní
16	X1907052	jednorámeček	ks	15.00000	88.00	1 320.00		Vlastní
17	X1907053	dvojrámeček	ks	4.00000	124.00	496.00		Vlastní
18	X1907054	trojrámeček	ks	2.00000	189.00	378.00		Vlastní
19	X1907055	čtyřrámeček	ks	1.00000	224.00	224.00		Vlastní
20	0101361	Cu 4 ZEL. ZLUTY B2ca,s1,d1	m	30.00000	15.00	450.00		Vlastní
21	0101362	Cu 2,5 ZEL. ZLUTY B2ca,s1,d1	m	30.00000	14.00	420.00		Vlastní
22	0501262615	Patch panel 24 portů, modulární, vyvazovací lišta, Axemax	ks	1.00000	410.00	410.00		Vlastní
23	0502315613	RAX-VP-X13-A1, 19" vyvazovací panel 1U 5x háček malý, (barva černá)	ks	1.00000	340.00	340.00		Vlastní
24	0701312352	Rozvodný panel ACAR 504WF rack 19", 5x 230 V, filtr, varistor, 3m	ks	1.00000	280.00	280.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
25	160052	JISTIC TROJPOL.LSN 50B/3	ks	1.00000	520.00	520.00		Vlastní
26	200146	TR.OHEBNA PVC 2323	m	300.00000	12.00	3 600.00		Vlastní
27	2101100411	SP.Č.400VAC IP43 - KOMPLET	ks	4.00000	89.00	356.00		Vlastní
28	2101100412	SP.Č.1. IP20 - KOMPLET	ks	4.00000	98.00	392.00		Vlastní
29	2101100413	SP.Č.6. IP20 - KOMPLET	ks	2.00000	142.00	284.00		Vlastní
30	501127-UP	Zásuvka DATOVÁ 2xRJ45/u. Category 6. pod omítku 80x80 mm. KOMPLET	ks	1.00000	450.00	450.00		Vlastní
31	796252	FTP 4x2xAWG24 Cat.6. LSOH bezhalogenový	m	150.00000	61.00	9 150.00		Vlastní
32	90503	Hl.ochranná přípojnice „HOP„	ks	2.00000	1 740.00	3 480.00		Vlastní
33	WA210800547X	CY 6 mm2 zelenožlutý (VU)	m	100.00000	33.00	3 300.00		Vlastní
34	X1907051	ZAS.230V/16A. ZAS.KOMPLET BÍLÁ	ks	25.00000	321.00	8 025.00		Vlastní
Díl: C22M		Materiál				221 674.00		
35	000000501	LED SVÍTIDLO 595X595 PŘISAZENÉ40W/230V/ 4000K, Do GASTRO PROVOZU	ks	3.00000	3 000.00	9 000.00		Vlastní
36	000000502	Svítilno LED SPMI2000 20W 2100lm 4000K 500mA Downlight ø240mm IP43	ks	12.00000	3 000.00	36 000.00		Vlastní
37	000000503	LED pásek včetně zdroje	ks	3.00000	10 000.00	30 000.00		Vlastní
38	000000504	DESIGN Svítidlo pro BAR dle výběru architekta	ks	1.00000	10 000.00	10 000.00		Vlastní
39	215191621	svorkovnice Wago	ks	500.00000	5.00	2 500.00		Vlastní
40	X19070501	ZAS.230V/16A. ZAS.KOMPLET BÍLÁ	ks	25.00000	152.00	3 800.00		Vlastní
41	X19070502	jednorámeček	ks	15.00000	149.00	2 235.00		Vlastní
42	X19070503	dvojrámeček	ks	4.00000	174.00	696.00		Vlastní
43	X19070504	trojrámeček	ks	2.00000	222.00	444.00		Vlastní
44	X19070505	čtyřrámeček	ks	1.00000	231.00	231.00		Vlastní
45	0501262615	Patch panel 24 portů, modulární, vyvazovací lišta, Axemax	ks	1.00000	614.00	614.00		Vlastní
46	0502315613	RAX-VP-X13-A1, 19" vyvazovací panel 1U 5x háček malý, (barva černá)	ks	1.00000	314.00	314.00		Vlastní
47	0701312352	Rozvodný panel ACAR 504WF rack 19", 5x 230 V, filtr, varistor, 3m	ks	1.00000	815.00	815.00		Vlastní
48	200146	TR.OHEBNA PVC 2323	m	300.00000	24.00	7 200.00		Vlastní
49	501127-UP	Zásuvka DATOVÁ 2xRJ45/u. Category 6. pod omítku 80x80 mm. KOMPLET	ks	1.00000	542.00	542.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	796252	FTP 4x2xAWG24 Cat.6. LSOH bezhalogenový	m	150.00000	22.00	3 300.00		Vlastní
51	00368	svorka lustrová 3x4mm2 6311-07	ks	30.00000	11.00	330.00		Vlastní
52	010130-U	CYA 10 ZZL	m	80.00000	122.00	9 760.00		Vlastní
53	01013601	Cu 4 ZEL. ZLUTY B2ca,s1,d1	m	30.00000	29.00	870.00		Vlastní
54	01013602	Cu 2,5 ZEL. ZLUTY B2ca,s1,d1	m	30.00000	13.00	390.00		Vlastní
55	010175-U	CYKY-J 3X1,5	m	80.00000	14.00	1 120.00		Vlastní
56	010176-U	CYKY-J 3CX2,5	m	600.00000	15.00	9 000.00		Vlastní
57	010202-U	CYKY-J 5Cx2,5 mm2	m	450.00000	41.00	18 450.00		Vlastní
58	200102	PASKA CU 50CM	ks	30.00000	14.00	420.00		Vlastní
59	200137	ZEM.SVORKA ZS16 /zem/	ks	60.00000	12.00	720.00		Vlastní
60	200295	KR.KP 67/1	ks	66.00000	9.00	594.00		Vlastní
61	21011004101	SP.Č.6. IP20 - KOMPLET	ks	2.00000	198.00	396.00		Vlastní
62	21011004102	SP.Č.400VAC IP43 - KOMPLET	ks	4.00000	674.00	2 696.00		Vlastní
63	21011004103	SP.Č.1. IP20 - KOMPLET	ks	4.00000	178.00	712.00		Vlastní
64	90503	Hl.ochranná přípojnice „HOP,,	ks	1.00000	2 145.00	2 145.00		Vlastní
65	90544	Rozváděč R100- Nový včetně výzbroje, jističů, svorkovic včetně zapojení, plombování, včetně OP.	ks	1.00000	45 000.00	45 000.00		Vlastní
66	WA210800547X	CY 6 mm2 zelenožlutý (VU)	m	100.00000	45.00	4 500.00		Vlastní
67	210810054	CYKY-J 5Cx10 mm2	m	80.00000	211.00	16 880.00		Vlastní
Díl: C22M Práce v HZS						22 181.00		
68	2200005	Zkoušky a měření v rámci montážních prací	hod.	2.00000	450.00	900.00		Vlastní
69	2200010	Revize elektro	hod.	10.00000	450.00	4 500.00		Vlastní
70	2200012	Doprava	soub	1.00000	1 031.00	1 031.00		Vlastní
71	2200002	Sekací práce	hod.	16.00000	450.00	7 200.00		Vlastní
72	2200003	Demontážní práce	hod.	8.00000	450.00	3 600.00		Vlastní
73	2200004	Spolupráce s revizním technikem, TIČR	hod.	2.00000	450.00	900.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	2200007	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	2.00000	450.00	900.00		Vlastní
75	2200009	Napojení na stávající okruh	hod.	3.00000	450.00	1 350.00		Vlastní
76	2200011	Vyhledání stávajících okruhů	hod.	2.00000	450.00	900.00		Vlastní
77	2200006	Dokumentace DSPS a DPS	hod.	2.00000	450.00	900.00		Vlastní
Díl: C801-3 Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy						8 900.00		
78	97908-1111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km	t	1.00000	2 400.00	2 400.00		Vlastní
79	97908-1121	Odvoz sutí na skládku za každý další 1 km	km	40.00000	50.00	2 000.00		Vlastní
80	97908-3121	Uložení na skládce	t	1.00000	4 000.00	4 000.00		Vlastní
81	97908-2111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10m	t	1.00000	500.00	500.00		Vlastní

Celkem	405 000.00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.3	ZTI - bar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: PS		Přečerpávací stanice					17 500.00		
1	42663107RT2M	Montáž stanice přečerpávací GENIX 130, V 230/50	kus	1.00000	2 500.00	2 500.00		Vlastní	
2	42663107RT2	Stanice přečerpávací GENIX 130, V 230/50	kus	1.00000	15 000.00	15 000.00		Vlastní	
Díl: Z		Jiné					7 000.00		
3	5.3	Doprava materiálu, přesun hmot	kpl	1.00000	1 000.00	1 000.00		Vlastní	
4	5.3ZT	Zednické výpomoci (sekání drážek, zazdění, prostupy, utěsnění prostupů, apod.)	kpl	1.00000	1 000.00	1 000.00		Vlastní	
5	5.4	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací, podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.	kpl	1.00000	2 000.00	2 000.00		Vlastní	
6	5.4TTT	D+M Doplnkového montážního a uchycovacího materiálu pomocné konstrukce pro uložení potrubí	kpl	1.00000	2 000.00	2 000.00		Vlastní	
7	566845748T1	Napojení, uvedení do provozu	kpl	1.00000	1 000.00	1 000.00		Vlastní	
- napojení nového rozvodu splaškové kanalizace do stávající kanalizace v místě stávajícího umyvadla									
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					7 760.00		
8	230170011R00T2	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m	8.00000	10.00	80.00		Vlastní	
9	230170012	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	8.00000	10.00	80.00		RTS 26/ I	
10	230180017R00T1	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 2	m	2.00000	200.00	400.00		Vlastní	
11	230180024R00T2	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 75 x 2,6	m	6.00000	200.00	1 200.00		Vlastní	
12	286111010RT1	D+M Chráničky - Trubka kanalizační PVC, 110 x 3,2 mm, SN 4	m	2.00000	250.00	500.00		Vlastní	
13	286152606RT3	Trubka kanalizační PP, HT 50 x 1,8 mm	m	2.00000	150.00	300.00		Vlastní	
- odpadní a přípojovací vč. tvarovek, redukcí, odboček, kolen, kotevnic prvků, vyvedení výustek, apod.									
14	286152608RT6	Trubka kanalizační PP, HT 75 x 1,9 mm	m	6.00000	200.00	1 200.00		Vlastní	
- odpadní a přípojovací vč. tvarovek, redukcí, odboček, kolen, kotevnic prvků, vyvedení výustek, apod.									
15	722172613R00T2	D+M Potrubí plastového PP-R, bez zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	8.00000	500.00	4 000.00		Vlastní	
vč. tvarovek, přechodů, prořezu, spojovacího a těsnícího materiálu, podpůrných korýtek, uchycení, vyvedení výustek VÝTLAK									
Díl: 722		Vnitřní vodovod					36 740.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.3	ZTI - bar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	722172611R00T1	D+M Potrubí plastového PP-R, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16 <i>vč. tvarovek, přechodů, prořezu, spojovacího a těsnícího materiálu, podpůrných korýtek, uchycení, vyvedení výustek</i> POTRUBÍ TEPLÉ VODY	m	14.00000	450.00	6 300.00		Vlastní
17	722172611R00T1	D+M Potrubí plastového PP-R, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16 <i>vč. tvarovek, přechodů, prořezu, spojovacího a těsnícího materiálu, podpůrných korýtek, uchycení, vyvedení výustek</i> POTRUBÍ STUDENÉ VODY	m	9.00000	450.00	4 050.00		Vlastní
18	722172612R00T2	D+M Potrubí plastového PP-R, bez zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16 <i>vč. tvarovek, přechodů, prořezu, spojovacího a těsnícího materiálu, podpůrných korýtek, uchycení, vyvedení výustek</i> POTRUBÍ STUDENÉ VODY	m	9.00000	550.00	4 950.00		Vlastní
19	722181214RT8T3	D+M Izolace návlekové tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	9.00000	150.00	1 350.00		Vlastní
20	722181214RZ6T1	D+M Izolace návlekové tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 20 mm	m	9.00000	150.00	1 350.00		Vlastní
21	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	32.00000	10.00	320.00		RTS 26/ I
22	722290234R00T2	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 32	m	32.00000	10.00	320.00		Vlastní
23	734209113	Montáž armatur závitových, se dvěma závity, G 1/2"	kus	9.00000	200.00	1 800.00		RTS 26/ I
24	737122R00T3	D+M Kohoutu vodovodního, kulového, 2x vnitřní závit, DN 20	kus	5.00000	800.00	4 000.00		Vlastní
25	T2181214RT9	D+M Izolace z minerální vaty s povrchovou úpravou AL fólií tl.stěny 40 mm vnitřní průměr 20 mm	m	14.00000	300.00	4 200.00		Vlastní
26	55141100RT2	Ventil rohový	kus	9.00000	900.00	8 100.00		Vlastní
Celkem						69 000.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.4	Vybavení gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 79901		Vybavení gastro - Montáž, zaškolení obsluhy, revize, návody na obsluhu				1 485 000.00		
1	799010001	UNIVERZÁLNÍ CHLADNIČKA, NEREZ, PROSKLENÉ DVEŘE	kus	1.00000	30 000.00	30 000.00		Vlastní

"Dodaná chladnička bude představovat kompaktní profesionální chladicí zařízení určené pro instalaci pod pracovní desku, vhodné pro gastronomické provozy i menší provozní kuchyně.
Konstrukční provedení

Podstavné provedení vhodné pro umístění pod kuchyňskou linku

Vnější provedení z nerezové oceli

Prosklené izolační dveře

Možnost uzamčení dveří

Požadavek na ventilaci:

ventilační mřížka o minimální ploše 200 cm² nebo

instalační výklenek o minimální výšce 860 mm

Rozměry a kapacita

Vnější rozměry (v × š × h): cca 830 × 600 × 615 mm

Čistý vnitřní objem: cca 130 litrů

Vnitřní vybavení, Minimálně 4 drátěné police, z toho alespoň 3 výškově nastavitelné

Nosnost jedné police minimálně 45 kg, Vnitřní uspořádání umožňující ukládání lahví i těžších zásob

Chladicí systém, Dynamické nucené chlazení zajišťující rovnoměrnou teplotu v celém prostoru

Automatické odmrazování, Teplotní rozsah: +1 °C až +15 °C

Použité chladivo: R600a nebo ekologicky rovnocenné

Ovládání a kontrola, Elektronické řízení provozu

Vnější digitální displej zobrazující aktuální teplotu, Opticko-akustický teplotní alarm při překročení nastavených hodnot, Indikace poruchového stavu

Energetické a provozní parametry

Energetická třída: C (dle aktuální platné legislativy EU)

Roční spotřeba elektrické energie: cca 353 kWh/rok

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.4	Vybavení gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Akustický výkon: cca 45 dB(A)</p> <p>Určení použití</p> <p>Vhodné pro profesionální gastronomické provozy, menší provozovny a jako podstavné řešení</p> <p>Vhodné pro skladování chlazených potravin a nápojů</p> <p>Konstruováno pro nepřetržitý provoz"</p>						
2	799010002	KÁVOMLYNEK	kus	1.00000	35 000.00	35 000.00		Vlastní

"Dodaný kávomlýnek bude určen pro profesionální použití v gastronomických provozech, kavárnách a barech. Zařízení bude vhodné pro baristy všech úrovní a navrženo pro dosažení konzistentního dávkování a vysoké kvality mletí při každém použití.

Funkční vlastnosti

Automatický mlecí systém s technologií stabilizace dávky, která průběžně upravuje množství namleté kávy v závislosti na velikosti mletí, Zajištění konzistentního dávkování kávy a omezení plýtvání surovinou

Mlýnek určený pro mletí na vyžádání (on-demand) nebo v automatickém režimu dle konfigurace

Vysoká stabilita výkonu vhodná pro nepřetržitý provoz, Ovládání a ergonomie, Kapacitní dotykový displej o velikosti 2,4" s možností přizpůsobení barevného zobrazení, Intuitivní elektronické ovládání umožňující snadné nastavení dávky a mletí. Boční otočný regulační knoflík pro nastavení hrubosti mletí vyrobený ze 100% hliníku, široký rozsah nastavení pro přesnou regulaci

Bezručný nastavitelný držák portafilteru, který umožňuje stabilní uchycení páky

Konstrukce držáku filtru navržena pro udržení čistoty pracovního prostoru a snížení ztrát mleté kávy

Konstrukce a zpracování. Robustní profesionální provedení vhodné pro každodenní intenzivní používání

Moderní a elegantní design kompatibilní s profesionálními kávovary

Vysoce kvalitní zpracování všech mechanických i elektronických komponent

Mlecí ústrojí, Ploché mlecí kameny o průměru 64 mm

Materiál mlecích kamenů: 42CrMo4 nebo materiál ekvivalentních vlastností

Zajištění rovnoměrného, konzistentního a přesného mletí

Otáčky motoru: cca 1400 ot./min

Výkon a kapacita, Mlecí výkon: cca 2 g/s, Kapacita zásobníku na kávová zrna: cca 1,1 kg

Elektrické parametry

Napájení: 220–240 V / 50 Hz, Alternativně 220 V / 60 Hz, Příkon: cca 360–460 W

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.4	Vybavení gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Rozměry a hmotnost</p> <p>Rozměry (š × h × v): cca 200 × 411 × 511 mm</p> <p>Hmotnost zařízení: cca 9,4–10 kg</p> <p>Určení použití, Profesionální mlýnek pro mletí kávy do portafiltru</p> <p>Vhodný pro kavárny, bary, restaurace a další gastronomické provozy</p> <p>Navržen pro zajištění konzistentní kvality nápoje a efektivní práce obsluhy"</p>						
3	799010003	ESSPRESOKÁVOMAT	kus	1.00000	260 000.00	260 000.00		Vlastní
		<p>"Dodávaný kávovar bude profesionální pákový kávovar určený pro gastronomické provozy, kavárny a bary s důrazem na stabilní kvalitu extrakce, jednoduché ovládání a dlouhodobě spolehlivý provoz., Konstrukce a design, Robustní profesionální konstrukce vhodná pro intenzivní každodenní používání, Prémiové zpracování s kovovými prvky, Kovové kávové skupiny s povrchovou úpravou v lesklém chromovaném provedení, Viditelné chromované ovládací páky, Stabilní kovové nohy kávovaru, Barevné provedení minimálně: bílá a černá, Možnost volitelné dekorace z přírodního dřeva, Ovládání a ergonomie, Podsvícený elektromechanický tlačítkový ovládací panel, Servisní displej pro snadnou kontrolu a nastavení, Osvětlení pracovní plochy, Ergonomicky tvarované páky a dlouhé parní trysky, Provedení umožňující rychlou a intuitivní obsluhu, Kávové technologie, Systém tepelné regulace umožňující nastavení teploty vody dle konkrétní kávové směsi, Směšování horké a studené vody za účelem dosažení ideální teploty pro extrakci, Inteligentní bojler s automatickou regulací výkonu, Optimalizace produkce páry a horké vody i při maximálním zatížení, Zajištění konstantní teplotní stability během provozu, Parní a mléčný svstém Vícesměrné parní trysky z nerezové oceli Minimálně 1–2 parní trysky dle konfigurace stroje Možnost volitelného Inteligentně izolovaný bojler snižující tepelné ztráty, Energeticky úsporný režim s omezením spotřeby při nečinnosti stroje, Konstrukce šetrná k životnímu prostředí při zachování plného výkonu</p> <p>Konektivita a správa, Možnost připojení k Wi-Fi síti, Přenos provozních dat, statistik a údajů o spotřebě</p> <p>Možnost komunikace s externím mlýnkem pro optimalizaci mletí a dávkování, Podpora rozhraní pro rozšířenou diagnostiku a správu zařízení, Varianty a konfigurace, Provedení s 1, 2 nebo 3 kávovými skupinami, Dostupná také kompaktní varianta pro omezené prostory, Možnost provedení Tall Cup pro přípravu nápojů do vyšších sklenic, Různé výkonové a napěťové konfigurace dle počtu skupin, Technické parametry (dle konfigurace), Kapacita bojleru: cca 5–15 litrů,</p> <p>Nastavení: 220–240 V / 50–60 Hz 200 V / 50–60 Hz 100–120 V / 60 Hz</p> <p>třífázové varianty dle výkonu, Maximální příkon: cca 2 000–7 300 W (v závislosti na verzi), Rozměry (š × h × v): cca 454–998 × 528 × 555 mm, Hmotnost: cca 48–87 kg dle provedení"</p>						
4	799010004	ZMĚKČOVAČ VODY	kus	1.00000	10 000.00	10 000.00		Vlastní
		"Funkce a účel filtrace						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.4	Vybavení gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Snížení uhličitánové tvrdosti vody za účelem omezení tvorby vodního kamene</p> <p>Ochrana bojlerů, parních trysek a nástřikových systémů před zanášením.Zachytávání iontů kovů (např. olovo, měď).Redukce látek negativně ovlivňujících chuť a aroma (např. zbytky chlóru)</p> <p>Zajištění stabilní kvality páry a vody pro tepelnou úpravu potravin</p> <p>Přínosy pro provoz</p> <p>Výrazné snížení tvorby vodního kamene a s tím souvisejících poruch zařízení.Snížení nákladů na servis, údržbu a opravy.Delší životnost parních a vodních komponent.Zlepšení chuti a aroma připravovaných pokrmů (pečivo, maso, ryby, zelenina).Stabilní výsledky přípravy pokrmů při parním režimu</p> <p>Konstrukce a obsluha</p> <p>Výměnná filtrační patrona s technologií dekarbonizace.Hlava filtru s nastavitelným obtokem, optimalizovaným pro bojlerové i nástřikové systémy.Jednoduchá a rychlá výměna patrony bez použití nářadí</p> <p>Spolehlivý uzamykací systém filtrační patrony.Možnost horizontální i vertikální instalace</p> <p>Možnost zapojení za centrálním změkčovačem vody.Hydraulické a provozní parametry</p> <p>Maximální provozní tlak: až 8,6 bar.Doporučený provozní tlak: od 2 bar.Teplota vstupní vody: 4–30 °C</p> <p>Průtok při tlakové ztrátě 1 bar: až 300 l/h.Nízká tlaková ztráta v provozu (cca 0,1–0,2 bar dle konfigurace)</p> <p>Kapacita filtrace (orientační hodnoty).Kapacita filtrace pro konvektomaty a pece při uhličitánové tvrdosti 10 °dH.Kapacita v řádu tisíců litrů dle velikosti použité patrony a nastavení obtoku</p> <p>Skutečná kapacita závisí na kvalitě vstupní vody a provozních podmínkách</p> <p>Rozměry a hmotnost (dle velikosti patrony)</p> <p>Výška patrony: cca 557 mm</p> <p>Průměr patrony: cca 144–184 mm</p> <p>Hmotnost: cca 4,6–12,5 kg (suchá / provozní)</p> <p>Připojení</p> <p>Připojovací závit: G 3/8".Možnost použití redukci na 3/4".Kompatibilita s měřidlem průtoku pro kontrolu. kapacity filtru.Ekologie a udržitelnost.Filtrační patrony plně recyklovatelné.Ekologicky šetrné řešení s důrazem na opětovné využití materiálů.Dlouhodobý recyklační program použitých filtračních patron</p> <p>Podmínky použití</p> <p>Určeno výhradně pro filtraci pitné vody</p> <p>Filtrační patrona musí být používána pouze s kompatibilní hlavou filtru určenou pro daný typ systému."</p>						
5	799010005	VÝROBNÍK LEDU	kus	1.00000	40 000.00	40 000.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.4	Vybavení gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>"Dodávaný výrobek ledu bude určen pro profesionální gastronomické provozy, bary, restaurace a hotely. Zařízení bude konstruováno pro spolehlivý nepřetržitý provoz při zachování vysoké hygieny, jednoduché obsluhy a snadné údržby. Typ a výroba ledu:Výrobek ledu s rozprašovací systém. Typ ledu: plně ledové kostky.Hmotnost jedné kostky: cca 20 g.Rozměr kostky: cca 35 × 32 × 37 mm.Počet kostek na cyklus: cca 18 ks.Denní výrobní kapacita: až 28 kg / 24 h (dle provozních podmínek). Konstrukce a design:Robustní nerezové tělo vhodné pro profesionální použití.Kompaktní rozměry umožňující snadné umístění i v omezeném prostoru.Velká vestavěná kapacita skladovacího zásobníku.Snadný přístup k vnitřní části pro čištění a údržbu.Napájecí kabel se standardní zástrčkou. Ovládání a řízení:Kapacitní dotykové ovládání.Funkce standby a reset.Programovatelná výroba ledu.Externí nastavení hmotnosti ledové kostky.Nastavení maximální úrovně skladovaného ledu.Zvuková a světelná signalizace provozních stavů a poruch.Hygiene a bezpečnost.Automatický nebo programovatelný HACCP systém s alarmy a záznamem událostí.Možnost exportu HACCP dat.Konstrukce splňující požadavky na hygienu v gastronomii. Chladicí systém:Provedení s vodním chlazením.Ventilátor kondenzátoru řízený při nízkých okolních teplotách Optimalizovaný provoz při různých teplotách vzduchu a vody.Inteligentní funkce.Prediktivní analýza poruch.Zprávy o výkonu zařízení.USB připojení pro aktualizaci softwaru a přenos HACCP dat Možnost připojení ke cloudovému IoT řešení (volitelné).Energetické a ekologické parametry Chladivo R290 nebo ekologicky rovnocenné.Energeticky úsporný provoz s optimalizovanou spotřebou.Technické údaje (orientační) Kapacita zásobníku ledu: cca 6,5 kg.Kapacita zásobníku v kusech: cca 325 ks//Napájení:220–240 V / 50 Hz / 1N 220 V / 60 Hz / 1N Elektrický příkon (kompresor): cca 650 W, Jištění: cca 10 A Volitelné vybavení: Programovatelný dezinfekční cyklus s ozónem,Nanotechnologická povrchová úprava výparníku Připojení ke cloudovému systému IoT,Sada nožiček (výška cca 100 mm) Provozní podmínky Určeno pro profesionální gastronomický provoz.Stabilní výroba ledu při širokém rozsahu okolních teplot Navrženo pro dlouhodobý a nepřetržitý provoz"</p>						
6	799010006	NEREZOVÝ DŘEZ VČETNĚ BATERIE	kus	1.00000	10 000.00	10 000.00		Vlastní
		Nerezové provedení. Pro zabudování do interiéru.						
7	799010007	NEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL 3550x700, nerezové provedení	kus	1.00000	40 000.00	40 000.00		Vlastní
8	799010008	NÁPOJOVÝ CHLAZENÝ STŮL	kus	1.00000	90 000.00	90 000.00		Vlastní
		1570x680x860mm. Včetně agregátu. Chladivo R290.,ZPRAVA: 2x2 zásuvky (výška spodní 7/12 a horní 5/12). Vlevo agregát, příkon: cca 500 W. Materiál 1.4301						
9	799010009	VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ + SPULLBOY	kus	1.00000	50 000.00	50 000.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.4	Vybavení gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>"Výčepní stojan</p> <p>Součástí sestavy je výčepní stojan typu Lindr T 4K se čtyřmi výčepními kohouty.</p> <p>Stojan je vybaven dekorativními plaketami pro označení jednotlivých druhů nápojů. Konstrukce je určena pro instalaci na výčepní pult a umožňuje připojení více nápojových vedení.</p> <p>Chladicí zařízení</p> <p>Chlazení nápojů zajišťuje průtokový chladič Lindr AS-110 4OKR, určený pro víceokruhové čepování. Zařízení umožňuje stabilní chlazení nápojů při vyšším odběru a je vhodné pro profesionální provoz.</p> <p>Narážecí hlavy</p> <p>Součástí sestavy jsou nárážecí hlavy pro připojení sudů.</p> <p>Celkem 4 ks, určené pro standardní pивní sudy dle typu používaného systému.</p> <p>Redukční ventil</p> <p>Redukční ventil slouží k regulaci tlaku plynu při čepování nápojů a zajišťuje stabilní provoz výčepní technologie.</p> <p>Pythonové vedení</p> <p>Izolované vícekanálové vedení typu python 4+2 o délce přibližně 15 m, určené pro transport chlazených nápojů mezi chladičem a výčepním stojanem.</p> <p>Pivní hadice</p> <p>Pivní vedení o délce přibližně 20 m pro napojení jednotlivých okruhů mezi technologickými komponenty.</p> <p>Spojovací systém</p> <p>Sestava obsahuje odpovídající množství rychlospojkek typu John Guest a dalších komponentů pro bezpečné a hygienické propojení pivního vedení.</p> <p>Montážní materiál</p> <p>Součástí dodávky je základní montážní materiál potřebný pro instalaci výčepní technologie.</p> <p>Ostřík sklenic</p> <p>Součástí sestavy je stolní ostřík sklenic instalovaný vedle odkapové misky.</p> <p>Zařízení slouží k rychlému oplachu sklenic před čepováním nápoje."</p>						
10	799010010	MYČKA PODSTOLOVÁ	kus	1.00000	170 000.00	170 000.00		Vlastní
		<p>"Dodávaný mycí stroj bude určen pro profesionální gastronomické provozy, zejména pro mytí sklenic, nádobí, bistro nádobí a příborů. Zařízení bude navrženo pro vysokou spolehlivost, energetickou efektivitu a flexibilitu provozu při zachování hygienických standardů.</p> <p>Mycí kapacita a programy</p>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.4	Vybavení gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Teoretická kapacita: až 77 košů/h (dle zvoleného programu a softwarového nastavení)</p> <p>Koš: standardní rozměr 500 × 500 mm, Počet programů: 3, přizpůsobených typu nádobí (sklenice, nádobí, bistro, příbory), Spotřeba vody: 2,4–3,4 l/cyklus (dle programu)</p> <p>Obsah nádrže: cca 15,3 l, Oplachová teplota: 65–85 °C (varianty Energy 65 °C)</p> <p>Teplota nádrže: 62–66 °C, Max. teplota přívodní vody: 60 °C</p> <p>Konstrukce a design</p> <p>Robustní konstrukce s nerezovým či plastovým zadním panelem. Světla vstupní výška: 309 mm, Rozměry stroje (v/š/h): 715 × 600 × 603 mm. Hmotnost netto/brutto: cca 65/74 kg (varianta Energy 70/80 kg). Balení (š/h/v): 685 × 720 × 925 mm (varianta Energy 685 × 720 × 1010 mm)</p> <p>Ovládání a ergonomie: Dotykový displej pro jednoduché ovládání a volbu programu, Automatické časově řízené uvádění stroje do provozu, Indikace poruch se záznamníkem. Senzor zakalení vody pro optimální kvalitu mytí, Automatické nastavení mycího tlaku VarioPower, Mycí technologie a bezpečnost, Eliptické mycí pole zajišťující rovnoměrné rozložení vody, Samočisticí program, Filtrační systém Mediamat, Dávkovače mycího a oplachového prostředku s indikací prázdného stavu. Multifázování pro optimalizaci provozu.</p> <p>Technické parametry: Cirkulační čerpadlo: 150–200 l/min (dle zvoleného programu)</p> <p>Emise hluku dle DIN EN ISO: max. 57 dB(A) (dle zvoleného programu)</p> <p>Třída krytí: IP X3 (plastový zadní panel), IP X5 (nerezový zadní panel)</p> <p>Provozní přednosti</p> <p>Software automaticky optimalizuje parametry mytí dle typu nádobí</p> <p>Energeticky efektivní provoz s možností volitelné varianty Energy</p> <p>Vhodné pro každodenní profesionální použití v gastronomických provozech"</p>						
11	799010011	DROP IN CHLAZENÝ SALÁTOVÝ BUFET	kus	1.00000	60 000.00	60 000.00		Vlastní
		<p>"Vestavný chlazený salátový bufet typu Drop-In je určen pro instalaci do výdejních pultů v profesionálních gastronomických provozech. Zařízení slouží k hygienickému uchování a prezentaci studených pokrmů, salátů a dalších chlazených potravin.</p> <p>Konstrukce zařízení je vyrobena z kvalitní nerezové oceli, která zajišťuje vysokou odolnost, dlouhou životnost a snadnou údržbu. Součástí je nerezová vana určená pro gastronomické nádoby.</p> <p>Bufet má kapacitu 4× GN 1/1 o hloubce 200 mm. Chlazení je řešeno statickým systémem, který zajišťuje rovnoměrné udržování požadované teploty potravin bez vysoušení.</p> <p>Provozní teplota zařízení je v rozmezí 4 až 8 °C a je řízena pomocí elektronické řídicí jednotky umožňující přesné nastavení a kontrolu teploty. Součástí zařízení je také integrované osvětlení, které zajišťuje lepší přehlednost a atraktivní prezentaci vystavených pokrmů.</p> <p>Zařízení je konstruováno jako vestavné (Drop-In) řešení pro zabudování do gastronomických pultů."</p>						
12	799010012	POJIZDNÝ ZÁSOBNÍK NA PŘÍBORY	kus	2.00000	20 000.00	40 000.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.4	Vybavení gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		police,GN1/3, 4 kolečka, 700x500x1200						
13	799010013	INDUKČNÍ STŮL K ZABUDOVÁNÍ	kus	1.00000	40 000.00	40 000.00		Vlastní
		Atypický varný blok k zabudování indukčního grilu, termozásuvek Alto-Shaam a suché teplé vany Alto-Shaam, 2000x800x900 mm,deska (3mm)						
14	799010014	INDUKČNÍ GRILOVACÍ PLOTNA	kus	1.00000	150 000.00	150 000.00		Vlastní
		"Grilovací plocha a konstrukce Rozměry grilovací plochy: 475 × 300 mm Vysoce kvalitní nerezová povrchová úprava HPCR-INOX Přenosný a mobilní design pro grilování přímo u hostů (venkovní akce, zahrádky apod.) Řízení a ovládání High-Tech software řízený mikroprocesorem Digitální ukazatel nastavené teploty a aktuální teploty Jednoduché ovládání: nastavení teploty v rozsahu 180–200 °C Provozní vlastnosti Rychlý nahřívací čas: z 20 °C na 200 °C za cca 4,5 minuty Rovnoměrné rozložení tepla po celé grilovací ploše, včetně rohů Nízké sálání tepla: při nastavené teplotě 200 °C je teplota 2 cm nad povrchem pouze cca 45 °C Automatická regulace dodávky energie podle poklesu teploty o 0,5 °C a množství produktů na grilu Stabilní teplota zajišťuje okamžité zatáhnutí pórů na povrchu masa a minimalizuje únik šťáv a bílkovin Snížené tepelné ztráty a vyšší účinnost Energetické parametry Napětí: 230 V Proud: 15 A Příkon: 3,5 kW"						
15	799010015	VÝDEJNÍ VANA K ZABUDOVÁNÍ	kus	1.00000	130 000.00	130 000.00		Vlastní
		"Zařízení je navrženo pro efektivní udržování teploty připravených pokrmů a zajištění jejich kvality a atraktivní prezentace. Konstrukce a kapacita						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.4	Vybavení gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Prostor pro 3× GN 1/1</p> <p>Rozměry: cca 1245 × 864 × 381 mm</p> <p>Možnost zapuštění do pultu nebo umístění na volné místo mimo dohled zákazníků</p> <p>Odolná konstrukce vhodná pro profesionální provoz</p> <p>Technologie udržování teploty</p> <p>Technologie Halo Heat® pro účinné a přesné udržování teploty bez použití extrémně horkých prvků</p> <p>Bez potřeby přidávání vlhkosti nebo ventilátorů</p> <p>Nastavitelné termostaty zajišťující optimální udržovací teploty:</p> <p>Standardní modely: 1 termostat</p> <p>Modely HWI a HWILF: 3 samostatně nastavitelné termostaty</p> <p>Funkce a výhody</p> <p>Prodlužuje dobu uchování potravin a zachovává jejich kvalitu</p> <p>Atraktivní prezentace pokrmů zvyšuje prodej</p> <p>Nízké náklady na instalaci a provoz (bez potřeby vody či instalátérských prací)</p> <p>Snížení nákladů na údržbu díky eliminaci usazování vodního kamene</p> <p>Zvýšení bezpečnosti zaměstnanců a zákazníků odstraněním teplé vody a páry</p> <p>Možnost rozdělení prostoru pomocí 6 dělicích tyčí pro poloviční/třetinové velikosti GN</p> <p>Další parametry</p> <p>Teplotní rozsah: nastavitelný dle potřeby provozu</p> <p>Kompatibilní s běžnými gastronomickými GN nádobami</p> <p>Udržovací systém je energeticky efektivní a bezpečný"</p>						
16	799010016	TERMOZÁSUVKA NA DOHOTOVOVÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ	kus	1.00000	120 000.00	120 000.00		Vlastní
		<p>"Zařízení je navrženo pro rovnoměrné uchování teploty a minimální spotřebu energie.</p> <p>Konstrukce a kapacita</p> <p>Manuální ovládání</p> <p>Vybaven odvětráváním vnitřního prostoru vhodným pro smažené produkty (systém VENTS)</p>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.4	Vybavení gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>3 zásuvky:</p> <p>Každá zásuvka pojme cca 34 pečených brambor nebo 50 housek</p> <p>Prostor kompatibilní s 3× GN 1/1, hloubka 150 mm</p> <p>Technologie Halo Heat® pro rovnoměrné a šetrné uchování teploty potravin</p> <p>Rozměry a hmotnost</p> <p>Vnější rozměry (Š × H × V): 418 × 761 × 663 mm</p> <p>Rozměry v zabaleném stavu: 889 × 559 × 813 mm</p> <p>Hmotnost netto: 55 kg</p> <p>Hmotnost brutto: 84 kg</p> <p>Termostat a teplota</p> <p>Nastavitelný termostat v rozmezí 16–93 °C</p> <p>Digitální ukazatel aktuální vnitřní teploty</p> <p>Energetické parametry</p> <p>Napájení: 220 V / 1 kW</p> <p>Minimalizovaná spotřeba energie: průměrná spotřeba po cca 15 minutách nahřátí je pouze cca 16 % z příkonu 1 kW</p> <p>Výhody a provozní přednosti</p> <p>Rovnoměrné udržování teploty potravin</p> <p>Nízká spotřeba energie</p> <p>Bezpečný provoz a jednoduché ovládání</p> <p>Ideální pro prezentaci a udržování pokrmů připravených pro hosty"</p>						
17	799010017	OHŘEVNÉ ZÁVĚSNÉ LAMPY	kus	3.00000	20 000.00	60 000.00		Vlastní
		Ohřevná závěsná lampa černá						
18	799010018	POJIZDNÁ DRÁHA NA PODNOSY A TÁČKY	kus	2.00000	25 000.00	50 000.00		Vlastní
		Pojízdná dráha na podnosy na tácky, 5400						
19	799010019	POJIZDNÝ VOZÍK NA PODNOSY A TÁČKY	kus	4.00000	25 000.00	100 000.00		Vlastní
		Pojízdný vozík na podnosy atácky, 2 řady, 13 polic						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.4	Vybavení gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: VN		Vedlejší náklady					70 000.00		
20	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1.00000	20 000.00	20 000.00		RTS 26/ I	
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezo- vány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.									
21	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1.00000	20 000.00	20 000.00		RTS 26/ I	
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeno- ho provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeno- ho provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.									
22	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1.00000	20 000.00	20 000.00		Vlastní	
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.									
23	00512a	Doprava	Soubor	1.00000	10 000.00	10 000.00		Vlastní	
Díl: ON		Ostatní náklady					2 000.00		
24	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00		RTS 26/ I	
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.									
25	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00		RTS 26/ I	
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.									
Celkem						1 557 000.00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.5	Výroba a instalace interiéru jídelny-nábytek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře						735 000.00	
1	7660001	oplaštění vydejního pultu 900x11900mm	ks	1.00000	40 000.00	40 000.00		Vlastní	
2	7660002	obklad nad výdejním pultem 2000x11300mm	ks	1.00000	105 000.00	105 000.00		Vlastní	
3	7660003	stropní podhled baru 2350x4200mm	ks	1.00000	45 000.00	45 000.00		Vlastní	
4	7660004	obklad barové stěny s policemi 2400x4200mm	ks	1.00000	65 000.00	65 000.00		Vlastní	
5	7660005	barový pult tvaru "U" s opláštěním 4200x2350x4200mm	ks	1.00000	320 000.00	320 000.00		Vlastní	
6	7660006	vozik na příbory a tácky 700x600x900mm	ks	2.00000	25 000.00	50 000.00		Vlastní	
7	7660007	vozik na chladicí vitrínu na saláty	ks	1.00000	45 000.00	45 000.00		Vlastní	
8	7660008	vozik na stůl Bravilor Bonamat	ks	1.00000	40 000.00	40 000.00		Vlastní	
9	7660009	Přesun materiálu	ks	1.00000	25 000.00	25 000.00		Vlastní	
Díl: VN		Vedlejší náklady						20 000.00	
10	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1.00000	5 000.00	5 000.00		RTS 26/ I	
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.									
11	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1.00000	5 000.00	5 000.00		RTS 26/ I	
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.									
12	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1.00000	5 000.00	5 000.00		Vlastní	
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.									
13	00512a	Doprava	Soubor	1.00000	5 000.00	5 000.00		Vlastní	
Díl: ON		Ostatní náklady						2 000.00	
14	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00		RTS 26/ I	
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.									
15	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00		RTS 26/ I	
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.									
Celkem						757 000.00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Opravy - modernizace objektu
O:	2025-5010	Zřízení multifunkční gastronomické učebny v prostorách školní jídelny
R:	1.5	Výroba a instalace interiéru jídelny-nábytek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------