


1 **VÝCHOD** 12 ks



Profil EKOSUN 81-3D

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hĺoubka 81mm

Těsnění: **3D** 2 dorazové, 1 středové

Barva: **INT: Bílá / EXT: Tmavý dub**

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo: 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K), rámeček plastový

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 920 Šířka

1700 Výška uvedena bez podkladového profilu


~~7184~~

3592

-50%

43 104 Kč

2 **VÝCHOD** 36 ks



Profil EKOSUN 81-3D

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hĺoubka 81mm

Těsnění: **3D** 2 dorazové, 1 středové

Barva: **INT: Bílá / EXT: Tmavý dub**

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo: 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K), rámeček plastový

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 1440 Šířka

1700 Výška uvedena bez podkladového profilu


~~9221~~

4611

-50%

165 978 Kč

3 **VÝCHOD** 1 ks



Profil EKOSUN 81-3D

spoj H 1200mm

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hĺoubka 81mm

Těsnění: 2 dorazové

Barva: **INT: Bílá / EXT: Tmavý dub**

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo:Stopsol 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K), rámeček plastový

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 6500 Šířka

1200 Výška uvedena bez podkladového profilu


~~83924~~

41962

-50%

41 962 Kč

4 **VÝCHOD** 1 ks



Profil EKOSUN 81-3D

spoj H 3250mm

sklo protisluneční STOPSOL ČIRÝ

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hĺoubka 81mm

Těsnění: **3D** 2 dorazové, 1 středové

Barva: **INT: Bílá / EXT: Tmavý dub**

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo:Stopsol 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K), rámeček plastový

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 3250 Šířka


2460 Výška uvedena bez podkladového profilu

~~55633~~

27817

-50%

27 817 Kč


5 VÝCHOD 1 ks
 žaluzie


Profil EKOSUN 81-3D

spoj H 3250mm

sklo protisluneční STOPSOL ČIRÝ

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hloubka 81mm

Těsnění: 3D 2 dorazové, 1 středové

Barva: INT: Bílá / EXT: Tmavý dub

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo:Stopsol 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K), rámeček plastový


Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 3250 Šířka

2460 Výška uvedena bez podkladového profilu

~~5563~~**27817****-50%**

27 817 Kč

6 VÝCHOD 3 ks


Profil EKOSUN 81-3D

sklo protisluneční STOPSOL ČIRÝ

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hloubka 81mm

Těsnění:

Barva: INT: Bílá / EXT: Tmavý dub

Kování:

Sklo:Stopsol 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K), rámeček plastový


Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 1320 Šířka

1350 Výška uvedena bez podkladového profilu

~~11886~~**5943****-50%**

17 828 Kč

7 VÝCHOD 2 ks
 žaluzie


Profil EKOSUN 81-3D

sklo protisluneční STOPSOL ČIRÝ

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hloubka 81mm

Těsnění: 3D 2 dorazové, 1 středové

Barva: INT: Bílá / EXT: Tmavý dub

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo:Stopsol 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K), rámeček plastový


Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 1320 Šířka

1700 Výška uvedena bez podkladového profilu

~~16014~~**8007****-50%**

16 014 Kč

8 VÝCHOD 1 ks
 žaluzie


Profil EKOSUN 81-3D

sklo protisluneční STOPSOL ČIRÝ

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hloubka 81mm

Těsnění: 3D 2 dorazové, 1 středové

Barva: INT: Bílá / EXT: Tmavý dub

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo:Stopsol 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K), rámeček plastový

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 2490 Šířka


1700 Výška uvedena bez podkladového profilu

~~27617~~**13808****-50%**

13 808 Kč

9 **VÝCHOD** 1 ks

žaluzie



Profil EKOSUN 81-3D

sklo protisluneční STOPSOL ČIRÝ

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hloubka 81mm

Těsnění: 3D 2 dorazové, 1 středové

Barva: INT: Bílá / EXT: Tmavý dub

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo:Stopsol 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K),rámeček plastový

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 2490 Šířka

1700 Výška uvedena bez podkladového profilu


~~27617~~

13808

-50%

13 808 Kč

10 **VÝCHOD** 1 ks



Profil EKOSUN 81-3D

sklo protisluneční STOPSOL ČIRÝ

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hloubka 81mm

Těsnění:

Barva: INT: Bílá / EXT: Tmavý dub

Kování:

Sklo:Stopsol 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K),rámeček plastový

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 2490 Šířka

1350 Výška uvedena bez podkladového profilu


~~22092~~

11046

-50%

11 046 Kč

11 **VÝCHOD** 1 ks



Profil EKOSUN 81-3D

sklo protisluneční STOPSOL ČIRÝ

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hloubka 81mm

Těsnění:

Barva: INT: Bílá / EXT: Tmavý dub

Kování:

Sklo:Stopsol 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K),rámeček plastový

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 2490 Šířka

1350 Výška uvedena bez podkladového profilu

~~22092~~


11046

-50%

11 046 Kč

12 **VÝCHOD** 1 ks

žaluzie



Profil EKOSUN 81-3D

spoj H 2350mm

sklo protisluneční STOPSOL ČIRÝ

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hloubka 81mm

Těsnění: 3D 2 dorazové, 1 středové

Barva: INT: Bílá / EXT: Tmavý dub

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo:Stopsol 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K),rámeček plastový

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 2490 Šířka

2350 Výška uvedena bez podkladového profilu

~~40839~~


20419

-50%

20 419 Kč

13 **VÝCHOD**

1 ks



Profil EKOSUN 81-3D

spoj H 2350mm

sklo protisluneční STOPSOL ČIRÝ

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hĺoubka 81mm

Těsnění: 3D 2 dorazové, 1 středové

Barva: INT: Bílá / EXT: Tmavý dub

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo:Stopsol 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K),plastový rámeček

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 2490 Šířka

2350 Výška uvedena bez podkladového profilu

~~40839~~


20419

-50%

20 419 Kč

14 **JIH I.**

1 ks



Profil EKOSUN 81-3D

sklo protisluneční STOPSOL ČIRÝ

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hĺoubka 81mm

Těsnění: 2 dorazové

Barva: INT: Bílá / EXT: Tmavý dub

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo:Stopsol 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K),plastový rámeček

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 3380 Šířka

1365 Výška uvedena bez podkladového profilu

~~53368~~


26654

-50%

26 654 Kč

15 **JIH I.**

5 ks



Profil EKOSUN 81-3D

sklo protisluneční STOPSOL ČIRÝ

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hĺoubka 81mm

Těsnění:

Barva: INT: Bílá / EXT: Tmavý dub

Kování:

Sklo:Stopsol 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K),plastový rámeček

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 2680 Šířka

1350 Výška uvedena bez podkladového profilu

~~24852~~


12426

-50%

62 130 Kč

16 **JIH I.**

5 ks



Profil EKOSUN 81-3D

sklo protisluneční STOPSOL ČIRÝ

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hĺoubka 81mm

Těsnění: 2 dorazové

Barva: INT: Bílá / EXT: Tmavý dub

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo:Stopsol 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K),plastový rámeček

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 2680 Šířka

1700 Výška uvedena bez podkladového profilu

~~30396~~

15198


-50%

75 991 Kč



17 JIH I.

1 ks



Profil EKOSUN 81-3D

sklo protisluneční STOPSOL ČIRÝ

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hĺoubka 81mm

Těsnění:

Barva: INT: Bílá / EXT: Tmavý dub

Kování:

Sklo: Stopsol 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K), plastový rámeček

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 2680 Šířka

900 Výška uvedena bez podkladového profilu

~~17264~~


8632

-50%

8 632 Kč

18 JIH II.

6 ks



Profil EKOSUN 81-3D

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hĺoubka 81mm

Těsnění: **3D** 2 dorazové, 1 středové

Barva: INT: Bílá / EXT: Tmavý dub

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo: 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K), rámeček plastový

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 920 Šířka

1700 Výška uvedena bez podkladového profilu

~~7184~~


3592

-50%

21 552 Kč

19 JIH II.

56 ks



Profil EKOSUN 81-3D

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hĺoubka 81mm

Těsnění: **3D** 2 dorazové, 1 středové

Barva: INT: Bílá / EXT: Tmavý dub

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo: 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K), rámeček plastový

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 1440 Šířka

1700 Výška uvedena bez podkladového profilu

~~9221~~


4611

-50%

258 188 Kč

20 JIH II.

15 ks



Profil EKOSUN 81-3D

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hĺoubka 81mm

Těsnění: **3D** 2 dorazové, 1 středové

Barva: INT: Bílá / EXT: Tmavý dub

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo: 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K), rámeček plastový

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 1010 Šířka

1700 Výška uvedena bez podkladového profilu


~~7669~~

3835

-50%

57 518 Kč

21 ZÁPAD 15 ks



Profil EKOSUN 81-3D

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hĺoubka 81mm

Těsnění: **3D** 2 dorazové, 1 středové

Barva: INT: Bílá / EXT: Tmavý dub

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo: 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K), rámeček plastový

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 1440 Šířka

1700 Výška uvedena bez podkladového profilu


~~9221~~

4611

-50%

69 158 Kč

22 ZÁPAD 1 ks



Profil EKOSUN 81-3D

Příčka: Meziskelní 26 mm - tm.dub/bílá

8x Rozšíř.profil 40mm

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hĺoubka 81mm

Těsnění: **3D** 2 dorazové, 1 středové

Barva: INT: Bílá / EXT: Tmavý dub

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo: 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K), rámeček plastový

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 1380 Šířka

1390 Výška uvedena bez podkladového profilu


~~12388~~

6194

-50%

6 194 Kč

23 ZÁPAD 4 ks



Profil EKOSUN 81-3D

Příčka: Meziskelní 26 mm - tm.dub/bílá

8x Rozšíř.profil 40mm

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hĺoubka 81mm

Těsnění: **3D** 2 dorazové, 1 středové

Barva: INT: Bílá / EXT: Tmavý dub

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo: 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K), rámeček plastový

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 1380 Šířka

1400 Výška uvedena bez podkladového profilu


~~14813~~

7407

-50%

29 626 Kč

24 ZÁPAD 4 ks



Profil EKOSUN 81-3D

Příčka: Meziskelní 26 mm - tm.dub/bílá

8x Rozšíř.profil 40mm

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hĺoubka 81mm

Těsnění: **3D** 2 dorazové, 1 středové

Barva: INT: Bílá / EXT: Tmavý dub

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo: 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K), rámeček plastový

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 1380 Šířka

1350 Výška uvedena bez podkladového profilu

~~12388~~


6194

-50%

24 776 Kč



25 ZÁPAD 1 ks



Profil EKOSUN 81-3D

Příčka: Meziskelní 26 mm - tm.dub/bílá

Rám, Křídlo: 6-ti komorový - st.hĺoubka 81mm

Těsnění: 3D 2 dorazové, 1 středové

Barva: INT: Bílá / EXT: Tmavý dub

Kování: MACO Multi-Matic

Sklo: 4/16/4 mm $U_g=1,0$ W/(m².K), rámeček plastový

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 1380 Šířka

1120 Výška uvedena bez podkladového profilu

~~7233~~

3616

-50%

3 616 Kč

26	1145,57 m	Demontáž plastových oken	130	148 924 Kč
27	1145,57 m	Montáž oken	190	217 658 Kč
28	1120,77 m	Zednické začištění zdvojených oken	360 180	201 739 Kč
29	181 ks	Odvoz oken - ekologická likvidace	70	12 670 Kč
30	181 ks	Doprava na stavbu při montáži oken	90	16 290 Kč
31	379,3 m ²	Vnitřní žaluzie celostínící - (barva bílá)	660 330	125 159 Kč
32	1120,77 m	Oprava malby v místech osazení oken	80	89 662 Kč
33		Výstavba lešení - jižní stěna + východní stěna	252300	252 300 Kč
34	199,59 m	Přechodové plechy měděné	248	49 498 Kč
35	260,49 m	Začistovací profily PVC	65	16 932 Kč

-50%**-50%**

Mezisosoučet

2 205 933 Kč



Celkem bez DPH

2 205 933 Kč

DPH 21%

463 246 Kč

Celkem s DPH**2 669 179 Kč**