

**OBJEDNÁVKA č. 002260148****Odběratel:****Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.**Zakázka: **880000**

Dolejškova 2155/3

IČ :61388955

182 00 Praha

DIČ:CZ61388955

Česká republika

Organizace je zapsána v rejstříku VVI vedeném MŠMT,  
spis. zn. 17113/2006-34/UFCH JHČíslo účtu: 101307992/0300  
Peněžní ústav: ČSOB Praha 8**Dodavatel:**IČ: **45539928**DIČ: **CZ45539928****Fisher Scientific, spol. s r.o.**

Holandská 584

533 01 Pardubice

**Kontaktní osoba:**

Telefon: +

Mobil :

E-mail: @jh-inst.cas.cz

Fax :

Místo dodání: ÚFCH JH, Dolejškova 2155/3, Praha

**Plánovaný termín dodání: měsíc**

Forma úhrady: Bankovní převod

Telefon: 266053945 (3865) E-mail: @jh-inst.cas.cz

Způsob dopravy: acc. Order Confirmation

**Objednáváme u Vás:****Cena celkem**

Na základě nabídky č. 2026/019 (viz příloha) objednáme celokovovou skříňovou digestoř včetně příslušenství

**207 490,00****207 490,00****Předpokládaná cena celkem (bez DPH)****207 490,00 CZK**

Laboratorní digestoř do místnosti 604

Informujte nás o možnosti získání Vašeho potvrzení o "náhradním plnění" vydávaném v souladu se zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v platném znění.

Číslo naší objednávky uvádějte vždy na faktuře.

Schvaluje / správce rozpočtu:

Datum vystavení: 14.05.2026

Podpis \_\_\_\_\_

Vystavil: \_\_\_\_\_

PRO.FA FA Celnice Intrastat Registr smluv

Razítko, podpis

**Cenová nabídka č.2026/019 verze II pro Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského**

Ing. Radim Pilař, Ph.D.

**MÍSTNOST 604**

<b>Pozice 1 Laboratorní digestoř DS-12 T, š. 1200, v. 2300/2500, hl. 870 mm pracovní deska vysokotlaký laminát SPC DURCON (se spodní skříňkou)</b>						
Katalogové číslo	Popis	Rozměr šířka-hloubka-výška	Počet ks	Cena za 1 kus bez DPH 21 %	Celková cena bez DPH 21 %	
9790-0013	<p><b>U DS-12 T :</b> Celokovová skříňová digestoř se zdvojenou stěnou a výsuvným čelním oknem se 2 posuvnými <b>PLEXISKLY</b>, průměr hrdla vzduch. odtahu 200 mm, hrdlo polypropylén, se záchytem a svodem kondenzátu (<b>s přípravou pro napojení spodní skříňky prům. 50 mm</b>) Pod ovládacím panelem světlost prostoru pro skříňku na K+L 630 mm</p> <p><b>Pracovní deska :</b> Vysokotlaký chemicky odolný laminát <b>SPC DURCON</b> tl. 20 mm se zvýšeným okrajem Výška pracovní plochy : 900 mm</p> <p><b>Vnitřní pracovní prostor :</b> Rozměr pracovního prostoru : <b>šířka 1040 mm, hloubka 675 mm, výška 1200 mm</b> Provedení vnitřních ploch : <b>Vyložení pracovního prostoru materiálem SPC Durcon - pro Digestoř DS 12 - barva bílá - (chemicky odolný materiál)</b> <b>1x PP vana na 1/2 prac. plochy (520x650x40 mm)</b></p> <p><b>Vybavení digestoře :</b> <b>1 x</b> Vpusť polypropylénová oválná včetně sifonu, rozměr 76x150 mm, barva šedá <b>1 x</b> armatura studená voda <b>1 x</b> armatura stl. vzduch <b>1 x</b> armatura dusík N2 <b>1 x</b> osvětlení vnitřního prostoru zářivkové - vně pracovního prostoru</p> <p><b>Instalace ovládání na panelu pod pracovní plochou :</b> <b>5 x</b> zásuvka 230V/16A IP55 s ochranným krytem <b>1 x</b> vypínač osvětlení, 1 x vypínač ventilátoru <b>1 x</b> jistič 10A, 1x jistič 16A, zásuvky 230V vně pracovního prostoru</p> <p><b>Barevné provedení :</b> Vnější plochy - RAL xxxx / světle šedá RAL 7035 Vnitřní plochy - bílá RAL 9010</p> <p><b>Hmotnost digestoře :</b> 187 kg</p>	1200x870x2300/2500	1	166 640,00 Kč	166 640,00 Kč	
VP 308	vzduchotechnické dopojení digestoře k napojovacímu bodu připraveného odtahu, koncovka pro VZT hadici - plastová, d200 - propojení VZT hadice s hrdlem digestoře - umožňuje stékání kondenzátu do záchyty hrdla digestoře, hadice VZT plastová - pro digestoř - VULCANO PU S1 d200 nebo d250mm --- 1000mm, DOPOJENÍ SPODNÍ SKŘÍŇKY					
			1	4 050,00 Kč	4 050,00 Kč	

9005-2006	Skříň na kyseliny a louhy Asecos, <b>nízká</b> - dvoukřídlé provedení, 4 výsuvné police (záchytné vany) - <b>bez vestavěného ventilátoru</b> (odtahové hrdlo prům.50 mm , min.objem odvád.vzduchu 9 m3/h, tlak.ztráta 10 Pa), hmotnost skříně 60 kg. (max.přípustná celková hmotnost 100 kg). Skříň bez ventilátoru musí být připojeny na externí ventilátor nebo na technickou ventilaci budovy. Všechny skříně na kyseliny a louhy musí být trvale odvětrávány a odpadní vzduch odváděn mimo prostor laboratoře	1100x570x630	1	36 800,00 Kč	36 800,00 Kč
					<b>207 490,00 Kč</b>

**CELKOVÁ REKAPITULACE****MÍSTNOST 604**

**Pozice 1** Laboratorní digestoř DS-12 T, š.1200,v.2300/2500,hl.870 mm 207 490,00 Kč

**Cena celkem bez dopravy, instalace (bez DPH 21%) :** 207 490,00 Kč

VP 015 **Poskytnuta sleva z celkové ceny zboží bez dopravy, instalace (bez DPH 21%) :** -18% -37 348,20 Kč

VP 315 Cena za dopravu a instalaci - digestoř (bez 21% DPH) : 17 600,00 Kč

V ceně **není zahrnuta** demontáž stávajícího nábytku, zajišťuje odběratel včetně stavební připravenosti.

**Cena celkem (bez 21% DPH) :** 187 741,80 Kč

DPH : 21% 39 425,78 Kč

**Cena celkem (s DPH 21%) :** 227 167,58 Kč

**Dodací lhůta :**

cca 8 - 10 týdnů od objednání resp.podepsání kupní smlouvy ( přesný termín bude stanoven dle aktuálního plánu ve výrobě ) .

**Způsob dodání :**

Autem dodavatele, cena za instalaci **nezahrnuje** demontáž a stěhování stávajícího nábytku (zajišťuje odběratel), dále cena **nezahrnuje** výchozí elektrickou revizi.

Cena za instalaci zahrnuje připojení na připravené vývody médií (voda 1/2" kulový uzávěr nebo 3/8" rohový ventil, splašková kanalizace HT 50, elektro CYKY 3Cx2,5 - 2m), vzduchotechnické dopojení na trubku prům. 200 mm.

**Servis :**

Dodavatel poskytuje záruční a pozáruční servis na dodané zboží.

**Záruční lhůta :**

2 roky od data převzetí zboží odběratelem.

**Platební a dodací podmínky :**

Platební podmínky budou upřesněny na základě dalšího jednání s naším obchodním ředitelem ( [REDACTED] )

1. Nedílnou součástí této nabídky společnosti Fisher Scientific spol. s r.o. (dále jen „Dodavatel“) jsou všeobecné obchodní podmínky společnosti Dodavatele publikované na internetových stránkách [www.thermofisher.cz](http://www.thermofisher.cz).

2. Tato nabídka je akceptována a kupní smlouva je uzavřena mezi Dodavatelem a Odběratelem způsobem a za podmínek stanovených ve všeobecných obchodních podmínkách Dodavatele.

3. Odpovědnost Dodavatele na náhradu jakékoli újmy, včetně ušlého zisku je omezena částkou, která byla uhrazena Odběratelem za takové zboží, jež prokazatelně v přímé souvislosti způsobilo újmu. Dodavatel neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku neprovoznosti výroby. Dodavatel neodpovídá za újmu vzniklou uplatněním nároku ze strany třetí osoby.

4. Odběratel tímto výslovně bere na vědomí, že v případě mezinárodního obchodu podléhá veškeré zboží nabízené a dodávané Dodavatelem příslušným exportním zákonům Spojených států amerických, včetně (mimo jiné) zákonům proti zahraničním korupčním praktikám nebo zákonům proti praní špinavých peněz. V tomto případě, pokud Odběratel zakoupené zboží dále prodává v rámci ČR nebo vyváží do jiných zemí (včetně zemí Evropské unie), je povinen tuto skutečnost vždy písemně oznámit nejpozději v rámci odesílané Objednávky.

---

**Upozornění :** Tato cenová nabídka je majetkem společnosti Fisher Scientific spol. s r.o., Pardubice. Bez písemného souhlasu společnosti Fisher Scientific spol. s r.o., Pardubice nesmí být tato nabídka ani žádná její část kopírována, předána dál nebo použita jakkoli jinak než jako podklad pro objednávku u společnosti Fisher Scientific spol. s r.o., Pardubice.

---