



Dodavatel:

Adresát:

Fisher Scientific, spol. s r.o.Holandská 584
533 01 PardubiceIČ: 45539928 DIČ: CZ45539928
Zápis OR KS Hradec Králové, C.1920

Odběratel:

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.Dolejškova 2155/3
182 00 Praha

IČ: 61388955 DIČ: CZ61388955

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.Dolejškova 2155/3
182 00 Praha

Kontaktní osoba:

Pobočka:

Telefon:

Fax:

Datum vystavení: **14.5.2026**

Platnost do:

Termín

dodání:

8-10 týdnůMísto dodání: **Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV
ČR, v.v.i., Ing. Radim Pilař, Ph.D.,
Dolejškova 2155/3, 182 00 Praha, tel: 728
321 339**

Způsob

úhrady:

Splatnost:

Doprava:

Bankovním převodem**14 dnů****Dodavatelem**

Zakázka:

Nabídka:

Objednávka odběratele:

Vystavil:

Telefon:

Referent:

ZP260-06290**2260148**

Kód	Název zboží	Množství MJ	Sleva	Cena/MJ	Celkem bez DPH	DPH
-----	-------------	-------------	-------	---------	----------------	-----



Kód	Název zboží	Množství	MJ	Sleva	Cena/MJ	Celkem bez DPH	DPH
9996-6154	<p>Laboratorní digestoř DS-12 T, š.1200,v.2300/2500,hl.870 mm DS-12 T : Celokovová skříňová digestoř se zdvojenou stěnou a výsuvným čelním oknem se 2 posuvnými PLEXISKLY, průměr hrdla vzduch. odtahu 200 mm, hrdlo polypropylén, se záchytem a svodem kondenzátu (s přípravou pro napojení spodní skříňky prům. 50 mm) Pod ovládacím panelem světlost prostoru pro skříňku na K+L 630 mm Pracovní deska : Vysokotlaký chemicky odolný laminát SPC DURCON tl. 20 mm se zvýšeným okrajem Výška pracovní plochy : 900 mm Vnitřní pracovní prostor : Rozměr pracovního prostoru : šířka 1040 mm, hloubka 675 mm, výška 1200 mm "Provedení vnitřních ploch : Vyložení pracovního prostoru materiálem SPC Durcon - pro Digestoř DS 12 - barva bílá - (chemicky odolný materiál)" 1x PP vana na 1/2 prac. plochy (520x650x40 mm) Vybavení digestoře : 1 x Vpusť polypropylénová oválná včetně sifonu, rozměr 76x150 mm, barva šedá 1 x armatura studená voda 1 x armatura stl. vzduch 1 x armatura dusík N2 1 x osvětlení vnitřního prostoru zářivkové - vně pracovního prostoru Instalace ovládání na panelu pod pracovní plochou : 5 x zásuvka 230V/16A IP55 s ochranným krytem 1 x vypínač osvětlení, 1 x vypínač ventilátoru 1 x jistič 10A, 1x jistič 16A, zásuvky 230V vně pracovního prostoru Barevné provedení : Vnější plochy - světle šedá RAL 7035 Vnitřní plochy - bílá RAL 9010 Hmotnost digestoře : 187 kg vzduchotechnické dopojení digestoře k napojovacímu bodu připraveného odtahu, koncovka pro VZT hadici - plastová, d200 - propojení VZT hadice s hrdlem digestoře - umožňuje stékání kondenzátu do záchyty hrdla digestoře, hadice VZT plastová - pro digestoř - VULCANO PU S1 d200 nebo d250mm --- 1000mm, napojení spodní skříňky</p>	1,000	ks	18/0%	139 965,80	139 965,80	21%
9005-2006	<p>Skříň na kyseliny a louhy nízká, dvoukřídlová, rozměr 1100x570x630 mm, bez ventilace - 4x výsuvná vana (PP) Skříň bez ventilátoru musí být připojeny na externí ventilátor nebo na technickou ventilaci budovy. Všechny skříňe na kyseliny a louhy musí být trvale odvětrávány a odpadní vzduch odváděn mimo prostor laboratoře.</p>	1,000	ks	18/0%	30 176,00	30 176,00	21%
315	doprava a instalace	1,000	ks	0/0%	17 600,00	17 600,00	21%



Celkem bez DPH: 187 741,80 CZK
Dodatková sleva: 0%
Po slevě bez DPH: 187 741,80 CZK

Sazba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
12 %	0,00	0,00
21 %	187 741,80	39 425,78

Celkem k úhradě: **227 167,58 CZK**

Poznámky:

1. V souladu se všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Fisher Scientific spol. s r.o. (dále jen „Dodavatel“) představuje toto Potvrzení objednávky potvrzení obsahu uzavřené kupní smlouvy mezi Vámi (dále jen „Odběratel“) a Dodavatelem.
2. Nedílnou součástí takto uzavřené kupní smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky Dodavatele publikované na internetových stránkách www.thermofisher.cz.
3. Odpovědnost Dodavatele na náhradu jakékoli újmy, včetně ušlého zisku je omezena částkou, která byla uhrazena Odběratelem za takové zboží, jež prokazatelně v přímé souvislosti způsobilo újmu. Dodavatel neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku neprovozuschopnosti výrobku. Dodavatel neodpovídá za újmu vzniklou uplatněním nároku ze strany třetí osoby.
4. Odběratel bere na vědomí, že termín dodání, který je uveden v Potvrzení Objednávky, je pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnému datu dodání zboží. Období od 21.12.2024 do 2.1.2025 se nezapočítává do potvrzené dodací lhůty.
POZOR Vzhledem k současné mezinárodní situaci může dojít k neočekávaným výpadkům v dodávkách různých surovin a tím k výraznému posunu uvedené dodací lhůty u některých položek. V takovém případě Dodavatel neodpovídá za újmu vzniklou posunem termínu dodání.
5. Bezpečnostní listy k dodávaným chemikáliím jsou ke stažení na webových stránkách výrobců: www.thermofisher.com, www.acros.com, www.alfa.com, www.pentachemicals.eu, www.lach-ner.com
Pokud potřebujete bezpečnostní list zaslat E-mailem nebo v listinné podobě se zbožím, ozvěte se prosím. Na stejných webových stránkách jsou ke stažení rovněž šaržové certifikáty.
6. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je veškerý prodáváný software v anglickém jazyce, a to včetně nápovědy. Český návod není v případě software součástí dodávky. Zaškolení obsluhy se nevztahuje na používání software, pokud to není výslovně uvedeno.
7. Od října 2024 nejsou dodávány tištěné verze návodů k použití spolu se zbožím. Návodů jsou zasílány elektronicky nebo u vybraných výrobců jsou k dispozici na jejich webových stránkách. Odkazy a bližší informace naleznete na webu www.thermofisher.cz.