

ROZPOČET

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Stavební úpravy kuchyně 3. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	6 296 621,73	Kč
DPH:	1 322 290,56	Kč
Celkem včetně DPH:	7 618 912,29	Kč

Stavební úpravy kuchyně 3. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	6 296 621,73
SO 01: Stavební objekt 01	6 296 621,73
003: Svislé a kompletní konstrukce	98 920,61
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	320 073,12
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	415 270,85
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	620 278,51
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu	87 814,69
713: Izolace tepelné	60 519,64
721: Kanalizace	1 886 484,40
725: Zařizovací předměty	603 837,50
741: Silnoproud	488 990,40
751: Vzduchotechnika	66 369,00
766: Konstrukce truhlářské	138 583,78
771: Podlahy z dlaždic	45 053,61
777: Podlahy lité	899 108,56
781: Obklady	276 830,02
784: Malby a tapety	92 387,04
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	17 000,00
V03: Zařízení staveniště	144 100,00
V04: Inženýrská činnost	35 000,00
Celkem (bez DPH)	6 296 621,73
DPH	1 322 290,56
DPH 21 % ze základny: 6 296 622	1 322 290,56
Celkem (včetně DPH)	7 618 912,29

Stavební úpravy kuchyně 3. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou - Nabídka

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Oddíl						
S: Stavba SO 01: Stavební objekt 01 003: Svislé a kompletní konstrukce						
1	SP	342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm Výkaz výměr: 2,68*2,052*2-0,7*2*2 (15-0,85-0,9)*1 INP: 1,65*5,4	m2	30,359 8,199 13,250 8,910	1 085,00	6 296 621,73 6 296 621,73 98 920,61 32 939,21
2	SP	342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm Výkaz výměr: 3,75*0,3+0,4*3,75+0,5*3,75	m2	4,500 4,500	788,00	3 546,00
3	SP	346272256 Přizdívká z pórobetonových tvárníc tl 150 mm Výkaz výměr: 1PP dozdivky: 0,5*(2*2,264+1+2)+1,5*0,95 1PP přípravná brambor: 1,5*4,835 INP: (0,305+0,4)*2,2	m2	13,993 5,189 7,253 1,551	1 225,00	17 140,81
4	SP	346272236 Přizdívká z pórobetonových tvárníc tl 100 mm Výkaz výměr: 2,5*3,75+0,8*2	m2	10,975 10,975	886,00	9 723,85
5	SP	342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami Výkaz výměr: 4*2,68 2*3,78+2*2 1*2 2,2*2	m	28,680 10,720 11,560 2,000 4,400	135,00	3 871,80
6	SP	311113121 Nadzákladová zeď tl přes 100 do 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 Výkaz výměr: 0,95*(1,3*2+1,1*2)+1,05*(1*2+0,8*2) (0,6*(1,3*2+1,1*2)+0,7*(1*2+0,8*2))*3	m2	24,540 8,340 16,200	1 165,00	28 589,10
7	SP	311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 Výkaz výměr: 0,055 Ztrátě: 5,0 %	t	0,058 0,055 0,003	53 850,00	3 109,84
Oddíl						
8	SP	612142001 Pleťivo sklovláknité vnitřních stěn vtláčené do tmelu Výkaz výměr: 2,68*2,05*4-0,7*2*4 4,835*1,5 1,5*0,95 INP: 1,65*5,4*2 (2,5*3,75+0,8*2)*2 (15-0,85-0,9)*1*2 Opravy předpoklad: 40	m2	131,324 16,376 7,253 1,425 17,820 21,950 26,500 40,000	325,00	320 073,12 42 680,14
9	SP	612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně Výkaz výměr: 0,6*2,264*2+2,65*2,264*2+2*2,6*2*2*0,6-0,7*2*2+1,164*2,65+0,65*2,264*2+2,05*4*0,65+3,3*2,68-0,7*2 2,5*3,75+0,8*2*2	m2	103,438 40,863 12,575	326,00	33 720,92

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		Opravy předpoklad: 50		50,000		
10	SP	631311134 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 Výkaz výměr: 1PP předpoklad 150mm: 0,15*(4,08+4,65)	m3	1,310 1,310	5 132,00	6 720,35
11	SP	611321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně Výkaz výměr: 4,65+4,08	m2	8,730 8,730	368,00	3 212,64
12	SP	631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 Výkaz výměr: 247,05*0,055+5,8*0,055 6,05*0,05 0,8*1*0,05*4	m3	14,369 13,907 0,303 0,160	8 685,00	124 796,94
13	SP	631319171 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže Výkaz výměr: 14,369	m3	14,369 14,369	265,00	3 807,79
14	SP	631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari Výkaz výměr: 253,1*1,1*0,001*3,03 17,92*0,001*3,03 Ztrátě: 5,0 %	t	0,943 0,844 0,054 0,045	58 965,00	55 590,66
15	SP	642942111 Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC Výkaz výměr: 2	kus	2,000 2,000	925,00	1 850,00
16	SP	642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2 Výkaz výměr: 6	kus	6,000 6,000	1 325,00	7 950,00
17	H	55331437 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 100-150mm rozměru 800/1970, 2100mm včetně nátěru Výkaz výměr: 2	kus	2,000 2,000	3 859,00	7 718,00
18	H	55331436 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 100-150mm rozměru 700/1970, 2100mm včetně nátěru Výkaz výměr: 4	kus	4,000 4,000	3 856,00	15 424,00
19	H	55331486 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 100-150mm rozměru 700/1970, 2100mm včetně nátěru Výkaz výměr: 2	kus	2,000 2,000	1 868,00	3 736,00
20	H	55331748 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 100-150mm rozměru 1500/1970, 2100mm včetně nátěru Výkaz výměr: 1	kus	1,000 1,000	2 745,00	2 745,00
21	SP	631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 Výkaz výměr: 1,4*1,6*0,05*4	m3	0,448 0,448	5 262,00	2 357,38
22	SP	631319173 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže Výkaz výměr: 0,448	m3	0,448 0,448	205,00	91,84
23	SP	612321131 Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm Výkaz výměr: 1,2*2,68+3,118*3*0,58 (1,5+0,7)*3,75+(1,5+0,7)*1,95 3,75*1*2 (0,305*2+0,4*2)*2 1,95*(0,4+0,6)	m2	33,451 8,641 12,540 7,500 2,820 1,950	165,00	5 519,47

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
24	SP	642944221 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2 Výkaz výměr: 1	kus	1,000 1,000	2 152,00	2 152,00
Oddíl						
25	SP	965042241 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 Výkaz výměr: 1PP předpoklad tl. 150mm; 0,15*(4,08+4,65) 1NP: 0,22*(180,92+39,38+16,8+5+9,35+6,64+5,8)	m3	59,365	3 152,00	415 270,85 187 119,43
26	SP	972054241 Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 200 mm Výkaz výměr: 13+1+1 7 4	kus	26,000 15,000 7,000 4,000 -	374,00	9 724,00
27	SP	971035331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 150 mm Výkaz výměr: 5 5	kus	10,000 5,000 5,000	121,00	1 210,00
28	SP	X653 D+M úprava dveří-větrací mřížka dveří 500x200mm Výkaz výměr: 3	kus	3,000 3,000	1 856,00	5 568,00
29	SP	968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 Výkaz výměr: 5	m2	5,000 5,000	415,00	2 075,00
30	SP	968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 Výkaz výměr: 1	m2	1,000 1,000	326,00	326,00
31	SP	962031013 Bourání příček nebo přízdivek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm Výkaz výměr: 1*(0,998+1,7+7,804+0,5+1,668)+2*2+1,8*2-0,8*2+2,8*3,13	m2	27,651 27,651	169,00	4 673,04
32	SP	962031011 Bourání příček nebo přízdivek z cihel děrovaných tl do 100 mm Výkaz výměr: 3,63*5,4+4,4*3,63	m2	35,574 35,574	142,00	5 051,51
33	SP	X654 Demontáž podlahové vpusti 3236x450 Výkaz výměr: 3	kus	3,000 3,000	485,00	1 455,00
34	SP	X655 Demontáž podlahové vpusti 4484x450 Výkaz výměr: 1	kus	1,000 1,000	585,00	585,00
35	SP	X656 Demontáž podlahové vpusti 782x436 Výkaz výměr: 1	kus	1,000 1,000	215,00	215,00
36	SP	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Výkaz výměr: 280+200	m2	480,000 480,000	154,00	73 920,00
37	SP	971033461 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm Výkaz výměr: 1	kus	1,000 1,000	925,00	925,00
38	SP	971033361 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm Výkaz výměr: 1	kus	1,000 1,000	515,00	515,00
39	SP	971033431 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	187,00	187,00

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		Výkaz výměr: 1		1,000		
40	SP	X6514 D+M-POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY, SVĚTLOST 800/1000 mm, Poklopy pro zadláždění, Nosnost: 3 tuny a 1,5 tuny, při vyplnění betonem kvality C-30/37 o síle 5 cm, hliníkový rám i poklop, kotvicími prvky do betonu, poklop včetně armovací sítě a těsnění	kus	4,000	19 785,00	79 140,00
		Výkaz výměr: 4		4,000		
41	SP	977311114 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m	51,114	435,00	22 234,59
		Výkaz výměr: 4,605+0,423+0,6+0,855+0,6+4,163-1+0,35+1,1+0,15+9,5+0,4+4,8+2-3+3,184*2-4*0,8+4,9*2+4,9*2		51,114		
42	SP	X6519 Sanace stropní konstrukce-odstranění poškozeného betonu, obnažená výztuž bude důkladně očištěna od betonu i koroze (do kovového lesku), výztuž opatřena ochranným protikorozním nátěrem, který bude zároveň sloužit jako spojovací můstek pro profilací malty, poté bude na výztuž nanášena reprofilací malta, která doplní chybějící beton do původního rozměru.	m2	3,650	3 105,00	11 333,25
		Výkaz výměr: 2,2+1,45		3,650		
43	SP	972054491 Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,846	10 652,00	9 014,04
		Výkaz výměr: 0,35*0,35*3,14*0,2*11		0,846		
		Oddíl				620 278,51
44	SP	997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	145,727	805,00	117 310,31
45	SP	997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku do 1 km se složením	t	145,727	285,00	41 532,22
46	SP	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	145,727	13,50	1 967,32
47	SP	997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	145,727	2 985,00	434 995,10
		Výkaz výměr: 145,727		145,727		
48	SP	998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	57,585	425,00	24 473,57
		Oddíl				87 814,69
49	SP	711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	279,330	14,20	3 966,49
		Výkaz výměr: 39,38+180,65+16,8+10,22+5,8		252,850		
		1,3*1,4*4+(1*1,3*2+1*1,1*2)*4		26,480		
50	H	11163150 lak penetrační asfaltový	t	0,082	70 520,00	5 786,80
		Výkaz výměr: 0,3*(39,38+180,65+16,8+10,22)*0,001		0,074		
		(1,3*1,4*4+(1*1,3*2+1*1,1*2)*4)*0,3*0,001		0,008		
51	H	62832001 pás asfaltový natavitelný tl. 5mm	m2	307,263	125,00	38 407,88
		Výkaz výměr: 247,05+5,8		252,850		
		1,3*1,4*4+(1*1,3*2+1*1,1*2)*4		26,480		
		Ztrátě: 10,0 %		27,933		
52	SP	711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	279,330	135,00	37 709,55
		Výkaz výměr: 247,05+5,8		252,850		
		1,3*1,4*4+(1*1,3*2+1*1,1*2)*4		26,480		
53	SP	998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,669	1 165,00	1 943,98
		Oddíl				60 519,64
54	SP	713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	258,900	50,00	12 945,00
		Výkaz výměr: 247,05+5,8		252,850		
		6,05		6,050		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
55	H	28375920 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 40mm Výkaz výměr: 6,05 Zitratiné: 5,0 %	m2	6,353 6,050 0,303	158,00	1 003,70
56	H	28375919 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 30mm Výkaz výměr: 247,05+5,8 Zitratiné: 5,0 %	m2	265,493 252,850 12,643	136,00	36 106,98
57	SP	713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE Výkaz výměr: 5,8+253,1	m2	258,900 258,900	12,00	3 106,80
58	H	28323020 fólie separační PE 2 x 50 m Výkaz výměr: 253,1+5,8 Zitratiné: 12,0 %	m2	289,968 258,900 31,068	8,00	2 319,74
59	SP	998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,322	15 622,00	5 037,42
Oddíl 721: Kanalizace						
60	SP	X6515 ZTI-samostatný rozpočet	soubor	1,000	1 886 484,40	1 886 484,40
Oddíl 725: Zařizovací předměty						
61	SP	X6518 Gastrovybavení-samostatný rozpočet	soubor	1,000	603 837,50	603 837,50
Oddíl 741: Silnoprúd						
62	SP	X6517 Elektroinstalace-samostatný rozpočet	soubor	1,000	488 990,40	488 990,40
Oddíl 751: Vzduchotechnika						
63	SP	X6516 Vzduchotechnika-samostatný rozpočet	soubor	1,000	66 369,00	66 369,00
Oddíl 766: Konstrukce truhlářské						
64	SP	766691914 Vytvoření nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 Výkaz výměr: 7	kus	7,000 7,000	39,00	138 583,78 273,00
65	SP	X657 D+M dveří 1970x700 do ocelové zárubně, dřevěné, výplň odlehčená DTD, povrch CPL, bílé, štítové kování klika/klika, dozický zámek, mřížka 400x200mm Výkaz výměr: 1	kus	1,000 1,000	12 652,00	12 652,00
66	SP	X658 D+M dveří 1970x700 do ocelové zárubně, dřevěné, výplň odlehčená DTD, povrch CPL, bílé, štítové kování klika/klika, WC zámek, mřížka 400x200mm Výkaz výměr: 1 1	kus	2,000 1,000 1,000	12 652,00	25 304,00
67	SP	X659 D+M dveří 1970x700 do ocelové zárubně, dřevěné, výplň odlehčená DTD, povrch CPL, bílé, štítové kování klika/klika, WC zámek Výkaz výměr: 1 1	kus	2,000 1,000 1,000	12 652,00	25 304,00
68	SP	X6510 D+M dveří 1970x700 do ocelové zárubně, dřevěné, výplň odlehčená DTD, povrch CPL, bílé, štítové kování klika/klika, dozický zámek Výkaz výměr: 1	kus	1,000 1,000	15 850,00	15 850,00

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
69	SP	X6511 D+M dveří 1970x800 do ocelové zárubně, dřevěné, výplň odlehčená DTD, povrch CPL, bílé, štítové kování klíka/klíka, bezpečnostní cylindrická vložka Výkaz výměr: 1 1	kus	2,000 1,000 1,000	18 652,00	37 304,00
70	SP	X6513 D+M dveří dvoukřídlových 1970x1500 do ocelové zárubně, dřevěné, výplň odlehčená DTD, povrch CPL, bílé, štítové kování klíka/klíka, bezpečnostní cylindrická vložka Výkaz výměr: 1	kus	1,000	21 565,00	21 565,00
71	SP	998766102 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,265	1 252,00	331,78
Oddíl 771: Podlahy z dlaždic						
72	SP	771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách Výkaz výměr: 4,08+4,65+6,05	m2	14,780 14,780	423,00	45 053,61 6 251,94
73	SP	771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou Výkaz výměr: 1PP: 2,264*4-0,7*3+1,1*2+2*4,1-0,7+2,5*2-0,7*2 1NP: 1,5+1,5+2-0,7+1,5*2+1	m	28,556 20,256 8,300	232,00	6 624,99
74	SP	771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout Výkaz výměr: 14 5	kus	19,000 14,000 5,000	231,00	4 389,00
75	SP	771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh Výkaz výměr: 6	kus	6,000 6,000	205,00	1 230,00
76	SP	771574616 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 Výkaz výměr: 4,08+4,65 6,05 15*0,3	m2	19,280 8,730 6,050 4,500	720,00	13 881,60
77	H	X652 Dlažba keramická 300x300x8mm neglazovaná Výkaz výměr: 8,73 6,05 15*0,3 Ztratné: 5,0 %	m2	20,244 8,730 6,050 4,500 0,964	600,00	12 146,40
78	SP	998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,690	768,00	529,68
Oddíl 777: Podlahy lité						
79	SP	777131113 Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenásákový podklad Výkaz výměr: 247,05+5,8	m2	252,850 252,850	256,00	899 108,56 64 729,60
80	SP	777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy Výkaz výměr: 252,85	m2	252,850 252,850	15,00	3 792,75
81	SP	X6520 Polyuretanbetonová stěrka HD PU, protiskluznost R12, tl. 10 mm Výkaz výměr: 252,85	m2	252,850 252,850	3 265,00	825 555,25
82	SP	998777102 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,108	985,00	5 030,96
Oddíl 781: Obklady						
						276 830,02

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
83	SP	781472421 Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2	m2	168,433	836,00	140 809,65
		Výkaz výměr: Za umyvadly 1PP: 0,9*2 Ve sprše: 1*6*2,1 WC: 1,8*(0,95*2+2,05*2+1,164*2+2,052*2)-3*0,7*1,8 Schodiště1PP: 1,35*0,9 1PP přípravná brambor: 4,835*1,5 1,6*0,6+1*0,9+1,2*0,6+7*0,9+2*0,9+4*0,9+0,8*1*2+0,8*2+2,6*0,8+2,6*0,9+9*0,9+0,7*0,9+1*0,9 (0,35*2+0,4*2)*1,8 3,3*1,8 (15-0,85-0,9)*1*2+(15-0,85-0,9)*0,15 1NP: 1,65*5,4*2+5,4*0,15 Opravy po profesích předpoklad: 40		1,800 12,600 18,598 1,215 7,253 31,210 2,700 5,940 28,488 18,630 40,000		
84	H	X651 Obklad keramický 150x150mm, cena orientační, bude upřesněno dle výběru investora	m2	173,486	587,00	101 836,28
		Výkaz výměr: 168,433 Ztratné: 3,0 %		168,433 5,053		
85	SP	781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	14,400	195,00	2 808,00
		Výkaz výměr: Za umyvadly 1PP: 0,9*2 Ve sprše: 2,1*1*6		1,800 12,600		
86	SP	781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,600	526,00	6 627,60
		Výkaz výměr: 6*2,1		12,600		
87	SP	781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	85,610	235,00	20 118,35
		Výkaz výměr: Vyrovnání po bouraných obkladech: 14,4 1,6*0,6+1*0,9+1,2*0,6+7*0,9+2*0,9+4*0,9+0,8*1*2+0,8*2+2,6*0,8+2,6*0,9+9*0,9+0,7*0,9+1*0,9 Po opravách po profesích předpoklad: 40		14,400 31,210 40,000		
88	SP	998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,681	815,00	4 630,14
Oddíl						
89	SP	784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrační podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	823,520	22,00	92 387,04
		Výkaz výměr: 488+335,52		823,520		18 117,44
90	SP	784211111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	488,000	80,00	39 040,00
		Výkaz výměr: 288+200		488,000		
91	SP	784211103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	335,520	105,00	35 229,60
		Výkaz výměr: 247,05+3,75*(3*6+2+6+5)-2,4*2,1*7		335,520		
Oddíl						
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						
92	ON	013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00
93	ON	013294000 Výrobní dokumentace	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
Oddíl						
V03: Zařízení staveniště						
94	ON	030001000 Zařízení staveniště-zřízení	soubor	1,000	98 500,00	98 500,00
95	ON	032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	35 600,00	35 600,00
96	ON	039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00

Poř. Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
97	ON	045002000	V04: Inženýrská činnost Kompletační a koordináční činnost	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00

Figura

Výraz

Hodnota

Popis