

Dodatek č. 2
ke smlouvě o poskytování služeb č. 203-13-010
(dále jen „Dodatek“)

Článek I.
Smluvní strany

1. Služby Blansko, s.r.o.

sídlo: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
IČO: 65277333
DIČ: CZ65277333
obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23108

(dále jen „Provozovatel“)

a

2. City Parking Group s.r.o.

sídlo: Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 28968506
DIČ: CZ28968506
obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 156630

(dále jen „Poskytovatel“)

Článek II.
Právní okolnosti

Provozovatel uzavřel s Poskytovatelem dne 31.5.2013 smlouvu o poskytování služeb a dne 25.4.2016 dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek III.
Předmět Dodatku

Článek IV. Smlouvy se doplňuje o odstavce 7., 8. a 9. které zní:

„ 7. Poskytovatel se zavazuje instalovat dopravně technické zařízení specifikované v příloze G Smlouvy, která je její součástí, (dále jen „DTZ 3“) a poskytnout je Provozovateli k užívání. Stavební příprava pro DTZ 3 je uvedena v příloze H Smlouvy, která je její součástí. Pro práva a povinnosti k DTZ 3 se dále přiměřeně použijí ustanovení vztahující se k DTZ, není-li stanoveno jinak.

8. Poskytovatel se zavazuje na DTZ instalovat klávesnice a DTZ doplnit o funkcionalitu umožňující platby platební kartou.

9. Poskytovatel se zavazuje na své náklady demontovat a odvézt DTZ 2. Úpravu povrchů do původního stavu zajistí na své náklady Provozovatel. Demontáží DTZ zanikají závazky Poskytovatele vztahující se k DTZ 2.“

Za článek IV. Smlouvy se vkládají články IVa. a IVb., které zní:

**„Článek IVa.
Služby**

1. Poskytovatel zajistí pro Provozovatele v zóně placeného stání, v níž je možné hradit parkovné prostřednictvím DTZ a DTZ 3 (dále jen "ZPS") možnost platby parkovného prostřednictvím aplikace ClickPark a platebními kartami (dále jen „Služba“).

2. Poskytovatel bude vybírat parkovné v rámci ZPS uhrazené způsobem dle odst. 1. tohoto článku a převádět je na bankovní účet Provozovatele č.: 19-4810770267/0100. Náklady na vedení tohoto bankovního účtu nese Provozovatel. Při změně čísla účtu je Provozovatel povinen o tom Poskytovatele nejdříve písemně informovat.

3. Poskytovatel se zavazuje odesílat cenu za parkovné uhrazenou prostřednictvím aplikace ClickPark a platební karty za parkování v ZPS na účet Provozovatele nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla připsána na účet Poskytovatele.

4. Poskytovatel se zavazuje odesílat přehled všech plateb provedených prostřednictvím aplikace ClickPark a platební karty za daný měsíc na email Provozovatele charvat@blansko.cz, a to do 10. dne měsíce následujícího po příslušném měsíci.

5. Poskytovatel odpovídá za provoz Služby až po rozhraní svých zařízení, kterými jsou obvykle bezdrátový přístupový bod nebo jiné zařízení, ke kterým se Provozovatel anebo Provozovatel aplikace ClickPark připojuje. Poskytovatel neodpovídá za neposkytnutí Služby z důvodu stojícího na straně Provozovatele anebo Provozovatele aplikace ClickPark nebo poskytovateli finančních služeb, jejich zařízení anebo programového vybavení, z důvodu zásahu třetích stran anebo vyšší moci. Poskytovatel je oprávněn dočasně přerušit poskytování Služby z důvodu např. údržby systému, opravy systému, či technických zařízení zajišťujících jeho provoz. Provozovatel může požadovat poměrnou slevu z fixní části smluvní odměny za daný měsíc za Služby, pokud je Služba v daném měsíci přerušena nepřetržitě na déle než 48 hodin. Poskytovatel neodpovídá za případnou újmu způsobenou neposkytnutím Služby.

6. Provozovatel se zavazuje do 30 dní od zprovoznění Služby informovat veřejnost o možnosti placení parkovného pomocí aplikace ClickPark dle tohoto odstavce. Provozovatel především uveřejní návod na stažení aplikace ClickPark a její použití na svých internetových stránkách, v tisku vydávaném Provozovatelem anebo v místním tisku a dalšími vhodnými způsoby. Zároveň Provozovatel opatří informačním štítkem o možnosti platby aplikací ClickPark, včetně odkazu na její stažení, všechny DTZ, DTZ 2 a DTZ 3, jakož i samotnou ZPS. Dále Provozovatel umožní natočit Poskytovateli nejméně 30 sekundový zvukově obrazový záznam s vystoupením a komentářem statutárních zástupců Provozovatele.

7. Provozovatel se zavazuje při podpisu Smlouvy předat Poskytovateli následující informace nutné ke zprovoznění Služeb:

- tarifkace ZPS včetně časů zpoplatnění;
- počty parkovacích míst v ZPS;
- mapu ZPS.

8. V případě prodlení Provozovatele s předáním podkladů dle předchozího odstavce se o příslušný počet dní prodlužuje lhůta pro zprovoznění Služby.

9. Poruší-li Provozovatel svou povinnost uvedenou v článku VIa. odst. 6. Smlouvy, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Článek IVb. PCard

1. Poskytovatel tímto poskytuje Provozovateli licenci (dále jen „**Licence**“) na software PCard v2.0 za následujících podmínek.

2. Provozovatel je oprávněn jednu kopii počítačové aplikace PCard v2.0 (dále jen „**Software**“) instalovat, otevírat, spouštět či jinak užívat na jednom počítači. Licence neopravňuje ke spouštění Softwaru na více počítačích zároveň.

3. Provozovatel především nesmí a zakázány jsou:

- a) využívat znalosti o Softwaru k obchodním účelům;
- b) modifikovat Software nebo zdrojový kód;
- c) provádět zpětnou analýzu softwaru, zpětný překlad nebo převod ze zdrojového kódu (disassemblace);
- d) odstranit nebo měnit informace o původu, názvu a autorství Softwaru;
- e) Software kopírovat bez písemného svolení Poskytovatele;
- f) Software poskytovat dalším stranám, zejména jej pronajímat, půjčovat, zpřístupnit nebo jinak sdílet.

4. Software je určen pro evidenci karet v ZPS, které jsou vydávány zákazníkům Provozovatele, tedy k evidenci a vystavování (tisku) karet za účelem jejich dalšího prodeje.

5. Software je majetkem Poskytovatele; Poskytovatel vlastní veškerá autorská práva k Softwaru.

6. V případě ukončení platnosti Licence, resp. účinnosti Smlouvy je Provozovatel povinen neprodleně smazat Software z počítače, datových medií a znehodnotit jakékoli jeho zálohy. Užívání Softwaru po době platnosti Licence je neoprávněné a zakládá podstatné porušení Smlouvy. V případě neoprávněného užívání Softwaru je Provozovatel povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý započatý měsíc takového porušení.“

Článek V., odst. 1 Smlouvy se doplňuje o bod 1.12., který zní:

„1.12. zajistit SIM karty do DTZ a DTZ 3 pro dálkovou komunikaci a hradit odpovídající poplatky poskytovateli telekomunikačních služeb.“

Článek VI. Smlouvy se doplňuje o odstavce 1a., 1b. a 1c. které zní:

„1a. Za činnosti vykonávané podle článku IV., odst. 1., 2, 7. a 8. Smlouvy přísluší Poskytovateli smluvní cena ve výši 3.490,- Kč bez DPH za měsíc za 1 ks DTZ, resp. za 1 ks DTZ 3 (dále také jen „Cena plnění“), a to ode dne instalace DTZ 3; odst. 1. tohoto článku se pak již nepoužije.

1b. Za činnosti vykonávané podle článku IVa. Smlouvy přísluší Poskytovateli smluvní cena ve výši:

- 10 % z veškerých příjmů včetně DPH ze ZPS vybraných pomocí aplikace ClickPark, minimálně však 4.390,- Kč bez DPH měsíčně;
- 4 % z veškerých příjmů včetně DPH ze ZPS vybraných prostřednictvím platební karty;

(dále také jen „Cena plnění“).

1c. Za činnosti vykonávané podle článku IVb. Smlouvy přísluší Poskytovateli smluvní cena ve výši 490,- Kč bez DPH (dále také jen „Cena plnění“).

1d. Fixní částí Ceny plnění se každoročně zvyšuje o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Toto zvýšení cen je Poskytovatel oprávněn promítnout do fakturovaných částek vždy počínaje 1. lednem každého roku. Základem pro úpravu Smluvní odměny bude v dalších letech vždy Smluvní odměna upravená v roce předcházejícím.

Článek IX. odst. 1. Smlouvy se mění a nadále zní:

„1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a pozbývá účinnosti uplynutím 8 let ode dne instalace DTZ 3; o instalaci bude sepsán předávací protokol.“

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.
2. Smluvní strany mají vzájemnou oznamovací povinnost o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit řádný výkon práv a povinností plynoucích ze vztahu založeného Smlouvou a Dodatkem.
3. Bude-li některé ustanovení Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení Dodatku a smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit ustanovením, které je mu co do smyslu a účelu nejbližší.
4. Tento Dodatek a Smlouvu je možné změnit pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Obchodní zvyklosti nemají ve smyslu § 558 odst. 2 OZ přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.

6. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením Dodatku, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto ve Smlouvě a Dodatku.
7. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
8. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
9. Nedílnou součástí Dodatku tvoří přílohy:
 - Příloha G - Specifikace DTZ 3;
 - Příloha H – Stavební příprava DTZ 3.

V Blansku dne 19. 7. 2017



Služby Blansko, s.r.o.
Bc. Jiří Charvát, MSc, MBA,
jednatel



V Praze dne 19. 7. 2017



City Parking Group s.r.o.
Ing. Petr Horák
jednatel



City Parking Group s.r.o.
Helena Prošková
jednatelka


Příloha G – Specifikace DTZ 3

Parkovací automat Parkeon typ STRADA EVOLUTION se solárním napájením, 2 ks



- rozšířená klávesnice pro zadávání ID (RZ, ID uživatele)
- terminál pro platbu bezkontaktní platební kartou
- antikorozi ocelový vnější plášť
- rozměry: (vxšxh) 1679 x 290 x 275 mm
- váha: 120 kg
- teplota: -25°C do +55°C / do 95% relativní vlhkosti při 55°C
- EN 12414 / označení CE
- LCD obrazovka 101x70 mm s rozlišením 160x80 bodů
- z více jak 95 % recyklovatelný (ISO 22628)
- solární napájení
- barevné provedení: Titanium Grey




Manuál QMS	Název:	Manuál stavební přípravy parkovacích automatů Strada						
	Proces:	Dodávky a instalace PT	Označení:	HP4_SM1_MA2	Účinnost:	20.6.2012	Revize č.:	1
	Zpracoval:	Martin Tichý	Schválil:	Roman Babka	Verze č.:	2.00	Řízený dokument:	

Manuál stavební přípravy parkovacích automatů Strada

Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti City Parking Group s.r.o.
 Jakékoli užití části či celého obsahu dokumentu druhou stranou, vyžaduje písemný souhlas
 City Parking Group s.r.o.




Manuál QMS	Název:	Manuál stavební přípravy parkovacích automatů Strada						
	Proces:	Dodávky a instalace PT	Označení:	HP4_SM1_MA2	Účinnost:	20.6.2012	Revize č.:	1
	Zpracoval:	Martin Tichý	Schválil:	Roman Babka	Verze č.:	2.00	Řízený dokument:	

Parkovací automat Strada – stavební příprava

Zásady při instalaci

Instalace parkovacího automatu (PA) se provádí na zabetonované základové konstrukci, která je součástí dodávky PA.

Tato základová konstrukce musí být zabetonována v jámě o rozměrech 60x60x60 cm podle přiložené dokumentace. Pozor na správnou orientaci, aby nedošlo k otočení o 90° základové konstrukce část A případně o 180° u základové konstrukce část B (viz obrázky níže).



Vyplňte výkopovou jámu betonem výšky 500 mm (tedy cca 100 mm pod úroveň povrchu). Připravenou základovou konstrukci (oba smontované díly) vsadíte do betonu do výšky dle zvolené varianty výšky ovládacích prvků (viz níže).

Vyplňte podstavec betonem dle nákresu, přičemž dbejte na průchodnost odvodňovacích otvorů (pouze varianty 2-4).

Po zabetonování je vhodné nechat beton vyžrát dle pokynů dodavatele betonu.


UPOZORNĚNÍ: Pro instalaci a možnost údržby je potřeba volný prostor v okolí PA – minimálně 20 cm vzadu a po stranách, 1 m vpředu.

Je možné provést povrchovou úpravu (živice, dlažební kostky, asfalt atd. ...) okolí připraveného stavebního základu.




Po této fázi nastupuje vlastní instalace a inicializace PA, kterou provádí výhradně dodavatel. Informujte nás o připravenosti stavebního základu.



UPOZORNĚNÍ:

- dodržení rozměrů uvedených níže u jednotlivých variant stavební přípravy je nezbytné
- pro správnou instalaci musí být základová konstrukce umístěna tak, aby závitové tyče svíraly s vodorovnou osou úhel 90°

	Manuál QMS	Název: Manuál stavební přípravy parkovacích automatů Strada						
	Proces:	Dodávky a instalace PT	Označení:	HP4_SM1_MA2	Účinnost:	20.6.2012	Revize č.:	1
	Zpracoval:	Martin Tichý	Schválil:	Roman Babka	Verze č.:	2.00	Řízený dokument:	

Tabulka 1 - Základová konstrukce


	<p>Základová konstrukce - část A</p>
	<p>Základová konstrukce - část B</p>
	<p>Forma pro stavební přípravu dle variant 3 a 4 (viz níže)</p>



	Název:	Manuál stavební přípravy parkovacích automatů Strada						
	Proces:	Dodávky a instalace PT	Označení:	HP4_SM1_MA2	Účinnost:	20.6.2012	Revize č.:	1
	Zpracoval:	Martin Tichý	Schválil:	Roman Babka	Verze č.:	2.00	Řízený dokument:	


Varianta č. 1

(ovládací prvky ve výšce 1200 mm (EN15291, DDA, ADA))




Varianta č. 2

(ovládací prvky ve výšce 1241 mm)




Varianta č. 3

(ovládací prvky ve výšce 1300 mm)



Varianta č. 4

(ovládací prvky ve výšce 1337 mm)



Legenda: A - Základová konstrukce – část A; B - Základová konstrukce – část B; C - Betonový základ; D - Úroveň povrchu; E – Povrch; F - Forma

Pro stavební přípravu varianty 3 a 4 je jako bednění použita papírová forma (F).