

Dodatek č. UE_02-17139_06-01

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 2002/17139/00

uzavřený mezi smluvními stranami

1. **Obchodní firma:** United Energy, a. s.
Sídlo: Most – Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03
Zastoupená: [REDACTED], vedoucí obchodního útvaru
na základě plné moci ze dne 12.12. 2005
Zmocněnci: ve věcech obchodních : [REDACTED]
ve věcech technických : [REDACTED]
IČ: 46 70 81 97
DIČ: CZ46708197
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem,
obchodní rejstřík oddíl B, vložka 242,
zapsán dne 1.5. 1992
Oprávnění k podnikání: licence č. 310100118, výroba tepelné energie
licence č. 320100127, rozvod tepelné energie
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Hlášení poruch [REDACTED]
Adresa: United Energy, a. s.
Teplárenská 2
434 03 Most – Komořany

(dále jen "dodavatel")

a

2. **Obchodní firma:** **Městská nemocnice v Litoměřicích**
Žitenická 1365/18
Sídlo: Žitenická 18, 412 01 Litoměřice
Zastoupená: ředitel MUDr. Jiránek Miroslav
IČ: 00 83 04 88
DIČ: CZ 00830488
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsané: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Adresa: Městská nemocnice v Litoměřicích
Žitenická 18
412 01 Litoměřice

(dále jen "odběratel")

- Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. UE_02-17139_06-01 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 2002/17139/00 ze dne 28.12. 2001 (dále jen „Smlouva o dodávce tepelné energie“), kterým se pro rok 2006 mění následující součásti Smlouvy o dodávce tepelné energie:
 - „Cenové ujednání“,
 - „Odběrový diagram na dodávku a odběr tepelné energie“,
 - „Dohoda o zálohových platbách“.Jednotlivé součásti Smlouvy o dodávce tepelné energie tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- V článku 2, bodě 2.1 Smlouvy o dodávce tepelné energie se mění:
Od 1.1.2006 se Smlouva o dodávce tepelné energie č. 2002/17139/00 ze dne 28.12.2001 a všechny její dodatky vztahuje pouze na následující odběrná místa (dále jen „OM“) odběratele:

Číslo odběrného místa	Název odběrného místa	Kód sazby
-----------------------	-----------------------	-----------

Odběrné místo č. [REDACTED] Pokratická 75/1851 – nemocnice, Ltm bylo od 1.1.2006 převedeno na jiného odběratele tepelné energie.

U odběrného místa [REDACTED] došlo ke změně místa plnění (místa odběru tepelné energie) a proto má toto odběrné místo od 1.1.2006 nový název OM, novou „Příhlášku k odběru tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody“ a nové „Technické údaje odběrného místa“. Nová „Příhláška k odběru tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody“ a nové „Technické údaje odběrného místa“ jsou součástí tohoto dodatku č. UE_02-17139_06-01 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie.

- Ruší se bod 5.3.2. ze Smlouvy o dodávce tepelné energie a nahrazuje se novým bodem 5.3.2.
5.3.2 odečty jsou prováděny vždy poslední dva pracovní dny zúčtovacího období a to první den odečtů od [REDACTED] hodiny do druhého odečtového dne do [REDACTED] hodiny s výjimkou měřičů s automatickým dálkovým odečtem či registrací stavu měřiče k uvedenému termínu odečtu.
- Tento dodatek o celkovém počtu 2 stran, na jehož celém obsahu se smluvní strany dohodly, je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze zúčastněných stran obdrží jedno vyhotovení s platností originálu. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dodávce tepelné energie.
- Tento dodatek se stává platným a účinným dnem, kdy obě smluvní strany potvrdí tento závazkový vztah svým podpisem. Smlouva o dodávce tepelné energie nabývá platnosti podpisem všech nedílných součástí pro dané smluvní období.
- Ostatní ustanovení platné Smlouvy o dodávce tepelné energie, která nejsou tímto dodatkem rušena nebo měněna, zůstávají v platnosti.

V Komořanech dne : -2 02. 2006

V Litoměřicích dne :

30.1.2006

Dodavatel

[REDACTED]
vedoucí obchodního útvaru
United Energy, a. s.

United Energy, a. s.

Most - Komořany, Teplárenská 2,

PSČ 434 03

IČO 46 70 81 97 (44)

Odběratele

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

United Energy, a. s.
 Teplárenská 2
 Most – Komořany, PSČ 434 03
 Divize Litoměřice
 tel.: [redacted]
 Krajský soud v Ústí nad Labem,
 obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 242

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 2002/17139/00

Odběr ode dne: 1.1.2006

ÚDAJE O ODBĚRATELI

Název odběratele (právní subjekt): MĚSTSKÁ NEMOCNICE V LITOMĚŘICÍCH		Číslo odběratele: 17139
Ulice: Žitenická 18	PSČ: 412 01	IČ / Rodné č.: 00830488
Město: LITOMĚŘICE	DIČ: CZ00830488	
Fakturu zasílat na adresu: Městská nemocnice v Litoměřicích Žitenická 18 412 01 Litoměřice	Příjmový účet: [redacted] Výdajový účet: [redacted]	Typ odběratele: <input checked="" type="radio"/> Právnícká osoba – bez DPH <input type="radio"/> Právnícká os. – plátce DPH <input type="radio"/> Fyzická osoba – bez DPH <input type="radio"/> Fyzická osoba – plátce DPH <input type="radio"/> Domácnosti
	Způsob platby: <input checked="" type="radio"/> Příkazem k úhradě <input type="radio"/> Jinak: <input type="radio"/> Poštovní poukázkou <input type="radio"/> Inkasem	
	Roční zúčtování: <input type="radio"/> ÚT <input checked="" type="radio"/> TUV <input checked="" type="radio"/> SV	
Zástupce odběratele (jméno a příjmení, titul, funkce): [redacted]	Tel.: [redacted]	

ÚDAJE O ODBĚRNÉM MÍSTĚ

Číslo OM: [redacted]	Název OM: Žitenická 1365/18, Litoměřice - SI
Adresa OM: Žitenická 1365/18, 412 01 Litoměřice	
Dodávka je požadována ve formě:	
<input checked="" type="radio"/> tepelné energie pro vytápění (ÚT)	celkové množství [redacted] domácnosti 0 ostatní [redacted] [GJ/rok]
<input checked="" type="radio"/> tep. energie pro teplou už. vodu (TUV)	celkové množství [redacted] domácnosti 0 ostatní [redacted] [GJ/rok]
<input checked="" type="radio"/> studené vody (SV) pro TUV	celkové množství [redacted] domácnosti 0 ostatní [redacted] [m ³ /rok]
Údaje o objektech: - počet vytápěných budov: 1	- počet bytových jednotek: 0
- plocha domácností ÚT (skutečná/přepočtená) 0/ [m ²]	TUV (skutečná/přepočtená) 0/ [m ²]
- plocha ostatní ÚT (skutečná/přepočtená) 2829/ [m ²]	TUV (skutečná/přepočtená) 2829/ [m ²]
Základní parametry teploty nosné látky tepelné energie pro ÚT:	
max. teplota v topném období: 90 °C	max. teplota v mimotop. období: 70 °C
dodávaná látka: 90 °C	min. tlak: 300 kPa
vracená látka: 70 °C	min. tlaková diference: 10 kPa
	max. hmotnostní průtok: 10 t/h
Parametry TUV:	
teplota: 60 °C	tlak: min 200 kPa
Odběratel stvrzuje, že jeho odběrné tepelné zařízení či tepelná přípojka vyhovuje bezpečnostním a technickým předpisům. Odběratel dále prohlašuje, že veškeré uvedené údaje odpovídají skutečnosti a je si vědom následků, které by uvedením nesprávných údajů mohly vzniknout.	
Po uzavření „Smlouvy o dodávce tepelné energie“ se tato „Příhláška k odběru tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody“ stane nedílnou součástí uvedené smlouvy.	
* Odběratel, zástupce a zmocněnec odběratele svým podpisem souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000Sb. za účelem fakturace tepelné energie.	

Dodavatel převzal dne: **- 2. 02. 2006**

V Litoměřicích

dne: **30. 1. 2006**

Podpis:

[redacted signature]

PSČ 434 03
 IČO 46 70 81 97 (44)

Odběratel:*

[redacted signature]
 Městská

Technické údaje odběrného místa

Číslo smlouvy o dodávce tepelné energie: 2002/17139/00

Název odběrného místa: Žitenická 1365/18, Litoměřice - SI

Číslo odběrného místa: XXXXXXXXXX

1. Dodávka tepelné energie pro ÚT o smluvených základních parametrech je splněna jejím přechodem ze zařízení dodavatele:
výměňíková stanice EC 6
do odběrného místa odběratele , které začíná v místě za první uzavírací armaturou v odběrném místě:
Žitenická 1365/18, Litoměřice - SI
2. Dodávka TUV (studené vody a tepelné energie v ní obsažené) o smluvených základních parametrech je splněna jejím přechodem ze zařízení dodavatele:
výměňíková stanice EC 6
do odběrného místa odběratele, které začíná v místě za první uzavírací armaturou v odběrném místě:
Žitenická 1365/18, Litoměřice - SI
3. Na základě dohody obou smluvních stran je dodávka TUV uskutečňována v průběhu XXXX hodin denně.
4. Dodavatel zabezpečuje v místě plnění pohotovost tepelného výkonu. Množství odebrané tepelné energie je pouze záležitostí odběratele
5. Místo a způsob měření:
 - 5.1. dodávka tepelné energie pro vytápění (ÚT):
 - 5.1.1 je měřena měřícím zařízením (patním) v místě:
Žitenická 1365/18, Litoměřice - SI
 - 5.1.2 měřící zařízení:
měřič tepla CLORIUS
 - 5.1.3 množství tepelné energie pro odběrné místo je určeno:
měřič tepla CLORIUS – Žitenická 1365/18, Litoměřice - SI
 - 5.2 dodávka studené vody pro přípravu teplé užitkové vody (TUV):
 - 5.2.1 je měřena v místě:
výměňíková stanice EC 6
 - 5.2.2 měřící zařízení:
vodoměr
 - 5.2.3 množství studené vody pro odběrné místo je určeno:
spotřeba změřená ve výměňíkové stanici bude rozúčtována jednou ročně mezi jednotlivá odb.místa v souladu s platnými právními předpisy
 - 5.3 dodávka tepelné energie pro přípravu TUV:
 - 5.3.1 je měřena v místě:
výměňíková stanice EC 6
 - 5.3.2 měřící zařízení:
měřič tepla CLORIUS

5.3.3 množství tepelné energie pro odběrné místo je určeno:
spotřeba změřená ve výměňkové stanici bude rozúčtována jednou ročně mezi jednotlivá odb.místa v souladu s platnými právními předpisy

6. Náhradní způsob vyhodnocení dodávky tepelné energie a studené vody v případě poruchy měřicího zařízení:

6.1 pro ÚT:

kde:

$q_{\text{ÚT}}$ - energetická náročnost za poslední měřené období [GJ/D°]

$G = n * (t_{\text{is}} - t_{\text{ex}})$ - počet denostupňů [D°]

n - počet topných dnů v měsíci

t_{is} - 20 °C

t_{ex} - průměrná venkovní teplota vzduchu v neměřeném měsíci v otopných dnech [°C]

6.2 pro TUV:

kde:

n_1 - počet kalendářních dnů dodávky předcházejících 3 měřených měsíců

n_2 - počet kalendářních dnů neměřeného měsíce

$Q_{\text{TUVn-1..3}}$ - spotřeba tepelné energie pro TUV za poslední 3 měřené měsíce

6.3 pro studenou vodu k přípravě TUV:

kde:

n_1 - počet kalendářních dnů dodávky předcházejících 3 měřených měsíců

n_2 - počet kalendářních dnů neměřeného měsíce

$Q_{\text{SVn-1..3}}$ - spotřeba studené vody pro TUV za poslední 3 měřené měsíce

7. Zvláštní ujednání:

V Komořanech dne: -2. 02. 2006

V Litoměřicích dne:

30. 1. 2006

D

vedoucí obchodního útvaru
United Energy, a. s.

Odběratel:

Městská nemocnice

ěřice

V Mostě-Komořanech dne: -2 02. 2006

V LITOMĚŘICÍCH

dne:

30. 1. 2006

Dodavatel:



vedoucí obchodního útvaru
United Energy, a. s.
United Energy, a. s.
Most - Komořany, Teplárenská 2,
PSČ 434 03
IČO 46 70 81 97 (44)

Odběratel:



