

Počítače a monitory 2026, M Computers s.r.o., smlouva: SML/9006/0003/26 - Rámcová kupní smlouva "PC a monitory 2026" DNS\_PC (účinnost 20.03.2026 - 20.09.2026). Vygenerováno: 20.05.2026 08:52

Dodání: Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Polož. ID	CPV kód MU	Kód dodavatele	Položka	Specifikace	Kontakt a dodání	Číslo pracoviště	Název pracoviště	Projekt	Jedn. cena bez DPH (Kč)	Počet	Položka celkem bez DPH (Kč)	DPH (%)
<b>Dodávka: OBJ/1609/0081/26 - Monitory</b>												
305168	30231000-7-40		Monitor 27" AOC Q27E4U	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Viditelná úhlopříčka 27"</li> <li>* Výškově stavitelný, pivot</li> <li>* Rozlišení 2560 x 1440</li> <li>* Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 8bit</li> <li>* Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178°</li> <li>* HDMI, DisplayPort</li> <li>* Matná obrazovka</li> <li>* USB HUB</li> <li>* Každý počítač a každý monitor má společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel je součástí dodávky monitoru</li> <li>* Záruční doba 5 let</li> </ul>	XXXXXXXXXX	169930	IT oddělení	-	3 150,00	4	12 600,00	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									3 150,00		12 600,00	

<b>Dodávka: OBJ/3112/0223/26 - kancelářské potřeby</b>												
305155	30231000-7-43		Monitor s dok 31,5" Lenovo ThinkVision P32UD-40 16:9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor s dokováním - 31,5", 16:9 - Lenovo ThinkVision P32UD-40</li> <li>* Viditelná úhlopříčka 31,5"</li> <li>* Výškově stavitelný, pivot</li> <li>* Rozlišení 3840 x 2160</li> <li>* Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 10bit</li> <li>* Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178°</li> <li>* HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením</li> <li>* Matná obrazovka</li> <li>* USB HUB, 4x USB 3.2</li> <li>* Integrovaný 2,5 GbE ethernet</li> <li>* Záruční doba 5 let</li> </ul>	XXXXXXXXXX	313050	Ústav biochemie	-	10 290,00	1	10 290,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									10 290,00		10 290,00	

<b>Dodávka: OBJ/1157/0010/26 - All-in-One Lenovo XXX</b>												
305090	30213300-8-30		All-in-One Lenovo TIO 24 Gen 5 + Lenovo ThinkCentre M70q Gen 6 6InProcesor: Core Ultra 5 235T, Passmark CPU Mark dosahuje 30000, TDP max. 40 W; Paměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení 5000MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ, 64-bit (není upgrade)	<ul style="list-style-type: none"> <li>All-In-One Lenovo TIO 24 Gen 5 + Lenovo ThinkCentre M70q Gen 6</li> <li>* Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8"</li> <li>* Výškově nastavitelný</li> <li>* Rozlišení 1920x1080</li> <li>* Min. 1x digitální výstup pro připojení externího monitoru</li> <li>* Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL</li> <li>* USB 7x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C</li> <li>* Webkamera, reproduktory</li> <li>* Klávesnice, myš</li> <li>* Kensington lock</li> <li>* Externí zdroj napájení s držákem od výrobce PC</li> <li>* Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií)</li> <li>* Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním</li> <li>* Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení</li> <li>* Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé</li> <li>* Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé</li> </ul>	XXXXXXXXXX	110114	Ústav klin. imunologie a alergolog.	-	17 730,00	1	17 730,00	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									17 730,00		17 730,00	

**Dodávka: OBJ/1181/0005/26 - PC+monitor - výuková učebna**

305086	30213300-8-31		Mini PC Lenovo ThinkCentre M70q Gen 6\nProcessor: Intel Core Ultra 5 235T, Passmark CPU Mark dosahuje 30000, TDP max. 40 W; Paměť: RAM 16 GB, DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ, 64 bit (není upgrade)	Mini PC - Lenovo ThinkCentre M70q Gen 6 * Rozměry 17,90 cm x 3,65 cm x 18,29 cm * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * USB 7x, z toho 4x USB 3.2, min. 1x USB-C * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90% zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná * Kensington lock * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištní kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí	XXXXXXXX	110120	I. chirurgická klinika	-	13 970,00	1	13 970,00	21
305087	30231000-7-38		Monitor 23,8" Lenovo ThinkVision E24-40 16:9	Monitor standardní - 23,8", 16:9 - Lenovo ThinkVision E24-40 * Viditelná úhlopříčka 23,8", 16:9 * Výškově stavitelný, pivot * Technologie IPS * Rozlišení 1920 x 1080 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	110120	I. chirurgická klinika	-	2 184,00	1	2 184,00	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									16 154,00		16 154,00	

**Dodávka: OBJ/1158/0008/26 - nespecifikováno**

305078	30231000-7-38		Monitor 23,8" Lenovo ThinkVision E24-40 16:9	Monitor standardní - 23,8", 16:9 - Lenovo ThinkVision E24-40 * Viditelná úhlopříčka 23,8", 16:9 * Výškově stavitelný, pivot * Technologie IPS * Rozlišení 1920 x 1080 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	110115	I. interní kardiolog, klinika	-	2 184,00	1	2 184,00	21
--------	---------------	--	--	---	----------	--------	-------------------------------	---	----------	---	----------	----

305081	30213300-8-29		PC Lenovo ThinkCentre M70i Gen 6\nProcessor: Intel Core Ultra 5 235, Passmark CPU Mark splňuje 38000, TDP max. 70 W; Paměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11 CZ, 64-bit (není upgrade); Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70i Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	110115	I. interní kardiologická klinika	-	16 560,00	1	16 560,00	21
305079	30213300-8-29		PC Lenovo ThinkCentre M70i Gen 6\nProcessor: Intel Core Ultra 5 235, Passmark CPU Mark splňuje 38000, TDP max. 70 W; Paměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11 CZ, 64-bit (není upgrade); Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70i Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	110115	I. interní kardiologická klinika	-	16 560,00	1	16 560,00	21
Pinění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									35 304,00		35 304,00	

Dodávka: OBJ/3131/0036/26 - Monitory, XXX, náhradní												
305015	30231000-7-42		Monitor s dok 34" Lenovo LCD ThinkVision T34wd-40 21:9 prohnutý	Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - Lenovo LCD ThinkVision T34wd-40 * Viditelná úhlopříčka 34" * Výškově stavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let	Kuběna Alan; 549 49 5366, akubena@sci.muni.cz, kanc. pav. 01/01019, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno	319930	Oddělení ICT	-	6 860,00	4	27 440,00	21
Pinění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									6 860,00		27 440,00	

Dodávka: OBJ/8202/0029/26 - PC Lenovo, monitory - XXX												
304959	30231000-7-39		Monitor 24" Lenovo ThinkVision T24d-30 16:10	<p>Monitor standardní - 24", 16:10 - HP 524pn (9D9A7E9)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Viditelná úhlopříčka 24" 16:10</li> <li>* Výškově stavitelný, pivot</li> <li>* Technologie IPS, svítivost displeje minimálně 350 nits</li> <li>* Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178°</li> <li>* Rozlišení 1920 x 1200</li> <li>* HDMI, DisplayPort</li> <li>* Matná obrazovka</li> <li>* USB HUB</li> <li>* Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru</li> <li>* Záruční doba 5 let</li> </ul>	XXXXXXXX	829080	Správa budov	-	3 140,00	2	6 280,00	21
304957	30213300-8-29		PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6\nProcessor: Intel Core Ultra 5 235, Passmark CPU Mark splňuje 38000, TDP max. 70 W; Paměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11 CZ, 64-bit (není upgrade); Čtečka paměťových karet: NE	<p>Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Základní deska: Intel? Q870</li> <li>* Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI</li> <li>* Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL</li> <li>* USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C</li> <li>* Model a výkon zdroje: 260 W</li> <li>* Skříň: Minitower</li> <li>* Klávesnice, myš</li> <li>* Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná</li> <li>* Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD</li> <li>* Processor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií)</li> <li>* Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu</li> <li>* Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu</li> <li>* Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení</li> <li>* Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé</li> </ul>	XXXXXXXX	829080	Správa budov	-	14 670,00	1	14 670,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									17 810,00		20 950,00	

Dodávka: OBJ/1198/0087/26 - 4x PC - Ustav veřejného zdraví

304863	30213300-8-30		All-In-One Lenovo TIO 24 Gen 5 + Lenovo ThinkCentre M70q Gen 6\nProcessor: Core Ultra 5 235T, Passmark CPU Mark dosahuje 30000, TDP max. 40 W; Paměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení 5000MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ, 64-bit (není upgrade)	All-In-One Lenovo TIO 24 Gen 5 + Lenovo ThinkCentre M70q Gen 6 * Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Min. 1x digitální výstup pro připojení externího monitoru * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 7x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Externí zdroj napájení s držákem od výrobce PC * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímač pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	110525	Ústav veřejného zdraví	-	17 730,00	4	70 920,00	21
--------	---------------	--	--	---	----------	--------	------------------------	---	-----------	---	-----------	----

Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

17 730,00 70 920,00

**Dodávka: OBJ/3110/0060/26 - mini PC pro Boyden**

304811	30213300-8-31		Mini PC Lenovo ThinkCentre M70q Gen 6\nProcessor: Intel Core Ultra 5 235T, Passmark CPU Mark dosahuje 30000, TDP max. 40 W; Paměť: RAM 16 GB, DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení dosahuje 5000M B/s; Operační systém: Windows 11 CZ, 64 bit (není upgrade)	Mini PC - Lenovo ThinkCentre M70q Gen 6 * Rozměry 17,90 cm x 3,65 cm x 18,29 cm * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * USB 7x, z toho 4x USB 3.2, min. 1x USB-C * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90% zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná * Kensington lock * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímač pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí	XXXXXXXX	312040	Ústav teoret. fyziky a astrofyziky	-	15 860,00	1	15 860,00	21
--------	---------------	--	---	---	----------	--------	------------------------------------	---	-----------	---	-----------	----

Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

15 860,00 15 860,00

**Dodávka: OBJ/1127/0065/26 - Monitory pro nové nástupy, Projektový a finanční manažer**

304526	30231000-7-42		Monitor s dok 34" Lenovo LCD ThinkVision T34wd-40 21:9 prohnutý	Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - Lenovo LCD ThinkVision T34wd-40 * Viditelná úhlopříčka 34" * Výškově stavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	119730	Research Management&Support Division	101059788 - Central European Advanced Therapy and Immunotherapy Centre	6 860,00	2	13 720,00	21
--------	---------------	--	---	--	------------	--------	--------------------------------------	--	----------	---	-----------	----

Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

6 860,00 13 720,00

**Dodávka: OBJ/3122/0385/26 - MIK - PC+monitor, 1111 - XXX -> ze svého grantu proplati něco oddělení**

304620	302313000-8-31		Mini PC Lenovo ThinkCentre M70q Gen 6InProcessor: Intel Core Ultra 5 235T, Passmark CPU Mark dosahuje 30000, TDP max. 40 W; Paměť: RAM 32 GB, DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ, 64 bit (není upgrade)	Mini PC - Lenovo ThinkCentre M70q Gen 6 * Rozměry 17,90 cm x 3,65 cm x 18,29 cm * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * USB 7x, z toho 4x USB 3.2, min. 1x USB-C * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90% zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná * Kensington lock * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od kláves pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí	XXXXXXXXXX	314015	Odd.mikrobiologie	-	16 660,00	1	16 660,00	21
--------	----------------	--	--	---	------------	--------	-------------------	---	-----------	---	-----------	----

304621	30231000-7-38		Monitor 23,8" Lenovo ThinkVision E24-40 16:9	Monitor standardní - 23,8", 16:9 - Lenovo ThinkVision E24-40 * Viditelná úhlopříčka 23,8", 16:9 * Výškově stavitelný, pivot * Technologie IPS * Rozlišení 1920 x 1080 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	314015	Odd.mikrobiologie	-	2 184,00	1	2 184,00	21
--------	---------------	--	--	---	------------	--------	-------------------	---	----------	---	----------	----

Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

18 844,00 18 844,00

**Dodávka: OBJ/1118/0152/26 - Monitory XXX**

304536	30231000-7-40		Monitor 27" AOC Q27E4U	* Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově stavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 8bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor má společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel je součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	113518	Výzkumná skupina XXX	MUNI/R/1316/2024 - CAREER RESTART Monika Kratochvílová 2024	3 150,00	2	6 300,00	21
--------	---------------	--	------------------------	--	------------	--------	----------------------	---	----------	---	----------	----

Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

3 150,00 6 300,00