

Objednávka č: BTK/26/081

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel:	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	Dodavatel:	CODAN MEDITECH s.r.o.
Adresa:	Nemocniční 898/20a Ostrava 702 00	Hlavní 683/104 664 31 Lelekovice	
IČO:	00635162	IČO:	60707992
DIC:	CZ00635162	DIC:	CZ60707992
Registrace:	č.j. MSK/145593/2014 ve znění následných rozhodnutí o registraci		
Banka:	0300 - Československá obchodní banka, a.s.		
Číslo účtu:	374027793/0300		

Objednávací značka:		Datum vystavení:	30.4.2026
Příjemce - místo dodání:		Termín dodání:	
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace		Způsob dodání:	
Nemocniční 898/20a		Splatnost dní:	30
702 00 Ostrava			



č.ř	Název: Kontakt:	Inv. č.: Umístění	Výr. č.:	Do provozu: Oddělení:	Odhad ceny
1	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A-414 A-414 [Redacted]	000-000-802-932	5617222	01.07.2002 DĚT-JIP1-kojenci a děti	5 000,00
2	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A-414 A-414 [Redacted]	000-000-802-963	6047237	01.12.2002 DĚT-Lůžková stanice A-malé děti	5 000,00
3	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S [Redacted]	900-000-162-133	10022192	24.11.2015 DĚT-Lůžková stanice A-malé děti	5 000,00
4	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S [Redacted]	900-000-162-137	10022177	24.11.2015 DĚT-Lůžková stanice A-malé děti	5 000,00
5	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S [Redacted]	900-000-162-125	10022180	24.11.2015 DĚT-Lůžková stanice A-velké děti	5 000,00
6	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S [Redacted]	900-000-162-140	10022178	24.11.2015 DĚT-Lůžková stanice A-velké děti	5 000,00
7	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S [Redacted]	900-000-162-142	10022182	24.11.2015 GYN-JIP	5 000,00
8	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S [Redacted]	900-000-162-139	10022183	24.11.2015 GYN-Porodní sál	5 000,00

Objednávka č: BTK/26/081

(uvádějte v korespondenci)

9	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A-707 A-707 [REDACTED]	900-000-149-048 2898540	10.01.2006	5 000,00	
					<i>INT-JIP-metabolická</i>
10	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S [REDACTED]	900-000-162-132 10022185	24.11.2015	5 000,00	
					<i>INT-JIP-metabolická</i>
11	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S [REDACTED]	900-000-162-134 10022189	24.11.2015	5 000,00	
					<i>INT-JIP-metabolická</i>
12	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S [REDACTED]	900-000-162-138 10022193	24.11.2015	5 000,00	
					<i>INT-JIP-metabolická</i>
13	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S [REDACTED]	900-000-162-144 10022175	24.11.2015	5 000,00	
					<i>INT-JIP-metabolická</i>
14	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S [REDACTED]	900-000-162-151 10022174	24.11.2015	5 000,00	
					<i>INT-JIP-metabolická</i>
15	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A707-V A-707V [REDACTED]	900-000-162-153 10021837	24.11.2015	5 000,00	
					<i>INT-JIP-metabolická</i>
16	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A707-V A-707V [REDACTED]	900-000-162-154 10021838	24.11.2015	5 000,00	
					<i>INT-JIP-metabolická</i>
17	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A707-V A-707V [REDACTED]	900-000-162-155 10021839	24.11.2015	5 000,00	
					<i>INT-JIP-metabolická</i>
18	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A707-V A-707V [REDACTED]	900-000-162-156 10021840	24.11.2015	5 000,00	
					<i>INT-JIP-metabolická</i>
19	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 606S A-606S [REDACTED]	900-000-163-544 10028993	13.01.2017	5 000,00	
					<i>INT-JIP-metabolická</i>
20	PUMPA INFUZNÍ ARGUS 707 V A-707V [REDACTED]	900-000-163-556 10025664	13.01.2017	5 000,00	
					<i>INT-JIP-metabolická</i>
21	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ A-606S A-606S [REDACTED]	900-000-162-127 10022190	24.11.2015	5 000,00	
					<i>KARDIO-JIP-koronární</i>
22	DÁVKOVAČ INJEKČNÍ ARGUS 616S A-616S [REDACTED]	900-000-170-420 10055440	28.01.2021	5 000,00	
					<i>NEUR-Lůžková stanice B</i>
23	PUMPA INFUZNÍ ARGUS A707-V A-707V [REDACTED]	900-000-162-122 10021843	24.11.2015	5 000,00	
					<i>ORL-Infúzní stacionář</i>
24	INFUZNÍ PUMPA ARGUS 717V	900-000-164-917 10033985	10.01.2018	5 000,00	

A-717V				
[REDACTED]		ORT-JIP		
25	PUMPA INFUZNÍ ARGUS 414	900-000-139-774 8797138	30.10.2001	5 000,00
A-414				
[REDACTED]		ORT-Lůžková stanice A		
Celkem s DPH:				125 000,00

Objednáváme u Vás provedení pravidelné bezpečnostně technické kontroly (PBTK) v rozsahu nezbytném ke splnění požadavků zákona č. 375/2022 Sb., v platném znění, a normy ČSN EN 62 353. Provedte také vysátí prachových částic. Bude-li nutné před PBTK provést opravu zdravotnického prostředku (ZP) dle zákona č. 375/2022 Sb., v platném znění, požadujeme její provedení. Pokud bude předpokládána cena PBTK vyšší, nebo tato oprava vyvolá navýšení ceny, žádáme o zaslání cenové nabídky ke schválení.

Protokoly předejte na Oddělení biomedicínského inženýrství (OBMI), nebo přiložte k faktuře.

Můžete použít i vlastní formulář, ale musí obsahovat údaje dle uvedené ČSN EN 62 353 (příloha G). Servisní listy, o provedeném PBTK, si nechejte schválit odpovědným klinickým oddělením a informujte odpovědnou osobu klinického oddělení o stavu ZP (obzvláště tehdy, pakliže pro závady přístroj nevyhověl)!

Zkontrolovaný přístroj prosím označte nálepkou o provedeném PBTK (neplatí pro ZP podléhající procesu sterilizace)!

Objednatel si vyhrazuje právo na vyřazení jednotlivých ZP ze seznamu i po odeslání objednávky.

Termín své návštěvy dohodněte minimálně týden předem na příslušném oddělení (spojovatelka: [REDACTED]) a poté termín oznamte na OBMI. Bez předběžné dohody o termínu návštěvy Vám nemusí být umožněn vstup na oddělení. Odepření vstupu na oddělení, pro nedohodnutý termín návštěvy, nezakládá nárok na zaplacení zmařené cesty.

Před příchodem na pracoviště v MNO, p.o. je technik povinen na OBMI vyzvednout návštěvní visačku pro vstup na klinické oddělení a předat certifikát od výrobce, že je oprávněn provádět na daném ZP servisní zásah či instruktáž. Po ukončení práce je technik povinen návštěvní visačku vrátit na OBMI. Nedodržení tohoto postupu servisním technikem se považuje za vadu odvedeného díla, která musí být odstraněna před uhrazením faktury.

Žádáme, aby protokol o PBTK, servisním zásahu či instruktáži, byl dodán také s potvrzeným certifikátem od výrobce, že osoba, která servisní zásah či instruktáž provedla, je oprávněna provést tyto úkony, a to tehdy, pakliže certifikáty nepředala na OBMI, jelikož byly tyto úkony provedeny mimo pracovní dobu OBMI.

Objednávku považujeme za splněnou, pokud je provedeno PBTK a instruktáž uživatelů na dané ZP z objednávky (pakliže je instruktáž požadována dle zákona č. 375/2022 Sb., v platném znění). Instruktáž proveďte při realizaci PBTK, jestliže klinické oddělení nepožaduje jinak.

Objednatel je povinen, dle zákona č. 340/2015 Sb., uveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace, s hodnotou plnění přesahující 50.000 Kč bez DPH. Pro splnění této povinnosti objednatel vyžaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad tuto částku. Z toho důvodu je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit. Bez této akceptace nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel současně potvrzuje souhlas s uveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahuje údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zaměstnanců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona.

Tato objednávka má platnost 14 dnů ode dne vystavení. Žádáme o vystavení daňového dokladu/faktury dle smlouvy neto o objednávky, vadnou fakturu vracíme zpět. Na faktuře musí být uveden údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo číslo jednací a evidenční u živnostenského oprávnění dodavatele. Splatnost faktury požadujeme minimálně 30 dní.

Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích Objednatele (jeho zaměstnanců, pacientů i dalších osob), k nimž bude mít přístup v rámci servisní činnosti vykonávané pro Objednatele. Tato povinnost je časově neomezená, tedy trvá i po ukončení servisních služeb.

Děkujeme.

Fakturu zasílejte na adresu:

. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
 . Nemocniční 898/20A
 . 723 80 Ostrava - Moravská Ostrava

Na faktuře musí být uveden zápis z obchodního rejstříku, nebo číslo jednací a evidenční u živnostenského listu, popř. kope ŽL.

