

SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/8, 500 02 Hradec Králové

OBJEDNÁVKA rok 2026 dle smlouvy 36918/2026-SŽ-GŘ-025

ROZBOR ODPADNÍ VODY

NÁZEV	TYP zařízení	Četnost	Typ vzor.	UKAZATELE - LIMITY - JAKOST (mg/l)								Kč/rozbor bez DPH	Kč/rozbor bez DPH celkem	Kontakt
				BSK ₅		Hg	CHSK _{Cr}		NL					
				"p"	"m"	"m"	"p"	"m"	"p"	"m"				
Česká Třebová	AS NIKOL 2,5	4	S(A)	40	80	x	150	220	50	80				
Dolní Lipka	BC35	2	S(A)	25	45	x	80	140	30	50				
Dolní Dobrouč	USBF MINICLAR BC 50	2	S(A)	30	60	x	125	180	35	70				
Hněvčeves	EK-S8	2	S(A)	x	x	x	125	180	35	70				
Jeřmanice	DČOV 25	2	S(A)	x	40	x	x	150	x	30				
Kostelec nad Orlicí	EK-S16 + nástavba 70cm	2	S(A)	x	40		x	150	x	30				
Kostěnice	NIKKOL2,5	4	S(A)	25	50	x	130	175	35	50				
Kunčice nad Labem	septik	1	S(A)	40	80	x	150	220	50	80				
Křinec	Biocleaner BC-4	2	S(A)	30	70	x	110	170	30	70				
Litice n.O	DC12	2	S(A)	30	60	x	125	180	35	70				
Opatov	NIKKOL 2,5	2	S(A)	40	80	x	150	220	50	80				
Opočno p.O.h.	septik	2	P	x	40	x	x	150	x	30				
Rudoltice v Čechách	EKOL2,5	4	S(A)	25	50	x	90	170	25	50				
Uhersko	EKOL1	2	S(A)	40	80	x	140	160	50	70				
Vamberk	EK-S16 + nástavba 70 cm	2	S(A)	x	40	x	x	150	x	30				
Hradec Králové hl.n.	veř.kanalizace	1	P	x	x	0,01	x	x	x	x				
Letohrad	veř.kanalizace	1	S(A)	x	x	0,05	x	x	x	x				
37														
CELKEM												77 811,00 Kč		

nové 2025

Vysvětlivky:

S(A) - vzorek směsný 2-hodinový získaný sléváním 8dílkých vzorků stejného objemu v intervalu 15 min.

P - vzorek prostý

"p" - přípustná hodnota koncentrací vypouštěných splaškových odpadních vod

"m" - maximální hodnota koncentrací vypouštěných splaškových odpadních vod

SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/8, 500 02 Hradec Králové

OBJEDNÁVKA rok 2026 dle smlouvy 36918/2026-SŽ-GR-025
ROZBOR PITNÉ VODY - ÚPLNÝ

LOKALITA	IS PiVo	Rozbor	Četnost	Kč/rozbory bez DPH celkem	Kontakt
Brniště	ne	úplný	1		
Čachnov	ne	úplný	1		
Dobranov str. 64	ne	úplný	1		
Jestřebí str. 88	ne	úplný	1		
Liberec str. 289	ne	úplný	1		
Lochenice	ne	úplný	1		
Lvová	ne	úplný	1		
Moravany - měřirna	ne	úplný	1		
Novina	ne	úplný	1		
Pardubice str. 25	ne	úplný	1		
Přelouč str. 304	ne	úplný	1		
Příšovice str. 62	ne	úplný	1		
Stružnice str. 184	ne	úplný	1		
Stvolínky	ne	úplný	1		
Zaječice	ne	úplný	1		
Zdislava	ne	úplný	1		
Harrachov	ano	úplný	1		
Křižany	ano	úplný	1		
Libuň	ano	úplný	1		
			19		
Celkem				263 891,00	

SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace**Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/8, 500 02 Hradec Králové****OBJEDNÁVKA rok 2026 dle smlouvy 36918/2026-SŽ-GŘ-025****ROZBOR PITNÉ VODY - RADIOLOGICKÝ**

LOKALITA	IS PiVo	Rozbor	Četnost / rok	Kč/rozbory bez DPH celkem	Kontakt
Harrachov	ano	radiologický	1		
Křižany	ano	radiologický	1		
Libuň	ano	radiologický	1		
Celkem				2 397,00	

SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/8, 500 02 Hradec Králové

OBJEDNÁVKA rok 2026 dle smlouvy 36918/2026-SŽ-GR-025
ROZBOR PITNÉ VODY - KRÁCENÝ

LOKALITA	IS PiVo	Rozbor	Četnost	Kč/rozbory bez DPH celkem	Kontakt
Antonínov	ne	krácený	1		
Borek pod Troskami	ne	krácený	1		
Borohrádek st. 2	ne	krácený	1		
Borovnice - budova zastávky	ne	krácený	1		
Čermná nad Orlicí - strážní domek č.1	ne	krácený	1		
Dlouhé Dvory - budova zastávky	ne	krácený	1		
Dobšice nad Cidlinou měnirna	ne	krácený	1		
Dobšice nad Cidlinou str. domek č. 5	ne	krácený	1		
Dolní Polubný	ne	krácený	1		
Hněvčeves - str. domek č. 8	ne	krácený	1		
Holice zastávka	ne	krácený	1		
Hradec Králové měnirna	ne	krácený	1		
Choťovice VB	ne	krácený	1		
Jablonec nad Jizerou - Hradsko budova zastávky	ne	krácený	1		
Janovice u Trutnova, Jívka	ne	krácený	1		
Jeřice - budova zastávky	ne	krácený	1		
Jeřmanice dopr. kancelář	ne	krácený	1		
Liberec Rochlice str. 106	ne	krácený	1		
Linhartice	ne	krácený	1		
Martinice v Krkonoších	ne	krácený	1		
Nemyčeves	ne	krácený	1		
Nové Město nad Cidlinou	ne	krácený	1		
Nový Bydžov - str. domek č. 22	ne	krácený	1		
Ostroměř - str. domek č. 31	ne	krácený	1		
Poniklá VB	ne	krácený	1		
Předměřice n.L. St. 1	ne	krácený	1		
Rožďalovice	ne	krácený	1		
Smiřice zastávka - obytný dům	ne	krácený	1		
Sobčice - str. domek, č.p. 184	ne	krácený	1		
Velké Svatoňovice - zastávka	ne	krácený	1		
Zahrádky u České Lípy	ne	krácený	1		
			31		
Celkem				33 697,00	

SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/8, 500 02 Hradec Králové

OBJEDNÁVKA rok 2026 dle smlouvy 36918/2026-SŽ-GŘ-025
KALKULACE CENY

typ rozboru	počet rozborů / rok	cena / 1 rozbor / bez DPH	cena
odpadní voda	39		0,00
pitná voda - krácené rozbory	31		0,00
pitná voda - radiologické rozbory	3		0,00
pitná voda - úplné rozbory	19		0,00
Cena celkem bez DPH			383 913,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7090950

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 62744ef0-3775-49fc-b271-a763d22c6350

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.05.2026 09:13:48

Hash komponenty: 35d451151596b40c043e71984f2db4c616fb4b1fdb14eb50ae044ea71ad99ccb

Hashovací funkce: sha256Hex



fd9991d0-a496-471c-a9ed-358513d2c147