

	762101-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -6M - ZÁBRADLÍ - MADLO	T
135	C-762712110-0	TESAR KONSTR VAZANE HRANENE F -120cm2 - ZÁBRADLÍ - KRYCÍ FOŠNA	M
136	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - ZÁBRADLÍ - KRYCÍ FOŠNA	M2
137	C-762181110-0	RUCNI OTESANI STEN HRANOLU F -120cm2 - ZÁBRADLÍ - KRYCÍ FOŠNA - alternativní položka nahrazující hoblování	M
138	H-60596035-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS DUB-kácený v zimě, vlhkost před zabudováním 20%, suky do poměrného rozměru 1/6, max. rozměr suku 30 mm, odklon vláken do 7%, dřeň—dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. púlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny nepronikající výsušně do délky 1/5 délky prvku, nejvýše však 500 mm odlupčivé a způsobené bleskem—nedovoluje se, oblity nedovolují se, zakřivení podélné do 5 mm / 2 m šroubové do 1 mm/ 25 mm šířky, zbarvení a hniloba—nedovoluje se, tlakové dřevo do 1/5 průřezu, poškození hmyzem—nedovoluje se - Ruční opracování bude nejdříve odsouhlaseno zástupcem památkové péče a projektantem na předvedeném vzorku - ZÁBRADLÍ - KRYCÍ FOŠNA	M3
139	C-998762101-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -6M - ZÁBRADLÍ - KRYCÍ FOŠNA	T
140	C-762712110-0	TESAR KONSTR VAZANE HRANENE F -120cm2 - ZÁBRADLÍ - PŘÍČLE	M
141	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - ZÁBRADLÍ - PŘÍČLE	M2
142	C-762181110-0	RUCNI OTESANI STEN HRANOLU F -120cm2 - ZÁBRADLÍ - PŘÍČLE - alternativní položka nahrazující hoblování	M
143	H-60596035-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS DUB-kácený v zimě, vlhkost před zabudováním 20%, suky do poměrného rozměru 1/6, max. rozměr suku 30 mm, odklon vláken do 7%, dřeň—dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. púlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny nepronikající výsušně do délky 1/5 délky prvku, nejvýše však 500 mm odlupčivé a způsobené bleskem—nedovoluje se, oblity nedovolují se, zakřivení podélné do 5 mm / 2 m šroubové do 1 mm/ 25 mm šířky, zbarvení a hniloba—nedovoluje se, tlakové dřevo do 1/5 průřezu, poškození hmyzem—nedovoluje se - Ruční opracování bude nejdříve odsouhlaseno zástupcem památkové péče a projektantem na předvedeném vzorku - ZÁBRADLÍ - PŘÍČLE	M3
144	C-998762101-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -6M - ZÁBRADLÍ - PŘÍČLE	T
145	C-762523108-0	TESAR MTZ PODLAH FOSNY HOBL NA SRAZ - PODLAHOVÉ FOŠNY	M2

0,35		0,0	4 550,0	1 592,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
2,0	155,0	310,0	568,0	1 136,0	0,003	0,005	CS RONET 2024 01
0,84	15,0	12,6	255,0	214,2	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
0		0,0	950,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
0,019	74 000,0	1 394,9		0,0	0,660	0,012	CS RONET 2024 01
0,012		0,0	4 550,0	54,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
24,0	155,0	3 720,0	568,0	13 632,0	0,003	0,061	CS RONET 2024 01
11,16	15,0	167,4	255,0	2 845,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
0		0,0	950,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
0,378	74 000,0	27 972,0		0,0	0,660	0,249	CS RONET 2024 01
0,249		0,0	4 550,0	1 133,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
35,84	65,0	2 329,6	198,0	7 096,3	0,000	0,008	CS RONET 2024 01

146	H-60596035-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS DUB-káceny v zimě, vlhkost před zabudováním 20%, suky do poměrného rozměru 1/6, max. rozměr suku 30 mm, odklon vláken do 7%, dřev-dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny nepronikající výsušně do délky 1/5 délky prvku, nejvýše však 500 mm odlupčivé a způsobené bleskem nedovoluje se, obliny nedovolují se, zakřivení podélné do 5 mm / 2 m šroubové do 1 mm / 25 mm šířky, zbarvení a hniloba-nedovoluje se, tlakové dřevo do 1/5 průřezu, poškození hmyzem-nedovoluje se - Ruční opracování bude nejdříve odsouhlaseno zástupcem památkové péče a projektantem na předvedeném vzorku - PODLAHOVÉ FOŠNY	M3	1,971	74 000,0	145 868,8		0,0	0,660	1,301	CS RONET 2024 01
147	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE	M2	71,68	15,0	1 075,2	255,0	18 278,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
148	C-998762101-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -6M - PODLAHOVÉ FOŠNY	T	1,301		0,0	4 550,0	5 919,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ CELKEM						472 469,8		168 172,7		7,721	
oddíl 767 Kované doplňkové konstrukce:											
149	R1	Kovaný hřeb 10/10-200 s obdélníkovou hlavou pro kotvení sloupků a diagonál zábradlí - 2x grafit. nátěr J1 - 2x grafit. nátěr J1	KS	36	330,0	11 880,0	35,0	1 260,0	0,000	0,000	
150	R2	Kovaný hřeb B/8-160 s obdélníkovou hlavou pro kotvení podlahových fošen - 2x grafit. nátěr J1 - podlahové fošny	KS	350	330,0	115 500,0	35,0	12 250,0	0,000	0,000	
767 KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM						127 380,0		13 510,0		0,000	
oddíl 782 Kamenické práce:											
151	C-275211312-r	ZDIVO ZAKL PATEK Z LOM KAM - Kamenná patka - žula okr - Ka1	KS	8	8 550,0	68 400,0		0,0	0,090	0,720	
152	C-917461111-0	OSAZ CHOD OBR KAM STJ S OPER LOZE BET - Přeložení stávajících krajních obrubníků - Ka2	M	4,0	285,0	1 140,0	350,0	1 400,0	0,142	0,566	CS RONET 2024 01
153	H-58380303-1	Nový kamenný obrubník - šedožrná žula - Ka2	M	2,24	5 500,0	12 320,0	500,0	1 120,0	0,200	0,448	CS RONET 2024 01
154	C-998772101-0	KONSTRUKCE KAMENNE PRESUN HMOT VYSKA -6M - Ka1, Ka2	T	1,734		0,0	4 550,0	7 889,7	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
782 KAMENICKÉ PRÁCE CELKEM						81 860,0		10 409,7		1,734	

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :

1 298 279

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
HSV:				
1	Zemní práce	20 017	135 017	155 033
2	Základy a zvláštní zakládání	34 345	2 834	37 179
3	Svislé konstrukce	46 997	55 579	102 576
4	Vodorovné konstrukce	3 692	649	4 341
5	Komunikace	14 175	18 101	32 276
62	Úpravy povrchů vnější	1 063	957	2 020
96	Bourání konstrukcí	1 593	81 712	83 305
99	Přesun hmot	0	7 747	7 747
	HSV CELKEM	121 882	302 594	424 476
PSV:				
762	Konstrukce tesařské	472 470	168 173	640 642
767	Kovové doplňkové konstrukce	127 380	13 510	140 890
782	Kamenické práce	81 860	10 410	92 270
	PSV CELKEM	681 710	192 092	873 802
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	803 592	494 687	1 298 279