

Minimální úroveň úklidu prostory typu A - kanceláře, zasedací místnosti, učebny, pracovny

Parametr	Název:	Popis parametru
1	Podlaha	Plocha tvrdých podlah musí být podle četnosti úklidu viditelně beze šmouh, prachu, tmavých skvrn, odpadků, chuchvalců prachu a vlasů, dále souvislé vrstvy prachu na lištách a usazenin prachu na povrchu, hrubých nečistot a tmavých pruhů, nesmí být kluzká, a to jak v ploše, tak i u soklů a lišt. Za dveřmi a v rozích nejsou znečištěné kouty a rohy.
2	Dveře, prosklené plochy, zrcadla	Plocha dveří, skleněných ploch, obrazovek a zrcadel vč. ráků musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit (a to ani kliky) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy). Na plochách dveří nejsou známky okopů. Skleněné plochy jsou lesklé. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísni.
3	Nábytek, parapety, židle a sedací prvky, zobrazovací zařízení, konferenční technika, zařízení do výšky 1,5 m	Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh. Nelepí. Čalouněný nábytek je celkově bez usazeného prachu a starých skvrn. Plochy jsou pohledově sjednocené. Volně přístupné plochy a zařízení, vč. telefonů musí být bez souvislé vrstvy prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh. V prostorách nejsou pavučiny.
4	Tabule, lavice, stoly	Plochy jsou prosté souvislé vrstvy prachu, šmouh, skvrn a jsou jednotného vzhledu.
5	Umyvadla, vodovodní baterie	Umyvadla a obklady jsou prosté prachu, šmouh, zaschlých okapů od mýdel, prosté zaschlých kapek vytvářejících vodní kámen, vodního kamene na a u baterií i výpustí. Plochy jsou prosté rezačích skvrn a nálepek. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů, virů a plísni. Plochy jsou prokazatelně dezinfikovány podle hygienicko-epidemiologické situace. Zásobníky na ručníky a mýdlo jsou prosté prachu (i uvnitř), jsou viditelně beze šmouh, stékanců a skvrn, nevykazují známky zaschlého vodního kamene. Zásobníky jsou naplněny minimálně ze 2/3.
6	Odpadní koše vč. skartovaček	Odpadní koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, souvislé prachové vrstvy, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísni. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodicitě úklidu.
7	Vypínače, zásuvky a dotyková místa	Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů, virů a plísni. Plochy jsou pravidelně a prokazatelně dezinfikovány podle hygienicko-epidemiologické situace.

Minimální úroveň úklidu prostory typu B, E - Vchody, chodby, schodiště, haly, recepce, výtahy

Parametr	Název:	Popis parametru
1	Podlaha včetně rohoží a čisticích zón	Plocha tvrdých podlah vč. schodiště musí být viditelně beze šmouh, prachu, tmavých skvrn, odpadků, chuchvalců prachu a vlasů, dále souvislé vrstvy prachu na lištách i soklech a usazenin prachu na povrchu, hrubých nečistot a tmavých pruhů. Plochy nesmí klouzat, lepit a nesmí na nich být hrubé nečistoty. Plocha koberců nesmí být s tmavými cestami a pruhy, nesmí se vyskytovat staré skvrny.
2	Dveře, zařizovací předměty, výtahy, prosklené plochy, obklady stěn do výše 2 m a zařízení umístěné na stěnách	Plocha dveří, skleněných ploch, obrazovek a zrcadel vč. rámu musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit (a to ani kliky) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy). Na plochách dveří nejsou známky okopů. Skleněné plochy jsou celoplošně lesklé. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní. Na plochách nejsou nežádoucí nápisy. V prostorách nejsou pavučiny.
3	Stoly a nábytek vč. čalouněného, židle, multifunkční zobrazovací zařízení	Volně přístupné plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh, odpadků a hrubých nečistot. Nelepi. Čalouněný nábytek je celkově bez usazeného prachu a starých skvrn. Multifunkční zobrazovací zařízení jsou prosté prachových usazenin a ohmatů.
4	Rohože a čisticí zóny	Plocha textilních rohoží nesmí být s tmavými cestami, pískem a pruhy, nesmí se na nich vyskytovat staré skvrny. Plocha gumových rohoží musí být prostá volných nečistot, vody, listí a sněhu, musí být čistá.
5	Výtahy	Dveře i vnitřky výtahů jsou bez ohmatů, šmouh, okopů a skvrn. Drážky výtahových dveří jsou bez usazenin a souvislé vrstvy prachu. Skleněné plochy jsou celoplošně lesklé bez ohmatů. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní. Na plochách nejsou nežádoucí nápisy.
6	Odpadní koše na směsný i tříděný odpad	Odpadní koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, souvislé prachové vrstvy, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísní. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodicitě úklidu.
7	Vypínače, zásuvky a dotyková místa	Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů, virů a plísní. Plochy jsou pravidelně a prokazatelně dezinfikovány podle hygienicko-epidemiologické situace.
8	Parapety, kabelové kanály, hlásiče, info. tabule, hasicí přístroje, otopná tělesa, klimatizační vstupy, kryty světelných zdrojů lamp - Úřední desky, lavičky, informační tabule, docházkové terminály, vjezdový a výjezdový automat vč. závor	Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů, mrtvých živočichů. V prostorách nejsou pavučiny, a to ani u venkovních nápisů na budovách a ostatních zařízeních vně budov u vstupů

Minimální úroveň úklidu prostory typu C - kuchyně

Parametr	Název:	Popis parametru
1	Podlaha	Plocha tvrdých podlah musí být viditelně beze šmouh, prachu, tmavých skvrn, odpadků, chuchvalců prachu a vlasů, dále souvislé vrstvy prachu na lištách a usazenin prachu na povrchu, hrubých nečistot a tmavých pruhů, nesmí být kluzká, a to jak v ploše, tak i u soklů a lišt. Za dveřmi a v rozích nejsou znečištěné kouty a rohy. Plocha je jednotného vzhledu.
2	Kuchyňské linky a vybavení kuchyně - mikrovlnky, kávovary, varné konvice, lednice	Zařízení a plochy jsou čisté, prosté prachu, jsou viditelně beze šmouh a skvrn, mastnoty a ohmatů. Nesmí lepit. Dřez je bez zaschlých kapek vytvářejících vodní kámen, vodního kamene na a u baterií i výpustí. Kuchyňské přístroje nevykazují známky mastnoty, zbytků potravin, ohmatků. Dřez je bez zaschlých kapek vytvářejících vodní kámen, vodního kamene (na a u baterií) i výpustí. Varné konvice jsou bez usazeného vodního kamene. Mikrovlnné trouby jsou každý den vyčištěny zvenku i zevnitř. Plochy a zařízení nevykazují zbytky mastnoty, plísně, známky zaschlého vodního kamene, námrazy a jiných typů znečištění od potravin. Povrchy jsou prosté mikrobů a plísní. Dotyková místa a plochy jsou pravidelně a prokazatelně dezinfikovány podle hygienicko-epidemiologické situace.
3	Obklady stěn do výše 2 m, příčky, omyvatelné stěny, nábytek, zařízení umístěné na stěnách	Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh, známek mastnoty, odpadků a hrubých nečistot. Nelepi.
4	Dveře, prosklené plochy a zrcadla	Plocha dveří, skleněných ploch a zrcadel vč. rámu musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit (a to ani kliky) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy). Na plochách dveří nejsou známky okopů. Skleněné plochy jsou lesklé. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní. Na plochách není usazená mastnota a tuk.
5	Odpadní koše na směsný i tříděný odpad	Odpadní koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, souvislé prachové vrstvy, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísní. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodicitě úklidu, jsou pravidelně vynášeny. Jsou pravidelně a prokazatelně dezinfikovány.
6	Zásobníky hygienického materiálu	Zařízení na stěnách i zásobníky na ručníky, mýdlo i prostředek na mytí nádobí jsou prosté vrstev prachových částic, viditelně bez šmouh a skvrn, bez vodního kamene a bez známek plísně. Zásobníky jsou pravidelně 2 x denně doplňovány a naplněny minimálně z 1/2.
7	Dřezy, vodovodní baterie	Dřezy a obklady jsou prosté prachu, šmouh, zaschlých okapů od mýdel a přípravku na mytí nádobí, prosté zaschlých kapek vytvářejících vodní kámen, vodního kamene na a u baterií i výpustí. Plochy jsou prosté rezatých skvrn a nálepek. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní. Zásobníky na ručníky a mýdlo jsou prosté prachu (i uvnitř), jsou viditelně beze šmouh a skvrn, nevykazují známky zaschlého vodního kamene. Plochy jsou pravidelně a prokazatelně dezinfikovány podle hygienicko-epidemiologické situace.
8	Parapety, kabelové kanály, hlásiče, info. tabule, hasicí přístroje, otopná tělesa, klimatizační vstupy, kryty světelných zdrojů	Plochy nelepi, jsou bez skvrn a prachových částic, nejsou mastné, jsou bez ohmatů, mrtvých živočichů. V prostoru nejsou pavučiny.
9	Odpady v dřezech	Odpady nepáchnou, plně odtékají
10	Vypínače, dotyková místa	Plochy nelepi, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní. Plochy jsou pravidelně a prokazatelně dezinfikovány podle hygienicko-epidemiologické situace.

Minimální úroveň úklidu prostory typu D - sociální zařízení

Parametr	Název:	Popis parametru
1	Podlaha	Plocha tvrdých podlah musí být viditelně beze šmouh, prachu, tmavých skvrn, odpadků, chuchvalců prachu a vlasů, dále souvislé vrstvy prachu na lištách a usazenin prachu na povrchu, hrubých nečistot a tmavých pruhů, nesmí být kluzká, a to jak v ploše, tak i u soklů a lišt. Za dveřmi a v rozích nejsou znečištěné kouty a rohy.
2	Dveře, prosklené plochy a zrcadla	Plocha dveří, skleněných ploch, obrazovek a zrcadel vč. ráků musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit (a to ani kliky) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy). Na plochách dveří nejsou známky okopů. Skleněné plochy jsou lesklé. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní...Na plochách nejsou nežádoucí nápisy.
3	Obklady stěn do výše 2 m, příčky, nábytek, zařízení umístěné na stěnách	Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh, odpadků a hrubých nečistot. Nelepí.
4	Odpadní koše	Odpadní koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, souvislé prachové vrstvy, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísní. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodicitě úklidu. Jsou pravidelně a prokazatelně dezinfikovány.
5	Vypínače a kliky, dotyková místa, zásobníky hygienického materiálu	Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní. Plochy jsou pravidelně a prokazatelně dezinfikovány podle hygienicko-epidemiologické situace. Zásobníky na toaletní papír, ručníky a mýdlo jsou prosté prachu (i uvnitř), jsou viditelně beze šmouh a skvrn, nevykazují známky zaschlého vodního kamene a plísně. Zásobníky jsou doplněny a naplněny minimálně ze 2/3.
6	Umyvadla, vodovodní baterie, sprchy	Umyvadla a obklady jsou prosté prachu, šmouh, zaschlých okapů od mýdel, prosté zaschlých kapek vytvářejících vodní kámen, vodního kamene na a u baterií i výpustí. Plochy jsou prosté rezavých skvrn a nálepek. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní. Zásobníky na ručníky a mýdlo jsou prosté prachu (i uvnitř), jsou viditelně beze šmouh a skvrn, nevykazují známky zaschlého vodního kamene. Plochy jsou pravidelně a prokazatelně dezinfikovány podle hygienicko-epidemiologické situace.
7	Pisoáry, WC mísy, záchodová prkénka	Plochy musí být prosté skvrn od výkalů a nečistot, prachových částic, vnitřní části nesmí být zašedlé, s rezavými skvrnami a stékanci od chemických prostředků, pod límcem nesmí být minerální a močové usazeniny. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní. WC souprava (štětka a stojánek musí být čisté, nepáchnou a štětka je propláchnutá). Plochy jsou prokazatelně dezinfikovány podle hygienicko-epidemiologické situace. Do pisoárů jsou doplňovány tablety a na toaletách je doplňována vůně.
8	Parapety, kabelové kanály, hlásiče, info. tabule, hasící přístroje, otopná tělesa, klimatizační vstupy, kryty světelných zdrojů	Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů, mrtvých živočichů. V prostoru nejsou pavučiny.
9	Odpady	Odpady nepáchnou, plně odtékají

Minimální úroveň úklidu prostory typu H - Technická zázemí - strojovny, ústředny, servrovny, rozvodny a zdrojové místnosti, sklady, kompre:

Parametr	Název:	Popis parametru
1	Podlaha	Plocha tvrdých podlah musí být podle četnosti úklidu viditelně beze šmouh, prachu, tmavých skvrn, odpadků, chuchvalců prachu a vlasů, dále souvislé vrstvy prachu na lištách a usazenin prachu na povrchu, hrubých nečistot a tmavých pruhů, nesmí být kluzká, a to jak v ploše, tak i u soklů a lišt. Za dveřmi a v rozích nejsou znečištěné kouty a rohy.
2	Dveře	Plocha dveří, vč. rámců, musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit (a to ani kliky) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy podle četnosti úklidu). Na plochách dveří nejsou známky okopů. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísni.
3	Vypínače a kliky, dotyková místa	Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísni. Plochy jsou pravidelně a prokazatelně dezinfikovány podle hygienicko-epidemiologické situace.
4	Parapety, kabelové kanály, hlásiče, info. tabule, hasící přístroje, otopná tělesa, klimatizační vstupy	Plochy nelepí, jsou bez větších skvrn a souvislé vrstvy prachových částic, ohmatů, mrtvých živočichů. V prostoru nejsou pavučiny. Vše v závislosti na periodě úklidu.

Minimální úroveň úklidu prostory typu V - Venkovní vstupy a plochy

Parametr	Název:	Popis parametru
1	Venkovní koše	Venkovní odpadní nádoby a popelníky jsou pravidelně vyprazdňovány tak, aby nebyly zaplněny z více než 50%, u nádob dochází v případě nutnosti k výměně pytlů. Odpadní nádoby i popelníky nepáchnou a nejeví známky plísni a nečistot. Jsou prokazatelně pravidelně dezinfikovány (o dezinfekcích se vedou záznamy).
2	Schodiště, vstupní venkovní plochy	Plocha venkovních schodišť a vstupních ploch kolem budovy musí být viditelně bez listí a hrubých nečistot. Při nepříznivých klimatických podmínkách je plocha v průjezdech bez bláta a nášlapů. Na plochách se nevyskytují nedopalky a odpadky ve větší míře než 5% ploch rohů. V zimním období je plocha bez zbytků sněhu a náledí, řádně ošetřena posypovým materiálem - posyp je prováděn na náklady dodavatele.
3	Vizuální kontrola	Plochy působí celistvým dojmem, nelepí, jsou prosté listí, odpadků a nedopalků, bez skvrn a prachových shluků, či zbytků ledu nebo sněhu.
4	Vstupní prostory, hlásiče, info.tabule, hasicí přístroje	Plochy a nápisy nelepí, jsou bez větších skvrn a souvislé vrstvy prachových částic, ohmatů, mrtvých živočichů. V prostoru nejsou pavučiny. Vše v závislosti na periodě úklidu.

Minimální úroveň úklidu prostory typu C - laboratoře, výukové dílny

Parametr	Název:	Popis parametru
1	Podlaha	Plocha tvrdých podlah musí být podle četnosti úklidu viditelně beze šmouh, prachu, tmavých skvrn, odpadků, chuchvalců prachu a vlasů, dále souvislé vrstvy prachu na soklech a usazenin prachu na povrchu, hrubých nečistot a tmavých pruhů, nesmí být kluzká, a to jak v ploše, tak i u soklů a lišt. Za dveřmi a v rozích nejsou znečištěné kouty a rohy.
2	Dveře, prosklené plochy, zrcadla	Plocha dveří, skleněných ploch, obrazovek a zrcadel vč. rámu musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit (a to ani kliky) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy). Na plochách dveří nejsou známky okopů. Skleněné plochy jsou lesklé. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísni.
3	Nábytek, parapety, židle a sedací prvky, zobrazovací zařízení, konferenční technika, zařízení do výšky 1,5 m	Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh. Nelepí. Čalouněný a sedací nábytek je celkově bez usazeného prachu a starých skvrn. Plochy jsou pohledově sjednocené. Volně přístupné plochy a zařízení, vč. telefonů musí být bez souvislé vrstvy prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh. V prostorách nejsou pavučiny.
4	Tabule, lavice, stoly	Plochy jsou prosté souvislé vrstvy prachu, šmouh, skvrn a jsou jednotného vzhledu.
5	Umyvadla, vodovodní baterie	Umyvadla a obklady jsou prosté prachu, šmouh, zaschlých okapů od mýdel, prosté zaschlých kapek vytvářejících vodní kámen, vodního kamene na a u baterií i výpustí. Plochy jsou prosté rezačích skvrn a nálepek. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů, virů a plísni. Plochy jsou prokazatelně dezinfikovány podle hygienicko-epidemiologické situace. Zásobníky na ručníky a mýdlo jsou prosté prachu (i uvnitř), jsou viditelně beze šmouh, stékanců a skvrn, nevykazují známky zaschlého vodního kamene. Zásobníky jsou naplněny minimálně ze 2/3.
6	Odpadní koše vč. skartovaček	Odpadní koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, souvislé prachové vrstvy, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísni. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodicitě úklidu.
7	Vypínače, zásuvky a dotyková místa	Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů, virů a plísni. Plochy jsou pravidelně a prokazatelně dezinfikovány podle hygienicko-epidemiologické situace.

Minimální úroveň úklidu - Generální úklid

Parametr	Název:	Popis parametru
1	Generální úklid vnitřních ploch	Veškeré plochy jsou zcela bez prachových částic, hloubkově vyčištěny a jsou omyté čistou vodou a lesklé, a to na všech typech zařízovacích i zabudovaných předmětů, nábytku, stavebních částech a veškerých plochách. Světla jsou očištěna od prachu, mrtvých živočichů a kryty omyty. Podlahové plochy jsou hloubkově vyčištěny včetně spár, rohů, soklů a lišt, jsou pohledově jednotné, bez skvrn a nečistot.

LOGO

Checklist pro kontrolu KPI ČZU

Minimální úroveň úklidu - Úklid na objednávku - speciální práce

Parametr	Název:	Popis parametru
1	Mytí oken, skleněných stěn, okenic, vč. čištění	Rámy včetně dělicích prvků, omyvatelné špalety a parapety oken jsou po umytí prosté prachových nánosů, odumřelého hmyzu a ostatních usazenin a skvrn. Jsou jednotného vzhledu. Skleněné plochy jsou ze všech stran čisté a lesklé a bez šmouh a úkapů. Skleněné stěny jsou odprášeny, bez skvrn, ohmatů a jsou celoplošně jednotně lesklé. Žaluzie nevykazují známky prachových částic, barevných změn a usazenin a jsou plně funkční. Venkovní okenice jsou bez zbytků prachu a usazenin, celkově jednotného čistého vzhledu.
2	Čištění koberců a čalounění	Kobercové a čalouněné plochy po vyčištění musí být bez stop po prachových usazeninách jak v ploše, tak na soklech a v rozích. Po vyschnutí plochy nesmí být viditelné tzv. cestičky a skvrny. Koberce/sedačka/židle musí být jednotného vzhledu. Koberce s vyšším chlupem jsou beze skvrn a prachových usazenin, chlup je vztyčený, nejsou vidět zatěžovaná místa, kobercová plocha je jednotného vzhledu.
3	Čištění a leštění skleněných dveří a ploch	Veškerá velkoplošná zrcadla jsou celkově lesklá a bez šmouh, rámy jsou bez prachových úsad a skvrn, jednotného čistého vzhledu. Čištění a leštění nepoškodilo rám, ani zrcadlovou plochu.
5	Světelné zdroje	Světelné nástropní zdroje po vyčištění jsou bez prachových částic, skvrn, šmouh a mrtvých živočichů, byly kompletně omyty a kryty přeleštěny. Nevykazují barevné změny způsobené chemickými prostředky.
6	Impregnace dlažby, slinuté dlažby, kamene	Plocha tvrdých podlah byla celoplošně vyčištěna vč. rohů, lišt a soklů. Nesmí se vyskytovat skvrny, šmouhy a jiné nečistoty. Celoplošně jsou plochy zaimpregnovány tak, aby po době uschnutí se na ploše tvořily kapky, které se nevpíjí do povrchu. Plocha je celoplošně jednotná vč. soklů a lišt. Dlažba, slinutá dlažba a umělý kámen nezměnil vzhled, může dojít pouze k prokreslení povrchu. Mramor získá celoplošný hevábný lesk bez skvrn a škrábanců.
7	Voskování PVC a linolef	Plocha tvrdých podlah bude celoplošně vyčištěna vč. rohů, lišt a soklů. Nesmí se vyskytovat skvrny, neodmytá špína, odlišné barevné plochy a jiné nečistoty. Celoplošně budou nanášeny 4 vrstvy metalického vosku. Plocha bude celoplošně jednotná a lesklá vč. soklů a lišt
8	Čištění a voskování lakovaných dřevěných podlah, schodišť a intarzovaných podlah	Plocha lakovaných a olejovaných dřevěných podlah, schodišť byla celoplošně vyčištěna vč. rohů, lišt a soklů. Nesmí se vyskytovat skvrny, šmouhy, uzavřené nečistoty. Celoplošně jsou plochy jednotného lesklého vzhledu, nekloužou a při chůzi se nevyskytují stopy. Plocha je celoplošně jednotná vč. soklů a lišt, bez skvrn a škrábanců. Na voskování byl použit odpovídající prostředek pro lakované dřevěné povrchy a olej na olejované dřevěné plochy.
	Čištění tvrdých podlah diamantovými pady	Čištěné plochy musí být jednotného vzhledu, bez probroušení a uzavřeny - doleštěny do požadovaného lesku. Nejméně do hedvábného lesku.

9	Čištění tvrdých podlah jednokotoučovým podlahovým strojem	Podlahové plochy budou zbaveny usazenín a tmavých skvrn i pruhů. Celá plocha bude čistá, bez viditelných šmouh a skvrn. Bude použito ruční dočištění u strojem nepřístupných míst.
---	---	--