



**Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace**

Kostelní 8/9, 460 01 Liberec II - Nové Město

Provozní objednávka č. DM 010/2026

Odběratel:

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická,
příspěvková organizace
Kostelní 8/9
460 01 Liberec
IČ: 00673731
DIČ: CZ00673731

Dodavatel:

Burian David
Chvalíkovická 820
468 22 Železný Brod
IČ: 763 24 397
DIČ: CZ8010212540

Objednáváme u vás opravu oken v budově C, areál Truhlářská dle položkového rozpočtu ze dne 18.5.2026.

Celková cena : 99.977,- vč DPH

Místo dodání: Areál Truhlářská budova C

Datum obj.: 22.5.2026

Termín dodání: 5 – 6 týdnů od objednání

Fakturujte na adresu: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková
organizace,
Kostelní 8/9, 460 01 Liberec II - Nové Město

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti. Děkujeme.



Koordinátor provozu pro ubytování a stravování

Střední zdravotnická škola
a
Vyšší odborná škola zdravotnická,
Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace
školské zařízení (DM, pro



Tuto objednávku závazně přijímám dne.....



BURIAN David

Chvalíkovická 820
468 22 Železný Brod
IČO: 76324397
Tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

18.05.2026

Číslo nabídky : 225-A318

Akce: Škola Liberec
Kontaktní osoba: David Burian, e-mail: [REDACTED] tel: [REDACTED]

Vážení,

Děkujeme za Vaši poptávku a nabízíme Vám plastové výplně otvorů vlastní výroby z vysoce kvalitních **Německých** profilů s výbornou tepelnou a zvukovou izolací v moderním designu.

REHAU systém SYNEGO o konstrukční hloubce 80mm

Koeficient prostupu tepla: od $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ při použití zasklení s $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
od $U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ při použití zasklení s $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Popis systému: jedná se o profil REHAU s naextrudovaným dorazovým těsněním

Barevné provedení: bílá nebo dle barevné palety dekorů REHAU (dřevodekory, barvy RAL, metalické aj.)

Zasklení: standardně izolační dvojsklo 4/16/4FL čiré + "teplý" distanční rámeček Swisspacer s hodnotou $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, případně izolační trojsklo 4/12/4/12/4FL s $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Kování: celoobvodové kování ROTO NX s povrchovou úpravou Roto Sil Level 6,, která zvyšuje odolnost povrchové úpravy, včetně pojistky proti otevření křídla při sklopné pozici, v základní výbavě vedení se bezpečnostními prvky vchodové dveře - standardní klika/klika (koule) + bezpečnostní 3-bodový zámek + standardní cylindrická vložka

Příslušenství: žaluzie, parapety, sítě proti hmyzu a další - dle Vašich požadavků

Záruka: Záruka na plastové konstrukce je 24 měsíců, na kování a příslušenství 24 měsíců. Při dodržení záručních podmínek a uhrazení celkové ceny bude záruka na plastové konstrukce upravena standardně na 36 měsíců.


Platnost nabídky: je 4 týdny od data jejího vyhotovení.

Standardní součástí oken je 5 - komorový připojovací parapetní profil pro osazení parapetu výšky 30 mm. Prvky otevírané dovnitř jsou zobrazeny z pohledu interiéru. Dveře jsou zobrazeny z pohledové strany na panty

Č.poz.	Kusy	Množ./Rozm.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
--------	------	-------------	------------------	-----------------

1,0 1 ks 27.788,00 27.788,00

M 1:75



Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
 bílá
 Vnější rozměry rámu : 2520 / 1860
 Rozm.prvku : 2520 / 1890
 1x Otevíravé levé Štulp NX
 1x Otevíravě sklopné pravé NX
 TROJSKLO 4/14/4/14/4 Ug=0,6
 01.01/ 562 x 1.746
 02.01/ 480 x 1.664
 03.01/ 480 x 1.664
 04.01/ 562 x 1.746
 Hodn.Uw : 0,86

Uzamykatelná klika


2.520 mm

Parapetní profil 30/41

Dole

2,0 1 ks 26.110,00 26.110,00

M 1:75



Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
 bílá
 Vnější rozměry rámu : 2520 / 1720
 Rozm.prvku : 2520 / 1750
 1x Otevíravé levé Štulp NX
 1x Otevíravě sklopné pravé NX
 TROJSKLO 4/14/4/14/4 Ug=0,6
 01.01/ 562 x 1.606
 02.01/ 480 x 1.524
 03.01/ 480 x 1.524
 04.01/ 562 x 1.606
 Hodn.Uw : 0,86

Uzamykatelná klika


2.520 mm

Parapetní profil 30/41

Dole

3,0 1 ks 22.795,00 22.795,00

M 1:75



Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
 bílá
 Vnější rozměry rámu : 2520 / 1520
 Rozm.prvku : 2520 / 1550
 1x Otevíravé levé Štulp NX
 1x Otevíravě sklopné pravé NX
 TROJSKLO 4/14/4/14/4 Ug=0,6
 01.01/ 562 x 1.406
 02.01/ 480 x 1.324
 03.01/ 480 x 1.324
 04.01/ 562 x 1.406
 Hodn.Uw : 0,86

Uzamykatelná klika

Převod:

76.693,00

Č.poz.	Kusy	Množ./Rozm.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
Převod:				76.693,00
	2.520 mm	Parapetní profil 30/41	Dole	
Cena za montáž:				4.640,00
Mezisoučet			Kč	81.333,00

REKAPITULACE CENY:

Cena za plastové prvky	:	76.693,00
Sleva za výrobky 22%	:	-16.872,00

Cena výrobků po slevě	:	59.821,00
Montáž	:	4.640,00
Demontáž	:	5.130,00
Likvidace	:	1.440,00
Zednické začištění	:	6.380,00
Přesun hmot	:	1.000,00
Příslušenství 25	:	0,00
D+M parapet vnitřní PVC bílá, 220 x 2570 mm, 2 ks	:	2.360,00
D+M překrytka vnějšího parapetu hnědá, 2570 mm 3 ks	:	1.855,00

Cena celkem bez DPH	:	82.626,00
DPH 21 %	:	17.351,00

CELKOVÁ CENA	:	99.977,00
--------------	---	-----------

Platební podmínky:

Dle dohody. Obvykle záloha 50% z ceny díla s DPH.

Termín realizace:

Dle dohody. Obvykle 6-8 týdnů od podpisu SOD.

za objednatele

za zhotovitele

POKUD NENÍ V CENOVÉ NABÍDCE UVEDENO JINAK:

- * Pomocné ocelové konstrukce nejsou předmětem cenové nabídky.
- * Není-li v poplávce uveden počet kusů, oceněn vždy 1 ks !!!
- * Není-li v poplávce uvedena barva profilů, oceněna bílá/bílá !!!
- * Není-li v poplávce uveden typ zasklení, oceněno izolační dvojsklo $U_g=1,1W/m^2.K$ s plastovým světle šedým dist.rámečkem.
- * O sklopných oken je klíčka v horní části křídla.
- * Cena za dodávku a montáž vnitřních nebo vnějších parapetů je kalkulována pouze v oblasti okna. Nejsou oceněny průběžné přes markýzy, balustrády, šambrány, meziokenní vložky a pod. Standardně pokud je požadován, je oceněn vnitřní plastový bílý parapet s PVC fólií, případně vnější pozinkový bílý nebo tmavě hnědý parapet popř. přechodový pozinkový (surový) plech k napojení stávajících vnějších parapetů
- * Je-li požadována montáž : výrobky jsou ve stavebním otvoru ukotveny a spára po obvodě vypěněna. Další úpravy spáry (olištování, silikonování, oplechování, zednické začištění a pod.) nejsou standardní součástí cenové nabídky.
- * Součástí ceny za montáž nejsou pomocné manipulační prostředky (lešení, montážní lávky, plošiny)
- * V případě, že součástí dodávky nejsou montážní práce, není součástí cenové nabídky montážní materiál (tj. montážní pěna, hmoždinky, ankry a pod.). Doprava je v tomto případě na vlastní náklady objednatele.
- * V případě montáže výrobků objednatelem, zhotovitel nepřebírá záruku za vady způsobené montáží.
- * Součástí ceny NENÍ interiérová parotěsná uzávěra spáry, která by dle platných norem měla být součástí dodávky. V případě požadavku bude cena upřesněna.
- * Zednické začištění spáry je řešeno zednickým začištěním max. do 50 mm od hrany okenního rámu.
- * V případě výměny zdvojených špaletových oken za nová plastová, je nutné provést stav. úpravy při osazení okna tak, aby byl splněn druhý požadavek dle ČSN 730540 - dodržení vnitřních povrchových teplot nad teplotou rosného bodu. Náš konstruktér Vám dodá řešení úpravy detailu ostění, aby nedocházelo ke kondenzaci par na povrchu tohoto detailu. Úprava otvoru není standardní součástí této cenové nabídky.
- * Po demontáži špaletových oken v případě potřeby může být osazen rozšiřující plastový profil 20, 40, 60 nebo 100mm v horní nebo i boční části rámu nových plastových oken. Pro orientaci uvádíme cenu za 1 mb případného bílého plastového profilu 100mm (285,-/mb bez DPH).
- * V domech, kde jsou v bytech plynové spotřebiče, je třeba aby si objednatel zajistil na své náklady jiný samostatný přístup vzduchu k těmto spotřebičům, neboť výměnou oken ani jejich infiltrací nemůžeme v žádném případě splnit podmínky bezpečného provozu těchto spotřebičů. Zákazník byl seznámen s negativními důsledky.
- * Jsou-li součástí cenové nabídky vnitřní horizontální žaluzie, vždy je míněna standard lamela a standard barva horní a spodní lišty (RAL 9016, 8017, 8003, 8004, 9006 nebo 1015).
- * Jsou-li součástí cenové nabídky okenní nebo dveřní síť proti hmyzu, je oceněn rámeček v barvě bílá, tmavě hnědá popř. odstín RAL.
- * Je uvažováno dodání el. energie a vody bez uhrady.
- * Snížená sazba DPH je platná, jedná-li se o bytové prostory dle zákona č.370/2011Sb. Sazba DPH dle platných předpisů.
- * UPOZORNĚNÍ! Ochranné krycí fólie na plastových profilech je nutno odstranit do 3 měsíců od instalace.

Pokud cenová nabídka neodpovídá Vašim požadavkům nebo Vám nevyhovuje, obraťte se prosím na naše obchodní oddělení, které s Vámi cenovou nabídku prokonzultuje a upraví dle Vašich představ.

Věříme, že Vás cenová nabídka zaujala a těšíme se na spolupráci.