

REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice

Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/1948/UL/2023-4

VYŘIZUJE:

DATUM: 7. 2. 2024

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti Povodí Ohře, státní podnik, IČ:70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, zastoupeného projekční kanceláří HG partner s.r.o., IČ: 27221253, se sídlem Smetanova 200, 250 82 Úvaly (dále jen „žadatel“), doručené dne 6. 10. 2023 a doplněné dne 3. 11. 2023 a provedeného správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) vydává toto

ROZHODNUTÍ

I.

Podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona se společnosti Povodí Ohře, státní podnik, IČ:70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, zastoupeného projekční kanceláří HG partner s.r.o., IČ:27221253, se sídlem Smetanova 200, 250 82 Úvaly (dále jen „žadatel“),

p o v o l u j e v ý j i m k a

ze základních podmínek zvláště chráněného druhu v kategorii ohrožený - **střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*)** uvedeného v ustanovení § 50 odst. 1 a 2 zákona, konkrétně ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, zejména druh chytat, rušit, zraňovat nebo usmrcovat, a dále ze zákazu ničit, poškozovat či přemísťovat jeho vývojová stádia nebo jím užívaná sídla. Výjimka se povoluje pro záměr opravy povodňových škod na toku Jílovský potok v úseku zahrnujícím ř. km 0,500 – 1,660 v k. ú. Podmokly, a to v zájmu prevence závažných škod na majetku **za předpokladu splnění níže uvedených podmínek.**

II.

Podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. b), c) zákona se společnosti Povodí Ohře, státní podnik, IČ:70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, zastoupeného projekční kanceláří HG partner s.r.o., IČ:27221253, se sídlem Smetanova 200, 250 82 Úvaly (dále jen „žadatel“)

p o v o l u j e v ý j i m k a

ze základních podmínek ochrany zvláště chráněného druhu, který je předmětem ochrany dle práva Evropských společenství, uvedených v ustanovení § 50 odst. 1 a 2 zákona, konkrétně ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, zejména druh chytat, rušit, zraňovat nebo usmrcovat, a dále ze zákazu ničit, poškozovat či přemísťovat jeho vývojová stádia

nebo jím užívaná sídla, a to pro zvláště chráněný druh v kategorii ohrožený - **vranka obecná (*Cottus gobio*)** **zařazena do Přílohy II Směrnice Rady 92/43 EHS** o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Výjimka se povoluje pro záměr opravy povodňových škod na toku Jílovský potok v úseku zahrnujícím ř. km 0,500 – 1,660 v k. ú. Podmokly, a to v zájmu prevence závažných škod na majetku **za předpokladu splnění níže uvedených podmínek.**

Podmínky platnosti výroků rozhodnutí:

- 1) Realizace prací, které budou probíhat ve zvodnělé části koryta nebo v něm budou způsobovat zakalení, bude **probíhat v obdobích 1. 3. - 31. 3. a 15. 7. - 30. 11.** běžného kalendářního roku. Uvedené termínové omezení se týká jak přípravy koryta a zbudování převodu vody, vybraných stavebních činností, tak prací záchranných, jakými jsou odlovy ryb.
- 2) Mimo termíny vymezené v bodě č. 1 mohou být realizovány takové stavební práce, které budou probíhat v zajištěném (zajímavovaném) prostoru mimo vodní prostředí nebo ze břehu bez nutnosti vstupu do koryta (např. dozdivání stěn nebo spárování), a zároveň nebudou způsobovat znečištění toku.
- 3) Z důvodu umožnění provedení kontroly bude Agentura s nejméně **14-ti denním předstihem informována** o plánovaném **zahájení** realizace záměru formou odeslání zprávy na adresy [redacted] ceske.stredohori@nature.cz. Součástí informace o zahájení stavby budou identifikační údaje o realizační firmě včetně kontaktu (jméno, telefon) na osobu zodpovědnou za provádění stavby. Agentura bude v průběhu realizace záměru informována v dostatečném předstihu o **termínech konání kontrolních dnů** na staveništi.
- 4) **Investor** na své náklady **zajistí** po dobu stavby odborný **biologický dozor**, který bude dohlížet na dodržování podmínek výjimky. Odborným biologickým dozorem bude vysokoškolsky přírodovědecky vzdělaná osoba s praxí v ochraně přírody a se zkušenostmi v oblasti ichtyologie, popřípadě dalších směrů zabývajících se vodním prostředím, nebo osoba s praktickými znalostmi ohledně zvláště chráněných druhů a dlouhodobou praxí v odpovídajícím oboru. Biologický dozor bude mimo jiné zodpovídat za profesionální odlov a transfer předmětných druhů. Dále povede podrobnou dokumentaci včetně fotografické o všech opatřeních v zájmu ochrany přírody.
- 5) Konkrétní osoba (popř. organizace), která bude provádět **biologický dozor**, bude (včetně telefonického kontaktu) **oznámena Agentuře 14 dní před zahájením realizace záměru** formou odeslání zprávy na adresu [redacted] a ceske.stredohori@nature.cz. Do jednoho měsíce od ukončení akce zašle biologický dozor **zprávu** o průběhu své činnosti v souvislosti s předmětným záměrem.
- 6) U každé dílčí opravy bude zajištěna ochrana toku pomocí převodu vody a pomocí opatření zabraňujících kontaktu předmětných zvláště chráněných druhů se stavbou.
- 7) Při budování dnových konstrukcí a opravách zdí v místech, kde bude zasaženo do vodního prostředí, bude **zajištěn převod vody**. K převodu vody budou zbudovány **podélné hrázky**, jež budou obtočné a nebudou tak bránit v proudění vody. Ve vhodných případech (zejména u plošných zásahů, např. budování skluzů) je vhodnější alternativně použít převod vody pomocí **zatrubnění**. U zásahů, při nichž bude docházet k přemísťování a rozhrnování sedimentu nebo solitérních kamenů a kde není možné provést ochranné opatření pomocí zajímavování, bude provedeno ochranné **opatření pomocí vybudování příčných bariér**. Příčné bariéry budou použity i k ohraničení úseků, kde se vodním prostředím bude **pohybovat technika**. Oblast staveniště (oblast zásahu nebo pojezdu) bude z obou stran ohraničeno příčnou přehrázkou v toku. Jedná se o opatření proti zakalení toku a zároveň jako zábrana proti návratu živočichů do sloveného úseku. Hrázka proti zakalení umístěná po proudu pod místem zásahu bude v případě potřeby (pokud nedokáže kal zachytit dostatečně) doplněna ještě o další stejnou hrázku umístěnou níže po proudu. Pro zpevnění a snížení propustnosti pro jemný materiál unášený vodou je vhodné na nátokové straně hrázku

opatřit geotextilií (zakládá se pod substrát nebo zatíží kameny). **Uvedená ochranná opatření je nutno zhotovit bezprostředně po záchranném odlovu živočichů.**

- 8) Před zbudováním opatření pro převod vody a vjetím mechanizace do koryta bude v každém dílčím úseku, který má být stavbou dotčen, vždy nejprve proveden **záchranný transfer ryb v termínu dle bodu č. 1.** Jedná se o odlov ryb a jejich zpětné vypuštění na vhodné stanoviště v jiné nedotčené části Jílovského potoka. Jako první krok před zahájením odlovu bude tok na obou koncích opravovaného úseku zahrazen sítěmi, aby ryby opětovně nevlouvaly do prolovovaného úseku. Použita bude klasická rybářská síť s uzlíky o velikosti oka 1 cm. Síť musí být dobře připevněná, aby se ryby neměly možnost protlačit kolem jejích okrajů, pomocí kolíků (skob) zatlučených k okrajům koryta i do dna, přilhnutá sedimentem. V úseku zabezpečeném z obou stran sítěmi dojde nejprve k vypuštění živočichů pod dolním okrajem spodní sítě – ve směru proudění toku. Poté dojde k utěsnění a ohraničený úsek bude **proloven elektrickým agregátem**. Prolovení bude provádět odborně způsobilá osoba se zkušeností s odlovem ryb. Odlov bude proveden minimálně 2x po sobě s jednohodinovým odstupem. Maximální pozornost bude věnována především mladým jedincům vranky, kteří po omráčení elektrickým proudem zůstávají u dna a mezi kameny.
- 9) **Odlov a záchranný transfer ryb proběhne za následujících bližších podmínek:**
- a) **termín odlovu** (den, hodina) bude **předem sdělen** Agentuře a Českému rybářskému svazu, z.s. – Severočeskému územnímu svazu se sídlem v Ústí n. L.
 - b) odlov může být prováděn v rozmezí **teplot vody** od 5°C do 18°C; v případě, že teplota vody bude přesahovat 15°C, bude transfer realizován v co nejčasnějších ranních hodinách z důvodu eliminace přehřátí ryb; pokud by hrozilo, že by teploty vody v době odlovu mohly přesahovat 18°C, bude řešení konzultováno s Agenturou, která stanoví další postup.
 - c) **odlov i transfer budou prováděny za takových podmínek a takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení přežívání transferovaných jedinců** po dobu odchyty, přenosu, ani v lokalitě vypuštění; na náhradní stanoviště budou jedinci vypuštěni v co nejkratší době od odchyty.
 - d) **o provedeném transferu bude biologickým dozorem zpracována zpráva**, kterou žadatel zašle Agentuře (elektronicky na podatelnu nebo do datové schránky) do 30 dnů od provedení odlovu. Součástí zprávy bude identifikace osob provádějících odlov, popis metodiky (způsob slovu a přechovávání), výčet druhů a počet jedinců jednotlivých druhů a popis místa jejich vypuštění (včetně lokace a fotodokumentace lokality).
- 10) **Záchranný odlov a transfer ryb bude probíhat před zahájením každé dílčí opravy** - v oblasti vymezené úsekem stavby.
Odlov **bude prováděn před budováním hrázek, jejich rozšiřováním, posunováním nebo naopak rušením vždy, pokud to bude spojeno se zásahem do vodního prostředí**. V případě, že dojde v průběhu stavby **ke zvýšení průtoku a přeplavení hrázek** (do uzavřeného prostoru - jímky), bude před pokračováním stavby v tomto zahrazeném prostoru proveden mimořádný záchranný odlov. I **v případě závěrečné likvidace ochranných opatření** stavby a modelace dna bude při zásahu techniky do průtočné oblasti eliminován dopad na zde přítomné ryby záchranným odlovem. U úseků, kde bude docházet ve vodním **prostředí k pojezdu techniky**, bude před zaopatřením této oblasti hrázkami též proveden záchranný transfer.
- 11) Na **akutní záchranný odlov v prostoru hrázek po jejich případném přeplavení** v důsledku zvýšeného průtoku vody, se **nevztahuje** termínové omezení uvedené v bodě č. 1.
- 12) **Ryby odlovené elektrickým agregátem budou vysazeny do toku Jílovského potoka na lokality výše položené ve směru proti proudu**. Náhradní lokalitou pro vysazení transferovaných živočichů bude Jílovský potok od 10,0 ř. km výše s tím, že bude dbáno na to, aby se vzájemně nepřekrývaly transfery z více akcí (včetně těch z jiných etap). Transferovaní živočichové budou rozmístěni na náhradních lokalitách, které budou splňovat biotopové nároky daných druhů a nabízet jim dostatek úkrytů. Místo vysazení bude v délce toku odpovídající zdrojové lokalitě, nebo delší. O konkrétním nejvhodnějším místě vysazení rozhodne specialista na chráněné druhy živočichů (biologický dozor). Vybrané místo vysazení bude předem oznámeno Agentuře při ohlašování termínu chystaného odlovu.

- 13) Práce v toku budou prováděny plynule, bez plánovaných časových prodlev (s výjimkou nutných technologických přestávek). Z důvodu ochrany před hutněním dna a pro omezení konfliktu s rybami bude maximum úkonů prováděno ze břehu a pohyb techniky bude všude, kde to umožní terén, realizován při kraji koryta mimo vodní prostředí. K pohybu v toku bude využívána pouze lehká technika (kráčející bagry). Firma realizující práce v korytě musí přijmout taková opatření, která zamezí úniku pohonných hmot a dalších provozních kapalin z mechanizace do vodního prostředí. Držitel rozhodnutí také zajistí, že v důsledku realizovaných prací nedojde k úniku nebezpečných a toxických látek do přírodního prostředí předmětné lokality (např. cementové mléko a další stavební hmoty, barviva apod.). **Technika bude zabezpečena tak, aby nemohla způsobit přenos chorob z jiného toku** (důkladné umytí a vysušení, popřípadě dezinfekce). K budování dočasných hrází a těsnění nebudou používány materiály, které se mohou drolit a uvolňovat do okolního prostředí (např. polystyren).
- 14) Veškeré práce budou probíhat dle předložené projektové dokumentace – „OPŠ 07/2021 - Jílovský potok, Děčín - Jílové - 2. etapa ř. km 0,500–1,660“, vypracované [REDAKCE] projekční kancelář HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly, IČ: 27221253 aktualizované v listopadu 2023.
U balvanitých skluzů musí být zajištěna jejich prostupnost a funkčnost - sklon minimálně 1:17, dostatečné proudění, dostatečná zrnitost. Sediment bude v toku ponecháván v maximální možné míře.
- 15) V případě zjištění jiných druhů zvláště chráněných živočichů bude toto bezodkladně oznámeno Agentuře a poté biologický dozor zajistí jejich ochranu a záchranný transfer do nezasažené části toku.
- 16) Žadatel zajistí plnění podmínek rozhodnutí biologickým dozorem a subjektem, který bude práce realizovat.
- 17) Platnost rozhodnutí je stanovena do **31. 12. 2029**.

ODŮVODNĚNÍ:

Správní řízení bylo zahájeno podáním žádosti o udělení výjimky podle § 56 odst. 1 a 2 ZOPK, kterou Agentura dne 6. 10. 2023 obdržela od projekční kanceláře HG partner s.r.o., IČ:27221253, se sídlem Smetanova 200, 250 82 Úvaly. Výjimka byla žádána za účelem realizace záměru „OPŠ Jílovský potok, Děčín - Jílové, 2. etapa ř. km 0,500-1,660“. Dne 3. 11. 2023 došlo ze strany žadatele k doplnění žádosti o bližší specifikaci stavebních zásahů. Agentura dne 22. 11. 2023 uvědomila o zahájeném řízení s předměty ochrany v kategorii ohrožený střevlí potoční (*Phoxinus phoxinus*) a vrankou obecnou (*Cottus gobio*) všechny známé účastníky oznámením č. j. SR/1948/UL/2023-3. Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu žadatel. Dalším účastníkem řízení je podle § 27 odst. 3 správního řádu Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ: 00261238, kterému toto postavení vyplývá z § 71 odst. 3 zákona. Agentura určila dle § 36 odst. 1 a 3 ve spojení s § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu pro navrhování důkazů, podávání jiných návrhů a vyjádření se k podkladům rozhodnutí. V zákonné lhůtě se účastníci řízení k předmětu řízení nevyjádřili, ani nevyužili možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí. Oznámení o zahájení řízení bylo, s výzvou oznámení své účasti v řízení dle § 70 odst. 3 zákona ve lhůtě osmi dnů, rovněž zasláno na vědomí spolkům, jmenovitě České společnosti entomologické, Viničná 7, 128 00 Praha, IČ: 444693; České společnosti ornitologické, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha, IČ: 49629549; České společnosti pro ochranu netopýrů, Václavské náměstí 68, 110 00 Praha 1, IČ: 49370731 a Ústeckým šroubům z.s. Velká Hradební 322/53, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 4316509, které ve smyslu a za podmínek stanovených v § 70 odst. 2 zákona požádaly, aby byly předem informovány o zahajovaných řízeních. Žádný z uvedených spolků svoji účast v řízení v zákonné lhůtě neoznámil.

Agentura při rozhodování vycházela z následujících podkladů:

- žádost společnosti Povodí Ohře, státní podnik, ze dne 6. 10. 2023 a jejího doplnění ze dne 3. 11. 2023
- projektová dokumentace pro 2. etapu „OPŠ 07/2021 - Jílovský potok, Děčín - Jílové - 2. etapa ř. km 0, 500–1, 660“, vypracoval HG partner s.r.o., [REDACTED] 10/2023
- záznamy databáze ochrany přírody NDOP a výsledky vlastního monitoringu zvláště chráněných druhů
- vlastní terénní šetření
- [REDACTED] (2020): Ochrana a zlepšování morfologického stavu vodních toků: revitalizace, dílčí vodohospodářská opatření, podpora renaturačních procesů, AOPK ČR, Praha

Popis záměru a charakteristika zásahu:

Záměrem jsou dílčí stavební práce, které mají za cíl nápravu povodňových škod na toku Jílovského potoka (z období 07/2021) a přilehlé infrastruktury v úseku ř. km 0, 500–1, 660, který je označován jako 2. etapa. Řešená etapa začíná v úrovni ulice Poděbradská u Ovčího můstku a končí za mostem Jungmannova směrem k ulici Ruská. Zájmová oblast potoka se nachází ve IV. zóně CHKO České středohoří v intravilánu města Děčín v k. ú. Podmokly.

Podstatou záměru jsou dílčí stavební úpravy a zásahy rozprostřené v rámci 1,1 km dlouhého úseku potoka. V rámci oprav je plánován převod tří stupňů na skluz. Skluz bude řešen umístěním rovinaniny z lomového kamene do štěrkopískového lože. Kameny budou o hrubosti ds 600 – 800 mm. Při převodu na skluz budou zrušeny stupně tvořící překážku, ale zároveň dojde ke zrušení hlubších tůní pod přepadem. Stupeň v ulici Jeronýmova nebude z technických důvodů zrušen, ale dojde pouze k jeho opravě a snížení. V oblasti skluzů budou ke zpevnění koryta využity příčné železobetonové prahy. Dalšími stavebními pracemi jsou oprava zdi spárováním u Ovčího můstku, lokální opravy porušeného dna (ul. Jungmannova, ul. Jeronýmova), k odstraňování sedimentu a to zejména volně ložených kamenů (ul. Chelčického, v okolí ulic Jungmannova i Jeronýmova). Část odtěžených kamenů bude použita do oprav.

Žadatel uvádí, že dojde k maximální snaze o přepravu materiálu mimo oblast toku, tedy ze břehu. Hlavní přístup techniky dopravující materiál bude z ul. Pivovarská přes sportovní areál. Další místa se zřízeným stavenišťem se budou nacházet v ul. Chelčického, Jeronýmova a v blízkosti ul. Jungmannovy. Staveniště bude zřízeno také v ul. Poděbradské nedaleko Ovčího můstku, kde se bude nacházet jediný sjezd techniky do koryta. Pro pohyb v toku bude použit krácející bagr. V korytě nebude pro krácející bagr zbudován pojezd, bagr bude přednostně směřován mimo zvodnělou plochu. Zbudování pojezdné hrázky v korytě je uvažováno pouze pro přesun materiálu k prvnímu z budovaných skluzů v ulici Chelčického. Převod vody zajišťující ochranu toku i stavby je plánován vybudováním hrázek (zajímavování oblasti stavby) popřípadě zatrubněním dotčené oblasti. V rámci realizace není plánováno kácení dřevin a vzrostlé dřeviny na březích toku budou ochráněny před poškozením. Doba realizace záměru je odhadována na devět měsíců.

Dotčené zájmy ochrany přírody:

Jílovský potok je svým charakterem vhodný pro výskyt druhů ryb vázaných na dobrou kvalitu vody, proudící úseky i pomalejší tišiny, druhů vyžadujících různorodost náplavů i vegetace. Předmětem správního řízení jsou dva zvláště chráněné druhy ryb vranka obecná a střevele potoční. K ohrožení existence těchto druhů dochází, kromě znečištění toků, zejména nevhodnými úpravami toků - regulacemi koryt a jejich zpevňováním, odtěžováním sedimentů. V oblasti etapy 2 je hojná zejména střevele potoční, která využívá tůně a mělké zálivy, které se na toku vytvořily vlivem poruch na původní tvrdé konstrukci dna.

Pro život obou řešených druhů jsou životně důležité možnosti úkrytu pod kameny i střídání mělkých a hlubších úseků, které zajišťují ochranu před přehřátím zejména v letním období, jež má na rybách fatální následky (hrozí jim udušení při nedostatku kyslíku). Zásadní pro přítomnost chráněných ryb je i existence sedimentu, který je důležitý jednak pro rozmnožování, tak i jako základna pro potravu ryb. Vzhledem k předmětným druhům je nutné při rekonstrukci koryta dbát na zachování hrubosti dna, na diverzifikaci prostředí, nabídky úkrytů, mělčin i hlubších tůní. Rozmanitost dna je potřebná i pro nižší organismy a hmyz, kterými se předmětné druhy živí.

Při realizaci záměru je nutné dbát na ochranu ryb před přímou kolizí se stavbou, ale neméně důležité je zejména udržet, popřípadě zlepšit, kvalitu jejich životního prostředí.

Posouzení záměru a odůvodnění výroku rozhodnutí:

Při formulaci výroků rozhodnutí vycházela Agentura z následující úvahy.

Předmětné druhy živočichů mají v české legislativě statut druhů zvláště chráněných („ZCHD“). Jde tedy o druhy, jimž zákon o ochraně přírody deklaruje v ust. § 50 odst. 1 a 2 základní ochranné podmínky, které stanovují, že zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech vývojových stádiích, chráněna jsou jimi využívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Dále je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla.

Realizace činností, které jsou v konfliktu s těmito ochrannými podmínkami, je možná po udělení výjimky dle § 56 zákona. Tato výjimka může být povolena pouze za předpokladu prokázání existence jiného veřejného zájmu převažujícího nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody. U zvláště chráněných druhů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze navíc výjimku povolit jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v § 56, odst. 2 zákona, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu konkrétního druhu z hlediska ochrany.

Žadatel udává, že cílem stavby je oprava poruch na konstrukci koryta, čímž dojde k ochraně koryta i přilehlých nemovitostí před negativními účinky vodní eroze. Zároveň dojde při opravách k vybudování tří balvanitých skluzů namísto stávajících stupňů, čímž dojde ke zlepšení migrační prostupnosti v řešeném úseku. Agentura považuje popsany záměr za záměr ve veřejném zájmu, který spadá do udržení odpovídajícího technického stavu koryta s důrazem na stav opěrných zdí, potažmo břehů toku, a to zejména z důvodu ochrany přiléhajících nemovitostí i toku samotného, ve kterém by zborcené struktury tvořily překážku nebo by muselo časem dojít ke složitějšímu a časově náročnějšímu opravám. Agentuře rovněž v tomto případě není známo jiné uspokojivé řešení. Stejně tak ochrana přírody je však veřejným zájmem a je zde nutno posuzovat převahu veřejného zájmu na realizaci konkrétní stavby nad zájmem ochrany přírody. Přímé usmrcování jedinců bude eliminováno pomocí odchytu a přemístění živočichů do bezpečné lokality. Předpokladem je také opětovné osídlení zasaženého úseku. Vzhledem k tomu, že plánované dílčí zásahy budou omezeny jak časově, tak lokálně, bude míra jejich vlivu minimalizována. Za předpokladu splnění opatření plynoucích z podmínek výjimky budou z dlouhodobého hlediska populace chráněných druhů zachovány a bude podporován vznik nově diverzifikovaných struktur dna, které umožní obnovu vodního ekosystému. Lze proto konstatovat, že předmětný záměr v tomto konkrétním případě převažuje nad zájmem ochrany přírody. Při dodržení stanovených podmínek je míra předpokládaného ovlivnění předmětných druhů únosná a lze tedy konstatovat, že povolovaný záměr neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu z hlediska ochrany u obou z těchto druhů.

S cílem minimalizovat negativní vliv na zákonem chráněné části přírody stanovila Agentura výše uvedené podmínky.

Termínové omezení uvedené v **podmínce č. 1** je dané biologii předmětných druhů živočichů, jejichž nejzranitelnějším obdobím je doba tření a období následného vývoje raných stádií. Tření střevle probíhá v květnu, ke kladení jiker potřebuje klidnější vodu s vyšší hladinou a strukturované dno, aby jikry zapadly do mezer v substrátu a byly tak chráněny před predátory, popřípadě je lepší na ponořenou vegetaci. Vranka se rozmnožuje v dubnu. Silně teritoriální samci hájí svůj úkryt pod kamenem. Do tohoto úkrytu samice nakladou jikry, které pak samec chrání až do jejich vylíhnutí. V zimním období jsou práce vyloučeny, neboť ryby potřebují klid, aby jim bylo umožněno přežít nepříznivé zimní podmínky. Termínové omezení je stanoveno pouze pro práce, které budou probíhat přímo ve vodním prostředí, nebo způsobovat jeho destrukci nebo ovlivnění. Termínové omezení se zároveň vztahuje i na provádění záchranného odlovu, neboť ten přímo zasahuje do životního cyklu zvláště chráněných ryb.

Pro fázi stavby, která již bude následně probíhat v zajímkovaném prostoru nebo bez potřeby vstupu techniky do koryta, a zároveň tyto práce nebudou nijak negativně ovlivňovat okolní vodní prostředí, platí, že tato fáze může probíhat bez časového omezení (**podmínka č. 2**).

S cílem mít přehled o průběhu akce a možnosti realizace kontroly byla stanovena v **podmínce č. 3** povinnost informovat o zahájení prací a o plánování kontrolních dnů na staveništi.

Podmínka č. 4 a č. 5 ukládá žadateli zajistit biologický dozor, který bude dohlížet na dodržování opatření v zájmu ochrany přírody, bude koordinovat provádění ochranných zásahů (odchyt a transfer

živočichů) a aktivity zajišťující udržení prostředí příznivého pro obyvatele vodního toku. Bližší informace o odborně způsobilé osobě, která bude zajišťovat dozor, budou nahlášeny Agentuře. Biologický dozor zpracuje podrobnou závěrečnou zprávu o své činnosti, průběhu akce a dopadu záměru na předmětné druhy, která bude po ukončení realizace stavby zaslána Agentuře.

Podmínka č. 6 ukládá povinnost zajistit převod vody a že bude dbáno na zajištění ochranných opatření na každém dílčím staveništi.

Ochranná opatření budou realizována dle **podmínky č. 7**. Převod vody bude zajištěn pomocí vybudování hrázek a zájmkování místa stavby nebo zatrubněním. Zájmkování je vhodné použít při menších opravách, a to zejména stěn. Pro stavbu na větší části toku, např. při budování skluzů, je vhodnější použít příčné hrázky se zatrubněním. Vybudování specifických příčných bariér na toku bude použito také v případě práce se sedimenty. Tyto příčné hrázky poslouží k zachycování zákalu, který je v případě Jílovského potoka velmi významným problémem, a zabrání průniku živočichů do oblasti staveniště. Bariéry proti postupu rozvířeného jemného sedimentu budou primárně vytvářeny z náplavového materiálu a pro lepší schopnosti odfiltrování vody je doporučeno jejich opatření vrstvou geotextilie umístěné na nátokové straně hrázky. Vrstva geotextilie bude zatížena např. kameny, aby primárně neodplavala, dále ji pak proud podrží svým tlakem. V oblasti geotextilie se bude usazovat jemný materiál a hromadit v zahrazeném prostoru. V případě, že by k odkalení jedno přehrazení nestačilo, měly by být ve směru po proudu umístěny další hrázky stejného provedení až do fáze, dokud nebude ze staveniště odtékat nezakalená voda. V úseku, kde se bude pohybovat korytem technika, je potřeba zajistit, aby nedošlo ke kontaktu bagru s rybami, tedy zajistit úsek příčnými hrázkami. Hrázky budou tvořit mechanickou bariéru proti průniku ryb, pokud budou minimálně 40 cm vysoké. Aby byla všechna tato ochranná opatření účelná, musí být budována bezprostředně po slovení ryb.

V **podmínce č. 8** je popsán postup pro záchranný odlov ryb. Instalováním sítě dojde k ohrazení stavebního úseku a k odklonění pohybu vodních živočichů od úseku, který bude poté možno slovit od potenciálně zranitelných jedinců. Rozměr oka 1 cm byl zvolen tak, aby se neucpal nebo naopak nepropustil menší (zejména nedospělé) jedince ryb. Je nezbytné, aby záchranný odchyt a následný transfer dotčených druhů vykonávala odborně způsobilá osoba. Opakované slovení po časové pauze má zajistit vyšší úspěšnost v odlovu, který nikdy není stoprocentní. V případě, že při opakovaném odlovu realizovaném po hodinové pauze je větší počet ulovených jedinců než v případě prvního, je potřeba realizovat po další hodinové pauze ještě odlov třetí. Velmi problematický je odlov zejména v případě vraneček, které po elektrošoku padají rychle ke dnu.

Použití agregátu je ovlivněno také vnějšími podmínkami, které je nutno zohlednit (**podmínka č. 9**). Vzhledem k tomu, že elektrická vodivost i přežívání jedinců jsou ovlivňovány teplotou vody, je důležité dodržet postupy omezené hraničními hodnotami teploty vody. Rozmezí teploty vody od 5 do 18°C bylo specifikováno s ohledem na potřeby předmětných druhů a s přihlédnutím ke stále intenzivnějšímu oteplování klimatu. Zejména pro vránku jsou zatěžující teploty vody vyšší než 15°C, stejně jako pro pstruha potočního, jehož odchov je v Jílovském potoce realizován. Pokud nastane tropické období s dlouhodobě stálými vysokými teplotami vody, bude potřeba postup s Agenturou konzultovat a popřípadě posunout transfer na chladnější dny. Teplotní podmínky v době transferu jsou zásadní nejen pro samotný odlov, ale také pro přežití převozu v kádích na náhradní lokalitu. Se zvyšující se teplotou vody klesá obsah kyslíku, což způsobuje snížený komfort ryb až jejich udušení. Uchovávání ryb v nádobách musí být proto po co nejkratší dobu a nádoby musí být zajištěny proti ohřívání. Ve stresovém stavu ryby trpí ještě větším nedostatkem kyslíku, než v přehřátém toku. Nejvhodnější je proto provádět lov v brzkých ranních hodinách a to zejména v létě. Ke komplikacím a stresu ryb dochází též při nestandardním průtoku, kdy jejich přežívání ovlivňuje také proudění vody a její zakalení. O záchranném transferu bude Agentura předem informována, aby jí bylo umožněno provést kontrolu. Stejně tak bude předem informován subjekt vykonávající na toku rybářské právo. Z odlovu bude zpracována podrobná zpráva včetně identifikačních údajů a fotodokumentace, která bude poskytnuta Agentuře.

U každé ucelené dílčí opravy vymezené hranicemi staveniště dojde k samostatnému záchrannému odlovu (**podmínka č. 10**). Odlov bude proveden vždy bezprostředně před zahájením stavebních prací a má za úkol zabezpečit, aby v místě, kam vjede technika a dojde zde za účelem stavby (budování jímek a realizace vlastních oprav) k destrukci původního stanoviště, nedošlo ke kolizi s rybami a k jejich úhynu. Odlov bude také vždy opakován v případě, že dojde k dlouhodobému (více než 1 měsíc) přerušení stavby nebo k přeplavení lokality zvýšeným průtokem vody. Pokud nebude celý úsek stavby po dobu stavby kompletně odvodněn, bude záchranný odlov proveden opětovně před odstraňováním

hrázek (zajímkování). Před odstraňováním převodu vody zatrubněním odlov být proveden nemusí, stačí zajistit úsek po dobu rozebírání zatrubnění bariérami proti průniku ryb do prostoru stavby.

Podmínka č. 11 upravuje okolnosti akutního odlovu v souvislosti se zvýšeným průtokem a přeplavením ochranných hrázek (do zajímkováných prostorů).

Záchranný transfer bude zakončen vysazením odlovených ryb do náhradního stanoviště splňujícího biotopové i potravní nároky ryb (**podmínka č. 12**). Vzhledem k tomu, že cílová lokalita již bude obsazena původními obyvateli, je nutné pro snížení konkurenčního tlaku, rozprostřít cílová místa vypuštění do delšího úseku toku. Bude se odvíjet od množství slovených jedinců a jejich druhového složení. Protože předmětný záměr je součástí projektu na opravu povodňových škod v rozsahu od 0 do 9,5 ř. km délky toku, je doporučeno ryby vypouštět až od 10 ř. km výše proti proudu, kde již nehrozí kolize se stavbou. Lokality, kam budou postupné transfery vysazovány, se nesmí ani s odstupem času překrývat. Živočiškové přesunutí za hranice opravované části toku budou po dokončení prací zdrojovou populací pro znovuosídlení předmětného úseku. Cílová lokalita bude Agentuře sdělena předem.

Podmínkou č. 13 Agentura ukládá povinnost žadatele (a potažmo realizátora) zajistit, aby do vodního toku nebyly uvolňovány jedovaté, znečišťující a další cizorodé látky. Důležité je též dbát na pečlivé očištění techniky před přejezdem mezi různými lokalitami. Velmi významným negativním vlivem je např. onemocnění nazývané račí mor, které bývá často přenášeno i v rámci vodohospodářské údržby toků. Jako opatření poslouží pečlivé omytí techniky s následným důkladným oschnutím. Touto podmínkou je také cíleno na šetrný pohyb v korytě a upřednostnění přepravy materiálu ze břehu, plánování činností tak, aby došlo k minimalizaci pojezdů po dně toku. Realizátor se bude snažit pro pohyb techniky využít v maximální možné míře suchých břehů potoka, pokud to terén umožní.

V **podmínce č. 14** Agentura odkazuje na podklad pro provádění oprav koryta Jílovského potoka v podobě projektové dokumentace „OPŠ 07/2021 - Jílovský potok -Děčín - Jílové - 2. etapa ř. km 0, 500–1, 660“ a její poslední aktualizaci z listopadu 2023. V této podmínce jsou specifikovány některé bližší požadavky na vybrané dílčí opravy. Nejzásadnějším zásahem této etapy bude převod stupňů na skluzy. Aby však skluzy dobře plnily svou funkci, musí být zbudovány profesionálně za přísných kritérií, která ohlížejí sklon nebo dostatečnou hrubost skluzu. Ideálním sklonem je 1:22, za minimální akceptovatelnou hodnotu je považován poměr 1:17. Při rekonstrukci je potřeba dbát také na zachování míst s hlubší vodou. Tůňe jsou zde velmi významné pro výskyt a trvalejší přežívání střevle. Etapa by měla být upravena tak, aby umožňovala trvalou existenci ryb a nesloužila pouze k migraci. Zásadní pro následnou úspěšnou revitalizaci vodního prostředí je proto také citlivá práce se sedimentem. Cílem je, aby daná oblast po ukončení zásahu nabízela co nejvíce rozmanitých zákoutí a různorodých mikrobiotopů, aby mohlo co nejrychleji dojít k obnově ekosystémových vazeb, které budou opravami koryta zpřetrhány. Podporou dnových struktur a zachováním sedimentu bude podpořena regenerace vodního toku.

Podmínka č. 15 ošetřuje situaci, kdyby došlo k neočekávanému výskytu dalších chráněných druhů živočichů, které Agentura v místě prací dosud neevduje.

Podmínka č. 16 zajistí informovanost všech zúčastněných subjektů a dodržení potřebných postupů. Výjimka je vydána s platností do 31. 12. 2029, což se jeví jako přiměřená doba pro realizaci oprav v rámci předmětné akce i s ohledem na její časovou náročnost (**podmínka č. 17**).

V souladu s § 45g ZOPK Agentura posoudila možnost ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 na území CHKO České středohoří a dospěla k závěru, že záměr nemá potenciál významného vlivu na příznivý stav předmětů ochrany. Záměr v řešeném území CHKO České středohoří přímo nezasahuje do žádné evropsky významné lokality (EVL). Ve vzdálenosti přibližně 900 m od zájmové lokality se nachází EVL CZ0424141 Porta Bohemica, jejímiž předměty ochrany jsou kromě ochrany stanovišť vázaných na koryto toku Labe také losos obecný (*Salmo salar*) a bobr evropský (*Castor fiber*). Porta Bohemica je součástí toku Labe, kteréhož je Jílovský potok přítokem. K ovlivnění okrajové oblasti EVL Porta Bohemica a následně předmětů ochrany, zejména lososa, by tak mohlo dojít v souvislosti s předloženým záměrem pouze vlivem případného zákalu či znečištění pocházejícím ze stavební činnosti. Vzhledem k tomu, že pro zamezení takovýchto negativních vlivů byl přijat soubor ochranných opatření (převod vody, odkalovací hrádky, časové vymezení), ovlivnění EVL se nepředpokládá. Agentura konstatuje, že záměr nemá potenciál významného vlivu na stav předmětů ochrany nebo celistvost lokalit soustavy Natura 2000. Ptačí oblast se na území CHKO České středohoří nenachází.

Agentura po zhodnocení všech podkladových materiálů dospěla k závěru, že jsou splněny zákonné podmínky, za nichž lze výjimky ze zákazů pro zvláště chráněné druhy povolit. Nedodržení stanovených podmínek může být důvodem ke zrušení rozhodnutí podle § 84 odst. 1 písm. c) zákona.

Agentura upozorňuje držitele výjimky na jeho zákonnou povinnost vyplývající z ust. § 56 odst. 7 ve spojení s § 5b odst. 5 zákona. Dle těchto ustanovení je žadatel povinen každý kalendářní rok nejpozději do 31. 12. nahlásit Agentuře veškeré zásahy provedené na základě této výjimky.

Agentura upozorňuje žadatele, že toto rozhodnutí se netýká a nenahrazuje souhlasy a soukromoprávní vypořádání s vlastníky či případnými jinými oprávněnými uživateli dotčených pozemků. Toto rozhodnutí taktéž nenahrazuje jiná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode dne jeho doručení odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury (AOPK ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří). V případě, že písemnost bude uložena u provozovatele poštovních služeb, lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode dne jejího uložení. Podané odvolání má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

(podepsáno elektronicky)


RP Správa CHKO České středohoří

Rozdělovník:

Obdrží účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly – DS

Obdrží účastníci řízení dle § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV– DS

Na vědomí (po nabytí právní moci):

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem – DS

Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem – DS (du93uwp)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Sbírka listin ÚSOP, Kaplanova 1, 148 00 Praha 11