

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 1 ke SOD č. 6440-0210-2026-28723

počet stran: 6

Stavba: Oprava okapového systému, omítek, maleb a sociálního zázemí

Cena bez DPH			217 402,98
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	217 402,98	45 654,63
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			263 057,61


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Oprava okapového systému, omítek, maleb a sociálního zázemí

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

s.č.1	Oprava okapového systému - objekt Garáže
s.č.2 A+B celkem	Oprava omítek, maleb a sociálního zázemí
s.č.2 A	Oprava omítek, výmalby - objekt Ošetřovna
s.č.2 B	Oprava sociálního zázemí - objekt Administrativní budova



Stavba:

Oprava okapového systému, omítek, maleb a sociálního zázemí

Objekt:

stavební část 1 - Oprava okapového systému - objekt Garáže

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2					
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot					
2	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km					
P			Poznámka k položce: _x000D_ kovový šrot na skládku objednatele					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
3	K	741420902	Výměna držáků nebo svorek hromosvodů					
4	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů					
D 764			Konstrukce klempířské					
5	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí					
6	K	764004861	Demontáž svodu do sutí					
7	K	764511405	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 400 mm					
8	K	764511445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 400/120 mm					
9	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm					
10	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m					
D M			Práce a dodávky M					
D 21-M			Elektromontáže					
11	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč					
P			Poznámka k položce: _x000D_ revize hromosvodního systému po provedení jeho opravy vč. vyhotovení protokolární zprávy					

Stavba:

Oprava okapového systému, omítek, maleb a sociálního zázemí

Objekt:

stavební část č. 2 - Oprava omítek, maleb a sociálního zázemí - objekt
Administrativní budova a Ošetřovna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
D 31			Zdi pozemních staveb					
1	K	310238211	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC					
P			Poznámka k položce: _x000D_ po opravě kanalizační stoupačky s odbočkou					
2	K	310239211	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC					
P			Poznámka k položce: _x000D_ po opravě kanalizační stoupačky s odbočkou					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy					
P			Poznámka k položce: _x000D_ kanalizační potrubí od pisoárů					
4	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách					
P			Poznámka k položce: _x000D_ vyspravení rohu - ostění					
5	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách					
P			Poznámka k položce: _x000D_ vyspravení rohu - ostění					
6	K	619991001	Zakrytí podlahy PE fólií					
7	K	619991015	Zakrytí podlahy absorpční textilií					
8	K	619991021	Olepení ráků a keramických soklů lepicí páskou					
9	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů					
P			Poznámka k položce: _x000D_ - kolem zazděné zárubně _x000D_ - kolem opravených ker. obkladů					
10	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru					
P			Poznámka k položce: _x000D_ po oškrábání omítek před penetrací podkladu					
11	K	612135011	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm					
P			Poznámka k položce: _x000D_ vyrovnaní podkladu do roviny před štukováním					
12	K	612135095	Příplatek k vyrovnaní vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tloušťky					
13	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně					
14	K	622311131	Vápenný štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm					
15	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2					
16	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm					
P			Poznámka k položce: _x000D_ - certifikovaná zárubeň v systému vybraného výrobce dodávky dveří (pol. č. 61173219) _x000D_ - požadavek bezpečnostní třídy celku zárubně s dveřním křídlem RC 3 _x000D_ - šířka profilu 100 mm _x000D_ - ocel tl. min. 1,5 mm oboustranně pozinkovaná _x000D_ - s nerezovým prahem (100 mm) _x000D_ - s integrovaným těsněním _x000D_ (např. Porta extreme RC 3)					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
17	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
18	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků					
P			Poznámka k položce: _x000D_ závěrečný finální úklid všech prvků a zařizovacích předmětů všech pracemi dotčených místností: _x000D_ - ometení, očištění a odstranění od nečistot, prachu a nátěrů (i starých), umytí načisto za použití saponátů všech uvedených předmětů: _x000D_ - parapetní desky okenních výplní otvorů _x000D_ - topenářské potrubí, radiátory vč. souvisejících armatur _x000D_ - okenní a dveřní výplně stavebních otvorů _x000D_ - koncové prvky elektroinstalace: svítidla, zásuvky, vypínače _x000D_ - podlaha z PVC _x000D_ - žaluzie _x000D_ - nábytek, stoly, židle a ostatní vybavení místností					
19	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: _x000D_ vysekání 1x dv. zárubně					
20	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2					
P			Poznámka k položce: _x000D_ vybourání 1x dv. zárubně					
21	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm					
P			Poznámka k položce: _x000D_ obnažení svislé stoupačky a přípojky kanalizačního potrubí z pisoárů ze obou strany WC					
22	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm					
P			Poznámka k položce: _x000D_ obnažení svislé stoupačky a přípojky kanalizačního potrubí z pisoárů ze obou strany schodiště					
23	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm					
P			Poznámka k položce: _x000D_ vysekání kanalizačního odpadního potrubí ze dvou pisoárů					
24	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2					
25	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %					
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot					
26	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km					
27	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
28	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně					
29	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
30	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01					
D 998			Přesun hmot					
31	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
32	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100					
P			Poznámka k položce: _x000D_ demontáž tvarovky-odbočky z lit. stoupačky a část potrubí pro vsazení dvou přechodek					
33	K	721140905	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100					
P			Poznámka k položce: _x000D_ odbočka 110/50/45° na stoupačku					
34	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100					
P			Poznámka k položce: _x000D_ 2x přechodka litina/plast nad a pod opravenou tvarovkou - odbočkou stoupačky					
35	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75					
P			Poznámka k položce: _x000D_ potrubí od odbočky ze stoupačky po 2 ks pisoárů					
36	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50					
P			Poznámka k položce: _x000D_ potrubí od odbočky ze stoupačky po 2 ks pisoárů včetně 1x čistícího kusu					
37	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
38	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125					
P			Poznámka k položce: _x000D_ závěrečná zkouška po provedení opravy včetně protokolárního provedení					
39	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m					
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty					
40	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem					
P			Poznámka k položce: _x000D_ se zachováním funkčnosti _x000D_ - uložení a zajištění proti ztrátě a poškození					
41	K	725129101	Montáž pisoáru keramického					
P			Poznámka k položce: _x000D_ zpětná montáž					
42	M	55145659	ventil pisoárový					
P			Poznámka k položce: _x000D_ - materiál chrom, materiál těla mosaz _x000D_ - montáž nástěnná _x000D_ - připojení k vodoinstalaci: 1 x G1/2, šroub _x000D_ - továmi nastavení průtokového času (při dynamickém tlaku 1 bar):10 sekund _x000D_ - síla potřebná pro otevření ventilu: 26 N _x000D_ - klasifikace:1,5 litrový ventil _x000D_ - minimální objem průtoku přívodu vody Qmin: 0.15 l/s _x000D_ (např. PISOÁROVÝ TLAČNÝ VENTIL Novaservis kód produktu Z502)					
43	K	725120923	Výměna zápachové uzávěrky					
P			Poznámka k položce: _x000D_ demontáž stávajícího do suti, montáž dodaného					
44	M	55161836	uzávěrka zápachová pro pisoáry DN 40					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P			Poznámka k položce: _x000D_ - s připojením na odpad DN 40 a s plastovou krytkou na zed'_x000D_ - s přípojevací manžetou, krycí růžice odtoku _x000D_					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
45	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová					
46	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
47	K	741311815	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek					
48	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednólový prostředí normální se zapojením vodičů					
49	M	34535001	spínač kompletní, zapuštěný, dvojpólový, řazení 2, šroubové svorky					
P			Poznámka k položce: _x000D_ např. ABB Tango					
50	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč					
P			Poznámka k položce: _x000D_ provedení odborného posouzení a zkoušky funkčnosti a bezpečnosti opravovaných částí elektroinstalace včetně protokolárního vyhotovení					
D 766			Konstrukce truhlářské					
51	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně					
52	M	61173219	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový 600-900x1970mm bezpečnostní do bytu třídy RC3 protipožární EI30					
P			Poznámka k položce: _x000D_ - pro ocelovou zárubeň (pol. č. 55331437)_x000D_ - mechanická třída 4 _x000D_ - tloušťka křídla min. 54 m _x000D_ - vícebodový zámek: min. 2 háky a 4 bezpečnostní trny proti vylomení _x000D_ - křídlo z vícevrstvé konstrukce s povrchovou úpravou CPL HQ laminát 0,2 mm _x000D_ - v dekoru dle výběru objednatele _x000D_ (např. Porta externe RC 3)_x000D_ _x000D_					
53	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou					
54	M	54914131	dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/klika lakovaný nerez					
P			Poznámka k položce: _x000D_ - masivní štít včetně kliky a rozety vykovány z jednoho profilu, inox _x000D_ - vysoká odolnost vůči vylomení _x000D_ - s otvorem pro cylindrickou vložku _x000D_ - rozteč 92 mm _x000D_ - oboustranná cylindrická vložka třídy C certifikovaná ve 3. bezpečnostní třídě RC3 _x000D_ - rozměr 30/40 _x000D_ - vložka včetně kódovací-identifikační karty a 5 ks klíčů _x000D_ (např. Porta safe + FAB 3***)					
55	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2					
P			Poznámka k položce: _x000D_ demontáž stávajícího křídla do sutí					
56	K	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m					
D 767			Konstrukce zámečnické					
57	K	767646410	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,25 m2					
P			Poznámka k položce: _x000D_ vč. demontáže stáv. do sutí					
58	M	56245709	dvířka revizní bílá					
P			Poznámka k položce: _x000D_ ocelová pozinkovaná s lakovanou povrchovou úpravou bílé barvy 200x200 mm					
59	K	767891901	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - výměna lišt ocelových šroubovaných					
P			Poznámka k položce: _x000D_ pevné ukotvení podlepením a navrtáním na hmoždinky					
60	M	35441802R	úhelník ochranný na ochranu rohu zdi - 1500mm, nerez					
P			Poznámka k položce: _x000D_ Ochranný rohový profil z prvotřídní nerezové oceli, rozměry 30x30x1500 mm, plech tl. 1 mm					
D 771			Podlahy z dlaždic					
61	K	771473830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových					
62	K	771474134	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 120 do 150 mm					
63	M	59761124	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
64	K	771573935	Výměna dlaždice keramické pro mechanické zatížení lepené přes 22 do 25 ks/m2					
65	M	59761173	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2					
66	K	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 781			Dokončovací práce - obklady					
67	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu					
68	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm					
69	M	59761706	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2					
P			Poznámka k položce: _x000D_ - keramická slinutá dlaždice glazovaná _x000D_ - rektifikovaná úprava hran _x000D_ - povrch hladký matný _x000D_ - otěruvzdornost PEI 5					
70	K	781472221	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2					
P			Poznámka k položce: _x000D_ - spárování výsoce hydrofobní cementovou spárovací maltou modifikovanou polymerem					
71	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2					
72	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem					
73	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem					
74	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm					
75	K	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
76	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek					
P			Poznámka k položce: _x000D_ před výmalbou					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
77	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí					
P			Poznámka k položce: _x000D_ - celoplošné zakrytí podlah v místě předmětných prací					
78	K	784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m					
79	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
80	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m					
P			Poznámka k položce: _x000D_ - matná, otěruvzdorná, sněhově bílá rychleschnoucí interiérová disperzní barva s vysokou krycí schopností a rozlitratelností, bělost min. 93%, vysoká paropropustnost (ekvivalentní difúzní tloušťka rd < 0,1m) _x000D_ (např. Dispechem Interbal II) _x000D_ - výmalba ucelené části stěn po výměně ocel. zárubně _x000D_ - výmalba celých sociálních zařízení po st. opravách _x000D_ - výmalba vybraných ucelených prostor ošetřovny					
81	K	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m					
P			Poznámka k položce: _x000D_ vymalování celé stěny na schodišti po st. opravě sociál. zařízení					
82	K	784221133	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění styku 2 barev					
83	K	784660147	Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty na schodišti v do 3,80 m					
P			Poznámka k položce: _x000D_ - nátěr po opravě omítek uceleného pravidelného obrazce, po st. opravě sociál. zařízení _x000D_ 2 vrstvy, odstín dle stávajícího _x000D_ - po výměně zárubní _x000D_ - po opravě soc. zázemí					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN3			Zařízení staveniště					
84	K	030001000	Zařízení staveniště					
P			Poznámka k položce: _x000D_ - pro celou zakázku dle potřeb objednatele a zhotovitele: _x000D_ - mobilní buňka _x000D_ - mobilní WC _x000D_ - zajištění médií (voda, elektrická energie) _x000D_ - oplocení staveniště _x000D_ - zajištění stavby dle podmínek BOZP _x000D_ - mimostaveništní doprava _x000D_ - pravidelný a závěrečný úklid staveniště					