

Počítače a monitory 2026, M Computers s.r.o., smlouva: SML/9006/0003/26 - Rámcová kupní smlouva "PC a monitory 2026" DNS_PC (účinnost 20.03.2026 - 20.09.2026). Vygenerováno: 27.05.2026 09:16

Dodání: Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Polož. ID	CPV kód MU	Kód dodavatele	Položka	Specifikace	Kontakt a dodání	Číslo pracoviště	Název pracoviště	Projekt	Jedn. cena bez DPH (Kč)	Počet	Položka celkem bez DPH (Kč)	DPH (%)
Dodávka: OBJ/3116/0068/26 - PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6												
305644	30213300-8-29		PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 265, Passmark CPU Mark min. 48000, TDP max. 70 W; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11 CZ, 64-bit (není upgrade); Čtečka paměťových karet: ANO, s podporou SD a SDHC, integrovaná v čelním panelu	Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXXXX	314070	Ústav antropologie	GA26-21820S - Big city life: Toward a bioarcheology of Brno's urbanization (9th-19th Century)	22 640,00	1	22 640,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									22 640,00		22 640,00	

Dodávka: OBJ/2303/0090/26 - CN - AllinOne												
305563	30213300-8-30		All-In-One Lenovo TIO 24 Gen 5 + Lenovo ThinkCentre M70q Gen 6 6inProcesor: Core Ultra 5 235T, Passmark CPU Mark dosahuje 30000, TDP max. 40 W; Paměť: RAM 32 GB DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení 5000MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ, 64-bit (není upgrade)	All-In-One Lenovo TIO 24 Gen 5 + Lenovo ThinkCentre M70q Gen 6 * Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Vyskově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Min. 1x digitální výstup pro připojení externího monitoru * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 7x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Externí zdroj napájení s držákem od výrobce PC * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXXXX	239830	Centrum infor.a komunik.technologie	-	22 310,00	1	22 310,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									22 310,00		22 310,00	

Dodávka: OBJ/4102/0024/26 - notebooky, Nezveřejňuje se, jedná se o rámcovou smlouvu RMU.

305496	30213300-8-31		Mini PC Lenovo ThinkCentre M70q Gen 6\nProcessor: Intel Core Ultra 5 235T, Passmark CPU Mark dosahuje 30000, TDP max. 40 W; Paměť: RAM 16 GB, DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ, 64 bit (není upgrade)	Mini PC - Lenovo ThinkCentre M70q Gen 6 * Rozměry 17,90 cm x 3,65 cm x 18,29 cm * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * USB 7x, z toho 4x USB 3.2, min. 1x USB-C * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90% zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná * Kensington lock * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo natevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkční tlačítko, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí	XXXXXXXX	419830	Centrum informačních technologií	-	13 970,00	10	139 700,00	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									13 970,00		139 700,00	

Dodávka: OBJ/1198/0098/26 - Objednávka PC - Anatomický ústav - XXX												
305340	30213300-8-29		PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6\nProcessor: Intel Core Ultra 5 235, Passmark CPU Mark splňuje 38000, TDP max. 70 W; Paměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11 CZ, 64-bit (není upgrade); Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90% zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo natevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	110514	Anatomický ústav	-	14 670,00	16	234 720,00	21

305341	30213300-8-29		PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6\nProcessor: Intel Core Ultra 5 235, Passmark CPU Mark splňuje 38000, TDP max. 70 W; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: HDD 4 TB, SATA 3, 7200 rpm; Operační systém: Windows 11 CZ, 64-bit (není upgrade); Čtečka paměťových karet: ANO, s podporou SD a SDHC, integrovaná v čelním panelu	Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištnění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXXXX	110514	Anatomický ústav		22 450,00	1	22 450,00	21
--------	---------------	--	--	---	------------	--------	------------------	--	-----------	---	-----------	----

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

37 120,00 257 170,00

Dodávka: OBJ/3122/0412/26 - MIK - PC+monitor, 1334 - zařizuje XXX

305390	30231000-7-38		Monitor 23,8" Lenovo ThinkVision E24-40 16:9	Monitor standardní - 23,8", 16:9 - Lenovo ThinkVision E24-40 * Viditelná úhlopříčka 23,8", 16:9 * Výškově stavitelný, pivot * Technologie IPS * Rozlišení 1920 x 1080 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	314015	Odd.mikrobiologie	MUNI/A/1609/2025 - Podpora výzkumné činnosti studentů Mikrobiologie 6	2 184,00	1	2 184,00	21
--------	---------------	--	--	---	------------	--------	-------------------	---	----------	---	----------	----

305389	30213300-8-29		PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6\nProcessor: Intel Core Ultra 7 265, Passmark CPU Mark min. 48000, TDP max. 70 W; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11 CZ, 64-bit (není upgrade); Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištnění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXXXX	314015	Odd.mikrobiologie	MUNI/A/1609/2025 - Podpora výzkumné činnosti studentů Mikrobiologie 6	20 750,00	1	20 750,00	21
--------	---------------	--	---	---	------------	--------	-------------------	---	-----------	---	-----------	----

Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

22 934,00 22 934,00

Dodávka: OBJ/1157/0015/26 - PC XXX, monitor XXX, PC XXX, monitor XXX												
305287	30213300-8-30		All-In-One Lenovo TIO 24 Gen 5 + Lenovo ThinkCentre M70q Gen 6 6inProcessor: Core Ultra 5 235T, Passmark CPU Mark dosahuje 30000, TDP max. 40 W; Paměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení 5000MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ, 64-bit (není upgrade)	All-In-One Lenovo TIO 24 Gen 5 + Lenovo ThinkCentre M70q Gen 6 * Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Min. 1x digitální výstup pro připojení externího monitoru * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 7x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Externí zdroj napájení s držákem od výrobce PC * Processor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo natevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXXXX	110114	Ústav klin. imunologie a alergolog.	-	17 730,00	1	17 730,00	21
305284	30231000-7-42		Monitor s dok 34" Lenovo LCD ThinkVision T34wd-40 21:9 prohnutý	Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - Lenovo LCD ThinkVision T34wd-40 * Viditelná úhlopříčka 34" * Výškově stavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	110114	Ústav klin. imunologie a alergolog.	-	6 860,00	1	6 860,00	21
Pinění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									24 590,00		24 590,00	

Dodávka: OBJ/3131/0039/26 - Monitor, XXX náhradní												
305259	30231000-7-42		Monitor s dok 34" Lenovo LCD ThinkVision T34wd-40 21:9 prohnutý	Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - Lenovo LCD ThinkVision T34wd-40 * Viditelná úhlopříčka 34" * Výškově stavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	319930	Oddělení ICT	-	6 860,00	2	13 720,00	21
Pinění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									6 860,00		13 720,00	

Dodávka: OBJ/1131/0011/26 - 4k monitory 05/2026, Adresa dodání: FN Brno, Interní kardiologická klinika, Jihlavská 340/20 Brno 62500. Kontakt: XXX

305043	30231000-7-43		Monitor s dok 31,5" Lenovo ThinkVision P32UD-40 16:9	Monitor s dokováním - 31,5", 16:9 - Lenovo ThinkVision P32UD-40 * Viditelná úhlopříčka 31,5" * Výškově stavitelný, pivot * Rozlišení 3840 x 2160 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 10bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný 2,5 GbE ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	110211	Interní kardiologická klinika	-	10 290,00	3	30 870,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									10 290,00		30 870,00	