

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY PRODUKTŮ/SLUŽEB

(dále jen „Rámcová smlouva“)

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Office Depot s.r.o.

Floriánova 2461, 253 01 Hostivice

IČ: 64942503, DIČ: CZ64942503

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 42398

Zastoupena: Ing. Milan Baran MBA, jednatel

dále jen „dodavatel“ na straně jedné

a

Česká republika – Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, organizační složka státu

Sídlo: Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava

IČ: 71009311

zřízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky Prohlášením ze dne 11. 11. 2002 č. j. 31334/2002

Zastoupená: Ředitelem MUDr. Janem Říhou

dále jen „zákazník“ na straně druhé

I.

Předmět Rámcové smlouvy

Dodavatel se zavazuje dodávat Zákazníkovi na základě jeho dílčích Objednávek Produkty a/nebo Služby specifikované v příloze č. 2 této smlouvy. Zákazník se zavazuje takové Produkty a/nebo Služby od Dodavatele převzít a zaplatit mu za ně cenu dle Ceníku, to vše způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v této Rámcové smlouvě. Tato Rámcová smlouva je tvořena textem této smlouvy a jejími přílohami.

II.

Specifikace plnění

1. Dodacím místem pro předání a převzetí Produktů/Služeb je: Adresa na území České republiky specifikovaná vždy v jednotlivé dílčí Objedávce.
2. Dodání produktu případně služeb z přílohy této rámcové smlouvy proběhne vždy do druhého pracovního dne dohodnutého na objednávce.
3. Kontaktní osoby pověřené realizací plnění podle této Rámcové smlouvy a související kontaktní údaje jsou uvedeny v Příloze č.1 této Rámcové smlouvy.

III.

Cena a platební podmínky

1. Cena za Produkty/Služby je mezi stranami sjednána ve výši podle platného Ceníku Dodavatele. Ceník platný ke dni uzavření této Rámcové smlouvy je Přílohou č.2 této Rámcové smlouvy.
2. Cena za Produkty/Služby bude hrazena Zákazníkem bezhotovostně bankovním převodem na číslo účtu Dodavatele uvedené na příslušném vyúčtování.
3. Adresa pro doručování a vyúčtování je: KHS kraje Vysočina, Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou
4. Fakturační adresa: je shodná s adresou zákazníka (viz úvodní identifikace smluvních stran).
5. Splatnost činí 10 dnů ode dne vystavení faktury.

IV.

Platnost smlouvy, výše objemu plnění, závěrečná ujednání

1. Tato Rámcová smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami do 30. 9. 2021 do výše plnění objemu smlouvy 1.900.000,- Kč bez DPH za celé období. Pokud dojde k vyčerpání výše uvedeného plnění objemu smlouvy před datem 30. 9. 2021 je smlouva ukončena datem, kdy došlo k naplnění celé částky objemu smlouvy.
2. Zákazník si vyhrazuje možnost vypovědět smlouvu z důvodu výběru centrálního dodavatele Produktů a Služeb, které jsou předmětem této zakázky zřizovatelem zákazníka, kterým je Ministerstvo zdravotnictví ČR, s výpovědní lhůtou 3 měsíce od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany dodavatele.
3. Rámcová smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany se dohodly, že pro smluvní vztah založený touto Rámcovou smlouvou a dílčími Objednávkami dle této Rámcové smlouvy se nepoužijí následující ustanovení Občanského zákoníku 89/2012 Sb. (dále OZ):
 - a) § 558 odst. 2 OZ v té části, která uvádí, že obchodní zvyklosti mají přednost před ustanovením zákona, které nemá donucující účinek;
 - b) § 1732 odst. 2 OZ, které mimo jiné stanoví, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určitou cenu učiněný v katalogu je nabídkou;
 - c) § 1799 a § 1800 OZ, která upravují odkazy na obchodní podmínky ve formulářových smlouvách, definují nesrozumitelné nebo zvláště nevýhodné doložky a podmínky jejich platnosti;
 - d) § 1978 odst. 2 OZ, které stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění má za následek automatické odstoupení od smlouvy;
 - e) § 2108 OZ, které stanoví, že kupující nemusí platit část kupní ceny odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění.
5. Zákazník svým podpisem dále výslovně prohlašuje, že se detailně seznámil a souhlasí s tím, že:
 - a) Dodavatel je oprávněn dodat Zákazníkovi jiné provedení Produktů, než které u něj Zákazník objednal, a to za podmínky, že skutečně dodané Produkty budou v minimálně shodné kvalitě, za tutéž cenu a použitelné pro shodný účel užití jako Produkty Zákazníkem objednané, přičemž takovéto plnění se nepovažuje za vadné plnění ve smyslu ustanovení § 2099 s násl. OZ;
 - b) dodavatel má právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu v plné výši bez ohledu na případné úroky z prodlení;
 - c) Dodavatel je oprávněn požadovat úroky případně penále;

- d) Zákazník na sebe okamžikem uzavření této Rámcové smlouvy, resp. jednotlivé dílčí Objednávky přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 OZ.
6. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že se žádná z nich nepovažuje za slabší smluvní stranu v porovnání s druhou smluvní stranou a že měly možnost seznámit se s textem a obsahem této Rámcové smlouvy, obsahu rozumí, chtějí jím být vázány a smluvní ujednání společně dostatečně projednaly.
 7. Dodavatel svým podpisem výslovně potvrzuje, že všechny položky obsažené v této Rámcové smlouvě, včetně jejích příloh jsou mu srozumitelné, nejsou pro něj nevýhodné a smlouva se neodchyluje od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech.
 8. Rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
 9. Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět smlouvu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě. Výpověď smlouvy musí být prokazatelně doručena písemně druhé smluvní straně s tím, že dvouměsíční výpovědní lhůta začíná běžet od prvního kalendářního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.
 10. Tato Rámcová smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha č. 1 – Kontaktní osoby a údaje Zákazníka

Příloha č. 2 – Ceník

V Jihlavě dne 29. 9. 2014

Příloha č. 1 rámcové kupní smlouvy

Kontaktní osoba dodavatele:

████████████████████
Manažer pro významné zákazníky

Floriánova 2461 | 253 01 Hostivice | Česká republika

M: ██████████ | E: ██████████@officedepot.com

Zelená linka: 800 154 327 | Email pro objednávky: czvz@officedepot.com

Kontaktní osoba zákazníka:







████████████████████
ředitelka ekonomicko-provozního odboru






Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou







Telefon: ██████████ Mobil: ██████████







E-mail: ██████████@zr.khsjih.cz






Příloha č.1: Vzorový koš - Kancelářský nábytek KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě



| Popis | Ilustrační foto | počet | cena za ks v Kč bez DPH | cena bez DPH v Kč | cena včetně DPH v Kč |
|--|---|-------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 1. Židle kancelářská, sedák a opěradlo ze studené pěny, Synchronní mechanismus s pětínásobnou aretací, možnost plynulé změny úhlu sedáku a opěradla, Nastavení tuhosti mechanismu podle tělesné hmotnosti uživatele, Integrovaná bederní opěrka, Plynový píst pro nastavení výšky sedáku, Kolečka s průměrem 65,0 mm, Výškově a hloubkově nastavitelné područky součástí židle, Pětiramenná plastová základna, Nosnost: 130,0 kg, Hmotnost: 15,4 kg, Šířka opěradla: 49,0 cm; výška opěradla: 58,0 cm; šířka sedadla: 50,5 cm; hloubka sedadla: 46,0 cm; nastavení výšky sedu: 43,0 - 55,0 cm, Český výrobek, Záruka 5 let, barva potahu - modrá |  | 68 | 3800 | 256500 | 310365 |
| 2. Židle kancelářská, sedák a opěradlo ze studené pěny, Synchronní mechanismus s pětínásobnou aretací, možnost plynulé změny úhlu sedáku a opěradla, Nastavení tuhosti mechanismu podle tělesné hmotnosti uživatele, Integrovaná bederní opěrka, Plynový píst pro nastavení výšky sedáku, Kolečka s průměrem 65,0 mm, Výškově a hloubkově nastavitelné područky součástí židle, Pětiramenná plastová základna, Nosnost: 130,0 kg, Hmotnost: 15,4 kg, Šířka opěradla: 49,0 cm; výška opěradla: 58,0 cm; šířka sedadla: 50,5 cm; hloubka sedadla: 46,0 cm; nastavení výšky sedu: 43,0 - 55,0 cm, Český výrobek, Záruka 5 let, barva potahu - černá |  | 21 | 3800 | 79800 | 96558 |
| 3. Židle konferenční, DASTM - Dynamic Active Support Technologie umožňuje dynamické sezení naklápěním opěradla, zamezuje strnulosti svalů, Elegantní, vysoce kvalitní síťovina, Sklopný sedák, díky kterému lze stavět židličky do těsné řady na místo stížitého stohování pro úsporu místa, Chromovaná kostra, Sedák čalouněn velmi odolným látkovým potahem, Pevná chromovaná konstrukce, Zakomponované područky potažené měkkým polyuretanem, Nosnost: 120,0 kg, Hmotnost: 10,3 kg, Záruka: 3 roky, Rozměry v cm: šířka opěráku = 47,5; výška opěráku = 43; šířka sedáku = 57; hloubka sedáku = 44; výška židle = 90, Intenzita zatížení: dlouhodobě (5-8 hodin denně), Testováno dle evropské normy ČSN EN 13761:2003, barva potahu - černá |  | 9 | 3900 | 35100 | 42471 |
| 4. Kancelářská židle s prodyšným vysokým opěradlem ze síťoviny, Síťovina v horní části zpevněná omyvatelným PVC, Židle vybavena houpačím mechanismem s možností aretace v základní poloze, Zaoblený, pohodlný a výškově nastavitelný sedák, Nastavení síly protiváhy, Kolečka na měkké podlahy, Nosnost: 110,0 kg, Hmotnost židle: 12,8 kg, Hmotnost područek: 1,5 kg, Šířka opěráku: 45,0 cm; výška opěráku: 64,0 cm; šířka sedadla: 48,0 cm; hloubka sedadla: 47,0 cm; nastavení výšky sedu: 46,5 - 56,5 cm, Záruka: 1 rok, Doba sezení: 3 - 5 hodin denně, Testováno dle evropské normy EN 1335, , barva potahu - černá |  | 15 | 1300 | 19500 | 23595 |
| 5. Kontejner kancelářský, 40x60x60 cm, 4 zás., dekor třešeň/třešeň, Základním materiálem korpusů kvalitní laminovaná dřevotřísková deska o tloušťce 18 mm, Horní díl korpusu deska, jejíž tloušťka je 25 mm. 2mm ABS hrana na horním i spodním dílu korpusu. Zásuvky z plastu, který je snadno omyvatelný a vhodný pro jednoduchou údržbu. Čela zásuvek vytvořena z kvalitní dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm s 2mm ABS hranou. |  | 6 | 3980 | 23880 | 28895 |
| 6. Kontejner kancelářský, 40x60x60 cm, 4 zás., dekor akát/akát, Základním materiálem korpusů kvalitní laminovaná dřevotřísková deska o tloušťce 18 mm, Horní díl korpusu deska, jejíž tloušťka je 25 mm. 2mm ABS hrana na horním i spodním dílu korpusu. Zásuvky z plastu, který je snadno omyvatelný a vhodný pro jednoduchou údržbu. Čela zásuvek vytvořena z kvalitní dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm s 2mm ABS hranou. |  | 6 | 3727 | 22362 | 27058 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|------|-------|-------|
| 7. | <p>Kancelářská skříň policová, buk/buk, 4 police, lamino, plně a proskl. dveře, 80,0 x 192,0 x 40,0 cm (š x v x h), Vysoká nosnost polic a pevnost konstrukce, Materiály výrobců z Evropské unie, Oboustranně pohledová záda, Zabezpečení polic proti náhodnému vysunutí, Doživotní záruka na kování dveří, Tiché a plynulé zavírání pomocí tlumičů</p> <p>Tloušťka samotných polic 25 mm, nosnost 80 kg/polivr.</p> <p>Osvědčeno certifikátem státní zkušebny České republiky podle normy ČSN EN 14727 a ČSN 910001. Základní výška úložného prostoru je přizpůsobena výšce standardního šanonu. Police skříň vybaveny odolnou 2mm ABS hranou proti poškození. Korpusy jsou vysoké 76,8, 115,2 nebo 192 cm a široké 40 nebo 80 cm, jejich hloubka je 40 cm. Pevná a robustní konstrukce korpusů odpovídající normám ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14073-3, ČSN EN 14749, ČSN EN 14749, ČSN 910001 a ČSN 910100. Půda i dno z laminované dřevotřísky mají tloušťku 25 mm a na přední straně disponují 2mm ABS hranou. Ostatní viditelné hrany korpusu chráněny ABS hranou o tloušťce 1 mm. Plně dveře vybaveny 2mm ABS hranou. Skříň lze postavit na 5 cm vysoký sokl nebo na výškově nastavitelné nohy (rektifikace), záruka 5 let</p> |  | 3 | 5990 | 17970 | 21744 |
| 8. | <p>Kancelářská Skříň policová, buk/buk, 4 police, lamino, plně dveře, 80,0 x 192,0 x 40,0 cm (š x v x h), Vysoká nosnost polic a pevnost konstrukce, Materiály výrobců z Evropské unie, Oboustranně pohledová záda, Zabezpečení polic proti náhodnému vysunutí, Doživotní záruka na kování dveří, Tiché a plynulé zavírání pomocí tlumičů,</p> <p>Tloušťka samotných polic je 25 mm, nosnost 80 kg/police.</p> <p>Osvědčeno certifikátem státní zkušebny České republiky podle normy ČSN EN 14727 a ČSN 910001. Základní výška úložného prostoru je přizpůsobena výšce standardního šanonu. Police skříň vybaveny odolnou 2mm ABS hranou proti poškození. Korpusy jsou vysoké 76,8, 115,2 nebo 192 cm a široké 40 nebo 80 cm, jejich hloubka je 40 cm. Pevná a robustní konstrukce korpusů odpovídající normám ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14073-3, ČSN EN 14749, ČSN EN 14749, ČSN 910001 a ČSN 910100. Půda i dno z laminované dřevotřísky mají tloušťku 25 mm a na přední straně disponují 2mm ABS hranou. Ostatní viditelné hrany korpusu jsou chráněny ABS hranou o tloušťce 1 mm. Plně dveře jsou vybaveny 2mm ABS hranou. Skříň lze postavit na 5 cm vysoký sokl nebo na výškově nastavitelné nohy (rektifikace), záruka 5 let</p> |  | 3 | 4995 | 14985 | 18132 |
| 9. | <p>Kancelářská Skříň policová, akát/akát, 4 police, lamino, plně dveře, 80,0 x 192,0 x 40,0 cm (š x v x h), Vysoká nosnost polic a pevnost konstrukce, Materiály výrobců z Evropské unie, Oboustranně pohledová záda, Zabezpečení polic proti náhodnému vysunutí, Doživotní záruka na kování dveří, Tiché a plynulé zavírání pomocí tlumičů,</p> <p>Tloušťka samotných polic je 25 mm, nosnost 80 kg/police.</p> <p>Osvědčeno certifikátem státní zkušebny České republiky podle normy ČSN EN 14727 a ČSN 910001. Základní výška úložného prostoru je přizpůsobena výšce standardního šanonu. Police skříň vybaveny odolnou 2mm ABS hranou proti poškození. Korpusy jsou vysoké 76,8, 115,2 nebo 192 cm a široké 40 nebo 80 cm, jejich hloubka je 40 cm. Pevná a robustní konstrukce korpusů odpovídající normám ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14073-3, ČSN EN 14749, ČSN EN 14749, ČSN 910001 a ČSN 910100. Půda i dno z laminované dřevotřísky mají tloušťku 25 mm a na přední straně disponují 2mm ABS hranou. Ostatní viditelné hrany korpusu jsou chráněny ABS hranou o tloušťce 1 mm. Plně dveře jsou vybaveny 2mm ABS hranou. Skříň lze postavit na 5 cm vysoký sokl nebo na výškově nastavitelné nohy (rektifikace), záruka 5 let</p> |  | 3 | 4759 | 14276 | 17274 |
| 10. | <p>Kontejner kancelářský 5 zás., centr.zamyk., 40x60x60 cm, 4 zás., dekor akát/akát, Základním materiálem korpusů kvalitní laminovaná dřevotřísková deska o tloušťce 18 mm, Horní díl korpusu deska, jejíž tloušťka je 25 mm. 2mm ABS hrana na horním i spodním dílu korpusu.</p> <p>Zásuvky z plastu, který je snadno omyvatelný a vhodný pro jednoduchou údržbu. Čela zásuvek vytvořena z kvalitní dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm s 2mm ABS hranou.</p> |  | 3 | 4538 | 13614 | 16473 |
| 11. | <p>Kancelářská Skříň policová - 4 police, lamino, bez dveřová, buk, Vysoká nosnost polic a pevnost konstrukce, Materiály výrobců z Evropské unie, Oboustranně pohledová záda, Zabezpečení polic proti náhodnému vysunutí, Doživotní záruka na kování dveří, Tiché a plynulé zavírání pomocí tlumičů,</p> <p>Tloušťka samotných polic je 25 mm, nosnost 80 kg/police.</p> <p>Osvědčeno certifikátem státní zkušebny České republiky podle normy ČSN EN 14727 a ČSN 910001. Základní výška úložného prostoru je přizpůsobena výšce standardního šanonu. Police skříň vybaveny odolnou 2mm ABS hranou proti poškození. Korpusy jsou vysoké 76,8, 115,2 nebo 192 cm a široké 40 nebo 80 cm, jejich hloubka je 40 cm. Pevná a robustní konstrukce korpusů odpovídající normám ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14073-3, ČSN EN 14749, ČSN EN 14749, ČSN 910001 a ČSN 910100. Půda i dno z laminované dřevotřísky mají tloušťku 25 mm a na přední straně disponují 2mm ABS hranou. Ostatní viditelné hrany korpusu jsou chráněny ABS hranou o tloušťce 1 mm. Skříň lze postavit na 5 cm vysoký sokl nebo na výškově nastavitelné nohy (rektifikace), záruka 5 let</p> |  | 5 | 3019 | 13586 | 16439 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|------|-------|-------|
| 12. | <p>Kancelářská Skříňka policová, 1 police, lamino, plně dveře, 2 zásuvky, buk/buk, Vysoká nosnost polic a pevnost konstrukce, Materiály výrobci z Evropské unie, Oboustranné pohledové záda, Zabezpečení polic proti náhodnému vysunutí, Doživotní záruka na kování dveří, Tiché a plynulé zavírání pomocí tlumičů, Tloušťka samotných polic je 25 mm, nosnost 80 kg/police. Osvědčeno certifikátem státní zkušebny České republiky podle normy ČSN EN 14727 a ČSN 910001. Základní výška úložného prostoru je přizpůsobena výšce standardního šanonu. Police skříňky vybaveny odolnou 2mm ABS hranou proti poškození. Korpusy jsou vysoké 76,8, 115,2 nebo 192 cm a široké 40 nebo 80 cm, jejich hloubka je 40 cm. Pevná a robustní konstrukce korpusů odpovídající normám ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14073-3, ČSN EN 14749, ČSN EN 14749, ČSN 910001 a ČSN 910100. Půda i dno z laminované dřevotřísky mají tloušťku 25 mm a na přední straně disponují 2mm ABS hranou. Ostatní viditelné hrany korpusu jsou chráněny ABS hranou o tloušťce 1 mm. Plně dveře jsou vybaveny 2mm ABS hranou. Skříň lze postavit na 5 cm vysoký sokl nebo na výškově nastavitelné nohy (rektifikace), záruka 5 let</p> |  | 3 | 4278 | 12834 | 15529 |
| 13. | <p>Skříňka policová, 2 police, lamino, roletové dveře, dekor olše/olše, Vysoká nosnost polic a pevnost konstrukce, Materiály výrobci z Evropské unie, Oboustranné pohledové záda, Zabezpečení polic proti náhodnému vysunutí, Doživotní záruka na kování dveří, Tiché a plynulé zavírání pomocí tlumičů, Tloušťka samotných polic je 25 mm, nosnost 80 kg/police. Osvědčeno certifikátem státní zkušebny České republiky podle normy ČSN EN 14727 a ČSN 910001. Základní výška úložného prostoru je přizpůsobena výšce standardního šanonu. Police skříňky vybaveny odolnou 2mm ABS hranou proti poškození. Korpusy jsou vysoké 76,8, 115,2 nebo 192 cm a široké 40 nebo 80 cm, jejich hloubka je 40 cm. Pevná a robustní konstrukce korpusů odpovídající normám ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14073-3, ČSN EN 14749, ČSN EN 14749, ČSN 910001 a ČSN 910100. Půda i dno z laminované dřevotřísky mají tloušťku 25 mm a na přední straně disponují 2mm ABS hranou. Ostatní viditelné hrany korpusu jsou chráněny ABS hranou o tloušťce 1 mm. Skříň lze postavit na 5 cm vysoký sokl nebo na výškově nastavitelné nohy (rektifikace), záruka 5 let</p> |  | 3 | 4141 | 12422 | 15031 |
| 14. | <p>Kontejner kancelářský, 4 zásuvky, centr.zamyk., půda 60 cm., dekor buk/buk, Základním materiálem korpusů kvalitní laminovaná dřevotřísková deska o tloušťce 18 mm, Horní díl korpusu deska, jejíž tloušťka je 25 mm. 2mm ABS hrana na horním i spodním dílu korpusu. Zásuvky z plastu, který je snadno omyvatelný a vhodný pro jednoduchou údržbu. Čela zásuvek vytvořena z kvalitní dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm s 2mm ABS hranou.</p> |  | 3 | 3885 | 11655 | 14103 |
| 15. | <p>Kvalitní čtyřnohý kancelářský stůl 140,0 x 74,2 x 80,0 cm (š x v x h) s rámovou konstrukcí určené do běžného administrativního provozu. Konstrukce tvořená kovovým rámem a navazujícími kovovými nohy čtvercového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy a pracovní deska z LTD o tloušťce 25 mm, zakončená ABS hranou. nohy čtvercového průřezu 50 x 50 mm spojeny šroubovým spojením s nosníkem, bočnice spojeny hliníkovým profilem, který je výtuhou desky, rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy 15 mm, stolová deska z LTD desky tl. 25 mm ukončené 2 mm ABS hranou, výška stolu 742 mm, záruka 5 let.</p> |  | 3 | 3660 | 10980 | 13286 |
| 16. | <p>Kontejner kancelářský, 40x60x60 cm, 4 zás., dekor olše/olše, Základním materiálem korpusů kvalitní laminovaná dřevotřísková deska o tloušťce 18 mm, Horní díl korpusu deska, jejíž tloušťka je 25 mm. 2mm ABS hrana na horním i spodním dílu korpusu. Zásuvky z plastu, který je snadno omyvatelný a vhodný pro jednoduchou údržbu. Čela zásuvek vytvořena z kvalitní dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm s 2mm ABS hranou.</p> |  | 3 | 3609 | 10827 | 13101 |
| 17. | <p>Stůl pracovní, 180,0 x 75,5 x 200,0 (40,0 x 80,0) cm (š x v x h), lamino, ergo, roleta, Ergonomické tvary pro maximální využití pracovní plochy, Vysoký stupeň soukromí – boky i přičky z plných desek, Vysoká míra stability, rektifikace pro dorovnání nerovnosti podlahy až o 1,5 cm. Konstrukce stolu splňuje normu ČSN EN 527-1 a odpovídají tak normám ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001 a ČSN 910100. Desky a přičky jsou silné 18 mm a jejich odolnost zajišťují 2mm ABS hrany na vnější i vnitřní straně. Trnož je vyrobena z plně, 18 mm silné desky. Záruka 5 let.</p> |  | 2 | 7094 | 10641 | 12876 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|------|------|-------|
| 18. | <p>Kancelářská Skříň policová, 4 police, lamino, rohová, bez dveří, dekor buk, Vysoká nosnost polic a pevnost konstrukce, Materiály výrobci z Evropské unie, Oboustranně pohledová záda, Zabezpečení polic proti náhodnému vysunutí, Doživotní záruka na kování dveří, Tiché a plynulé zavírání pomocí tlumičů, Tloušťka samotných polic je 25 mm, nosnost 80 kg/police. Osvědčeno certifikátem státní zkušebny České republiky podle normy ČSN EN 14727 a ČSN 910001. Základní výška úložného prostoru je přizpůsobena výšce standardního šanonu. Police skříň vybaveny odolnou 2mm ABS hranou proti poškození. Korpusy jsou vysoké 76,8, 115,2 nebo 192 cm a široké 40 nebo 80 cm, jejich hloubka je 40 cm. Pevná a robustní konstrukce korpusů odpovídající normám ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14073-3, ČSN EN 14749, ČSN EN 14749, ČSN 910001 a ČSN 910100. Půda i dno z laminované dřevotřísky mají tloušťku 25 mm a na přední straně disponují 2mm ABS hranou. Ostatní viditelné hrany korpusu jsou chráněny ABS hranou o tloušťce 1 mm. Plně dveře jsou vybaveny 2mm ABS hranou. Skříň lze postavit na 5 cm vysoký sokl nebo na výškově nastavitelné nohy (rektifikace), záruka 5 let</p> |  | 3 | 3194 | 9583 | 11596 |
| 19. | <p>Pracovní stůl, lamino, Velikost: 160,0 x 75,5 x 80,0 cm (š x v x h), dekor olše/olše, 5 zásuvek, Ergonomické tvary pro maximální využití pracovní plochy, Vysoký stupeň soukromí – boky i přičky z plných desek, Vysoká míra stability, rektifikace pro dorovnání nerovností podlahy až o 1,5 cm. Konstrukce stolu splňuje normu ČSN EN 527-1 a odpovídá tak normám ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001 a ČSN 910100. Desky a přičky jsou silné 18 mm a jejich odolnost zajišťují 2mm ABS hrany na vnější i vnitřní straně. Tmnož je vyrobena z plně, 18 mm silné desky. Záruka 5 let.</p> |  | 2 | 6350 | 9525 | 11525 |
| 20. | <p>Pracovní stůl, lamino, Velikost: 160,0 x 75,5 x 80,0 cm (š x v x h), dekor akát/akát, 5 zásuvek, Ergonomické tvary pro maximální využití pracovní plochy, Vysoký stupeň soukromí – boky i přičky z plných desek, Vysoká míra stability, rektifikace pro dorovnání nerovností podlahy až o 1,5 cm. Konstrukce stolu splňuje normu ČSN EN 527-1 a odpovídá tak normám ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001 a ČSN 910100. Desky a přičky jsou silné 18 mm a jejich odolnost zajišťují 2mm ABS hrany na vnější i vnitřní straně. Tmnož je vyrobena z plně, 18 mm silné desky. Záruka 5 let.</p> |  | 2 | 6315 | 9473 | 11463 |
| 21. | <p>Pracovní stůl, kov.podnoží, kov.noha, lamino, ergo, 160,0 x 75,5 x 120,0 (60,0 x 60,0) cm (š x v x h), akát/kov Ergonomické tvary pro maximální využití pracovní plochy, Vysoký stupeň soukromí – boky i přičky z plných desek, Vysoká míra stability, rektifikace pro dorovnání nerovností podlahy až o 1,5 cm. Konstrukce stolu splňuje normu ČSN EN 527-1 a odpovídá tak normám ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001 a ČSN 910100. Desky a přičky jsou silné 18 mm a jejich odolnost zajišťují 2mm ABS hrany na vnější i vnitřní straně. Tmnož je vyrobena z plně, 18 mm silné desky. Záruka 5 let.</p> |  | 2 | 5500 | 8250 | 9983 |
| 22. | <p>Kancelářská Skříň policová, olše/olše, 4 police, lamino, plně dveře, 80,0 x 192,0 x 40,0 cm (š x v x h), Vysoká nosnost polic a pevnost konstrukce, Materiály výrobci z Evropské unie, Oboustranně pohledová záda, Zabezpečení polic proti náhodnému vysunutí, Doživotní záruka na kování dveří, Tiché a plynulé zavírání pomocí tlumičů Tloušťka samotných polic 25 mm, nosnost polic 80 kg. Osvědčeno certifikátem státní zkušebny České republiky podle normy ČSN EN 14727 a ČSN 910001. Police skříň vybaveny odolnou 2mm ABS hranou proti poškození. Pevná a robustní konstrukce korpusů odpovídající normám ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14073-3, ČSN EN 14749, ČSN EN 14749, ČSN 910001 a ČSN 910100. Půda i dno z laminované dřevotřísky mají tloušťku 25 mm a na přední straně 2mm ABS hranou. Ostatní viditelné hrany korpusu jsou chráněny ABS hranou o tloušťce 1 mm. Boky korpusů nabíjíme v tloušťce 18 mm, záda v 8 mm. Plně dveře jsou vybaveny 2mm ABS hranou. Skříň lze postavit na 5 cm vysoký sokl nebo na výškově nastavitelné nohy (rektifikace) – nejsou součástí balení a je třeba je objednat zvlášť. Záruka 5 let</p> |  | 2 | 5265 | 7898 | 9556 |
| 23. | <p>Pracovní stůl, lamino, Velikost: 120,0 x 75,5 x 80,0 cm (š x v x h), dekor třešeň/třešeň, 4 zásuvky, Ergonomické tvary pro maximální využití pracovní plochy, Vysoký stupeň soukromí – boky i přičky z plných desek, Vysoká míra stability, rektifikace pro dorovnání nerovností podlahy až o 1,5 cm. Konstrukce stolu splňuje normu ČSN EN 527-1 a odpovídá tak normám ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001 a ČSN 910100. Desky a přičky jsou silné 18 mm a jejich odolnost zajišťují 2mm ABS hrany na vnější i vnitřní straně. Tmnož je vyrobena z plně, 18 mm silné desky. Záruka 5 let.</p> |  | 2 | 5237 | 7856 | 9505 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|------|------|------|
| 24. | <p>Kancelářská Skříň policová, lamino, nika, plně a proskl. dveře, 80,0 x 192,0 x 40,0 cm (š x v x h), buk/buk, Vysoká nosnost polic a pevnost konstrukce, Materiály výrobců z Evropské unie, Oboustranně pohledová záda, Zabezpečení polic proti náhodnému vysunutí, Doživotní záruka na kování dveří, Tiché a plynulé zavírání pomocí tlumičů</p> <p>Tloušťka samotných polic 25 mm, nosnost polic 80 kg.</p> <p>Osvědčeno certifikátem státní zkušebny České republiky podle normy ČSN EN 14727 a ČSN 910001. Police skříň vybaveny odolnou 2mm ABS hranou proti poškození. Pevná a robustní konstrukce korpů odpovídající normám ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14073-3, ČSN EN 14749, ČSN EN 14749, ČSN 910001 a ČSN 910100. Půda i dno z laminované dřevotřísky mají tloušťku 25 mm a na přední straně 2mm ABS hranou. Ostatní viditelné hrany korpů jsou chráněny ABS hranou o tloušťce 1 mm. Boky korpů nabízíme v tloušťce 18 mm, záda v 8 mm. Plně dveře jsou vybaveny 2mm ABS hranou. Skříň lze postavit na 5 cm vysoký sokl nebo na výškově nastavitelné nohy (rektifikace) – nejsou součástí balení a je třeba je objednat zvlášť.</p> <p>Záruka 5 let</p> |  | 2 | 5193 | 7789 | 9425 |
| 25. | <p>Kancelářská Skříň policová, lamino, nika, plně a proskl. dveře v rámu, 80,0 x 192,0 x 40,0 cm (š x v x h), olše/olše, Vysoká nosnost polic a pevnost konstrukce, Materiály výrobců z Evropské unie, Oboustranně pohledová záda, Zabezpečení polic proti náhodnému vysunutí, Doživotní záruka na kování dveří, Tiché a plynulé zavírání pomocí tlumičů</p> <p>Tloušťka samotných polic 25 mm, nosnost polic 80 kg.</p> <p>Osvědčeno certifikátem státní zkušebny České republiky podle normy ČSN EN 14727 a ČSN 910001. Police skříň vybaveny odolnou 2mm ABS hranou proti poškození. Pevná a robustní konstrukce korpů odpovídající normám ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14073-3, ČSN EN 14749, ČSN EN 14749, ČSN 910001 a ČSN 910100. Půda i dno z laminované dřevotřísky mají tloušťku 25 mm a na přední straně 2mm ABS hranou. Ostatní viditelné hrany korpů jsou chráněny ABS hranou o tloušťce 1 mm. Boky korpů nabízíme v tloušťce 18 mm, záda v 8 mm. Plně dveře jsou vybaveny 2mm ABS hranou. Skříň lze postavit na 5 cm vysoký sokl nebo na výškově nastavitelné nohy (rektifikace) – nejsou součástí balení a je třeba je objednat zvlášť.</p> <p>Záruka 5 let</p> |  | 2 | 4890 | 7335 | 8875 |
| 26. | <p>Kancelářská Skříň policová, lamino, nika, 2 x plně dveře, 80,0 x 192,0 x 40,0 cm (š x v x h), Olše/olše, Vysoká nosnost polic a pevnost konstrukce, Materiály výrobců z Evropské unie, Oboustranně pohledová záda, Zabezpečení polic proti náhodnému vysunutí, Doživotní záruka na kování dveří, Tiché a plynulé zavírání pomocí tlumičů</p> <p>Tloušťka samotných polic 25 mm, nosnost polic 80 kg.</p> <p>Osvědčeno certifikátem státní zkušebny České republiky podle normy ČSN EN 14727 a ČSN 910001. Police skříň vybaveny odolnou 2mm ABS hranou proti poškození. Pevná a robustní konstrukce korpů odpovídající normám ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14073-3, ČSN EN 14749, ČSN EN 14749, ČSN 910001 a ČSN 910100. Půda i dno z laminované dřevotřísky mají tloušťku 25 mm a na přední straně 2mm ABS hranou. Ostatní viditelné hrany korpů jsou chráněny ABS hranou o tloušťce 1 mm. Boky korpů nabízíme v tloušťce 18 mm, záda v 8 mm. Plně dveře jsou vybaveny 2mm ABS hranou. Skříň lze postavit na 5 cm vysoký sokl nebo na výškově nastavitelné nohy (rektifikace) – nejsou součástí balení a je třeba je objednat zvlášť.</p> <p>Záruka 5 let</p> |  | 2 | 4817 | 7225 | 8742 |
| 27. | <p>Pracovní stůl, lamino, kov. podnoží RM 200 Velikost: 160,0 x 75,5 x 80,0 cm (š x v x h), akát/kov Úsporný systém řetězení stolů</p> <p>Teleskopický kabelový kanál zajišťuje stabilitu a skrytí kabelů. Multifunkční kovová noha s prostorem pro ukrytí kabelů</p> <p>Pracovní deska stolu má tloušťku 25 mm a je vybavena 2mm ABS hranou.</p> <p>Konstrukce stolu splňuje ČSN EN 527-1 a odpovídají tak normám ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001 a ČSN 910100. Píšťová výplň je v barvě antracitu. Spojovací systém je automaticky součástí každého prvku.</p> <p>Záruka 5 let.</p> |  | 2 | 4402 | 6603 | 7990 |
| 28. | <p>Kancelářská Skříň policová, lamino, nika, plně dveře, 80,0 x 192,0 x 40,0 cm (š x v x h), Buk/buk Vysoká nosnost polic a pevnost konstrukce, Materiály výrobců z Evropské unie, Oboustranně pohledová záda, Zabezpečení polic proti náhodnému vysunutí, Doživotní záruka na kování dveří, Tiché a plynulé zavírání pomocí tlumičů</p> <p>Tloušťka samotných polic 25 mm, nosnost polic 80 kg.</p> <p>Osvědčeno certifikátem státní zkušebny České republiky podle normy ČSN EN 14727 a ČSN 910001. Police skříň vybaveny odolnou 2mm ABS hranou proti poškození. Pevná a robustní konstrukce korpů odpovídající normám ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14073-3, ČSN EN 14749, ČSN EN 14749, ČSN 910001 a ČSN 910100. Půda i dno z laminované dřevotřísky mají tloušťku 25 mm a na přední straně 2mm ABS hranou. Ostatní viditelné hrany korpů jsou chráněny ABS hranou o tloušťce 1 mm. Boky korpů nabízíme v tloušťce 18 mm, záda v 8 mm. Plně dveře jsou vybaveny 2mm ABS hranou. Skříň lze postavit na 5 cm vysoký sokl nebo na výškově nastavitelné nohy (rektifikace) – nejsou součástí balení a je třeba je objednat zvlášť.</p> <p>Záruka 5 let</p> |  | 2 | 4320 | 6480 | 7841 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|------|------|------|
| 29. | <p>Kanclářská Skříň policová, 2 police, lamino, L rol. dveře, 80,0 x 115,2 x 40,0 cm (š x v x h), dekor buk Vysoká nosnost polic a pevnost konstrukce, Materiály výrobci z Evropské unie, Oboustranně pohledová záda, Zabezpečení polic proti náhodnému vysunutí, Doživotní záruka na kování dveří, Tiché a plynulé zavírání pomocí tlumičů</p> <p>Tloušťka samotných polic 25 mm, nosnost polic 80 kg. Osvědčeno certifikátem státní zkušebny České republiky podle normy ČSN EN 14727 a ČSN 910001. Police skříň vybaveny odolnou 2mm ABS hranou proti poškození. Pevná a robustní konstrukce korpusů odpovídající normám ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14073-3, ČSN EN 14749, ČSN EN 14749, ČSN 910001 a ČSN 910100. Páda 1 dno z laminované dřevotřísky mají tloušťku 25 mm a na přední straně 2mm ABS hranou. Ostatní viditelné hrany korpusu jsou chráněny ABS hranou o tloušťce 1 mm. Boky korpusů nabízíme v tloušťce 18 mm, záda v 8 mm. Skříň lze postavit na 5 cm vysoký sokl nebo na výškově nastavitelné nohy (rektifikace) – nejsou součástí balení a je třeba je objednat zvlášť.</p> <p>Záruka 5 let</p> |  | 2 | 4247 | 6370 | 7707 |
| 30. | <p>Pracovní stůl, lamino, kov. podnoží Velikost: 120,0 x 75,5 x 80,0 cm (š x v x h) buk/kov Úsporný systém řetězení stůlů Teleskopický kabelový kanál zajišťuje stabilitu a skrytí kabelů</p> <p>Pracovní deska stolu má tloušťku 25 mm a je vybavena 2mm ABS hranou.</p> <p>Konstrukce stůlů splňuje ČSN EN 527-1 a odpovídají tak normám ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001 a ČSN 910100. Plastová výplň je v barvě antracitu. Spojovací systém je automaticky součástí každého prvku.</p> <p>Záruka 5 let.</p> |  | 2 | 4164 | 6246 | 7557 |

Celkem v Kč

681563

824692