



Smlouva

„Most ev.č. 605-071a Benešovice - oprava záchytného systému“

uzavřená dle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“)
(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: 8500011137

číslo smlouvy dodavatele:

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) - VZMR I. skupiny (přímé zadání).

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

IČO: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485

zastoupena: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

1.2. Dodavatel:

BVB s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: odd. C, vložka 42016, vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Havířská 1343, 330 23 Nýřany

IČO: 143 64 131 DIČ: CZ14364131

datová schránka: v7hrewa

zastoupena: Bc. Pavla Bednářová, jednatelka

e-mail:

kontaktní osoba: Bc. Pavla Bednářová, tel.

(dále jen „dodavatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Závazkem dodavatele je oprava záchytného systému na mostě ev. č. 605-071a Benešovice. Jedná se o výměnu poškozených částí mostu. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „předmět plnění“).
- 2.2. Závazek objednatele: převzít předmět plnění a zaplatit dohodnutou cenu.
- 2.3. Termín poskytnutí předmětu plnění: nejpozději do **31. 08. 2026**.
- 2.4. Místo plnění: Most 605-071a, Benešovice v km 117.493 913 přes dálnici D5.
- 2.5. Záruka: 60 měsíců.

III. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena za řádně a včas poskytnutý předmět plnění činí celkem: **108 178,00 Kč bez DPH**.

(dále jen „cena plnění“)

- 3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Dodavatel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Dodavatel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit dodavatelem v souvislosti s řádným poskytnutím předmětu plnění dle této smlouvy, příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.3. Cena plnění bude objednatelům hrazena na základě daňového dokladu (dál jen „faktura“) vystaveného dodavatelem po poskytnutí plnění.
- 3.4. Faktura musí krom náležitostí daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví obsahovat i tyto údaje:
- a) číslo smlouvy objednatele.
- 3.5. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Kopie dodacích listů nebo předávacích protokolů budou spolu s fakturou zaslány ve formátu PDF na adresu: [REDAKCE] a to samostatně v jednom emailu.
- 3.6. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

IV. Odstoupení od smlouvy

- 4.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě případů stanovených v o.z. i v případě, že:
- a) dodavatel nedodrží konečný termín pro poskytnutí předmětu plnění uvedený čl. II. odst. 2.3. této smlouvy,
- b) bude proti dodavateli zahájeno insolvenční řízení.

V. Smluvní pokuty

- 5.1. Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění dle čl. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností sjednaných v čl. II. odst. 2.3. této smlouvy.
- 5.2. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce dodavatele.
- 5.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 5.4. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nijak nedotýká nároků na náhradu škody.

VI. Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 6.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 6.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 6.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo

účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 6.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 6.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 6.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 6.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Pro objednatele i dodavatele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu s obsahem této smlouvy a bylo případně poskytnuto dodavatelem v době mezi uzavřením této smlouvy a nabytím její účinnosti, je považováno za plnění dle této smlouvy. Nárok na odpovídající protiplnění ze strany objednatele však nevznikne dodavateli dříve než dnem nabytí účinnosti této smlouvy. Dodavatel není oprávněn fakturovat před nabytím účinnosti této smlouvy.
- 7.3. Dodavatel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 7.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 7.5. Dodavatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 7.6. Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s těmi ust. o.z., která jsou předmětu a účelu této smlouvy nejbližší.
- 7.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 7.8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 - Nabídka zboží a služeb č. 700260030

objednatel:

dodavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

BVB s.r.o.

Bc. Pavla Bednářová
jednatelka
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost:



NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatel : BVB s.r.o.Havířská 1343
330 23 Nýřany

IČ : 14364131

DIČ: CZ14364131

Společnost zapsána v OR, vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 42016, dne 21. 3. 2022

Řada dokladu : 700

Číslo dokladu : 260030

Sklad : 100

Zakázka :

Popis dodávky : most D5 ev. č. 605-071A

Způsob dopravy : dodavatel

Telefon : 737236101

Fax :

E-mail : info@bvbservis.cz**Místo určení :****Odběratel :** Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 462/162
326 00 Plzeň

Datum pořízení : 05.05.2026

Platnost nabídky do: 30.06.2026

Termín dodání : dle dohody

IČ : 72053119

DIČ : CZ72053119

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Celkem bez DPH po slevě
1	200 000038	Svodnice NH4 výměna poškozených kusů ks	4 147,00	12 441,00		12 441,00
2	200 000010	Sloupek UE100 dl. 1900 mm výměna poškozených kusů ks	1 103,00	3 309,00		3 309,00
3	200 000009	Distanční díl - trubková spojka výměna poškozených kusů ks	455,00	7 280,00		7 280,00
4	299 000074	Spojovací materiál - svodnice kpl.	140,00	6 440,00		6 440,00
5	299 000075	Spojovací materiál - sl. x tr.sp. x svod. kpl.	49,00	4 508,00		4 508,00
6	299 000073	Demontáž a montáž svodidlových dílů, výměna poškozených částí a spoj. materiálu kpl.	25 500,00	51 000,00		51 000,00
7	500 000043	DIO vč. řízení dopravy 2 prac. den	6 500,00	13 000,00		13 000,00
8	500 000037	Doprava kpl.	10 200,00	10 200,00		10 200,00
165,00				108 178,00		108 178,00

Celkem Kč**108 178,00**

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB**Dodavatel :** BVB s.r.o.

330 23 Nýřany

Řada dokladu : 700**Číslo dokladu :** 260030**Sklad :** 100

Zakázka bude účtována v režimu PDP

Splatnost daňového dokladu (faktury) 30 dnů

Práce budou účtovány dle skutečně provedeného množství.

Termín realizace dle dohody

Pokud bude naše nabídka vybrána jako nejvýhodnější, zašlete objednávku na e-mail info@bvbservis.cz

Děkuji

Bc. Pavla Bednářová
jednatelka společnosti

tel [REDACTED]


Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	605-071a		
Název mostu:	Most na silnici II/605 v km 117.493 913 přes dálnici		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Dálnice		
Převáděná komunikace:	2. třída / 605		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	101.625 km	Staničení na úseku: 0.084 km	
Rok postavení:	2003		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Tachov		
Obec (MČ):	Benešovice		
Katastrální území:	Benešovice		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Tachov, 65-Vysočany		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení:			
$V_n = -$	$V_r = -$	$V_e = -$	$V_{aj}(V_a) = -$ Rok:
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem)			
$V_n = 32.0\text{ t}$	$V_r = 80\text{ t}$	$V_e = 196\text{ t}$	$V_{aj}(V_a) = -$ Rok: 2020
Základní údaje			
Celkový počet polí: 4	Délka přemostění: 75.26 m	Délka NK: 77.83 m	
Šikmost: Pravá 52.02 g	Volná šířka: 9.50 m	Celková šířka mostu: 11.10 m	
Plocha mostu: 863.91 m ²			
Souřadnice mostu	S-JTSK X: -857527 Y: -1066750	WGS: 49.725251°N 12.889761°E	
Popis spodní stavby:			
Opěry plné masivní ze železobetonu C16/20 Sap 2bb. Mezilehlé podpěry tvoří železobetonové členěné pilíře z C-/35 Sap 3b.			
Popis nosné konstrukce:			
NK tvoří spojitá konstrukce o čtyřech polích s lichoběžníkovým deskovým průřezem z dodatečně předpjatého betonu C30/37, Sap 3a. Nosník má výšku 0.87m v ose. Podélné předpjetí je vyozeno 17 průběžnými kabely 12 průměru Lp15.5-1800.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 5.20 m	Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m		
$Q_{100}:-$	Normální hladina vody: 0.00 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.	Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
Základy mostních podpěr a křídel			
-	Způsob založení: Hlubinné Materiál základů: Železobeton		
Most je založen hlubinně na pilotách, vyjma mezilehlého pilíře P3 s vrubovým kloubem.			
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajiní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Železobeton
	Délka: 14.53 až 14.53 m	Šířka: 1.55 až 1.55 m	Výška: 2.41 až 3.53 m
Most o 4 polích má železobetonovou spodní stavbu s rovnoběžnými zavěšenými křídly. Krajiní opěry jsou plné masivní ze železobetonu. Úložné prahy mají závěrné zídky a plentovací zídky zakrývající uložení nosné konstrukce. Mezilehlé podpěry jsou železobetonové sloupové tvořené třemi sloupy.			
-	Počet: 3		
	Typ podpěr: Mezilehlá podpěra	Druh: Členěný pilíř	Materiál: Železobeton
	Délka: 1.80 až 1.80 m	Šířka: 0.50 až 0.50 m	Výška: 8.60 až 8.63 m
zpevnění svahu, svah.kužel			
-	Svahy k opěrám jsou zpevněny vegetačními tvárnici, podél opěr jsou lavičky pro pohodlný průchod. Podél křídel je 60 cm široký pruh z dlažebních kostek do betonu.		
Nosná konstrukce			

-	Počet polí: 2 Šikmá světlost: 22.63 m Kolmá světlost: 16.50 m Konstrukční výška: 0.87 m Rozpětí: 23.32 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Předpjatý beton Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Deska spojitá Prefabrikát: Nezadaný Nosnou konstrukci tvoří spojitá konstrukce o čtyřech polích s lichoběžníkovým deskovým průřezem z dodatečně předpjatého betonu. Výška nosníku v ose je 0,87 m. Podélné předpjetí je vyvozeno 17 průběžnými kabely.		
-	Počet polí: 2 Šikmá světlost: 13.97 m Kolmá světlost: 10.19 m Konstrukční výška: 0.87 m Rozpětí: 15.00 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Předpjatý beton Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Deska spojitá Prefabrikát: Nezadaný		
Ložiska, klouby			
-	Způsob uložení: kloub Výrobce: Výrobní typové označení: Datum výroby: - Počet ložisek (ks) - Jmenovitý posun (mm) - Pevným bodem v uložení je mezilehlý pilíř P3 s vrubovým kloubem, na sousedních pilířích P2 a P4 jsou elastomerová ložiska. Na krajních opěrách jsou ložiska hrcová.		
Mostní závěry			
-	Typ MDZ: podpovrchový mostní závěr Výrobce MDZ: Výrobní typové označení: Datum výroby: - Délka MDZ (m) - Jmenovitý posun (mm) - Dilatace jsou řešeny symetricky na krajních opěrách ocelovými povrchovými závěry.		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 9.50 m Vozovka na mostě je žvičná, šířka mezi zvýšenými obrubami je 9,5 m.		
Chodníky			
-	Povrch chodníku: Není Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ² Chodníky na mostě nejsou.		
Římsa			
-	Římsy jsou betonové monolitické s lícními prefabrikáty.		
Zálivky			
-	Na vozovce jsou spáry utěsněné asfaltovou zálivkou, podél betonových říms s utěsňujícím tmelem.		
Izolační systém NK			
-	Druh penetrace/peč.vrstvy: Druh izolační vrstvy: Typ izolace: Materiál izolace: Tloušťka izolace (mm): - Ochrana izolace: Celoplošná izolace z asfaltových natavovacích pásů.		
Svodidla/Zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Výrobce: Délka: - m Ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní na obou stranách.		
Území pod mostem a přístup. cesty			
-	Pod mostem prochází dálnice D5 s oboustrannými odvodňovacími příkopy. Přístup pod most je bez problémů po svazích zemního tělesa u opěr.		
Cizí zařízení			
-	Typ zařízení: ostatní Správce: V čele levé římsy na začátku mostu je bod státní nivelace.		
Odvodnění			


-	Druh odvodnění vozovky: Zaústění odvodnění: Typ odvodňovačů: Ležaté svody: Výrobce svodů: Výrobce odvodňovačů: Svislé svody: Odvodnění na mostě zajišťují odvodňovače se svody na mezilehlých pilířích. Odvodněna je i izolace trubičkami přes nosnou konstrukci. Opěry jsou doplněny drenážemi na rubových stranách. Za opěrou 5, na nižším konci mostu, jsou skluzy.
Správní údaje	
Archivace projektu: Správa a údržba silnic	
Klasifikační stupeň stavu mostu	
Nosná konstrukce: II - Velmi dobrý Spodní stavba: II - Velmi dobrý Použitelnost: IV - Omezeně použitelné	
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 7.9.2020	
Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč Datum posledního stanovení: -	
Dne: Vypracoval - podpis:	
Datum tisku: 6.5.2026 13:59 Vytisknul z BMS: XXXXXXXXXX	

PODÉLNÝ ŘEZ

MOST JE OPATŘEN STAČNÝM ZARÍZENÍM



PŮDORYS



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML, 1.část

PŘÍČNÝ ŘEZ NK

Schematický náčrt mostu, převzatý z M., 2. část

