

Odběratel
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2732/8
301 00 Plzeň - Jižní Předměstí
00420 377491385

Dodavatel
TROX KS Filter s.r.o.
Evropská 710
261 01 Příbram II

Telefon +420 318 541 111
www.troxfilter.cz

14/05/2026

Strana 1 ze 19

Nabídka číslo	X40049015	Revize	0	Název projektu
Projekt identifikace				NA-1704-26-RJ ZČU v Plzni
Číslo zákazníka	CZ3501577			

Místo projektu
Seznam filtrů 5.5.2026

Vaše reference
xxxxxxxxxxxxx
Příjemce/zákazník
Datum požadavku

Váš kontakt
xxxxxx
Telefon
xxxxxxxxxxxxx

Technický kontakt
xxxxxxxxxx
Telefon
xxxxxxxxxxxxx

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši poptávku a dovoluujeme si předložit Vám následující cenovou nabídku:

14/05/2026

Strana 2 ze 19

Nabídka číslo	X40049015	Opakování	0	Název projektu
Projekt identifikace				NA-1704-26-RJ ZČU v Plzni
Číslo zákazníka	CZ3501577			
				Místo projektu
				Seznam filtrů 5.5.2026

CENY: jsou uvedeny bez DPH

DODÁVKA: dle současných výrobních termínů cca 10 - 25 pracovních dnů od potvrzení objednávky

DOPRAVA: sběrnou službou nebo dle dohody jiný způsob dopravy, akceptujeme i Vaši vlastní dopravu

KVALITA: všechny filtry jsou vyrobeny ve výtečné kvalitě, z certifikovaný materiálů dle norem řízení jakosti ISO 9001 a environmentu ISO 14001.
Filtry jsou testovány a certifikovány dle platných norem ČSN EN ISO 16890 a ČSN EN 1822.

14/05/2026

Strana 3 ze 19

Nabídka číslo	X40049015	Opakování	0	Název projektu	NA-1704-26-RJ ZČU v Plzni
Projekt identifikace					
Číslo zákazníka	CZ3501577				
				Místo projektu	Seznam filtrů 5.5.2026

Řádek	Tech. spec. č. Akce	Popis zboží	Množství	Jed- notka	Poz- námka	Čistá j. cena	Celkem
1		Budova FEL					
5		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x592x360x5 Objemový průtok: 3400 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890 Budova FEL VZT1 - Posluchárny P344 (VZT1 130)	6	pcs		256,00	1.536,00
10		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x592x360x5 Objemový průtok: 3400 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890 Budova FEL VZT1 - Posluchárny P344 (VZT1 130).	6	pcs		256,00	1.536,00
15		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x592x360x5 Objemový průtok: 3400 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890 Budova FEL VZT2, VZT3.	8	pcs		256,00	2.048,00
20		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/490x592x360x4 Objemový průtok: 2800 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890 Budova FEL VZT2, VZT3.	8	pcs		223,00	1.784,00

14/05/2026

Strana 4 ze 19

Nabídka číslo	X40049015	Opakování	0	Název projektu	NA-1704-26-RJ ZČU v Plzni
Projekt identifikace					
Číslo zákazník	CZ3501577				
				Místo projektu	Seznam filtrů 5.5.2026

Řádek	Techn. spec. č. Akce	Popis zboží	Množství	Jed- notka	Poz- námka	Čistá j. cena	Celkem
25		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-GAL-25/897x287x360x7 Objemový průtok: 2493 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890 Budova FEL VZT4 - Posluchárny P110 (VZT4 2.patro).	6	pcs		324,00	1.944,00
Mezisoučet		1	Budova FEL				8.848,00
2		Budova Knihovna					
30		Kapsový filtr PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x592x350x7 Objemový průtok: 3400 m3/h Knihovna VZT1, VZT2.	5	pcs		436,00	2.180,00
35		PFS-10-60%PLA-25/287x592x350x3 Kapsový filtr PFS-ePM10-60%-PLA-25/287x592x350x3 Knihovna VZT1, VZT2.	3	pcs		227,00	681,00
40		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x592x360x5 Objemový průtok: 3400 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890 Knihovna VZT1, VZT2.	5	pcs		256,00	1.280,00

14/05/2026

Strana 5 ze 19

Nabídka číslo	X40049015	Opakování	0	Název projektu	NA-1704-26-RJ ZČU v Plzni
Projekt identifikace					
Číslo zákazník	CZ3501577				
				Místo projektu	Seznam filtrů 5.5.2026

Řádek	Techn. spec. č. Akce	Popis zboží	Množství	Jed- notka	Poz- námka	Čistá j. cena	Celkem
45		PFC-C-60%-PLA-25/287x592x360x3 Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/287x592x360x3 Knihovna VZT1, VZT2.	3	pcs		187,00	561,00
50		PFS-ePM10-60%-PLA-25/287x490x500x3 Objemový průtok: 1360 m3/h Knihovna VZT3 - Knihovna - přístavba - šatny, sociálky.	1	pcs		243,00	243,00
55		PFS-ePM10-60%-PLA-25/402x490x500x4 Objemový průtok: 1908 m3/h Knihovna VZT3 - Knihovna - přístavba - šatny, sociálky.	1	pcs		313,00	313,00
60		PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x490x500x4 Objemový průtok: 1360 m3/h Knihovna VZT3 - Knihovna - přístavba - šatny, sociálky.	1	pcs		316,00	316,00
65		PFS-ePM10-75%-PLA-25/402x490x500x5 Objemový průtok: 1908 m3/h	1	pcs		390,00	390,00

14/05/2026

Strana 6 ze 19

Nabídka číslo	X40049015	Opakování	0	Název projektu	NA-1704-26-RJ ZČU v Plzni
Projekt identifikace					
Číslo zákazníka	CZ3501577				
				Místo projektu	Seznam filtrů 5.5.2026

Řádek	Tech. spec. č. Akce	Popis zboží	Množství	Jed- notka	Poz- námka	Čistá j. cena	Celkem
		Knihovna VZT3 - Knihovna - přístavba - šatny, sociálky.					
70			2	pcs		187,00	374,00
		PFC-C-60%-PLA-25/287x592x360x3 Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/287x592x360x3					
		Knihovna - studovna.					
75			2	pcs		187,00	374,00
		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/402x592x360x3 Objemový průtok: 2305 m ³ /h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890					
		Knihovna - studovna.					
80			6	pcs		324,00	1.944,00
		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-GAL-25/897x287x360x7 Objemový průtok: 2493 m ³ /h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890					
		Knihovna - sklad fondu.					
85			4	pcs		223,00	892,00
		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/490x592x360x4 Objemový průtok: 2800 m ³ /h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890					
		KNIHOVNA - knihovna					
90			4	pcs		256,00	1.024,00
		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x592x360x5 Objemový průtok: 3400 m ³ /h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890					

14/05/2026

Strana 7 ze 19

Nabídka číslo	X40049015	Opakování	0	Název projektu	NA-1704-26-RJ ZČU v Plzni
Projekt identifikace					
Číslo zákazník	CZ3501577				
				Místo projektu	Seznam filtrů 5.5.2026

Řádek	Tech. spec. č. Akce	Popis zboží	Množství	Jed- notka	Poz- námka	Čistá j. cena	Celkem
-------	------------------------	-------------	----------	---------------	---------------	------------------	--------

KNIHOVNA - knihovna

Mezisoučet	2	Budova Knihovna					10.572,00
------------	---	-----------------	--	--	--	--	-----------

3		Budova Menza 4					
---	--	----------------	--	--	--	--	--

95			2	pcs		354,00	708,00
		Kapsový filtr PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x635x4 Objemový průtok: 1700 m3/h					

Budova Menza 4 VZT1 - Varna

100			4	pcs		605,00	2.420,00
		Kapsový filtr PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x635x8 Objemový průtok: 3400 m3/h					

Budova Menza 4 VZT1 - Varna

105			8	pcs		187,00	1.496,00
		PFC-C-60%-PLA-25/287x592x360x3 Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/287x592x360x3					

Budova Menza 4 VZT1 - Varna

110			4	pcs		256,00	1.024,00
		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x592x360x5 Objemový průtok: 3400 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890					

Budova Menza 4 VZT1 - Varna

14/05/2026

Strana 8 ze 19

Nabídka číslo	X40049015	Opakování	0	Název projektu	NA-1704-26-RJ ZČU v Plzni
Projekt identifikace					
Číslo zákazník	CZ3501577				
				Místo projektu	Seznam filtrů 5.5.2026

Řádek	Tech. spec. č. Akce	Popis zboží	Množství	Jed- notka	Poz- námka	Čistá j. cena	Celkem
115		Filter Media Pad FMP-COARSE-60%-C57-PAD/550x3840/0/0	3	pcs		186,00	558,00
		Budova Menza 4 VZT1 - Varna					
120		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x592x360x5 Objemový průtok: 3400 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890	1	pcs		256,00	256,00
		Budova Menza 4 VZT2 - Šatny					
125		Filter Media Pad FMP-COARSE-60%-C57-PAD/650x945/0/0	1	pcs		58,00	58,00
		Budova Menza 4 VZT2 - Šatny					
130		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x287x360x5 Objemový průtok: 1700 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890	2	pcs		207,00	414,00
		Budova Menza 4 VZT2-VZT9 - Výdej					
135		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x592x360x5 Objemový průtok: 3400 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890	2	pcs		256,00	512,00
		Budova Menza 4 VZT2-VZT9 - Výdej					

14/05/2026

Strana 9 ze 19

Nabídka číslo	X40049015	Opakování	0	Název projektu	NA-1704-26-RJ ZČU v Plzni
Projekt identifikace					
Číslo zákazník	CZ3501577				
				Místo projektu	Seznam filtrů 5.5.2026

Řádek	Tech. spec. č. Akce	Popis zboží	Množství	Jed- notka	Poz- námka	Čistá j. cena	Celkem
140		Filter Media Pad FMP-COARSE-60%-C57-PAD/650x1450/0/0	2	pcs		83,00	166,00
		Budova Menza 4 VZT2-VZT9 - Výdej					
145		Kapsový filtr PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x635x7 Objemový průtok: 1700 m3/h	1	pcs		441,00	441,00
		Budova Menza 4 VZT2-VZT9 - Výdej					
150		Kapsový filtr PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x635x8 Objemový průtok: 3400 m3/h	2	pcs		605,00	1.210,00
		Budova Menza 4 VZT2-VZT9 - Výdej					
155		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x592x360x5 Objemový průtok: 3400 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890	2	pcs		256,00	512,00
		Budova Menza 4 VZT10 - Jídelna I.					
160		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x287x360x5 Objemový průtok: 1700 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890	2	pcs		207,00	414,00
		Budova Menza 4 VZT10 - Jídelna I.					

14/05/2026

Strana 10 ze 19

Nabídka číslo	X40049015	Opakování	0	Název projektu	NA-1704-26-RJ ZČU v Plzni
Projekt identifikace					
Číslo zákazník	CZ3501577				
				Místo projektu	Seznam filtrů 5.5.2026

Řádek	Tech. spec. č. Akce	Popis zboží	Množství	Jed- notka	Poz- námka	Čistá j. cena	Celkem
165		Filter Media Pad FMP-COARSE-60%-C57-PAD/650x1450/0/0	2	pcs		83,00	166,00
		Budova Menza 4 VZT10 - Jídelna I.					
170		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/287x287x360x3 Objemový průtok: 850 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890	1	pcs		143,00	143,00
		Budova Menza 4 VZT11 - Jídelna II.					
175		PFC-C-60%-PLA-25/287x592x360x3 Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/287x592x360x3	1	pcs		187,00	187,00
		Budova Menza 4 VZT11 - Jídelna II.					
180		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x287x360x5 Objemový průtok: 1700 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890	1	pcs		207,00	207,00
		Budova Menza 4 VZT11 - Jídelna II.					
185		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x592x360x5 Objemový průtok: 3400 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890	1	pcs		256,00	256,00
		Budova Menza 4 VZT11 - Jídelna II.					

14/05/2026

Strana 11 ze 19

Nabídka číslo	X40049015	Opakování	0	Název projektu	NA-1704-26-RJ ZČU v Plzni
Projekt identifikace					
Číslo zákazníka	CZ3501577				
				Místo projektu	Seznam filtrů 5.5.2026

Řádek	Tech. spec. č. Akce	Popis zboží	Množství	Jed- notka	Poz- námka	Čistá j. cena	Celkem
190		Filter Media Pad FMP-COARSE-60%-C57-PAD/955x1450/0/0	1	pcs		116,00	116,00
		Budova Menza 4 VZT11 - Jídelna II.					
		Mezisoučet 3 Budova Menza 4					11.264,00
4		Budova Veleslavínova 42					
195		Kapsový filtr PFS-ePM10-60%-PLA-25/690x340x500x7 Objemový průtok: 2272 m3/h	4	pcs		417,00	1.668,00
200		PFS-ePM10-60-PLA/592x592x500x6 Kapsový filtr PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x592x500x6	8	pcs		409,00	3.272,00
205		PFC-C-60%-PLA-25/592x592x360x6 Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x592x360x6	4	pcs		291,00	1.164,00
210		Kapsový filtr PFS-ePM10-60%-PLA-25/490x592x500x5 Objemový průtok: 2800 m3/h	4	pcs		349,00	1.396,00
		Mezisoučet 4 Budova Veleslavínova 42					7.500,00

14/05/2026

Strana 12 ze 19

Nabídka číslo	X40049015	Opakování	0	Název projektu	NA-1704-26-RJ ZČU v Plzni
Projekt identifikace					
Číslo zákazníka	CZ3501577				
				Místo projektu	Seznam filtrů 5.5.2026

Řádek	Techn. spec. č. Akce	Popis zboží	Množství	Jed- notka	Poz- námka	Čistá j. cena	Celkem
5		Budova NTIS, Technická 8					
215		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-GAL-25/897x287x360x7 Objemový průtok: 2493 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890 NTIS VZT A1	6	pcs		324,00	1.944,00
220		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x287x360x5 Objemový průtok: 1700 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890 NTIS VZT A3	4	pcs		207,00	828,00
225		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x592x360x5 Objemový průtok: 3400 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890 NTIS VZT A3	4	pcs		256,00	1.024,00
230		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/402x592x360x3 Objemový průtok: 2305 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890 NTIS VZT A2	2	pcs		187,00	374,00

14/05/2026

Strana 13 ze 19

Nabídka číslo	X40049015	Opakování	0	Název projektu	NA-1704-26-RJ ZČU v Plzni
Projekt identifikace					
Číslo zákazník	CZ3501577				
				Místo projektu	Seznam filtrů 5.5.2026

Řádek	Techn. spec. č. Akce	Popis zboží	Množství	Jed- notka	Poz- námka	Čistá j. cena	Celkem
235		PFC-C-60%-PLA-25/287x592x360x3 Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/287x592x360x3 NTIS VZT A2	2	pcs		187,00	374,00
240		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x287x360x5 Objemový průtok: 1700 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890 NTIS VZT A4	4	pcs		207,00	828,00
245		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x592x360x5 Objemový průtok: 3400 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890 NTIS VZT A4	4	pcs		256,00	1.024,00
250		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-GAL-25/897x287x360x7 Objemový průtok: 2493 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890 CTPVV B1+B3	12	pcs		324,00	3.888,00
255		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-GAL-25/897x287x360x7 Objemový průtok: 2493 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890	6	pcs		324,00	1.944,00

14/05/2026

Strana 14 ze 19

Nabídka číslo	X40049015	Opakování	0	Název projektu	NA-1704-26-RJ ZČU v Plzni
Projekt identifikace					
Číslo zákazník	CZ3501577				
				Místo projektu	Seznam filtrů 5.5.2026

Řádek	Techn. spec. č. Akce	Popis zboží	Množství	Jed- notka	Poz- námka	Čistá j. cena	Celkem
		CTPVV B4					
260		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x287x360x5 Objemový průtok: 1700 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890	4	pcs		207,00	828,00
		CTPVV B2					
265		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x592x360x5 Objemový průtok: 3400 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890	4	pcs		256,00	1.024,00
		CTPVV B2					
270		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-GAL-25/897x287x360x7 Objemový průtok: 2493 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890	12	pcs		324,00	3.888,00
		NTIS C1+C2					
		Mezisoučet	5		Budova NTIS, Technická 8		17.968,00
6		Budova FDU LS					
275		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x592x360x5 Objemový průtok: 3400 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890	4	pcs		256,00	1.024,00
		VZT1-Fasády západ a ateliér architektury.					

14/05/2026

Strana 15 ze 19

Nabídka číslo	X40049015	Opakování	0	Název projektu	NA-1704-26-RJ ZČU v Plzni
Projekt identifikace					
Číslo zákazník	CZ3501577				
				Místo projektu	Seznam filtrů 5.5.2026

Řádek	Tech. spec. č. Akce	Popis zboží	Množství	Jed- notka	Poz- námka	Čistá j. cena	Celkem
280		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x542x360x5 Objemový průtok: 3107 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890 VZT1-Fasády západ a ateliér architektury.	4	pcs		253,00	1.012,00
285		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x592x360x5 Objemový průtok: 3400 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890 VZT2 - Ateliéry	8	pcs		256,00	2.048,00
290		PFC-C-60%-PLA-25/287x592x360x3 Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/287x592x360x3 VZT2 - Ateliéry	4	pcs		187,00	748,00
295		Kapsový filtr PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x542x350x6 Objemový průtok: 3107 m3/h VZT3,VZT5	4	pcs		379,00	1.516,00
300		Kapsový filtr PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x287x350x6 Objemový průtok: 1700 m3/h	4	pcs		295,00	1.180,00

14/05/2026

Strana 16 ze 19

Nabídka číslo	X40049015	Opakování	0	Název projektu	NA-1704-26-RJ ZČU v Plzni
Projekt identifikace					
Číslo zákazníka	CZ3501577				
				Místo projektu	Seznam filtrů 5.5.2026

Řádek	Tech. spec. č. Akce	Popis zboží	Množství	Jed- notka	Poz- námka	Čistá j. cena	Celkem
		VZT3,VZT5					
305		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x542x360x5 Objemový průtok: 3107 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890	4	pcs		253,00	1.012,00
		VZT3,VZT5					
310		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x287x360x5 Objemový průtok: 1700 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890	4	pcs		207,00	828,00
		VZT3,VZT5					
315		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x592x360x5 Objemový průtok: 3400 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890	2	pcs		256,00	512,00
		VZT4 - Knihtisk					
320		PFC-C-60%-PLA-25/287x592x360x3 Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/287x592x360x3	2	pcs		187,00	374,00
		VZT4 - Knihtisk					
325		PFS-10-60%PLA-25/287x287x350x3 Kapsový filtr PFS-ePM10-60%-PLA-25/287x287x350x3	1	pcs		183,00	183,00

14/05/2026

Strana 17 ze 19

Nabídka číslo	X40049015	Opakování	0	Název projektu	NA-1704-26-RJ ZČU v Plzni
Projekt identifikace					
Číslo zákazník	CZ3501577				
				Místo projektu	Seznam filtrů 5.5.2026

Řádek	Tech. spec. č. Akce	Popis zboží	Množství	Jed- notka	Poz- námka	Čistá j. cena	Celkem
		VZT6 Pece					
330		Kapsový filtr PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x287x350x6 Objemový průtok: 1700 m3/h	1	pcs		295,00	295,00
		VZT6 Pece					
335		Kapsový filtr PFS-ePM10-60%-PLA-25/287x542x350x3 Objemový průtok: 1506 m3/h	1	pcs		241,00	241,00
		VZT6 Pece					
340		Kapsový filtr PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x542x350x6 Objemový průtok: 3107 m3/h	1	pcs		379,00	379,00
		VZT6 Pece					
345		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/287x287x360x3 Objemový průtok: 850 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890	1	pcs		143,00	143,00
		VZT6 Pece					
350		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x287x360x5 Objemový průtok: 1700 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890	1	pcs		207,00	207,00

14/05/2026

Strana 18 ze 19

Nabídka číslo	X40049015	Opakování	0	Název projektu	NA-1704-26-RJ ZČU v Plzni
Projekt identifikace					
Číslo zákazníka	CZ3501577				
				Místo projektu	Seznam filtrů 5.5.2026

Řádek	Tech. spec. č. Akce	Popis zboží	Množství	Jed- notka	Poz- námka	Čistá j. cena	Celkem
		VZT6 Pece					
355			1	pcs		187,00	187,00
		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/287x542x360x3 Objemový průtok: 1506 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890					
		VZT6 Pece					
360			1	pcs		253,00	253,00
		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x542x360x5 Objemový průtok: 3107 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890					
		VZT6 Pece					
365			2	pcs		207,00	414,00
		Kapsový filtr PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x287x360x5 Objemový průtok: 1700 m3/h COARSE: Frakční účinnost ePM10 < 50% dle ISO 16890					
		FDU LS 136 Multifunkční dílny (B-stříkací box)					
Mezisoučet		6	Budova FDU LS			12.556,00	

Platnost do 14/06/2026

Dodací podmínky
 Platební podmínky 21D net

14/05/2026

Strana 19 ze 19

Nabídka číslo	X40049015	Opakování	0	Název projektu
Projekt identifikace				NA-1704-26-RJ ZČU v Plzni
Číslo zákazníka	CZ3501577			
				Místo projektu
				Seznam filtrů 5.5.2026

Další informace včetně technických parametrů námi vyráběných a dodávaných vzduchových filtrů najdete na adrese www.troxfilter.cz

Věříme, že naše nabídka je pro Vaše rozhodování dostačující a jsme připraveni ji v případě Vašich dalších požadavků doplnit nebo upřesnit.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi!

Částky označené * nejsou součástí celkového součtu nabídky!

Cena celkem bez DPH	HRUBÁ	0,00 CZK
68.708,00 CZK	+ČISTÁ	68.708,00 CZK