

**Kupní smlouva**  
na „**Dodání nepromokavých bund**“  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy**

se sídlem: Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupený: **plk. Mgr. Bc. Hanou Vranou**

náměstkyní ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy  
pro ekonomiku

adresa: Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města  
Prahy

P. O. BOX 1151

110 00 Praha 1

IČO: 75151472

DIČ: CZ75151472

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

datová schránka:

e-mail:



*(dále jen jako "objednatel") na straně jedné*

*a*

**Dodavatel:**

**ZENOBIA TACTICAL s. r. o.**

se sídlem: Příkop 838/6, 602 00 Brno

zastoupený:

IČO: 21424012

DIČ: CZ21424012

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel:

e-mail:

zapsaný:



v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka C 401707

*(dále jen jako „dodavatel“) na straně druhé*

uzavírají dle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**tuto kupní smlouvu**

## Čl. I.

### Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je dodání nepromokavých bund (specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této kupní smlouvy), na základě cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu, vyhlášené na webových stránkách profilu zadavatele: <https://nen.nipez.cz/profil/KRP> pod evidenčním číslem N006/26/V00014361 dne 14. 05. 2026.

## Čl. II.

### Cena

2.1. Celková cena za celý objem zakázky činí:

296 780,00 Kč bez DPH  
62 323,80 Kč DPH – 21%  
**359 103,80 Kč včetně DPH**

slovy: třístapadesátdevětisícstotří korun českých, osmdesát haléřů, včetně DPH.

Tato cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s předmětem plnění a je nejvyšší přípustná.

## Čl. III.

### Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Práva a povinnosti dodavatele:

- a) dodat zboží dle čl. I této smlouvy, řádně a včas, v termínu do 60 dní na základě písemné objednávky, nejpozději do 30.11. 2026, ve stanoveném místě, stanoveným způsobem a ve stanovené kvalitě,
- b) upozornit objednatele na překážky znemožňující provedení dodávek,
- e) nést odpovědnost za vadné a opožděné plnění a způsobené škody z tohoto plnění,
- f) dodržovat individuální pokyny objednatele,
- g) odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností objednatele,
- h) požadovat od objednatele řádné a včasné zaplacení dohodnuté ceny.

3.2. Práva a povinnosti objednatele:

- a) poskytnout dodavateli potřebné spolupůsobení (součinnost) – poskytnout včas objednávku.
- b) převzít dodávku,
- c) oznámit dodavateli veškeré vady a požadovat jejich odstranění,
- d) zaplatit cenu za dodávku,
- e) odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností dodavatele,
- f) požadovat od dodavatele náhradu za jeho vadné a opožděné plnění.

## Čl. IV.

### Dodací podmínky

4.1. Objednatel nabývá vlastnictví převzetím dodávky od dodavatele; za dodržení přílohy č. 2 této smlouvy – velikostní sortiment a přílohy č. 3 této smlouvy – technická specifikace převzetí bude prokázáno podpisem pověřeného pracovníka na dodacím listu.

4.3. Místo plnění:



Kontaktní osoba:

4.2. U předávání zboží **musí být přítomen** pověřený zástupce dodavatele.

4.3. Dopravu do místa plnění zajišťuje dodavatel na své náklady a je součástí celkové nabídkové ceny.

## Čl. V.

### Fakturace a placení

5.1. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví fakturu za plnění nejpozději do 14 pracovních dnů od dodání zboží objednateli na základě konkrétní objednávky.

5.2. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 21 dnů ode dne doručení faktur objednateli. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet dodavatele.

5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 Občanského zákoníku. Přílohu faktur musí tvořit kopie dodacího listu potvrzená pověřeným pracovníkem objednatele.

5.4. Adresa pro zaslání faktur: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

OMTZ Odboru správy majetku  
P. O. BOX 1151  
110 00 Praha 1

## Čl. VI

### Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

6.1. Dodavatel poskytuje na dodané zboží záruku v délce 24 měsíců. Dodavatel se zavazuje, že zboží bude po uvedené dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž dodavatel

prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí (nahodilou událostí) a nezpůsobil je dodavatel.

6.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením, postupuje objednatel v souladu s § 2106 a násl. Občanského zákoníku. Volbu práva z vadného plnění provede objednatel v souladu s platným Občanským zákoníkem a současně s oznámením vady písemně. Za písemné oznámení se považuje jak listinná (dopisem, faxem), tak elektronická (e-mailem) podoba uplatnění práva z vadného plnění.

6.3. Reklamace v záruční době bude zajištěna garantem záruky. Dodavatel je povinen započít reklamační úkony do 3 dnů od výzvy objednatele.

6.4. Nebude-li započata reklamace podle odstavce 6.3 nebo nedojde-li k odstranění požadované záruční vady v dohodnuté době, má objednatel právo na dodání nového materiálu za materiál reklamovaný, stejné kvality a stejného výrobce.

## **ČI. VII.**

### **Podmínky odstoupení od smlouvy**

7.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

7.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

7.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:

a) prodlení dodavatele s dodáním zboží déle než 10 dnů a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel

b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči dodavateli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu.

7.4. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když dodavatel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula.

## **ČI. VIII.**

### **Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

8.1. Smluvní strany se dohodly, že případné smluvní pokuty se budou řešit ve smyslu ustanovení §§ 2048 a 2051 a násl. občanského zákoníku.

## **ČI. IX.**

### **Závěrečná ustanovení**

9.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Objednatel se zavazuje k jejímu uveřejnění.

9.2. Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku

potvrzeného oběma smluvními stranami.

9.3. K zániku smlouvy může dojít:

- a) dohodou smluvních stran,
- b) odstoupením jednou ze smluvních stran z důvodů uvedených ve smlouvě,

9.4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

9.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:


Příloha č. 1 – Cenová a specifikační tabulka

Příloha č. 2 – Velikostní sortiment

Příloha č. 3 – Technická specifikace


Za objednatele:

V Praze dne *viz elektronický podpis*



Za dodavatele:

V Brně dne *viz elektronický podpis*



Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Příloha č. 1 k Č.j.KRPA-131968-4/ČJ-2026-0000VZ-R

Počet listů: 1

**Cenová tabulka**

Název společnosti	ZENOBIA TACTICAL s.r.o.
Adresa	Příkop 838/6, 602 00 Brno
IČO	21424012
	

Poř. čís.	Název požadovaného zboží	Počet ks:	Cena v Kč za 1 m.j. bez DPH	Cena v Kč za 1 m.j. s DPH	Cena v Kč za 22 m.j. bez DPH	Cena v Kč za 22 m.j. s DPH
1	Nepromokavá bunda, UF PRO® Monsoon XT Gen.2 Jacket Brown Gray	22	13490	16322,90	296780	359103,80
Celková nabídková cena v Kč bez DPH						
296780						
DPH 21%						
62323,80						
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH						
359103,80						

V Brně dne 18. 05. 2026



<b>Velikostní sortiment</b>		
<b>Product code</b>	<b>Quantity</b>	<b>PRODUCT</b>
50702701	0	Monsoon XT Gen.2 Tactical Rain Jacket Brown Grey XS
50702702	0	Monsoon XT Gen.2 Tactical Rain Jacket Brown Grey S
50702703	0	Monsoon XT Gen.2 Tactical Rain Jacket Brown Grey M
50702704	6	Monsoon XT Gen.2 Tactical Rain Jacket Brown Grey L
50702705	10	Monsoon XT Gen.2 Tactical Rain Jacket Brown Grey XL
50702706	4	Monsoon XT Gen.2 Tactical Rain Jacket Brown Grey 2XL
50702707	2	Monsoon XT Gen.2 Tactical Rain Jacket Brown Grey 3XL
50702708	0	Monsoon XT Gen.2 Tactical Rain Jacket Brown Grey 4XL

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE - NEPROMOKAVÁ BUNDA

### Požadovaný počet: 22 ks

Nepromokavá bunda je speciální výstrojní součástka. Používá se k výkonu služby v nepříznivých povětrnostních podmínkách (déšť, sníh, vítr apod.). Poskytuje maximální komfort nositeli při všech jeho služebních činnostech. Bunda je nepromokavá, větruodolná a prodyšná.

### PROVEDENÍ / ORIENTAČNÍ TECHNICKÝ POPIS

Bunda je nepodšitá, typu parky v dostatečné volnosti pro možnost podvlečení stejnokrojových oděvů. Přední díly jsou zapínané na voděodolné, oboucestné zdrhovadlo se dvěma jezdcí, kryté širokou légou. Přední díly mají dvě kapsy. Rukávy mají v podpaží větrací rozparky, zapínané na voděodolné, oboucestné zdrhovadlo se dvěma jezdcí, dolní kraj rukávů má regulovatelný obvod. Na rukávech jsou umístěny další kapsy zapínané na kryté zdrhovadlo. V průkrčníku je všitá kapuce. Na pravém rukávu je našita mechová část stuhového uzávěru. Stuhový uzávěr je našitý 2x po obvodu a do kříže. Našití stuhových uzávěrů je z rubní strany zabezpečeno podlepením. Celková délka bundy do hloubky boků s dostatečnou (prodlouženou) délkou zadního dílu.

### ZPRACOVÁNÍ

Šití na základním 1 jehlovém stroji se současným ořezem švové záložky, šití zajištěno proti páráni upožitím. Počet stehů na strojové šití 4 stehy /1 cm  $\pm$ 1 steh. Počet stehů na strojové prošití 4 stehy /1 cm  $\pm$ 1 steh. Všechny švy jsou svařeny termopáskou, páska musí být navařena celoplošně, nesmí docházet k jejímu odleповání při běžné manipulaci. Páska je přivařena středem. Stuhové uzávěry jsou našité 2x po obvodě nebo našité 2x po obvodě a prošité do kříže, stiskací knoflíky jsou zabezpečeny proti vytržení podložením. Všechny koncovky zdrhovadel jsou opatřeny látkovými tahači. Kapesní otvory, stiskací knoflíky a všechna namáhaná místa musí být zabezpečena proti vytržení. Švy a prošití musí být rovné, s pravidelnými, rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby se při natažení netrhaly, švy dále nesmí být vytřepené nedošité, zvrásněné, křivé, prosekané s vynechaným nebo přetrženým stehem. Konce nití musí být odštířeny. Na celém výrobku nesmí být neodstranitelné zbytky stehů nebo stopy po páráni – tzn. tkanina porušená páráním a stopy po vpichu jehly. Lemy a prošití okrajů nesmí být nerovnoměrné, v různých šířkách a zakřivené.

### MATERIÁL

Základní materiál - třívrstvý laminát umožňující nepromokavost a prodyšnost:

1. Vnější látka: 100% Polyamid, konstrukce - kepr (Twill) 1/2
2. Membrána: dvousložková membrána na bázi ePTFE
3. Podklad: 100% Polyamid, plátňová vazba 1/1
4. Páska na švy: Dvousložková páska na bázi ePTFE, min. š.: 12 mm, max. š.: 23 mm

Parametr	Testovací metoda	Hodnota
Barva	vizuální	Vnější látka: Pantone 19-0516 TCX
Hmotnost	ISO 3801 (metoda 5)	170±10 g/m <sup>2</sup>
Pevnost v tahu Osnova Útek	ISO 1421 (metoda 1)	≥ 780N ≥ 740N
Odolnost proti dalšímu trhání Osnova Útek	ISO 4674-1 (metoda A)	≥35N ≥60N
Propustnost vodních par (Ret)	ISO 11 092 (vzor kůže)	Retence < 7m <sup>2</sup> Pa/W
Průnik vody Počáteční Po 20x /1 x pracích cyklech Po 10 cyklech čištění	ISO 811 / EN20811 60mbar/min  ISO 6330/6N, suchá metoda F60 EN ISO 3175-2	≥ 100 kPa (1 bar) ≥ 100 kPa (1 bar) ≥ 100 kPa (1 bar)
Změna rozměru po praní, 1 cyklus Osnova Útek	EN ISO 5077/EN ISO 3759 EN ISO 6330/6N, metoda F60	≤ ± 4 % ≤ ± 4 %
Odolnost vůči oděru Vnější látka	EN ISO 12947-2, 12 kPa, vlna SM25	≥100.000 cyklů
Odolnost vůči oděru Podklad	EN ISO 12947-2, 9 kPa, vlna SM25	≥30.000 cyklů

Ostatní materiály – barevné odstíny šicích nití, zdrhovadel, stuhových uzávěrů, stiskacích knoflíků a ostatních pomocných materiálů musí být v odstínech základního materiálu, nesmí být barevně nesplývavé se základním materiálem. Veškerý pomocný materiál (zdrhovadla, stahovací pruženky, stiskací knoflíky aj.) musí být plně funkční po dobu životnosti.

## **BARVA**

- **Pantone 19-0516 TCX Dark Olive**

## **VELIKOSTNÍ SORTIMENT**

- Požadavek na rozpětí XS – 4XL; celkem 8 velikostí

## **ZNAČENÍ**

Každá bunda se značí textilní etiketou s údaji (textilní etiketa v barvě černé, písmo bílé):

- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost
- Materiálové složení v plném znění
- Symboly pro ošetřování dle ISO 3758

## **BALENÍ**

Výrobek se balí po 1 kuse do obalu chránícím před znečištěním výrobku; na obalu je pomocí lepicí etikety uvedeno:

- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost

## **ORIENTAČNÍ NÁKRES**

