

KUPNÍ SMLOUVA č. 035533

uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Sídlo: Pražská 52b, 370 04 České Budějovice

IČO: 70882835

DIČ: CZ70882835

Bankovní spojení:

Číslo účtu:


Zastoupená:

Tel./ e-mail

(dále jen „kupující“)



plk. Ing. Lubomírem Burešem, ředitelem HZS Jihočeského kraje

**a****Obchodní firma:****THT Polička, s.r.o.**

Sídlo:

Starohradská 316, Dolní Předměstí, 572 01 Polička

IČO:

465 08 147

DIČ:

CZ46508147

Jejmž jménem jedná:

Ing. Stanislav Červený, jednatel

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Fax:



--

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2192

(dále jen „prodávající“)

Článek II.**Předmět smlouvy**

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, specifikované v čl. III. této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 10.8.2017, která byla vybrána na základě zadávacího řízení evidovaného pod č.j.: HSCB-4411/2017 KŘ.

Článek III.

Zboží, předání zboží, vady zboží

1. Předmětem této smlouvy je dodání **2 ks technického automobilu TA – Iveco Daily 70 C 18 H NEW 4x4** (dále jen „zboží“) dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zboží musí být způsobilé pro použití k obvyklému účelu a splňovat podmínky technických norem a právních předpisů České republiky.
3. Prodávající se zavazuje informovat telefonicky nebo e-mailem pověřeného pracovníka kupujícího o termínu dodání zboží nejméně 5 pracovních dnů předem. Pověřeným pracovníkem kupujícího je [REDACTED], [REDACTED].
4. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu zejména:
 - dodané značky, typu, druhu,
 - zjevných jakostních vlastností a roku výroby,
 - zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - dodaných dokladů (dokumentace).
5. Prodávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží dle článku III. této kupní smlouvy:
 - schválené technické podmínky vozidla – základní technický popis,
 - technické osvědčení k vozidlu se zapsaným příslušenstvím,
 - rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla,
 - návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě, a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k svépomoci, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
 - servisní knížku a originální servisní dokumentaci,
 - seznam příslušenství,
 - adresy a telefonní a faxová čísla servisních míst,
 - záruční listy,
 - doklady a dokumentaci k provozování příslušenství,
 - předávací protokol.
6. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí zboží (dále jen „protokol“) ve 3 vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu, třetí vyhotovení přiloží prodávající k daňovému dokladu.
7. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí ustanovení odstavců 1 až 6.
8. Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli ve lhůtě 24 měsíců od předání zboží. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Prodávající je povinen předat zboží kupujícímu po odstranění vady dle odst. 2., 3. a 6. tohoto článku smlouvy.

Článek IV.

Doba a místo dodání, předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě v místě dodání zboží nejpozději **do 30. listopadu 2017.**
2. Místem dodání je sídlo kupujícího – Pražská 52b, 370 04 České Budějovice. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení předávacího protokolu v místě dodání.
4. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Článek V.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží podpisem předávacího protokolu a úplným uhrazením kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu. Kupující je oprávněn dnem podpisu předávacího protokolu nakládat se zbožím k účelu jeho použití.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Okamžikem uskutečnění dodávky zboží v místě dodání vznikne prodávajícímu právo na úhradu kupní ceny podle skutečně dodaného a převzatého zboží. Prodávající je povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 3 pracovních dnů od předání zboží. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Cena je stanovena ve výši:

Cena bez DPH	6.608.000,00 Kč
21% DPH	1.387.680,00 Kč
Cena včetně DPH	7.995.680,00 Kč

(slovy: sedm milionů devět set devadesát pět tisíc šest set osmdesát korun českých)

přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (veškeré činnosti potřebné pro řádné plnění veřejné zakázky, včetně veškerých nákladů souvisejících s dodáním zboží.)
3. Prodávající je povinen přiložit k faktuře originál předávacího protokolu.
4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího v českých korunách u banky na území České republiky.

6. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do 30 kalendářních dnů.
7. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
8. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do 30 kalendářních dnů. Prodávající je povinen doručit kupujícímu novou fakturu do 3 pracovních dnů ode dne doručení vrácené.

Článek VII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. III. a IV. ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
5. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než jeden měsíc;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VIII;
 - c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
6. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
7. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dní.
8. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Článek VIII.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání kupujícímu na věcné a právní vady. Nad rozsah uvedené základní záruky poskytuje prodávající kupujícímu záruku na vady laku po dobu 60. měsíců, neprorézavění karoserie po dobu 60 měsíců a na vybavení vozidla (požární příslušenství) po dobu 24 měsíců.
2. Reklamace vad musí být provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu kupující zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě na e-mail: ~~xxxxxx@xxxxxx.cz~~. Na písemné ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do 3 pracovních dnů ode dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedeným v ohlášení.
3. S odstraňováním vad v záruční době bude započato nejpozději do 10 pracovních dnů od nahlášení vady. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění reklamované vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.
4. V případě nedodržení termínu odstranění vad dle odstavce 3 článku VIII., je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží bez DPH a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

Článek IX.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. této smlouvy.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
5. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
6. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že tato smlouva neobsahuje taková smluvní ujednání, která by způsobila výlučné či zvýhodněné postavení prodávajícího oproti jiným dodavatelům při zadávání jiné veřejné zakázky zadávané v budoucnu.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby splnění prodávajícím svého závazku.

2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy, budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušným českým soudem podle práva České republiky. Před příslušnými obecnými soudy.
6. Smluvní vztahy neupraveny touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, přednostně příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž kupující i prodávající obdrží po jednom.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1.

Příloha č. 1 Technická specifikace 035533_1 technického automobilu - ...13... stran textu

V Poličce dne 21.9.2017

Za prodávajícího:



Ing. Stanislav Červený
jednatel společnosti



V Českých Budějovicích dne -2-10-2017

Za kupujícího:



plk. Ing. Lubomír Bureš
ředitel HZS Jihočeského kraje
vrchní rada

Technická specifikace technického automobilu

TA – Iveco Daily 70 C 18 H NEW 4x4

1. Technický automobil je na podvozku 2 pro smíšený provoz, hmotnostní třídy L a v provedení speciálním redukováném (dále jen „TA“).

2. TA splňuje technické podmínky stanovené:

- a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení TA včetně výjimek, které jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz),
- b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání TA kopií certifikátu vydaného pro daný typ zásahového požárního automobilu autorizovanou osobou,
- c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů
a dále uvedené technické podmínky.

3. TA splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. s níže uvedeným upřesněním:

3.1 Požární příslušenství je součástí dodávky a je v účelové nástavbě uloženo tak, aby jej bylo možné vyjímat a vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček.

3.2 TA je vybaven požárním příslušenstvím, které je součástí dodávky:

- ☐ Cestářské koště 4 ks,
- ☐ Čistící hadry v obalu 2 kg,
- ☐ Dalekohled 8x50 1 ks,
- ☐ Dekontaminační nástavec 52 1 ks,
- ☐ Dopravní výstražný kužel 2 ks,
- ☐ Dopravní výstražný kužel skládací reflexní 5 ks,
- ☐ Dřevěné podkládací klíny 2 ks,
- ☐ Dřevorubecká lopatka s obracákem o délce nejméně 760 mm 1 ks,
- ☐ Dřevorubecký klín plastový 2 ks,
- ☐ Izolační dýchací přístroj podle VPPO-CHS/12B-2016, kompatibilní s používanými přístroji (Dräger, Auer), s kompozitní tlakovou lahví s lahvovým ventilem podle VPP-CHS/15-2014, s obličejovou maskou s rychloupínacím systémem (vnější kandahár) 2 ks,
- ☐ Elektrický rozvaděč 2x 230V 1 ks,
- ☐ Elektrický rozvaděč 2x 400V 1 ks,
- ☐ Elektrocentrála 230/400 V o výkonu nejméně 4 kW, nejméně IP 44 s měřičem izolačního stavu 1 ks,

- ☐ Háček na kanálové poklopy 2 ks,
- ☐ Hadice 32 mm, 1,5 m se spojkami DN 50 1 ks,
- ☐ Hadice 32 mm, 5 m se spojkami DN 50 2 ks,
- ☐ Hadice sací 32 mm, 10 m se spojkami DN 50 2 ks,
- ☐ Hrábě kovové s dřevnou násadou 2 ks,
- ☐ Hydrofobní sorpční pás 3 m průměr 80 mm 1 ks,
- ☐ Kanálová rychloucpávka nejméně 500 x 500 mm 2 ks,
- ☐ Kanystr na detergent 5l 1 ks,
- ☐ Kanystr na PHM o objemu 10 litrů (k EC a HVZ) 1 ks,
- ☐ Kanystr na vodu 5l 1 ks,
- ☐ Kbelík 10 l 2 ks,
- ☐ Klíč na hadicové spojky DN 50 1 ks,
- ☐ Kombinovaný kanystr o objemu 5 l + 3 l k motorovým pilám 1 ks,
- ☐ Krumpáč 2 ks,
- ☐ Lékárnička velikost II 1 ks,
- ☐ Lopata 2 ks,
- ☐ Motorová pila kotoučová o výkonu nejméně 3,5 kW s kotoučem o průměru nejméně 300 mm, v provedení „PROFI“ 1 ks,
- ☐ Motorová pila řetězová o výkonu nejméně 2,7 kW a délkou lišty nejméně 380 mm, v provedení „PROFI“ 1 ks,
- ☐ Naběračka nerezová 1 ks,
- ☐ Nádobka na pitnou vodu 10l 2 ks,
- ☐ Náhradní kompozitní tlakovou lahev s lahrovým ventilem podle VPP-CHS/15-2014 k IDP v nomexovém obalu 2 ks,
- ☐ Náhradní lišta a řetěz k motorové pile 1+1ks,
- ☐ Nálévka nerezová 250 mm 1 ks,
- ☐ Nářadí k motorovým pilám v přepravním boxu 1 ks,
- ☐ Nízkoprůtažné lano 30 m 2 ks,
- ☐ Nízkotlaká pneumatická ucpávka 800x600 mm s příslušenstvím 1 ks,
- ☐ Nůž na bezpečnostní pásy 2 ks,
- ☐ Ocelové lano 5 m s nosností 5 tun 1 ks,
- ☐ Páčidlo PU 1 s úvazkem 1 ks,

- ☐ Pákové nůžky délky nejméně 400mm 1 ks,
- ☐ Plachta polyetylenová 4x4 m 1 ks,
- ☐ Ploché páčidlo 1 ks,
- ☐ Polyetylenová fólie 25x4 m 1 ks,
- ☐ Požární světlomet 230V v LED provedení nejméně 20 W 2 ks,
- ☐ Požární světlomet v nevýbušném provedení 1 ks ,
- ☐ Prodlužovací kabel 230V/25 m v nevýbušném provedení 1 ks,
- ☐ Prodlužovací kabel 230V/25 m nejméně IP 44 2 ks,
- ☐ Protichemický oblek jednorázový 5 ks,
- ☐ Protichemický plynotěsný ochranný oděv typu 1a podle VPPO-HS/13-2013 2 ks,
- ☐ Průmyslový vysavač s objemem nádoby nejméně 50l 1 ks,
- ☐ Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25x10 m 1 ks,
- ☐ Přejchod 52 storz/ DN 50 s vnitřním závitem nerezový 1 ks,
- ☐ Přejchod 52 storz/DN 50 s vnějším závitem nerezový 1 ks,
- ☐ Přejchod DN 50 s vnějším závitem/DN 50 vnějším závitem nerezový 2 ks,
- ☐ Přejchod DN 50 s vnitřním závitem/DN 50 s vnitřním závitem nerezový 1 ks,
- ☐ Přenosné výstražné světlo oranžové barvy 2 ks,
- ☐ Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34 A a zároveň 183B 1 ks,
- ☐ Přenosný záchranný a zásahový žebřík pro hasiče pro tři osoby s dostupnou výškou minimálně 8 metrů 1 ks,
- ☐ Převrakovka 600 x 400 mm 8 ks,
- ☐ Převrakovka 600 x 800 mm 3 ks,
- ☐ Pytel polypropylenový 120 l 30 ks,
- ☐ Reflexní vesta s nápisem HASIČI 2 ks,
- ☐ Ruční membránové čerpadlo DN 50 1 ks,
- ☐ Ruční svítidla v provedení ATEX s dobou nabíjení do 90 minut 2 ks,
- ☐ Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 12 párů,
- ☐ Rukavice proti ropným látkám 4 párů,
- ☐ Rycí vidle 1 ks,
- ☐ Rýč v nejiskřivém provedení 1 ks,
- ☐ Sací hadice 32 mm, 10 m se spojkami DN 50 1 ks,
- ☐ Sací koš se spojkou DN 50 1 ks,

- ☐ Sít'ová lopata s teleskopickou násadou 2 ks,
- ☐ Skříňka s nářadím 1 ks,
- ☐ Skříňka s nejiskřivým nářadím 1 ks,
- ☐ Sorpční prostředky sypké 50 l v obalu 1 ks,
- ☐ Souprava dřevěných těsnících klínů a kuželů 1 ks,
- ☐ Stativ pod požární světlo 2 ks,
- ☐ Stativ pod přenosné výstražné světlo 2 ks,
- ☐ Sud 220 l 1 ks,
- ☐ Sudové elektrické čerpadlo na agresivní kapaliny 1 ks,
- ☐ Sudové elektrické čerpadlo na hořlavé kapaliny 1 ks,
- ☐ Svazovací páska na kabely 30 ks,
- ☐ Těsnící tmel 1 ks,
- ☐ Tlaková gumová bandáž na potrubí 50x1200 mm 2 ks,
- ☐ Univerzální klíč na sudy v nejiskřivém provedení 1 ks,
- ☐ Upevňovací popruh nejméně 25 kN/5 m s rychloupínací sponou 2 ks,
- ☐ Utěšňovací pasta 500 ml 3 ks,
- ☐ Ruční vyprošťovací nástroj 1 ks,
- ☐ Vysokotlaké mycí zařízení 230V nejméně 10 l/min při 120 bar 1 ks,
- ☐ Vytyčovací kolík – ohradník 20 ks,
- ☐ Vytyčovací páska 500 m 1 ks,
- ☐ Záchytná nádoba 10 l 3 ks,
- ☐ Záchytná plastová nádoba 50 l s víkem 4 ks,
- ☐ Záchytná vana k dekontaminačnímu nástavci 52 l 1 ks,
- ☐ Zemní kolík 1 ks.

3.3 V účelové nástavbě a v kabině osádky TA je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství (HVZ není součástí dodávky, dodá zadavatel) následujícím způsobem:

Kabina řidiče

- ☐ Dalekohled,
- ☐ Nůž na bezpečnostní pásy,
- ☐ Reflexní vesta s nápisem HASIČI,

- ☐ Ruční svítidla v provedení ATEX,
- ☐ Ruční vyprošťovací nástroj.

Levá strana účelové nástavby

- ☐ Elektrický rozvaděč 2x 230V,
- ☐ Elektrický rozvaděč 2x 400V,
- ☐ Elektrocentrála 230/400 V,
- ☐ Požární světlo 230V,
- ☐ Prodlužovací kabel 230V/25 m v nevýbušném provedení,
- ☐ Prodlužovací kabel 230V/25 m,
- ☐ Skříňka s nářadím,
- ☐ Skříňka s neiskrivým nářadím,
- ☐ Stativ pod požární světlo,
- ☐ Stativ pod přenosné výstražné světlo,
- ☐ Zemnicí kolík.

Pravá strana účelové nástavby

- ☐ HVZ - hadice k propojení nástroje s pohonnou jednotkou, délka 10 metrů 2ks,
- ☐ HVZ - hadice k propojení nástroje s pohonnou jednotkou, délka 5 metrů 2ks,
- ☐ HVZ - motorová pohonná jednotka v provedení bez navijáku, současná činnost 2 nástrojů, výkon motoru nejméně 1,9 kW, hmotnost nejvíce 25 kg, kapacita hydraulického oleje (využitelná) nejméně 2,4 litrů 2ks,
- ☐ HVZ - prahová opěra, největší zatížení nejméně 200 kN, hmotnost nejvíce 15 kg 1ks,
- ☐ HVZ - přímočarý (teleskopický) rozpínací nástroj (stojka), počet pístů nejméně 2, rozpínací síla 1. pístu nejméně 200 kN, rozpínací síla 2. pístu nejméně 80 kN, celková délka při plném vysunutí nejméně 1250 mm, celková délka v zasunutém stavu nejvíce 550 mm, hmotnost nejvíce 20 kg 1ks,
- ☐ HVZ - rozpínací nástroj s čelistmi, rozpínací síla nejméně 250 kN, tažná síla nejméně 50 kN, největší roztažení nejméně 650 mm, hmotnost nejvíce 20 kg 1ks,
- ☐ HVZ - ruční pohonná jednotka s množstvím oleje pro přímočarý (teleskopický) rozpínací nástroj (stojka) uvedený výše včetně nejméně 10% rezervy oleje, hmotnost ruční pohonné jednotky se spojkou je nejvíce 12 kg 1ks,
- ☐ HVZ - sada otevírače dveří v přenosném obalu, jeho příslušenství tvoří hadice o délce nejméně 2m a ruční pohonná jednotka s rozpínací silou nejméně 90 kN, hmotnost sady v obalu je nejvíce 15 kg 1ks,
- ☐ HVZ - sada tažných přípojek, hmotnost nejvíce 5 kg 1sada,

- ☐ HVZ - sada tažných řetězů, hmotnost nejvíce 14 kg a délka nejméně 1,5 m 1ks,
- ☐ HVZ - stříhací nástroj na pedály je dvojčinný, roztažení čelistí je nejméně 40 mm, střížná síla nejméně 180 kN, hmotnost nejvíce 5 kg 1ks,
- ☐ HVZ - stříhací nástroj na pedály je dvojčinný, roztažení čelistí je nejméně 40 mm, střížná síla nejméně 180 kN, hmotnost nejvíce 5 kg 1ks,
- ☐ HVZ - zachytávač airbagů řidiče, hmotnost nejvíce 2 kg 1ks

Horní plošina

- ☐ Cestářské koště,
- ☐ Hadice 32 mm, 1,5 m se spojkami DN 50,
- ☐ Hadice sací 32 mm, 10 m se spojkami DN 50,
- ☐ Hrábě kovové,
- ☐ Ocelové lano 5 m,
- ☐ Přenosný záchranný a zásahový žebřík,
- ☐ Síťová lopata s teleskopickou násadou,
- ☐ Síťová lopata,
- ☐ Vytyčovací kolík – ohradník.

3.4 Drobné požární příslušenství bude uloženo v osmi (8) přepravkách o rozměrech 600 x 400 mm a ve třech (3) přepravkách o rozměrech 600 x 800 mm.

3.5 Souprava hydraulického vyprošťovacího zařízení je uložena na výsuvném prvku nebo obdobném zařízení.

3.6 TA je vybaven zásuvkou pro dobíjení akumulátorových baterií. Součástí sdružené zásuvky je inteligentní dobíjecí zařízení. Zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí. Zásuvka je umístěna u TA v blízkosti nástupu řidiče. Součástí dodávky je příslušný protikus se spirálovým kabelem o délce 4 m.

3.7 Účelová nástavba je vybavena osvětlovacím stožárem o výšce 5 m od země, s pneumatickým vysouváním a s výkonem světelného zdroje 4x50 W v LED provedení. Světelné zdroje je možné zapínat po dvojicích. Osvětlovací stožár umožňuje elektrické naklápění světel ve vodorovné i svislé ose bez omezení, což vylučuje svícení stožáru nežádoucím směrem. Ovládání je umístěno v levé přední roletě účelové nástavby. Při odbrzdění parkovací brzdy se stožár automaticky spustí do transportní polohy.

3.8 Kabina osádky TA je vybavena digitálním vozidlovým terminálem kompatibilním s typem TPM 700 včetně příslušné montážní sady (verze s AVL). Pro napájení komunikačního prostředku je užito měničů napětí 24/12V kompatibilních s typem Alfatronix PV12s a se stálým proudem výstupního napětí nejméně 8 A. Ovládací části vozidlového digitálního terminálu jsou v kabině osádky umístěny v prostoru u předního okna tak, aby byly plně obsluhovatelné z místa velitele a částečně obsluhovatelné (uchopení mikrofonu a vedení komunikace, a to ve výjimečných případech) z místa strojníka. Způsob provedení zástavby kabiny osádky TA komunikačními prostředky vychází z TP-ST/14A-2016 „Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních prostředků“, vydanými MV-GR HZS ČR a bude upřesněn při realizaci zástavby do TA podle reálných podmínek v kabině osádky.

3.9 TA je v kabině osádky vybaven:

- a) v místě dostupném z místa řidiče a z místa spolujezdce prostorem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4,
- b) dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny typu LED v provedení ATEX, s dobou dobíjení 90 minut, které jsou součástí dodávky a je upraven pro dodatečnou montáž dvou dobíjecích úchyťů pro ruční radiostanice formou vyvedených kabelů s napětím 12V. Samostatně jištěna je vždy dvojice dobíjecích úchyťů, jeden pro ruční svítilnu a jeden pro ruční radiostanici.
- c) autorádiem,
- d) v místě dostupném z místa velitele ručním hledacím světlometem s kabelem 3 m napojeným na elektrickou soustavu podvozkové části přes vlastní zásuvku.

3.10 Kabina osádky je vybavena jednou řadou sedadel pro nejméně tři osoby.

3.11 Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“, velikosti 3/5 šířky vozidla umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část je opatřena čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě synchronizované LED svítilny (každá s osmi světelnými zdroji) vyzařující modré světlo, které jsou umístěné na přední straně kabiny osádky a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Ovládání zvláštního výstražného zařízení pro jeho zapnutí je dosažitelné z místa strojníka. Přepínání a vypnutí tónů je pro strojníka řešeno v bezprostřední blízkosti volantu a je umožněno i z místa velitele. Světelná část zvláštního výstražného zařízení v zadní části TA je v provedení LED. Oranžová blikající světla v provedení LED na zadní části účelové nástavby jsou sdružena do jednoho celku s možností přepínání směru svícení, v počtu šesti světelných modulů. Zapnutí a ovládání oranžových blikajících světél lze provést i z kabiny vozidla. Konstrukce oranžových blikajících světél vylučuje jejich použití za jízdy vozidla.

3.12 Karosérie účelové nástavby TA tvoří samostatný celek.

3.13 Veškeré prostory pro uložení požárního příslušenství jsou vybaveny roletkami s madly v délce celé šířky roletky z lehkého kovu.

3.14 Na zadní straně v pravé části účelové nástavby je umístěn žebřík pro výstup na horní pochůznou plochu účelové nástavby, který ve složeném (přepravním) stavu nepřesahuje obrys TA. Příčle, štěřiny a upevňovací prvky žebříku mají vysokou torzní tuhost a jednotlivé spoje žebříku jsou svařovány. Na horní plošině jsou pro rozměrné požární příslušenství umístěny schrány s víkem. Schrány jsou vyrobeny z lehkého kovu a jsou umístěny na účelové nástavbě. Schrány jsou uzamykatelné klíčem shodným s uzamykatelnými uzávěry na účelové nástavbě, po stranách jsou odvětrány a jejich konstrukce zamezuje vnikání vody z pochůzných ploch na účelové nástavbě. Pro osvětlení všech vnitřních úložných prostor pro požární příslušenství je použito bílého neoslňujícího světelného zdroje typu LED. Osvětlení je umístěno na obou stranách v blízkosti vodící lišty rolety v celé výšce úložného prostoru. Snadno demontovatelné světelné zdroje s krytím IP 67 nejsou z důvodu mechanické odolnosti řešeny pomocí flexibilních samolepících pásků.

3.15 Pro osvětlení bezprostředního okolí účelové nástavby jsou na obou bocích umístěny vždy dva zdroje bílého neoslňujícího světla a na zádi TA jeden zdroj bílého neoslňujícího světla. Všechny světelné zdroje jsou typu LED.

3.16 Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu s dlouhou životností.

3.17 Pro barevnou úpravu TA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000.

3.18 Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby a kabiny osádky je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě bílé.

3.19 Nápis s označením „**HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOČESKÉHO KRAJE**“ je umístěn v bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky a nápis „**HASIČI**“ je umístěn na přední části karosérie kabiny osádky.

3.20 Na pravé straně zadní části karosérie je umístěn nápis s textem ve dvou řádcích s černým písmem na bílé ploše o výšce písma 14 mm. V prvním řádku je text „**POŘÍZENO Z FONDU ZÁBRANY ŠKOD**“ a v druhém řádku je „**ČESKÉ KANCELÁŘE POJISTITELŮ**“.

3.21 Veškeré nápisy na TA jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

4. Zadní část TA je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením o průměru čepu 40 mm pro přívěs o hmotnosti 3.500 kg. V blízkosti závěsu je vyvedena také zásuvka se 7 kolíky.

5. TA je vybaven zařízením ABS.

6. Podvozková část TA v konfiguraci 4x4 má dělicí převodovku a zadní nápravu vybavenou uzávěrkou diferenciálu.

7. Celková délka DA je nejvíce 6900 mm.

8. TA je v přední části vybaven elektrickým lanovým navijákem se šnekovou převodovkou a jištěním proti přetížení podle ČSN EN 14492-1+A1 s tažnou silou ve vodorovné rovině 35 kN s úhlem náběhu β 15°. Délka tažného lana 30 metrů. Součástí navijáku je nepromokavý ochranný obal, ovládání s délkou kabelu 5 m a lanová kladka rozebíratelná vyčepováním.


9. Veškeré povinné údaje k provedení a vybavení TA, včetně výjimek, jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz).

10. S ohledem na četnost použití je technická životnost TA nejméně 16 let s tím, že po celou tuto dobu je TA plně funkční.

11. Pro výrobu TA je použit nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který je vyroben v roce 2015 nebo později a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

12. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž TA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem

(homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.) a návodem k obsluze.



Požární výbava (příslušenství) pro 1 vozidlo dodaná výrobcem TA:

Název	Výrobce	Položka	Požadovaný počet		Cena za m. j. v Kč		Cena za počet m. j. v Kč	
			m.j.	počet	cena bez DPH	cena bez DPH	cena včetně DPH	
Cestářské koště	ANDRLÍK	413 741 0996	ks	4	125,00	500,00	605,00	
Čistící hadry v obalu 2 kg	ANDRLÍK	449 999 9999	ks	1	40,00	40,00	48,40	
Dalekohled 8 x 50	DRESSER OPTIC	392 000 1000	ks	1	1 120,00	1 120,00	1 355,20	
Dekontaminační nástavec 52	ANDRLÍK	449 999 9999	ks	1	3 485,00	3 485,00	4 216,85	
Dopravní výstražný kužel 380mm	HIT HOFMAN	273 199 1006	ks	2	350,00	700,00	847,00	
Dopravní výstražný kužel skládací reflexní, ACTIVE 450	DYNASIG	273 199 1009	ks	5	780,00	3 900,00	4 719,00	
Dřevěné podkládací klíny	PAZDERA	449 999 9999	ks	2	45,00	90,00	108,90	
Dřevorubecká lopatka s obracákem o délce nejméně 760 mm - FISKARS 77CM	FISKARS	413 712 1002	ks	1	1 220,00	1 220,00	1 476,20	
Dřevorubecký klín plastový	DT TECHNIK, POLIČKA	440 079 1006	ks	2	220,00	440,00	532,40	
Izolační dýchací přístroj podle VPPO-CHS/12B-2016, kompatibilní s používanými přístroji (Dräger, Auer) s kompozitní tlakovou lahví s lahvovým ventilem podle VPP-VHS/15-2014, s obličejovou maskou s rychloupínacím systémem (vnější kandahár) - DRÄGER PSS 3000 LAHEV KOMPOZIT 6,9L, MASKA FPS	DRÄGER	793 552 1022	ks	2	38 400,00	76 800,00	92 928,00	
Elektrický rozdělovač s krytím nejméně IP 44 v provedení 2x230V	EROCOM	449 999 9999	ks	1	553,00	553,00	669,13	
Elektrický rozdělovač s krytím nejméně IP 44 v provedení 2x400V	EROCOM	449 999 9999	ks	1	1 795,00	1 795,00	2 171,95	
Elektrocentrála 230/400 V, 4,1(3,8) kVA IP krytí 54, s měřičem izolačního stavu – Geko 4400 ED-A/HBBA	GEKO	366 000 0031	ks	1	42 500,00	42 500,00	51 425,00	
Háček na kanálové poklopy	RICHTER	449 831 1060	ks	2	320,00	640,00	774,40	
Hadice 32 mm, 1,5 m se spojkami DN 50	MUTTE	449 999 9999	ks	1	8 200,00	8 200,00	9 922,00	
hadice 32 mm, 5 m se spojkami DN 50	MUTTE	449 999 9999	ks	2	11 200,00	22 400,00	27 104,00	
hadice sací 32 mm, 10 m se spojkami DN 50	MUTTE	449 999 9999	ks	2	17 500,00	35 000,00	42 350,00	
Hrábě kovové	ANDRLÍK	413 741 1004	ks	2	120,00	240,00	290,40	
Hydrofobní sorpční pás 3 m HSH 834	REO AMOS	449 999 9999	ks	1	360,00	360,00	435,60	
Kanálová rychloupávka 500x500 mm	REO AMOS	595 000 1005	ks	2	1 520,00	3 040,00	3 678,40	
Kanýstr na detergent 5 l	J.P.PLAST	563 410 1017	ks	1	50,00	50,00	60,50	
Kanýstr na PHM o objemu 10 litrů	J.P.PLAST	563 410 1015	ks	1	320,00	320,00	387,20	
Kanýstr na vodu 5 l	J.P.PLAST	449 999 9999	ks	1	50,00	50,00	60,50	
Kbelík 10 l	ANDRLÍK	283 530 1002	ks	2	80,00	160,00	193,60	
Klíč na hadicové spojky DN50	TKW	449 999 9999	ks	1	1 280,00	1 280,00	1 548,80	
Kombinovaný kanýstr o objemu 5l+3l k pilám	J.P.PLAST	449 999 9999	ks	1	420,00	420,00	508,20	
Krumpáč	ANDRLÍK	413 741 0993	ks	2	150,00	300,00	363,00	
Lékárnička velikost II	VAVA	793 139 1011	ks	1	2 100,00	2 100,00	2 541,00	
Lopata	ANDRLÍK	413 741 0994	ks	2	95,00	190,00	229,90	
Motorová pila kotoučová o výkonu min. 3,5 kW s kotoučem průměru 300 mm, provedení "profil" -PILA ROZBRUŠOVACÍ HUSQVARNA K 760 průměr brusného kotouče 300mm	HUSQVARNA	529 631 0310	ks	1	27 000,00	27 000,00	32 670,00	
Motorová pila řetězová o výkonu min. 2,7 kW a délkou lišty nejméně 380 mm, provedení "profil", náhradní lišta a řetěz k motorové pile - HUSQVARNA 560 XP lišta 50cm	HUSQVARNA	529 631 0321	ks	1	22 000,00	22 000,00	26 620,00	
Naběračka nerezová	ELT GRAPHIC	449 999 9999	ks	1	220,00	220,00	266,20	
Nádoba na pitnou vodu 10 l – KST-10	J.P.PLAST	449 999 9999	ks	2	100,00	200,00	242,00	
Náhradní kompozitní láhev s lahvovým ventilem podle VPP-CHS/15-2014 k IDP v nomexovém obalu - LÁHEV ZÁLOŽNÍ KOMPOZITNÍ 6,9L L65E	DRÄGER	793 552 1023	ks	2	12 800,00	25 600,00	30 976,00	
Obal nomexový na láhev kompozitní 6,9l	DRÄGER	793 552 1052	ks	4	1 050,00	4 200,00	5 082,00	
Nálevka nerezová 250 mm	TKW	449 999 9999	ks	1	880,00	880,00	1 064,80	

Název	Výrobce	Položka	Požadovaný počet		Cena za m. j. v Kč	Cena za počet m. j. v Kč	
			m.j.	počet	cena bez DPH	cena bez DPH	cena včetně DPH
Náhradní lišta k motorové pile	Oregon	449 999 9999	ks	1	800,00	800,00	968,00
Náhradní řetěz k motorové pile	Oregon	449 999 9999	ks	1	370,00	370,00	447,70
Nářadí k motorovým pilám v přepravním boxu	Andrlík	449 999 9999	ks	1	380,00	380,00	459,80
Nizkopřůtažné lano s opláštěným jádrem typu A, ø10 mm, délka 30 m	LANEX	675 584 1000	ks	2	930,00	1 860,00	2 250,60
Nizkotlaká pneumatická ucpávka 800 x 600 mm s příslušenstvím – KUV30	RUBENA	449 999 9999	ks	1	39 100,00	39 100,00	47 311,00
Nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	MUNDL	413 682 1001	ks	2	310,00	620,00	750,20
Ocelové lano ø 18 mm, délka 5 m s oky	TECHLAN	449 999 9999	ks	1	440,00	440,00	532,40
Páčidlo s úvazkem – PU-1	NARIMEX	449 999 9999	ks	1	2 570,00	2 570,00	3 109,70
Pákové nůžky délky nejméně 400 mm	ANDRLÍK	413 682 1000	ks	1	290,00	290,00	350,90
Plachta polyethylenová s oky 4 x 4 m	DEN BRAVEN	283 236 1010	ks	1	160,00	160,00	193,60
Ploché páčidlo	RICHTER	442 900 1014	ks	1	400,00	400,00	484,00
Polyethylenová fólie 25 x 4 m	ANDRLÍK	449 999 9999	ks	1	700,00	700,00	847,00
Požární světlo 230 V v LED provedení nejméně 20W	THT	07121 043	ks	2	3 900,00	7 800,00	9 438,00
Požární světlo 230 V v nevybušném provedení – LED ADALIT ATEX L-3000	MHZ	348 628 1046	ks	1	7 100,00	7 100,00	8 591,00
Prodlužovací kabel 230V v nevybušném provedení na navijáku 25m - XSXP	GENERI	449 999 9999	ks	1	17 500,00	17 500,00	21 175,00
Prodlužovací kabel 230V/25m nejméně IP 44	COFIMA	341 415 1006	ks	2	780,00	1 560,00	1 887,60
Protichemický ochranný oděv jednorázový, TYCHEM – F	ALCON DEMP	793 570 0025	ks	5	790,00	3 950,00	4 779,50
Protichemický ochranný oděv plynotěsný 1a OPCH 90-H	ECO PROTECT ZLÍN	793 570 0001	ks	2	32 000,00	64 000,00	77 440,00
Průmyslový vysavač 230 V s objemem nádoby nejméně 50l - Nilfisk MAXXI II 55-2 WD	NILFISK	449 999 9999	ks	1	15 000,00	15 000,00	18 150,00
Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10 m	THT	27245 001	ks	1	660,00	660,00	798,60
Přechod 52 stortz/DN 50 s vnitřním závitěm nerezový	TKW	449 999 9999	ks	1	5 860,00	5 860,00	7 090,60
Přechod 52 stortz/DN 50 s vnějším závitěm nerezový	TKW	449 999 9999	ks	1	5 760,00	5 760,00	6 969,60
Přechod DN 50 s vnějším závitěm/DN 50 s vnějším závitěm nerezový	TKW	449 999 9999	ks	2	1 050,00	2 100,00	2 541,00
Přechod DN 50 s vnitřním závitěm/DN 50 s vnitřním závitěm nerezový	TKW	449 999 9999	ks	1	1 350,00	1 350,00	1 633,50
Přenosné výstražné světlo oranžové barvy	FORCH	378 628 1025	ks	2	720,00	1 440,00	1 742,40
Přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B	HASTEX HASPR	449 324 1053	ks	1	750,00	750,00	907,50
Přenosný nastavovací žebřík pro hasiče pro tři osoby, nejméně 8 m - AL/HN3L 4-dílný, odlehčený – tříosobový	TAUCHMAN	449 831 1068	ks	1	15 700,00	15 700,00	18 997,00
Přepravka 600x400 mm – 600X400 SCHAFFER červená	SCHAFFER	283 532 0008	ks	8	350,00	2 800,00	3 388,00
Přepravka 600x800 mm – 800X600 SCHAFFER červená	SCHAFFER	283 532 0009	ks	3	840,00	2 520,00	3 049,20
Pytel polyetylénový 120 l	ANDRLÍK	283 821 1001	ks	30	30,00	900,00	1 089,00
Reflexní vesta s nápisem „Hasiči“ - VISIBLE	DEVA	449 999 9999	ks	2	735,00	1 470,00	1 778,70
Ruční membránové čerpadlo odolné ropným látkám, kyselinám a louhům DN50 s příslušenstvím	TKW	449 999 9999	ks	1	20 250,00	20 250,00	24 502,50
Ruční svítidla v provedení ATEX s dobou nabíjení max. 90 min. - Survivor LED	Streamlight	348 628 1090	ks	2	4 900,00	9 800,00	11 858,00
Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní DONA	VULKAN	273 714 1000	ks	12	17,00	204,00	246,84
Rukavice ochranné odolné ropným látkám, kyselinám a louhům PRU 001	REO AMOS	449 999 9999	páry	4	70,00	280,00	338,80

Název	Výrobce	Položka	Požadovaný počet		Cena za m. j. v Kč		Cena za počet m. j. v Kč	
			m.j.	počet	cena bez DPH	cena bez DPH	cena včetně DPH	
Rycí vidle	STAVEX	413 741 1014	ks	1	220,00	220,00	266,20	
Rýč v nejiskřivém provedení 1521161.S	ANCORA	449 999 9999	ks	1	6 905,00	6 905,00	8 355,05	
Sací hadice 32mm, 10m ses spojkami DN 50	MUTTE	449 999 9999	ks	1	17 500,00	17 500,00	21 175,00	
Sací koš se spojkou DN 50	MUTTE	449 999 9999	ks	1	8 200,00	8 200,00	9 922,00	
Siťová lopata - REO 103	REO AMOS	449 999 9999	ks	2	650,00	1 300,00	1 573,00	
Siťová lopata s teleskopickou násadou	REO AMOS	449 999 9999	ks	2	400,00	800,00	968,00	
Skříňka s nářadím (box)	ANDRLÍK	449 999 9999	ks	1	5 625,00	5 625,00	6 806,25	
Skříňka s nejiskřivým nářadím	ANCORA	449 999 9999	ks	1	22 120,00	22 120,00	26 765,20	
Sorpční prostředky sypké 50 l v obalu - LITEDRI ULD010	REO AMOS	449 999 9999	ks	1	900,00	900,00	1 089,00	
Souprava dřevěných těsnících klínů a kuželů - DTK 040	REO AMOS	449 999 9999	sada	1	4 620,00	4 620,00	5 590,20	
Stativ pod přenosný požární světlo	THT	07121 038	ks	2	1 700,00	3 400,00	4 114,00	
Stativ pod přenosné výstražné světlo oranžové barvy	THT	07121 038	ks	2	1 700,00	3 400,00	4 114,00	
Sud 220 l	ANDRLÍK	449 999 9999	ks	1	1 200,00	1 200,00	1 452,00	
Sudové elektrické čerpadlo na agresivní kapaliny se spojkou 50 mm	MUTTE	449 999 9999	ks	1	43 550,00	43 550,00	52 695,50	
Sudové elektrické čerpadlo na hořlavé kapaliny se spojkou 50 mm	MUTTE	449 999 9999	ks	1	55 295,00	55 295,00	66 906,95	
Svazovací páska na kabely	ANDRLÍK	449 999 9999	ks	30	10,00	300,00	363,00	
Těsnící tmel - TRU 012	REO AMOS	449 999 9999	ks	1	195,00	195,00	235,95	
Tlaková gumová bandáž na potrubí 50 x 1200 mm - TGB 002	REO AMOS	449 999 9999	ks	2	115,00	230,00	278,30	
Univerzální klíč na sudy v nejiskřivém provedení	ANCORA	449 999 9999	ks	1	2 305,00	2 305,00	2 789,05	
Upevňovací popruh 25 kN/5 m s rychloupínací sponou	TECHLAN	449 999 9999	ks	2	60,00	120,00	145,20	
Utěšňovací pasta 500 ml - PU 05	REO AMOS	449 999 9999	ks	3	115,00	345,00	417,45	
Ruční vyprošťovací nástroj - VRVN	NARIMEX	413 699 1000	ks	1	8 700,00	8 700,00	10 527,00	
Vysokotlaké mycí zařízení 230 V, 10 – 120 bar, hadice min. 9 m – Kränzle K1152 TS T	KRÄNZLE	499 999 9999	ks	1	24 500,00	24 500,00	29 645,00	
Vytyčovací kolík	FLÍDR	283 229 4122	ks	20	50,00	1 000,00	1 210,00	
Vytyčovací páska 500 m	GRAPHIC	283 229 4121	ks	1	145,00	145,00	175,45	
Záchytná nádoba pod havarované osobní automobily 10 l - REO 365	REO AMOS	499 999 9999	ks	3	385,00	1 155,00	1 397,55	
záchytná plastová nádoba 50 l s víkem - PLN 050	REO AMOS	449 999 9999	ks	4	395,00	1 580,00	1 911,80	
Záchytná vana k dekontaminačnímu nástavci 52	TKW	449 999 9999	ks	1	7 200,00	7 200,00	8 712,00	
Zemní kolík	Andrlík	449 999 9999	ks	1	850,00	850,00	1 028,50	
Výbava celkem						748 097,00	905 197,37	

