



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



KUPNÍ SMLOUVA



MMOPP00H5IUS

Článek I. Smluvní strany

Kupující: **Statutární město Opava**
Se sídlem: **Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Číslo účtu: **27-1842619349/0800**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Datová schránka - ID: **5eabx4t**
Zastoupeno: **Ing. Radimem Křupalou, primátorem**

dále jen „kupující“

Prodávající: **MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o.**
Se sídlem: **Janská 1660/28, Předměstí, 746 01 Opava**
IČ: **44738633**
DIČ: **CZ44738633**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Datová schránka - ID: **i7mjxh7**
Zastoupena: **Mgr. Petrem Kelnerem, jednatelem**
Zapsána: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 2525**

dále jen „prodávající“

Článek II. Základní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), a dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření této smlouvy nebo k plnění této smlouvy vyplývajícím.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Článek III. Předmět smlouvy

- 1) Uzavřením této smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu jeden kus nového nepoužívaného dopravního automobilu tovární značky **Ford Transit Kombi V363 Trend 350 Kombi M1 (verze L3H2)**, dle technických podmínek a technické specifikace uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „vozidlo“).
- 2) S dodaným vozidlem, uvedeným v odst. 1 čl. III. této smlouvy, budou dodány následující doklady:
 - technické osvědčení k vozidlu se zapsaným příslušenstvím,
 - servisní knížka a originální servisní dokumentace,
 - návody na obsluhu a údržbu vozidla,
 - prohlášení o shodě schváleného typu vozidla, v souladu s Nařízením vlády č. 173/1997 Sb. ze dne 25. června 1997, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění Nařízení vlády č. 450/2016 Sb., ze dne 19. prosince 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů,
 - seznam požárního příslušenství,
 - soupis servisního náradí,
 - ověřenou kopii certifikátu vydaného autorizovanou osobou a dokladující splnění technických podmínek vyhlášky č. 35/2007 Sb., ze dne 22. února 2007 o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., ze dne 11. února 2010, kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky,
 - záruční listy, doklady a dokumentace k provozování příslušenství,
 - předávací protokol,

Veškeré výše uvedené doklady a písemnosti budou dodány v českém jazyce.

- 3) S dodaným vozidlem, uvedeným v odst. 1 čl. III. této smlouvy, budou dodány a provedeny následující úkony prodávajícího:
 - uvedení vozidla do provozu v místě předání kupujícímu,
 - zaučení obsluhy
 - doprava vozidla do místa předání
 - vozidlo bude předáno se všemi provozními náplněmi včetně plné palivové nádrže.

- 4) Součástí dodávky předmětu smlouvy podle této smlouvy, jako celku je:
 - povinná výbava vozidla pro provoz na pozemních komunikacích dle vyhlášky 341/2014 Sb. ve znění novel.
- 5) Prodávající se zavazuje účinně spolupracovat s kupujícím při dopracování detailních technických parametrů dodaného vozidla v souladu s příslušnými ustanoveními této kupní smlouvy.
- 6) Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 24. 8. 2017, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvhodnější.
- 7) Prodávající je povinen dodat kupujícímu vozidlo nové, nepoužívané, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce, provedení v I. jakostní kvalitě, včetně dokladů v českém jazyce.
- 8) Prodávající prohlašuje, že na vozidle neváznou práva třetích osob.

Článek IV. Dodací podmínky

- 1) Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu vozidlo podle technických podmínek pro dopravní automobil uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a kupující se zavazuje, že vozidlo odebere a řádně zaplatí.
- 2) Před dodáním vozidla se prodávající zavazuje umožnit pověřeným osobám kupujícího dvě inspekční prohlídky v místě zhotovení vozidla a to za účelem kontroly správnosti postupu při jeho zhotovování, vždy po předchozím oznámení kupujícího, doručeném prodávajícímu nejméně 5 pracovních dnů před provedením uvedených prohlídek.
- 3) Pověřenými osobami za kupujícího jsou zaměstnanec Magistrátu města Opavy a velitel (zástupce velitele) jednotky sboru dobrovolných hasičů Podvihov.
- 4) Místem dodání a převímky vozidla je: **Magistrát města Opavy, areál Krnovská 71, 746 01 Opava**. Předání a převzetí vozidla proběhne mezi oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Termín dodání vozidla je stanoven nejpozději do **15. 12. 2017** s tím, že nejpozději k tomuto datu bude vozidlo prodávajícím dodáno, uvedeno do provozu a zaškolená obsluha.
- 6) Vlastnické právo k vozidlu přechází na kupujícího okamžikem převzetí vozidla kupujícím.
- 7) Kupující při převzetí vozidla provede kontrolu:
 - a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) zjevných jakostních vlastností,
 - c) zda nedošlo k poškození vozidla při přepravě,
 - d) dodaných dokladů.
- 8) Dodání vozidla na místo dodání a převímky potvrdí kupující prodávajícímu podpisem **dodacího listu**. Splnění předmětu plnění podle této smlouvy potvrdí kupující prodávajícímu podpisem datovaného **předávacího protokolu**.
- 9) Kupující bude vyzván k odběru prodávajícím písemně prokazatelným způsobem minimálně 5 pracovních dnů před termínem odběru. Kupující je oprávněn odmítnout převzít vozidlo vykazující při převímce zjevné vady a nedodělky proti technickým parametrům a ujednáním uvedeným v této smlouvě.
- 10) Prodávající se zavazuje dodat vozidlo dle smlouvy a manuály v českém jazyce.

Článek V. Cena a platební podmínky

- 1) Smluvní strany se dohodly na konečné ceně vozidla v rozsahu a provedení podle čl. III této smlouvy ve výši:

Cena celkem bez DPH: 909 060,69 Kč

DPH 21 %: 190 902,74 Kč

Cena celkem s DPH: 1 099 963,43 Kč

- 2) Kupní cena se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu smlouvy (tj. zejména náklady na dopravu, clo, zprovoznění, zaškolení obsluhy atd.) v rozsahu stanoveném podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě.
- 3) Platba se uskuteční mezibankovním převodem mezi bankou kupujícího a bankou prodávajícího, z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedeného v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktury – daňového dokladu vystaveného prodávajícím při dodání vozidla.
- 4) Po protokolárním předání a převzetí vozidla kupujícím vystaví prodávající fakturu, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Splatnost vystavené faktury – daňového dokladu je stanovena na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury kupujícím, přičemž fakturovaná částka se považuje za zaplacenou dnem, kdy je fakturovaná částka odepsána z účtu kupujícího u bankovního ústavu. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
- 6) Faktura – daňový doklad bude předán nebo doručen na adresu: **Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava a bude obsahovat tyto údaje:**
 - název a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. kupujícího a prodávajícího,
 - IČ a DIČ kupujícího a prodávajícího,
 - údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky,
 - číslo smlouvy,
 - číslo platebního dokladu (faktury),
 - den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - označení peněžitého ústavu a číslo účtu, na který má kupující platit,
 - uvedení skutečnosti, že projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
 - fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku daně z přidané hodnoty,
 - označení předmětu smlouvy s odkazem na příslušnou část smlouvy,
 - razítko a podpis oprávněné osoby prodávajícího.
- 7) Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady vozidla ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit kupní cenu. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
- 8) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že prodávající je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), je kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu kupujícího vůči prodávajícímu.
- 9) Smluvní strany se dále dohodly, že pokud číslo účtu prodávajícího uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve

smyslu § 109 a) ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu kupujícího vůči prodávajícímu.

Článek VI. Smluvní sankce

- 1) V případě prodlení prodávajícího s dodáním vozidla, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
- 2) V případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 3) Kupující je oprávněn po dohodě s prodávajícím upravit platební podmínky na základě podmínek dotačního titulu i v průběhu plnění smlouvy.

Článek VII. Záruční a servisní podmínky

- 1) Prodávající poskytuje na dodané vozidlo záruku za jakost se záruční dobou 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem protokolárního převzetí vozidla kupujícím.

Na korozní perforaci prvků karoserie poskytuje prodávající záruku v délce 24 měsíců.

Na lak vozidla prodávající poskytuje záruku v délce 24 měsíců.

Na výrobní vady (tj. vady vzniklé během používání vozidla v důsledku nedodržení konstrukční nebo technologické dokumentace během výroby vozidla) prodávající poskytuje záruku v délce 60 měsíců.

Záruční doby dle tohoto odstavce smlouvy začínají běžet vždy okamžikem protokolárního převzetí vozidla kupujícím.

- 2) Prodávající se zavazuje, že vozidlo bude plně odpovídat nárokům na jakost obsaženým v příslušných právních předpisech, normách a v technické specifikaci zakázky.
- 3) Prodávající poskytuje na dodané vozidlo záruku deklarované životnosti 192 měsíců ode dne protokolárního převzetí vozidla kupujícím.
- 4) Reklamované vady v záruční době, vady zjištěné po uplynutí záruční doby a požadavky na jiné servisní úkony uplatní kupující písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou), přičemž prodávající se zavazuje:
 - zahájit odstranění vady resp. servisní úkon nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne oznámení vady a závada musí být odstraněna do 10 dnů od oznámení této vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

- 5) Kontaktní údaje prodávajícího pro oznámení vad na vozidle: p. [REDAKCE], [REDAKCE]
[REDAKCE]
- 6) Odstraňování vad bude prováděno pouze osobami, které mají příslušnou kvalifikaci a oprávnění k provedení předmětného úkonu. V případě opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vozidla od kupujícího do servisu a dopravu opraveného vozidla zpět ke kupujícímu.
- 7) Záruka se prodlužuje o dobu odstavení vozidla z provozu z důvodu výrobcem uznané záruční vady nebo po dobu provádění záruční opravy z důvodu výrobcem uznané záruční vady.
- 8) Prodávající prohlašuje, že bez zbytečného odkladu po dodání vozidla, podle ujednání v čl. IV. této smlouvy, na základě zmocnění kupujícího, zajistí veškeré činnosti, jejichž účelem bude vystavení průkazu způsobilosti vozidla. Prodávající dále prohlašuje, že dodávané vozidlo splňuje zákonné podmínky pro provoz na území České republiky, což dokládá příslušnými písemnými doklady.

Článek VIII. Odstoupení od smlouvy

- 1) Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,

- b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- neodevzdání vozidla kupujícímu ve stanovené době plnění,
 - pokud má vozidlo vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,
 - neuhrazení kupní ceny kupujícím.
- 2) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající rozhodnutím soudu ocitne v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek IX. Zvláštní ujednání

- 1) Prodávající ani kupující nenesou odpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků v důsledku vyšší moci. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, vyskytnuvších se po uzavření této smlouvy, které jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami nebo proti kterým nemohou smluvní strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou organizované stávky, válka, mobilizace a přírodní pohromy takového rozsahu, že zcela zabraňují nebo zásadně zpožďují plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran.
- 2) Smluvní strana, na kterou působí případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán druhé smluvní straně. Prodávající a kupující musí spolupracovat při předcházení zpoždění nebo jakýmkoli jiným následkům.
- 3) Prodávající se zavazuje poskytnout plnění dle této smlouvy s odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy kupujícího. Dále je prodávající povinen se řídit certifikátem systému řízení jakosti podle normy ISO 9001 nebo normou obdobnou.

Článek X. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva je platná pouze v písemné formě. Její změny nebo doplňky je možno provést pouze formou dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- 2) Případné rozpory ohledně změn a zániku této smlouvy a z nich vyplývající právní důsledky budou smluvní strany řešit nejprve smířčí cestou na úrovni statutárních zástupců a v případě, že se nepodaří rozpory touto cestou odstranit, může kterákoliv ze smluvních stran požádat o rozhodnutí právní cestou.
- 3) Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 4) Smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.
- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 6) Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadata (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů

od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.


- 7) Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Statutárního města Opavy svým usnesením č. 2491/68 RM 17, ze dne 6. 9. 2017.

- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Technické podmínky pro dopravní automobil, které vycházejí z vyhlášky č. 35/2007 Sb., ze dne 22. února 2007 o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., ze dne 11. února 2010, kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky.

V Opavě dne 02 - 10 - 2017


Za kupujícího:



Ing. Radim Křupala
Po dobu nepřítomnosti zastupuje
Mgr. Dalibor Halátek
náměstek primátora

V Opavě dne 02 - 10 - 2017

Za prodávajícího:



Mgr. Petr Kelner
jednatel společnosti



Příloha:

Technické podmínky pro dopravní automobil

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA plně kompatibilní s typem MagCode 12V.
Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg⁻¹největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena:
 - Analogovou radiostanicí kompatibilní s typem GM 360, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel.
 - Digitálním terminálem kompatibilním s typem TPM 700 výrobce CASSIDIAN a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlometry 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlometry mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlometry, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro velitele, pro strojníka a jednoho hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. Druhá a třetí řada sedadel je vyjímatelná.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel a topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné. Prostor posádky druhé řady sedadel s možností větrání (posuvnými) okny.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem CP340, výrobce Motorola, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma rychlodobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem SURVIVOR LED, výrobce STREAMLIGHT, úchyty pro montáž včetně svítilen dodá výrobce DA. (Tento typ svítilen je již u jednotky zaveden).

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- autorádiem
- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla (typu „naváděcí světelná alej“) na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů. Alej je doplněna navíc o krajní prvky výstražného zařízení modré barvy.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000
Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „OPAVA - PODVIHOV“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy. Výška v prostoru osádky ve druhé a třetí řadě sedadel je od podlahy ke stropu nejméně 1800 mm. Karoserie vozidla v celoprosklené verzi.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem „**dodá zadavatel**“:

<input type="checkbox"/> lékárnička velikost III v batohu	1 ks,
<input type="checkbox"/> požární světlo 12 V s kloubovým držákem	2 ks,
<input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj CO ₂ 89B	1 ks,
<input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B	1 ks,
<input type="checkbox"/> ruční radiostanice typ CP340 výrobce Motorola " dodá zadavatel "	2 ks,
<input type="checkbox"/> ruční svítidla s dobíjecími akumulátory typ Survivor Led, výrobce STREAMLIGHT	2 ks,
<input type="checkbox"/> ruční vyprošťovací nástroj (s páčící čelisti typu Paratech Holigan)	1 ks,
<input type="checkbox"/> rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	12 ks,
<input type="checkbox"/> vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2 ks,
<input type="checkbox"/> vytyčovací červenobílá páska 500 m	1 ks.

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi s okny na zadní straně karosérie s panty zadních dveří s úhlem otevírání min.230 stupňů a více a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
- má rozměry nejméně 1300 mm délky za třetí řadou sedaček ve výšce 900 mm od podlahy a nejméně 1200 mm šířky v nejužším místě podlahy zavazadlového prostoru.
Má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
- zavazadlový prostor je vybaven u zadních sloupků automobilovou zásuvkou s napětím 12V a proudem 8A.
- disponuje vyjímatelnou přepážkou (např. dělicí mříž) za třetí řadou sedadel oddělující prostor pro přepravu osob od zavazadlové části

7. DA je vybaven střešním odnímatelným nosičem (příčníky) s min. nosností 50 kg pro uložení delších zavazadel.

8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.

9. S ohledem na parkovací prostor garáže je přípustná celková délka DA max. 6300 mm.

10. DA je vybaven asistenčními bezpečnostními prvky při couvání vozidla.

11. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
12. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu. Jsou obě vybaveny lapači nečistot (zástěrkami).
13. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
14. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je součástí vozidla a je k němu přichyceno tak, aby nezabíralo místo v zavazadlovém prostoru.
15. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
16. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
17. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
18. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan [REDACTED], e-mail: [REDACTED], telefon [REDACTED]

V Opavě dne: 16.5. 2017.

Technická specifikace schválena dne 18. května 2017

[REDACTED] Digitálně podepsal [REDACTED]

Datum: 2017.05.18 06:37:11 +02'00'