

Kupní smlouva

č. 186/2026-7214,

Agendové číslo: 26115004316

Příslušnost ke spisu: SpMO 45849/2026-7214

Čj.MO 520655/2026-7214

I. Smluvní strany

Obchodní firma/název: Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, PRAHA 6 – HRADČANY
160 00 PRAHA 6
IČ: 60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním: Velitel VÚ 7214 Čáslav
brigádní generál Ing. Jaroslav Tomaňa, MSS
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Kontaktní osoba: [redacted]
tel.: [redacted]
mobil: [redacted]
e-mail: [redacted]
email pro účely fakturace: [redacted]
datová schránka pro účely fakturace: ukbwcxnd
Adresa pro doručování korespondence: VÚ 7214 Čáslav, Chotusice 285 76
(dále jen „kupující“)

a

Obchodní společnost:
SPORT-V.LAURÝN S.R.O.
zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250441
Sídlo: Na Dubcích 1318
IČ: 04599217
DIČ: CZ04599217
Zastoupená: Václav Laurýn
Bankovní spojení: RB Ml. Moleslav
Číslo účtu: 9047589001/5500
Kontaktní osoba: [redacted]
mobil: [redacted]
e-mail: [redacted]
datová schránka: ahkcthf

(dále jen „prodávající“)

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

- 6.7. Přejímající nepřevzme zboží, které při převzetí vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.

VII.

VIII. Platební a fakturační podmínky

- 7.1. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přijímacího dokladu po předání a převzetí dodávky zboží přijímajícím, vystaví kupujícímu fakturu v elektronické podobě. Elektronickou adresou pro zaslání elektronických faktur je [REDACTED]. Elektronická faktura se považuje za doručenou pouze v případě, že její přijetí bude do tří pracovních dnů potvrzeno kupujícím ze stanovené elektronické adresy. Den potvrzení přijetí faktury kupujícím se považuje za den, kdy byla faktura kupujícímu doručena.
- 7.2. Datová schránka pro fakturaci: **ukbwexd**. Faktura doručená do datové schránky musí být ve formátu *.pdf.
- 7.3. Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - b) název útvaru, který je přijímajícím ve znění:
Kupující: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 6 - Hradčany, 160 00 Praha 6, IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694 Právnícká osoba. Konečný příjemce: Vojenský útvar 7214 (NS 721400) Čáslav, 285 76 Chotusice, č. sml.: 186/2026-7214, ag. č.: 26115004316
- 7.4. K faktuře musí být připojen originál nebo kopie přijímacího dokladu.
- 7.5. Kupující neposkytuje zálohové platby.
- 7.6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu, u faktur doručených kupujícímu v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dní ode dne doručení faktury kupujícímu.
- 7.7. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.
- 7.8. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.
- 7.9. Ministerstvo obrany v případě předmětného plnění (předmětu smlouvy) nevystupuje jako osoba povinná k dani, a tedy se neuplatní ustanovení § 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

IX. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží a současně podpisem přijímacího dokladu.
- 8.2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží a současně podpisem přijímacího dokladu.
- 8.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

X. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

- 9.1. Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.
- 9.2. Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
- 9.3. Reklamace se uplatňují písemně. Podstatné vady reklamovaného zboží budou prodávajícím odstraněny dodáním nového zboží. Kupující nehradí náklady spojené s neuznanou reklamací.
- 9.4. Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.
- 9.5. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.
- 9.6. O odstranění vady musí být sepsán protokol.

XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v čl. V. bodě 1 smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3000,00 Kč a smluvní pokutu ve výši 2000,00 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. *XII.* smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.2. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 3000,00 Kč za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. *XII.* smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.3. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši podle ustanovení § 1970 OZ a prováděcího nařízení vlády.
- 10.4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 10.5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na povinnost prodávajícího uhradit kupujícímu v plné výši náhradu škody, která kupujícímu v důsledku porušení smlouvy vznikla.
- 10.6. Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí, že kupující je oprávněn uspokojit svou peněžitou pohledávku, kterou má vůči prodávajícímu, proti peněžité pohledávce, kterou má prodávající vůči kupujícímu, formou započtení, jsou-li tyto pohledávky k započtení způsobilé, a to za podmínek stanovených v § 1982 a následujících OZ.

XII. Zvláštní ujednání

- 11.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 11.3. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

- 11.4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 11.5. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 11.6. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
- 11.7. Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 11.8. Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.
- 11.9. Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.
- 11.10. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně, prostřednictvím systému elektronického tržiště (NEN) nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 11.11. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. V případě doručení systémem elektronického tržiště (NEN) se za okamžik doručení považuje čas přečtení zprávy, který je u každé zprávy uvedený v systému. Nedojde-li k přečtení zprávy do tří pracovních dnů, považuje se za okamžik doručení v systému elektronického tržiště (NEN) třetí pracovní den po jejím odeslání.
- 11.12. Pokud nebude smlouva prodávajícím potvrzená bez jakýchkoliv dodatků nebo odchylek, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné

XIII. Zánik smluvního vztahu

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany kupujícího v případě porušení ustanovení čl. 11.9. této smlouvy;
 - e) v souladu s ustanovením § 1992 OZ může prodávající zrušit závazek zaplacením odstupného. Odstupné se stanovuje ve výši 30 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH.
 - f) v případě, že oznámení o zrušení závazku bude kupujícímu doručeno po termínu plnění stanoveném v čl. 5.1 této smlouvy, je prodávající kromě odstupného dle písmena e) tohoto článku zároveň povinen uhradit i smluvní pokutu stanovenou za pozdní plnění

závazku dle ustanovení čl. 10.1 této smlouvy od okamžiku, kdy se prodávající ocitl v prodlení do zániku této smlouvy. Právo zrušit závazek prodávající nemá v případě, že byť i jen z části ze smlouvy plnil.

12.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:

- a) prodlení s dodáním zboží o více jak 10 dní;
- b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
- c) prodlení s odstraněním vad o více jak 20 dní.

XIV. Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a uložena na portále elektronického tržiště (www.nen.nipez.cz) a v registru smluv pokud se tato povinnost na smlouvu vztahuje.

13.2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

13.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného,

13.4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

13.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího *podpisu* poslední smluvní stranou a zveřejněním v registru smluv - pokud se na smlouvu tato povinnost vztahuje.

13.6. Tato smlouva má 6 stran a její nedílnou součástí jsou přílohy:

příloha č. 1 – *Specifikace a ceník majetku* (5 stran)

příloha č. 2 – *Produktový list* (20 stran)

V Chotusicích, dne 2026

Velitel VÚ 7214
pověřen

plukovník gšt. Ing. Milan Nykodým

V Ml. Boleslavi, dne 2026

Jednatel

Václav Laurýn

Václav
Laurýn Digitálně
podepsal Václav
Laurýn
Datum: 2026.06.01
10:06:12 +02'00'

Příloha č. 1 ke kupní smlouvě č. 186/2026-7214

Poř. č.	NÁZEV ZBOŽÍ	MNOŽ.	MJ	Název nabízeného produktu	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH (Kč)	CELKOVÁ CENA bez DPH (Kč)	CELKOVÁ CENA vč. DPH (Kč)
1.	Sportovní medicinbal s provazem - univerzální pružný medicinbal na nylonovém laně o hmotnosti 3-7 kg. Materiál medicinbalu kaučuk. Výplň guma. Počet: 2x3kg, 2x5kg, 2x7kg.	6	ks	VIZ PRODUKTOVÝ LIST	1 000	6 000	7 260
2.	Stojan na medicinbaly - stojan až na 10 medicinbalů. Materiál ocel. Délka 50-54 cm. Vzdálenost mezi držáky 38-40 cm. Protiskluzové podložky. Rozměry ocelových jeleků 50x50x2 mm. Šířka 55-61 cm. Výška 175-178 cm. Barva černá.	2	ks	VIZ PRODUKTOVÝ LIST	4 200	8 400	10 164
3.	Stojan na kettlebally - dvouřadový stojan k ukládání kettleballů i dalšího drobného náčiní. Hloubka polic 24-25 cm. Délka 55-75 cm. Materiál ocel. Nosnost 550-750 kg. Rozměry pater 100x24 cm, šířka: 103-110. Váha 30-40 kg. Výška 68-75 cm. Barva černá.	2	ks	VIZ PRODUKTOVÝ LIST	3 100	6 200	7 502
4.	Stojan na posilovací vaky - ocelový stojan se stabilní konstrukcí na až 10 posilovacích vaků. Nastavitelné protiskluzové podložky. Délka stojanu: 64-70 cm. Nosnost 300-340 kg. Rozměry ocelových jeleků 70x50x2 mm. Šířka 66-70 cm. Váha 28-35 kg. Výška 155-160 cm. Barva černá.	1	ks	VIZ PRODUKTOVÝ LIST	3 400	3 400	4 114
5.	Uzávěry na osu - rychlouzávěr na olympijskou osu s průměrem 50 mm. Materiál nylon + ABS plast. Mechanismus uzamčení: pákový systém s bezpečnostním zámkem. Vnitřní ochrana: protiskluzová vložka proti uvolnění a poškození osy. Šířka jednoho uzávěru 4,8-5 cm. Hmotnost 170-80 g/kus.	20	ks	VIZ PRODUKTOVÝ LIST	160	3 200	3 872
6.	Lyže snowblade - krátké lyže určené k trikové jízdě, na skoky a carvingové lyžování. Integrované univerzální vázání, které je možné přestavit na jakékoliv běžné lyžarské boty. Capové provedení, dřevěné jádro, prepregové (laminátové) nosné vrstvy, PE skluznice. Lyže včetně namontovaného bezpečnostního vázání. Délka lyží 88-92 cm. Rádisu 8,9m. Profil: 118-103-118 mm. Výška	3	pár	VIZ PRODUKTOVÝ LIST	5 500	16 500	19 965

	postoje (deska + vázání): 30-32 mm. Výška podložky: 17-18 mm. Hmotnost: 880-885g (na jednu lyži) DIN 3-10.						
7.	Fotbalový míč - ručně šitý míč splňující oficiální parametry FIFA určený pro hru na trávě. Velikost 5. Materiál syntetický. Míč určený pro střední a nižší soutěže. Hmotnost 410-450 g. Obvod: 680-700 mm. Tlak 60-65 kPa. Způsob výroby: lepený.	3	ks	VIZ PRODUKTOVÝ LIST	600	1 800	2 178
8.	Nohejbalový míč - lepený míč vhodný pro všechny povrchy splňující oficiální parametry UNIF. Materiál syntetický. Velikost oficiální. Určení na nižší soutěže. Hmotnost: 396-453 g. Obvod 680-710 mm. Tlak 55-60 kPa.	3	ks	VIZ PRODUKTOVÝ LIST	1 200	3 600	4 356
9.	Míč pro sálovou kopanou - ručně šitý lepený míč na sálovou kopanou. Velikost 4. Materiál syntetický. Obvod 620 mm.	3	ks	VIZ PRODUKTOVÝ LIST	700	2 100	2 541
10.	Míč na beach volejbal - ručně šitý míč splňující oficiální parametry. Skládá se z 10 ručně šitých dílů. Materiál syntetický n apodkladě micro fiber. Vzdušnice butyl kaučuková. Hmotnost: 260-280 g. Obvod: 660-680 mm.	3	ks	VIZ PRODUKTOVÝ LIST	900	2 700	3 267
11.	Basketbalový míč - míč určený pro nejvyšší soutěže, doporučeno pro hru v hale splňující nejvyšší požadavky FIBA o velikosti 7. Lepený ze syntetických materiálů na bázi PUR. Vzdušnice butyl kaučuková opatřena návinem vláken. Mezivzdušnicí a vrchovým materiálem vložena pryžová vrstva. Hmotnost: 560-650 g. Obvod 750-780 mm. Tlak 50-65 kPa. Životnosti min. 10 000 cyklů. Odskok 1200-1400 mm.	3	ks	VIZ PRODUKTOVÝ LIST	1 600	4 800	5 808
12.	Basketbalový míč - míč určený pro nejvyšší soutěže, doporučeno pro hru v hale splňující nejvyšší požadavky FIBA o velikosti 6. Lepený ze syntetických materiálů na bázi PUR. Vzdušnice butyl kaučuková opatřena návinem vláken. Mezivzdušnicí a vrchovým materiálem vložena pryžová vrstva. Hmotnost: 510-570 g. Obvod 725-740 mm. Tlak 50-65 kPa. Životnosti min. 10 000 cyklů. Odskok 1200-1400 mm.	3	ks	VIZ PRODUKTOVÝ LIST	1 300	3 900	4 719

13.	Pálka na stolní tenis - pálka pro začátečníky splňující požadavky ITTF. Tloušťka pěny 1,8-2 mm. Dřevo a 5-vrstvá překližka. Konkávní rukojeť. Rychlost 82. Spin 84. Control 86. Hmotnost balení 200 g. Rozměry balení 30x3x15 cm.	10	ks	VIZ PRODUKTOVÝ LIST	250	2 500	3 025
14.	Splitboard set - splitboard + stoupací pásy + vázání + hůlky SPLITBOARD: Tvar Directional Splitboard Šířka: mid-wide Pružnost: All Terrain, 7/10 Vykrojení: Dual Degressive Jádro: Powerlite Core Splitboard profil jádra: BI-Lite laminát Skluznice: Sintered Speed Formula HD Rozestavení insertů: Voile Zámky na patě i špičce Kované spojovací háčky z hliníku T7075 Kompatibilní oříznuté stoupací pásy Délka prkna 158-160 cm SKLÁDACÍ SKIALPOVÉ HOLE: Kompozit Pro postavu 155-190 cm VÁZÁNÍ: Úroveň jezdce: začátečník, pokročilý Tvrdost: 7 Druh upínání: splitboard Materiál: Duraflex CB, Hliník, Magnesium	2	pár	VIZ PRODUKTOVÝ LIST	22 000	44 000	53 240
15.	Zátěžová podložka pod stroje - odolná ochranná podložka pod sportovní vybavení. Podložka určena k ochraně podlahy před poškozením, tlumí zátěž. Materiál: PVC, omyvatelná. Rozměr 140-145 x 85-85 cm. Tloušťka 0,6-0,8 cm. Hmotnost 2-2,3 kg.	10	ks	VIZ PRODUKTOVÝ LIST	400	4 000	4 840
16.	Tágo na kulečník - univerzální černé dřevěné tágo. Materiál javor. Váha 380-450 g. Délka 122-124 cm. Průměr špičky 11-13 mm. Kostice 11-13 mm. Kůže plastová šroubovací 11-13 mm.	8	ks	VIZ PRODUKTOVÝ LIST	300	2 400	2 904

17.	Křída na tágo - kulečnicková křída na tágo na ochranu hrotu kulečnickového tága. Zlepšuje přesnost úderů. Rozměry 2x2x2 cm. Barva modrá. Balení bývá po 144 ks.	144	ks (1bal.)	VIZ PRODUKTOVÝ LIST	1 500	1 500	1 815
18.	Řemínky ke sněžnicím - náhradní řemínky k vázání sněžnic MSR. Kompatibilní s všemi sněžnicemi vyrobené před rokem 2010. Barva černá. Počet: 10x30 cm, 6x 46 cm.	10	pár	VIZ PRODUKTOVÝ LIST	500	5 000	6 050
19.	Veslovací treňažér - treňažér se vzduchovým brzdňým systémem. Sedlo ve výšce 50-52 cm. Délka 240-245 cm. Váha 25-35 kg. Šířka 55-65 cm. Extra polstrovaní na rukojeti i na sedadle. Nosnost až 150 kg. Manuální ovládání zátěže. Vybaven tréninkovým počítačem a možností volby tréninkových programů. Všechny pohyblivé části osazeny průmyslovými kuličkovými ložisky.	1	ks	VIZ PRODUKTOVÝ LIST	32 000	32 000	38 720
20.	Běžecký pás - moderní výkonný PROFI AC motor o výkonu 5 HP, (maximální průtok el. proudu je 5 A). Reálná spotřeba elektřiny je cca 1,25 kW/ hod. při hmotnosti uživatele kolem 100 kg a při průměrné rychlosti 12 - 15 km/hod. * Rám pásu, běhoun běžecké plochy a motor jsou natolik kvalitní, že na ně poskytujeme prodlouženou záruku 10, 3 a 5 let pro koncové zákazníky, pro fitness centra je běžná záruční lhůta. Zde je zatížení mnohem větší než při domácím použití. * Další parametry běžeckého pásu : rychlost 1-22 km/hod., elektrický náklon 0-21 poloh (celkový max. náklon je 16 %), 160 kg nosnost, 12 přednastavených programů + 3 uživatelské programy + programy s odpočtem hodnot (přednastavení vzdálenosti, délky běhání, spotřeby kalorií) + "FAT" (program kontroly tělního tuku) + běžecké aplikace dle vlastní volby. * Pás je dále vybavený bezpečnostní rychlobrzdou - pomocí bezpečnostního klíče umožňujícího okamžité vypnutí v případě nutnosti. * Nosnost pásu je 160 kg * Výrobek má certifikaci CE/ROHR dle EN957 určenou pro fitness stroje a zařízení.	5	ks	VIZ PRODUKTOVÝ LIST	30 800	154 000	186 340

	* Základní údaje o pásu : 5 sekční LED displej * Bluetooth 4.0 * Čistá hmotnost: min.125 kg * Rozměr běhací plochy: min 155 x 56 cm (běžecká plocha nelze zvednout do skladovací polohy)						
21.	Doprava				0	0	0
	Cena celkem (v Kč)					308 000	372 680

Požadujeme uvést konkrétní typ nabízeného produktu.

Zboží požadujeme dodat v jednom závozu jako celek.

Ke zboží musí být připojen originál nebo kopie **přejímacího nebo dodacího dokladu, návody k používání v českém jazyce a záruční a bezpečnostní listy**

**Produktový list SPORT-V.LAURÝN S.R.O.
MLADÁ BOLESLAV**

**1. Tornado ball – Rope ball - FXR SPORTOVNÍ
MEDICINBAL S PROVAZEM / TORNÁDOVÝM MÍČEM
(K DISPOZICI 3 KG-7 KG) | eBay UK**

Univerzální posilovací pomůcka – pružný medicinbal zavěšený na nylonovém laně o různých hmotnostech.

Specifikace:

- hmotnost: 7, 5, 3 kg
- materiál: medicinbal – kaučuk, provaz – nylon
- výplň: gel, guma



2. Stojan na posilovací vaky a wall bally - [Stojan na medicinbaly](#) |

[TRUESTEEL](#)

Stojan na medicinbaly – wall bally vyrobený z oceli. Možnost položit až 10 medicinbalů. Masivní základna zaručuje maximální stabilitu celé konstrukce. Nastavitelné protiskluzové podložky. Zaoblené hrany konstrukce i držáků

Specifikace:

Délka	50-54 cm
Vzdálenost mezi držáky	min. 38 cm
Materiál	Ocel
Protiskluzové podložky	Ano
Rozměry ocelových jeklů	50 x 50 x 2 mm
Šířka	55-61 cm
Výška	175-178 cm



3. Stojan na Kettlebely - [Dvouřadý stojan na kettlebely - 100 cm](#) |

[TRUESTEEL](#)

Dvouřadý stojan určený k ukládání kettlebellů, ale i dalšího drobného vybavení.

Specifikace:

Hloubka polic	min. 24 cm
Délka	min. 55 cm
Materiál	Ocel
Nosnost	min. 550 kg
Počet regálů	2
Rozměry patra	cca 100 x 24 cm
Šířka	min. 103 cm
Váha	30-35 kg
Výška	min. 68 cm



4. Stojan na posilovací vaky - [Stojan na posilovací vaky – Bag Rack |](#)

[TRUESTEEL](#)

Ocelový stojan na posilovací vaky s robustní základnou pro maximální stabilitu konstrukce. Možnost položit až 10 vaků. Nastavitelné protiskluzové podložky.

Specifikace:

Délka	min.64 cm
Nosnost	min.300 kg
Počet držáků	10 ks
Protiskluzové podložky	Ano
Rozměry ocelových jeleků	70 x 50 x 2 mm
Šířka	min.66 cm
Váha	28-33 kg
Výška	min.155 cm



5. Uzávěry na olympijskou osu - olympijské LOCK pákové - 2 ks

[Rychlouzávěry na činku](#)

Olympijský rychlouzávěr na olympijskou osu

Specifikace:

- Určeno pro: **osy s průměrem 50 mm**
- Materiál: **nylon + ABS plast**
- Mechanismus uzamčení: **pákový systém s bezpečnostním zámkem**
- Vnitřní ochrana: **protiskluzová vložka proti uvolnění a poškození osy**
- Šířka jednoho uzávěru: **4,8 cm**
- Hmotnost: **170 g / ks**
- Využití: **crossfit, silový trénink, powerlifting, komerční použití**



6. Lyže snow blade (skate)

[Lyže Lusti Snow Skate Wide - SSW-](#)

Krátké lyže určené především pro trikovou jízdu a skoky, které umí i krátký carvingový oblouk. Jsou vybaveny integrovaným univerzálním vázáním, které je možné během chvíle přestavit na jakékoli běžné lyžařské boty. Capové provedení, dřevěné jádro, prepregové (laminátové) nosné vrstvy, PE skluznice.

Specifikace:

- Délka: 90 cm
- Rádus: 8,9m
- Profil: 118-103-118mm
- Vázání: bezpečnostní s brzdičkami
- Výška postoje (deska + vázání): 30 mm
- Výška podložky: 17,5 mm
- Hmotnost: do 885g (na jednu lyži)
- DIN: 3-10



7. Míč fotbalový - <https://www.sedco.cz/fotbalovy-mic-gala-brazilia-5033s>

Fotbalový míč splňující oficiální parametry FIFA určený pro hru na trávě (velikost 5)

Specifikace:

Materiál	Syntetický
Určení	Fotbal
Hmotnost	410-450g
Obvod	680-700mm
Tlak	60-65 kPa
Způsob výroby	Lepený



Míč nohejbalový-

MÍČ NOHEJBAL GALA

BN5012S

8. Nohejbalový míč splňující oficiální parametry UNIF pro všechny povrchy

Specifikace:

Materiál	Syntetický
Určení	Nohejbal
Velikost	Oficiální
Hmotnost	396-453 g
Obvod	680-710 mm
Tlak	55-60 kPa
Způsob výroby	Lepený
Vyrobeno v	ČR



Míč pro sálovou kopanou - FUTSALOVÝ MÍČ GALA CHAMPION BF4123S

9.

Míč pro sálovou kopanou vhodný pro všechny povrchy

Specifikace:

Materiál

Syntetický

Určení

Fotbal

Obvod

620mm

Způsob výroby

Lepený



Míč na beach volejbal - MÍČ VOLEJBAL BEACH GALA SMASH BP5163S

10.

Beachvolejbalový míč splňující oficiální parametry, ručně šitý, svrchní materiál je ze syntetické polyuretanové usně na podkladě micro fiber, vzdušnice butyl kaučuková.



Specifikace:

Materiál	Syntetický
Určení	Beachvolejbal
Hmotnost	260-280g
Obvod	660-680mm
Způsob výroby	Šitý
Vyrobeno v	ČR

Basketbalový míč č.7 - [GALA Basketbalový míč Chicago - BB 7011 C](#) **(Velikost 7)**

11.

Míč je lepený ze syntetických materiálů na bázi PÚR. Jeho vzdušnice je na **bázi butyl kaučuku** a je opatřena návinem vláken. Mezi vzdušnicí a vrchovým materiálem je **vložena pryžová vrstva**, která zaručuje ideální vlastnosti míče. Díky této technologii a velmi kvalitnímu zpracování, tento míč **splňuje nejvyšší požadavky FIBA**.

Specifikace:

Materiál	Syntetický
Určení	Basketbal
Velikost	7
Hmotnost	560-650 g
Obvod	750-780 mm
Tlak	50-65 kPa
Životnost	min. 10 000 cyklů
Odskok	1200-1400 mm
Způsoby výroby	Lepený
Vyrobeno v	ČR



GALA CHICAGO BB6011C VEL.6

12.

Míč je lepený ze syntetických materiálů na bázi PŮR. Jeho vzdušnice je na **bázi butyl kaučuku** a je opatřena návinem vláken. Mezi vzdušnicí a vrchovým materiálem je **vložena pryžová vrstva**, která zaručuje ideální vlastnosti míče. Díky této technologii a velmi kvalitnímu zpracování, tento míč **splňuje nejvyšší požadavky FIBA**.

Specifikace:

Materiál	Syntetický
Určení	Basketbal
Velikost	6
Hmotnost	510-570 g
Obvod	725-740 mm
Tlak	50-65 kPa
Životnost	min. 10 000 cyklů
Odskok	1200-1400 mm
Způsoby výroby	Lepený
Vyrobeno v	ČR



Pálka na stolní tenis - PÁLKA NA STOLNÍ TENIS JOOLA MATCH WWW.MASTERSPORT.CZ

13.

Pálka na stolní tenis splňující požadavky ITTF

Parametry:

- potah 1,8 mm
- dřevo - 5-vrstvá překližka
- konkávní rukojeť
- rychlost 82
- spin 84
- control 86



14. Splitboard set - [Splitboard set NITRO Team Split + pásy + vázání](#) [+ hole - Jakubkolo | BIKE & SKI & SK8](#)

Set splitboard + stoupací pásy + vázání + hůlky

Parametry:

Splitboard:

TVAR: DIRECTIONAL SPLITBOARD

ŠÍŘKA: MID-WIDE

PRUŽNOST: ALL TERRAIN, 7/10

VYKROJENÍ: DUAL DEGRESSIVE

JÁDRO: POWERLITE CORE

SPLITBOARD PROFIL JÁDRA: BI-LITE

LAMINÁT

SKLUZNICE: SINTERED SPEED FORMULA

HD

ROZESTAVĚNÍ INSERTŮ: VOILE

ZÁMKY NA PATĚ I ŠPIČCE

KOVANÉ SPOJOVACÍ HÁČKY Z HLINÍKU T7075.

KOMPAKTIBILNÍ OŘÍZNUTÉ STOUPACÍ PÁSY

SKLÁDACÍ SKIALPOVÉ HOLE: KOMPOZIT



Vázání:

Úroveň jezdce – Začátečník, Pokročilý

Tvrдость - 7

Druh upínání - Splitboard


Materiál - Duraflex CB, Hliník, Magnesium

15. Zátěžová podložka pod stroje - [Spokey EQUI MAT](#)

[Ochranná podložka, 140 x 80 x 0,6 cm | Sport365.cz](#)

Odolná ochranná podložka pod sportovní vybavení.

Podložka určena k ochraně podlahy před poškrábáním a odřením. Podložka efektivně tlumí zátěž, kterou na podlahu vyvíjejí kardio přístroje (rotopedy, eliptické trenažéry nebo elektrické běžecké pásy). Díky své odolné struktuře zlepšuje stabilitu fitness zařízení a tlumí hluk, takže je ideálním doplňkem každé domácí posilovny.



Parametry:

materiál: PVC, omyvatelná

rozměr: 140 x 80 cm

tloušťka: 0,6 cm

rozměr po složení: 80 x 11 cm

hmotnost: cca:2,3 kg

Tágo na kulečník (Mladkov) - Tágo 123 cm jednodílné černé – univerzální -

<https://www.kulecnikove.cz/Tago-kulecnik-univerzalni?srsId=AfmBOopVZd54SsvwiZ1Gn9alnCPkUzLTIvNtHYd1XDnwXt1kLOe7ZPAo>

16.

Univerzální dřevěné tágo o standardní délce

Parametry:

Materiál:	Javor
Váha:	380-450 gr
Délka:	123cm
Průměr špičky:	12 mm
Kůže:	Plastová šroubovací 12 mm
Kostice:	12 mm
Použití:	Karambol, Pool



Kulečnicková křída (Mladkov)

Master billiard chalk

blue (144 ks) -

17.

Kulečnicková křída sloužící k minimalizaci chyb a ochraně hrotu kulečnickového tága

Parametry:

- zlepšuje přesnost úderů
- zvyšuje tření mezi tágem a koulí
- umožňuje šťouchům zahrát faleš
- **rozměry:** 2 x 2 x 2 cm



18. **Řemínky ke sněžnicím MSR Příslušenství ke sněžnicím Msr - Rock Poin www.rockpoint.cz**

Specifikace:

Náhradní řemínky k vázání sněžnic MSR – nárt + pata

Nárt – délka 30cm

Pata – délka 46cm

Kompatibilní se současným vázáním PosilLock a všemi sněžnicemi vyrobenými před rokem 2010



Veslovací treňažér – Veslovací treňažér CONCEPT2 RowErg PM5 vyšší

19. <https://www.fitham.cz/concept2-rowerg-pm5-vyssi>

treňažér se vzduchovým brzdňým systémem. Sedlo ve výšce 50-52 cm. Délka 240-245 cm. Váha 25-35 kg. Šířka 55-65 cm. Extra polstrování na rukojeti i na sedadle. Nosnost až 150 kg. Manuální ovládání zátěže. Vybaven tréninkovým počítačem a možností volby tréninkových programů. Všechny pohyblivé části osazeny průmyslovými kuličkovými ložisky.



20. Běžecký pás s extra velkou běžecskou plochou a mobilními aplikacemi GBXPRO

www.kubisport.cz

Profesionální běžecký pás určený pro velké zátěže - fitness centra, posilovny, 21,5" TFT displej , WiFi, Bluetooth, běžecké aplikace

Specifikace:

- Běžecský pás má moderní výkonný PROFI AC motor o výkonu 5 HP, (maximální průtok el. proudu je 5 A). Reálná spotřeba elektřiny je cca 1,25 kW/ hod. při hmotnosti uživatele kolem 100 kg a při průměrné rychlosti 12 - 15 km/hod.
- Rám pásu, běhoun běžecské plochy a motor jsou natolik kvalitní, že na ně poskytujeme prodlouženou záruku 10, 3 a 5 let pro koncové zákazníky, pro fitness centra je běžná záruční lhůta. Zde je zatížení mnohem větší než při domácím použití.
- Další parametry běžecského pásu : rychlost 1-22 km/hod., elektrický náklon 0-21 poloh (celkový max. náklon je 16 %), 160 kg nosnost, 12 přednastavených programů + 3 uživatelské programy + programy s odpočtem hodnot (přednastavení vzdálenosti, délky běhání, spotřeby kalorií) + "FAT" (program kontroly tělního tuku) + běžecké aplikace dle vlastní volby.
- Pás je dále vybavený bezpečnostní rychlobrzdou - pomocí bezpečnostního klíče umožňujícího okamžité vypnutí v případě nutnosti.
- Běžecský pás se nedá složit do skladovací polohy!
- Rozměr běhací plochy: 155 x 56 cm
- Nosnost pásu je 160 kg
- Výrobek má certifikaci CE/ROHR dle EN957 určenou pro fitness stroje a zařízení.
- V případě potřeby je servis zajištěn bezplatným svozem k nám, pás opravíme a doručíme zpět nebo se individuálně domlouváme na odstranění závad.
- Základní údaje o pásu : 5 sekční LED displej
- Bluetooth 4.0
- Čistá hmotnost: min.125 kg
- Rozměr běhací plochy: 155 x 56 cm (běžecská plocha nelze zvednout do skladovací polohy)

