

Kupní smlouva

Č. j. [REDACTED]

ČÁST 2 – vesta balistická ochranná těžká NIJ IIIA/IV – Typ B (ZJ)

I.

Smluvní strany

1. Kupující: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje**
sídlo: Lannova tř. 193/26, České Budějovice, PSČ 370 74
IČO: 75151511
zastoupená: plk. Ing. Mgr. Ivan Fanta, náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
bankovní spojení: Česká národní banka České Budějovice
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

2. Prodávající: **GARED s.r.o.**
sídlo: Družstevní 278, 517 01 Solnice
IČO: 288 19 446
DIČ: [REDACTED]
zastoupen: Mgr. Markétou Haasovou, jednatelkou společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Rychnov nad Kněžnou
číslo účtu: [REDACTED]
tel.: +420 494 596 110, +420 607 104 849
E-mail: bartakova@gared.cz; seifertova@gared.cz
zapsán: v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29329
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „OZ“),
tuto kupní smlouvu

II.

Předmět plnění

Předmětem této kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je dodávka vest balistických ochranných těžkých NIJ IIIA/IV (dále jen „zboží“), specifikovaných v článku V. odst. 1 a v příloze této smlouvy, pro potřeby kupujícího, včetně dopravy do místa plnění a zaškolení obsluhy.

III.

Doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží nejpozději **do 15. prosince 2017** od data účinnosti této smlouvy.
2. O dodávce zboží je prodávající povinen, nejpozději do 48 hodin před uskutečněním dodávky, informovat odpovědnou osobu kupujícího (Irena Tomková, tel.: 974 224 569 nebo Mgr. Roman Pecha, tel.: 974 221 243).

IV.

Místo plnění

Areál Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Plavská 2 v Českých Budějovicích.

V.

Specifikace a kupní cena

1. Specifikace a kupní cena požadovaného zboží:

1.1 Vesty balistické ochranné těžké NIJ IIIA/IV – Typ B (ZJ)

celkový objem: 85 ks

1.1.1 Nabídková cena za jednu úplnou soupravu vesty balistické

Specifikace	Cena bez DPH/ks	Cena s DPH/ks
Vesta balistická ochranná těžká NIJ IIIA/IV	14 840,00 Kč	17 956,40 Kč
Pouzdro na Pi univerzální (Glock, Taser)	280,00 Kč	338,80 Kč
Pouzdro na 1 zásobník Glock 17	100,00 Kč	121,00 Kč
Pouzdro na 1 zásobník HK G 36C	180,00 Kč	217,80 Kč
Pouzdro na 2 zásobníky HK MP5	220,00 Kč	266,20 Kč
Pouzdro na 1 taktický granát (P1, dýmový)	150,00 Kč	181,50 Kč
Pouzdro na radiostanici Matra + konektor	200,00 Kč	242,00 Kč
Pouzdro na pouta	100,00 Kč	121,00 Kč
Pouzdro odkládací (cca v 20 x š 15 s vnitřním uspořádáním tašky, zapínací chlopeč na suchý zip)	200,00 Kč	242,00 Kč
Celková nabídková cena za jednu úplnou soupravu	16 270,00 Kč	19 686,70 Kč

1.1.2 Celková nabídková cena za celý požadovaný objem plnění, tj. 85 ks

Cena celkem bez DPH	1 382 950,00 Kč
DPH 21%	290 419,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 673 369,50 Kč
Slovy: jedenmiliónšestsetšedesátřítisícčtyřistašedesátdevětkorunpadesáthaléřů	

2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (tj. balné, pojištění, dopravu do místa plnění apod.).


3. Celková kupní cena je cenou nejvýše přípustnou.

4. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

5. Množství uvedené v odst. 1.1 tohoto článku je pouze předpokladem pro stanovení nabídkové ceny a kupující si vyhrazuje právo odebrat zboží v objemu dle aktuální potřeby, a to směrem nahoru i dolů.

VI.

Platební podmínky

1. Zboží bude fakturováno jednou fakturou, která bude předána **současně s dodávkou zboží** ve dvojitým vyhotovení na adrese uvedené v článku IV., této smlouvy.
2. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu po dodání zboží a po potvrzení převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího na dodacím listu.
3. Faktura bude označena: „“
4. Faktura bude mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a podle OZ.
5. Kupující je povinen zaplatit fakturu do 21 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
6. Zálohu na zboží kupující neposkytuje.
7. Faktura bude zaslána ve dvojitým vyhotovení na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor správy majetku - OMTZ, Lannova 193/26, 370 74 České Budějovice**. V pochybnostech se má za to, že faktura byla kupujícímu doručena třetí den po odeslání.
8. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, aniž by se dostal do prodlení s její splatností, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy, není ve dvojitým vyhotovení a správně označena, nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Záruční doba je stanovena na **24 měsíců** a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Případné vady zboží je kupující povinen bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u prodávajícího. Ten je povinen vady, oznámené v záruční lhůtě, na své náklady odstranit do 30 dnů od nahlášení.
2. Prodávající se zavazuje, že životnost vlastního obalu balistických vložek vč. spojů u zboží uvedeného v článku V. odst. 1, této smlouvy odpovídá kupujícím vyžadované garanci balistické odolnosti po dobu **minimálně 10 let** ode dne převzetí zboží kupujícím.

VIII.

Všeobecné dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat zboží v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými normami vyžadováno pro toto zboží. To znamená, že zboží musí být dodáno nové (nepoužité), v originálním balení výrobce.
2. Náhrada případné vzniklé škody tímto není dotčena.
3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

IX.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny dodaného zboží včetně DPH za každý den prodlení, při nesplnění dodací lhůty podle čl. III, odst. 1 této smlouvy.

2. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,2% z fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení kupujícího s placením faktury.
3. Kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny dodaného zboží včetně DPH v případě uvedení zkreslených nebo nepravdivých údajů k předmětu plnění (např. použitý materiál k výrobě, označení výrobce apod.)
4. Povinnost uhradit smluvní pokutu je 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy druhé smluvní strany k jejímu zaplacení.
5. Náhrada případně vzniklé škody tímto není dotčena.

X.

Další ujednání

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
3. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
4. Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.
5. Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v této smlouvě nemá právní vady ve smyslu ustanovení OZ.

XI.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
2. Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 10 dnů,
 - b) opakovaného nesplnění technických požadavků kupujícího.
4. Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
5. Prodávající je oprávněn odstoupit od plnění smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.
6. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

7. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.
9. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu.
10. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.
11. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 OZ.
12. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
13. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

XII.


Platnost a účinnost

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž se smluvní strany dohodly, že povinným k uveřejnění v registru smluv je kupující.


Příloha č. 1: Kompletní specifikace nabízeného zboží

Kupující:
V Českých Budějovicích
dne:

Prodávající:
V Solnici
dne:


náměstek ředitele krajského ředitelství pro
ekonomiku
podepsáno elektronicky


jednatelka společnosti
GARED, s.r.o.
podepsáno elektronicky



Příloha č. 1: Kompletní specifikace nabízeného zboží

Specifikace zboží TYP B,

Vesta balistická ochranná těžká NIJ III A/IV (ZJ)

model: GV 471

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VESTY

Vesta balistická ochranná těžká NIJ III A/IV – MODEL GV 471

Vesta balistická těžká NIJ III A/IV je osobní ochranný prostředek určený k ochraně životně důležitých orgánů uživatele (trup) proti účinku střel, střepin a dalším mechanickým zásahům, částečně nebo zcela (balistická vložka/přídavný panel) odolný proti bodným zbraním. Vesta je určena pro vrchní nošení na oděv.

Vesta společně s balistickou vložkou chrání uživatele před účinky střel a střepin na základní balistickou odolnosti III.A dle NIJ Standard 0101.04.. Balistická vesta je vybavena vyjímatelnými balistickými vložkami.

Vesta je složena z předního a zadního dílu, které se v případě použití odhozového systému od sebe oddělí. Součástí vesty je klín, rukávy, límec, který se skládá ze dvou částí, spojených velcro páskou.

Konstrukce vesty umožňuje snadné a rychlé oblékání a přesné upnutí na postavu (bez asistence druhé osoby) dle tělesných parametrů uživatele do obvodu a do výšky v dané velikostní skupině. Ergonomický tvar a nastavitelnost vesty zajišťuje maximální balistickou ochranu trupu. Vesta se snadno obléká i svléká a umožňuje rychlý odhoz v kterékoli krizové situaci. Vestu je možné používat se všemi balistickými panely nebo bez přídavných panelů.

Vesta je vybavena tzv. „odhozovým“ (RESCUE) systémem, který zejména v případě mimořádné, život ohrožující události, zaručí cílený, bezpečný a rychlý rozpad vesty. Konstrukce odhozového systému za daných podmínek používání vykazuje dostatečnou pevnost a životnost při jeho použití. Uvolňovač odhozového systému je snadno přístupný, uchopitelný v rukavicích pravou i levou rukou, zároveň maximálně eliminuje riziko nechtěného odhozu – např. zachycení o jiný předmět nebo pohybem uživatele. Odhozový systém je funkční, spolehlivý, přístupný při plném navěšení všech prvků. Odnímatelné části

„Vesty balistické ochranné těžké NIJ IIIA/IV – č. II.“ – TYP B (ZJ)

vesty žádným způsobem neznemožňují rychlé odhození vesty. K manipulaci se zraněným je vesta na zadním díle vybavena záchranným uchem snadno uchopitelným v rukavicích.

Střih vesty splňuje komfort při standardním použití. Umožňuje střelbu zbraněmi odpalovanými z ramene, ovládání motorového vozidla a nošení výstroje a výzbroje potřebné pro výkon služby. Vesta je vybavena MOLLE systémem, který využívá maximální plochu povrchu vesty a poskytuje dostatečný prostor pro připevnění potřebného materiálu a příslušenství. Barva popruhů odpovídá barvě základního materiálu. (černá)

Balistické vložky jsou uzavřeny do voděodolného, neprůsvitného, pevného materiálu, odolávajícímu průniku UV záření. Povlak balistických vložek je uzavřen svařením, které zaručuje nepropustnost. Přístup k jednotlivým balistickým vložkám je velmi jednoduchý, lze je proto snadno a rychle vyjmout či vložit. Nevznikají mezery mezi jednotlivými balistickými vložkami. Jednotlivé balistické vložky splňují požadované překrytí. Tloušťka balistické vložky v odolnosti III. A dle NIJ STD 0101.04 včetně jejího obalu je 7 mm. Složení balistické vložky je uvedeno v jednotlivých Protokolech.

Komfort uživateli poskytuje použitá vnitřní tkanina (speciální síťovina), která zajišťuje odvod vlhkosti, cirkulaci vzduchu a regulaci teploty těla. Tím jsou zabezpečeny hygienické podmínky i při několikahodinovém používání vesty. Vnitřní strana potahu je konstrukčně a materiálově provedena tak, aby bylo zabráněno jejímu mechanickému poškození a zachytávání za standardní výstrojní součásti.

Na přední části vesty levé poloviny v úrovni prsou je našita mechová část stuhového uzávěru o rozměrech 12 cm x 3,8 cm pro upevnění malého nápisu POLICIE. Nad tímto stuhovým uzávěrem ve vzdálenosti 1 cm je umístěn další stuhový uzávěr ve stejné velikosti na připevnění Identifikačního čísla.

Na zadní části vesty v úrovni lopatek je našita mechová část stuhového uzávěru o rozměru 34 cm x 7,3 cm pro upevnění velkého nápisu POLICIE.

Součástí každé vesty je transportní taška se zapínáním na spirálové zdrhovadlo WS 20. Je vybavena našitým průsvitným okénkem pro vložení štítku s údaji o uživateli. Jednou hlavní kapsou, kde se vkládá balistická vesta a druhou, která slouží k ukládání přídatných balistických panelů. Taška je vybavena popruhy, díky kterým se dá taška nosit jako batoh.

Transportní taška je vyrobena z materiálu, který odpuzuje vodu.

Ke každé balistické vestě je přiložen návod k použití, skladování, údržbě a záruční list.

Součástí nabídky jsou Protokoly o zkouškách a materiálové listy.

„Vesty balistické ochranné těžké NIJ IIIA/IV – č. II.“ – TYP B (ZJ)

Součástí každé vesty je návod na použití, skladování a údržbu společně se záručním listem, transportní obal černé barvy.

Typové štítky vesty ochranné jsou uvedeny nyní v nabídce. Strana balistické ochrany, přikládaná k tělu je zřetelně označena štítkem: „TOUTO STRANOU K TĚLU“.

Panely jsou označeny „STRIKE FACE“ a „TOUTO STRANOU K TĚLU“.

1 kus soutěžního vzorku úplné soupravy vesty balistické je ve velikosti XL (56) včetně panelů, transportní tašky, návodu k použití, skladování, údržbě, záručního listu.

Hrany panelů jsou vyměkčeny 1 mm pěnovkou pro větší komfort nošení.

Souprava měkkých balistických vložek se skládá z:

- předního dílu a zadního dílu
- ochrany ramen (nárameník) – obal měkké balistické ochrany ramen může být napevno spojen s předním nebo zadním dílem vesty
- ochrana paží (rukávy)
- ochrana krku (límeč)
- ochrana klínu

Každá souprava balistické vesty bude obsahovat pouzdra:

Pouzdro na Pi univerzální (Glock, Taser)
Pouzdro na 1 zásobník Glock 17
Pouzdro na 1 zásobník HK G 36C
Pouzdro na 2 zásobníky HK MP5
Pouzdro na 1 taktický granát (PI, dýmový)
Pouzdro na radiostanici Matra + konektor
Pouzdro na pouta

Garance:

- Doba životnosti a záruka na dodávku vest balistických je stanovena ode dne dodání tak, že záruka deklarované balistické odolnosti předmětu veřejné zakázky je v délce 10 let a záruka na ostatní materiály je 24 měsíců od dodání. Prohlašuji, že zajistíme servis v průběhu garance balistické odolnosti.

Balistická odolnost

Vesta společně s balistickou vložkou chrání uživatele před účinky střel a střepin na balistickou odolnost III A dle NIJ Standard 0101.04.

Po doplnění přídatným panelem je v místě panelu zabezpečena balistická odolnost IV. ICW dle NIJ Standard 0101.04. (přední a zadní panel)

Tabulka hmotností – balistických vložek a panelů

Díl	XS	S	M	L	XL	XXL
Vesta (přední díl, zadní díl a boční díly)	2 548 g	2 596 g	2 644 g	2 770 g	2 818 g	3 058 g
Klín	516 g	516 g	516 g	516 g	516 g	516 g
Límeč	604 g	604 g	604 g	604 g	604 g	604 g
Ramena	244 g	244 g	244 g	244 g	244 g	244 g
Rukávy	642 g	642 g	642 g	724 g	724 g	724 g
Celková hmotnost v gramech	4 554 g	4 602 g	4 650 g	4 858 g	4 906 g	5 146 g
Celková hmotnost – zaokrouhleno v kg	4, 55 kg	4,60 kg	4,65 kg	4,85 kg	4,90 kg	5,15 kg

Panely	Hmotnost v kg
Balistický panel IV. ICW	2,40 kg
Balistický panel IV. ICW	2,40 kg

- Celková hmotnost ve vel. XL bez transportního obalu je: balistické vložky včetně vodoodpudivého obalu: 4,90 kg + potah 2,45 kg + panel IV. ICW 1 ks – 2,40 kg + panel IV. ICW 1 ks – 2,40 kg = celkem 12,15 kg

Ochranná plocha vesty:

Ochranné plochy jsou zjišťovány pomocí stříhového programu INVESTRONICA.

Tento výpočet chráněné plochy měkké balistiky provádí automatický stříhací stoj INVESTRONICA v rámci zadání stříhu do programu.

Velikost	Ochranná plocha	Celková hmotnost balistických vložek v kg
XS	7 602,20 cm ²	4,55 kg
S	7 677,75 cm ²	4,60 kg
M	7 753,30 cm ²	4,65 kg
L	8 198,45 cm ²	4,85 kg
XL	8 274,00 cm ²	4,90 kg
XXL	8 487,10 cm ²	5,15 kg

ŠTÍTKY

Povlak vesty, vyjímatelné balistické vložky a balistické panely jsou zřetelně označeny štítkem a symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“ a střepinám „symbol výbuchu“. Štítek není vidět při standardním používání.

Štítek na potah vesty, velikost XL (56):



Vesta balistická ochranná těžká NIJ
III A/ IV

Model: GV 471

Třída a typ odolnosti dle US STANDARD NIJ STD 0101.04
Třída balistické odolnosti III.A

Velikost: XL 56

Výrobní číslo: N0817Z0827000001

Rok výroby: 2017


Doba poskytované záruky balistické odolnosti: 10 let

Garance balistické odolnosti do: 08/2027

Pořadové číslo v dodané sérii: 1

Hmotnost vesty balistické se základní balistickou vložkou včetně
přídavných vložek (panelů) bez transportní tašky: 12,15 kg

Chráněná plocha vesty se zákl. balistickou vložkou: 8 274 cm²



Při čištění je dovoleno čistit vestu pouze bez
balistických vložek

Název a adresa výrobce:

Gared s.r.o., Družstevní 278, 517 01 Solnice

tel/fax: 494 596 110 / 494 596 321

email:

Štítek na balistické vložky vesty, velikost XL (56)



Vesta balistická ochranná těžká NIJ
III A/ IV

Model: GV 471

Třída a typ odolnosti dle US STANDARD NIJ STD 0101.04

Třída balistické odolnosti III.A

Velikost: XL 56

Výrobní číslo: N0817Z0827000001

Rok výroby: 2017

Doba poskytované záruky balistické odolnosti: 10 let

Garance balistické odolnosti do: 08/2027

Pořadové číslo v dodané sérii: 1

Hmotnost vesty balistické se základní balistickou vložkou
včetně přídavných vložek (panelů) bez transportní tašky: 12,15 kg

Chráněná plocha vesty se zákl. balistickou vložkou: 8 274 cm²




! STRANA BALISTICKÉ VLOŽKY OPATŘENÁ TÍMTO ŠTÍTKEM
SE PŘIKLÁDÁ K TĚLU !

Název a adresa výrobce:

Gared s.r.o., Družstevní 278,517 01 Solnice

tel/fax: 494 596 110 / 494 596 321

email: 

Štítek na přední a zadní balistický panel:



Přídavný balistický panel IV.ICW

Třída a typ odolnosti dle US STANDARD NIJ STD 0101.04

Třída balistické odolnosti IV

Výrobní číslo: N0817Z0827000001

Rok výroby: 08/2017

Doba poskytované záruky balistické odolnosti: 10 let

Garance balistické odolnosti do: 08/2027



POZOR !!!




Panel vkládejte do vesty tímto štítkem k tělu!

Tento přídavný balistický panel musí být vždy v kombinaci s měkkou balistickou vložkou v odolnosti III. A dle NIJ STD 0101.04!!!

Název a adresa výrobce:

GARED s.r.o., Družstevní 278, 517 01 Solnice

tel/fax: 494 596 110 / 494 596 321

email: .cz

SROVNÁVACÍ TABULKA

Velikostní sortiment

VESTA BALISTICKÁ TĚŽKÁ NIJ III A/IV

VELIKOST	Evropské značení	Výška postavy cm	OBVOD HRUDNÍKU (cm)	OBVOD PASU (cm)
S	44	166 – 170	86 - 90	74 - 78
	46	168 – 173	90 - 94	78 - 82
M	48	171 – 176	94 – 98	82 – 86
	50	174 – 179	98 – 102	86 – 90
L	52	177 – 182	102 – 106	90 – 95
	54	180 – 186	106 – 110	95 – 100
XL	56	182 – 186	110 – 114	100 – 105
	58	184 – 188	114 – 118	105 – 110
XXL	60	185 – 189	118 – 122	110 – 115
	62	187 – 191	122 - 129	115 -120
Dámská	40 – 42	do 166	78 – 86	do 74

- Vestu jsme oproti tabulce velikostních rozměrů přiměřeným způsobem zvětšili o rozměr, odpovídající nošení finálního výrobku přes služební oděv – např. (kombinězu Policie).

Návod k používání, skladování a údržbě

Záruční list

VESTA BALISTICKÁ TĚŽKÁ NIJ III A/IV

Návod na používání, skladování a údržbu vesty balistické těžké NIJ III A/IV model: GV 471.

I.

Vesta balistická model GV 471 je svojí konstrukcí určena k použití pro vrchní nošení na oděv.

- Vesta poskytuje v celé chráněné ploše odolnost III. A dle amerického standardu NIJ STD 0101.04. Této odolnosti je dosaženo bez použití přídatných panelů.
- Balistické odolnosti IV. ICW dle amerického standardu NIJ STD 0101.04 je dosaženo v místech vložených přídatných panelů na předním, zadním díle vesty. (Panely musí být vždy v kombinaci s měkkou balistickou vložkou III. A dle NIJ STD 0101.04.). Panely musí být vždy umístěny nad měkkou balistickou vložkou III. A dle NIJ STD 0101.04.

II.

Souprava vesty balistické těžké NIJ III A/IV se skládá:

- a) z vlastních ochranných balistických vložek se základní odolností III. A dle NIJ STD 0101.04 (přední díl, zadní díl, límec, ramena, klín, rukávy).
- b) Z vnějšího potahu vesty (přední díl, zadní díl, boky, límec, rukávy, klín)
- c) z transportní tašky
- d) 2 ks balistických panelů pro dosažení odolnosti IV.ICW (hrudní a zádový),

Tato ochranná vesta byla vyrobena v souladu s normou NIJ STD 0101.04.

III. Pečlivě prostudujte následující informace!

Před vlastním použitím vesty řádně zkontrolujte:

- Povrchový materiál potahu vesty, zda není protržený, proříznutý, či zda nevykazuje jiné poškození,
- zkontrolujte neporušenost obalu balistické vložky uvnitř vesty, neporušenost podšívky a neporušenost přídatných panelů,
- dle informačního štítku, zda úroveň balistické odolnosti odpovídá Vaším požadavkům.

V případě zjištění jakéhokoliv poškození se nesmí vesta dále používat bez následné kontroly a případné opravy ze strany dodavatele!

IV. ÚDRŽBA

Při údržbě a čištění potahu vesty se řiďte symboly uvedenými na informačním štítku vesty. Před vlastním čištěním vesty vyjměte vždy vnitřní balistické vložky a balistické panely z potahu vesty. Tyto vložky jsou uzavřeny do vodoodpudivé podšívky, ze které je nevyjímejte, pozor na protržení. Údržbu a čištění těchto balistických vložek lze provádět pouze otřením vlhkým hadříkem či houbičkou na jejich povlaku.

Při čištění nepoužívejte chemická rozpouštědla a bělidla. Sušte běžným způsobem. Vyvarujte se vysokých teplot a přímého ohně.

V. SKLADOVÁNÍ

V regálech nebo paletách min. 15 cm nad zemí, v temperované místnosti, (od 10 °C až 30 °C) v suchém a čistém prostředí bez chemických vlivů. Výrobek nesmí být uložen v bezprostřední blízkosti topných těles a zářičů. Nesmí být skladovány ve více vrstvách než 2 kusy na sobě, ve vodorovné poloze. Při skladování uvolněte suché zipy tak, aby balistická vložka nebyla zdeformovaná, ale rozložená.

VI. ZÁRUČNÍ LIST

1.

Dodavatel poskytuje záruku za jakost

- po dobu 10 let na součásti zboží uvedené v čl. II. písm.a.), d)
- po dobu 2 let na součásti zboží uvedené v čl. II. písm. b.), c),

2.

Záruka se vztahuje na vady vzniklé v důsledku chyby výroby nebo použitých materiálů.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nevhodného skladování (čl. V), údržby (čl. IV) nebo používání (čl. I a III).

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku opotřebení zboží, ledaže se zároveň jedná o vadu uvedenou ve větě první tohoto článku.

3.

Záruku nelze uplatnit, jestliže nebyla provedena odborná zkouška zboží ve smyslu US STANDARD NIJ STD 0101.04 ZKOUŠKY ODOLNOSTI OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ Zkoušky odolnosti proti střelám. Technické požadavky a zkoušky.

Odbornou zkoušku provádí kupující na své náklady.

4.

Kupující je povinen uplatnit záruku oznámením vad zboží a uplatněním nároků z vad zboží písemně na adresu sídla prodávajícího do sedmi dnů od doby, kdy se dozví o výsledku

GARED, s.r.o.

„Vesty balistické ochranné těžké NIJ IIIA/IV – č. II.“ – TYP B (ZJ)

zkoušky uvedené v čl. VI/3, nejpozději však do dvou měsíců od vyhotovení dokumentu o provedení této zkoušky.

Nebude-li záruka uplatněna řádně a včas, nepovažují se vytýkané vady za vady záruční.

5.

Po uplynutí záruční doby nelze uplatnit záruku, byť by se jednalo o vadu uvedenou v čl. VI/2 věta první.

SEZNAM ZÁRUČNÍCH A POZÁRUČNÍCH OPRAVEN:

Název a adresa výrobce: GARED s.r.o.

Vyrobeno: 08/2017

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY POZÁRUČNÍHO SERVISU

- Na vesty balistické ochranné těžké III. A/IV, dodávané společností GARED, s.r.o., je poskytována záruka (záruční doba) v délce 10 let na balistické materiály (včetně vodoodpudivého materiálu do kterého jsou vložky zavařené) a na ostatní materiály 24 měsíců ode dne dodání a převzetí zboží.
- Záruční doba je platná za předpokladu dodržování skladovacích podmínek a podmínek uvedených v návodech na používání a k údržbě a k ošetřování zboží. Záruka se nevztahuje na změny vlastností materiálů v důsledku jeho mechanického poškození.
- Běh záruční lhůty začíná po předání a převzetí zboží. Její běh se přerušuje po dobu trvání opravy (tj. ode dne nahlášení vady od dne opravy včetně).
- Záruční vady opraví nebo odstraní prodávající, resp. příslušná opravna bezplatně ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem předání zboží do opravy.
- Záruční vadou je vada, která se projeví během záruční doby a je v jejím průběhu řádně nahlášena prodávajícímu, resp. příslušné opravně. Záruční vadou není vada, jež nemá příčinu ve vnitřních vlastnostech zboží, je důsledkem neodborného zásahu do jeho konstrukce, neodborné manipulace nebo mechanického poškození.
- Za neopravitelnou je považována taková balistická vesta, která vykazuje známky poškození balistické vložky nebo panelu protržením, naříznutím, probodnutím či vniknutím projektilu.

MÍSTA ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU

GARED, s.r.o.

Družstevní 278, Solnice 517 01, 494 596 110

Naše společnost se zavazuje k poskytnutí pozáručního servisu s lhůtou provedení nejpozději do 1 měsíce. Urgentní požadavky vyřizujeme operativně.


GARED s.r.o.
Družstevní 278, 517 01 Solnice
Czech Republic
IČO: 022819446
Haasová

V Solnici dne 17. 8. 2017

.....
Mgr. Markéta Haasová

jednatelka společnosti