

KUPNÍ SMLOUVA č. 1500170119

■■■■■

1. Prodávající

KAMEN Zbraslav, a.s.
 Žitavského 1178 156 00 Praha 5
 Zbraslav Zastoupený : předsedou
 představenstva xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO : 01820460 DIČ : CZ01820460
 Bank. účet: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Zápis v OR : Veden u MS v Praze, oddíl B, vložka 19215

2. Kupující

Technické služby města
 Lovosice, příspěvková organizac
 Terezínská 1123 410 02
 Lovosice

ICO: 05971853

DIČ:

Bank.účet: /

Zápis v OR : Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 1105

Korespondenční adresa :

Technické služby města
 Lovosice, příspěvková organizac
 Terezínská 1123 410 02
 Lovosice

3. Platnost**31.12.17****smlouvy : od 31.07.17 do**

Smlouva vystavená na základě objednávky č.: Obj-2017-0004

Zakázka: Celoroční odběr

4. Předmět smlouvy a smluvní ceny

Předmětem smlouvy jsou dodávky produktů dle ceníku prodávajícího platného v den prodeje. Produkty budou dodávány dle výrobních možností provozovny prodávajícího. Dodávky byly sjednány bez dopravného. Místem plnění je provozovna prodávajícího dle č. 5 této smlouvy.

5. Provozovna prodávajícího

lom Dobkovičky, 411 31 Velemín

Kontakt na provozovnu : xxxxxxxxxxx (vedoucí provozovny), tel. xxxxxxxxxxxxxxxx

Expedice: tel. xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontakt do obchodního oddělení: xxxxxxxxxxx , fax: xxxxxxxxxxxxxxxx

6. Platební podmínky

Doba splatnosti je 21 dnů ode dne vystavení faktury. V případě prodlení s placením souhlasí kupující se smluvním úrokem z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud bude kupující v prodlení s placením déle než 5 dnů po lhůtě splatnosti, vyhrazuje si prodávající právo na dočasné zastavení dodávek do doby zaplacení všech splatných pohledávek. Pokud kupující neuhradí své závazky ani do 7 dnů po lhůtě splatnosti, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit.

7. Obecná ustanovení

Při odběru produktu musí být řidič kupujícího vybaven plnou mocí, kterou odevzdá na expedičním místě prodávajícího. Bez této plné moci nebude produkt expedován. Plná moc musí obsahovat tyto údaje: jméno kupujícího (razítko), číslo kupní smlouvy, SPZ vozu a jméno řidiče.

Změny této kupní smlouvy jsou možné pouze číslovaným dodatkem k této smlouvě. Při každé dodávce produktu obdrží kupující nebo smluvní dopravce kupujícího jednu kopii dodacího listu. Součástí faktury prodávajícího je potom pouze seznam těchto dodacích listů s čímž kupující výslovně souhlasí.

Dodávky produktů budou uskutečněny dle dodacích podmínek prodávajícího, které jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy. Obě strany výslovně prohlašují, že tyto dodací podmínky se vztahují i na dodávky uskutečněné prodávajícím bezprostředně po obdržení objednávky a to ještě před tím, než byla na základě této objednávky podepsána tato kupní smlouva. Ceny uvedené v této kupní smlouvě jsou platné pokud nedojde ke zdražení energetických vstupů. Prodávající si vyhrazuje v takovém případě provést jednostranně odpovídající úpravu ceny a kupující s takovou úpravou souhlasí.

V

Za kupujícího

Razítko :

V Praze

Za prodávajícího _____

Razítko :

Technické a dodací podmínky pro prodej kameniva

1. VŠEOBECNĚ

- 1.1. Kamenivo je anorganický, zrnitý, sypký přírodní materiál těžžený a zpracovaný pro stavební účely, který je vyráběn tříděním popř. drcením kamene a skladován v zásobnících nebo na speciálních skládkách. Výrobky odpovídají platným normám nebo technické dokumentaci a jsou certifikovány oznámeným subjektem, který vydá „Osvědčení o shodě řízení výroby“ nebo autorizovanou osobou, která vydá „Certifikát výrobku“. Na výrobky označené značkou CE je vydáváno prohlášení o vlastnostech, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. Tyto dokumenty jsou v případě potřeby kupujícího k dispozici na vyžádání na obchodním oddělení prodávajícího nebo v centrální laboratoři. Kamenivo je dodáváno za ceny dle platného ceníku, pokud nedošlo mezi prodávajícím a kupujícím k dohodě o změně ceny. Na skupinu výrobků označených v ceníku jako kamenivo „Mimo normu“ je vydáváno Prohlášení výrobce, na základě §3 odst. 2 zákona č.102/2001 Sb. (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) v platném znění. Na místo dodání se kamenivo dopravuje na ložných plochách - nákladními automobily, va góny nebo loděmi, které musí být zbaveny nečistot a cizorodého materiálu a musí být upraveny a utěsněny tak, aby během dopravy nemohlo dojít k znečištění, smíchání frakcí kameniva, k drcení zrn nebo nežádoucí segregaci zrn. Na místo dodání může být kamenivo dopravováno buď vlastními dopravními prostředky prodávajícího, nebo smluvní dopravní firmou prodávajícího (dále jen dopravou prodávajícího) nebo dopravními prostředky kupujícího (dále jen dopravou kupujícího). Kamenivo je na dodacím listu identifikováno dle původu, velikostí frakce, množství a odkazem na normu nebo technickou dokumentaci. Dále je zde číselné označení oznámeného subjektu provádějícího dohled nad Řízením výroby (ŘV), nebo autorizované osoby. Expedient-ka stvrzuje svým podpisem na dodacím listu, že kvalita expedovaných výrobků je zajištěna v rámci ŘV výstupní kontrolou.

2. DOPRAVA PRODÁVÁJÍCÍHO A PŘEJÍMKA KAMENIVA

- 2.1 V případě dopravy kameniva dopravou prodávajícího se přejímka uskuteční na prvním místě vykládky u kupujícího. V tomto případě odpovídá za jakost kameniva až na místo skládky prodávající. Přejímka kameniva se v tomto případě musí uskutečnit na ložném prostoru dopravního prostředku nebo na bezprostředně první skládce vzniklé při vykládání materiálu z ložné plochy dopravního prostředku.
- 2.2 Skládky pro přejímku (viz bod 2.1) musí mít čistou a zpevněnou nehlinitou plochu upravenou tak, aby se během deštivého počasí nezačala pokrývat vrstvou jílovitých částic nebo zeminou. Dále musí být tato skládková plocha dostatečně oddělená, aby nemohlo dojít k smíchání frakcí kameniva, případně smíchání několika různých druhů kameniva nebo nežádoucí segregaci nebo drcení zrn. Rovněž tato plocha musí být zbavená veškerého cizorodého materiálu. Dále tato skládka musí být zabezpečena proti následnému znečištění kameniva cizorodým materiálem vlivem provozu, povětrnosti, případně činností cizích osob nebo zvířat.
- 2.3 V případě nesplnění požadavků pro místo přejímky (viz bod 2.2) neodpovídá prodávající kameniva za jeho kvalitu z hlediska zrnitosti, obsahu jemných částic, obsahu cizorodých částic, obsahu humusovitosti a všech ostatních vlastností kromě fyzikálně mechanických vlastností jako je otlukovost, nasákavost a mrazuvzdornost.
- 2.4 Přejímka začíná příjezdem vozidla a končí vyprázdněním dopravního prostředku prodávajícího na skládku pro přejímku a potvrzením přejímky kupujícím na dodacím listu nebo na záznamu o provozu vozidla. Během vyprázdnování dopravního prostředku prodávajícího musí být ze strany kupujícího zabezpečeny výše uvedené podmínky tak, aby nemohlo dojít k znehodnocení kameniva při vykládce.
- 2.5 Následná manipulace a doprava kameniva po přejímce musí být prováděna tak, aby nedošlo k smíchání frakcí kameniva, případně k smíchání několika různých druhů kameniva nebo nežádoucímu rozměšování nebo drcení zrn jednotlivých frakcí pojezdem manipulačních prostředků na skládce.
- 2.6 Kamenivo je dodáváno v tunách o je váženo na expediční cejchované obchodní váze prodávajícího.

3. DOPRAVA KUPUJÍCÍHO A PŘEJÍMKA KAMENIVA

- 3.1 Zajišťuje-li kupující dopravu kameniva vlastními dopravními prostředky, je místo přejímky ložný prostor dopravního prostředku po jeho naložení. Tento ložný prostor musí být čistý, aby nemohlo dojít k znečištění kameniva. V případě nesplnění těchto požadavků z titulu kupujícího neodpovídá prodávající za jakost kamenivo.
- 3.2 Přepravce kupujícího vjíždí do prostoru důlního díla, kde je vyznačen konec pozemních komunikací, dopravní cesty v důlním díle jsou označeny dopravními značkami, kterými se přepravce musí řídit.
- V důlním díle je doprava řízena dopravním řádem podle vyhl. ČBU č. 26/1989 Sb. v platném znění. Při výjezdu z důlního díla je začátek pozemních komunikací viditelně označen. Vzhledem k výše uvedenému je povinností přepravce v plné míře respektovat veškeré označení a značky v důlním díle. Dopravní řád je volně přístupný vždy v kanceláři vedoucího provozovny. Je povinností přepravce v případě nejasnosti nahlédnout do dopravního řádu a informovat se v zájmu vysvětlení problematiky dopravy u vedoucího provozovny.

4. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

- 4.1 V případě reklamace kameniva musí být při odběru přítomen zástupce kupujícího a prodávajícího, kteří provedou společný odběr v souladu s příslušnou technickou normou, aby nemohlo dojít k zjištění rozdílných nebo zkreslených výsledků.
- 4.2 Pracovníci kupujícího a prodávajícího, kteří se účastní reklamace, jsou povinni sepsat zápis. Proávající odpovídá za to, že dodávané kamenivo má v době přejímky vlastností dohodnuté v kupní smlouvě, uvedené v dodacím listu a v prohlášení o vlastnostech. Proávající neodpovídá za zhoršenou kvalitu, ke které došlo při nevhodné manipulaci a nevhodným ošetřením při skladování.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Oblasti obchodních vztahů neupravené těmito Dodacími podmínkami nebo Kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 5.2 Tyto Dodací podmínky jsou platné od 1.1.2017, a to i tehdy, jestliže se na ně v rámci běžných obchodních vztahů prodávající výslovně neodvolá.
- V Praze dne: 1.12.2017

Předseda představenstva

Lom Dobkovičky

Ceník drceného kameniva

Platný od 1. ledna 2017 do odvolání

Drcené kamenivo dle ČSN EN12620 (kamenivo do betonu)				
Číslo výrobku	Frakce (mm)	Označení horniny	Kč/t bez DPH	Kč/t sDPH
416	2/5	Čedič		
421	4/8	Čedič		
432	8/16	Čedič		
436	11/22	Čedič		
442	* 16/22	Čedič		

Drcené kamenivo dle ČSN EN 13043 (kamenivo pro asfaltové směsi				
Číslo výrobku	Frakce (mm)	Označení horniny	Kč/t bez DPH	Kč/t sDPH
406	0/2	Čedič		
411	0/4	Čedič		
416	2/5	Čedič		
421	4/8	Čedič		
426	8/11	Čedič		
432	8/16	Čedič		
436	11/22	Čedič		
442	* 16/22	Čedič		

Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi				
Číslo výrobku	Frakce (mm)	Označení horniny	Kč/t bez DPH	Kč/t sDPH
406	0/2	Čedič		
411	0/4	Čedič		
414	0/8	Čedič		
416	2/5	Čedič		
421	4/8	Čedič		
426	8/11	Čedič		
432	8/16	Čedič		
436	11/22	Čedič		
442	* 16/22	Čedič		
446	* 16/32	Čedič		
457	32/63	Čedič		
473	0/32 (m)	Čedič		
477	0/45 (m)	Čedič		
478	0/63 (m)	Čedič		

Kamenivo mimo normu				
Číslo výrobku	Frakce (mm)	Označení horniny	Kč/t bez DPH	Kč/t sDPH
462	* 63/125 (m)	Čedič		
483	* 0/125 (m)	Čedič		
489	*zához	Čedič		
488	LKN	Čedič		

Vysvětlivky: LK = lomový kámen, LKN = lomový kámen netříděný, m = výrobek z mobilní drtírny, * dodávky tohoto výrobku pouze po předchozí dohodě

V ceníku uvedené ceny s DPH jsou zaokrouhlené na celou Kč. Na daňovém dokladu je účtována skutečná částka s DPH bez vlivu zaokrouhlení.

Nabídky a kalkulace

Příjem zakázek, expedice

▲ Zajišťujeme dopravu kameniva až na místo spotřeby

/TN Expedice kameniva

Zakoupené výrobky vážíme na silničních obchodních vahách

