


# DECRO



DECRO BZENEC, spol. s r. o. získala za období r. 2011, 2012, 2013, 2014 ocenění Czech Stability Award a s nejvyšším ratingovým stupněm se řadí do skupiny nejstabilnějších společností v České republice.



Fa. VaK , Teplice n./Bečvou

CENOVÁ NABÍDKA č : **N182665**

zákazník: D14237A

Vážení obchodní přátelé,  
děkujeme za Vaši poptávku a nabízíme Vám kvalitní stavební otvorové výplně vyrobené v České republice (místo výroby: výrobní hala DECRO BZENEC, spol. s r. o., U Bzínku 1427, Bzenec) z komponentů:

**plastové profily TROCAL** - šestikomorový **TROCAL 88+** s bezkonkurenční stavební hloubkou **88 mm**, šestikomorový **TROCAL 76 MD** se stavební hloubkou **76 mm**, pětikomorový **TROCAL 76 AD** se stavební hloubkou **76 mm** a **TROCAL InnoNova 70.M5** se stavební hloubkou **70 mm**

původ: DE (Německo)

výrobce a dodavatel: profine GmbH, Standort Troisdorf D-53840

**hliníkové profily Heroal řady D 72, D 92 UD, D 65, W 72, W 65, S 77, S 57, C50, 082**

původ: DE (Německo)

výrobce a dodavatel:

heroyal - Johann Henkenjohann GmbH, Postfach 1264, Verl D-33411

**hliníkové profily ALUPROF řady MB-86 ST, SI a AERO, MB-70, MB-SR 50, MB-78 EI**

původ: PL (Polsko)

výrobce a dodavatel:

ALUPROF A.S. - Warszawska 153, 43-300 BIELSKO-BIALA

**kování ROTO NT**

původ: DE (Německo)

výrobce: Roto Frank AG

dodavatel: Antonín Rovenský

ROTO Nové Město, Křičkova 373, Nové Město na Moravě 592 31

**kování WINKHAUS**

původ: DE (Německo)

výrobce: Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Dodavatel: Winkhaus CR s.r.o., Mirošovická 704, 251 64 Mnichovice




**izolační sklo Ug= 0,5 - 1,1 W/m<sup>2</sup> K, teplý rámeček**

původ: CZ (Česká republika)

výrobce a dodavatel:

AGC Fenestra a.s., závod Salaš, Letošov 140, 683 33 Nesovice

IZOS s.r.o., závod Sudoměřice, Nádražní 552, 696 66 Sudoměřice

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
1	12 Ks	 <p>Profil: TROCAL 76-AD                      Rám: Rám 67/76 mm                      Barva ext/int:Ořech 2178.007 /Ořech 2178.007</p> <p>Křídlo : Křídlo AD 78 mm                      Kování: 2 * pevné zasklení do rámu, Otevíravé L, Otevíravě-sklopné P                      Výška kliky: 335, 513                      Výplň: 4 * F4-16-IT4 I.Top CH.ULTRA U=1,1                      Rozměr: 1090 x 1863                      Parametr kovani</p>	10 993,0	131 916,0
	12 Ks	PŘÍPLATEK ZA BAREVNÉ OKENNÍ KLIKY / BRONZ /	53,0	636,0
2	12 Ks	 <p>Profil: TROCAL 76-AD                      Rám: Rám 67/76 mm                      Barva ext/int:Ořech 2178.007 /Ořech 2178.007</p> <p>Křídlo : Křídlo AD 78 mm                      Kování: 2 * pevné zasklení do rámu, Otevíravé L, Otevíravě-sklopné P                      Výška kliky: 335, 563                      Výplň: 4 * F4-16-IT4 I.Top CH.ULTRA U=1,1                      Rozměr: 1090 x 2068                      Parametr kovani</p>	11 729,0	140 748,0
	12 Ks	PŘÍPLATEK ZA BAREVNÉ OKENNÍ KLIKY / BRONZ /	53,0	636,0
3	1 Ks	 <p>Profil: TROCAL 76-AD                      Rám: Rám 67/76 mm                      Barva ext/int:Ořech 2178.007 /Ořech 2178.007</p> <p>Křídlo : Křídlo AD 78 mm                      Kování: Otevíravě-sklopné P                      Výška kliky: 413                      Výplň: F4-16-IT4 I.Top CH.ULTRA U=1,1                      Rozměr: 685 x 1123                      Parametr kovani</p>	4 429,0	4 429,0
	1 Ks	PŘÍPLATEK ZA BAREVNÉ OKENNÍ KLIKY / BRONZ /	53,0	53,0

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
4	1 Ks	BALKONOVÉ DVEŘE OTEV. DOVNITŘ PRŮCHOD HL. KŘÍDLEM 520 x 2002mm Profil: TROCAL 76-AD Rám: Rám 67/76 mm s AL prahem Barva ext/int:Ořech 2178.007 /Ořech 2178.007  Křídlo : Křídlo AD 78 mm Kování: 2 * pevné zasklení do rámu, Otevíravé L balkón, Otevíravě-sklopné P balkón Výška kliky: 640, 1000 Výplň: 4 * F4-16-IT4 I.Top CH.ULTRA U=1,1 Rozměr: 1240 x 2860 Parametr kování		
			19 509,0	19 509,0
	1 Ks	PŘÍPLATEK ZA BAREVNÉ OKENNÍ KLIKY / BRONZ /	53,0	53,0
5	159,516 bm	OBVOD OKEN bm		
6	1 Ks	Demontáž	8 247,0	8 247,0
7	1 Ks	Odvoz a likvidace	5 498,0	5 498,0
8	1 Ks	Zednické zapravení	59 863,0	59 863,0
9	1 Ks	Olepení	7 800,0	7 800,0
10	1 Ks	Inter. parapety + montáž + doprava	12 514,0	12 514,0
11	1 Ks	Montáž + 1x doprava	29 774,0	29 774,0
12	1 Ks	ALTERNATIVNÍ POLOŽKA POLOŽKA NENÍ ZAPOČTENÁ V KON. CENĚ  Parotěsné a paropustné utěsnění (18 378,0)		(18 378,0)
Suma položek				<b>421 676,0</b>
SLEVA z výrobků a příslušenství (nevztahuje se na práce)			-35,00 %	-104 293,0
Suma netto				<b>317 383,0</b>
základní sazba daně			21,00 %	66 650,4
Částka brutto				<b>384 033,4</b>
Částka k zaplacení				<b>384 033,4</b>

1. Režim DPH se řídí zákonem 235/2004 Sb. o DPH. Snížená sazba DPH bude uplatněna jen při plnění podmínky § 48 zák. o DPH.

2. Plastové výplně stavebních otvorů jsou vyztuženy žárově pozinkovanými armaturami dle předpisů profine GmbH. Balkonové dveře jsou standardně vybaveny madýlkem a protiprůvanovou pojistkou. Barva madýlka - bílá, stříbrná a bronz.

3. Součástí cenové nabídky jsou pouze práce a služby výše uvedené.

Montáž parapetů není součástí montážních prací, pokud není uvedeno jinak ve výpisu prací.

**Fólii s perlinkou na ostění zapravuje objednatel-platí v případě novostaveb a rekonstrukcí bez zednického zapravení.**

**Lešení a zdvihací technika není zahrnuta v ceně montáže pokud není uvedeno ve výpisu prací.**

**Manipulační technika bude dopřesněna až po shlednutí naším technikem.**

**Zednické zapravení, demontáž, likvidace a ostatní práce nejsou součástí položky - Montáž oken a dveří.**

4. V případě požadavku montáže interiérových parapetů, kde nebude připravenost podkladu dle Pokynů k přípravě podkladů pro montáž interiérových parapetů, budou objednateli účtovány případné vícenáklady.

5. Montáží se rozumí zaměření, ukotvení pomocí kotevních plechů, popřípadě turbošroubů a následné zapění spáry PUR pěnou. Součástí ceny montáže je seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti.

6. Okna a dveře jsou znázorněny při pohledu na panty, tj. výrobky otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu z interiéru. Výrobky otevíravé ven, jsou znázorněny při pohledu z exteriéru.

7. Doporučujeme Vám montáž splňující stavební normu ČSN 73 0540-2, pomocí vodotěsných a parotěsných uzávěrů. Navýšení montáže v tomto případě činí 90,- Kč za bm obvodové spáry výplně otvoru.

8. Zaměření a poradenské služby provádíme v rámci specifikace a upřesnění plastových výrobků zdarma.

9. Naše výrobky jsou certifikovány CSI a.s. Praha a TZÚS Praha, s. p. na shodu vlastností výrobku se základními požadavky nařízení vlády č.163/2002 Sb.

10. Obchodní firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20437.

11. Platnost cenové nabídky je jeden měsíc od data zpracování.

12. Podepsaná cenová nabídka s níže vyplněnými podmínkami slouží jako závazná objednávka.

Termín montáže:

Platební podmínky:

Záruční podmínky: 60 měsíců na výplně stavebních otvorů,  
24 měsíců na příslušenství k výplním stavebních otvorů.

Zpracoval: Mašek

Ve Bzenci dne: 12.9.2017