

	počet ks	cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
Elektromechanická ohýbačka plechu	1	389 000,00 Kč	389 000,00 Kč
Ohýbačka plechu ruční	1	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč

celkem

436 000,00 Kč

Minimální technická specifikace předmětu dodávky

Elektromechanická ohýbačka plechu

Identifikace zařízení: ROZ 2000/2 E

Výrobce: Metallkraft

Konstrukčně – technické a další požadavky		Naplnění minimální technické specifikace
Elektromechanická ohýbačka plechu	Ano	ano
Možnost vyměnitelných pravítek	Ano	ano
Pracovní délka	Min. 2000 mm	ano, 2040 mm
Zdvih horní lišty	Min. 100 mm	ano, 150 mm
Max. zdvih pracovního ohýbacího ramene	Min. 50 mm	ano, 70 mm
Max. tloušťka plechu při pevnosti 400 MPa	Min 2 mm	ano, 2 mm
Požadované rozměry stroje – délka	Max. 3500 mm	ano, 3110 mm
Požadované rozměry stroje – šířka	Max. 1750 mm	ano, 890 mm
Požadované rozměry stroje – výška	Max. 1500 mm	ano, 1310 mm
Hmotnost stroje	Min. 1000 kg	ano, 1080 kg
Výměnné horní pravítko (lišta)	Ano	ano
Výměnné spodní pravítko (lišta)	Ano	ano
Tepelně zušlechťená horní lišta	Ano	ano
Automatický úhlový doraz	Ano	ano
Zadávaní úhlu na dotykovém panelu	Ano	ano
Nožní ovládání	Ano	ano
Bezpečnost – vykopávací lanko	Ano	ano
Bezpečnost – STOP tlačítko	Ano	ano
Tvorba programu	Ano	ano
Zavírání ohýbačky/ ovládání horního nosníku	Motorově	ano
Návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě s CE předpisy	Ano	ano
Doprava, balení stroje, instalace, uvedení stroje do provozu a školení obsluhy bude v ceně stroje	Ano	ano

Minimální technická specifikace předmětu dodávky

Ohýbačka plechu ruční

Identifikace zařízení: FSBM 1020-20 S2

Výrobce: Metallkraft

Konstrukčně – technické a další požadavky		<i>Naplnění minimální technické specifikace</i>
Ruční ohýbačka plechu s nožním ovládním horní lišty	Ano	ano
Dělená horní i spodní lišta	Ano	ano
Horní i dolní lišta dělená na segmenty	Ano	ano
Pracovní délka	Min. 1000 mm	ano, 1020 mm
Max. tloušťka plechu při pevnosti 400 MPa	Min 2 mm	ano, 2 mm
Maximální úhel ohybu	Min. 125°	ano, 135°
Požadované rozměry stroje – délka	Max. 1500 mm	ano, 1400 mm
Požadované rozměry stroje – šířka	Max. 1000 mm	ano, 950 mm
Požadované rozměry stroje – výška	Max. 1500 mm	ano, 1200 mm
Hmotnost stroje	Min. 300 kg	ano, 325 kg
Návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě s CE předpisy	Ano	ano
Doprava, balení stroje	Ano	ano