

# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,  
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

## 1. Artspect, a.s.

se sídlem: U Plynárny 121/31, 140 00 Praha 4  
IČ: 28123395  
DIČ: CZ28123395  
bank. spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
ID datové schránky: ab4q8qq, příjem datových zpráv: ANO  
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18335  
velký podnik ANO  
**jako prodávající** (dále jen „prodávající“)

## 2. Fakultní nemocnice Hradec Králové

se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové  
zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D. – ředitelem  
IČ: 00179906  
DIČ: CZ00179906  
bank. spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
ID datové schránky: v7zqi84  
**jako kupující** (dále jen „kupující“)

### I.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat nábytek, blíže specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy, a to včetně dopravy, instalace (roznos do 1 až 5 nadzemního podlaží bez výtahu) a kompletní montáže do bytového domu kupujícího v Labské kotlině 1132/71, Hradec Králové 500 02, převést vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího, a závazek kupujícího řádně dodané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit mu sjednanou kupní cenu. Součástí předmětu plnění je i bezplatná úprava dodávaného zboží tak, aby dodávané zboží rozměrově odpovídalo skutečným rozměrům stavby.
2. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Nábytek pro FNHK**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), pod evidenčním číslem: Z2026-012581 a dále v souladu s nabídkou prodávajícího.

### II.

#### Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující se zavazuje prodávajícímu zaplatit za převzaté zboží dohodnutou kupní cenu bez DPH ve výši podle ceníku zboží, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tato kupní cena je

- maximální, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady prodávajícího, tj. dopravu do místa určení, pojištění, obal a všechny ostatní poplatky.
2. Ke kupní ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
  3. Úhrada kupní ceny bude kupujícím prováděna bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, a to na základě daňového dokladu - faktury vystavené prodávajícím dle dodacího listu.
  4. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými a účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Na faktuře musí být mimo jiné uveden odkaz na tuto kupní smlouvu, název veřejné zakázky a evidenční číslo veřejné zakázky; soupis příloh; kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila.
  5. Nebude-li faktura obsahovat veškeré předepsané náležitosti či bude-li trpět jinými vadami, je kupující oprávněn takovou fakturu prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž v tomto případě se kupující nedostane do prodlení s úhradou kupní ceny. Nová lhůta splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní, počne běžet prokazatelným doručením opravené či nově vystavené faktury kupujícímu.
  6. Splatnost faktury činí 30 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Platební povinnost kupujícího se považuje za splněnou dnem, kdy je příslušná částka odepsána z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
  7. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.
  8. Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti na základě, kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
  9. Kupující, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že prodávající je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za prodávajícího. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za prodávajícího bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou cenu prodávajícímu.

### III.

#### Dodací podmínky

1. Místem plnění je bytový dům v Labské kotlině 1132/71, Hradec Králové 500 02
2. **Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu veškeré zboží do 9 týdnů od podpisu kupní smlouvy včetně roznosu a instalace v místě plnění.** Jednotlivé závozy musí být koordinovány s kupujícím. Počet závozů zboží bude stanoven s ohledem na potřeby kupujícího a přepravní kapacitu prodávajícího s tím, že termíny závozů budou probíhat v termínu instalace zboží, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Prodávající je povinen zajistit takové podmínky transportu a skladování zboží (dle pokynů výrobce zboží), aby nedošlo k jeho znehodnocení.
4. Spolu s dokončenou dodávkou a instalací zboží je prodávající povinen kupujícímu předat dodací list (předávací protokol) v listinné podobě s popisem dodaného zboží a počtem kusů.
5. Závazek prodávajícího bude splněn okamžikem předání a instalací veškerého zboží a podpisem dodacího listu (předávacího protokolu) oprávněnými zástupci smluvních stran v místě plnění. Tímto okamžikem přechází vlastnické právo ke zboží a nebezpečí vzniku škody na zboží na kupujícího.
6. Za kupujícího je k podpisu dodacího listu (předávacího protokolu) oprávněným zástupcem:  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]
7. Za prodávajícího je k podpisu dodacího listu (předávacího protokolu) oprávněným zástupcem [REDAKCE]  
[REDAKCE]
8. Spolu s dodávkou zboží je prodávající povinen dodat kupujícímu rovněž veškerou dokumentaci v českém nebo slovenském jazyce nutnou k převzetí a řádnému užívání zboží, kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a normy ČSN a EN (zejména dodací list).

#### IV. Smluvní sankce

1. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží v požadované kvalitě, řádně a včas, vyúčtuje mu kupující smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Neodstraní-li prodávající řádně reklamovanou vadu zboží či nevymění-li vadnou dílčí dodávku zboží ve lhůtě stanovené dle čl. V. této smlouvy, vyúčtuje mu kupující smluvní pokutu ve výši 0,025 % z ceny vadného zboží za každý i započatý den prodlení.
3. Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou ceny zboží, zaplatí prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčen nárok kupujícího na uhrazení případně vzniklé škody.

#### V. Odpovědnost za vady zboží

1. Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží v délce **24 měsíců**.
2. Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že je zboží porušeno, nebo že množství dodaného zboží neodpovídá dodacímu listu, uplatní nápravu vady u prodávajícího, a to podle možností co nejdříve po převzetí zboží.
3. Prodávající se zavazuje dodržet kvalitu dodaného zboží specifikováno v zadávací dokumentaci.
4. Skryté vady je kupující oprávněn reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

5. Kupující má vůči prodávajícímu tato práva z odpovědnosti za řádně reklamované vady zboží:
  - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad zboží,
  - b) právo na výměnu vadné dodávky zboží,
  - c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad.
6. Prodávající je povinen řádně reklamované vady zboží dle požadavku kupujícího odstranit, vyměnit vadnou dílčí dodávku zboží či poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží odpovídající rozsahu reklamovaných vad zboží dle požadavku kupujícího, a to nejpozději do 15 dnů od uplatnění reklamace kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

## VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Kupující je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě výskytu podstatného porušení této kupní smlouvy. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
  - a) nikoli včasná realizace dodávky a instalace zboží nebo nedodání kompletní dodávky a instalace zboží,
  - b) reklamace více než 5 % objemu dodaného zboží z důvodu jeho nekvality v rámci dodávky zboží,
  - c) nevyřízení kupujícím řádně uplatněné reklamace zboží ve lhůtě a způsobem dle podmínek této smlouvy.
  - d) nedodržení kvality dodaného zboží
3. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
5. Prodávající se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, které použil v rámci plnění předmětu veřejné zakázky, bez prodlení. Kupující si vyhrazuje právo požadovat po prodávajícím prokázání plnění této jeho povinnosti. Poruší-li prodávající svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn., dostane-li se prodávající do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne kupujícímu právo uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele prodávajícího přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této smlouvy.
6. V případě, že mezi smluvními stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke sporu, zavazují se smluvní strany k jeho vyřešení smírnou cestou. Pokud tím nedojde k vyřešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
7. Smlouva a všechny vztahy s ní související se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
8. Veškeré změny či doplňky smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv podle platných právních předpisů.

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, vážnou a úplnou vůli, prostou omylů, a že tuto smlouvu neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka a specifikace zboží

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

V Praze

V Hradci Králové

26.05.2026

09.06.2026




.....  
Artspect, a.s.  
Jaroslav Burian,  
předseda představenstva






.....  
Fakultní nemocnice Hradec Králové  
MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel

## Pokyny pro vyplnění:








Účastník vyplní pouze zeleně označené pole.




Cenové údaje uvádějte s přesností na 2 desetinná místa.

Položka	Popis zboží	Popis zboží- detail	Technická specifikace	Ilustrační obrázek	Počet kusů	Cena za kus v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Sazba DPH	
1.	Konferenční stůlek	Konferenční stůlek – obdélníkový, s odkládací polici, dekor dub sonoma	Konferenční stůlek o rozměrech 1000×600×550 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm); horní deska z LDTD tl. min. 18 mm, pohledové hrany ABS 2 mm; spodní police 1000×600 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), umístěná 150 mm nad podlahou; čtyři nohy tvořené dvojicí L-profilů z LDTD tl. min. 18 mm, výška 550 mm, požadujeme aby stůlek byl spojen pomocí odpovídajícího spojovacího materiálu zajišťujícího dostatečnou pevnost a stabilitu; spodní hrany opatřeny plastovými kluzáky; všechny viditelné části bez ostrých hran.		29	1 716,00 Kč	49 764,00 Kč	21%	
2.A	Manželská postel	Manželská postel s pevným čelem a integrovaným úložným prostorem levá strana, dekor dub sonoma.	Postel o rozměru lůžka 1800×2000 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), středová výstuha, korpus z laminované dřevotřískové desky (LDTD) tl. min. 25 mm, pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové hrany ABS 0,5 mm; čelo postele hladké, bez členění, výška čela od 900 mm do 950 mm; bočnice 2000×500 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), čelo a nožní panel 1800×500 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), v bočnicích je ukotvena nosná lišta roštu, na levé straně jedna zvětšená postelová zásuvka o vnější délce 1300 mm, výšce 300 mm a hloubce 800 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), korpus zásuvky z LDTD tl. min. 18 mm, pevné deskové dno o tl. min. 18 mm, zásuvka na kolečkách s vodicími lištami; lamelový rošt je součástí dodávky, uložený na nosných lištách po obou stranách; spojovací materiál tvoří pevné kovové kování a šroubové spoje zajišťující stabilitu konstrukce; všechny viditelné části bez ostrých hran a bez vad povrchu; konstrukce bez nožiček, spodní hrana bočnic v kontaktu s podlahou;		výsuv levá strana	11	9 824,00 Kč	108 064,00 Kč	21%
2.B	Manželská postel	Manželská postel s pevným čelem a integrovaným úložným prostorem pravá strana, dekor dub sonoma.	Postel o rozměru lůžka 1800×2000 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), středová výstuha, korpus z laminované dřevotřískové desky (LDTD) tl. min. 25 mm, pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové hrany ABS 0,5 mm; čelo postele hladké, bez členění, výška čela od 900 mm do 950 mm; bočnice 2000×500 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), čelo a nožní panel 1800×500 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), v bočnicích je ukotvena nosná lišta roštu, na pravé straně jedna zvětšená postelová zásuvka o vnější délce 1300 mm, výšce 300 mm a hloubce 800 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), korpus zásuvky z LDTD tl. min. 18 mm, pevné deskové dno o tl. min. 18 mm, zásuvka na kolečkách s vodicími lištami; lamelový rošt je součástí dodávky, uložený na nosných lištách po obou stranách; spojovací materiál tvoří pevné kovové kování a šroubové spoje zajišťující stabilitu konstrukce; všechny viditelné části bez ostrých hran a bez vad povrchu; konstrukce bez nožiček, spodní hrana bočnic v kontaktu s podlahou;		výsuv pravá strana	12	9 824,00 Kč	117 888,00 Kč	21%

4.	Noční stolek	Noční stolek se zásuvkou a odkládací polici v dekoru dub sonoma	Noční stolek o rozměrech šířka 450 mm, hloubka 350 mm, výška 400 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm); korpus z laminované dřevotřískové desky (LDTD) tl. min. 18 mm, pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové hrany ABS 0,5 mm; šuplík ve výšce 200 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), korpus zásuvky z LDTD tl. 18 mm, pevné deskové dno o tl. 18 mm, kuličkové celovýšvy s min. nosností 35 kg; zadní stěna z LDTD tl. min. 18 mm; požadujeme aby stolek byl spojen pomocí odpovídajícího spojovacího materiálu zajišťujícího dostatečnou pevnost a stabilitu, stolek stojí na čtyřech plastových kluzících výšky 20 mm;			23	1 475,00 Kč	33 925,00 Kč	21%
5.	Jídelní stůl	Jídelní stůl rozkládací, dekor dub sonoma	Jídelní stůl o základním rozměru 800×800 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), rozložitelný na 1200×800 mm, výška 750 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm); horní deska z laminované dřevotřískové desky (LDTD) tl. min. 18 mm v dekoru dub sonoma, pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové hrany ABS 0,5 mm; rozkládací vložka délky 400 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm) uložena uvnitř konstrukce, vyjímatelná, tl. min. 18 mm, stejný dekor; rozkládací mechanismus tvoří kovové synchronní výšvy umožňující plynulé odsunutí obou polovin desky; podnoží tvoří čtyři rovné nohy z masivního dřeva průřezu min. 54×54 mm; nohy spojeny rámem z masivního dřeva pod deskou pro zvýšení tuhosti, rám výšky 80 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm); požadujeme aby stůl byl spojen pomocí odpovídajícího spojovacího materiálu zajišťujícího dostatečnou pevnost a stabilitu; nosnost min. 40 kg; konstrukce stabilní, určena pro interiér, snadno udržovatelný povrch.			25	3 884,00 Kč	97 100,00 Kč	21%
6.	Jídelní židle	Jídelní židle z masivního dřeva, dekor dub sonoma s čalouněným sedákem.	Rozměry: celková výška 900 mm, výška sedu 450 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), šířka sedáku 430 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), hloubka sedáku 400 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm); konstrukce z masivního dřeva; sedák čalouněný, potahová látka 100% polyester v hnědé barvě, pěnové jádro tl. od 30 do 40 mm; opěradlo tvořené dvěma svislými bočnicemi a horní a dolní příčkou, mírně ergonomicky zakřivené; nohy průřezu 40×40 mm, spojeny rámem pod sedákem pro zvýšení tuhosti; maximální nosnost 120 kg; všechny hrany jemně zaoblené. Požadujeme aby židle byla spojena pomocí odpovídajícího spojovacího materiálu zajišťujícího dostatečnou pevnost a stabilitu			52	1 431,00 Kč	74 412,00 Kč	21%
7.	Předširová skříň	Jednodveřová vysoká policová skříň s vnitřním členěním, dekor dub sonoma	Skříň z laminované dřevotřískové desky (LDTD) tl. min. 18 mm, celkové rozměry: šířka 650 mm, výška 2000 mm, hloubka 350 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm); pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové hrany ABS 0,5 mm. Zadní stěna z LDTD tl. min. 18 mm. Uvnitř skříně je pět pevných polic, rovnoměrně rozložených, rozteč mezi policemi 300 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm). Dvířka z LDTD tl. min. 18 mm, panty / závěsy s úhlem otevření min. 110°, klipové s tlumením, úchytky kovové zaoblené z broušeného niklu. Požadujeme aby skříň byla spojena pomocí odpovídajícího spojovacího materiálu zajišťujícího dostatečnou pevnost a stabilitu. Skříň stojí na čtyřech plastových kluzících výšky 20 mm. Povrch snadno udržovatelný, určeno pro interiér, konstrukce demontovatelná <b>nebo pevná pevná konstrukce.</b>			6	4 266,00 Kč	25 596,00 Kč	21%

9.	Zrcadlo	Nástěnné rámové zrcadlo, dekor dub sonoma	Zrcadlo s rámem z laminované dřevotřískové desky (LDTD) tl. min. 18 mm, celková šířka 1160 mm, výška 760 mm, hloubka 20 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm); rám tvořen čtyřmi rovnými lištami spojenými do obdélníku, pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové hrany ABS 0,5 mm; šířka rámu po obvodu cca 80 mm; vnitřní viditelná plocha zrcadla cca 1000×600 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm); zrcadlová výplň tl. 4 mm, broušené hrany, celoplošně lepená na HDF desku tl. 3 mm; zadní strana opatřena dvěma kovovými závěsy pro horizontální zavěšení, rozteč závěsů 800 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm); určeno pro montáž na stěnu.			25	1 655,00 Kč	41 375,00 Kč	21%
10.	Předšifňová komoda	Předšifňová botníková komoda, 2dveřová se zásuvkami, dekor dub sonoma	Šířka komody 1100 mm, výška 950 mm, hloubka 400 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm); botníková komoda z laminované dřevotřískové desky (LDTD) tl. min. 18 mm, zadní stěna z LDTD tl. min. 18 mm, pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové hrany ABS 0,5 mm. Středová vertikální zpevňující příčka. Uvnitř komody jsou dvě vodorovné police po celé délce komody, každá o rozměru 1100×360 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), rozteč mezi policemi 280 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), nosnost min. 20 kg. Levá a pravá část uzavíratelná zavíracími dvířky, každá skříňka obsahuje dvě pevné police; dvířka s panty / závěsy s úhlem otevření min. 110°, klipové s tlumením. Nad dvířky dvě zásuvky o čele 500×180 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), korpus zásuvky z LDTD tl. min. 18 mm, dno o tl. min. 18 mm, kuličkové celovýsuvy s min. nosností 35 kg. Požadujeme aby komoda byla spojena pomocí odpovídajícího spojovacího materiálu zajišťujícího dostatečnou pevnost a stabilitu. Úchytky kovové zaoblené z broušeného niklu. Komoda stojí na čtyřech plastových kluzících výšky 20 mm. Povrch snadno udržovatelný, určen pro interiér, konstrukce demontovatelná <b>nebo pevná konstrukce.</b>			29	4 856,00 Kč	140 824,00 Kč	21%
12.	Šatní skříň	Třídveřová šatní skříň s posuvnými dveřmi a zrcadlem, dekor dub sonoma	Šířka skříň 2500 mm, výška 2150 mm, hloubka 620 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm); šatní skříň s posuvnými dveřmi z laminované dřevotřískové desky (LDTD) tl. min. 18 mm, pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové hrany ABS 0,5 mm. Zadní stěna z LDTD tl. min. 18 mm. Skříň rozdělena do tří stejných bloků, bez společné horní police. Levý blok obsahuje 4 vodorovné police ve stejné výškové rozteči 300 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), <b>žadavatel akceptuje police rozdělené všílou příčkou na dvě komory nebo variantu bez příčky</b> ; spodní pátá police umístěná u dna skříň rozděluje dolní prostor podélně na dvě komory; celkem 10 samostatných úložných prostorů. Střední blok obsahuje horní pevnou polici, pod ní dvě šatní tyče kovové nad sebou, nosnost tyče minimálně 20 kg, horní tyč umístěna 100 mm pod polici, spodní tyč 900 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm) pod vrchní tyčí. Pravý blok obsahuje horní pevnou polici, pod ní jednu šatní tyč délky umístěnou 100 mm pod polici a dvě spodní pevné police bez dělení. Posuvné dveře tříkřídlé, jedno křídlo se zrcadlem, vedení v horní a spodní hliníkové kolejničce, madla kovová po celé výšce dveří. Konstrukce stejná bez soklu, možnost vyrovnání pomocí podložek. Požadujeme, aby skříň byla spojena pomocí odpovídajícího spojovacího materiálu zajišťujícího dostatečnou pevnost a stabilitu. Povrch snadno udržovatelný, demontovatelná konstrukce <b>nebo pevná konstrukce.</b>			5	23 845,00 Kč	119 225,00 Kč	21%
13.	Tv komoda	TV komoda se třemi dvířky a zásuvkou, dekor dub sonoma	Šířka komody 1650 mm, výška 600 mm, hloubka 430 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm); TV komoda z laminované dřevotřískové desky (LDTD) tl. min. 18 mm, zadní stěna z LDTD tl. min. 18 mm, pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové hrany ABS 0,5 mm. Komoda rozdělena na tři stejné široké části po 550 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm). Levá a pravá část: spodní skříňka s dvířky bez vnitřních polic, dvířka s panty / závěsy s úhlem otevření min. 110°, klipové s tlumením, nad nimi otevřený prostor výšky 240 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm). Středová část obsahuje jednu zásuvku, kuličkové celovýsuvy s min. nosností 35 kg. Úchytky kovové zaoblené z broušeného niklu. Komoda stojí na čtyřech plastových nožkách výšky 20 mm. Povrch snadno udržovatelný, konstrukce demontovatelná <b>nebo pevná konstrukce.</b>			2	4 692,00 Kč	9 384,00 Kč	21%

14.A	Válenda	Jednoúložková válenda s úložným prostorem, <b>výsuv vlevo</b>	Válenda o rozměru lůžka 900×2000 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), korpus z laminované dřevotřískové desky (LDTD) tl. min. 25 mm, pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové 0,5 mm; zvýšené dvě boční stěny (pravé a čelní) celkové výšky 700 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm) od podlahy, ostatní bočnice 500 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), v bočnicích je ukotvena nosná lišta roštu, <b>na levé straně jedna velká úložná zásuvka</b> o délce 1300 mm, výšce 300 mm a hloubce 700 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), korpus zásuvky z LDTD tl. min. 18 mm, dno LDTD min. 18 mm, zásuvka na kolečkách s vodicími lištami; lamelový rošt je součástí dodávky, uložený na nosných lištách po obou stranách; minimální nosnost postele 120 kg; spojovací materiál tvoří pevné kovové kování a šroubové spoje; všechny viditelné části bez ostrých hran a bez vad povrchu; konstrukce bez nožiček, spodní hrana bočnic v kontaktu s podlahou;			2	5 890,00 Kč	11 780,00 Kč	21%
14.B	Válenda	Jednoúložková válenda s úložným prostorem, <b>výsuv vpravo</b>	Válenda o rozměru lůžka 900×2000 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), korpus z laminované dřevotřískové desky (LDTD) tl. min. 25 mm, pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové 0,5 mm; zvýšené dvě boční stěny (levé a čelní) celkové výšky 700 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm) od podlahy, ostatní bočnice 500 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), v bočnicích je ukotvena nosná lišta roštu, <b>na pravé straně jedna velká úložná zásuvka</b> o délce 1300 mm, výšce 300 mm a hloubce 700 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), korpus zásuvky z LDTD tl. min. 18 mm, dno LDTD tl. min. 18 mm, zásuvka na kolečkách s vodicími lištami; lamelový rošt je součástí dodávky, uložený na nosných lištách po obou stranách; minimální nosnost postele 120 kg; spojovací materiál tvoří pevné kovové kování a šroubové spoje; všechny viditelné části bez ostrých hran a bez vad povrchu; konstrukce bez nožiček, spodní hrana bočnic v kontaktu s podlahou;			4	5 890,00 Kč	23 560,00 Kč	21%
16.	Psací stůl	Pracovní stůl s bočnicemi a zásuvkovým kontejnerem	Psací stůl o rozměrech šířka 1200 mm, hloubka 600 mm, výška 750 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm); nohy mají výškově stavitelnou rektifikaci, horní deska z laminované dřevotřískové desky (LDTD) tl. min. 18 mm s pohledovými hranami ABS 2 mm; boční nosné stěny z LDTD tl. 18 mm; na pravé straně stolu zásuvkový blok o šířce 400 mm, výšce 750 mm a hloubce 600 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), tvořený třemi zásuvkami nad sebou, hrany ABS 2 mm; korpusy zásuvek z LDTD tl. min. 18 mm, dno LDTD min. 18 mm v drážce; kulíčkové celovýsuvy s min. nosností 35 kg, úchytky kovové zaoblené z broušeného niklu, zadní výztuha stolu z LDTD tl. min. 18 mm po celé šířce stolu ve výšce 200 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm); požadujeme aby stůl byl spojen pomocí odpovídajícího spojovacího materiálu zajišťujícího dostatečnou pevnost a stabilitu; všechny viditelné části bez ostrých hran;			18	3 682,00 Kč	66 276,00 Kč	21%
18.	Polička	Nástěnná odkládací police z laminovaného dřevěného materiálu, dekor dub sonoma	Šířka police 1400 mm, hloubka 200 mm, výška 220 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm); nástěnná police z laminované dřevotřískové desky (LDTD) tl. min. 18 mm, hrany olepeny ABS 2 mm. Určeno k přímému kotvení na stěnu. Kotvení pomocí dvou skrytých závěsných úchytů zapuštěných do zadní strany hlavní police, montáž na vruty a hmoždinky dle typu zdiva. Nosnost police min. 25 kg při správném ukotvení. Povrch snadno udržovatelný.			43	1 007,00 Kč	43 301,00 Kč	21%

19.	<i>Předsíňový panel</i>	Předsíňový panel s háčky, dekor dub sonoma	<p>Výška panelu 1500 mm, šířka 600 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), nástěnný předsíňový panel z laminované dřevotřískové desky (LDTD) tl. min. 18 mm, pohledové hrany ABS 2 mm, určený k přímému kotvení na stěnu. Panel obsahuje 4 kovové háčky umístěné vedle sebe v jedné vodorovné linii, všechny ve stejné výšce 150 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm) pod horní hranou panelu. Každý háček dvoubodový, kovový. Panel je vybaven dvěma skrytými závěsnými kovovými úchyty zapuštěnými do zadní strany. Povrch snadno udržovatelný, nosnost jednoho háčku min. 5 kg, celková nosnost panelu min. 30 kg.</p>			11	1 585,00 Kč	17 435,00 Kč	21%
20.	<i>Šatní skříň</i>	Dvoudveřová šatní skříň s policemi, šatní tyčí a dvojicí spodních zásuvek, dekor dub sonoma	<p>Šatní skříň dvoudveřová, celkové rozměry šířka 900 mm, výška 2000 mm, hloubka 600 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), materiál LDTD tl. min. 18 mm, všechny pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové hrany ABS 0,5 mm, záda skříňe LDTD tl. min. 18 mm. Levá část skříňe: jedna pevná police ve výšce 300 mm (toleranční rozsah +/- 50 mm), pod ní šatní tyč kovová, nosnost min. 20 kg, vzdálenost mezi horní polici a tyčí 80 mm. Pravá část skříňe: tři pevné police, rozteče mezi policemi 330 mm. Spodní část skříňe: dvě zásuvky přes celou šířku, každá, korpus zásuvky z LDTD tl. min. 18 mm, dno LDTD tl. min. 18 mm, kulíčkové celovysuvy s min. nosností 35 kg. Dveře s panty / závěsy s úhlem otevření min. 110°, klipové s tlumením otočné, úchytky kovové zaoblené z broušeného niklu. Všechny police pevné, možnost vyrovnání pomocí podložek pod korpus. Požadujeme, aby skříň byla spojena pomocí odpovídajícího spojovacího materiálu zajišťujícího dostatečnou pevnost a stabilitu. Povrch vhodný pro běžnou údržbu.</p>			23	7 645,00 Kč	175 835,00 Kč	21%
<b>Celková nabídková cena v Kč bez DPH</b>								<b>1 155 744,00 Kč</b>	

Pokud není uvedeno jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální rozměry), je v případě číselných parametrů akceptován toleranční rozsah +/-10%.

Všechny číselné rozměry nábytku uvedené ve specifikaci musí být dodavatelem ověřeny a změřeny v místě plnění. V případě rozporu mezi skutečně zaměřenými rozměry a rozměry uvedenými zadavatelem v technické specifikaci, má přednost skutečný rozměr.