



# STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA

Rantířovská 93, 586 05 Jihlava

Tel: +420 567 143 111

E-mail: [info@svujihlava.cz](mailto:info@svujihlava.cz)

Web: [www.svujihlava.cz](http://www.svujihlava.cz)

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oddělení: xxxxxxxxx

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Fax: xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

**Dynex Technologies, s.r.o.**  
**Lidická 977**  
**273 43 Buštěhrad**  
**Česká republika**

V Jihlavě dne: 02.10.2017

## Objednávka číslo: 1901/2017

Objednáváme u Vás pro náš ústav:

94300120	Labtip yellow 1000 pcs .....	200 ks
94060820	Finntip Flex 1200, 1000 ks/bag .....	10 ks
4641080	Finnpipette F1 20-200 µl.....	1x

Akceptaci této objednávky zašlete zpět na e-mail [objednavky@svujihlava.cz](mailto:objednavky@svujihlava.cz).  
Objednávka je platná podpisem ze strany objednatele a písemnou akceptací ze strany dodavatele. Akceptací dodavatel souhlasí s jejím zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Objednávka je účinná vkladem do registru smluv.

Předpokládaná cena s DPH: **109 500 CZK**

**Na faktuře uvádějte číslo objednávky!**

E-mailová adresa pro zasílání faktur je [faktury@svujihlava.cz](mailto:faktury@svujihlava.cz)

Typ objednávky: **individuální**

Dobírka: **Ne**

Způsob odeslání: **e-mailem**

.....  
**MVDr. Pavel Barták, Ph.D.**  
**ředitel SVÚ Jihlava**  
(příkazce operace)

.....  
správce rozpočtu

**objednavky@svujihlava.cz**

---

**Od:** Objednavky/DYNEX <objednavky@dynex.cz>  
**Odesláno:** 3. října 2017 10:37  
**Komu:** objednavky@svujihlava.cz; xxxxxxxxxx  
**Předmět:** DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. - Potvrzení objednávky  
č. 1901/2017  
**Přílohy:** Zakazka-ZAK-17-10-2096.Pdf

Dobrý den,

děkujeme za objednávku. Potvrzení naleznete v příloze.

Tímto akceptujeme Vaši objednávku č. 1901/2017 ze dne 3.10.2017 v celkové hodnotě 91094 CZK bez DPH.

S pozdravem

xxxxxxxxxx  
DYNEX  
Lidická 977  
273 43 Buštěhrad  
Tel: xxxxxxxxxx  
Fax: 224 320 133  
E-mail: xxxxxxxxxx  
(See attached file: Zakazka-ZAK-17-10-2096.Pdf)