



SMLOUVA O DÍLO

Článek 1 Smluvní strany

1. Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace
se sídlem: Komenského 668/13, Poruba, 708 00 Ostrava
zastoupen: [REDACTED]
IČO: 70984727
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen **objednatel**)

a

2. VECOM zdvihací zařízení s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82104
se sídlem: Františka Křížka 1105/4, 170 00 Praha 7 - Holešovice
zastoupena: [REDACTED]
IČO: 25599348
DIČ: CZ25599348
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen **dodavatel**)

uzavřeli níže uvedeného dne podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku v platném znění (dále jen **občanský zákoník**) smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), která má tento obsah:

Článek 2 Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu dodavatele je dodavatel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
- 2.2. Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Článek 3 Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým se rozumí dodávka, montáž a uvedení do provozu čtyř (4) šikmých zvedacích plošin určených pro přepravu osob se sníženou schopností

pohybu po schodišti a jednoho (1) páru teleskopických ližin. Součástí dodávky je kompletní technologické zařízení, vodící kolejnice, ovládací systém, instalace, provedení zkoušek, uvedení do provozu a předání technické dokumentace. Dodavatel je povinen před zahájením výroby zařízení provést kontrolní zaměření na místě plnění.

- 3.2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně dodavateli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. 5 této smlouvy. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezuji.

Článek 4 Místo a doba plnění

- 4.1. Místem plnění je Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace; na adrese: Komenského 668/13, Poruba, 708 00 Ostrava.
- 4.2. Dodavatel zahájí plnění předmětu této smlouvy bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, a to na základě písemného pokynu objednatele elektronicky nebo jiným prokazatelným způsobem na kontaktní údaje uvedené v bodu 9.6 této smlouvy.
- 4.3. Dodavatel se zavazuje dodat, nainstalovat a uvést do provozu šikmé zvedací plošiny včetně všech souvisejících prací a dodávek nejpozději do **sto (100) kalendářních dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, není-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
- 4.4. Za dokončení plnění se považuje řádné dodání a instalace zařízení, provedení všech předepsaných zkoušek, uvedení zařízení do provozu a předání díla objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu.
- 4.5. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci dodavatele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je dodavatel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

Článek 5 Cena za dílo

- 5.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo bez DPH v Kč	21 % DPH v Kč	Cena za dílo vč. DPH v Kč
1.488.000,00	312.480,00	1.800.480,00

- 5.2. Tato Smluvní cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu platnosti této smlouvy. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s řádným a

úplným splněním předmětu smlouvy, zejména náklady na dodávku zařízení, dopravu do místa plnění, montáž, instalaci, uvedení do provozu, provedení zkoušek, předání dokumentace, jakož i veškeré poplatky, daně a další náklady nezbytné k realizaci díla.

- 5.3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze v případě:
- že objednatel uplatní u dodavatele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách, po jejich ocenění uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Dodavatel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo,
 - že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel písemně seznámí dodavatele se svým požadavkem a dodavatel zpracuje odpočtový návrh. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo,
 - v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je dodavatel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
- 5.4. Dojde-li ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně objednatele, bude dodavatel fakturovat část ceny díla v rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy.
- 5.5. Dodavatel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dodavatel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Článek 6

Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo

- 6.1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
- 6.2. Dodavatel je povinen před zahájením výroby zařízení provést kontrolní zaměření na místě plnění a ověřit všechny rozměry a technické podmínky potřebné pro instalaci zařízení.
- 6.3. Dodavatel je povinen dílo provést řádně a včas. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli.
- 6.4. Dodavatel je povinen předat dílo v místě plnění dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v této smlouvě.
- 6.5. Dodavatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 6.6. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.
- 6.7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele dodavatel svým podpisem pod textem této Smlouvy uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

- 6.8. Dodavatel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.9. Dodavatel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2036, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Dodavatel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli dodavatele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Dodavatel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by dodavatel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou tuto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.
- 6.10. Dodavatel je povinen postupovat a plnit závazky v souladu s principem významného nepoškozování environmentálních cílů Do No Significant Harm (DNSH) dle článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020. Dodavatel je povinen dodržovat povinnosti uvedené v čestném prohlášení k plnění principu DNSH, které bylo součástí jeho nabídky podané v rámci výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku.
- 6.11. Dodavatel je povinen provedené práce, zařízení a komponenty zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
- 6.12. Dodavatel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Dodavatel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci výběrového řízení. Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za dodavatele.

Článek 7

Jakost díla

- 7.1. Dodavatel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se dodavatel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

- 7.2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.


Článek 8 **Předání díla**

- 8.1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky tvořící jeho předmět. Současně musí být doloženy veškeré zápisy, protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými právními předpisy a technickými normami. Součástí předání díla budou rovněž předepsané certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listy a návody k obsluze v českém jazyce.
- 8.2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- 8.3. Převzetí díla bude provedeno formou písemného zápisu do předávacího protokolu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.

Článek 9 **Práva z vadného plnění, záruka za jakost**

- 9.1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
- 9.2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatel, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatel, pokud je dodavatel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatel, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
- 9.3. Dodavatel poskytuje objednateli na dodané šikmé zvedací plošiny, jejich montáž a související dodávky záruku za jakost v délce 24 měsíců, a to ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku (dále jen **záruční doba**).
- 9.4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatel. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost dodavatel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 9.5 a násl. tohoto článku smlouvy.
- 9.5. Objednatel má právo vyžadovat po dodavateli odstranění vady vyhotoveného díla kdykoliv během záruční doby poskytnuté mu dodavatelem na dílo. Objednatel oznámí vady díla dodavateli bez zbytečného odkladu písemně nebo elektronicky na kontaktní e-mail dodavatele dle odst. 6 tohoto článku. Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce následujícího pracovního dne, potvrdí objednateli doručení oznámení o vadě vyhotoveného díla, a to buď písemně, nebo elektronicky na stejnou e-mailovou adresu, ze které oznámení o vadě díla od objednatel obdržel. V oznámení objednatel uvede, které dílo reklamuje, jakou má mít vadu a zda požaduje opravu nebo vyhotovení nového díla.

- 9.6. Dodavatel je povinen zajistit, aby po celou dobu platnosti této Smlouvy a po celou záruční dobu byl dostupný pro případné hlášení reklamací díla na níže uvedených kontaktních spojeních pro potřeby pracovníků objednatele. Všechny změny kontaktních údajů je dodavatel povinen bezodkladně oznámit objednateli:



- 9.7. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou dodavatelem odstraněny bezplatně.
- 9.8. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti dodavatele za vady.
- 9.9. Objednatel má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
- 9.10. Po dobu záruční doby je dodavatel povinen poskytovat objednateli záruční servis dodaného zařízení. Záruční servis spočívá zejména v odstranění vad díla nebo jeho části. Dodavatel je povinen zahájit řešení reklamované vady nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne oznámení vady objednatelem a podle povahy vady zajistit její odstranění opravou nebo výměnou vadné části zařízení. Nelze-li vadu odstranit opravou, je dodavatel povinen vadnou část zařízení vyměnit za novou bez vad. Oprava bude provedena přednostně v místě plnění, pokud to povaha vady umožňuje. Je-li k odstranění vady nezbytné zařízení nebo jeho část odvézt k opravě, je dodavatel povinen zajistit opravu a vrácení zařízení zpět objednateli nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne převzetí zařízení k opravě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Po dobu, po kterou nemůže objednatel zařízení řádně užívat z důvodu vady, se běh záruční doby staví.
- 9.11. Provedenou opravu vady dodavatel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne dodavatel záruku za jakost v délce dle článku 9. odst. 9.3 písm. a). Tato záruční doba začíná běžet dnem následujícím po odstranění vady.

Článek 10 **Nebezpečí škody**

- 10.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese dodavatel v plném rozsahu od počátku zhotovování až do dne předání a převzetí díla objednatelem.
- 10.2. Dodavatel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

Článek 11 **Platební a fakturační podmínky**

- 11.1. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 11.2. Sjedená celková cena za dílo bude objednatelem zaplacená dodavateli po předání díla bez vad a nedodělků.

- 11.3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále **faktura**). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude dodavatel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text „**Projekt je spolufinancován z Operačního programu Spravedlivá transformace, výzva č. 67 – Infrastruktura pro zájmové vzdělávání – Moravskoslezský kraj, registrační číslo projektu: CZ.10.03.01/00/24_067/0000571,**
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen,
 - d) doba splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. 8. této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami, bude přílohou faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. 8 odst. 8.3 této smlouvy.
- 11.4. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů, ode dne jejího doručení objednateli.
- 11.5. Doručení faktury se provede elektronicky na email objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Dodavatel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 11.6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
- 11.7. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu dodavateli, přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Dodavatel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelům vrácené vadné faktury.
- 11.8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Článek 12 Sankční ujednání

- 12.1. V případě, že dodavatel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 12.2. V případě, že dodavatel neodstraní vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v této smlouvě nebo stanovené v předávacím protokolu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.

- 12.3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
- 12.4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 12.5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
- 12.6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Článek 13 **Zánik smlouvy**

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:
- dohodou smluvních stran
 - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - neprovedení díla v době plnění dle této smlouvy, je-li v prodlení delším než 14 dnů,
 - nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě dodavatele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
- 13.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
- dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí dodavatele nebo dodavatel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli,
 - bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že dodavatel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
 - podá-li dodavatel sám na sebe insolvenční návrh.
- 13.3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
- 13.4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

Článek 14 Závěrečná ustanovení

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci výběrového řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 14.2. Pro účely interpretace v případě nesrovnalostí je priorita dokumentů sestavena sestupně následovně:
- a. smlouva o dílo včetně příloh,
 - b. zadávací dokumentace veřejné zakázky.
- 14.3. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 14.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.5. Doplnování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
- 14.6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a dodavatel jedno vyhotovení.
- 14.7. Dodavatel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.
- 14.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle, že smlouvu neuzavřely v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že s obsahem této smlouvy bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1: Souhrnný položkový rozpočet

Příloha č. 2: Technická specifikace zařízení

Příloha č. 3: Výkresová dokumentace

V Ostravě-Porubě

[Redacted Signature]

Digitálně podepsal Mgr.

Datum: 2026.05.29
09:45:20 +02'00'

V Lipůvce

[Redacted Signature]

Digitálně podepsal

Datum: 2026.05.28
14:44:35 +02'00'

Objednatel: Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace
Název veřejné zakázky: Modernizace družin na ZŠ Komenského 668, Ostrava – dodávka šikmých zvedacích plošin

Umístění	Č.	Položka	Technická specifikace (minimální požadavek)	MJ	Množství	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)
PLOŠINA 01 - PŘÍSTAVBA ŠD		1 Šikmá zvedací plošina	Elektrická šikmá plošina pro přepravu osob po schodišti; plošina min. 1000×800 mm; nosnost min. 250 kg, sklápěcí konstrukce; provozní napětí cca 24 V nebo ekvivalent; splnění EN 81-40 nebo rovnocenné řešení. Orientace PRAVA, interní provedení.	ks	1		
		2 Vodicí kolejnice	Vodicí kolejnice pro šikmou plošinu min. nosnost 250 kg včetně nosné konstrukce a kotevnic prvků; délka cca 8-9 m; příspůsobení konkrétnímu schodišti.	m	8,5		
		3 Tvarové prvky kolejnice	Zatačky a tvarové prvky kolejnice tj. zatačky 90°.	ks	4		
		4 Boční nájezd plošiny	Motorické boční nájezdy plošiny pro bezpečný nájezd invalidního vozíku.	ks	2		
		5 Ovládací systém pro doprovod	Ovládání z plošiny i z nástupních stanic; bezdrátový ovladač pro doprovod; zabezpečení pomocí klíčen nebo magnetického klíče.	ks	1		
		6 Ovládací systém - patrový ovladač	Realizace mezzastávky včetně potřebného ovládání a bezpečnostních prvků.	ks	3		
		7 Mezzastávka	Kotvení kolejnice do ocelových nosných prvků včetně montážního materiálu.	ks	1		
		8 Kotvení a montážní prvky	Kompletní montáž zařízení, elektroinstalace pro příkon 0,2 kW, revize přípojky, nastavení a zprovoznění.	m	8,5		
		9 Instalace zařízení	Provedení předepsaných zkoušek zařízení a funkční testy před uvedením do provozu.	soubor	1		
		10 Zkoušky a uvedení do provozu	Dodání návodu k obsluze, prohlášení o shodě, revizních dokumentů a dalších dokladů dle legislativy.	soubor	1		
		11 Dokumentace*	Doprava zařízení na místo instalace, manipulace a balení.	soubor	1		
		12 Doprava a balení					
PLOŠINA 02 - VSTUP HALA		1 Šikmá zvedací plošina	Elektrická šikmá plošina pro přepravu osob po schodišti; plošina min. 1000×800 mm; nosnost min. 200 kg, sklápěcí konstrukce; provozní napětí cca 24 V nebo ekvivalent; splnění EN 81-40 nebo rovnocenné řešení. Orientace LEVÁ, interní provedení.	ks	1		
		2 Vodicí kolejnice	Vodicí kolejnice pro šikmou plošinu pro min. nosnost 200 kg včetně nosné konstrukce a kotevnic prvků; délka cca 4,3 m; příspůsobení konkrétnímu schodišti.	m	4,3		
		3 Boční nájezd plošiny	Motorické boční nájezdy plošiny pro bezpečný nájezd invalidního vozíku.	ks	2		
		4 Motorizované sklápění plošiny	na plošně přenosné	ks	1		
		5 Ovládací systém pro doprovod	dálkový	ks	2		
		6 Ovládací systém - patrový ovladač	Kotvení na samostatné nohy včetně montážního materiálu.	m	4,3		
		7 Kotvení a montážní prvky	Kompletní montáž zařízení, elektroinstalace pro příkon 0,2 kW, revize přípojky, nastavení a zprovoznění.	soubor	1		
		8 Instalace zařízení	Provedení předepsaných zkoušek zařízení a funkční testy před uvedením do provozu.	soubor	1		
		9 Zkoušky a uvedení do provozu	Dodání návodu k obsluze, prohlášení o shodě, revizních dokumentů a dalších dokladů dle legislativy.	soubor	1		
		10 Dokumentace*	Doprava zařízení na místo instalace, manipulace a balení.	soubor	1		
		11 Doprava a balení					
PLOŠINA 03 - V PŘÍSTAVBĚ ŠD		1 Šikmá zvedací plošina	Elektrická šikmá plošina pro přepravu osob po schodišti; plošina min. 1000×800 mm; nosnost min. 200 kg, sklápěcí konstrukce; provozní napětí cca 24 V nebo ekvivalent; splnění EN 81-40 nebo rovnocenné řešení. Orientace PRAVA, interní provedení.	ks	1		
		2 Vodicí kolejnice	Vodicí kolejnice pro šikmou plošinu pro min. nosnost 200 kg včetně nosné konstrukce a kotevnic prvků; délka cca 3,4 m; příspůsobení konkrétnímu schodišti.	m	3,4		
		3 Boční nájezd plošiny	Motorické boční nájezdy plošiny pro bezpečný nájezd invalidního vozíku.	ks	2		
		4 Motorizované sklápění plošiny	na plošně přenosné	ks	1		
		5 Ovládací systém pro doprovod	dálkový	ks	2		
		6 Ovládací systém - patrový ovladač	Kotvení na samostatné nohy včetně montážního materiálu.	m	3,4		
		7 Kotvení a montážní prvky	Kompletní montáž zařízení, elektroinstalace pro příkon 0,2 kW, revize přípojky, nastavení a zprovoznění.	soubor	1		
		8 Instalace zařízení	Provedení předepsaných zkoušek zařízení a funkční testy před uvedením do provozu.	soubor	1		
		9 Zkoušky a uvedení do provozu	Dodání návodu k obsluze, prohlášení o shodě, revizních dokumentů a dalších dokladů dle legislativy.	soubor	1		
		10 Dokumentace*	Doprava zařízení na místo instalace, manipulace a balení.	soubor	1		
		11 Doprava a balení					

PLOŠINA 04 - DOPATRA PŘÍSTAVBY ŠD						
1	Šikmá zvedací plošina	Elektrická šikmá plošina pro přepravu osob po schodišti; plošina min. 900x700 mm; nosnost min. 250 kg; sklápěcí konstrukce; provozní napětí cca 24 V nebo ekvivalent; splnění EN 81-40 nebo rovnocenné řešení. Orientace PRAVÁ, interní provedení.	ks	1		
2	Vodící kolejnice	Vodící kolejnice pro šikmou plošinu pro min. nosnost 250 kg včetně nosné konstrukce a kotevnic prvků; délka cca 8-9 m; přípůsbení konkrétnímu schodišti.	m	8,5		
3	Tvarové prvky kolejnice	Zatáčky a tvarové prvky kolejnice tj. zatáčky 90°.	ks	3		
4	Boční nájezdové plošiny	Motorické boční nájezdové plošiny pro bezpečný nájezd invalidního vozíku.	ks	2		
5	Ovládací systém pro dopraved	Ovládání z plošiny i z nástupních stanic; bezdrátový ovladač pro dopraved; zabezpečení pomocí klíče nebo magnetického klíče.	ks	1		
6	Ovládací systém - patrový ovladač		ks	2		
7	Kotvení a montážní prvky	Kotvení kolejnic do ocelových nosných prvků včetně montážního materiálu.	m	8,5		
8	Instalace zařízení	Kompletní montáž zařízení, elektroinstalace pro příkon 0,2 kW, revize přípojky, nastavení a zprovoznění.	soubor	1		
9	Zkoušky a uvedení do provozu	Provedení předepsaných zkoušek zařízení a funkční testy před uvedením do provozu.	soubor	1		
10	Dokumentace*	Dodání návodu k obsluze, prohlášení o shodě, revizních dokumentů a dalších dokladů dle legislativy.	soubor	1		
11	Doprava a balení	Doprava zařízení na místo instalace, manipulace a balení.	soubor	1		
Nájezdové ližiny		Minimální technické parametry: typ: pevné nájezdové ližiny, jednodílné, perforované, délka jedné ližiny: min. 1960/1160 mm, maximální překonávací výška překážky: 400 mm, nosnost jednoho páru: 300 kg, hmotnost jednoho páru: max. 12 kg, provedení umožňující bezpečné a stabilní použití (protiskluzná úprava), konstrukce vhodná pro venkovní i vnitřní použití.	pár	1		

* / společná dokumentace je přípustná

Dodavatel je povinen před zahájením výroby zařízení provést kontrolní zaměření na místě plnění a ověřit všechny rozměry a technické podmínky potřebné pro instalaci zařízení.

CENA CELKEM ZA ZAKÁZKU BEZ DPH	1 488 000,00
DPH v Kč	312 480,00
CENA CELKEM ZA ZAKÁZKU VČ. DPH	1 800 480,00

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu čtyř (4) šikmých zvedacích plošin určených pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu po schodišti. Součástí dodávky je kompletní technologické zařízení, vodící kolejnice, ovládací systém, instalace, provedení zkoušek, uvedení do provozu a předání technické dokumentace.

Zadavatel stanovuje min. technické parametry. Specifikace je typová a je přípustné veškerý specifikovaný parametr/požadavek nahradit jiným ekvivalentem, u kterého dodavatel garantuje, že bude mít minimálně shodné vlastnosti, technické a kvalitativní parametry, a že neovlivní funkčnost navrhovaných konstrukcí a technologií a zajistí dodržení všech požadovaných technických a uživatelských standardů.

1. Bezpečnostní prvky

Zařízení musí být vybaveno zachycovačem a omezovačem rychlosti nebo ekvivalentním bezpečnostním systémem zabráňujícím nekontrolovanému pohybu plošiny.

Systém musí umožňovat automatické zpomalení při průjezdu zatáčkami nebo změnách směru kolejnice.

Plošina musí být vybavena bezpečnostními snímači překážek na trase.

2. Nosnost a konstrukce plošiny

Nosnost plošiny musí být minimálně 200 kg.

Plošina musí být vybavena bezpečnostní podlahou se snímačem přetížení nebo detekce překážky.

Konstrukce plošiny musí umožňovat bezpečný nájezd invalidního vozíku a obsahovat ochranné prvky proti sklouznutí.

3. Ovládání a komunikace

Zařízení musí být vybaveno ovládáním z plošiny i z nástupních stanic.

Součástí dodávky musí být bezdrátový ovladač pro doprovod.

Přístup k zařízení musí být zabezpečen klíčem nebo magnetickým klíčem.

Zařízení může umožňovat vzdálenou diagnostiku nebo komunikaci se servisním technikem (např. prostřednictvím mobilní aplikace nebo obdobného systému).

4. Signalizace a informování uživatele

Zařízení musí být vybaveno vizuální a akustickou signalizací provozu.

Zařízení může obsahovat informační displej zobrazující provozní stav.

Plošina musí být vybavena osvětlením nebo doplňkovými světly pro bezpečný provoz.

5. Krytí a provedení

Minimální stupeň krytí elektrických částí musí být IP44 nebo ekvivalent.



Konstrukční prvky musí být provedeny z materiálů vhodných pro interiérové použití a musí splňovat požadavky na požární bezpečnost (např. samozhášivé materiály nebo materiály s retardéry hoření).

6. Normy a legislativa

Zařízení musí splňovat požadavky příslušných technických norem pro plošiny pro osoby se sníženou schopností pohybu, zejména normu EN 81-40 nebo rovnocenné řešení.

Konstrukce musí obsahovat vícenásobné bezpečnostní prvky pohonu (např. redundantní pohonový systém nebo jiné ekvivalentní řešení) a ochranné prvky proti zachycení končetin.

CLIENT: VECOM zdvihaci zarizeni CAFE B682
OBJET: STAIRLIFT MOD. V6S ORDER N. AFB682
FINAL USER: VECOM zdvihaci zarizeni s.r.o.
REF: OV26131 ZS OS KOM V6S-1
RAL: 7024
VERSION: RIGHT



Rampa 1			Rampa 2		
N.	ALZ	PED	N.	ALZ	PED
1	149	297	1	138	302
2	146	301	2	148	300
3	152	302	3	147	299
4	145	300	4	147	299
5	150	304	5	147	300
6	149	302	6	148	307
7	147	302	7	149	303
8	147	300	8	146	305
9	148	301	9	147	303
10	149	304	10	146	301
11	152	300	11	149	305
12	151	-	12	152	-
S. Alz	1785		S. Alz	1764	
S. Ped	3313		S. Ped	3324	
DIAG	3685		DIAG	3700	

Note:
- the dimensions indicated in the drawing
can be changed of some cm. owing to the
working and mounting tolerance.

STAMP AND SIGNATURE
FOR ACCEPTANCE

DRAWING FOR APPROVAL AND ACCEPTANCE OF COLLECTION WITHIN 30 DAYS FROM EQUIPMENT COMPLETION
DIFFERENTLY ORDER WILL BE CHARGED OF € 10.-/DAY UP TO MAX 60 DAYS > € 50.-/DAY IF OVER

In respect of the Annex XXIII of the Regulations (UE) 833/2014, concerning restrictive
measures in consideration of Russia's actions that destabilize the situation in Ukraine and subsequent amendments,
which lists the products for which export to Russia is prohibited, the export to Russia and Belarus of this model is forbidden

22/5/2026-10 31




DATA

SIGNATURE

REL 10.9066

vinec

CLIENT: VECOM zdvihaci zarizeni C&A FB682
OBJET: STAIRLIFT MOD.V6S ORDER N.AFB682
FINAL USER: VECOM zdvihaci zarizeni s.r.o.
REF: OV26131 ZS OS KOM V6S-1
RAL: 7024
VERSION: RIGHT



Note:
- the dimensions indicated in the drawing
can be changed of some cm. owing to the
working and mounting tolerance.

STAMP AND SIGNATURE
FOR ACCEPTANCE

DRAWING FOR APPROVAL AND ACCEPTANCE OF COLLECTION WITHIN 30 DAYS FROM EQUIPMENT COMPLETION.
DIFFERENTLY ORDER WILL BE CHARGED OF € 10.-/DAY UP TO MAX 60 DAYS ? € 50.-/DAY IF OVER

In respect of the Annex XXIII of the Regulations (UE) 833/2014, concerning restrictive
measures in consideration of Russia's actions that destabilize the situation in Ukraine and subsequent amendments,
which lists the products for which export to Russia is prohibited, the export to Russia and Belarus of this model is forbidden

22/5/2026-10:31


DATA

SIGNATURE



REL.10.9066

vinec

CLIENT: VECOM zdvihací zařízení s.r.o. AFB686
OBJET: STAIRLIFT MOD.V6R ORDER N.AFB686
FINAL USER: VECOM zdvihací zařízení s.r.o.
REF: OV26133 ZS OS KOM V6R-1
RAL: 7024
VERSION: LEFT





Rampa 1		
N.	ALZ	PED
1	133	311
2	144	297
3	149	297
4	148	305
5	149	303
6	149	303
7	152	301
8	153	304
9	160	286
10	146	-
S. Alz		1483
S. Ped		2707
DIAG		3025



Note:
- the dimensions indicated in the drawing
can be changed of some cm. owing to the
working and mounting tolerance.

CLIENT: VECOM zdvihaci zarizeni C&A FB809
OBJET: STAIRLIFT MOD.V6S ORDER N.AFB809
FINAL USER: VECOM zdvihaci zarizeni s.r.o.
REF: OV26132 ZS OS KOM V6S-2
RAL: 7024
VERSION: RIGHT



Rampa 0				Rampa 1				Rampa 2			
N.	ALZ	PED		N.	ALZ	PED		N.	ALZ	PED	
1	179	2690		1	153	308		1	154	299	
2	1309	—		2	148	309		2	144	302	
S. Alz	1488			3	147	302		3	147	300	
S. Ped	2690			4	148	298		4	146	302	
DIAG	2992			5	147	300		5	150	292	
				6	149	298		6	150	301	
				7	150	300		7	153	302	
				8	149	295		8	148	299	
				9	152	309		9	151	299	
				10	148	—		10	153	298	
				S. Alz	1491			11	148	295	
				S. Ped	2719			12	146	293	
				DIAG	3030			13	145	—	
								S. Alz	1935		
								S. Ped	3582		
								DIAG	4000		

Note:
— the dimensions indicated in the drawing
can be changed of some cm. owing to the
working and mounting tolerance.

STAMP AND SIGNATURE
FOR ACCEPTANCE

DRAWING FOR APPROVAL AND ACCEPTANCE OF COLLECTION WITHIN 30 DAYS FROM EQUIPMENT COMPLETION
DIFFERENTLY ORDER WILL BE CHARGED OF € 10,-/DAY UP TO MAX 60 DAYS ? € 50,-/DAY IF OVER

In respect of the Annex XXIII of the Regulations (UE) 833/2014, concerning restrictive
measures in consideration of Russia's actions that destabilize the situation in Ukraine and subsequent amendments,
which lists the products for which export to Russia is prohibited, the export to Russia and Belarus of this model is forbidden

22/5/2026-13 58


DATA

SIGNATURE

REL 10.9066

vinec

CLIENT: VECOM zdihači zariadení
OBJET: STAIRLIFT MOD.V6S ORDER N.AFB809
FINAL USER: VECOM zdihači zariadení s.r.o.
REF: 0V26132 ZS OS KOM V6S-2
RAL:
VERSION: RIGHT



Note:
- the dimensions indicated in the drawing can be changed of some cm, owing to the working and mounting tolerance.

DRAWING FOR APPROVAL AND ACCEPTANCE OF COLLECTION WITHIN 30 DAYS FROM EQUIPMENT COMPLETION
DIFFERENTLY ORDER WILL BE CHARGED OF € 10.-/DAY UP TO MAX 60 DAYS ? € 50.-/DAY IF OVER

STAMP AND SIGNATURE
FOR ACCEPTANCE

22/5/2026-13:58

SIGNATURE

DATA

respect of the Annex XXIII of the Regulations (UE) 833/2014, concerning restrictive measures in consideration of Russia's actions that destabilize the situation in Ukraine and subsequent amendments, which lists the products for which export to Russia is prohibited, the export to Russia and Belarus of this model is forbidden

CLIENTE: - CC
 OGGETTO: SERVOSCALA MOD.V6R ORD.
 DESTINATARIO: -
 RIFERIMENTO:
 RAL: 7024
 VERSIONE: DESTRA




TABELLA RIASSUNTIVA LUNGHEZZA PIEDI

N.	1	L= 1000
N.	3	L= 1400
TOTALE	PIEDI N.	4

