



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené dne 21. 1. 2025 ve znění Dodatku č.1 ze dne 20. 6. 2025 („**Smlouva**“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sídlo: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČO: 00179906
DIČ: CZ00179906, plátce DPH
Zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 40002-24639511/0710

(„**Objednatel**“)

a

(2) VCES a.s., Metrostav CZ s.r.o. a GEOSAN GROUP a.s. sdružené ve společnosti „Společnost VCES a.s. – Metrostav DIZ s.r.o. – GEOSAN GROUP a.s. pro výstavbu FN HRADEC KRÁLOVÉ MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ“

VCES a.s. („Vedoucí společník“)

Sídlo: Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 267 46 573
DIČ: CZ26746573, plátce DPH
Zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8052
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Pokorným, předsedou představenstva
a
Ing. Pavlem Chalupou, členem představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 131-2673880267/0100
(jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty)



Metrostav CZ s.r.o. („společník“)

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ25021915, plátce DPH
Zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Heranem, předsedou sboru jednatelů
a
Ing. Karlem Volfem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-2529270237/0100
(jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty)

GEOSAN GROUP a.s. („společník“)

Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522, plátce DPH
Zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459
Zastoupená: Františkem Vaculíkem, předsedou představenstva
a
Ing. Kamilem Vykydalem, členem představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., ČSOB a.s., PPF banka a.s., Všeobecná úvěrová banka a.s., pobočka Praha
Číslo účtu: 6446732/0800, 117830833/0300, 2040770009/6000, 1000002705/6700
(jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty)

(„Zhotovitel“)

(společně „Strany“ nebo také „Smluvní strany“, a každý z nich samostatně „Strana“ nebo také „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě:

PREAMBULE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 21. 1. 2025 Smlouvu, jejímž předmětem je provedení Díla spočívajícího v modernizaci chirurgických oborů Objednatele.
- (B) Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2025 Dodatek č.1 na změnu Realizačního týmu a aktualizaci identifikačních údajů Zhotovitele.
- (C) Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla.
- (D) Strany dále přistupují k aktualizaci identifikačních údajů Zhotovitele, které byly v průběhu plnění Smlouvy změněny. Konkrétně došlo ke změně osoby zastupujícího společníka GEOSAN GROUP a.s. a osoby zastupujícího společníka Metrostav CZ s.r.o.

- (E) Jednotkové ceny v Rozpočtu předloženém zhotovitelem v rámci Zadávacího řízení obsahují 12 desetinných míst. S ohledem na skutečnost, že rozpočtové programy využívané pro fakturaci a vypracování změnových listů neumožňují použití jednotkových cen s takovým počtem desetinných míst, se Smluvní strany dohodly na zaokrouhlení jednotkových cen na 5 desetinných míst. Vlivem zaokrouhlení jednotkových cen dochází ke snížení ceny kalkulované v Rozpočtu o **32,98 Kč bez DPH**, tj. v neprospěch Zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na nahrazení původního Rozpočtu novým **Rozpočtem FNHK MCHO 10**, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 4. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně Ceny díla.
- (F) V souvislosti se změnou předmětu díla, aktualizací identifikačních údajů Zhotovitele a zaokrouhlením jednotkových cen Rozpočtu uzavírají Smluvní strany v souladu s čl. 26.33 Smlouvy tento dodatek č.2 („**Dodatek č. 2**“).

Článek I.

Předmět dodatku

I.1 Čl. 8 ZMĚNY

Smluvní strany se v souladu s článkem 8 dohodly na provedení Změn v rozsahu přílohy č. 5 – Změnové listy – D2.

II.1 Čl. 14 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- a) Smluvní strany dohodly, že se ruší ustanovení článku 14.1 Smlouvy a nově se nahrazuje následujícím zněním:

„14.1 Cena díla

Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu díla v souladu s přílohou č.3 a č.4 této Smlouvy, a to za provedení veškerých plnění Zhotovitele podle této Smlouvy a za řádné a úplné dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad a splnění dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy.

Cena díla činí částku ve výši **3 585 919 333,38,- Kč bez DPH** („Cena díla“), k tomu DPH ve výši 753 043 060,01,- Kč. Cena díla včetně DPH pak celkem činí 4 338 962 393,39,- Kč.“

- b) Celková cena dodatečných služeb a stavebních prací dle tohoto dodatku (ZL 001, ZL 002, ZL 003, ZL 006, ZL 007, ZL 008, ZL 009, ZL 010, ZL 011, ZL 013, ZL 015, ZL 016, ZL 018, ZL 019, ZL 20, ZL 021, ZL 022, ZL 023, ZL 024, ZL 027, ZL 028, ZL 029, ZL 030, ZL 032, ZL 033, ZL 034, ZL 035, ZL 036, ZL 038, ZL 040, ZL 042) činí **4 535 525,32 Kč bez DPH** a bude čerpána z rezervy dle článku 14.3 Smlouvy. O uvedenou částku se tak rezerva snižuje a její aktuální výše činí **133 384 449,04 Kč bez DPH**.

III.1 Čl. 15 BANKOVNÍ ZÁRUKY

Změna ceny díla po doplnění dodatečných služeb a stavebních prací nemá vliv na bankovní záruku za provedení díla a zhotovitel není povinen předkládat upravenou bankovní záruku.

IV.1 Čl. 26 VLASTNICTVÍ, LICENCE A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany dohodly, že se ruší ustanovení článku 26.38 Smlouvy a nově se nahrazuje následujícím zněním:

„26.38 Všechny Přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást. Pokud se znění Smlouvy bude lišit od znění kterékoli z jejích Příloh, rozhodné znění bude znění Smlouvy. Následující Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1 - Stavební objekty a provozní soubory Díla

Příloha č. 2 - Datový standard

Příloha č. 3 - Rekapitulace ceny díla – D2

Příloha č. 4 - Rozpočet FNHK MCHO 10 (položkové členění rozpočtu přílohou v elektronické podobě)

Název: Rozpočet FN HK MCHO 10.xlsx

Velikost: 7829778 bajtů : 7646 KiB

SHA256: 5a2c15e7f0b98863a092a10bc9f4eaf265ca65380834efb7fa88ffbf4bc8a21b

Příloha č. 5 – Změnové listy – D2“

Článek II.

Závěrečná ustanovení dodatku

- II.1. Objednatel prohlašuje, že změna Smlouvy dle tohoto Dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek), jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel (jako zadavatel veřejné zakázky) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- II.2. Práva a povinnosti Stran nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále platná a účinná.
- II.3. Pojmy uvedené velkým písmenem mají stejný význam jako ve Smlouvě, pokud tento Dodatek č. 2 výslovně nestanoví jinak.
- II.4. V případě, že tento Dodatek č. 2 stanovuje jiná práva a povinnosti nebo je v rozporu se zněním Smlouvy nebo jejích Příloh, má aplikační přednost Dodatek č. 2.
- II.5. Tento Dodatek č. 2 bude uzavřen v elektronické podobě, přičemž obě Strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- II.6. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- II.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č.1 – Rekapitulace ceny díla – D2, který je zároveň přílohou č.3 Smlouvy
 - Příloha č.2 – Rozpočet FNHK MCHO 10, který je zároveň přílohou č.4 Smlouvy
 - Příloha č.3 – Změnové listy – D2, která je zároveň přílohou č.5 Smlouvy

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ



PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele

Místo: Hradec Králové

Datum: dle el. podpisu

01.06.2026

Jméno: MUDr. Aleš Herman, Ph.D.

Funkce: ředitel

Za Zhotovitele

Místo: Praha

Datum: dle el. podpisu

21.04.2026

Jméno: Ing. Zdeněk Pokorný

Funkce: předseda představenstva VCES a.s.

20.04.2026

Jméno: Ing. Pavel Chalupa

Funkce: člen představenstva VCES a.s.

22.04.2026

Jméno: Ing. Jaroslav Heran

Funkce: předseda sboru jednatelů Metrostav CZ s.r.o.

22.04.2026

Jméno: Ing. Karel Volf

Funkce: jednatel Metrostav CZ s.r.o.

29.04.2026

Jméno: František Vaculík

Funkce: předseda představenstva GEOSAN GROUP a.s.

28.04.2026

Jméno: Ing. Kamil Vykydal

Funkce: člen představenstva GEOSAN GROUP a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: FN HK MCHO 10
Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

KSO: 801011 CC-CZ: 1264
Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ: 00179906
FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ DIČ: CZ00179906
Zhotovitel: IČ: 26746573
VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ26746573
Projektant: IČ: 06943187
SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o. DIČ: CZ06943187
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka: Soutěžní projekt je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele).

Cena bez DPH			3 452 534 884,34
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 452 534 884,34	725 032 325,71
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 177 567 210,05

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	FN HK MCHO 10		
Stavba:	FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ		
Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 452 534 884,34	4 177 567 210,05
LS01	Demolice a HTU	97 916 267,22	118 478 683,34
SO 0100	Demolice	16 402 258,88	19 846 733,24
SO 0134-1	Demolice objektu 34-1	435 631,84	527 114,53
SO 0134-2	Demolice objektu 34-2	2 345 796,17	2 838 413,37
SO 0134-3	Demolice objektu 34-3	2 497 047,13	3 021 427,03
SO 0134-4	Demolice objektu 34-4	383 878,58	464 493,08
ZL -008	Demolice skladového objektu 34-4	-18 415,25	-22 282,45
SO 0134-5	Demolice objektu 34-5	106 482,20	128 843,46
ZL -009	Demolice skladového objektu 34-5	-43 693,54	-52 869,18
SO 0134-6	Demolice objektu 34-6	204 756,59	247 755,47
ZL-010	Demolice skladového objektu 34-6	-24 811,92	-30 022,42
SO 0139-3	Demolice objektu 39-3	149 215,19	180 550,38
SO 0144	Demolice objektu 44	3 819 877,04	4 622 051,22
SO 0146	Demolice objektu 46	4 715 226,52	5 705 424,09
SO 0147	Demolice Garáže	79 691,30	96 426,47
SO 0190	Ubourání stávající kanalizace	973 637,62	1 178 101,52
SO 0191	Demolice zpevněných ploch I	365 885,31	442 721,23
SO 0192	Demolice zpevněných ploch II	412 054,10	498 585,46
SO 0102	HTÚ	3 202 668,09	3 875 228,39
SO 0141	Demontáž areálovýchchrozvodů medicíálních plynů	4 074 912,05	4 930 643,58
ZL-034	Medicínální plyny SO 0141 – změna VAC	605 916,07	733 158,44
ZL-035	změna dimenze N2O	139 298,98	168 551,77
ZL-036	Medicínální plyny SO 0141 – změna trasy	1 136 448,08	1 375 102,18
SO 0142	Demolice horkovodu	791 527,05	957 747,73
SO 0198	Provizorní zásobovací rampa	3 148 274,23	3 809 411,82
SO 0199	Zařízení staveniště	68 414 963,79	82 782 106,19
SO 0199	Zařízení staveniště	67 791 717,39	82 027 978,04
ZL -001	Zlepšení zeminy poddočasným parkovištěm SO 199	623 246,40	754 128,14
LS02	Pozemní stavební objekty	2 996 792 953,06	3 626 119 473,20
SO0201	Novostavba budovy B - Chirurgie	1 766 548 925,26	2 137 524 199,56
D.1.01-02	Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení	936 548 060,39	1 133 223 153,07
D.1.04	Zdravotně technické instalace (ZTI)	70 101 040,55	84 822 259,07
D.1.4.1	Vodovod	37 380 607,33	45 230 534,87
D.1.4.2	Kanalizace	32 720 433,22	39 591 724,20
D.1.06	Vytápění (VYT)	26 862 643,29	32 503 798,38
D.1.07	Chlazení (CHL)	67 381 843,62	81 532 030,78
D.1.08	Vzduchotechnika (VZT)	147 802 113,27	178 840 557,06
D.1.09	Měření a Regulace (MaR)	29 406 465,69	35 581 823,48
D.1.10	Silnoproudé elektroinstalace (SLN)	207 239 953,96	250 760 344,29
D.1.14	Slaboproudé rozvody (SLP)	69 216 928,57	83 752 483,57
D.1.18	Elektronická požární signalizace a evakuační rozhlas (EPS, ER)	13 697 055,89	16 573 437,63
D.1.21	Požární větrání	10 819 783,90	13 091 938,52
D.1.35	Ochrana proti pádu z výšky	795 049,11	962 009,42
D.1.40	Informační systém	1 527 333,40	1 848 073,41
D.2.01	Výtahy	25 740 027,17	31 145 432,88

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
D.2.02	Mediciální plyny (MED)	112 457 177,78	136 073 185,11
MP1	MP Rozvody	110 331 545,04	133 501 169,50
MP2	MP zál.zdr. CO2-OS	312 498,88	378 123,64
MP3	MP zál.zdr. N2O-OS	220 109,42	266 332,40
MP4	MP zál.zdr. O2-OS	320 832,76	388 207,64
MP5	MP zál.zdr. AIR-OS	220 178,80	266 416,35
MP6	MP zál.zdr. O2-JIP1	310 155,26	375 287,86
MP7	MP zál.zdr. AIR-JIP7	220 178,80	266 416,35
MP8	MP zál.zdr. O2-JIP2	301 500,02	364 815,02
MP9	MP zál.zdr. AIR-JIP2	220 178,80	266 416,35
D.2.04	Potrubní pošta (POP)	14 165 378,14	17 140 107,55
D.2.06	Rozvody páry	1 771 150,44	2 143 092,03
D.2.3	Zdravotnická technologie	2 290 171,95	2 771 108,06
D.3.0	Videomanagement	26 785 132,23	32 410 010,00
D.3.1.	Vyvolávací systém	2 743 663,60	3 319 832,96
ZL-023	Pilotové založení SO 0201	-9 853,15	-11 922,31
ZL-024	Změna založení SO 0201	-792 194,54	-958 555,39
SO0202	Rekonstrukce budovy A - Chirurgie	908 619 515,53	1 099 429 613,79
D.1.01	Architektonicko-stavební řešení	363 930 090,02	440 355 408,92
D.1.04	Zdravotně technické instalace (ZTI)	54 723 866,05	66 215 877,92
D.1.4.1 (1)	Vodovod	32 431 419,46	39 242 017,55
D.1.4.2 (1)	Kanalizace	22 292 446,59	26 973 860,37
D.1.06 (1)	Vytápění (VYT)	18 293 631,84	22 135 294,53
D.1.07 (1)	Chlazení (CHL)	21 794 150,63	26 370 922,26
D.1.08 (1)	Vzduchotechnika (VZT)	96 665 577,15	116 965 348,35
D.1.09 (1)	Měření a Regulace (MaR)	21 928 295,88	26 533 238,01
D.1.10 (1)	Silnoproudé elektroinstalece (SLN)	151 562 958,06	183 391 179,25
D.1.14 (1)	Slaboproudé rozvody (SLB)	43 319 930,18	52 417 115,52
D.1.18 (1)	Elektronická požární signalizace a evakuační rozhlas (EPS, ER)	14 016 700,53	16 960 207,64
D.1.21 (1)	Požární větrání	18 255 461,45	22 089 108,35
D.1.35 (1)	Ochrana proti pádu z výšky	541 615,71	655 355,01
D.1.40 (1)	Informační systém	1 608 462,06	1 946 239,09
D.2.01 (1)	Výtahy	16 657 167,30	20 155 172,43
D.2.02	Mediciální plyny (MED)	68 971 181,81	83 455 129,99
MP1 (1)	MP rozvody_01	66 906 936,30	80 957 392,92
MP2 (1)	MP zál.zdr.CO2-OS	255 871,78	309 604,85
MP3 (1)	MP zál.zdr. N2O-OS_01	222 478,47	269 198,95
MP4 (1)	MP zál.zdr.O2-OS	315 899,25	382 238,09
MP5 (1)	MP zál.zdr. AIR-OS_01	222 559,41	269 296,89
MP6 (1)	MP zál.zdr.O2-JIP3	307 470,57	372 039,39
MP7 (1)	MP zál.zdr. AIR-JIP3	207 819,05	251 461,05
MP8 (1)	MP zál.zdr. O2-JIP4	315 899,25	382 238,09
MP9 (1)	MP zál.zdr. AIR-JIP4	216 247,73	261 659,75
D.2.04 (1)	Potrubní pošta (POP)	8 838 240,67	10 694 271,21
D.2.06 (1)	Rozvody páry	517 029,89	625 606,17
D.2.3 (1)	Zdravotnická technologie	2 290 171,95	2 771 108,06
D.3.0 (1)	Videomanagement	4 134 629,56	5 002 901,77
D.3.1	Vyvolávací systém	570 354,79	690 129,30
SO0203	Nová centrální signalizace	39 407 319,85	47 682 857,02
D.1.01	Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení	27 614 139,52	33 413 108,82
D.1.04	Zdravotně technické instalace (ZTI)	3 702 369,29	4 479 866,84
D.1.4.1 (2)	Vodovod_02	2 702 590,55	3 270 134,57
D.1.4.2 (2)	Kanalizace_02	999 778,74	1 209 732,28
D.1.09 (2)	Měření a Regulace (MaR)	283 625,92	343 187,36
D.1.10 (2)	Silnoproudé elektroinstalece (SLN)	2 829 616,22	3 423 835,63
D.1.14 (2)	Slaboproudé rozvody (SLB)	586 026,97	709 092,63
D.1.18 (2)	Elektronická požární signalizace a evakuační rozhlas (EPS, ER)	302 023,24	365 448,12
D.1.40 (2)	Informační systém	12 950,38	15 669,96

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
D.2.02	Medicínální plyny (MED)	775 297,64	938 110,14
D.2.3 (2)	Zdravotnická technologie	3 301 270,67	3 994 537,51
SO0204	Centrální šatny personálu a dílny	29 898 657,90	36 177 376,06
D.1.01	Architektonicko-stavební řešení	17 359 223,77	21 004 660,76
D.1.04	Zdravotně technické instalace (ZTI)	5 254 996,04	6 358 545,21
D.1.4.1	Vodoinstalace	898 325,28	1 086 973,59
D.1.4.2 (3)	Kanalizace	4 356 670,76	5 271 571,62
D.1.09 (3)	Měření a Regulace (MaR)	698 797,65	845 545,16
D.1.10 (3)	Silnoproudé elektroinstalec (SLN)	2 383 184,47	2 883 653,21
D.1.14 (3)	Slaboproudé rozvody (SLB)	1 974 579,01	2 389 240,60
D.1.18 (3)	Elektronická požární signalizace a evakuační rozhlas (EPS, ER)	2 179 559,80	2 637 267,36
D.1.40 (3)	Informační systém	48 317,16	58 463,76
SO0211	Centrální dispečink	56 184 495,19	67 983 239,18
D.1.01-1.02	Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení	23 207 619,27	28 081 219,32
D.1.04	Zdravotně technické instalace (ZTI)	912 728,30	1 104 401,24
D.1.4.1 (3)	Vodovod	398 624,84	482 336,06
D.1.4.2 (4)	Kanalizace	514 103,46	622 065,19
D.1.06 (2)	Vytápění (VYT)	462 481,09	559 602,12
D.1.07 (2)	Chlazení (CHL)	3 692 514,39	4 467 942,41
D.1.08 (2)	Vzduchotechnika (VZT)	1 926 795,51	2 331 422,57
D.1.09 (4)	Měření a Regulace (MaR)	3 831 953,07	4 636 663,21
D.1.10 (4)	Silnoproudé elektroinstalace (SLN)	1 866 747,24	2 258 764,16
D.1.14 (4)	Slaboproudé rozvody (SLB)	789 178,87	954 906,43
D.1.18 (4)	Elektronická požární signalizace a evakuační rozhlas (EPS.ER)	691 550,28	836 775,84
D.1.35 (2)	Ochrana proti pádu z výšky	56 272,72	68 089,99
D.1.40 (4)	Informační systém	30 198,23	36 539,86
D.2.02 (4)	Medicínální plyny (MED)	19 505 408,58	23 601 544,38
MP1 (2)	MP rozvod od zdrojů	958 728,23	1 160 061,16
MP10 (2)	MP VS budovy A	2 226 017,99	2 693 481,77
MP2 (2)	MP zál.zdroj O2	669 935,85	810 622,38
MP3 (2)	MP zdroj CO2	908 029,84	1 098 716,11
MP4 (2)	MP zdroj N2O	827 217,64	1 000 933,34
MP5 (2)	MP KS dýchání	5 558 590,83	6 725 894,90
MP6 (2)	MP KS pro pohon bud...	2 672 587,52	3 233 830,90
MP7 (2)	MP KS pro pohon bud...	683 002,48	826 433,00
MP8 (2)	MP KS sterilizace	2 769 617,16	3 351 236,76
MP9 (2)	MP VS budovy B	2 231 681,04	2 700 334,06
D.2.04 (2)	Potrubní pošta	758 615,44	917 924,68
ZL-011	Likvidace odpadu z výkopů SO0211	292 243,90	353 615,12
ZL-020	Pilotové založení SO 0211	27 394,53	33 147,38
ZL-028	Fasádní předokenní žaluzie SO0211	379 061,62	458 664,56
ZL-029	Narovnání výměr KZS	68 575,32	82 976,14
ZL-030	Dlažba 1NP	166 757,67	201 776,78
ZL-032	Tvárnice ztraceného bednění	-3 485 857,03	-4 217 887,01
ZL-033	Akustická stěna	832 547,74	1 007 382,77
ZL-040	Žebřík Z.01	227 602,40	275 398,90
ZL-042	Sádkartonové konstrukce SO 0211	-55 893,95	-67 631,68
SO0212	Rekonstrukce výměňkové stanice	58 794 835,10	71 141 750,47
D.1.01 (2)	Architektonicko-stavební řešení	12 607 078,95	15 254 565,53
D.1.04	Zdravotně technické instalace (ZTI)	1 094 462,91	1 324 300,12
D.1.4.1 (4)	Vodovod_04	478 342,12	578 793,97
D.1.4.2 (5)	Kanalizace_05	616 120,79	745 506,16
D.1.06 (3)	Vytápění (VYT)	7 589 636,43	9 183 460,08
D.1.07 (3)	Chlazení (CHL)	715 593,54	865 868,18
D.1.08 (3)	Vzduchotechnika (VZT)	1 120 300,31	1 355 563,38
D.1.09 (5)	Měření a Regulace (MaR)	1 346 026,62	1 628 692,21

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
D.1.10 (5)	Silnoproudé elektroinstalace (SLN)	27 940 980,81	33 808 586,78
D.1.14 (5)	Slaboproudé rozvody (SLB)	1 397 644,53	1 691 149,88
D.1.18 (5)	Elektronická požární signalizace a evakuační rozhlas (EPS.ER)	722 847,76	874 645,79
D.1.40 (5)	Informační systém	5 807,36	7 026,91
D.2.06 (2)	Rozvody páry (POP)	4 254 455,88	5 147 891,61
SO0213	Přístřešek na kola	13 079 738,46	15 826 483,54
D.1.01-02 (2)	Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení	11 865 031,24	14 356 687,80
D.1.10 (6)	Silnoproudé rozvody	834 341,53	1 009 553,25
D.1.14 (6)	Slaboproudé rozvody	380 365,69	460 242,48
SO0221	Centrální logistické centrum	124 259 465,77	150 353 953,58
D.1.01-02 (3)	Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení	93 154 378,17	112 716 797,59
D.1.04	Zdravotně technické instalace (ZTI)	2 453 177,17	2 968 344,38
D.1.4.1 (5)	Vodoinstalace	1 014 835,02	1 227 950,37
D.1.4.2 (6)	Kanalizace	1 438 342,15	1 740 394,00
D.1.06 (4)	Vytápění (VYT)	2 282 765,72	2 762 146,52
D.1.08 (4)	Vzduchotechnika (VZT)	10 167 070,63	12 302 155,46
D.1.09 (6)	Měření a Regulace (MaR)	2 051 265,91	2 482 031,75
D.1.10 (7)	Silnoproudé elektroinstalace (SLN)	4 605 036,06	5 572 093,63
D.1.14 (7)	Slaboproudé rozvody (SLB)	2 699 913,50	3 266 895,34
D.1.18 (6)	Elektronická požární signalizace a evakuační rozhlas (EPS,ER)	1 073 659,10	1 299 127,51
D.1.35 (3)	Ochrana proti pádu z výšky	138 582,90	167 685,31
D.1.40 (6)	Informační systém	24 332,80	29 442,69
ZL -003	Pilotové založení SO 0221	327 587,25	396 380,57
ZL-015	Základové prahy - doplnění monolitické paty	268 184,73	324 503,52
ZL_018	Doplnění ocelových konstrukcí pro opláštění budovy na objektu SO 0221	1 694 362,84	2 050 179,04
ZL-019	Doplnění ocelových výměn pro opláštění budovy na objektu SO 0221	1 152 623,65	1 394 674,62
ZL-027	Skladba střešního pláště SO 0221	-1 119 166,99	-1 354 192,06
ZL-038	Požární obklad ocelových nosníků	1 656 607,55	2 004 495,14
ZL-016	Prefa - srovnání výměr	1 629 084,78	1 971 192,58
LS03	TI_I_Vodovody a kanalizace	21 431 352,13	25 931 936,08
SO 0301	Přeložka vodovodu č.1	825 835,29	999 260,70
ZL-002	Přeložka vodovodu č.1 - zrušení	-775 682,75	-938 576,13
SO 0302	Přeložka vodovodu č.2A	789 342,59	955 104,53
ZL-013	Doplnění přeložky vodovodu č. 2B	240 433,07	290 924,01
SO 0311	Přeložka kanalizace č.1 areálová kanalizace	3 348 190,75	4 051 310,81
ZL-006	Přeložka kanalizace - změna potrubí	-681 696,18	-824 852,38
ZL -007	Výplň kanalizačního potrubí cementopopílkem	106 022,28	128 286,96
SO 0312	Přeložka kanalizace č.2	1 538 720,98	1 861 852,39
SO 0313	Areálová kanalizace a přípojka vody - SO0201-0204, 0211, 0212	95 884,97	116 020,81
SO 0314	Přípojky vody	1 968 445,41	2 381 818,95
SO 0321	Přeložka plynovodu	1 042 776,45	1 261 759,50
ZL-022	Přeložka plynovodu - změna potrubí	159,46	192,95
SO 0331	Vsakovací objekt č.1	6 364 574,48	7 701 135,12
SO 0332	Vsakovací objekt č.2	5 254 774,71	6 358 277,40
SO 0333	Vsaková objekt č.3	1 313 570,62	1 589 420,45
LS04	TI_II_Kabelové rozvody	7 493 089,60	9 066 638,42
SO 0441	Kabelové rozvodody SLP	2 822 730,87	3 415 504,35
ZL-021	Zrušení přeložky vojenského kabelu	-31 367,70	-37 954,92
SO 0442	Kabelové rozvody SIL	4 701 726,43	5 689 088,98
LS05	TI_III_Trubní rozvody medií a energií	12 347 474,14	14 940 443,71
SO 0501	Areálové rozvody (MP)	898 970,98	1 087 754,89
SO 0502	Propojení objektů č.10 a č.13 (POP)	8 061 663,91	9 754 613,33

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
D.2.04 (3)	Potrubní pošta (POP)	7 577 331,96	9 168 571,67
SO 0502	Potrubní pošta - Propojení objektů č.10 a č.13	484 331,95	586 041,66
SO 0503	Napojení objektů po demoliciích	3 386 839,25	4 098 075,49
LS06	TI_DOPRAVNI_Komunikace, doprava a konečné úpravv	42 137 428,48	50 986 288,46
SO 0601	Parking u hlavního vstupu do objektu SO 0201	7 782 869,41	9 417 271,99
SO 0602	Východní parking a příjezd pro zásobování SO 0202	4 382 192,84	5 302 453,34
SO 0603	Příjezd pro odpové hospodářství	5 144 540,86	6 224 894,44
SO 0604	Sadové úpravy	3 235 519,19	3 914 978,22
SO 0621	Příjezdová plocha CLC	1 486 254,11	1 798 367,47
SO 0631	Parkoviště pro OA	17 342 720,94	20 984 692,34
SO 0632	Úprava a rozšíření technického vjezdu	2 207 625,40	2 671 226,73
SO 0641	Zastávky MHD	555 705,73	672 403,93
PS 01	Vertikální skladovací výtahový systém	10 832 719,30	13 107 590,35
PS 02	Dieselagregát	13 475 593,31	16 305 467,91
INTStavba	Interiérové prvky součástí stavby	1 375 743,77	1 664 649,96
INT M	SO 201 - Montáž interiéru SO 201	0,00	0,00
INT M (1)	SO 202 - Montáž interiéru SO 202	0,00	0,00
INT M (2)	SO 211 - Montáž interiéru SO 211	0,00	0,00
INT M (3)	SO 221 - Montáž interiéru SO 221	0,00	0,00
Montáž	PV - První vybavení	1 375 743,77	1 664 649,96
STA	Interiér - dodávka stavby	0,00	0,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	248 732 263,33	300 966 038,63
VRN	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	248 732 263,33	300 966 038,63
VRN	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	243 620 865,85	294 781 247,68
PRESTA	Přechodový stav	5 111 397,48	6 184 790,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS01 - Demolice a HTU
Soupis: SO 0100 - Demolice
Úroveň 3: **SO 0134-1 - Demolice objektu 34-1**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	435 631,84
96 - Bourání konstrukcí	194 743,26
991 - Urovnání pláně	36 893,13
997 - Přesun sutě	203 995,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: SO 0100 - Demolice

Úroveň 3: SO 0134-1 - Demolice objektu 34-1

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 435 631,84

D		96	Bourání konstrukcí	194 743,26			
24	K	0134-1-R1	Odpojení od stávajících sítí	ks	5,000	3 668,79	18 343,97
1	K	9991344R01	Bourání obvodové stěny tl 354 mm	m2	107,280	176,10	18 892,24
	VV		Otvor pro okna 2x Fasáda západní				
	VV		11,36*3,3-2*3,6		30,288		
	VV		Otvor pro okna 2x, Otvor pro garážová vrata 1x Fasáda jižní				
	VV		10,18*3,3-3,7-0,9-9,7		19,294		
	VV		Fasáda východní				
	VV		5,95*3,3		19,635		
	VV		Otvor pro okno 1x Fasáda východní				
	VV		3,91*3,3-4,1		8,803		
	VV		Otvor pro okno 3x Fasáda severní				
	VV		10,2*3,3-2,6-0,9-0,9		29,260		
	VV		Součet		107,280		
2	K	9991344R02	Bourání obvodové stěny tl 480 mm	m2	2,706	293,50	794,22
	VV		Fasáda východní				
	VV		0,82*3,3		2,706		
	VV		Součet		2,706		
3	K	9991344R03	Bourání obvodové stěny tl 340 mm	m2	9,000	184,49	1 660,39
4	K	9991344R04	Bourání vnitřní příčky tl. 150 mm	m2	103,190	89,10	9 194,16
	VV		č. m. 1				
	VV		3,5*2,7-2,02*0,9		7,632		
	VV		č. m. 1				
	VV		3,61*2,7		9,747		
	VV		č. m. 2				
	VV		4,22*2,7		11,394		
	VV		č. m. 2				
	VV		4,22*2,7-2,02*0,9		9,576		
	VV		č. m. 4				
	VV		5,5*2,7		14,850		
	VV		č. m. 8				
	VV		10,66*2,7-2*2,02*0,9-2,02-0,7		22,426		
	VV		4*2,7-2,02*0,9		8,982		
	VV		0,38*2,7		1,026		
	VV		0,99*2,7		2,673		
	VV		0,66*2,7		1,782		
	VV		č. m. 6				
	VV		1,35*2,7-2,02*0,7		2,231		
	VV		č. m. 7				
	VV		1,35*2,7-2,02*0,7		2,231		
	VV		sklad místnosti 6				
	VV		3,2*2,7		8,640		
	VV		Součet		103,190		
5	K	9991344R05	Demontáž stropní konstrukce	m2	129,050	209,65	27 054,74
	VV				0,000		
	VV		11,36*11,36		129,050		
	VV		Součet		129,050		
6	K	9991344R06	Demontáž okenních výplní 2385 x 1540	ks	4,000	1 153,05	4 612,20
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
7	K	9991344R07	Demontáž okenních výplní 600 x 1540	ks	3,000	293,50	880,51
	VV		místnost 3, 6 a 7				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
8	K	9991344R08	Demontáž okenních výplní 1400 x 1540	ks	1,000	681,35	681,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		místnost 3, 6 a 7				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
9	K	9991344R09	Demontáž grarážových vrat 1940 x 2500	ks	2,000	1 525,17	3 050,34
	VV		místnost 10				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
10	K	9991344R10	Demontáž dveřních výplní 900 x 2020	ks	5,000	571,28	2 856,42
	VV		místnost 1, 2, 3, 4, a 5				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
11	K	9991344R11	Demontáž dveřních výplní 700 x 2020	ks	2,000	444,45	888,90
	VV		místnost 6 a 7				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
12	K	9991344R12	Demontáž dveřních výplní 1400 x 2020	ks	1,000	888,90	888,90
	VV		místnost 8				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
13	K	9991344R13	Demontáž střešního žebříku	ks	1,000	1 572,34	1 572,34
	VV		východní fasáda				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
14	K	9991344R14	Demontáž cedule s číslem budovy	ks	1,000	303,99	303,99
	VV		východní fasáda				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	K	9991344R15	Demontáž elektroskříně	ks	1,000	503,15	503,15
	VV		severní fasáda				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	9991341R22	Bourání základové desky	m3	24,742	2 410,92	59 651,03
	VV		11,36*10,89*0,2		24,742		
	VV		Součet		24,742		
23	K	9991341R23	Bourání základových pasů	m3	17,800	2 410,92	42 914,41
	VV		(11,36+10,89)*2*0,5*0,8		17,800		
	VV		Součet		17,800		
D 991 Urovnání pláňe							36 893,13
16	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	30,928	167,72	5 187,13
	VV		11,36 * 10,89*0,25		30,928		
	VV		Součet		30,928		
17	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	123,710	91,20	11 281,82
	VV		11,36 * 10,89		123,710		
	VV		Součet		123,710		
25	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,670	262,06	14 588,70
	VV		30,928		30,928		
	VV		123,710*0,2		24,742		
	VV		Součet		55,670		
26	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	55,670	104,82	5 835,48
	VV		30,928		30,928		
	VV		123,710*0,2		24,742		
	VV		Součet		55,670		
D 997 Přesun sutě							203 995,45
18	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	374,250	41,93	15 691,96
	VV		374,25		374,250		
	VV		Součet		374,250		
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	374,250	46,12	17 261,15
	VV		374,25		374,250		
	VV		Součet		374,250		
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 110,750	4,19	29 814,73
	VV		374,25*19		7 110,750		
	VV		Součet		7 110,750		
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	374,250	377,36	141 227,61
	VV		374,25		374,250		
	VV		Součet		374,250		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS01 - Demolice a HTU
Soupis: SO 0100 - Demolice
Úroveň 3: **SO 0134-2 - Demolice objektu 34-2**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 345 796,17
96 - Bourání konstrukcí	1 295 103,51
991 - Urovnání pláně	369 680,35
997 - Přesun sutě	681 012,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: SO 0100 - Demolice

Úroveň 3: SO 0134-2 - Demolice objektu 34-2

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 345 796,17

D 96 Bourání konstrukcí 1 295 103,51

1	K	9991342R01	Bourání obvodové stěny profilované plechy	m2	581,390	37,74	21 939,43
2	K	9991342R02	Demontáž sloupů vynášecích plechovou fasádu a střešní kci 180 x 170 x 4300 (ŠxHxV)	ks	30,000	1 048,23	31 446,81
	VV		Fasáda jižní				
	VV		10		10,000		
	VV		Fasáda východní				
	VV		5		5,000		
	VV		Fasáda severní				
	VV		10		10,000		
	VV		Fasáda západní				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		30,000		
3	K	9991342R03	Demontáž sloupů vynášecích střešní kci 180 x 170 x 4300 (ŠxHxV)	ks	8,000	1 048,23	8 385,82
	VV		vnitřní stěna				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
4	K	9991342R04	Demontáž dvojitého opláštění vnitřní stěny tl. desky 100mm	m2	364,500	48,22	17 575,62
	VV		vnitřní stěna				
	VV		40,5*4,5*2		364,500		
	VV		Součet		364,500		
5	K	9991342R05	Demontáž šikmých ocelových nosníků 180 x 170 x 7,650 (ŠxHxV)	ks	24,000	1 257,87	30 188,93
6	K	9991342R06	Demontáž profilovaných ocelových desek	m2	1 244,502	37,74	46 962,74
	VV		4 pole				
	VV		7,65*40,670*4		1 244,502		
	VV		Součet		1 244,502		
7	K	9991342R07	Demontáž grarážových vrat 4300 x 3600 s integrovanými dveřmi	ks	2,000	4 867,97	9 735,93
8	K	9991342R08	Demontáž grarážových vrat 4300 x 3600	ks	4,000	4 867,97	19 471,86
9	K	9991342R09	Demontáž okenních výplní 900 x 1600	ks	1,000	452,83	452,83
	VV		Fasáda severní				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	9991342R10	Bourání obvodové podezdívky zděné tl. 380	m2	139,300	220,13	30 663,78
11	K	9991342R11	Demontáž střešního žebříku	ks	1,000	1 572,34	1 572,34
	VV		východní fasáda				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	9991342R18	Bourání základové desky	m3	371,886	2 410,92	896 588,08
	VV		40,67*30,48*0,3		371,886		
	VV		Součet		371,886		
19	K	9991342R19	Bourání základových pasů	m3	73,188	2 410,92	176 450,55
	VV		((40,67+30,48)*2+40,67)*0,5*0,8		73,188		
	VV		Součet		73,188		
20	K	0134-1-R1	Odpojení od stávajících sítí	ks	1,000	3 668,79	3 668,79

D 991 Urovnání pláňe 369 680,35

12	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	309,905	167,72	51 976,12
	VV		40,67 * 30,48 *0,25		309,905		
	VV		Součet		309,905		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	1 239,622	91,20	113 048,25
	VV		40,67 * 30,48		1 239,622		
	VV		Součet		1 239,622		
21	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	557,829	262,06	146 182,84
	VV		309,905		309,905		
	VV		1239,622*0,2		247,924		
	VV		Součet		557,829		
22	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	557,829	104,82	58 473,14
	VV		309,905		309,905		
	VV		1239,622*0,2		247,924		
	VV		Součet		557,829		
D 997 Přesun sutě							681 012,31
14	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1 249,385	41,93	52 385,56
	VV		1249,385		1 249,385		
	VV		Součet		1 249,385		
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 249,385	46,12	57 624,11
	VV		1249,385		1 249,385		
	VV		Součet		1 249,385		
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23 738,315	4,19	99 532,62
	VV		1249,385*19		23 738,315		
	VV		Součet		23 738,315		
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1 249,385	377,36	471 470,02
	VV		1249,385		1 249,385		
	VV		Součet		1 249,385		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS01 - Demolice a HTU
Soupis: SO 0100 - Demolice
Úroveň 3: **SO 0134-3 - Demolice objektu 34-3**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 497 047,13
96 - Bourání konstrukcí	1 310 889,96
991 - Urovnání pláně	369 801,98
997 - Přesun sutě	816 355,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: SO 0100 - Demolice

Úroveň 3: SO 0134-3 - Demolice objektu 34-3

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 497 047,13

D		96	Bourání konstrukcí			1 310 889,96	
1	K	9991343R01	Bourání obvodové stěny profilované plechy	m2	588,030	31,45	18 491,67
2	K	9991343R02	Demontáž sloupů vynášecích plechovou fasádu a střešní kci 180 x 170 x 4300 (ŠxHxV)	ks	30,000	838,58	25 157,45
	VV		Fasáda jižní				
	VV		10		10,000		
	VV		Fasáda východní				
	VV		5		5,000		
	VV		Fasáda severní				
	VV		10		10,000		
	VV		Fasáda západní				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		30,000		
3	K	9991343R03	Demontáž sloupů vynášecích střešní kci 180 x 170 x 4300 (ŠxHxV)	ks	8,000	838,58	6 708,65
	VV		vnitřní stěna				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
4	K	9991343R04	Demontáž dvojitého opláštění vnitřní stěny tl. desky 100mm	m2	364,500	48,22	17 575,62
	VV		vnitřní stěna				
	VV		40,5*4,5*2		364,500		
	VV		Součet		364,500		
5	K	9991343R05	Demontáž ocelových střešních vazníků	ks	20,000	838,58	16 771,63
6	K	9991343R05.1	Demontáž ztužujících ocelových průvlaků 180 x 40,670 x 180 (ŠxDxV)	ks	5,000	838,58	4 192,91
	VV		4 pole				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
7	K	9991343R06	Demontáž ztužujících ocelových průvlaků 100 x 40,670 x 100 (ŠxDxV)	ks	32,000	377,36	12 075,57
	VV		4 pole				
	VV		8*4		32,000		
	VV		Součet		32,000		
8	K	9991343R07	Demontáž ocelových vzpěr dl. 15m	ks	40,000	293,50	11 740,14
	VV		4 pole				
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		40,000		
9	K	9991343R08	Demontáž profilované ocelové desky	m2	976,080	31,45	30 694,60
	VV		4 pole				
	VV		6*40,670*4		976,080		
	VV		Součet		976,080		
10	K	9991343R09	Demontáž světlíků	m2	349,762	83,86	29 330,39
	VV		2,15*40,670*4		349,762		
	VV		Součet		349,762		
11	K	9991343R10	Demontáž grarážových vrat 4300 x 3600	ks	4,000	4 867,97	19 471,86
12	K	9991343R11	Demontáž grarážových vrat 4300 x 3600 s integrovanými dveřmi	ks	2,000	4 867,97	9 735,93
13	K	9991343R12	Obvodová podezdívka zděná tl. 380	m2	139,300	220,13	30 663,78
14	K	9991343R13	Demontáž střešního žebříku	ks	1,000	1 572,34	1 572,34
	VV		východní fasáda				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	K	9991343R21	Bourání základové desky	m3	371,886	2 410,92	896 588,08
	VV		40,67*30,48*0,3		371,886		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		371,886		
22	K	9991332R22	Bourání základových pasů	m3	73,188	2 410,92	176 450,55
VV			((40,67+30,48)*2+40,67)*0,5*0,8		73,188		
VV			Součet		73,188		
23	K	0134-1-R1	Odpojení od stávajících sítí	ks	1,000	3 668,79	3 668,79
D 991			Urovnání pláňe				369 801,98
15	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	310,007	167,72	51 993,23
VV			40,67*30,49 *0,25		310,007		
VV			Součet		310,007		
16	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	1 240,028	91,20	113 085,27
VV			40,67*30,49		1 240,028		
VV			Součet		1 240,028		
24	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	558,013	262,06	146 231,06
VV			310,007		310,007		
VV			1240,028*0,2		248,006		
VV			Součet		558,013		
25	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	558,013	104,82	58 492,42
VV			310,007		310,007		
VV			1240,028*0,2		248,006		
VV			Součet		558,013		
D 997			Přesun sutě				816 355,19
17	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1 497,685	41,93	62 796,55
VV			1497,685		1 497,685		
VV			Součet		1 497,685		
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 497,685	46,12	69 076,20
VV			1497,685		1 497,685		
VV			Součet		1 497,685		
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28 456,015	4,19	119 313,51
VV			1497,685*19		28 456,015		
VV			Součet		28 456,015		
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1 497,685	377,36	565 168,93
VV			1497,685		1 497,685		
VV			Součet		1 497,685		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS01 - Demolice a HTU
Soupis: SO 0100 - Demolice
Úroveň 3: **SO 0134-4 - Demolice objektu 34-4**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	383 878,58
96 - Bourání konstrukcí	243 773,79
991 - Urovnání pláně	55 029,01
997 - Přesun sutě	85 075,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: SO 0100 - Demolice

Úroveň 3: SO 0134-4 - Demolice objektu 34-4

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 383 878,58

D 96 Bourání konstrukcí 243 773,79

1	K	9991344R01	Bourání obvodové stěny profilované plechy členěny po 1 m	m2	193,708	83,86	16 243,99
2	K	9991344R02	Sloupy vynášecí plechovou fasádu a střešní kci 180 x 170 x 4300 (ŠxHxV)	ks	70,000	398,33	27 882,84
	VV		Fasáda jižní				
	VV		5		5,000		
	VV		Fasáda východní				
	VV		30		30,000		
	VV		Fasáda severní				
	VV		5		5,000		
	VV		Fasáda západní				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		70,000		
3	K	9991344R03	Demontáž ocelových střešních vazníků	ks	45,000	712,79	32 075,74
4	K	9991344R04	Demontáž ztužujících ocelových průvlaků 80 x 30,500 x 80 (ŠxDxV)	ks	14,000	712,79	9 979,12
5	K	9991344R05	Demontáž trapézových plechů	m2	219,600	83,86	18 415,25
	VV		2 pole				
	VV		3,6*30,5*2		219,600		
	VV		Součet		219,600		
6	K	9991344R06	Demontáž grarážových vrat 1900 x 1960	ks	2,000	1 174,01	2 348,03
	VV		Fasáda východní				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
7	K	9991344R07	Demontáž okenních ploch 0,95 x 0,45 m	ks	15,000	136,27	2 044,04
8	K	9991344R08	Demontáž okenních ploch 1,5 x 0,45 m	ks	3,000	220,13	660,38
15	K	9991344R15	Bourání základové desky	m3	55,632	2 410,92	134 124,40
	VV		30,5*6,08*0,3		55,632		
	VV		Součet		55,632		

D 991 Urovnání pláně 55 029,01

9	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	46,131	167,72	7 736,92
	VV		30,50*6,05*0,25		46,131		
	VV		Součet		46,131		
10	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	184,525	91,20	16 827,89
	VV		30,50*6,05		184,525		
	VV		Součet		184,525		
16	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	83,036	262,06	21 760,14
	VV		46,131		46,131		
	VV		184,525*0,2		36,905		
	VV		Součet		83,036		
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	83,036	104,82	8 704,06
	VV		46,131		46,131		
	VV		184,525*0,2		36,905		
	VV		Součet		83,036		

D 997 Přesun sutě 85 075,78

11	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	156,080	41,93	6 544,29
	VV		156,08		156,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		156,080		
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	156,080	46,12	7 198,72
	VV		156,08		156,080		
	VV		Součet		156,080		
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 965,520	4,19	12 434,16
	VV		156,08*19		2 965,520		
	VV		Součet		2 965,520		
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	156,080	377,36	58 898,61
	VV		156,08		156,080		
	VV		Součet		156,080		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS01 - Demolice a HTU
Soupis: SO 0100 - Demolice
Úroveň 3: **ZL -008 - Demolice skladového objektu 34-4**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-18 415,25
96 - Bourání konstrukcí	-18 415,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: SO 0100 - Demolice

Úroveň 3: **ZL -008 - Demolice skladového objektu 34-4**

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-18 415,25

D		96	Bourání konstrukcí					-18 415,25
5	K	9991344R05	Demontáž trapézových plechů	m2	-219,600	83,86	-18 415,25	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS01 - Demolice a HTU
Soupis: SO 0100 - Demolice
Úroveň 3: **SO 0134-5 - Demolice objektu 34-5**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	106 482,20
96 - Bourání konstrukcí	69 659,17
991 - Urovnání pláně	10 700,16
997 - Přesun sutě	26 122,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: SO 0100 - Demolice

Úroveň 3: SO 0134-5 - Demolice objektu 34-5

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 106 482,20

D		96	Bourání konstrukcí	69 659,17			
1	K	9991345R01	Bourání obvodové stěny profilované plechy členěny po 1 m	m2	60,785	83,86	5 097,32
2	K	9991345R02	Demontáž sloupů vynášecích plechovou fasádu a střešní kci 180 x 170 x 4300 (ŠxHxV)	ks	25,000	838,58	20 964,54
	VV		Fasáda jižní				
	VV		3		3,000		
	VV		Fasáda východní				
	VV		10		10,000		
	VV		Fasáda severní				
	VV		3		3,000		
	VV		Fasáda západní				
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		25,000		
3	K	9991345R03	Demontáž ocelových střešních vazníků	ks	9,000	838,58	7 547,23
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
4	K	9991345R04	Demontáž ztužujících ocelových průvlaků L	ks	4,000	838,58	3 354,33
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
5	K	9991345R05	Demontáž trapézových plechů	m2	45,756	83,86	3 837,01
	VV		2 pole				
	VV		2,46*9,3*2		45,756		
	VV		Součet		45,756		
6	K	9991345R06	Demontáž grarážových vrat 1900 x 1960	ks	2,000	1 174,01	2 348,03
	VV		Fasáda východní				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
7	K	9991345R07	Demontáž okenních ploch 0,95 x 0,45 m	ks	4,000	136,27	545,08
	VV		Fasáda západní + východní				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
14	K	9991345R14	Bourání základové desky	m3	10,770	2 410,92	25 965,63
	VV		8,975*4*0,3		10,770		
	VV		Součet		10,770		
D		991	Urovnání pláňe	10 700,16			
8	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	8,970	167,72	1 504,42
	VV		8,97*4,00 *0,25		8,970		
	VV		Součet		8,970		
9	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	35,880	91,20	3 272,10
	VV		8,97*4,00		35,880		
	VV		Součet		35,880		
15	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,146	262,06	4 231,17
	VV		8,97		8,970		
	VV		35,88*0,2		7,176		
	VV		Součet		16,146		
16	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	16,146	104,82	1 692,47
	VV		8,97		8,970		
	VV		35,88*0,2		7,176		
	VV		Součet		16,146		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě	26 122,87			
10	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	47,925	41,93	2 009,45
	VV		47,925		47,925		
	VV		Součet		47,925		
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	47,925	46,12	2 210,40
	VV		47,925		47,925		
	VV		Součet		47,925		
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	910,575	4,19	3 817,96
	VV		47,925*19		910,575		
	VV		Součet		910,575		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	47,925	377,36	18 085,06
	VV		47,925		47,925		
	VV		Součet		47,925		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS01 - Demolice a HTU
Soupis: SO 0100 - Demolice
Úroveň 3: **ZL -009 - Demolice skladového objektu 34-5**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-43 693,54
96 - Bourání konstrukcí	-43 693,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: SO 0100 - Demolice

Úroveň 3: ZL -009 - Demolice skladového objektu 34-5

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-43 693,54

D		96	Bourání konstrukcí				-43 693,54
1	K	9991345R01	Bourání obvodové stěny profilované plechy členěny po 1 m	m2	-60,785	83,86	-5 097,32
2	K	9991345R02	Demontáž sloupů vynášecích plechovou fasádu a střešní kci 180 x 170 x 4300 (ŠxHxV)	ks	-25,000	838,58	-20 964,54
3	K	9991345R03	Demontáž ocelových střešních vazníků	ks	-9,000	838,58	-7 547,23
4	K	9991345R04	Demontáž ztužujících ocelových průvlaků L	ks	-4,000	838,58	-3 354,33
5	K	9991345R05	Demontáž trapézových plechů	m2	-45,756	83,86	-3 837,01
6	K	9991345R06	Demontáž grarážových vrat 1900 x 1960	ks	-2,000	1 174,01	-2 348,03
7	K	9991345R07	Demontáž okenních ploch 0,95 x 0,45 m	ks	-4,000	136,27	-545,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS01 - Demolice a HTU
Soupis: SO 0100 - Demolice
Úroveň 3: **SO 0134-6 - Demolice objektu 34-6**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	204 756,59
96 - Bourání konstrukcí	129 676,50
991 - Urovnání pláňe	22 202,07
997 - Přesun sutě	52 878,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: SO 0100 - Demolice

Úroveň 3: SO 0134-6 - Demolice objektu 34-6

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 204 756,59

D 96 Bourání konstrukcí 129 676,50

1	K	9991346R01	Bourání obvodové stěny vlnitý plech	m2	107,758	83,86	9 036,39
	VV		Fasáda západní				
	VV		18,1*3,3		59,730		
	VV		Fasáda severní				
	VV		6,11*3,3		20,163		
	VV		Fasáda východní (POSUVNÁ VRATA)				
	VV		3,150*3,3		10,395		
	VV		Fasáda jižní				
	VV		6,11*2,45		14,970		
	VV		Fasáda jižní + severní štít				
	VV		2*1,25		2,500		
	VV		Součet		107,758		
2	K	9991346R02	Demontáž ocelového sloupku Ø50	ks	24,000	398,33	9 559,83
	VV		Fasáda severní				
	VV		5		5,000		
	VV		Fasáda západní				
	VV		19		19,000		
	VV		Součet		24,000		
3	K	9991346R03	Demontáž ocelového sloupu I120	ks	4,000	628,94	2 515,74
	VV		Fasáda východní				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
4	K	9991346R04	Demontáž ocelových příhradových vazníků	ks	22,000	398,33	8 763,18
5	K	9991346R05	Demontáž ocelového zavětrovacího sloupku Ø50	ks	12,000	398,33	4 779,91
6	K	9991346R06	Demontáž vlnitého plechu	m2	129,130	83,86	10 828,60
	VV		2 pole				
	VV		3,49*18,5*2		129,130		
	VV		Součet		129,130		
7	K	9991346R07	Demontáž grarážových vrat (posuvný vlnitý plech)	m2	10,395	398,33	4 140,60
	VV		Fasáda východní (POSUVNÁ VRATA)				
	VV		3,150*3,3		10,395		
	VV		Součet		10,395		
14	K	9991346R14	Bourání základové desky	m3	33,204	2 410,92	80 052,25
	VV		18,07*6,125*0,3		33,204		
	VV		Součet		33,204		

D 991 Urovnání pláně 22 202,07

8	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	18,612	167,72	3 121,54
	VV		18,07*4,12 *0,25		18,612		
	VV		Součet		18,612		
9	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	74,448	91,20	6 789,34
	VV		18,07*4,12		74,448		
	VV		Součet		74,448		
15	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,502	262,06	8 779,42
	VV		18,612		18,612		
	VV		74,448*0,2		14,890		
	VV		Součet		33,502		
16	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	33,502	104,82	3 511,77
	VV		18,612		18,612		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		74,448*0,2		14,890		
	VV		Součet		33,502		
D 997 Přesun sutě							52 878,02
10	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	97,010	41,93	4 067,54
	VV		97,01		97,010		
	VV		Součet		97,010		
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	97,010	46,12	4 474,29
	VV		97,01		97,010		
	VV		Součet		97,010		
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 843,190	4,19	7 728,33
	VV		97,01*19		1 843,190		
	VV		Součet		1 843,190		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	97,010	377,36	36 607,86
	VV		97,01		97,010		
	VV		Součet		97,010		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS01 - Demolice a HTU
Soupis: SO 0100 - Demolice
Úroveň 3: **ZL-010 - Demolice skladového objektu 34-6**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-24 811,92
96 - Bourání konstrukcí	-24 811,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: SO 0100 - Demolice

Úroveň 3: ZL-010 - Demolice skladového objektu 34-6

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-24 811,92

D		96	Bourání konstrukcí				-24 811,92
1	K	9991346R01	Bourání obvodové stěny vlnitý plech	m2	-53,879	83,86	-4 518,19
2	K	9991346R02	Demontáž ocelového sloupku ø50	ks	-12,000	398,33	-4 779,91
3	K	9991346R03	Demontáž ocelového sloupu I120	ks	-2,000	628,94	-1 257,87
4	K	9991346R04	Demontáž ocelových příhradových vazníků	ks	-11,000	398,33	-4 381,59
5	K	9991346R05	Demontáž ocelového zavětrovacího sloupku ø50	ks	-6,000	398,33	-2 389,96
6	K	9991346R06	Demontáž vlnitého plechu	m2	-64,565	83,86	-5 414,30
7	K	9991346R07	Demontáž grarážových vrat (posuvný vlnitý plech)	m2	-5,197	398,33	-2 070,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS01 - Demolice a HTU
Soupis: SO 0100 - Demolice
Úroveň 3: **SO 0139-3 - Demolice objektu 39-3**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	149 215,19
96 - Bourání konstrukcí	93 030,18
991 - Urovnání pláňe	26 793,31
997 - Přesun sutě	29 391,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: SO 0100 - Demolice

Úroveň 3: SO 0139-3 - Demolice objektu 39-3

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 149 215,19

D 96 Bourání konstrukcí 93 030,18

1	K	999139R01	Bourání obvodové stěny vlnitý plech	m2	114,097	83,86	9 567,96
2	K	999139R02	Demontáž ocelového sloupku ø50	ks	40,000	398,33	15 933,05
	VV		Fasáda jižní				
	VV		5		5,000		
	VV		Fasáda severní				
	VV		5		5,000		
	VV		Fasáda západní				
	VV		16		16,000		
	VV		Fasáda východní				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		40,000		
3	K	999139R03	Demontáž ocelových příhradových vazníků	ks	12,000	398,33	4 779,91
4	K	999139R04	Demontáž ocelového zavětrovcích sloupku ø50	ks	20,000	398,33	7 966,52
5	K	999139R05	Demontáž vlnitého plechu	m2	55,170	83,86	4 626,45
	VV		2 pole				
	VV		3,6*15,325		55,170		
	VV		Součet		55,170		
6	K	999139R06	Demontáž grarážových vrat 1900 x 1960	ks	2,000	1 174,01	2 348,03
	VV		Fasáda východní				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
7	K	999139R07	Demontáž okenních ploch 0,95 x 0,45 m	ks	6,000	136,27	817,62
	VV		Fasáda západní + východní				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
14	K	999139R14	Bourání základové desky z betonových panelů	m3	17,969	2 410,92	43 321,85
	VV		14,85*6,05*0,2		17,969		
	VV		Součet		17,969		
15	K	0134-1-R1	Odpojení od stávajících sítí	ks	1,000	3 668,79	3 668,79

D 991 Urovnání pláňe 26 793,31

8	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	22,461	167,72	3 767,08
	VV		14,85*6,05*0,25		22,461		
	VV		Součet		22,461		
9	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	89,843	91,20	8 193,30
	VV		14,85*6,05		89,843		
	VV		Součet		89,843		
16	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,430	262,06	10 594,95
	VV		22,461		22,461		
	VV		89,843*0,2		17,969		
	VV		Součet		40,430		
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	40,430	104,82	4 237,98
	VV		22,461		22,461		
	VV		89,843*0,2		17,969		
	VV		Součet		40,430		

D 997 Přesun sutě 29 391,70

10	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	53,922	41,93	2 260,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		53,922		53,922		
	VV		Součet		53,922		
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	53,922	46,12	2 486,99
	VV		53,922		53,922		
	VV		Součet		53,922		
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 024,518	4,19	4 295,71
	VV		53,922*19		1 024,518		
	VV		Součet		1 024,518		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	53,922	377,36	20 348,10
	VV		53,922		53,922		
	VV		Součet		53,922		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS01 - Demolice a HTU
Soupis: SO 0100 - Demolice
Úroveň 3: **SO 0144 - Demolice objektu 44**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 819 877,04
96 - Bourání konstrukcí	738 400,66
991 - Likvidace azbestu	1 575 534,37
992 - Urovnání pláně	184 037,87
997 - Přesun sutě	1 321 904,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: SO 0100 - Demolice

Úroveň 3: SO 0144 - Demolice objektu 44

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 819 877,04

D		96	Bourání konstrukcí			738 400,66	
1	K	999144R001	Bourání nosné obvodové stěny tl. 300 mm	m2	56,574	182,39	10 318,62
	VV		Fasáda západní 3 x okno				
	VV		25,9*3,3-3*2,6-5*1,14*0,6-3*1,14*1,8-2*2,4*2,4		56,574		
	VV		Součet		56,574		
2	K	999144R002	Bourání vnitřních příček tl. 150 mm	m2	521,993	91,20	47 603,54
3	K	999144R003	Bourání LOP (panely)	ks	123,000	209,65	25 786,38
	VV		Rozměry 1140 x 4160 mm				
	VV		17		17,000		
	VV		Rozměry 1140 x 1200 mm (integrovaná okna)				
	VV		68		68,000		
	VV		Rozměry 1140 x 2400 mm (integrovaná okna)				
	VV		29		29,000		
	VV		Rozměry 1140 x 2400 mm)s dveřmi)				
	VV		1		1,000		
	VV		Rozměry 370 x 4160 mm				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		123,000		
4	K	999144R004	Bourání LOP (sloupky)	ks	75,000	314,47	23 585,11
	VV		Rozměry 125 x 4200 mm				
	VV		75		75,000		
	VV		Součet		75,000		
5	K	999144R005	Demontáž ocelové sloupy 120 x 120	ks	34,000	419,29	14 255,89
	VV				0,000		
	VV		34		34,000		
	VV		Součet		34,000		
6	K	999144R006	Demontáž základové konstrukce (deska)	m2	666,100	314,47	209 467,18
7	K	999144R007	Demontáž stropní konstrukce	m2	666,100	345,91	230 413,89
8	K	999144R008	Demolice základové konstrukce (pasy) tl. 400	m2	321,480	419,29	134 793,59
9	K	999144R009	Demontáž dveřních otvorů	ks	27,000	157,23	4 245,32
	VV		900x2020 jednokřídlé				
	VV		17		17,000		
	VV		1350x2020 dvoukřídlé				
	VV		1		1,000		
	VV		1550x2020 dvoukřídlé				
	VV		5		5,000		
	VV		700x2020 jednokřídlé				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		27,000		
10	K	999144R010	Demontáž dveřních otvorů	ks	4,000	314,47	1 257,87
	VV		2960x2020 dvoukřídlé vchodové				
	VV		2		2,000		
	VV		2400x2020 dvoukřídlé vchodové				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
11	K	999144R011	Demontáž okenních ploch	ks	61,000	209,65	12 788,37
	VV		1140 x 600				
	VV		36		36,000		
	VV		1800 x 600				
	VV		25		25,000		
	VV		Součet		61,000		
12	K	999144R012	Demontáž střešního žebříku	ks	1,000	1 572,34	1 572,34
	VV		východní fasáda				
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1,000		
13	K	999144R013	Demontáž zábradlí	m2	4,900	146,75	719,08
	VV		západní fasáda				
	VV		5,6*0,7+1,4*0,7		4,900		
	VV		Součet		4,900		
14	K	999144R014	Demontáž okenních mříží	ks	66,000	104,82	6 918,30
	VV		1140 x 600				
	VV		36		36,000		
	VV		1800 x 600				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		66,000		
25	K	0134-1-R1	Odpojení od stávajících sítí	ks	4,000	3 668,79	14 675,18
D 991 Likvidace azbestu							1 575 534,37
15	K	99100R001	Likvidace azbestu v souladu s projektem likvidace azbestu	kpl.	1,000	1 221 866,69	1 221 866,69
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	105,000	1 161,47	121 954,38
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 995,000	116,15	231 713,30
	VV		105*19		1 995,000		
	VV		Součet		1 995,000		
D 992 Urovnání pláně							184 037,87
16	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	154,280	167,72	25 875,27
	VV		40,60 * 15,20 *0,25		154,280		
	VV		Součet		154,280		
26	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	277,704	262,06	72 774,20
	VV		154,28		154,280		
	VV		617,12*0,2		123,424		
	VV		Součet		277,704		
27	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	277,704	104,82	29 109,68
	VV		154,28		154,280		
	VV		617,120*0,2		123,424		
	VV		Součet		277,704		
17	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	617,120	91,20	56 278,72
	VV		40,60 * 15,20		617,120		
	VV		Součet		617,120		
D 997 Přesun sutě							1 321 904,14
18	K	997002611.1	Nakládání hmot s obsahem azbestu	t	105,200	1 161,47	122 186,67
	VV		105,2		105,200		
	VV		Součet		105,200		
19	K	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu	t	105,200	2 903,68	305 466,67
	VV		105,2		105,200		
	VV		Součet		105,200		
20	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	446,200	83,86	37 417,51
	VV		"s asbetem" 105,2		105,200		
	VV		"bez asbestu" 341		341,000		
	VV		Součet		446,200		
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	446,200	46,12	20 579,63
	VV		105,2+341		446,200		
	VV		Součet		446,200		
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 477,800	4,19	35 546,65
	VV		446,2*19		8 477,800		
	VV		Součet		8 477,800		
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	341,000	377,36	128 680,33
	VV		341,0		341,000		
	VV		Součet		341,000		
24	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	105,200	6 388,09	672 026,68
	VV		105,2		105,200		
	VV		Součet		105,200		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS01 - Demolice a HTU
Soupis: SO 0100 - Demolice
Úroveň 3: **SO 0146 - Demolice objektu 46**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 715 226,52
96 - Bourání konstrukcí	676 644,45
991 - Likvidace azbestu	2 048 171,45
992 - Urovnání pláně	267 468,05
997 - Přesun sutě	1 722 942,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: SO 0100 - Demolice

Úroveň 3: SO 0146 - Demolice objektu 46

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 715 226,52

D		96	Bourání konstrukcí			676 644,45	
1	K	999146R001	Bourání nosné obvodové stěny tl. 350 mm	m2	136,285	182,39	24 857,22
	VV		Fasáda východní 18 x okno a 1x dveře				
	VV		32,6*3,2-6*1,14*0,6-12*0,85*1,8-2,45*2,4		75,976		
	VV		Fasáda východní				
	VV		5,69*3,2		18,208		
	VV		Fasáda východní				
	VV		1,9*4,62*2		17,556		
	VV		Fasáda jižní				
	VV		9,4*3,2-1,15*1,8-3*0,9*0,6-0,9*2,050		24,545		
	VV		Součet		136,285		
2	K	999146R002	Bourání vnitřních příček tl. 150 mm	m2	343,350	91,20	31 312,06
	VV		místnost č. 2, 3 - 1x dveře				
	VV		5*3,3-0,8*2,02		14,884		
	VV		místnost č. 1, 2				
	VV		5*3,3		16,500		
	VV		místnost č. 3, 4				
	VV		5*3,3		16,500		
	VV		místnost č. 5, 6				
	VV		5*3,3		16,500		
	VV		místnost č. 13, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 11 - 4x dveře				
	VV		32,4*3,3-4*1,55*2,02-0,9*2,02		92,578		
	VV		místnost č. 6, 11, 10, 9, 8, 7 - 4x dveře				
	VV		13,45*3,3-4*0,9*2,02		37,113		
	VV		místnost č. 7b - 1x dveře + hl. uz. Plynů - 1x dveře				
	VV		3,8*3,3-1,98*2,02+2,3*3,2-0,7*2,02		14,486		
	VV		místnost č. 8, 7b				
	VV		3,8*3,2-0,9*2,02		10,342		
	VV		místnost č. 8, 9				
	VV		3,8*3,2		12,160		
	VV		místnost č. 9, 10				
	VV		3,8*3,2		12,160		
	VV		místnost č. 10				
	VV		3,8*3,2-0,9*2,02		10,342		
	VV		místnost č. 10d				
	VV		3,8*3,2-0,7*2,02		10,746		
	VV		místnost č. 10a				
	VV		1,5*3,2-0,8*2,02		3,184		
	VV		místnost č. 10a				
	VV		1,2*3,2-0,7*2,02		2,426		
	VV		místnost č. 10b				
	VV		1,2*3,2-0,7*2,02		2,426		
	VV		místnost č. 12				
	VV		1,52*3,2+1,55*2,02		7,995		
	VV		místnost č. 12-1xdveře				
	VV		7,2*3,2-1,55*2,02		19,909		
	VV		místnost č. 12, 11				
	VV		4,7*2,3-1,55*2,02		7,679		
	VV		fasádní				
	VV		7,5*2,3		17,250		
	VV		fasádní				
	VV		7,9*2,3		18,170		
	VV		Součet		343,350		
3	K	999146R003	Bourání LOP (panely)	ks	85,000	209,65	17 819,86
	VV		Rozměry 1140 x 4160 mm				
	VV		11		11,000		
	VV		Rozměry 1140 x 2260 mm (integrovaná okna)				
	VV		9		9,000		
	VV		Rozměry 1140 x 1300 mm (integrovaná okna)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		37		37,000		
	VV		Rozměry 1140 x 1060 mm (integrovaná okna)				
	VV		28		28,000		
	VV		Součet		85,000		
4	K	999146R004	Bourání LOP (sloupky)	ks	48,000	314,47	15 094,47
	VV		Rozměry 125 x 4200 mm				
	VV		48		48,000		
	VV		Součet		48,000		
5	K	999146R005	Demontáž ocelové sloupy 120 x 120	ks	39,000	419,29	16 352,34
	VV				0,000		
	VV		39		39,000		
	VV		Součet		39,000		
6	K	999146R006	Demontáž ocelové sloupy 90 x 90	ks	2,000	314,47	628,94
	VV				0,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
7	K	999146R007	Demontáž dřevěných trámů 150 x 90 x 3950 mm	ks	2,000	524,11	1 048,23
	VV				0,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
8	K	999146R008	Bourání dřevěných latí 150 x 60 x 4300 mm	ks	2,000	62,89	125,79
9	K	999146R009	Bourání střešní krytiny	m2	16,985	125,79	2 136,50
	VV				0,000		
	VV		3,95*4,3		16,985		
	VV		Součet		16,985		
10	K	999146R010	Demolice základové konstrukce (deska)	m2	764,030	314,47	240 263,04
11	K	999146R011	Demontáž stropní konstrukce	m2	682,600	345,91	236 121,49
12	K	999146R012	Demontáž základové konstrukce (pasy) tl. 400	m2	156,170	419,29	65 480,64
13	K	999146R013	Demontáž dveřních otvorů	ks	21,000	157,23	3 301,91
	VV		900x2020 jednokřídle				
	VV		8		8,000		
	VV		1550x2020 dvoukřídle				
	VV		9		9,000		
	VV		700x2020 jednokřídle				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		21,000		
14	K	999146R014	Demontáž dveřních otvorů	ks	2,000	314,47	628,94
	VV		2250x2020 dvoukřídle vchodové				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
15	K	999146R015	Demontáž okenních ploch	ks	59,000	209,65	12 369,08
	VV		1140 x 600				
	VV		15		15,000		
	VV		900 x 600				
	VV		3		3,000		
	VV		1800 x 850				
	VV		12		12,000		
	VV		1800 x 600				
	VV		29		29,000		
	VV		Součet		59,000		
16	K	999146R016	Demontáž střešního žebříku	ks	1,000	1 572,34	1 572,34
	VV		západní fasáda				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
17	K	999146R017	Demontáž zábradlí	m2	9,822	146,75	1 441,40
	VV		západní fasáda				
	VV		14,6*0,57+1,5*1		9,822		
	VV		Součet		9,822		
18	K	999146R018	Demontáž okenních mříží	ks	36,000	104,82	3 773,62
29	K	0134-1-R1	Odpojení od stávajících sítí	ks	5,000	463,32	2 316,58
D 991 Likvidace azbestu							2 048 171,45
19	K	99100R001	Likvidace azbestu v souladu s projektem likvidace azbestu	kpl.	1,000	1 587 729,81	1 587 729,81
32	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	136,700	1 161,47	158 772,98
33	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 597,300	116,15	301 668,66
	VV		136,7*19		2 597,300		
	VV		Součet		2 597,300		
D 992 Urovnání pláňe							267 468,05
20	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	224,220	167,72	37 605,35
	VV		40,40 * 22,20 * 0,25		224,220		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	224,220			
21	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	896,880	91,20	81 791,64
VV			40,40 * 22,20	896,880			
VV			Součet	896,880			
30	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	403,596	262,06	105 765,04
VV			224,220	224,220			
VV			896,88*0,2	179,376			
VV			Součet	403,596			
31	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	403,596	104,82	42 306,02
VV			224,22	224,220			
VV			896,88*0,2	179,376			
VV			Součet	403,596			
D 997			Přesun sutě	1 722 942,57			
22	K	997002611.1	Nakládání hmot s obsahem azbestu	t	136,700	1 161,47	158 772,98
VV			136,7	136,700			
VV			Součet	136,700			
23	K	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu	t	136,700	2 903,68	396 932,45
VV			136,7	136,700			
VV			Součet	136,700			
24	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	588,700	83,86	49 367,29
VV			"s asbestem" 136,7	136,700			
VV			"bez asbestu" 452	452,000			
VV			Součet	588,700			
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	588,700	46,12	27 152,01
VV			136,7+452	588,700			
VV			Součet	588,700			
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11 185,300	4,19	46 898,96
VV			588,7*19	11 185,300			
VV			Součet	11 185,300			
27	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	452,000	377,36	170 567,48
VV			452	452,000			
VV			Součet	452,000			
28	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	136,700	6 388,09	873 251,40
VV			136,7	136,700			
VV			Součet	136,700			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS01 - Demolice a HTU
Soupis: SO 0100 - Demolice
Úroveň 3: **SO 0147 - Demolice Garáže**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	79 691,30
96 - Bourání konstrukcí	28 129,95
992 - Urovnání pláňe	5 774,80
997 - Přesun sutě	45 786,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: SO 0100 - Demolice

Úroveň 3: SO 0147 - Demolice Garáže

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 79 691,30

D 96 Bourání konstrukcí 28 129,95

1	K	999147R001	Bourání nosné obvodové stěny tl. 200 mm	m2	50,454	136,27	6 875,34
	VV		Fasáda východní				
	VV		5,47*3,2		17,504		
	VV		Fasáda jižní				
	VV		3,54*3,2		11,328		
	VV		Fasáda západní -1x dveře				
	VV		5,47*3,2-2,5*2,5		11,254		
	VV		Fasáda severní - 2x okna				
	VV		3,54*3,2-2*0,8*0,6		10,368		
	VV		Součet		50,454		
2	K	999147R002	Bourání střešní souvrství včetně krytiny	m2	19,038	167,72	3 192,98
	VV		tl. 150 mm				
	VV		3,34*5,7		19,038		
	VV		Součet		19,038		
3	K	999147R003	Demontáž základové konstrukce (deska)	m2	19,360	398,33	7 711,60
4	K	999147R004	Demontáž základové konstrukce (pasy) tl. 300	m2	7,208	398,33	2 871,14
5	K	999147R005	Demontáž garážových vrat 2500 x 2500	ks	1,000	1 991,63	1 991,63
	VV				0,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
6	K	999147R006	Demontáž okenních ploch	ks	2,000	151,99	303,99
	VV		800 x 600				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
7	K	999147R007	Demontáž okapního žlabu	m	5,370	167,72	900,64
	VV		západní fasáda				
	VV		5,37		5,370		
	VV		Součet		5,370		
8	K	999147R008	Demontáž okapního svodu	m	2,910	167,72	488,05
	VV		západní fasáda				
	VV		2,91		2,910		
	VV		Součet		2,910		
9	K	999148R009	Demontáž větrací mříže	ks	1,000	125,79	125,79
	VV		500 x 500				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	0134-1-R1	Odkojení od stávajících sítí	ks	1,000	3 668,79	3 668,79

D 992 Urovnání pláňe 5 774,80

10	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	4,841	167,72	811,91
	VV		5,47 * 3,54 *0,25		4,841		
	VV		Součet		4,841		
11	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	19,364	91,20	1 765,91
	VV		5,47 * 3,54		19,364		
	VV		Součet		19,364		
17	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,714	262,06	2 283,56
	VV		4,841		4,841		
	VV		19,364*0,2		3,873		
	VV		Součet		8,714		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	8,714	104,82	913,42
	VV		4,841		4,841		
	VV		19,364*0,2		3,873		
	VV		Součet		8,714		
D 997 Přesun sutě							45 786,55
12	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	84,000	41,93	3 522,04
	VV		84		84,000		
	VV		Součet		84,000		
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	84,000	46,12	3 874,25
	VV		84		84,000		
	VV		Součet		84,000		
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 596,000	4,19	6 691,88
	VV		84*19		1 596,000		
	VV		Součet		1 596,000		
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	84,000	377,36	31 698,38
	VV		84		84,000		
	VV		Součet		84,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: SO 0100 - Demolice

Úroveň 3: **SO 0190 - Ubourání stávající kanalizace**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	973 637,62
SO 0190 - Ubourání stávající kanalizace	973 637,62
1 - Zemní práce	142 843,97
96 - Bourání konstrukcí	757 798,86
997 - Přesun sutě	72 711,77
998 - Přesun hmot	283,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: SO 0100 - Demolice

Úroveň 3: SO 0190 - Ubourání stávající kanalizace

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 973 637,62

D SO 0190 Ubourání stávající kanalizace 973 637,62

D 1 Zemní práce 142 843,97

1	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	851,700	167,72	142 843,97
	VV		"DN350" 937 *0,8 *1,0 - (3,14*0,35*0,35/4*937)		659,496		
	VV		"400" 285*0,8 *1,0- (3,14*0,4*0,4/4*285)		192,204		
	VV		Součet		851,700		

D 96 Bourání konstrukcí 757 798,86

2	K	830391811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400	m	1 222,000	172,96	211 353,99
	VV		"Odměřeno elektronicky viz situace bourání DN350" 937		937,000		
	VV		"Odměřeno elektronicky viz situace bourání DN 400" 285		285,000		
	VV		Součet		1 222,000		

3	K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	10,000	146,75	1 467,52
4	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	977,600	94,34	92 227,19
	VV		1*0,8*1222		977,600		
	VV		Součet		977,600		

5	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	201,440	314,47	63 346,45
	VV		(977,6-851,7)*1,6		201,440		
	VV		Součet		201,440		

6	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	977,600	71,28	69 682,77
	VV		1222*0,8		977,600		
	VV		Součet		977,600		

12	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 173,120	262,06	307 423,98
	VV		977,60		977,600		
	VV		977,6*0,2		195,520		
	VV		Součet		1 173,120		

13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 173,120	10,48	12 296,96
	VV		977,6		977,600		
	VV		977,6*0,2		195,520		
	VV		Součet		1 173,120		

D 997 Přesun sutě 72 711,77

7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	133,397	41,93	5 593,21
	VV		"DN 350" 937 *0,101		94,637		
	VV		"DN 400" 285*0,136		38,760		
	VV		Součet		133,397		

8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	133,397	46,12	6 152,53
	VV		"DN 350" 937 *0,101		94,637		
	VV		"DN 400" 285*0,136		38,760		
	VV		Součet		133,397		

9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 534,543	4,19	10 627,11
	VV		"DN 350" 937 *0,101*19		1 798,103		
	VV		"DN 400" 285*0,136*19		736,440		
	VV		Součet		2 534,543		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	133,397	377,36	50 338,92
	VV		"DN 350" 937 *0,101		94,637		
	VV		"DN 400" 285*0,136		38,760		
	VV		Součet		133,397		
	D	998	Přesun hmot				283,02
11	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	0,180	1 572,34	283,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: SO 0100 - Demolice

Úroveň 3: **SO 0191 - Demolice zpevněných ploch I**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	365 885,31
SO 0191 - Demolice zpevněných ploch I	251 473,81
997 - Přesun sutě	114 411,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: SO 0100 - Demolice

Úroveň 3: SO 0191 - Demolice zpevněných ploch I

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 365 885,31

D SO 0191 Demolice zpevněných ploch I 251 473,81

1	K	113107332	Odstranění krytu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	441,000	207,55	91 529,07
	VV		"Odměřeno elektronicky viz situace bourání" 441,0		441,000		
	VV		Součet		441,000		
2	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	110,250	94,34	10 401,03
	VV		441*0,25		110,250		
	VV		Součet		110,250		
3	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	441,000	73,38	32 358,76
	VV		441		441,000		
	VV		Součet		441,000		
4	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	141,120	314,47	44 377,73
	VV		441*0,2*1,6		141,120		
	VV		Součet		141,120		
9	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	198,450	262,06	52 005,16
	VV		110,25		110,250		
	VV		441,00*0,2		88,200		
	VV		Součet		198,450		
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	198,450	104,82	20 802,06
	VV		110,25		110,250		
	VV		441,00*0,2		88,200		
	VV		Součet		198,450		

D 997 Přesun sutě 114 411,50

5	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	303,188	41,93	12 712,39
	VV		"CB kryt" 441*0,25*2,750		303,188		
	VV		Součet		303,188		
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	303,188	46,12	13 983,63
	VV		"CB kryt" 441*0,25*2,750		303,188		
	VV		Součet		303,188		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 760,563	4,19	24 153,52
	VV		"CB kryt" 441*0,25*2,750*19		5 760,563		
	VV		Součet		5 760,563		
8	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	303,188	209,65	63 561,96
	VV		"CB kryt" 441*0,25*2,750		303,188		
	VV		Součet		303,188		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS01 - Demolice a HTU
Soupis: SO 0100 - Demolice
Úroveň 3: **SO 0192 - Demolice zpevněných ploch II**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	412 054,10
SO 0192 - Demolice zpevněných ploch II	260 816,67
997 - Přesun sutě	151 237,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: SO 0100 - Demolice

Úroveň 3: SO 0192 - Demolice zpevněných ploch II

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 412 054,10

D SO 0192 Demolice zpevněných ploch II 260 816,67

1	K	113107345	Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm strojně pl do 50 m2	m2	311,000	172,96	53 789,76
	VV		"Odměřeno elektronicky viz situace bourání" 311,0		311,000		
	VV		Součet		311,000		
2	K	999199R003	Demolice zpevněných ploch s krytem ze zámkové dlažby	m2	211,000	83,86	17 694,07
	VV		"Odměřeno elektronicky viz situace bourání" 211		211,000		
	VV		Součet		211,000		
3	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	130,500	94,34	12 311,42
	VV		(211+311)*0,25		130,500		
	VV		Součet		130,500		
4	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	522,000	73,38	38 302,21
	VV		311+211		522,000		
	VV		Součet		522,000		
5	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	167,040	314,47	52 528,75
	VV		522*0,2*1,6		167,040		
	VV		Součet		167,040		
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	234,940	262,06	61 567,61
	VV		130,5		130,500		
	VV		522,2*0,2		104,440		
	VV		Součet		234,940		
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	234,900	104,82	24 622,85
	VV		130,5		130,500		
	VV		522,00*0,2		104,400		
	VV		Součet		234,900		

D 997 Přesun sutě 151 237,43

6	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	264,713	41,93	11 099,17
	VV		"AB kryt"311*0,25*2,250		174,938		
	VV		"dlažba" 285*0,15*2,1		89,775		
	VV		Součet		264,713		
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	264,713	46,12	12 209,09
	VV		"AB kryt"311*0,25*2,250		174,938		
	VV		"dlažba" 285*0,15*2,1		89,775		
	VV		Součet		264,713		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 029,538	4,19	21 088,40
	VV		"AB kryt"311*0,25*2,250*19		3 323,813		
	VV		"dlažba" 285*0,15*2,1*19		1 705,725		
	VV		Součet		5 029,538		
9	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	174,938	503,15	88 019,86
	VV		"AB kryt"311*0,25*2,250		174,938		
	VV		Součet		174,938		
10	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	89,775	209,65	18 820,91
	VV		"dlažba" 285*0,15*2,1		89,775		
	VV		Součet		89,775		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS01 - Demolice a HTU
Soupis: SO 0102 - HTÚ

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 202 668,09
00HTU - Hrubé terénní úpravy	3 202 668,09
1 - Zemní práce	3 202 668,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: SO 0102 - HTÚ

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 202 668,09

D	00HTU	Hrubé terénní úpravy	3 202 668,09

D	1	Zemní práce	3 202 668,09

1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	12 818,190	16,56	212 302,17
	VV		"SO 0201" 7698,34		7 698,340		
	VV		"SO 0211" 609,2		609,200		
	VV		"SO 0221" 4510,65		4 510,650		
	VV		Součet		12 818,190		
2	K	131151107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně	m3	5 377,982	76,83	413 197,13
	VV		"SO 0201" 5064,642		5 064,642		
	VV		"SO 0211" 313,34		313,340		
	VV		"SO 0221" 0,0 "(žádný výkop v rámci HTU)"		0,000		
	VV		Součet		5 377,982		
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	8 073,318	50,70	409 302,53
	VV		"ornice" 12818,19*0,2		2 563,638		
	VV		"zásyp rýhy SO 0201" 2962,30		2 962,300		
	VV		"zásyp rýhy SO 0211" 110,82		110,820		
	VV		"zásyp rýhy SO 0221" 2436,56		2 436,560		
	VV		Součet		8 073,318		
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8 073,318	109,06	880 492,69
	VV		"ornice" 12818,19*0,2		2 563,638		
	VV		"zásyp rýhy SO 0201" 2962,30		2 962,300		
	VV		"zásyp rýhy SO 0211" 110,82		110,820		
	VV		"zásyp rýhy SO 0221" 2436,56		2 436,560		
	VV		Součet		8 073,318		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8 073,318	24,11	194 664,81
	VV		"ornice" 12818,19*0,2		2 563,638		
	VV		"zásyp rýhy SO 0201" 2962,30		2 962,300		
	VV		"zásyp rýhy SO 0211" 110,82		110,820		
	VV		"zásyp rýhy SO 0221" 2436,56		2 436,560		
	VV		Součet		8 073,318		
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5 509,680	174,63	962 139,16
	VV		"rýhy SO 0201" 2962,30		2 962,300		
	VV		"rýhy SO 0211" 110,82		110,820		
	VV		"rýhy SO 0221" 2436,56		2 436,560		
	VV		Součet		5 509,680		
7	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	210,717	619,64	130 569,60
	VV		"rozdíl mezi výkopy a zásypy" (5509,68-5377,982)*1,6		210,717		
	VV		Součet		210,717		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS01 - Demolice a HTU
Soupis: SO 0141 - Demontáž areálovýchrozvodů medicíálních plynů

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 074 912,05
00HTU - Hrubé terénní úpravy	82 428,04
1 - Zemní práce	10 844,18
23-141 - Areálové rozvody - demontáže	3 893 257,07
5 - Komunikace pozemní	66 949,47
HSV - Práce a dodávky HSV	21 433,29
997 - Přesun sutě	21 433,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: SO 0141 - Demontáž areálovýchrozvodů medicíálních plynů

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 074 912,05

D 00HTU

Hrubé terénní úpravy

82 428,04

1	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	163,900	162,61	26 651,10
	VV		1,0*1,1*149		163,900		
	VV		Součet		163,900		
2	K	162303111	Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn do 500 m	m3	163,900	123,12	20 178,69
	VV		1,0*1,1*149		163,900		
	VV		Součet		163,900		
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	163,900	217,19	35 598,25
	VV		1,0*1,1*149		163,900		
	VV		Součet		163,900		

D 1

Zemní práce

10 844,18

4	K	113107186	Odstranění ploch s krytem z AB tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	39,000	278,06	10 844,18

D 23-141

Areálové rozvody - demontáže

3 893 257,07

5	K	23-141-1001	D+M měděná trubka 22x1	m	185,400	689,09	127 758,00
	VV		"viz výkres č. 003" 180		180,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*180		5,400		
	VV		Součet		185,400		
6	K	23-141-1002	D+M měděná trubka 28x1	m	190,550	934,21	178 013,29
	VV		"viz výkres č. 003" 185		185,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*185		5,550		
	VV		Součet		190,550		
7	K	23-141-1003	D+M měděná trubka 54x2	m	517,060	2 711,28	1 401 896,33
	VV		"viz výkres č. 003" 502		502,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*502		15,060		
	VV		Součet		517,060		
8	K	23-141-1004	D+M měděná trubka 76x2	m	123,600	3 815,45	471 589,93
	VV		"viz výkres č. 003" 120		120,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*120		3,600		
	VV		Součet		123,600		
9	K	23-141-1005	Ag pájka 45+pasta	g	8 500,000	20,81	176 898,26
	VV		"viz výkres č. 003" 8500		8 500,000		
	VV		Součet		8 500,000		
10	K	23-141-1006	D+M chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0,5m)	kus	24,000	419,70	10 072,79
	VV		"viz výkres č. 003" 24		24,000		
	VV		Součet		24,000		
11	K	23-141-1007	D+M chránička potrubí-oc.trubka 89x3.6 (0.5m)	kus	30,000	598,91	17 967,31
	VV		"viz výkres č. 003" 30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
12	K	23-141-1009	D+M chránička potrubí-oc.trubka 108x4 (0.5m)	kus	12,000	852,12	10 225,41
	VV		"viz výkres č. 003" 12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
13	K	23-141-1010	D+M chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (1m)	kus	12,000	545,73	6 548,70
	VV		"viz výkres č. 003" 12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
14	K	23-141-1011	D+M chránička potrubí-oc.trubka 89x3.6 (1m)	kus	15,000	801,25	12 018,68
	VV		"viz výkres č. 003" 15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
15	K	23-141-1012	D+M chránička potrubí-oc.trubka 108x4 (1m)	kus	6,000	1 240,60	7 443,60
	VV		"viz výkres č. 003" 6		6,000		
	VV		Součet		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
16	K	23-141-1013	D+M chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (2.5m)	kus	4,000	1 364,31	5 457,25
	VV		"viz výkres č. 003" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
17	K	23-141-1014	D+M chránička potrubí-oc.trubka 89x3.6 (2.5m)	kus	5,000	2 002,53	10 012,67
	VV		"viz výkres č. 003" 5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
18	K	23-141-1015	D+M chránička potrubí-oc.trubka 108x4 (2.5m)	kus	2,000	3 100,92	6 201,84
	VV		"viz výkres č. 003" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
19	K	23-141-1016	D+M chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (do země)	m	10,000	545,73	5 457,25
	VV		"viz výkres č. 003" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
20	K	23-141-1017	D+M chránička potrubí-oc.trubka 89x3.6 (do země)	m	30,000	801,25	24 037,35
	VV		"viz výkres č. 003" 30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
21	K	23-141-1018	D+M konzola středně složitá	kus	188,000	551,51	103 683,19
	VV		"viz výkres č. 003" 188		188,000		
	VV		Součet		188,000		
22	K	23-141-1019	D+M tvarovky Cu do pr.28	kus	146,000	195,40	28 528,02
	VV		"viz výkres č. 003" 146		146,000		
	VV		Součet		146,000		
23	K	23-141-1020	D+M tvarovky Cu pr.54	kus	198,000	1 100,70	217 938,65
	VV		"viz výkres č. 003" 198		198,000		
	VV		Součet		198,000		
24	K	23-141-1021	D+M tvarovky Cu pr.76	kus	48,000	5 198,26	249 516,72
	VV		"viz výkres č. 003" 48		48,000		
	VV		Součet		48,000		
25	K	23-141-1022	D+M izolace potrubí	m	180,000	164,18	29 552,41
	VV		"viz výkres č. 003" 180		180,000		
	VV		Součet		180,000		
26	K	23-141-1023	D+M izolace chráničky	m	40,000	164,18	6 567,20
	VV		"viz výkres č. 003" 40		40,000		
	VV		Součet		40,000		
27	K	23-141-1024	D+M signalizační folie	m	90,000	9,25	832,46
	VV		"viz výkres č. 003" 90		90,000		
	VV		Součet		90,000		
28	K	23-141-1025	D+M nerezový kryt pro potrubí	m	17,000	19 250,69	327 261,77
	VV		"viz výkres č. 003" 17		17,000		
	VV		Součet		17,000		
29	K	23-141-1026	napojení na stávající rozvod	m	4,000	648,63	2 594,51
	VV		"viz výkres č. 003" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
30	K	23-141-1027	odstavení části stávajícího rozvodu	kus	4,000	10 232,35	40 929,40
	VV		"viz výkres č. 003" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
31	K	23-141-1028	značení potrubí	m	987,000	38,15	37 658,51
	VV		"viz výkres č. 003" 987		987,000		
	VV		Součet		987,000		
32	K	23-141-1029	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	987,000	8,09	7 988,17
	VV		"viz výkres č. 003" 987		987,000		
	VV		Součet		987,000		
33	K	23-141-1030	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	987,000	19,66	19 399,84
	VV		"viz výkres č. 003" 987		987,000		
	VV		Součet		987,000		
34	K	23-141-1031	závěrečná tlaková zkouška	kus	11,000	1 792,11	19 713,17
	VV		"viz výkres č. 003" 11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
35	K	23-141-1032	demontáž stávajícího Cu potrubí	m	400,000	152,62	61 047,24
	VV		"viz výkres č. 003" 400		400,000		
	VV		Součet		400,000		
36	K	23-141-1033	demontáž stávající redukční skříně	kus	6,000	2 306,61	13 839,69
	VV		"viz výkres č. 003" 6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
37	K	23-141-1034	demontáž stávajícího kulového kohoutu	kus	6,000	206,96	1 241,76
	VV		"viz výkres č. 003" 6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
38	K	23-141-1035	zaslepení potrubí	kus	6,000	1 017,45	6 104,72
	VV		"viz výkres č. 003" 6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
39	K	23-141-1038	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	97 519,50	97 519,50
	VV		"viz výkres č. 003" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	23-141-998	přesun hmot pro medicínální plyny	%	4,000	37 435,37	149 741,48

D 5 Komunikace pozemní 66 949,47

41	K	564861111R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	39,000	280,46	10 937,95
42	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	39,000	490,91	19 145,37
43	K	567120112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 130 mm	m2	39,000	505,80	19 726,09
44	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	39,000	34,98	1 364,36
45	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	39,000	16,77	654,09
46	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	39,000	387,73	15 121,61

D HSV Práce a dodávky HSV 21 433,29

D 997 Přesun sutě 21 433,29

47	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	27,651	255,99	7 078,33
48	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,651	11,03	305,10
49	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	27,651	374,60	10 358,15
50	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami	t	27,651	133,51	3 691,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS01 - Demolice a HTU
Soupis: **ZL-034 - Medicinální plyny SO 0141 – změna VAC**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	605 916,07
23-141 - Areálové rozvody - demontáže	605 916,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt:

LS01 - Demolice a HTU

Soupis:

ZL-034 - Medicinální plyny SO 0141 – změna VAC

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel:

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ
spol. s r.o.

Zhotovitel:

VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 605 916,07

D		23-141	Areálové rozvody - demontáže		605 916,07		
8	K	23-141-1004	D+M měděná trubka 76x2	m	-123,600	3 815,45	-471 589,93
3401	K	Pol1	D+M měděná trubka 89x2.5	m	103,000	4 436,80	456 990,40
VV		100		100,000			
VV		"ztratiné 3%" 0,03*100		3,000			
VV		Součet		103,000			
9024	K	Pol2	D+M měděná trubka 108x2.5	m	82,400	6 317,72	520 580,13
VV		80		80,000			
VV		"ztratiné 3%" 0,03*80		2,400			
VV		Součet		82,400			
9	K	23-141-1005	Ag pájka 45+pasta	g	2 300,000	20,81	47 866,59
12	K	23-141-1009	D+M chránička potrubí-oc.trubka 108x4 (0.5m)	kus	-12,000	852,12	-10 225,41
9034	K	Pol3	D+M chránička potrubí-oc.trubka 133x4.5 (0.5m)	kus	6,000	893,26	5 359,56
VV		6		6,000			
VV		Součet		6,000			
9034	K	Pol4	D+M chránička potrubí-oc.trubka 140x5 (0.5m)	kus	6,000	1 073,80	6 442,80
VV		6		6,000			
VV		Součet		6,000			
15	K	23-141-1012	D+M chránička potrubí-oc.trubka 108x4 (1m)	kus	-6,000	1 240,60	-7 443,60
9034	K	Pol5	D+M chránička potrubí-oc.trubka 133x4.5 (1m)	kus	3,000	1 298,00	3 894,00
VV		3		3,000			
VV		Součet		3,000			
9034	K	Pol6	D+M chránička potrubí-oc.trubka 140x5 (1m)	kus	3,000	1 558,78	4 676,34
VV		3		3,000			
VV		Součet		3,000			
18	K	23-141-1015	D+M chránička potrubí-oc.trubka 108x4 (2.5m)	kus	-2,000	3 100,92	-6 201,84
9034	K	Pol7	D+M chránička potrubí-oc.trubka 133x4.5 (2.5m)	kus	1,000	3 245,00	3 245,00
VV		1		1,000			
VV		Součet		1,000			
9034	K	Pol8	D+M chránička potrubí-oc.trubka 140x5 (2.5m)	kus	1,000	3 897,54	3 897,54
VV		1		1,000			
VV		Součet		1,000			
24	K	23-141-1021	D+M tvarovky Cu pr.76	kus	-48,000	5 198,26	-249 516,72
9034	K	Pol9	D+M tvarovky Cu pr.89	kus	9,000	10 851,28	97 661,52
VV		9		9,000			
VV		Součet		9,000			
9034	K	Pol10	D+M tvarovky Cu pr.108	kus	9,000	12 659,04	113 931,36
VV		9		9,000			
VV		Součet		9,000			
9034	K	Pol11	D+M izolace Al s polepem pro potrubí vakua 89x2	m	39,000	757,56	29 544,84
VV		39		39,000			
VV		Součet		39,000			
9034	K	Pol12	D+M izolace Al s polepem pro potrubí vakua 108x2.5	m	39,000	757,56	29 544,84
VV		39		39,000			
VV		Součet		39,000			
31	K	23-141-1028	značení potrubí	m	60,000	38,15	2 289,27
32	K	23-141-1029	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	60,000	8,09	485,60
33	K	23-141-1030	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	60,000	19,66	1 179,32
40	K	23-141-998	přesun hmot pro medicinální plyny	%	4,000	5 826,12	23 304,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS01 - Demolice a HTU
Soupis: **ZL-035 - změna dimenze N2O**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	139 298,98
23-141 - Areálové rozvody - demontáže	139 298,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: ZL-035 - změna dimenze N2O

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

139 298,98

D		23-141	Areálové rozvody - demontáže			139 298,98	
6	K	23-141-1002	D+M měděná trubka 28x1	m	-144,200	934,21	-134 712,76
6	K	23-201-1-1006	D+M měděná trubka 42x1.5	m	144,200	1 711,17	246 751,09
VV		140			140,000		
VV		"ztratiné 3%" 0,03*140			4,200		
VV		Součet			144,200		
9	K	23-141-1005	Ag pájka 45+pasta	g	200,000	20,81	4 162,31
22	K	23-141-1019	D+M tvarovky Cu do pr.28	kus	-56,000	195,40	-10 942,26
19	K	23-202-1-1019	D+M tvarovky Cu pr.42	kus	56,000	512,20	28 682,95
VV		56			56,000		
VV		Součet			56,000		
40	K	23-141-998	přesun hmot pro medicínální plyny	%	4,000	1 339,41	5 357,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS01 - Demolice a HTU
Soupis: **ZL-036 - Medicinální plyny SO 0141 – změna trasy**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 136 448,08
00HTU - Hrubé terénní úpravy	70 311,73
1 - Zemní práce	-4 170,84
5 - Komunikace pozemní	-25 749,79
23-141 - Areálové rozvody - demontáže	1 096 056,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: ZL-036 - Medicinální plyny SO 0141 – změna trasy

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 136 448,08

D 00HTU

Hrubé terénní úpravy

70 311,73

1	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	-163,900	162,61	-26 651,10
9036	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	117,360	826,20	96 962,83

D 1

Zemní práce

-4 170,84

4	K	113107186	Odstranění ploch s krytem z AB tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-15,000	278,06	-4 170,84

D 5

Komunikace pozemní

-25 749,79

41	K	564861111R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	-15,000	280,46	-4 206,90
42	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	-15,000	490,91	-7 363,61
43	K	567120112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 130 mm	m2	-15,000	505,80	-7 586,96
44	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	-15,000	34,98	-524,75
45	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-15,000	16,77	-251,57
46	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-15,000	387,73	-5 816,00

D 23-141

Areálové rozvody - demontáže

1 096 056,98

5	K	23-141-1001	D+M měděná trubka 22x1	m	-94,760	689,09	-65 298,53
6	K	23-141-1002	D+M měděná trubka 28x1	m	104,030	934,21	97 185,63
7	K	23-141-1003	D+M měděná trubka 54x2	m	259,560	2 711,28	703 740,79
9	K	23-141-1005	Ag pájka 45+pasta	g	2 500,000	20,81	52 028,90
19	K	23-141-1016	D+M chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (do země)	m	-10,000	545,73	-5 457,25
20	K	23-141-1017	D+M chránička potrubí-oc.trubka 89x3.6 (do země)	m	-30,000	801,25	-24 037,35
9036	K	Pol1	D+M chránička potrubí-oc.trubka 133x4.5 (do země)	kus	36,000	1 298,00	46 728,00
VV		36			36,000		
VV		Součet			36,000		
9036	K	Pol2	D+M chránička potrubí-oc.trubka 140x5 (do země)	kus	36,000	1 558,78	56 116,08
9036	K	Pol3	D+M konzola jednoduchá	kus	9,000	206,50	1 858,50
VV		9			9,000		
VV		Součet			9,000		
21	K	23-141-1018	D+M konzola středně složitá	kus	22,000	551,51	12 133,14
9036	K	Pol4	D+M konzola složitá	kus	5,000	651,36	3 256,80
VV		5			5,000		
VV		Součet			5,000		
22	K	23-141-1019	D+M tvarovky Cu do pr.28	kus	9,000	195,40	1 758,58
23	K	23-141-1020	D+M tvarovky Cu pr.54	kus	84,000	1 100,70	92 458,82
25	K	23-141-1022	D+M izolace potrubí	m	277,000	164,18	45 477,88
31	K	23-141-1028	značení potrubí	m	261,000	38,15	9 958,33
32	K	23-141-1029	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	261,000	8,09	2 112,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	23-141-1030	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	261,000	19,66	5 130,05
9036	K	Pol5	zápůjčka lešení pro práci ve výškách	kus	1,000	18 750,20	18 750,20
40	K	23-141-998	přesun hmot pro medicínální plyny	%	4,000	10 539,01	42 156,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS01 - Demolice a HTU
Soupis: SO 0142 - Demolice horkovodu

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	791 527,05
5 - Komunikace pozemní	51 499,59
1 - Zemní práce	172 041,04
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	504 293,50
734 - Armatury	12 309,40
733 - Potrubí a nátěry	12 309,40
990 - Ostatní	19 576,86
997 - Přesun sutě	17 574,04
998 - Přesun hmot	1 923,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: SO 0142 - Demolice horkovodu

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

791 527,05

D 5

Komunikace pozemní

51 499,59

1	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	30,000	280,46	8 413,81
2	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	30,000	490,91	14 727,21
3	K	567120112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 130 mm	m2	30,000	505,80	15 173,91
4	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	30,000	34,98	1 049,50
5	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	30,000	16,77	503,15
6	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	30,000	387,73	11 632,01

D 1

Zemní práce

172 041,04

7	K	113107186	Odstranění ploch s krytem z AB tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	30,000	278,06	8 341,68
8	K	132151101.1	Hloubení rýh nezapažených š do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	325,500	162,61	52 928,20
VV		1,0*1,5*(24+32+80+54+13+14)			325,500		
VV		Součet			325,500		
9	K	162303111	Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn do 500 m	m3	325,500	123,12	40 074,21
VV		1,0*1,5*(24+32+80+54+13+14)			325,500		
VV		Součet			325,500		
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3	325,500	217,19	70 696,95
VV		1,0*1,5*(24+32+80+54+13+14)			325,500		
VV		Součet			325,500		

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 731

Ústřední vytápění - kotelny

504 293,50

11	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	460,000	293,50	135 011,62
VV		1*1*460			460,000		
VV		Součet			460,000		
12	K	731-1	Demontáž stávající výměníkové stanice horkovod/topná voda bez ekologické likvidace (bude znovu použita)	kpl.	1,000	61 546,98	61 546,98
13	K	731-2	Montáž přesunuté výměníkové stanice horkovod/topná voda	kpl.	1,000	295 425,50	295 425,50
14	K	731-3	Podružný a pomocný materiál	%	1,000	12 309,40	12 309,40

D 734

Armatury

12 309,40

15	K	734-1	Demontáže stávajících horkovodních a teplovodních armatur	kpl.	1,000	6 154,70	6 154,70
16	K	734-2	Podružný a pomocný materiál.	%	1,000	6 154,70	6 154,70

D 733

Potrubí a nátěry

12 309,40

17	K	733-2	Podružný a pomocný materiál	%	1,000	12 309,40	12 309,40

D 990

Ostatní

19 576,86

18	K	990-1	Stavební přípomoci	hod	40,000	489,42	19 576,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě	17 574,04			
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,270	255,99	5 444,87
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,270	11,03	234,69
24	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	6,770	535,15	3 622,95
22	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	14,500	374,60	5 431,75
23	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	21,270	133,51	2 839,78
D 998			Přesun hmot	1 923,22			
19	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	3,100	620,39	1 923,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS01 - Demolice a HTU
Soupis: SO 0198 - Provizorní zásobovací rampa

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 148 274,23
1 - Zemní práce	337 380,55
2 - Zakládání	653 708,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce	20 748,50
4 - Vodorovné konstrukce	9 593,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání.	2 126 842,51
110.198.1 - Koncové prvky	7 135,47
110.198.10 - Svítidla a světelné zdroje	17 398,64
110.198.2 - Kabely a trasy	154 575,00
110.198.5 - Rozvaděče	19 432,76
D1 - Ostatní	18 521,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: SO 0198 - Provizorní zásobovací rampa

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 148 274,23

D 1		Zemní práce					337 380,55
1	K	131251107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 5000 m3 strojně	m3	315,204	185,84	58 576,01
		VV	(0,88*17,440*8,68)+(1,558*8,68)+10,375+(158,092*1)		315,204		
		VV	Součet		315,204		
2	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu do 8 m	m3	315,204	24,39	7 688,10
		VV	(0,88*17,440*8,68)+(1,558*8,68)+10,375+(158,092*1)		315,204		
		VV	Součet		315,204		
3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	315,204	252,04	79 443,71
		VV	(0,88*17,440*8,68)+(1,558*8,68)+10,375+(158,092*1)		315,204		
		VV	Součet		315,204		
4	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	m3	315,204	450,65	142 046,82
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	315,204	16,26	5 125,40
		VV	(0,88*17,440*8,68)+(1,558*8,68)+10,375+(158,092*1)		315,204		
		VV	Mezisoučet		315,204		
		VV	Součet		315,204		
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	146,108	217,19	31 733,92
		VV	152,092-5,984		146,108		
		VV	Součet		146,108		
7	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	158,092	17,42	2 754,29
8	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	146,108	68,53	10 012,30
D 2		Zakládání					653 708,93
9	K	273323611	Základové desky ze ŽB tř. C 30/37	m3	20,288	5 465,76	110 889,28
		VV	"spodní stavba _odměřeno elektronicky"		20,288		
		VV	(8,500*3,000*0,250)+(5,300*10,500*0,250)		20,288		
		VV	Součet		20,288		
46	K	451315114	Podkladní beton ze ŽB tř. C 12/15	m3	8,115	5 170,44	41 958,08
		VV	"spodní stavba _odměřeno elektronicky"		8,115		
		VV	(8,500*3,000*0,10)+(5,300*10,500*0,10)		8,115		
		VV	Součet		8,115		
10	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	13,650	469,74	6 411,92
		VV	"spodní stavba _odměřeno elektronicky"		13,650		
		VV	((11,500*2)+(15,800*2))*0,250		13,650		
		VV	Součet		13,650		
11	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	13,650	54,46	743,41
		VV	"spodní stavba _odměřeno elektronicky"		13,650		
		VV	((11,500*2)+(15,800*2))*0,250		13,650		
		VV	Součet		13,650		
12	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,522	33 465,38	50 934,32
		VV	"spodní stavba" 20,288*75/1000		1,522		
		VV	Součet		1,522		
13	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	8,353	4 634,53	38 712,20
		VV	"spodní stavba" (9,050+6,4)*1*0,25+(10*2+2,45)*0,8*0,250		8,353		
		VV	Součet		8,353		
14	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	20,709	476,55	9 868,77
		VV	"spodní stavba"((9,05+1+4,8+2,65)+(10*3)+1+(4,8*2)+14,45+2,45+1+1+2,632+3,202)*0,25		20,709		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	20,709			
15	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	20,709	54,46	1 127,86
VV			"spodní stavba" $((9,05+1+4,8+2,65)+(10*3)+1+(4,8*2)+14,45+2,45+1+1+2,632+3,202)*0,25$	20,709			
VV			Součet	20,709			
16	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,245	33 465,38	41 664,40
VV			"spodní stavba_viz výkaz výztuže" 1,245	1,245			
VV			Součet	1,245			
17	K	275322611	Základové patky ze ŽB prefabrikované se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	5,440	16 899,39	91 932,69
VV			"spodní stavba_viz výkaz výztuže" 5,44	5,440			
VV			Součet	5,440			
18	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	0,000	0,00	0,00
19	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	0,000	0,00	0,00
20	K	275361821	Výztuž prefabrikovaných základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,510	33 798,78	17 237,38
VV			"34 ks patek*15kg/1 patku" 0,510	0,510			
VV			Součet	0,510			
21	K	279113154	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/25	m2	53,708	2 347,99	126 105,64
VV			$((11+3,2+13,7)*(0,75+1))*1,1$	53,708			
VV			Součet	53,708			
22	K	279113156	Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	19,667	3 695,78	72 684,91
VV			$(5,3*0,75+8,8*1,58)*1,1$	19,667			
VV			Součet	19,667			
23	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,298	33 465,38	43 438,07
VV			$(53,71*0,3+19,7*0,5)*50/1000$	1,298			
VV			Součet	1,298			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	20 748,50			
24	K	342151110.R	D+M Stěnový sendvičový panel s izolačním jádrem z minerálním vlny, součinitel tepelné vodivosti min. $\lambda = 0,035$ W/mK, třída reakce na oheň A2-s1, d0, vzduchová neprůvzdušnost min. $R_w=32$, požární odolnost dle PBR, tl. 100 mm	m2	3,080	6 736,53	20 748,50
VV			2*0,7*2,20	3,080			
VV			Součet	3,080			
D 4			Vodorovné konstrukce	9 593,74			
25	K	444151110.R	D+M Střešní sendvičový panel s izolačním jádrem IPN s povrchovým trapézovým plechem, součinitel tepelné vodivosti min. $\lambda = 0,017$ W/mK, vzduchová neprůvzdušnost min. $R_w=32$, požární odolnost dle PBR, tl. 100 mm	m2	1,400	6 852,67	9 593,74
VV			0,7*2	1,400			
VV			Součet	1,400			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání.	2 126 842,51			
26	K	9920-1010	Transportní kontejner, 2435 x 6050 x 2590 mm.	ks	7,000	188 326,82	1 318 287,77
27	K	9920-1011	Transportní kontejner, 2450 x 7340 x 2590 mm.	ks	2,000	188 326,82	376 653,65
28	K	9920-1012	Transportní kontejner, 2450 x 4840 x 2590 mm.	ks	1,000	188 326,82	188 326,82
29	K	9920-1013	Drenáž $\varnothing$ 125mm	m	5,500	580,74	3 194,04
30	K	9920-1014	Odvodňovací žlab zakrytý litinovou mříží	m	5,500	4 239,37	23 316,51
D 110.198.1			Koncové prvky	7 135,47			
31	M	110.198.1-001	Zásuvka 16A/230V IP44 na povrch	ks	19,000	212,55	4 038,37
32	M	110.198.1-002	Vypínač řaz.č. 1, 10A/250V, IP44 na povrch	ks	1,000	218,62	218,62
33	M	110.198.1-003	Vypínač řaz.č. 6, 10A/250V, IP44 na povrch	ks	2,000	224,69	449,38
34	M	110.198.1-004	Vývod 230V	ks	2,000	607,27	1 214,55
35	M	110.198.1-005	Vývod 400V	ks	1,000	1 214,55	1 214,55
D 110.198.10			Svítlidla a světelné zdroje	17 398,64			
36	M	110.198.10-001	C1 Přisazené prachotěsné LED svítidlo dle specifikace	ks	10,000	1 739,86	17 398,64
D 110.198.2			Kabely a trasy	154 575,00			
37	M	110.198.2-001	Kabel 3x1,5 (B2ca s1 d1)	m	180,000	54,29	9 772,25
38	M	110.198.2-002	Kabel 3x2,5 (B2ca s1 d1)	m	1 774,000	62,43	110 746,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	M	110.198.2-003	Kabelová příchytka jednoduchá	ks	850,000	17,13	14 556,35
40	M	110.198.2-004	Kabelová příchytka dvojitá	ks	950,000	20,53	19 499,57
D		110.198.5	Rozvaděče				19 432,76
41	M	110.198.5-001	Úprava rozvaděče	ks	1,000	19 432,76	19 432,76
D		D1	Ostatní				18 521,85
42	M	110.198.12-001	Uvedení do provozu	hod	16,000	546,55	8 744,74
43	M	110.198.12-002	Výchozí revize	hod	8,000	668,00	5 344,01
44	M	110.198.12-003	Zaškolení obsluhy	hod	2,000	546,55	1 093,09
45	M	110.198.12-006	Měření umělého a nouzového osvětlení	hod	5,000	668,00	3 340,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS01 - Demolice a HTU
Soupis: SO 0199 - Zařízení staveniště

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	67 791 717,39
SO 199 - Zařízení staveniště	67 791 717,39
1 - Zemní práce	347 511,86
5 - Komunikace pozemní	2 383 911,87
ZS - Zařízení staveniště	51 401 610,99
EN - Energie	13 658 682,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: SO 0199 - Zařízení staveniště

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

67 791 717,39

D SO 199 Zařízení staveniště

67 791 717,39

D 1 Zemní práce

347 511,86

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	8 500,000	16,26	138 214,93
2	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 700,000	123,12	209 296,93
VV		8500*0,2			1 700,000		
VV		Součet			1 700,000		

D 5 Komunikace pozemní

2 383 911,87

3	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	8 500,000	280,46	2 383 911,87

D ZS Zařízení staveniště

51 401 610,99

4	K	030001000	Zařízení staveniště hlavní - zřízení	soubor	1,000	20 291 373,86	20 291 373,86
5	K	030001001	Zařízení staveniště CLC - zřízení	soubor	1,000	455 301,95	455 301,95
6	K	030001002	Zařízení mezideponie - zřízení	soubor	2,000	150 409,56	300 819,11
VV		"deponie u CLC" 1			1,000		
VV		"deponie u ZS" 1			1,000		
VV		Součet			2,000		
7	K	030001003	Dočasné přípojky el. sítí ZS a všech SD - zřízení a likvidace	soubor	1,000	249 167,73	249 167,73
8	K	035002000	Zřízení krátkodobých a dlouhodobých záborů vč. projednání - rozsah dle POV (SD1 - SD4)	soubor	1,000	399 204,44	399 204,44
9	K	03500300	Zřízení, provoz a demontáž dočasného dopravního značení	soubor	1,000	271 319,76	271 319,76
10	K	035003000	Zřízení, provoz a demontáž oplocení v. 2,0 m ZS vč. vjezdových bran a branek dle POV	m	1 855,000	1 110,61	2 060 180,75
VV		"oplocení clc" 275,00			275,000		
VV		"parking" 510,00			510,000		
VV		"Bravo" 500			500,000		
VV		"zařízení staveniště" 370			370,000		
VV		"Alfa" 200			200,000		
VV		Součet			1 855,000		

11	K	035004000	Zřízení, provoz a demontáž stavebního výtahu vč. napojení, revize a nákladů na energie	strojmě síc	108,000	73 677,25	7 957 142,47
VV		108			108,000		
VV		Součet			108,000		

12	K	035004001	Zřízení, provoz a demontáž stavebního jeřábu vč. napojení, revize a nákladů na energie	strojmě síc	108,000	106 979,96	11 553 835,20
VV		108			108,000		
VV		Součet			108,000		

13	K	035103001	Likvidace ZS, SD a mezideponií vč. uvedení ploch do původního stavu	soubor	1,000	290 119,50	290 119,50

14	K	035103003	Náklady na etapizaci výstavby úpravy ZS, SD a mezideponií během výstavby	soubor	1,000	7 573 146,22	7 573 146,22

D EN Energie

13 658 682,67

15	K	035103011	Náklady na energie v ZS během výstavby	měsíc	42,000	240 441,99	10 098 563,56
16	K	035103010	Náklady na provizorní osvětlení - zřízení a demontáž vč. nákladů na energie	měsíc	42,000	84 764,74	3 560 119,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS01 - Demolice a HTU
Soupis: SO 0199 - Zařízení staveniště
Úroveň 3: **ZL -001 - Zlepšení zeminy poddočasným parkovištěm SO 199**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	623 246,40
HSV - Práce a dodávky HSV	623 246,40
1 - Zemní práce	623 246,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS01 - Demolice a HTU

Soupis: SO 0199 - Zařízení staveniště

Úroveň 3:

ZL -001 - Zlepšení zeminy poddočasným parkovištěm SO 199

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

623 246,40

D		HSV	Práce a dodávky HSV			623 246,40	
D		1	Zemní práce			623 246,40	
9001	K	561081131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl přes 5000 m2	m2	5 040,000	59,94	302 097,60
	VV		"plocha parkoviště" 85*80		6 800,000		
	VV		"odpočet valu" -130*7		-910,000		
	VV		"odpočet plochy již zváněné Mefared" -85*10		-850,000		
	VV		Součet		5 040,000		
9001	K	58591001	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna	t	89,208	3 600,00	321 148,80
	VV		5040*0,5*35,4/1000		89,208		
	VV		Součet		89,208		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3:

D.1.01-02 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	936 548 060,39
HSV - Práce a dodávky HSV	445 919 360,17
1 - Zemní práce	4 747 107,29
2 - Zakládání	72 090 637,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 521 432,97
3.1 - Čisté vestavy	106 710 885,23
3.1.1 - POHLEDY	7 693 040,92
3.1.2 - OBKLADOVÉ PANELY	36 915 240,18
3.1.3 - STROPNÍ SVÍTIDLA	4 304 660,33
3.1.4 - OKNA	427 407,10
3.1.5 - VZDUCHOTECHNICKÉ PRVKY	8 018 527,44
3.1.6 - INSTALAČNÍ PRVKY	27 121 875,50
3.1.7 - SPECIÁLNÍ KOVOVÝ ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK - ČISTÉ VESTAVBY	22 230 133,76
4 - Vodorovné konstrukce	112 071 405,28
44 - Zastřešení	18 932 897,49
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	82 051 795,49
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 884 766,77
997 - Přesun sutě	516 574,36
998 - Přesun hmot	3 391 858,16
411 - Klempířské konstrukce	70 843 943,74
768 - Výplně otvorů	82 991 176,66
768-1 - INTERIÉROVÉ DVEŘE - VÝMĚNA	61 091 214,23
768-2 - Roletové uzávěry	464 960,34
768-3 - EXTERIÉROVÉ DVEŘE	1 458 112,80
768-4 - INTERIÉROVÉ DVEŘE	17 549 863,11
D1 - Požární roletové uzávěry	2 427 026,18
NB - Nerezový nábytek	0,00
NERSTA - Nerezový nábytek - součástí stavby	14 914 051,37
PSV - Práce a dodávky PSV	239 377 271,38
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 241 095,49
713 - Izolace tepelné	6 519 515,93
763 - Konstrukce suché výstavby	108 257 752,44
764 - Konstrukce klempířské	7 829 456,65
766 - Konstrukce truhlářské	19 310 134,24

767 - Konstrukce zámečnické	11 478 489,60
773 - Podlahy z litého teraca	9 554 944,01
776 - Podlahy povlakové	36 364 652,98
777 - Podlahy lité	3 898 302,12
781 - Dokončovací práce - obklady	24 528 545,55
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 778 518,16
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 615 864,21
N00 - Ostatní práce a dodávky	679 059,22
Ostatní - Ostatní	81 823 197,85
OST_1 - Laserová ochrana	0,00
OST_2 - Radiační ochrana	0,00
OST_907 - Výplně otvorů _ okna , pásová okna , žaluzie (JC obsahují také kompletní přesuny hmot)	20 085 610,67
OST_902 - PO ochrana stropů	1 546 671,77
OST_903 - Vnitřní prosklené stěny (JC obsahují také kompletní přesuny hmot)	15 037 202,24
OST_904 - Lehké obvodové pláště (LOP) (JC obsahují také kompletní přesuny hmot)	16 226 942,68
OST_905 - Ostatní prvky a výrobky (JC obsahují také kompletní přesuny hmot)	28 926 770,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3:

D.1.01-02 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

936 548 060,39

D		HSV	Práce a dodávky HSV				445 919 360,17
D		1	Zemní práce				4 747 107,29
1	K	131251107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 5000 m3 strojně	m3	3 923,480	149,05	584 800,50
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0201_1-1_v.č. 011,012,051-059, TZ"				
	VV		"spodní stavba"				
	VV		"rýhy pro základy" 3923,48		3 923,480		
	VV		Součet		3 923,480		
2	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3 923,480	123,12	483 042,54
	VV		"odměřeno elektronicky_viz tabulka pilot_P.001 - P.341"		3 923,480		
	VV		3923,48		3 923,480		
	VV		Součet		3 923,480		
3	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	3 923,480	68,53	268 863,29
	VV		3923,48		3 923,480		
	VV		Součet		3 923,480		
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3 923,480	16,26	63 798,06
	VV		3923,48		3 923,480		
	VV		Součet		3 923,480		
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2 962,300	217,19	643 396,54
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0201_1-1_v.č. 011,012,051-059, TZ"				
	VV		"spodní stavba_(kolem objektů)_odměřeno elektronicky"		2 962,300		
	VV		2962,3		2 962,300		
	VV		Součet		2 962,300		
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	1 856,300	217,19	403 178,95
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0201_1-1_v.č. 011,012,051-059, TZ"				
	VV		"spodní stavba_stavební jáma" 1856,3		1 856,300		
	VV		Součet		1 856,300		
7	M	58344197R	externí zásypový, nenamrzavý, zhuštitelný drcený materiál frakce do 63 mm	t	3 341,340	486,28	1 624 841,38
	VV		1856,3*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		3 341,340		
	VV		Součet		3 341,340		
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 537,888	38,33	58 944,97
	VV		961,18*1,6		1 537,888		
	VV		Součet		1 537,888		
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29 219,872	4,65	135 752,02
	VV		1537,888*19		29 219,872		
	VV		Součet		29 219,872		
10	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 537,888	225,33	346 524,97
	VV		1537,888		1 537,888		
	VV		Součet		1 537,888		
11	K	181912112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuštěním ručně	m2	7 689,340	17,42	133 964,07
	VV		7689,34		7 689,340		
	VV		Součet		7 689,340		
D		2	Zakládání				72 090 637,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	0,000	0,00	0,00
13	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	0,000	0,00	0,00
	VV		0*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		0,000		
	VV		Součet		0,000		
14	K	212750101	Tratí z drenážních trubek PVC SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy	m	0,000	0,00	0,00
15	K	213311113	Polštáře z hutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 63 mm	m3	0,000	0,00	0,00
16	K	226213714	Vrty velkopřítlačové svislé zapažené D přes 1050 do 1250 mm hl od 0 do 20 m hornina V	m	4 241,000	1 908,10	8 092 248,20
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 03,SV,TZ _ založení"				
	VV		"D pilot 1200 mm"				
	VV		"viz tabulka pilot_P.001 - P.341" 4241,0		4 241,000		
	VV		Součet		4 241,000		
17	K	231212213	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 20 m z betonu železového	m	4 241,000	540,75	2 293 306,92
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 03,SV,TZ _ založení"				
	VV		"viz tabulka pilot_P.001 - P.341" 4241,0		4 241,000		
	VV		Součet		4 241,000		
18	M	58932942	beton C 25/30 , XC2, XA1	m3	4 796,500	3 218,76	15 438 780,33
	VV		"viz tabulka pilot_P.001 - P.341" 4796,5		4 796,500		
	VV		Součet		4 796,500		
19	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	146,108	29 390,25	4 294 150,76
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 03,SV,TZ _ založení"				
	VV		"viz tabulka pilot_P.001 - P.341" 146,108		146,108		
	VV		Součet		146,108		
20	K	997321611.1	Nakládání nebo překládání vyvrtané zeminy pilot	t	7 674,400	48,64	373 301,00
	VV		4796,5*1,6		7 674,400		
	VV		Součet		7 674,400		
21	K	997321511.1	Vodorovná doprava vyvrtané zeminy z pilot hmot po suchu do 1 km	t	7 674,400	38,33	294 148,39
	VV		4796,5*1,6		7 674,400		
	VV		Součet		7 674,400		
22	K	997013R31.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) vyvrtané ze zeminy z pilot	t	7 674,400	225,33	1 729 235,95
	VV		4796,5*1,6		7 674,400		
	VV		Součet		7 674,400		
23	K	997321519.1	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy zeminy z pilot	t	145 813,600	4,65	677 432,49
	VV		7674,4*19		145 813,600		
	VV		Součet		145 813,600		
24	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	2 911,012	4 838,76	14 085 687,58
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"obslužná rampa_odměřeno elektronicky" (127,5*0,3)		38,250		
	VV		"spodní stavba"				
	VV		((7,5*3,5)+(8,2*3,5)+(109,69*42,5)+(80,4*6,95)+(29,7*30*2)+(1,925*6,65)+(1,5*15,25))*0,4		2 837,293		
	VV		((5,55*3,85)+(11,45*3,5)+(14,45*3,93))*0,3		35,469		
	VV		Součet		2 911,012		
25	K	23161111R	Výztuž pilotových bábek a pasů	t	113,423	33 465,38	3 795 744,33
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 03,SV,TZ _ založení"				
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkres 1-2_021_VYZBAR"		113,423		
	VV		113,423				
	VV		Součet		113,423		
26	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	233,298	469,74	109 588,79
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"obslužná rampa_odměřeno elektronicky" (61,0)*0,3		18,300		
	VV		"spodní stavba" (((117,2+82,8)*2)+(3,5*4)+(29,7*2))*0,4		189,360		
	VV		((5,55+3,85)*2)+((11,45+3,5)*2)+((14,45+3,93)*2))*0,3		25,638		
	VV		Součet		233,298		
27	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	233,298	54,46	12 705,95
28	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	387,898	33 465,38	12 981 155,79
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"obslužná rampa" 5,546		5,546		
	VV		"spodní stavba_viz tabulka výztuže díl D.1.2" 382,352		382,352		
	VV		Součet		387,898		
29	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	417,300	4 634,53	1 933 987,73
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"spodní stavba_odměřeno elektronicky" (417,3)		417,300		
	VV		Součet		417,300		
30	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	1 215,300	476,55	579 145,35
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"obslužná rampa" (190,35)*2		380,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"spodní stavba" (417,3)/1*2		834,600		
	VV		Součet		1 215,300		
31	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	1 215,300	54,46	66 188,05
32	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,000	0,00	0,00
33	K	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	576,000	4 634,53	2 669 487,02
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"spodní stavba_odměřeno elektronicky" (576,0)		576,000		
	VV		Součet		576,000		
34	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	1 040,000	483,35	502 687,08
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"spodní stavba" (1,6+3,6)*2*1*100		1 040,000		
	VV		Součet		1 040,000		
35	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	1 040,000	54,46	56 640,80
36	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,000	0,00	0,00
2692	K	224311114	Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	414,000	1 520,95	629 671,34
	VV		9*46		414,000		
	VV		Součet		414,000		
2693	K	283111113	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 105 do 115 mm	m	138,000	461,13	63 635,67
	VV		46*3		138,000		
	VV		Součet		138,000		
2694	K	283111123	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D přes 105 do 115 mm	m	276,000	1 577,28	435 328,34
	VV		46*6		276,000		
	VV		Součet		276,000		
2695	M	14011080	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm	m	455,400	1 802,60	820 904,86
	VV		414*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		455,400		
	VV		Součet		455,400		
2696	K	201.01.1.R	Hlava mikropiloty	ks	46,000	3 379,88	155 474,41
	VV		46		46,000		
	VV		Součet		46,000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				29 521 432,97
37	K	3112351R2	Zdivo z přesných pálených zdicích prvků určených pro chráněné zdivo podle ČSN EN 771-1 (2011), tl. 200 mm	m2	1 275,087	1 186,23	1 512 550,00
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky_viz 1.NP-6.NP_fas.sklad."				
	VV		"F.11B, F.13B" 1275,087		1 275,087		
	VV		Součet		1 275,087		
38	K	3112351R3	Zdivo z přesných pálených zdicích prvků určených pro chráněné zdivo podle ČSN EN 771-1 (2011), tl. 300 mm	m2	4 577,456	1 561,99	7 149 947,96
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky_viz 1.NP-6.NP_fas.sklad."				
	VV		"F.1B, F.3B, F.7B, F.14B" 4577,456		4 577,456		
	VV		Součet		4 577,456		
39	K	317168054	D+M PK.01 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	88,000	1 376,76	121 154,91
	VV		"PK.01" 88		88,000		
	VV		Součet		88,000		
40	K	317168054.1	D+M PK.02 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	8,000	654,25	5 234,00
	VV		"PK.02" 8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
41	K	317168054.2	D+M PK.03 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	16,000	1 006,34	16 101,51
	VV		"PK.02" 16		16,000		
	VV		Součet		16,000		
42	K	317168054.3	D+M PK.04 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	3,000	581,52	1 744,56
	VV		"PK.04" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
43	K	330321810	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 40/50 bez výztuže	m3	690,343	4 941,50	3 411 330,71
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"1.NP_viz výkaz SKŘ_plné" 0,6*0,6*3,85*139		192,654		
	VV		"1.NP_viz výkaz SKŘ_dilatace" 0,3*0,6*3,85*13		9,009		
	VV		"2.NP_viz výkaz SKŘ_plné" 0,6*0,6*3,85*139		192,654		
	VV		"2.NP_viz výkaz SKŘ_dilatace" 0,3*0,6*3,85*13		9,009		
	VV		"3.NP_viz výkaz SKŘ_plné" 0,6*0,6*4,0*5		7,200		
	VV		"3.NP_viz výkaz SKŘ_plné" 0,5*0,5*4,0*138		138,000		
	VV		"3.NP_viz výkaz SKŘ_dilatace" 0,3*0,6*4,0*13		9,360		
	VV		"4.NP_viz výkaz SKŘ - plné" 0,4*0,4*3,45*110		60,720		
	VV		"4.NP_viz výkaz SKŘ - plné" 0,6*0,6*3,45*4		4,968		
	VV		"4.NP_viz výkaz SKŘ - plné" 0,3*0,6*3,45*10		6,210		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"4.NP_viz výkaz SKŘ - plné" 0,3*0,4*3,45*1		0,414		
	VV		"4.NP_viz výkaz SKŘ - plné" 0,25*0,4*3,45*1		0,345		
	VV		"4.NP_viz výkaz SKŘ - dilatace" 0,25*0,4*3,45*1		0,345		
	VV		"4.NP_viz výkaz SKŘ - dilatace" 0,2*0,6*3,45*2		0,828		
	VV		"4.NP_viz výkaz SKŘ - dilatace" 0,25*0,5*3,45*1		0,431		
	VV		"4.NP_viz výkaz SKŘ - dilatace" 0,25*0,4*3,45*4		1,380		
	VV		"5.NP_viz výkaz SKŘ - plné" 0,6*0,6*3,45*4		4,968		
	VV		"5.NP_viz výkaz SKŘ - plné" 0,6*0,3*3,45*10		6,210		
	VV		"5.NP_viz výkaz SKŘ - plné" 0,4*0,3*3,45*1		0,414		
	VV		"5.NP_viz výkaz SKŘ - plné" 0,4*0,25*3,45*1		0,345		
	VV		"5.NP_viz výkaz SKŘ - dilatace" 0,6*0,2*3,45*2		0,828		
	VV		"5.NP_viz výkaz SKŘ - dilatace" 0,4*0,25*3,45*4		1,380		
	VV		"5.NP_viz výkaz SKŘ - dilatace" 0,5*0,25*3,45*1		0,431		
	VV		"6.NP_viz výkaz SKŘ - plné" 0,4*0,4*4,0*51		32,640		
	VV		"6.NP_viz výkaz SKŘ - plné" 0,6*0,3*4,0*7		5,040		
	VV		"6.NP_viz výkaz SKŘ - plné" 0,4*0,25*4,0*5		2,000		
	VV		"6.NP_viz výkaz SKŘ - dilatace" 0,4*0,25*4,0*4		1,600		
	VV		"6.NP_viz výkaz SKŘ - dilatace" 0,6*0,2*4,0*2		0,960		
	VV		Součet		690,343		
44	K	330321811	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 40/50 bez výztuže	m3	20,394	5 036,81	102 720,71
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"1.NP_4 sloupy" 0,6*0,6*3,85*4		5,544		
	VV		"2.NP_11 sloupů" 0,6*0,6*3,75*11		14,850		
	VV		Součet		20,394		
45	K	331351325	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	6 779,870	605,89	4 107 876,79
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"1.NP_viz výkaz SKŘ" (2,4)*3,85*139		1 284,360		
	VV		"1.NP_viz výkaz SKŘ" (1,8)*3,85*13		90,090		
	VV		"2.NP_viz výkaz SKŘ" (2,4)*3,75*132		1 188,000		
	VV		"2.NP_viz výkaz SKŘ" (1,8)*3,75*13		87,750		
	VV		"3.NP_viz výkaz SKŘ" (2,4)*4,00*5		48,000		
	VV		"3.NP_viz výkaz SKŘ" (2,0)*4,00*138		1 104,000		
	VV		"3.NP_viz výkaz SKŘ" (2,4)*3,45*133		1 101,240		
	VV		"3.NP_viz výkaz SKŘ" (1,8)*3,45*13		80,730		
	VV		"4.NP_viz výkaz SKŘ" (1,6)*3,45*110		607,200		
	VV		"4.NP_viz výkaz SKŘ" (2,4)*3,45*4		33,120		
	VV		"4.NP_viz výkaz SKŘ" (1,8)*3,45*10		62,100		
	VV		"4.NP_viz výkaz SKŘ" (1,4)*3,45*1		4,830		
	VV		"4.NP_viz výkaz SKŘ" (1,3)*3,45*1		4,485		
	VV		"4.NP_viz výkaz SKŘ" (1,6)*3,45*2		11,040		
	VV		"4.NP_viz výkaz SKŘ" (1,3)*3,45*4		17,940		
	VV		"4.NP_viz výkaz SKŘ" (1,5)*3,45*1		5,175		
	VV		"5.NP_viz výkaz SKŘ" (1,6)*3,45*86		474,720		
	VV		"5.NP_viz výkaz SKŘ" (2,4)*3,45*4		33,120		
	VV		"5.NP_viz výkaz SKŘ" (1,8)*3,45*10		62,100		
	VV		"5.NP_viz výkaz SKŘ" (1,4)*3,45*1		4,830		
	VV		"5.NP_viz výkaz SKŘ" (1,3)*3,45*1		4,485		
	VV		"5.NP_viz výkaz SKŘ" (1,6)*3,45*2		11,040		
	VV		"5.NP_viz výkaz SKŘ" (1,3)*3,45*4		17,940		
	VV		"5.NP_viz výkaz SKŘ" (1,5)*3,45*1		5,175		
	VV		"6.NP_viz výkaz SKŘ" (1,6)*4,00*51		326,400		
	VV		"6.NP_viz výkaz SKŘ" (1,8)*4,00*7		50,400		
	VV		"6.NP_viz výkaz SKŘ" (1,3)*4,00*5		26,000		
	VV		"6.NP_viz výkaz SKŘ" (1,3)*4,00*4		20,800		
	VV		"6.NP_viz výkaz SKŘ" (1,6)*4,00*2		12,800		
	VV		Součet		6 779,870		
46	K	331351326	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	6 779,870	54,46	369 247,38
47	K	331351911	Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton	m2	135,960	644,15	87 578,03
	VV		"1.NP_4 sloupy" (2,4)*3,85*4		36,960		
	VV		"2.NP_11 sloupů" (2,4)*3,75*11		99,000		
	VV		Součet		135,960		
48	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,000	0,00	0,00
49	K	341321610	Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37	m3	1 268,500	4 478,16	5 680 549,84
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"1.NP_viz výkaz SKŘ" 230,0		230,000		
	VV		"2.NP_viz výkaz SKŘ" 230,0		230,000		
	VV		"3.NP_viz výkaz SKŘ" 230,0		230,000		
	VV		"4.NP_viz výkaz SKŘ" 270,0		270,000		
	VV		"5.NP_viz výkaz SKŘ" 230,0		230,000		
	VV		"6.NP_viz výkaz SKŘ" 78,5		78,500		
	VV		Součet		1 268,500		
50	K	34132161R	Příplatek _ stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 _ za použití betonu XC4	m3	240,000	322,07	77 297,47
51	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	11 748,000	531,01	6 238 275,88
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"1.PP_viz výkaz SKŘ" 240,0/0,3*2		1 600,000		
	VV		"1.NP_viz výkaz SKŘ" 230,0/0,25*2		1 840,000		
	VV		"2.NP_viz výkaz SKŘ" 230,0/0,25*2		1 840,000		
	VV		"3.NP_viz výkaz SKŘ" 230,0/0,25*2		1 840,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"4.NP_viz výkaz SKŘ" 270,0/0,25*2		2 160,000		
	VV		"5.NP_viz výkaz SKŘ" 230,0/0,25*2		1 840,000		
	VV		"6.NP_viz výkaz SKŘ" 78,5/0,25*2		628,000		
	VV		Součet		11 748,000		
52	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	11 748,000	54,46	639 823,22
53	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0,000	0,00	0,00
D	3.1		Čisté vestavy				106 710 885,23
D	3.1.1		POHLEDY				7 693 040,92
2534	K	1.1	Podhled - modulový a universální	m²	1 945,270	3 399,82	6 613 566,08
2535	K	1.2	Akustická izolace	m²	737,900	1 312,03	968 144,70
	VV		737,90		737,900		
	VV		Součet		737,900		
2536	K	1.3	Revizní kazeta	ks	45,000	2 474,00	111 330,14
	VV		45		45,000		
	VV		Součet		45,000		
D	3.1.2		OBKLADOVÉ PANELY				36 915 240,18
2537	K	2.1	Obkladové panely nerezové AISI304, výška 900mm	m²	865,520	9 420,43	8 153 567,17
	VV		865,52		865,520		
	VV		Součet		865,520		
2538	K	2.2	Obkladové panely nerezové AISI304, výška 200mm	m²	192,340	9 420,43	1 811 924,75
	VV		192,34		192,340		
	VV		Součet		192,340		
2539	K	2.3	Obkladové panely nerezové AISI304, výška 1500mm	m²	240,630	9 420,43	2 266 837,13
	VV		240,63		240,630		
	VV		Součet		240,630		
2540	K	2.4	Obkladové panely nerezové AISI304, výška 1800mm	m²	1 442,290	9 420,43	13 586 986,32
2541	K	2.5	Podlahová ocelová nosná konstrukce	bm	961,690	210,32	202 261,15
	VV		961,69		961,690		
	VV		Součet		961,690		
2542	K	2.6	Svislá ocelová konstrukce	m²	2 981,200	227,84	679 237,77
2543	K	2.7	Vodorovné ocelové výztuhy výška 50mm	ks	306,000	257,64	78 838,80
	VV		306		306,000		
	VV		Součet		306,000		
2544	K	2.8	Vodorovné ocelové výztuhy výška 100mm	ks	63,000	280,42	17 666,29
	VV		63		63,000		
	VV		Součet		63,000		
2545	K	2.9	Vodorovné ocelové výztuhy, výška 150mm	ks	162,000	315,47	51 106,49
	VV		162		162,000		
	VV		Součet		162,000		
2546	K	2.10	Polyuretanové těsnění - samolepící, tl.3mm	kompleť	1,000	174 382,21	174 382,21
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2547	K	2.11	Krycí těsnění - silikonové těsnění	kompleť	1,000	176 185,07	176 185,07
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2548	K	2.12	SDK příčka tl. 150mm	m²	1 010,020	2 208,33	2 230 454,61
2549	K	2.13	Nosná konstrukce radiační ochrany	m²	998,410	2 103,16	2 099 818,39
	VV		998,41		998,410		
	VV		Součet		998,410		
2550	K	2.14	Radiační ochrana - olověný plech tl. 2mm	m²	810,390	5 389,36	4 367 487,30
	VV		810,39		810,390		
	VV		Součet		810,390		
2551	K	2.15	Radiační ochrana - olověný plech tl. 3mm	m²	127,020	8 018,32	1 018 486,73
	VV		127,02		127,020		
	VV		Součet		127,020		
D	3.1.3		STROPNÍ SVÍTIDLA				4 304 660,33
2552	K	3.1	Stropní svítidlo, rastr 600x1200, Ra=90, DALI, IP65	ks	162,000	17 070,69	2 765 452,57
	VV		162		162,000		
	VV		Součet		162,000		
2553	K	3.2	Stropní svítidlo, rastr 600x600, Ra=90, DALI, IP65	ks	24,000	11 514,83	276 355,86
	VV		24		24,000		
	VV		Součet		24,000		
2554	K	3.3	Stropní svítidlo rastr 600x1200mm, Ra=90, IP54	ks	7,000	9 310,01	65 170,06
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
2555	K	3.4	Stropní svítidlo rastr 600x600mm, Ra=90, IP54	ks	4,000	6 730,14	26 920,54
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2556	K	3.5	Stropní svítidlo rastr 600x600mm, Ra=80, IP54	ks	200,000	5 853,81	1 170 761,30
	VV		200		200,000		
	VV		Součet		200,000		
	D	3.1.4	OKNA				427 407,10
2557	K	4.12.1	Pozorovací okno, radiační ochrana, (2.200x900)mm	m²	1,000	427 407,10	427 407,10
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	3.1.5	VZDUCHOTECHNICKÉ PRVKY				8 018 527,44
2558	K	5.1	Laminární pole LP3030	ks	1,000	372 948,09	372 948,09
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2559	K	5.2	Laminární pole LP2626	ks	1,000	366 327,71	366 327,71
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2560	K	5.3	Laminární pole LP2426	ks	3,000	350 328,46	1 050 985,38
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
2561	K	5.4	Laminární pole LP2424	ks	9,000	347 569,97	3 128 129,71
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
2562	K	5.5	Odsávací kanály 800x160	ks	42,000	38 067,19	1 598 821,85
	VV		42		42,000		
	VV		Součet		42,000		
2563	K	5.6	Odsávací kanály 800x180	ks	16,000	38 751,29	620 020,69
	VV		16		16,000		
	VV		Součet		16,000		
2564	K	5.7	Filtrační nástavec PVFN 600, Q=200m3/hod	ks	2,000	23 568,55	47 137,11
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
2565	K	5.8	Filtrační nástavec PVFN 600, Q=230m3/hod	ks	2,000	23 568,55	47 137,11
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
2566	K	5.9	Filtrační nástavec PVFN 600, Q=250m3/hod	ks	3,000	24 892,63	74 677,89
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
2567	K	5.10	Filtrační nástavec PVFN 600, Q=280m3/hod	ks	4,000	24 892,63	99 570,52
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
2568	K	5.11	Filtrační nástavec PVFN 600, Q=295m3/hod	ks	6,000	25 665,01	153 990,05
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
2569	K	5.12	Filtrační nástavec PVFN 600, Q=320m3/hod,	ks	3,000	25 665,01	76 995,02
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
2570	K	5.13	Filtrační nástavec PVFN 600, Q=350m3/hod,	ks	3,000	26 613,93	79 841,79
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
2571	K	5.14	Odsávací výúst' OVFN 600, (250-300)m3/hod	ks	16,000	12 909,74	206 555,87
	VV		16		16,000		
	VV		Součet		16,000		
2572	K	5.15	Odsávací výúst' OVFN 600, (325-450)m3/hod	ks	7,000	13 626,95	95 388,65
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
	D	3.1.6	INSTALAČNÍ PRVKY				27 121 875,50
2573	K	6.1	Hodiny na operační sál, signál jednotného času	ks	14,000	33 558,63	469 820,83
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
2574	K	6.2	Multifunkční kontrolní panel	ks	14,000	455 687,63	6 379 626,84
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
2575	K	6.3	Vestavěné výstražné interiérové LED svítidlo radiace	ks	4,000	16 351,55	65 406,18
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
2576	K	6.4	Vestavěné výstražné interiérové LED svítidlo radiace	ks	26,000	10 994,09	285 846,35
	VV		26		26,000		
	VV		Součet		26,000		
2577	K	6.5	Vestavěné výstražné interiérové LED svítidlo laser	ks	28,000	10 994,09	307 834,53
	VV		28		28,000		
	VV		Součet		28,000		
2578	K	6.6	Mycí koryto pro 2 osoby	ks	8,000	251 920,09	2 015 360,74
	VV		8		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		8,000		
2579	K	6.7	Mycí koryto pro 3 osoby	ks	4,000	269 335,16	1 077 340,63
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
2580	K	6.8	Zobrazovací monitor 55"	ks	10,000	427 134,17	4 271 341,74
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
2581	K	6.9	Pracovní stanice NIS a PACS s 55"	ks	2,000	718 045,39	1 436 090,79
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
2582	K	6.10	Pracovní stanice videomanagement s dotykovou obrazovkou 27"- FULL HD	ks	12,000	514 391,59	6 172 699,10
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
2583	K	6.11	Pracovní stanice NIS s obrazovkou 27" -FULL HD	ks	13,000	356 962,14	4 640 507,77
	VV		13		13,000		
	VV		Součet		13,000		
D		3.1.7	SPECIÁLNÍ KOVOVÝ ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK - ČISTÉ VESTAVBY				22 230 133,76
2584	K	NV 01	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	262 608,42	262 608,42
	VV		"B.03.D.029" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2585	K	NV 02	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	370 851,64	370 851,64
	VV		"B.03.D.029" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2586	K	NV 03	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	7,000	246 829,85	1 727 808,93
	VV		"B.03.D.029 " 7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
2587	K	NV 04	D+M Nerezová pracovní linka	ks	1,000	286 000,43	286 000,43
	VV		"B.03.D.029 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2588	K	NV 05	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	7,000	44 135,87	308 951,08
	VV		"OS 3" 1		1,000		
	VV		"OS 10" 1		1,000		
	VV		"OS 11" 1		1,000		
	VV		"OS 12" 1		1,000		
	VV		"OS 19" 1		1,000		
	VV		"OS 21" 1		1,000		
	VV		"OS 22" 1		1,000		
	VV		Součet		7,000		
2589	K	NV 06	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	93 347,36	93 347,36
	VV		"OS 14" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2590	K	NV 07	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	7,000	51 528,63	360 700,39
	VV		"OS 14" 1		1,000		
	VV		"OS 16" 1		1,000		
	VV		"OS 17" 1		1,000		
	VV		"OS 18" 2		2,000		
	VV		"OS 20" 2		2,000		
	VV		Součet		7,000		
2591	K	NV 08	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	361 472,77	361 472,77
	VV		"OS 13" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2592	K	NV 09	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	361 472,77	361 472,77
	VV		"OS 15" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2593	K	NV 10	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	6,000	134 504,06	807 024,36
	VV		"OS 3" 1		1,000		
	VV		"OS 10" 1		1,000		
	VV		"OS 11" 1		1,000		
	VV		"OS 12" 1		1,000		
	VV		"OS 14" 1		1,000		
	VV		"OS 21" 1		1,000		
	VV		Součet		6,000		
2594	K	NV 11	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	5,000	104 270,99	521 354,95
	VV		"OS 3" 1		1,000		
	VV		"OS 10" 1		1,000		
	VV		"OS 11" 1		1,000		
	VV		"OS 12" 1		1,000		
	VV		"OS 14" 1		1,000		
	VV		Součet		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2595	K	NV 12	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	332 453,43	332 453,43
	VV		"OS 16" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2596	K	NV 13	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	2,000	82 754,75	165 509,51
	VV		"OS 14" 1		1,000		
	VV		"OS 16" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
2597	K	NV 14	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	201 259,56	201 259,56
	VV		"OS 17" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2598	K	NV 15	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	350 438,80	350 438,80
	VV		"OS 18" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2599	K	NV 16	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	347 018,27	347 018,27
	VV		"OS 19" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2600	K	NV 17	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	205 562,81	205 562,81
	VV		"OS 19" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2601	K	NV 18	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	450 296,20	450 296,20
	VV		"OS 20" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2602	K	NV 19	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	340 287,55	340 287,55
	VV		"OS 21" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2603	K	NV 20	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	439 924,27	439 924,27
	VV		"OS 22" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2604	K	NV 21	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	298 248,13	298 248,13
	VV		"OS 22" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2605	K	NV 22	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	441 358,69	441 358,69
	VV		"B.03.D.027 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2606	K	NV 23	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	466 957,49	466 957,49
	VV		"B.03.D.027 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2607	K	NV 24	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	522 789,37	522 789,37
	VV		"B.03.D.084 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2608	K	NV 25	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	571 890,52	571 890,52
	VV		"B.03.D.084 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2609	K	NV 26	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	538 898,96	538 898,96
	VV		"B.03.D.079 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2610	K	NV 27	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	342 163,32	342 163,32
	VV		"B.03.D.079 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2611	K	NV 28	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	376 258,28	376 258,28
	VV		"B.03.D.043 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2612	K	NV 29	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	389 057,68	389 057,68
	VV		"B.03.D.043 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2613	K	NV 30	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	491 452,90	491 452,90
	VV		"B.03.D.068 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2614	K	NV 31	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	452 171,98	452 171,98
	VV		"B.03.D.068 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2615	K	NV 32	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	310 826,86	310 826,86
	VV		"B.03.D.068 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2616	K	NV 33	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	169 481,74	169 481,74
	VV		"B.03.D.068 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2617	K	NV 34	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	436 062,39	436 062,39
	VV		"B.03.D.033 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2618	K	NV 35	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	505 245,36	505 245,36
	VV		"B.03.D.033 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2619	K	NV 36	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	356 838,50	356 838,50
	VV		"B.03.D.033 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2620	K	NV 37	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	538 016,24	538 016,24
	VV		"B.03.D.033 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2621	K	NV 38	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	817 175,61	817 175,61
	VV		"B.03.D.065 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2685	K	NV 39	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	145 207,01	145 207,01
	VV		"B.03.D.096 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2622	K	NV 40	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	912 840,11	912 840,11
	VV		" B.03.D.093 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2623	K	NV 41	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	282 690,24	282 690,24
	VV		"B.03.D.100 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2624	K	NV 42	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	174 667,70	174 667,70
	VV		"B.03.D.100 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2625	K	NV 43	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	349 335,40	349 335,40
	VV		"B.03.D.065" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2626	K	NV 44	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	2,000	90 368,19	180 736,38
	VV		"B.03.D.101" 1		1,000		
	VV		"B.03.D.039 " 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
2627	K	NV 45	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	376 258,28	376 258,28
	VV		"B.03.D.029 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2628	K	NV 46	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	468 833,27	468 833,27
	VV		"B.03.D.029 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2629	K	NV 47	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	219 575,95	219 575,95
	VV		"B.03.D.029 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2630	K	NV 48	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	109 677,63	109 677,63
	VV		"B.03.D.029 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2631	K	NV 49	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	119 497,87	119 497,87
	VV		"B.03.D.029 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2632	K	NV 50	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	311 268,22	311 268,22
	VV		"B.03.D.029 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2633	K	NV 51	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	197 397,67	197 397,67
	VV		"B.03.D.029 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2634	K	NV 52	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	154 806,56	154 806,56
	VV		"B.03.D.029 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2635	K	NV 53	D+M Nerezová pracovní linka se dřezem	ks	1,000	159 551,17	159 551,17
	VV		"B.03.D.034 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2636	K	NV 54	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	210 307,42	210 307,42
	VV		"OS 21" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2637	K	NV 55	D+M Nerezová pracovní linka	ks	1,000	469 384,97	469 384,97
	VV		"B.03.D.097 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2638	K	NV 56	D+M Sestavy skříní - elektrolyticky pozinkovaná ocel, epoxy-polyesterová barva	ks	1,000	95 995,51	95 995,51
	VV		"B.03.D.065 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2639	K	NV 57	D+M Nerezový pracovní stůl	ks	1,000	94 340,42	94 340,42
	VV		"OS 3" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2640	K	NV 58	D+M Nerezový pracovní stůl	ks	1,000	96 547,21	96 547,21
	VV		"OS 10" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2641	K	NV 59	D+M Nerezový pracovní stůl	ks	1,000	63 445,31	63 445,31
	VV		"OS 11" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2642	K	NV 60	D+M Nerezový pracovní stůl	ks	1,000	62 452,25	62 452,25
	VV		"OS 12" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2643	K	NV 61	D+M Nerezový pracovní stůl	ks	1,000	62 341,91	62 341,91
	VV		"OS 13" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2644	K	NV 62	D+M Nerezový pracovní stůl	ks	1,000	68 520,94	68 520,94
	VV		"OS 14" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2645	K	NV 63	D+M Nerezový pracovní stůl	ks	1,000	87 720,04	87 720,04
	VV		"OS 14" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2646	K	NV 64	D+M Nerezový pracovní stůl	ks	1,000	51 087,27	51 087,27
	VV		"OS 16" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2647	K	NV 65	D+M Nerezový pracovní stůl	ks	1,000	66 093,46	66 093,46
	VV		"OS 18" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2648	K	NV 66	D+M Nerezový pracovní stůl	ks	1,000	52 080,33	52 080,33
	VV		"OS 19" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2649	K	NV 67	D+M Nerezový pracovní stůl	ks	1,000	62 452,25	62 452,25
	VV		"OS 20" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2650	K	NV 68	D+M Nerezový pracovní stůl	ks	1,000	41 046,36	41 046,36
	VV		"OS 21" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2651	K	NV 69	D+M Nerezový pracovní stůl	ks	1,000	47 115,04	47 115,04
	VV		"OS 22" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2652	K	NV 70	D+M Nerezový pracovní stůl	ks	1,000	41 046,36	41 046,36
	VV		"OS 22" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2653	K	NV 71	D+M Nerezový pracovní stůl	ks	1,000	76 575,73	76 575,73
	VV		" B.03.D033 " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 4 Vodorovné konstrukce							112 071 405,28
54	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	58,000	5 369,40	311 424,92
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"nosné vodorovné konstrukce-plechobeton_odměřeno elektronicky"				
	VV		"3.NP_viz výkaz SKŘ" (29,0)		29,000		
	VV		"4.NP_viz výkaz SKŘ" (29,0)		29,000		
	VV		Součet		58,000		
55	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	1 985,000	4 612,37	9 155 552,86
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"5.NP_viz výkaz SKŘ" 1253,0		1 253,000		
	VV		"6.NP_viz výkaz SKŘ" 732,0		732,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1 985,000		
2658	K	411321818	Stropy deskové ze ŽB tř. C 40/50	m3	8 929,300	4 917,90	43 913 428,85
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"1.NP_viz výkaz SKŘ" 2443,0		2 443,000		
	VV		"2.NP_viz výkaz SKŘ" 2624,0		2 624,000		
	VV		"3.NP_viz výkaz SKŘ" 2570,3		2 570,300		
	VV		"4.NP_viz výkaz SKŘ" 1292,0		1 292,000		
	VV		Součet		8 929,300		
56	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	36 381,001	652,53	23 739 567,25
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"nosné vodorovné konstrukce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP_viz výkaz SKŘ" 2443,0/0,3		8 143,333		
	VV		"2.NP_viz výkaz SKŘ" 2624,0/0,3		8 746,667		
	VV		"3.NP_viz výkaz SKŘ" 2570,3/0,3		8 567,667		
	VV		"4.NP_viz výkaz SKŘ" 1292,0/0,3		4 306,667		
	VV		"5.NP_viz výkaz SKŘ" 1253,0/0,3		4 176,667		
	VV		"6.NP_viz výkaz SKŘ" 732,0/0,3		2 440,000		
	VV		Součet		36 381,001		
57	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	36 381,001	40,85	1 486 044,92
58	K	41135421R	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln	m2	1 087,500	557,51	606 287,46
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"nosné vodorovné konstrukce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"3.NP_viz výkaz SKŘ" (29,0)/0,08		362,500		
	VV		"4.NP_viz výkaz SKŘ" (29,0)/0,08		362,500		
	VV		"5.NP_viz výkaz SKŘ" (29,0)/0,08		362,500		
	VV		Součet		1 087,500		
59	K	411354335	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 25 do 35 cm	m2	36 381,001	319,35	11 618 205,73
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"1.NP_viz výkaz SKŘ" 2443,0/0,3		8 143,333		
	VV		"2.NP_viz výkaz SKŘ" 2624,0/0,3		8 746,667		
	VV		"3.NP_viz výkaz SKŘ" 2570,3/0,3		8 567,667		
	VV		"4.NP_viz výkaz SKŘ" 1292,0/0,3		4 306,667		
	VV		"5.NP_viz výkaz SKŘ" 1253,0/0,3		4 176,667		
	VV		"6.NP_viz výkaz SKŘ" 732,0/0,3		2 440,000		
	VV		Součet		36 381,001		
60	K	411354336	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 25 do 35 cm	m2	36 381,001	15,16	551 716,79
61	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,000	0,00	0,00
2665	K	413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm	t	13,582	46 458,81	631 003,55
	VV		"viz výkaz výměr statika				
	VV		"HEB140" 11,927		11,927		
	VV		"HEB 200" 1,655		1,655		
	VV		Součet		13,582		
2666	M	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	11,927	29 036,76	346 321,39
	VV		"1.PP" "3xHEB140" ((3,33*33,70)*3)/1000		0,337		
	VV		"1.NP" "6xHEB140" ((2,90*33,70)*6)/1000		0,586		
	VV		"1.NP" "6xHEB140" ((3,33*33,70)*6)/1000		0,673		
	VV		"1.NP""9xHEB140" ((3,40*33,70)*9)/1000		1,031		
	VV		"1.NP" "3xHEB140" ((1,40*33,70)*3)/1000		0,142		
	VV		"2.NP" "6xHEB140" ((2,90*33,70)*6)/1000		0,586		
	VV		"2.NP" "6xHEB140" ((3,33*33,70)*6)/1000		0,673		
	VV		"2.NP" "9xHEB140" ((3,40*33,70)*9)/1000		1,031		
	VV		"2.NP" "3xHEB140" ((1,40*33,70)*3)/1000		0,142		
	VV		"3.NP""6xHEB140" ((2,90*33,70)*6)/1000		0,586		
	VV		"3.NP" "6xHEB140" ((3,33*33,70)*6)/1000		0,673		
	VV		"3.NP" "9xHEB140" ((3,40*33,70)*9)/1000		1,031		
	VV		"3.NP" "3xHEB140" ((1,40*33,70)*3)/1000		0,142		
	VV		"3.NP" "1xHEB140" ((1,00*33,70)*1)/1000		0,034		
	VV		"4.NP" "6xHEB140" ((2,90*33,70)*6)/1000		0,586		
	VV		"4.NP" "3xHEB140" ((3,33*33,70)*3)/1000		0,337		
	VV		"4.NP" "9xHEB140" ((3,40*33,70)*9)/1000		1,031		
	VV		"4.NP" "3xHEB140" ((1,40*33,70)*3)/1000		0,142		
	VV		"4.NP" "1xHEB140" ((1,00*33,70)*1)/1000		0,034		
	VV		"5.NP""6xHEB140" ((2,90*33,70)*6)/1000		0,586		
	VV		"5.NP" "3xHEB140" ((3,33*33,70)*3)/1000		0,337		
	VV		"5.NP""9xHEB140" ((3,40*33,70)*9)/1000		1,031		
	VV		"5.NP" "3xHEB140" ((1,40*33,70)*3)/1000		0,142		
	VV		"5.NP" "1xHEB140" ((1,00*33,70)*1)/1000		0,034		
	VV		Součet		11,927		
2667	M	13010980	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200	t	1,655	29 036,76	48 055,83
	VV		"3.NP" "6xHEB 200" ((4,50*61,30)*6)/1000		1,655		
	VV		Součet		1,655		
2668	K	413941135	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 220 mm	t	10,722	46 458,81	498 131,35
	VV		"viz výkaz výměr statika				
	VV		"HEB 300" 4,212		4,212		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"HEB 400" 6,510		6,510		
	VV		Součet		10,722		
2669	M	13010990	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300	t	4,212	29 036,76	122 302,82
	VV		"4.NP" "4xHEB 300" ((4,50*117,00)*4)/1000		2,106		
	VV		"5.NP" "4xHEB 300" ((4,50*117,00)*4)/1000		2,106		
	VV		Součet		4,212		
2670	M	1301101R	ocel profilová jakost S355 (11 375) průřez HEB 400	t	6,510	29 036,76	189 029,28
	VV		"6.NP" "12xHEB 400" ((3,50*155,00)*12)/1000		6,510		
	VV		Součet		6,510		
2671	K	413941131	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky do 120 mm	t	0,412	46 458,81	19 141,03
	VV		"viz výkaz výměr statika				
	VV		"HEB 100" 0,412		0,412		
	VV		Součet		0,412		
2672	M	13010970	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100	t	0,412	29 036,76	11 963,14
	VV		"1.NP" "4xHEB 100" ((5,05*20,40)*4)/1000		0,412		
	VV		Součet		0,412		
2673	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	2,227	46 458,81	103 463,77
	VV		"viz výkaz výměr statika				
	VV		"IPN 200" 2,227		2,227		
	VV		Součet		2,227		
2674	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	2,227	29 036,76	64 664,86
	VV		"1.NP" "4xIPN 200" ((5,00*26,20)*4)/1000		0,524		
	VV		"2.NP" "4xIPN 200" ((5,00*26,20)*4)/1000		0,524		
	VV		"3.NP" "3xIPN 200" ((5,00*26,20)*3)/1000		0,393		
	VV		"4.NP" "3xIPN 200" ((5,00*26,20)*3)/1000		0,393		
	VV		"5.NP" "3xIPN 200" ((5,00*26,20)*3)/1000		0,393		
	VV		Součet		2,227		
2675	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	30,281	46 458,81	1 406 819,21
	VV		"viz výkaz výměr statika				
	VV		"IPE 300" 23,109		23,109		
	VV		"IPE 360" 7,172		7,172		
	VV		Součet		30,281		
2676	M	13010760	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300	t	23,108	29 036,76	670 981,36
	VV		"3.NP" "22xIPE 300" ((7,40*42,20)*22)/1000		6,870		
	VV		"4.NP" "26xIPE 300" ((7,40*42,20)*26)/1000		8,119		
	VV		"5.NP" "26xIPE 300" ((7,40*42,20)*26)/1000		8,119		
	VV		Součet		23,108		
2677	M	13011016	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 360	t	7,171	29 036,76	208 222,58
	VV		"3.NP" "4xIPE 360" ((7,40*57,10)*4)/1000		1,690		
	VV		"3.NP" "1xIPE 360" ((32,00*57,10)*1)/1000		1,827		
	VV		"4.NP" "1xIPE 360" ((32,00*57,10)*1)/1000		1,827		
	VV		"5.NP" "1xIPE 360" ((32,00*57,10)*1)/1000		1,827		
	VV		Součet		7,171		
2678	K	76799511R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50t	t	59,306	92 917,62	5 510 572,30
	VV		59,306		59,306		
	VV		Součet		59,306		
2679	M	1361124R	plech ocelový hladký jakost S335 tl 20mm tabule, P20-1150	t	19,710	29 036,76	572 314,46
	VV		"6.NP" (1*19,50*180,00)/1000		3,510		
	VV		"6.NP" (4*22,50*180,00)/1000		16,200		
	VV		Součet		19,710		
2680	M	1361126R	plech ocelový hladký jakost S355 tl 50mm tabule, P50-450	t	38,763	29 036,76	1 125 551,77
	VV		"6.NP" (2*19,50*177,00)/1000		6,903		
	VV		"6.NP" (8*22,50*177,00)/1000		31,860		
	VV		Součet		38,763		
2681	M	13314003	tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 60x60X4mm	t	0,229	29 036,76	6 649,42
	VV		"1.NP" (8*3,00*6,97)/1000		0,167		
	VV		"1.NP" (16*0,56*6,97)/1000		0,062		
	VV		Součet		0,229		
2682	M	1331400R	tyč ocelová čtvercová jakost S235(11 503) 80x80X6mm	t	0,317	29 036,76	9 204,65
	VV		"1.NP" (8*3,00*13,20)/1000		0,317		
	VV		Součet		0,317		
2683	M	13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm	t	0,286	29 036,76	8 304,51
	VV		"1.NP" (32*1,65*5,42)/1000		0,286		
	VV		Součet		0,286		
2684	M	1548414R	plech ocelový trapézový jakost S320GD 70/200/0,8	t	10,971	50 913,76	558 574,90
	VV		"3.NP" 3656,70/1000		3,657		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"4.NP" 3656,70/1000		3,657		
	VV		"5.NP" 3656,70/1000		3,657		
	VV		Součet		10,971		
62	K	43032161R	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 XC1	m3	100,970	5 743,82	579 953,87
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"SCH1" 31,413		31,413		
	VV		"SCH2" 31,413		31,413		
	VV		"SCH3" 24,384		24,384		
	VV		"SCH4" 13,760		13,760		
	VV		Součet		100,970		
2690	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	502,850	1 850,70	930 623,09
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"SCH1" 158,159		158,159		
	VV		"SCH2" 158,159		158,159		
	VV		"SCH3" 121,040		121,040		
	VV		"SCH4" 65,492		65,492		
	VV		Součet		502,850		
2686	K	433351138	Příplatek ke zřízení bednění schodnic schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	502,850	1 306,07	656 759,39
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"SCH1" 158,159		158,159		
	VV		"SCH2" 158,159		158,159		
	VV		"SCH3" 121,040		121,040		
	VV		"SCH4" 65,492		65,492		
	VV		Součet		502,850		
2691	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	502,850	272,31	136 931,85
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"SCH1" 158,159		158,159		
	VV		"SCH2" 158,159		158,159		
	VV		"SCH3" 121,040		121,040		
	VV		"SCH4" 65,492		65,492		
	VV		Součet		502,850		
2689	K	433351139	Příplatek k odstranění bednění schodnic schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	502,850	272,31	136 931,85
	VV		"SCH1" 158,159		158,159		
	VV		"SCH2" 158,159		158,159		
	VV		"SCH3" 121,040		121,040		
	VV		"SCH4" 65,492		65,492		
	VV		Součet		502,850		
63	K	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C25/30 tl do 100 mm	m2	7 625,224	535,36	4 082 213,00
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0201_1-1_v.č. 011,012,051-059, TZ"				
	VV		"spodní stavba_stavební jáma"				
	VV		1,075*((7,5*3,5)+(8,2*3,5)+(109,69*42,5)+(80,4*6,95)+(29,7*30*2)+(1,925*6,65)+(1,5*15,25))		7 625,224		
	VV		Součet		7 625,224		
64	K	451315126	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C25/30 tl do 150 mm	m2	1 463,490	803,03	1 175 233,25
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"spodní stavba"				
	VV		"pásky" (190,3+417,3)*1,15		698,740		
	VV		"patky" (6,65)*100*1,15		764,750		
	VV		Součet		1 463,490		
65	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	122,760	5 306,59	651 437,10
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 03,SV,TZ _ založení"				
	VV		"odměřeno elektronicky_viz tabulka pilot_P.001 - P.341 _ochranná kce" (1,2*1,2*0,25)*341		122,760		
	VV		Součet		122,760		
66	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	51,129	4 455,81	227 820,92
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0201_1-1_v.č. 011,012,051-059, TZ"				
	VV		"spodní stavba_drenážní systém" (568,1)*0,6*0,15		51,129		
	VV		Součet		51,129		
D 44			Zastřešení				18 932 897,49
67	K	440015R01	D+M _ střešní skladba _ ST.01.B	m2	2 383,670	2 398,93	5 718 257,12
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, skl. stř., TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky_viz v. střech" 2383,67		2 383,670		
	VV		Součet		2 383,670		
68	K	440015R02	D+M _ střešní skladba _ ST.02.A	m2	0,000	0,00	0,00
69	K	440015R03	D+M _ střešní skladba _ ST.02.B	m2	228,970	2 546,72	583 123,10
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, skl. stř., TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky_viz v. střech" 228,97		228,970		
	VV		Součet		228,970		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	440015R04	D+M _ střešní skladba _ ST.03.B	m2	3 761,090	2 633,42	9 904 521,05
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, skl. stř., TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky_viz v. střech" 3761,09		3 761,090		
	VV		Součet		3 761,090		
71	K	440015R05	D+M _ střešní skladba _ ST.04.B	m2	1 035,500	2 364,66	2 448 603,42
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, skl. stř., TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky_viz v. střech" 1035,5		1 035,500		
	VV		Součet		1 035,500		
72	K	440015R06	D+M _ střešní skladba _ ST.05.B	m2	83,776	2 364,73	198 107,33
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, skl. stř., TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky_viz v. střech" (7,04*11,9)		83,776		
	VV		Součet		83,776		
2711	K	76430110R	D+M+DTŽ Dočasného lemování konstrukce strojovny VZT (včetně likvidace)	m	86,405	929,18	80 285,47
	VV		15,575+12,880+3,160+0,56+7,89+12,9+7,89+0,7+3,160+6,38		86,405		
	VV		+15,31				
	VV		Součet		86,405		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							82 051 795,49
73	K	611131121.1	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	2 373,777	55,75	132 339,42
74	K	611142001.1	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2 373,777	262,49	623 098,11
75	K	611341121.1	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	2 373,777	325,21	771 979,98
76	K	611341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2 373,777	69,69	165 424,27
77	K	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	6 474,931	94,66	612 915,80
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky_viz zděné konstrukce"				
	VV		"tl. 300" 1,1*(5886,301*1)		6 474,931		
	VV		Součet		6 474,931		
78	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	0,000	0,00	0,00
79	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	711,810	448,33	319 124,00
80	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	889,763	262,49	233 555,91
	VV		711,81*1,25 "Přepočtené koeficientem množství		889,763		
	VV		Součet		889,763		
81	K	6121430R0	Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn/stropů - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ	m2	7 983,891	5,81	46 365,25
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"				
	VV		"dle TP konkrétního výrobce omítkového systému + požadavky PD a TZ"				
	VV		"množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy_vodorovné konstrukce"				
	VV		"podhledová skladba_C.09 (1.PP-6.NP)_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 2097,59		2 097,590		
	VV		"tl. 300" 5886,301		5 886,301		
	VV		Součet		7 983,891		
82	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6 474,931	325,21	2 105 723,12
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky_viz zděné konstrukce"				
	VV		"tl. 300" 1,1*(5886,301*1)		6 474,931		
	VV		Součet		6 474,931		
83	K	612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	12 949,862	23,23	300 817,52
	VV		6474,931*2 "Přepočtené koeficientem množství		12 949,862		
	VV		Součet		12 949,862		
84	K	612831121	Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	329,088	3 257,92	1 072 143,70
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky_viz 1.NP_viz ochrana proti záření"				
	VV		"B01.D.033" 29,4*2,8		82,320		
	VV		"B01.B.013" 29,7*3,0		89,100		
	VV		"B01.D.049" 28,15*2,8		78,820		
	VV		"B01.D.050" 28,16*2,8		78,848		
	VV		(tl. hrubé skladby = 30 mm)				
	VV		Součet		329,088		
85	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8 853,688	60,40	534 731,32
	VV		"F.1B"				
	VV		4270,883		4 270,883		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"F.2B"				
	VV		2791,009		2 791,009		
	VV		"F.3B"				
	VV		76,386		76,386		
	VV		"F.5B"				
	VV		8,506		8,506		
	VV		"F.10B"				
	VV		578,48		578,480		
	VV		"F.13B"				
	VV		178,121		178,121		
	VV		"F.14B"				
	VV		145,422		145,422		
	VV		Součet		8 048,807		
	VV		8048,807*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		8 853,688		
	VV		Součet		8 853,688		
86	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	8 853,688	51,98	460 177,43
	VV		"F.1B"				
	VV		4 270,883				
	VV		"F.2B"				
	VV		2 791,009				
	VV		"F.3B"				
	VV		76,386		76,386		
	VV		"F.5B"				
	VV		8,506		8,506		
	VV		"F.10B"				
	VV		578,48		578,480		
	VV		"F.13B"				
	VV		178,121		178,121		
	VV		"F.14B"				
	VV		145,422		145,422		
	VV		Součet		986,915		
	VV		8048,807*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		8 853,688		
	VV		Součet		8 853,688		
87	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	4 849,363	1 267,40	6 146 064,82
	VV		"F.1B"				
	VV		4 270,883				
	VV		"F.10B"				
	VV		578,48		578,480		
	VV		Součet		578,480		
	VV		4849,363		4 849,363		
	VV		Součet		4 849,363		
88	K	622511102.1	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka vnějších stěn	m2	137,220	715,47	98 176,20
	VV		"F.4"				
	VV		137,220		137,220		
	VV		Součet		137,220		
89	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	5 356,050	423,94	2 270 625,84
90	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	538,280	436,71	235 073,77
	VV		"F.2"				
	VV		538,280		538,280		
	VV		Součet		538,280		
91	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	1 881,650	449,49	845 780,94
92	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	8 313,389	79,91	664 315,85
93	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	372,395	5 578,90	2 077 555,37
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0201_1-1_v.č. 011,012,051-059, TZ"				
	VV		"spodní stavba ochranná vrstva"				
	VV		1,05*((7,5*3,5)+(8,2*3,5)+(109,69*42,5)+(80,4*6,95)+(29,7*30*2)+(1,925*6,65)+(1,5*15,25))*0,05		372,395		
	VV		Součet		372,395		
94	K	631311215	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	2 194,563	5 806,36	12 742 431,45
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podlahové skladby"				
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.10B"		117,024		
	VV		(1288,86+87,89)*0,085				
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.11B"		269,130		
	VV		(3364,12)*0,08				
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.12B" (168,02)*0,08		13,442		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.PP+1.NP_skladba PD.13B"		49,149		
	VV		(420,78+157,44)*0,085				
	VV		"odměřeno elektronicky_1.PP+1.NP_skladba PD.14B"		9,215		
	VV		(23,14+87,89)*0,083				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.15B" (26,16)*0,076		1,988		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP+2.NP_skladba PD.20B" (188,22+1356,37)*0,065		100,398		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP-5.NP_skladba PD.21B" (17816,68)*0,07		1 247,168		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP-5.NP_skladba PD.22B" (1546,47)*0,07		108,253		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP-6.NP_skladba PD.23B" (1630,76)*0,07		114,153		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP_skladba PD.24B" (15,42)*0,07		1,079		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP_skladba PD.25B" (138,12)*0,065		8,978		
	VV		"odměřeno elektronicky_6.NP_skladba PD.31B" (2061,15)*0,075		154,586		
	VV		Součet		2 194,563		
95	K	631319R55	Příplatek k betonové mazanině	m2	30 377,490	11,61	352 825,43
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
	VV		-veškeré pomocné ocelové prvky/profil/trny a ostatní				
	VV		-dilatace / lemování , dilatace obvodové, objektové, plošné, smršťovací - vč. jejich vyplnění/osazení				
	VV		(rozsah vztažen na půdorysnou plochu konstrukce)				
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podlahové skladby"				
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.10B" (1288,86+87,89)		1 376,750		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.11B" (3364,12)		3 364,120		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.12B" (168,02)		168,020		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.PP+1.NP_skladba PD.13B" (420,78+157,44)		578,220		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.PP+1.NP_skladba PD.14B" (23,14+87,89)		111,030		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.15B" (26,16)		26,160		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP+2.NP_skladba PD.20B" (188,22+1356,37)		1 544,590		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP-5.NP_skladba PD.21B" (17816,68)		17 816,680		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP-5.NP_skladba PD.22B" (1546,47)		1 546,470		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP-6.NP_skladba PD.23B" (1630,76)		1 630,760		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP_skladba PD.24B" (15,42)		15,420		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP_skladba PD.25B" (138,12)		138,120		
	VV		"odměřeno elektronicky_6.NP_skladba PD.31B" (2061,15)		2 061,150		
	VV		Součet		30 377,490		
96	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	41,336	36 353,36	1 502 702,40
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0201_1-1_v.č. 011,012,051-059, TZ"				
	VV		"spodní stavba_ochranná vrstva" 1,05*((7,5*3,5)+(8,2*3,5)+(109,69*42,5)+(80,4*6,95)+(29,7*30*2)+(1,925*6,65)+(1,5*15,25))*1*(4,44*1,25)/1000		41,336		
	VV		Součet		41,336		
97	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	168,596	36 353,36	6 129 030,72
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podlahové skladby"				
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.10B" (1288,86+87,89)*1*(4,44*1,25)/1000		7,641		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.11B" (3364,12)*1*(4,44*1,25)/1000		18,671		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.12B" (168,02)*1*(4,44*1,25)/1000		0,933		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.PP+1.NP_skladba PD.13B" (420,78+157,44)*1*(4,44*1,25)/1000		3,209		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.PP+1.NP_skladba PD.14B" (23,14+87,89)*1*(4,44*1,25)/1000		0,616		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.15B" (26,16)*1*(4,44*1,25)/1000		0,145		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP+2.NP_skladba PD.20B" (188,22+1356,37)*1*(4,44*1,25)/1000		8,572		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP-5.NP_skladba PD.21B" (17816,68)*1*(4,44*1,25)/1000		98,883		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP-5.NP_skladba PD.22B" (1546,47)*1*(4,44*1,25)/1000		8,583		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP-6.NP_skladba PD.23B" (1630,76)*1*(4,44*1,25)/1000		9,051		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP_skladba PD.24B" (15,42)*1*(4,44*1,25)/1000		0,086		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP_skladba PD.25B" (138,12)*1*(4,44*1,25)/1000		0,767		
	VV		"odměřeno elektronicky_6.NP_skladba PD.31B" (2061,15)*1*(4,44*1,25)/1000		11,439		
	VV		Součet		168,596		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	27 456,150	291,24	7 996 292,33
99	K	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	15 188,745	989,05	15 022 427,94
100	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	7 625,224	13,94	106 277,63
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0201_1-1_v.č. 011,012,051-059, TZ"				
	VV		"spodní stavba"				
	VV		1,075*((7,5*3,5)+(8,2*3,5)+(109,69*42,5)+(80,4*6,95)+(29,7*30*2)+(1,925*6,65)+(1,5*15,25))		7 625,224		
	VV		Součet		7 625,224		
101	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	42 644,895	18,58	792 492,26
102	K	783805140	Provedení funkčního nátěru antigrffiti, protikarbonatačního, fotokatalytického aj. nátěru omítek stupně členitosti 3	m2	8 048,807	77,12	620 737,03
103	M	24599020	<i>hmota nátěrová fotokatalytická protiplísňová pro venkovní použití, bílá, obsah TiO2 50-70g/l</i>	litr	1 295,858	1 289,23	1 670 661,55
	VV		8048,807*0,161 "Přepočtené koeficientem množství		1 295,858		
	VV		Součet		1 295,858		
104	K	62222113R	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 200 do 250mm	m2	2 791,009	1 400,44	3 908 648,29
	VV		"F.2B"				
	VV		2 791,009				
	VV		Součet		0,000		
	VV		2791,009		2 791,009		
	VV		Součet		2 791,009		
105	K	62222113R.1	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 100 do 120mm	m2	323,543	1 077,75	348 698,94
	VV		"F.13B"				
	VV		178,121		178,121		
	VV		"F.14B"				
	VV		145,422		145,422		
	VV		Součet		323,543		
	VV		323,543		323,543		
	VV		Součet		323,543		
106	K	62222113R.2	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 120 do 200 mm	m2	1 270,202	1 010,06	1 282 981,48
	VV		"F.3B"				
	VV		76,386		76,386		
	VV		"F.4B"				
	VV		"(obvod soklu * výška)" 428,793*1,05		450,233		
	VV		"F.5B"				
	VV		8,506		8,506		
	VV		"F.6B"				
	VV		"(výtahové prohlubně * výška)" 112,218*1,29		144,761		
	VV		"F.7B"				
	VV		84,765		84,765		
	VV		"F.8B"				
	VV		368,378		368,378		
	VV		"F.9B"				
	VV		137,173		137,173		
	VV		Součet		1 270,202		
	VV		1270,202		1 270,202		
	VV		Součet		1 270,202		
107	M	6314203R	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 250mm</i>	m2	2 930,559	786,61	2 305 194,47
	VV		"F.2B"				
	VV		2 791,009				
	VV		Součet		0,000		
	VV		2791,009*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		2 930,559		
	VV		Součet		2 930,559		
108	M	63142031	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 200mm</i>	m2	5 091,831	629,28	3 204 210,68
	VV		"F.1B"				
	VV		4 270,883				
	VV		"F.10B"				
	VV		578,48		578,480		
	VV		Součet		578,480		
	VV		4849,363*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		5 091,831		
	VV		Součet		5 091,831		
109	M	6314203R.1	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 100mm</i>	m2	152,693	314,64	48 043,68
	VV		"F.14B"				
	VV		145,422		145,422		
	VV		Součet		145,422		
	VV		145,422*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		152,693		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		152,693		
110	M	6314203R.2	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	187,027	377,57	70 615,92
VV			"F.13B"				
VV			178,121		178,121		
VV			Součet		178,121		
VV			178,121*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		187,027		
VV			Součet		187,027		
111	M	28376019	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	1 028,750	296,59	305 120,09
VV			"F.3B"				
VV			76,386		76,386		
VV			"F.4B"				
VV			450,233		450,233		
VV			"F.7B"				
VV			84,765		84,765		
VV			"F.8B"				
VV			368,378		368,378		
VV			Součet		979,762		
VV			979,762*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		1 028,750		
VV			Součet		1 028,750		
112	M	28376022	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	160,931	381,33	61 368,45
113	M	28376023	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	144,032	423,70	61 026,98
VV			"F.9B"				
VV			137,173		137,173		
VV			Součet		137,173		
VV			137,173*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		144,032		
VV			Součet		144,032		
114	K	13814006	D+M _ sendvičový panel s izolačním jádrem IPN s povrchovým trapézovým plechem, $\lambda=0,035$, tl 120mm	m2	1 984,955	1 916,43	3 804 019,15
VV			"F.12B"				
VV			1984,955		1 984,955		
VV			Součet		1 984,955		
D 8			Trubní vedení				0,00
115	K	89481213R	Čerpací šachta plastová DN 600 hloubky do 2mmmm	kus	0,000	0,00	0,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 884 766,77
116	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	7 625,224	78,86	601 354,37
VV			"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0201_1-1_v.č. 011,012,051-059, TZ"				
VV			"spodní stavba"				
VV			1,075*((7,5*3,5)+(8,2*3,5)+(109,69*42,5)+(80,4*6,95)+(29,7*30*2)+(1,925*6,65)+(1,5*15,25))		7 625,224		
VV			Součet		7 625,224		
117	K	941221113	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 25 do 40 m	m2	11 730,157	54,59	640 338,71
VV			"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, skl. stř., TZ"				
VV			"pohledové plochy_odměřeno elektronicky"				
VV			"pl.fas" (3637,776+2892,777+86,379+8,689+1906,691)		8 532,312		
VV			"pl. LOP"				
VV			(42,7*7,35)+(14,2*7,35)+(4,85*3,0)+(10,85*18,9)+(13,25*6,3)+(13,25*6,35)+(4,85*6,35)+(3,03*6,325)+(4,8*2,125)		865,605		
VV			"výplně otvorů" (1888,9+443,34)		2 332,240		
VV			Součet		11 730,157		
118	K	941221213	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 1,2 m v přes 25 do 40 m za první a ZKD den použití	m2	2 111 428,260	1,16	2 452 360,58
VV			11730,157*180 "Přepočtené koeficientem množství"		2 111 428,260		
VV			Součet		2 111 428,260		
119	K	941221813	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 25 do 40 m	m2	11 730,157	41,81	490 472,23
VV			"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, skl. stř., TZ"				
VV			"pohledové plochy_odměřeno elektronicky"				
VV			"pl.fas" (3637,776+2892,777+86,379+8,689+1906,691)		8 532,312		
VV			"pl. LOP"				
VV			(42,7*7,35)+(14,2*7,35)+(4,85*3,0)+(10,85*18,9)+(13,25*6,3)+(13,25*6,35)+(4,85*6,35)+(3,03*6,325)+(4,8*2,125)		865,605		
VV			"výplně otvorů" (1888,9+443,34)		2 332,240		
VV			Součet		11 730,157		
120	K	944111121	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového	m	6 175,000	6,97	43 032,46
121	K	944111221	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu jednotyčovému za první a ZKD den použití	m	185 250,000	0,23	43 031,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		6175*30 "Přepočtené koeficientem množství		185 250,000		
	VV		Součet		185 250,000		
122	K	944111821	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového	m	6 175,000	3,48	21 516,23
123	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	11 730,157	4,65	54 496,90
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, skl. stř., TZ"				
	VV		"pohledové plochy_odměřeno elektronicky"				
	VV		"pl.fas" (3637,776+2892,777+86,379+8,689+1906,691)		8 532,312		
	VV		"pl. LOP"				
	VV		(42,7*7,35)+(14,2*7,35)+(4,85*3,0)+(10,85*18,9)+(13,25*6,3)+(13,25*6,35)+(4,85*6,35)+(3,03*6,325)+(4,8*2,125)		865,605		
	VV		"výplně otvorů" (1888,9+443,34)		2 332,240		
	VV		Součet		11 730,157		
124	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	2 111 428,260	0,09	196 193,91
	VV		11730,157*180 "Přepočtené koeficientem množství		2 111 428,260		
	VV		Součet		2 111 428,260		
125	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	11 730,157	3,48	40 872,68
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, skl. stř., TZ"				
	VV		"pohledové plochy_odměřeno elektronicky"				
	VV		"pl.fas" (3637,776+2892,777+86,379+8,689+1906,691)		8 532,312		
	VV		"pl. LOP"				
	VV		(42,7*7,35)+(14,2*7,35)+(4,85*3,0)+(10,85*18,9)+(13,25*6,3)+(13,25*6,35)+(4,85*6,35)+(3,03*6,325)+(4,8*2,125)		865,605		
	VV		"výplně otvorů" (1888,9+443,34)		2 332,240		
	VV		Součet		11 730,157		
126	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	46 235,985	74,91	3 463 760,96
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podhledové skladby"				
	VV		"podhledová skladba_C1-C9/svislé nenosné konstrukce"				
	VV		"odměřeno elektronicky_viz tab. místnost"		46 235,985		
	VV		(30823,99)+(30823,99/2)		46 235,985		
	VV		Součet		46 235,985		
127	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	38 529,988	58,07	2 237 571,64
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podlahové skladby"				
	VV		"odměřeno elektronicky_1.PP-6.NP"				
	VV		(1,25*(473,14+5414,53+6518,53+6433,77+5410,95+4457,39+2115,68))		38 529,988		
	VV		Součet		38 529,988		
128	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	30 377,490	5,81	176 412,72
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podlahové skladby"				
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.10B"		1 376,750		
	VV		(1288,86+87,89)				
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.11B" (3364,12)		3 364,120		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.12B" (168,02)		168,020		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.PP+1.NP_skladba PD.13B"		578,220		
	VV		(420,78+157,44)				
	VV		"odměřeno elektronicky_1.PP+1.NP_skladba PD.14B"		111,030		
	VV		(23,14+87,89)				
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.15B" (26,16)		26,160		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP+2.NP_skladba PD.20B"		1 544,590		
	VV		(188,22+1356,37)				
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP-5.NP_skladba PD.21B"		17 816,680		
	VV		(17816,68)				
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP-5.NP_skladba PD.22B"		1 546,470		
	VV		(1546,47)				
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP-6.NP_skladba PD.23B"		1 630,760		
	VV		(1630,76)				
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP_skladba PD.24B" (15,42)		15,420		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP_skladba PD.25B" (138,12)		138,120		
	VV		"odměřeno elektronicky_6.NP_skladba PD.31B" (2061,15)		2 061,150		
	VV		Součet		30 377,490		
2659	K	9533331R01	D+M _ těsnící plech pracovní spáry bílé vany	m	464,000	386,49	179 330,13
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"spodní stavba_odměřeno elektronicky" 112,0+352,0		464,000		
	VV		Součet		464,000		
2660	K	9533331R02	D+M _ vnější těsnící pás pracovní spáry bílé vany	m	464,000	644,15	298 883,54
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"spodní stavba_odměřeno elektronicky" 112,0+352,0		464,000		
	VV		Součet		464,000		
2661	K	9533331R03	D+M _ injektážní hadička pracovní spáry bílé vany	m	464,000	386,49	179 330,13
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"spodní stavba_odměřeno elektronicky" 112,0+352		464,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet		464,000			
129	K	9533331R	D+M _ těsnící profily dilatační spáry	m	0,000	0,00	0,00
130	K	9533332R	D+M _ smykové trny na dilatační spáře bílé vany	kus	44,000	1 739,19	76 524,49
VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"					
VV		"spodní stavba_odměřeno elektronicky" 44,0		44,000			
VV		Součet		44,000			
2662	K	9533332R01	D+M _ smykové trny na dilatační spáře	ks	100,000	1 352,71	135 270,57
VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"					
VV		"1.NP" 34		34,000			
VV		"2.NP" 32		32,000			
VV		"3.NP" 34		34,000			
VV		"horní stavba_odměřeno elektronicky"					
VV		Součet		100,000			
2663	K	9533332R1	D+M _ vylamovací lišty šířky 220 mm, délky 1,25 m	ks	8,000	1 610,36	12 882,91
VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"					
VV		"horní stavba_odměřeno elektronicky" 8,0		8,000			
VV		Součet		8,000			
2664	K	9533332R2	D+M _ vylamovací lišty šířky 190 mm, délky 1,25 m	ks	4,000	1 288,29	5 153,16
VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"					
VV		"horní stavba_odměřeno elektronicky" 4,0		4,000			
VV		Součet		4,000			
131	K	9533341R	Těsnící pásek do pracovních spar betonových kcí	m	0,000	0,00	0,00
132	K	9533343R	Příplatek k ŽB konstrukcím za dodávku a montáž _ tepelných, smykových, dilatačních a ostatních prvků do ŽB konstrukcí	m3	19 539,679	164,83	3 220 727,83
VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"					
VV		(ROZSAH VZTAŽEN NA OBJEM KONSTRUKCÍ S OHLEDEM NA ZPRACOVANOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI)					
VV		(3056,563+459,03+62,816+633,6)+(1017,390+1659,35)+(95,7+12440,23+115,0)		19 539,679			
VV		Součet		19 539,679			
133	K	962042320	Bourání konstrukcí nadzákladových z betonu prostého do 1 m3	m3	238,400	5 516,98	1 315 248,90
VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 03,SV,TZ _ založení"					
VV		"odměřeno elektronicky_viz tabulka pilot_P.001 - P.341 _ochranná kce" (1,2*1,2*0,25)*341		122,760			
VV		"odměřeno elektronicky_viz tabulka pilot_P.001 - P.341 _nadbetonávka" (341,0*0,3)*3,14*0,6*0,6		115,640			
VV		Součet		238,400			
D		997	Přesun sutě				516 574,36
134	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	524,480	563,31	295 446,43
135	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	524,480	60,40	31 676,73
136	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	9 965,120	11,61	115 741,88
VV		524,48*19		9 965,120			
VV		Součet		9 965,120			
137	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	524,480	140,54	73 709,32
D		998	Přesun hmot				3 391 858,16
138	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	73 007,857	40,65	2 967 875,98
139	K	998012035	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	73 007,857	5,81	423 982,18
D		411	Klempířské konstrukce				70 843 943,74
140	K	341361821.1	Výztuž stěn z betonářské oceli 10 505 (R)	t	100,855	33 465,38	3 375 151,37
VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"					
VV		"horní stavba_odměřeno elektronicky _viz výkresy 1-2_001-103"					
VV		"stěny 1.NP" 19800*0,001		19,800			
VV		"stěny 2.NP" 18074*0,001		18,074			
VV		"stěny 3.NP" 19620*0,001		19,620			
VV		"stěny 4.NP" (13618+5436)*0,001		19,054			
VV		"stěny 5.NP" (13401+4976)*0,001		18,377			
VV		"stěny 6.NP" 5930*0,001		5,930			
VV		Součet		100,855			
141	K	341361821.1.1	Výztuž schodiště z betonářské oceli 10 505 (R)	t	6,647	33 465,38	222 444,41
VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"					
VV		"horní stavba_odměřeno elektronicky _viz výkresy 1-2_001-103"					
VV		"SCH01" 2081*0,001		2,081			
VV		"SCH02" 2081*0,001		2,081			
VV		"SCH03" 1672*0,001		1,672			
VV		"SCH04" 813*0,001		0,813			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	6,647			
142	K	411361821.1	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	1 721,820	33 465,38	57 621 368,67
VV			"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
VV			"horní stavba_odměřeno elektronicky _viz výkresy 1-2_001-103"				
VV			"stropní deska 1.NP" (149920+177063)*0,001	326,983			
VV			"stropní deska 2.NP" (164158+162821)*0,001	326,979			
VV			"stropní deska 3.NP" (167184+156004)*0,001	323,188			
VV			"stropní deska 4.NP" (141032+116860)*0,001	257,892			
VV			"stropní deska 5.NP" (130251+75400)*0,001	205,651			
VV			"stropní deska 6.NP" (30123+26419)*0,001	56,542			
VV			Mezisoučet	1 497,235			
VV			"výztuž pomocná/rozdělovací/ostatní _viz dílenská dokumentace" ((0,15)*1497,235)	224,585			
VV			Součet	1 721,820			
143	K	411362021	Výztuž sloupů z betonářské oceli B500B	t	287,610	33 465,38	9 624 979,29
VV			"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
VV			"horní stavba_odměřeno elektronicky _viz výkresy 1-2_001-103"				
VV			"sloupy 1.NP" 54096*0,001	54,096			
VV			"sloupy 2.NP" 75919*0,001	75,919			
VV			"sloupy 3.NP" 75634*0,001	75,634			
VV			"sloupy 4.NP" 35892*0,001	35,892			
VV			"sloupy 5.NP" 27992*0,001	27,992			
VV			"sloupy 6.NP" 18077*0,001	18,077			
VV			Součet	287,610			
D 768			Výplně otvorů	82 991 176,66			
D 768-1			INTERIÉROVÉ DVEŘE - VÝMĚNA	61 091 214,23			
144	K	1A001	D+M - 1A001 Revizní kovová dvířka do stoupaček, jednokřídlé, vnitřní, otočné.	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
145	K	1A002	D+M - 1A002 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
146	K	1A003	D+M - 1A003 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
147	K	1A004	D+M - 1A004 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
148	K	1A005	D+M - 1A005 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
149	K	1A006	D+M - 1A006 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
150	K	1A007	D+M - 1A007 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
151	K	1A008	D+M - 1A008 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
152	K	1A009	D+M - 1A009 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
153	K	1A010	D+M - 1A010 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
154	K	1A011	D+M - 1A011 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
155	K	1A012	D+M - 1A012 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
156	K	1A013	D+M - 1A013 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
157	K	1A014	D+M - 1A014 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
158	K	1A015	D+M - 1A015 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
159	K	1A016	D+M - 1A016 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
160	K	1A017	D+M - 1A017 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
161	K	1A018	D+M - 1A018 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
162	K	1A020	D+M - 1A020 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
163	K	1A021	D+M - 1A021 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
164	K	1A022	D+M - 1A022 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
165	K	1A023	D+M - 1A023 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
166	K	1A024	D+M - 1A024 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
167	K	1A025	D+M - 1A025 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
168	K	1A026	D+M - 1A026 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
169	K	1A027	D+M - 1A027 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
170	K	1A028	D+M - 1A028 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
171	K	1A029	D+M - 1A029 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
172	K	1A030	D+M - 1A030 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
173	K	1A031	D+M - 1A031 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
174	K	1A032	D+M - 1A032 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
175	K	1A033	D+M - 1A033 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
176	K	1A034	D+M - 1A034 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
177	K	1A035	D+M - 1A035 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
178	K	1A036	D+M - 1A036 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
179	K	1A037	D+M - 1A037 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
180	K	1A038	D+M - 1A038 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
181	K	1A039	D+M - 1A039 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 732,95	41 732,95
182	K	1A040	D+M - 1A040 Dveře jednokřídlé hliníkové s nadsvětlikem, venkovní, otočné, křídlo hladké, prosklené, s	ks	1,000	54 101,00	54 101,00
183	K	1A041	D+M - 1A041 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 546,29	44 546,29
184	K	1A042	D+M - 1A042 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
185	K	1A043	D+M - 1A043 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
186	K	1A044	D+M - 1A044 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
187	K	1A045	D+M - 1A045 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
188	K	1A049	D+M - 1A049 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	55 750,57	55 750,57
189	K	1A050	D+M - 1A050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
190	K	1A051	D+M - 1A051 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	19 977,29	19 977,29
191	K	1A052	D+M - 1A052 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
192	K	1A053	D+M - 1A053 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
193	K	1A054	D+M - 1A054 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
194	K	1A055	D+M - 1A055 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
195	K	1A056	D+M - 1A056 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
196	K	1A057	D+M - 1A057 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
197	K	1A058	D+M - 1A058 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
198	K	1A062	D+M - 1A062 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
199	K	1A063	D+M - 1A063 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
200	K	1A064	D+M - 1A064 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
201	K	1A076	D+M - 1A076 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	102 209,38	102 209,38
202	K	1A078	D+M - 1A078 Dveře součástí kabiny MR, NENACEŇOVAT	ks	1,000	0,00	0,00
2707	K	1A078.1	D+M - 1A078.1 Dočasné dveře 1200x2100 mm	ks	1,000	21 312,98	21 312,98
203	K	1A079	D+M - 1A079 Dveře součástí kabiny MR, NENACEŇOVAT	ks	1,000	0,00	0,00
2708	K	1A079.1	D+M - 1A079.1 Dočasné dveře 1200x2100 mm	ks	1,000	21 312,98	21 312,98
204	K	1A080	D+M - 1A080 Dveře součástí kabiny MR, NENACEŇOVAT	ks	1,000	0,00	0,00
2709	K	1A080.1	D+M - 1A080.1 Dočasné dveře 1200x2100 mm	ks	1,000	21 312,98	21 312,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
205	K	1A081	D+M - 1A081 Dveře součástí kabiny MR, NENACEŇOVAT	ks	1,000	0,00	0,00
2710	K	1A081.1	D+M - 1A081.1 Dočasné dveře 1200x2100 mm	ks	1,000	21 312,98	21 312,98
206	K	1B001	D+M - 1B001 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
207	K	1B002	D+M - 1B002 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
208	K	1B003	D+M - 1B003 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
209	K	1B004	D+M - 1B004 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
210	K	1B005	D+M - 1B005 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
211	K	1B006	D+M - 1B006 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
212	K	1B007	D+M - 1B007 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
213	K	1B008	D+M - 1B008 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
214	K	1B009	D+M - 1B009 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	17 015,54	17 015,54
215	K	1B010	D+M - 1B010 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
216	K	1B011	D+M - 1B011 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
217	K	1B012	D+M - 1B012 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
218	K	1B013	D+M - 1B013 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 546,29	44 546,29
219	K	1B014	D+M - 1B014 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
220	K	1B015	D+M - 1B015 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
221	K	1B016	D+M - 1B016 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 546,29	44 546,29
222	K	1B017	D+M - 1B017 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
223	K	1B018	D+M - 1B018 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
224	K	1B019	D+M - 1B019 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
225	K	1B020	D+M - 1B020 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
226	K	1B021	D+M - 1B021 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
227	K	1B022	D+M - 1B022 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
228	K	1B023	D+M - 1B023 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
229	K	1B025	D+M - 1B025 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
230	K	1B026	D+M - 1B026 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
231	K	1B027	D+M - 1B027 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
232	K	1B028	D+M - 1B028 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
233	K	1B029	D+M - 1B029 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
234	K	1B030	D+M - 1B030 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
235	K	1B031	D+M - 1B031 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
236	K	1B032	D+M - 1B032 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
237	K	1B033	D+M - 1B033 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
238	K	1B034	D+M - 1B034 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 546,29	44 546,29
239	K	1B035	D+M - 1B035 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
240	K	1B036	D+M - 1B036 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 546,29	44 546,29
241	K	1B037	D+M - 1B037 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
242	K	1B038	D+M - 1B038 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
243	K	1B039	D+M - 1B039 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	19 977,29	19 977,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
244	K	1B040	D+M - 1B040 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
245	K	1B041	D+M - 1B041 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
246	K	1B042	D+M - 1B042 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
247	K	1B043	D+M - 1B043 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
248	K	1B044	D+M - 1B044 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
249	K	1B045	D+M - 1B045 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
250	K	1B046	D+M - 1B046 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
251	K	1B047	D+M - 1B047 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
252	K	1B048	D+M - 1B048 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
253	K	1B049	D+M - 1B049 Revizni kovová dvířka do stoupaček, jednokřídlé, vnitřní, otočné.	ks	1,000	16 260,58	16 260,58
254	K	1B050	D+M - 1B050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
255	K	1C002	D+M - 1C002 Dveře jednokřídlé, otočné, ramové součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	16 899,39	16 899,39
256	K	1C003	D+M - 1C003 Dveře jednokřídlé, otočné, ramové součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	16 899,39	16 899,39
257	K	1C004	D+M - 1C004 Dveře jednokřídlé, otočné, ramové součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	16 899,39	16 899,39
258	K	1C005	D+M - 1C005 Dveře jednokřídlé, otočné, ramové součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	16 899,39	16 899,39
259	K	1C006	D+M - 1C006 Dveře jednokřídlé, otočné, ramové součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	16 899,39	16 899,39
260	K	1C007	D+M - 1C007 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
261	K	1C008	D+M - 1C008 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
262	K	1C009	D+M - 1C009 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	19 396,55	19 396,55
263	K	1C010	D+M - 1C010 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	55 750,57	55 750,57
264	K	1C011	D+M - 1C011 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
265	K	1C012	D+M - 1C012 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
266	K	1C013	D+M - 1C013 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
267	K	1C014	D+M - 1C014 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
268	K	1C015	D+M - 1C015 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
269	K	1C016	D+M - 1C016 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
270	K	1C017	D+M - 1C017 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
271	K	1C018	D+M - 1C018 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
272	K	1C019	D+M - 1C019 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
273	K	1C020	D+M - 1C020 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	270 622,56	270 622,56
274	K	1C021	D+M - 1C021 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
275	K	1C022	D+M - 1C022 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
276	K	1C023	D+M - 1C023 Dveře dvoukřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	111 198,00	111 198,00
277	K	1C024	D+M - 1C024 Dveře dvoukřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	111 198,00	111 198,00
278	K	1C027	D+M - 1C027 Dveře dvoukřídlé, otočné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	22 532,52	22 532,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
279	K	1C028	D+M - 1C028 Dveře dvoukřídlé, otočné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	22 532,52	22 532,52
280	K	1C029	D+M - 1C029 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
281	K	1C030	D+M - 1C030 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
282	K	1C031	D+M - 1C031 Dveře dvoukřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
283	K	1C032	D+M - 1C032 Dveře jednokřídlé dřevěné s nadsvětlikem, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, prosklené s polodrážkou.	ks	1,000	83 625,86	83 625,86
284	K	1C034	D+M - 1C034 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	22 416,38	22 416,38
285	K	1C035	D+M - 1C035 Dveře dvoukřídlé, otočné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	22 532,52	22 532,52
286	K	1C038	D+M - 1C038 Dveře jednokřídlé dřevěné s nadsvětlikem, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, prosklené s polodrážkou.	ks	1,000	40 651,46	40 651,46
287	K	1C039	D+M - 1C039 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
288	K	1C040	D+M - 1C040 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	18 757,74	18 757,74
289	K	1C041	D+M - 1C041 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	55 750,57	55 750,57
290	K	1C042	D+M - 1C042 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	55 750,57	55 750,57
291	K	1C043	D+M - 1C043 Dveře dvoukřídlé, otočné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	22 532,52	22 532,52
292	K	1C044	D+M - 1C044 Dveře dvoukřídlé, otočné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	22 532,52	22 532,52
293	K	1C045	D+M - 1C045 Dveře dvoukřídlé, otočné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	22 532,52	22 532,52
294	K	1C046	D+M - 1C046 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	55 750,57	55 750,57
295	K	1C047	D+M - 1C047 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	55 750,57	55 750,57
296	K	1C048	D+M - 1C048 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	29 733,64	29 733,64
297	K	1C049	D+M - 1C049 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 926,29	23 926,29
298	K	1C050	D+M - 1C050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
299	K	1C051	D+M - 1C051 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
300	K	1C052	D+M - 1C052 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 926,29	23 926,29
301	K	1C054	D+M - 1C054 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
302	K	1C055	D+M - 1C055 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
303	K	1C056	D+M - 1C056 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
304	K	1C057	D+M - 1C057 Dveře dvoukřídlé hliníkové, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	231 859,66	231 859,66
305	K	1C058	D+M - 1C058 Dveře dvoukřídlé hliníkové, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	231 859,66	231 859,66
306	K	1C059	D+M - 1C059 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	22 997,11	22 997,11
307	K	1C060	D+M - 1C060 Dveře dvoukřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
308	K	1C061	D+M - 1C061 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 980,26	57 980,26
309	K	1C063	D+M - 1C063 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	46 996,77	46 996,77
310	K	1C064	D+M - 1C064 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	55 750,57	55 750,57
311	K	1C067	D+M - 1C067 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou.	ks	1,000	52 788,82	52 788,82
312	K	1C068	D+M - 1C068 Dveře dvoukřídlé, posuvné, ramové, součást prosklené fasády, systémové provedení	ks	1,000	231 859,66	231 859,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
313	K	1D001	D+M - 1D001 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 546,29	44 546,29
314	K	1D002	D+M - 1D002 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	55 750,57	55 750,57
315	K	1D003	D+M - 1D003 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	55 750,57	55 750,57
316	K	1D004	D+M - 1D004 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 546,29	44 546,29
317	K	1D005	D+M - 1D005 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	55 750,57	55 750,57
318	K	1D006	D+M - 1D006 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
319	K	1D007	D+M - 1D007 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
320	K	1D008	D+M - 1D008 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	55 750,57	55 750,57
321	K	1D009	D+M - 1D009 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	55 750,57	55 750,57
322	K	1D010	D+M - 1D010 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	55 750,57	55 750,57
323	K	1D011	D+M - 1D011 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné, ramové. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
324	K	1D013	D+M - 1D013 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 926,29	23 926,29
325	K	1D014	D+M - 1D014 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 926,29	23 926,29
326	K	1D015	D+M - 1D015 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	55 750,57	55 750,57
327	K	1D016	D+M - 1D016 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	18 815,82	18 815,82
328	K	1D017	D+M - 1D017 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 926,29	23 926,29
329	K	1D018	D+M - 1D018 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	55 750,57	55 750,57
330	K	1D019	D+M - 1D019 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	21 080,68	21 080,68
331	K	1D020	D+M - 1D020 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 926,29	23 926,29
332	K	1D021	D+M - 1D021 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
333	K	1D022	D+M - 1D022 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
334	K	1D023	D+M - 1D023 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
335	K	1D024	D+M - 1D024 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	20 499,95	20 499,95
336	K	1D025	D+M - 1D025 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
337	K	1D026	D+M - 1D026 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
338	K	1D027	D+M - 1D027 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	19 396,55	19 396,55
339	K	1D028	D+M - 1D028 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
340	K	1D031	D+M - 1D031 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
341	K	1D032	D+M - 1D032 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
342	K	1D034	D+M - 1D034 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	20 499,95	20 499,95
343	K	1D036	D+M - 1D036 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
344	K	1D037	D+M - 1D037 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	226 486,70	226 486,70
345	K	1D038	D+M - 1D038 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	226 486,70	226 486,70
346	K	1D039	D+M - 1D039 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
347	K	1D040	D+M - 1D040 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	29 733,64	29 733,64
348	K	1D041	D+M - 1D041 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
349	K	1D042	D+M - 1D042 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	29 152,90	29 152,90
350	K	1D043	D+M - 1D043 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
351	K	1D044	D+M - 1D044 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
352	K	1D045	D+M - 1D045 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
353	K	1D046	D+M - 1D046 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
354	K	1D047	D+M - 1D047 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
355	K	1D048	D+M - 1D048 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	30 314,37	30 314,37
356	K	1D049	D+M - 1D049 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	30 314,37	30 314,37
357	K	1D050	D+M - 1D050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 926,29	23 926,29
358	K	1D051	D+M - 1D051 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
359	K	1D052	D+M - 1D052 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 926,29	23 926,29
360	K	1D053	D+M - 1D053 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	85 251,92	85 251,92
361	K	1D054	D+M - 1D054 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	189 493,87	189 493,87
362	K	1D055	D+M - 1D055 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	307 615,39	307 615,39
363	K	1D056	D+M - 1D056 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	27 991,43	27 991,43
364	K	1D057	D+M - 1D057 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
365	K	1D058	D+M - 1D058 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	110 339,67	110 339,67
366	K	1D059	D+M - 1D059 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	94 079,09	94 079,09
367	K	1D060	D+M - 1D060 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	84 671,18	84 671,18
368	K	1D061	D+M - 1D061 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	84 671,18	84 671,18
369	K	1D062	D+M - 1D062 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	84 671,18	84 671,18
370	K	1D063	D+M - 1D063 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	84 671,18	84 671,18
371	K	1D064	D+M - 1D064 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	22 764,82	22 764,82
372	K	1D065	D+M - 1D065 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 345,55	23 345,55
373	K	1D066	D+M - 1D066 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 345,55	23 345,55
374	K	1D067	D+M - 1D067 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 345,55	23 345,55
375	K	1D068	D+M - 1D068 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 345,55	23 345,55
376	K	1D069	D+M - 1D069 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
377	K	1D070	D+M - 1D070 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
378	K	1D071	D+M - 1D071 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
379	K	1D072	D+M - 1D072 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	270 622,56	270 622,56
380	K	1D073	D+M - 1D073 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	22 764,82	22 764,82
381	K	1D074	D+M - 1D074 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
382	K	1D075	D+M - 1D075 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
383	K	1D076	D+M - 1D076 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
384	K	1D077	D+M - 1D077 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 345,55	23 345,55
385	K	1D078	D+M - 1D078 Revizni kovová dvířka do stoupaček, jednokřídlé, vnitřní, otočné.	ks	1,000	16 260,58	16 260,58
386	K	1D079	D+M - 1D079 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	102 209,38	102 209,38
387	K	1D080	D+M - 1D080 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 345,55	23 345,55
388	K	1D081	D+M - 1D081 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	76 540,89	76 540,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
389	K	1D082	D+M - 1D082 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	75 960,15	75 960,15
390	K	1D083	D+M - 1D083 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	22 764,82	22 764,82
391	K	1D084	D+M - 1D084 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	94 079,09	94 079,09
392	K	1D085	D+M - 1D085 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	94 079,09	94 079,09
393	K	1D086	D+M - 1D086 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 345,55	23 345,55
394	K	1D087	D+M - 1D087 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	76 540,89	76 540,89
395	K	1D088	D+M - 1D088 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	76 540,89	76 540,89
396	K	1D089	D+M - 1D089 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 345,55	23 345,55
397	K	1D090	D+M - 1D090 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
398	K	1D091	D+M - 1D091 Revizni kovová dvířka do stoupaček, jednokřídlé, vnitřní, otočné.	ks	1,000	25 784,64	25 784,64
399	K	1D093	D+M - 1D093 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	75 495,57	75 495,57
400	K	1D094	D+M - 1D094 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
401	K	1D095	D+M - 1D095 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
402	K	1D096	D+M - 1D096 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
403	K	1D097	D+M - 1D097 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
404	K	1D098	D+M - 1D098 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
405	K	1D099	D+M - 1D099 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 230,80	32 230,80
406	K	1D100	D+M - 1D100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
407	K	1D101	D+M - 1D101 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
408	K	1D102	D+M - 1D102 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
409	K	1D103	D+M - 1D103 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 926,29	23 926,29
410	K	1D104	D+M - 1D104 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 546,29	44 546,29
411	K	1D105	D+M - 1D105 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 546,29	44 546,29
412	K	1D106	D+M - 1D106 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
413	K	1D107	D+M - 1D107 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	85 251,92	85 251,92
414	K	1D108	D+M - 1D108 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	85 251,92	85 251,92
415	K	1D109	D+M - 1D109 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
416	K	1D111	D+M - 1D111 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
417	K	1D112	D+M - 1D112 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	30 314,37	30 314,37
418	K	1E002	D+M - 1E002 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné, ramové. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	187 170,93	187 170,93
419	K	1E003	D+M - 1E003 Dveře jednokřídlé dřevěné s nadsvětlikem, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, prosklené s polodrážkou.	ks	1,000	83 625,86	83 625,86
420	K	1E023	D+M - 1E023 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	215 298,25	215 298,25
421	K	1E035	D+M - 1E035 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	21 835,64	21 835,64
422	K	2A001	D+M - 2A001 Revizni kovová dvířka do stoupaček, jednokřídlé, vnitřní, otočné.	ks	1,000	16 260,58	16 260,58
423	K	2A002	D+M - 2A002 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
424	K	2A003	D+M - 2A003 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
425	K	2A004	D+M - 2A004 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
426	K	2A005	D+M - 2A005 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
427	K	2A006	D+M - 2A006 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
428	K	2A007	D+M - 2A007 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
429	K	2A008	D+M - 2A008 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
430	K	2A009	D+M - 2A009 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
431	K	2A010	D+M - 2A010 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
432	K	2A011	D+M - 2A011 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
433	K	2A012	D+M - 2A012 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
434	K	2A013	D+M - 2A013 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
435	K	2A014	D+M - 2A014 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
436	K	2A015	D+M - 2A015 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
437	K	2A017	D+M - 2A017 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
438	K	2A018	D+M - 2A018 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
439	K	2A019	D+M - 2A019 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
440	K	2A020	D+M - 2A020 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
441	K	2A021	D+M - 2A021 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
442	K	2A022	D+M - 2A022 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
443	K	2A023	D+M - 2A023 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
444	K	2A024	D+M - 2A024 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
445	K	2A025	D+M - 2A025 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
446	K	2A026	D+M - 2A026 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
447	K	2A027	D+M - 2A027 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	21 080,68	21 080,68
448	K	2A028	D+M - 2A028 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	21 080,68	21 080,68
449	K	2A029	D+M - 2A029 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
450	K	2A030	D+M - 2A030 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
451	K	2A031	D+M - 2A031 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	17 596,27	17 596,27
452	K	2A032	D+M - 2A032 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	19 977,29	19 977,29
453	K	2A033	D+M - 2A033 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 546,29	44 546,29
454	K	2A034	D+M - 2A034 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 546,29	44 546,29
455	K	2A035	D+M - 2A035 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
456	K	2A036	D+M - 2A036 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
457	K	2A037	D+M - 2A037 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
458	K	2A038	D+M - 2A038 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
459	K	2A039	D+M - 2A039 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
460	K	2A040	D+M - 2A040 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
461	K	2A041	D+M - 2A041 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
462	K	2A042	D+M - 2A042 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 546,29	44 546,29
463	K	2A043	D+M - 2A043 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 546,29	44 546,29
464	K	2A044	D+M - 2A044 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
465	K	2A045	D+M - 2A045 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	29 036,76	29 036,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
466	K	2A046	D+M - 2A046 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
467	K	2A047	D+M - 2A047 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
468	K	2A048	D+M - 2A048 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
469	K	2A049	D+M - 2A049 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
470	K	2A050	D+M - 2A050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
471	K	2B001	D+M - 2B001 Revizni kovová dvířka do stoupaček, jednokřídlé, vnitřní, otočné.	ks	1,000	16 260,58	16 260,58
472	K	2B002	D+M - 2B002 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
473	K	2B003	D+M - 2B003 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	22 416,38	22 416,38
474	K	2B004	D+M - 2B004 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
475	K	2B005	D+M - 2B005 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
476	K	2B006	D+M - 2B006 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
477	K	2B007	D+M - 2B007 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
478	K	2B008	D+M - 2B008 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
479	K	2B009	D+M - 2B009 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
480	K	2B010	D+M - 2B010 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
481	K	2B011	D+M - 2B011 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	19 396,55	19 396,55
482	K	2B012	D+M - 2B012 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
483	K	2B013	D+M - 2B013 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	43 724,17	43 724,17
484	K	2B014	D+M - 2B014 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	43 724,17	43 724,17
485	K	2B015	D+M - 2B015 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
486	K	2B016	D+M - 2B016 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
487	K	2B017	D+M - 2B017 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
488	K	2B018	D+M - 2B018 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
489	K	2B019	D+M - 2B019 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
490	K	2B020	D+M - 2B020 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
491	K	2B021	D+M - 2B021 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	22 997,11	22 997,11
492	K	2B022	D+M - 2B022 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
493	K	2B023	D+M - 2B023 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
494	K	2B024	D+M - 2B024 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
495	K	2B025	D+M - 2B025 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
496	K	2B026	D+M - 2B026 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
497	K	2B027	D+M - 2B027 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
498	K	2B028	D+M - 2B028 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	19 977,29	19 977,29
499	K	2B029	D+M - 2B029 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
500	K	2B030	D+M - 2B030 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
501	K	2B031	D+M - 2B031 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
502	K	2B032	D+M - 2B032 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
503	K	2B033	D+M - 2B033 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
504	K	2B034	D+M - 2B034 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	43 724,17	43 724,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
505	K	2B035	D+M - 2B035 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
506	K	2B036	D+M - 2B036 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
507	K	2B037	D+M - 2B037 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	43 724,17	43 724,17
508	K	2B038	D+M - 2B038 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
509	K	2B039	D+M - 2B039 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	43 724,17	43 724,17
510	K	2B040	D+M - 2B040 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
511	K	2B041	D+M - 2B041 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	17 596,27	17 596,27
512	K	2B042	D+M - 2B042 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
513	K	2B043	D+M - 2B043 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 165,65	28 165,65
514	K	2B044	D+M - 2B044 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
515	K	2B045	D+M - 2B045 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
516	K	2B046	D+M - 2B046 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
517	K	2B047	D+M - 2B047 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
518	K	2B048	D+M - 2B048 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
519	K	2B049	D+M - 2B049 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
520	K	2B050	D+M - 2B050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
521	K	2B051	D+M - 2B051 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
522	K	2B052	D+M - 2B052 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
523	K	2C001	D+M - 2C001 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	102 209,38	102 209,38
524	K	2C002	D+M - 2C002 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 507,02	24 507,02
525	K	2C003	D+M - 2C003 Dveře jednokřídlé dřevěné s bočním světlikem, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou.	ks	1,000	32 521,17	32 521,17
526	K	2C004	D+M - 2C004 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
527	K	2C005	D+M - 2C005 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 507,02	24 507,02
528	K	2C006	D+M - 2C006 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
529	K	2C007	D+M - 2C007 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
530	K	2C008	D+M - 2C008 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
531	K	2C009	D+M - 2C009 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 507,02	24 507,02
532	K	2C010	D+M - 2C010 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	30 314,37	30 314,37
533	K	2C011	D+M - 2C011 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 521,17	32 521,17
534	K	2C012	D+M - 2C012 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
535	K	2C013	D+M - 2C013 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
536	K	2C014	D+M - 2C014 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	22 997,11	22 997,11
537	K	2C015	D+M - 2C015 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	56 396,12	56 396,12
538	K	2C016	D+M - 2C016 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
539	K	2C017	D+M - 2C017 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	22 416,38	22 416,38
540	K	2C018	D+M - 2C018 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
541	K	2C019	D+M - 2C019 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
542	K	2C020	D+M - 2C020 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
543	K	2C021	D+M - 2C021 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
544	K	2C022	D+M - 2C022 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
545	K	2C023	D+M - 2C023 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	20 558,02	20 558,02
546	K	2C024	D+M - 2C024 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
547	K	2C025	D+M - 2C025 Dveře dvoukřídlé, otočné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	22 532,52	22 532,52
548	K	2C026	D+M - 2C026 Dveře dvoukřídlé, otočné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	22 532,52	22 532,52
549	K	2C027	D+M - 2C027 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
550	K	2C028	D+M - 2C028 Dveře jednokřídlé dřevěné s nadsvětlikem, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou.	ks	1,000	25 552,35	25 552,35
551	K	2C029	D+M - 2C029 Dveře dvoukřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
552	K	2C030	D+M - 2C030 Dveře dvoukřídlé, otočné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	22 532,52	22 532,52
553	K	2C032	D+M - 2C032 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
554	K	2C033	D+M - 2C033 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
555	K	2C034	D+M - 2C034 Dveře jednokřídlé dřevěné s nadsvětlikem, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou.	ks	1,000	25 552,35	25 552,35
556	K	2C036	D+M - 2C036 Dveře dvoukřídlé, otočné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	22 532,52	22 532,52
557	K	2C037	D+M - 2C037 Dveře dvoukřídlé, otočné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	22 532,52	22 532,52
558	K	2C038	D+M - 2C038 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	30 314,37	30 314,37
559	K	2C039	D+M - 2C039 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 507,02	24 507,02
560	K	2C040	D+M - 2C040 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
561	K	2C041	D+M - 2C041 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
562	K	2C042	D+M - 2C042 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
563	K	2C043	D+M - 2C043 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 926,29	23 926,29
564	K	2C044	D+M - 2C044 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
565	K	2C045	D+M - 2C045 Dveře dvoukřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
566	K	2C046	D+M - 2C046 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	30 314,37	30 314,37
567	K	2C047	D+M - 2C047 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
568	K	2C048	D+M - 2C048 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	99 886,44	99 886,44
569	K	2C049	D+M - 2C049 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
570	K	2C050	D+M - 2C050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 507,02	24 507,02
571	K	2C053	D+M - 2C053 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
572	K	2D001	D+M - 2D001 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
573	K	2D002	D+M - 2D002 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
574	K	2D003	D+M - 2D003 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	30 314,37	30 314,37
575	K	2D004	D+M - 2D004 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
576	K	2D005	D+M - 2D005 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
577	K	2D006	D+M - 2D006 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
578	K	2D007	D+M - 2D007 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
579	K	2D008	D+M - 2D008 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
580	K	2D009	D+M - 2D009 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
581	K	2D010	D+M - 2D010 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
582	K	2D011	D+M - 2D011 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
583	K	2D012	D+M - 2D012 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	55 750,57	55 750,57
584	K	2D013	D+M - 2D013 Dveře jednokřídlé dřevěné s nadsvětlíkem, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, prosklené s polodrážkou.	ks	1,000	83 625,86	83 625,86
585	K	2D014	D+M - 2D014 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
586	K	2D015	D+M - 2D015 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	216 033,46	216 033,46
587	K	2D016	D+M - 2D016 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	261 330,80	261 330,80
588	K	2D017	D+M - 2D017 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
589	K	2D018	D+M - 2D018 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
590	K	2D019	D+M - 2D019 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
591	K	2D020	D+M - 2D020 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
592	K	2D021	D+M - 2D021 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
593	K	2D022	D+M - 2D022 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
594	K	2D023	D+M - 2D023 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
595	K	2D024	D+M - 2D024 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	21 138,76	21 138,76
596	K	2D025	D+M - 2D025 Dveře jednokřídlé, otočné, ramové součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	16 899,39	16 899,39
597	K	2D026	D+M - 2D026 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
598	K	2D027	D+M - 2D027 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
599	K	2D028	D+M - 2D028 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
600	K	2D029	D+M - 2D029 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	18 815,82	18 815,82
601	K	2D030	D+M - 2D030 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	30 314,37	30 314,37
602	K	2D031	D+M - 2D031 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
603	K	2D032	D+M - 2D032 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	183 744,59	183 744,59
604	K	2D033	D+M - 2D033 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
605	K	2D034	D+M - 2D034 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
606	K	2D035	D+M - 2D035 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 637,31	32 637,31
607	K	2D036	D+M - 2D036 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
608	K	2D037	D+M - 2D037 Dveře jednokřídlé dřevěné s nadsvětlíkem, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, prosklené s polodrážkou.	ks	1,000	83 625,86	83 625,86
609	K	2D038	D+M - 2D038 Dveře jednokřídlé dřevěné s nadsvětlíkem, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, prosklené s polodrážkou.	ks	1,000	209 296,94	209 296,94
610	K	2D039	D+M - 2D039 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 507,02	24 507,02
611	K	2D040	D+M - 2D040 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
612	K	2D041	D+M - 2D041 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
613	K	2D042	D+M - 2D042 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	183 744,59	183 744,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
614	K	2D043	D+M - 2D043 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	183 744,59	183 744,59
615	K	2D044	D+M - 2D044 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	183 744,59	183 744,59
616	K	2D045	D+M - 2D045 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 507,02	24 507,02
617	K	2D046	D+M - 2D046 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
618	K	2D047	D+M - 2D047 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
619	K	2D048	D+M - 2D048 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	236 243,05	236 243,05
620	K	2D049	D+M - 2D049 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
621	K	2D050	D+M - 2D050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	183 744,59	183 744,59
622	K	2D051	D+M - 2D051 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	56 396,12	56 396,12
623	K	2D052	D+M - 2D052 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 507,02	24 507,02
624	K	2D053	D+M - 2D053 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 507,02	24 507,02
625	K	2D054	D+M - 2D054 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 507,02	24 507,02
626	K	2D055	D+M - 2D055 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 345,55	23 345,55
627	K	2D056	D+M - 2D056 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 507,02	24 507,02
628	K	2D057	D+M - 2D057 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 507,02	24 507,02
629	K	2D058	D+M - 2D058 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
630	K	2D059	D+M - 2D059 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	18 757,74	18 757,74
631	K	2D060	D+M - 2D060 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
632	K	2D061	D+M - 2D061 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	27 991,43	27 991,43
633	K	2D062	D+M - 2D062 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 507,02	24 507,02
634	K	2D063	D+M - 2D063 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	27 991,43	27 991,43
635	K	2D064	D+M - 2D064 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	76 540,89	76 540,89
636	K	2D065	D+M - 2D065 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
637	K	2D066	D+M - 2D066 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 507,02	24 507,02
638	K	2D067	D+M - 2D067 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 507,02	24 507,02
639	K	2D068	D+M - 2D068 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	56 396,12	56 396,12
640	K	2D069	D+M - 2D069 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	26 423,45	26 423,45
641	K	2D070	D+M - 2D070 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	76 540,89	76 540,89
642	K	2D071	D+M - 2D071 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	156 798,48	156 798,48
643	K	2D072	D+M - 2D072 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	76 540,89	76 540,89
644	K	2D073	D+M - 2D073 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
645	K	2D074	D+M - 2D074 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
646	K	2D075	D+M - 2D075 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
647	K	2D076	D+M - 2D076 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
648	K	2D077	D+M - 2D077 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
649	K	2D078	D+M - 2D078 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
650	K	2D079	D+M - 2D079 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
651	K	2D080	D+M - 2D080 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	21 835,64	21 835,64
652	K	2D081	D+M - 2D081 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
653	K	2D082	D+M - 2D082 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	76 540,89	76 540,89
654	K	2D083	D+M - 2D083 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	76 540,89	76 540,89
655	K	2D084	D+M - 2D084 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	76 540,89	76 540,89
656	K	2D085	D+M - 2D085 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	76 540,89	76 540,89
657	K	2D086	D+M - 2D086 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	76 540,89	76 540,89
658	K	2D087	D+M - 2D087 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	216 033,46	216 033,46
659	K	2D088	D+M - 2D088 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	94 079,09	94 079,09
660	K	2D089	D+M - 2D089 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	76 540,89	76 540,89
661	K	2D090	D+M - 2D090 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
662	K	2D091	D+M - 2D091 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	76 540,89	76 540,89
663	K	2D092	D+M - 2D092 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
664	K	2D094	D+M - 2D094 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	56 396,12	56 396,12
665	K	2D095	D+M - 2D095 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	56 396,12	56 396,12
666	K	2D096	D+M - 2D096 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	56 396,12	56 396,12
667	K	2D097	D+M - 2D097 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
668	K	2D098	D+M - 2D098 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
669	K	2D099	D+M - 2D099 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
670	K	2D100	D+M - 2D100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
671	K	2D101	D+M - 2D101 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	189 493,87	189 493,87
672	K	2D102	D+M - 2D102 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	187 170,93	187 170,93
673	K	2D103	D+M - 2D103 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	76 540,89	76 540,89
674	K	2D104	D+M - 2D104 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
675	K	2D105	D+M - 2D105 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	224 337,98	224 337,98
676	K	2D106	D+M - 2D106 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	189 493,87	189 493,87
677	K	2D107	D+M - 2D107 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
678	K	2D108	D+M - 2D108 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	76 540,89	76 540,89
679	K	2D109	D+M - 2D109 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	223 757,24	223 757,24
680	K	2D110	D+M - 2D110 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	76 540,89	76 540,89
681	K	2D111	D+M - 2D111 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	189 493,87	189 493,87
682	K	2D112	D+M - 2D112 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
683	K	2D113	D+M - 2D113 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
684	K	2D114	D+M - 2D114 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
685	K	2D116	D+M - 2D116 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
686	K	2D117	D+M - 2D117 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	270 622,56	270 622,56
687	K	2D118	D+M - 2D118 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	46 400,74	46 400,74
688	K	2D119	D+M - 2D119 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 926,29	23 926,29
689	K	2D120	D+M - 2D120 Dveře dvoukřídlé, otočné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	22 532,52	22 532,52
690	K	2D121	D+M - 2D121 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
691	K	2D122	D+M - 2D122 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
692	K	2D123	D+M - 2D123 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	25 900,79	25 900,79
693	K	2D124	D+M - 2D124 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
694	K	2D125	D+M - 2D125 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
695	K	2D126	D+M - 2D126 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
696	K	2D127	D+M - 2D127 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
697	K	2D128	D+M - 2D128 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
698	K	2D129	D+M - 2D129 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	26 481,52	26 481,52
699	K	2D130	D+M - 2D130 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 589,20	13 589,20
700	K	2D131	D+M - 2D131 Revizni kovová dvířka do stoupaček, jednokřídlé, vnitřní, otočné.	ks	1,000	16 260,58	16 260,58
701	K	2D132	D+M - 2D132 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	261 330,80	261 330,80
702	K	2D133	D+M - 2D133 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	325 502,03	325 502,03
703	K	2D134	D+M - 2D134 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	17 073,61	17 073,61
704	K	2D135	D+M - 2D135 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	17 073,61	17 073,61
705	K	2D136	D+M - 2D136 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
706	K	2D137	D+M - 2D137 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
707	K	2D138	D+M - 2D138 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	26 249,23	26 249,23
708	K	2D139	D+M - 2D139 Revizni kovová dvířka do stoupaček, jednokřídlé, vnitřní, otočné.	ks	1,000	16 260,58	16 260,58
709	K	2D140	D+M - 2D140 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 546,29	44 546,29
710	K	2D141	D+M - 2D141 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	26 249,23	26 249,23
711	K	2D142	D+M - 2D142 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 546,29	44 546,29
712	K	2D143	D+M - 2D143 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
713	K	3A001	D+M - 3A001 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	270 622,56	270 622,56
714	K	3A002	D+M - 3A002 Revizni kovová dvířka do stoupaček, jednokřídlé, vnitřní, otočné.	ks	1,000	16 260,58	16 260,58
715	K	3A003	D+M - 3A003 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 926,29	23 926,29
716	K	3A005	D+M - 3A005 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
717	K	3A006	D+M - 3A006 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 926,29	23 926,29
718	K	3A007	D+M - 3A007 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
719	K	3A008	D+M - 3A008 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
720	K	3A009	D+M - 3A009 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	102 209,38	102 209,38
721	K	3A010	D+M - 3A010 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
722	K	3A011	D+M - 3A011 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
723	K	3A012	D+M - 3A012 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
724	K	3A013	D+M - 3A013 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
725	K	3A014	D+M - 3A014 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
726	K	3A015	D+M - 3A015 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
727	K	3A016	D+M - 3A016 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
728	K	3A017	D+M - 3A017 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
729	K	3A018	D+M - 3A018 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
730	K	3A019	D+M - 3A019 Dveře jednokřídlé, otočné, ramové součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	16 899,39	16 899,39
731	K	3A020	D+M - 3A020 Dveře jednokřídlé, otočné, ramové součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	16 899,39	16 899,39
732	K	3A021	D+M - 3A021 Dveře jednokřídlé, otočné, ramové součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	16 899,39	16 899,39
733	K	3A022	D+M - 3A022 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
734	K	3A023	D+M - 3A023 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
735	K	3A024	D+M - 3A024 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
736	K	3A025	D+M - 3A025 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
737	K	3A026	D+M - 3A026 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
738	K	3A027	D+M - 3A027 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
739	K	3A028	D+M - 3A028 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
740	K	3A029	D+M - 3A029 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
741	K	3A030	D+M - 3A030 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
742	K	3A031	D+M - 3A031 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
743	K	3A032	D+M - 3A032 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
744	K	3A033	D+M - 3A033 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
745	K	3A034	D+M - 3A034 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
746	K	3A035	D+M - 3A035 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
747	K	3A036	D+M - 3A036 Dveře jednokřídlé, otočné, ramové součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	16 899,39	16 899,39
748	K	3A037	D+M - 3A037 Dveře jednokřídlé, otočné, ramové součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	16 899,39	16 899,39
749	K	3A038	D+M - 3A038 Dveře jednokřídlé, otočné, ramové součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	16 899,39	16 899,39
750	K	3A039	D+M - 3A039 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
751	K	3A040	D+M - 3A040 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
752	K	3A041	D+M - 3A041 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
753	K	3A042	D+M - 3A042 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
754	K	3A043	D+M - 3A043 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
755	K	3A044	D+M - 3A044 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
756	K	3A045	D+M - 3A045 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	267 138,15	267 138,15
757	K	3A046	D+M - 3A046 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	185 254,50	185 254,50
758	K	3A047	D+M - 3A047 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	185 254,50	185 254,50
759	K	3A048	D+M - 3A048 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
760	K	3A049	D+M - 3A049 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
761	K	3A050	D+M - 3A050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
762	K	3A051	D+M - 3A051 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
763	K	3A052	D+M - 3A052 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
764	K	3A053	D+M - 3A053 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
765	K	3A056	D+M - 3A056 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
766	K	3A057	D+M - 3A057 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
767	K	3A058	D+M - 3A058 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
768	K	3A060	D+M - 3A060 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	182 350,83	182 350,83
769	K	3A061	D+M - 3A061 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
770	K	3A062	D+M - 3A062 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
771	K	3A063	D+M - 3A063 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
772	K	3A064	D+M - 3A064 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
773	K	3A065	D+M - 3A065 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
774	K	3A066	D+M - 3A066 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
775	K	3A067	D+M - 3A067 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
776	K	3A068	D+M - 3A068 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
777	K	3A069	D+M - 3A069 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
778	K	3A070	D+M - 3A070 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
779	K	3A071	D+M - 3A071 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	212 549,05	212 549,05
780	K	3A072	D+M - 3A072 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	139 144,13	139 144,13
781	K	3A073	D+M - 3A073 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
782	K	3A074	D+M - 3A074 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
783	K	3A075	D+M - 3A075 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	30 314,37	30 314,37
784	K	3A076	D+M - 3A076 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	31 011,26	31 011,26
785	K	3B001	D+M - 3B001 Revizní kovová dvířka do stoupaček, jednokřídlé, vnitřní, otočné.	ks	1,000	16 260,58	16 260,58
786	K	3B002	D+M - 3B002 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	267 138,15	267 138,15
787	K	3B003	D+M - 3B003 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	185 254,50	185 254,50
788	K	3B004	D+M - 3B004 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
789	K	3B005	D+M - 3B005 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
790	K	3B006	D+M - 3B006 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
791	K	3B007	D+M - 3B007 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
792	K	3B010	D+M - 3B010 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
793	K	3B011	D+M - 3B011 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
794	K	3B012	D+M - 3B012 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
795	K	3B013	D+M - 3B013 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
796	K	3B014	D+M - 3B014 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	185 254,50	185 254,50
797	K	3B015	D+M - 3B015 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	267 138,15	267 138,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
798	K	3B016	D+M - 3B016 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
799	K	3B017	D+M - 3B017 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	183 744,59	183 744,59
800	K	3B018	D+M - 3B018 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	183 744,59	183 744,59
801	K	3B020	D+M - 3B020 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
802	K	3B021	D+M - 3B021 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	183 744,59	183 744,59
803	K	3B022	D+M - 3B022 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	212 549,05	212 549,05
804	K	3B023	D+M - 3B023 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
805	K	3B024	D+M - 3B024 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
806	K	3B025	D+M - 3B025 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
807	K	3B026	D+M - 3B026 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
808	K	3B027	D+M - 3B027 Dveře jednokřídlé, otočné, ramové součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	16 899,39	16 899,39
809	K	3B028	D+M - 3B028 Dveře jednokřídlé, otočné, ramové součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	16 899,39	16 899,39
810	K	3B029	D+M - 3B029 Dveře jednokřídlé, otočné, ramové součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	16 899,39	16 899,39
811	K	3B030	D+M - 3B030 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
812	K	3B031	D+M - 3B031 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
813	K	3B032	D+M - 3B032 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
814	K	3B033	D+M - 3B033 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
815	K	3B034	D+M - 3B034 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
816	K	3B035	D+M - 3B035 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
817	K	3B036	D+M - 3B036 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
818	K	3B037	D+M - 3B037 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
819	K	3B038	D+M - 3B038 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
820	K	3B039	D+M - 3B039 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
821	K	3B040	D+M - 3B040 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
822	K	3B041	D+M - 3B041 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
823	K	3B042	D+M - 3B042 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
824	K	3B043	D+M - 3B043 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
825	K	3B044	D+M - 3B044 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
826	K	3B045	D+M - 3B045 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
827	K	3B046	D+M - 3B046 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
828	K	3B047	D+M - 3B047 Dveře jednokřídlé, otočné, ramové součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	16 899,39	16 899,39
829	K	3B048	D+M - 3B048 Dveře jednokřídlé, otočné, ramové součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	16 899,39	16 899,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
830	K	3B049	D+M - 3B049 Dveře jednokřídlé, otočné, ramové součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	16 899,39	16 899,39
831	K	3B050	D+M - 3B050 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
832	K	3B051	D+M - 3B051 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
833	K	3B052	D+M - 3B052 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
834	K	3B053	D+M - 3B053 Dveře jednokřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
835	K	3B054	D+M - 3B054 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 346,95	32 346,95
836	K	3B055	D+M - 3B055 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
837	K	3B056	D+M - 3B056 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
838	K	3B057	D+M - 3B057 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
839	K	3B058	D+M - 3B058 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	212 549,05	212 549,05
840	K	3B059	D+M - 3B059 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	183 744,59	183 744,59
841	K	3B060	D+M - 3B060 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	30 895,11	30 895,11
842	K	3B061	D+M - 3B061 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
843	K	3B062	D+M - 3B062 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
844	K	3B064	D+M - 3B064 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
845	K	3B065	D+M - 3B065 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
846	K	3B066	D+M - 3B066 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
847	K	3B067	D+M - 3B067 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
848	K	3B068	D+M - 3B068 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	31 011,26	31 011,26
849	K	3C001	D+M - 3C001 Dveře jednokřídlé dřevěné s nadsvětlikem, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, prosklené s polodrážkou.	ks	1,000	83 625,86	83 625,86
850	K	3C002	D+M - 3C002 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
851	K	3C003	D+M - 3C003 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	322 249,92	322 249,92
852	K	3C004	D+M - 3C004 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	30 895,11	30 895,11
853	K	3C005	D+M - 3C005 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
854	K	3C006	D+M - 3C006 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
855	K	3C007	D+M - 3C007 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 521,17	32 521,17
856	K	3C008	D+M - 3C008 Dveře jednokřídlé dřevěné s nadsvětlikem, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, prosklené s polodrážkou.	ks	1,000	25 552,35	25 552,35
857	K	3C009	D+M - 3C009 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	325 502,03	325 502,03
858	K	3C010	D+M - 3C010 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	99 886,44	99 886,44
859	K	3D001	D+M - 3D001 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 507,02	24 507,02
860	K	3D002	D+M - 3D002 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 507,02	24 507,02
861	K	3D003	D+M - 3D003 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	51 801,57	51 801,57
862	K	3D004	D+M - 3D004 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	30 895,11	30 895,11
863	K	3D005	D+M - 3D005 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	51 801,57	51 801,57
864	K	3D006	D+M - 3D006 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	51 801,57	51 801,57
865	K	3D007	D+M - 3D007 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	51 801,57	51 801,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
866	K	3D008	D+M - 3D008 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
867	K	3D009	D+M - 3D009 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
868	K	3D010	D+M - 3D010 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
869	K	3D011	D+M - 3D011 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
870	K	3D012	D+M - 3D012 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
871	K	3D013	D+M - 3D013 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
872	K	3D014	D+M - 3D014 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
873	K	3D015	D+M - 3D015 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
874	K	3D016	D+M - 3D016 Dveře jednokřídlé dřevěné s nadsvětlikem, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, prosklené s polodrážkou.	ks	1,000	210 458,41	210 458,41
875	K	3D017	D+M - 3D017 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	30 895,11	30 895,11
876	K	3D018	D+M - 3D018 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	51 801,57	51 801,57
877	K	3D019	D+M - 3D019 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 926,29	23 926,29
878	K	3D020	D+M - 3D020 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	51 801,57	51 801,57
879	K	3D021	D+M - 3D021 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
880	K	3D022	D+M - 3D022 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	51 801,57	51 801,57
881	K	3D023	D+M - 3D023 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 507,02	24 507,02
882	K	3D024	D+M - 3D024 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	51 801,57	51 801,57
883	K	3D025	D+M - 3D025 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	51 801,57	51 801,57
884	K	3D026	D+M - 3D026 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	51 801,57	51 801,57
885	K	3D027	D+M - 3D027 Dveře jednokřídlé dřevěné s nadsvětlikem, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, prosklené s polodrážkou.	ks	1,000	83 625,86	83 625,86
886	K	3D029	D+M - 3D029 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	212 549,05	212 549,05
887	K	3D030	D+M - 3D030 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	212 549,05	212 549,05
888	K	3D047	D+M - 3D047 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	147 100,21	147 100,21
889	K	3D048	D+M - 3D048 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	261 330,80	261 330,80
890	K	3D049	D+M - 3D049 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	290 367,56	290 367,56
891	K	3D050	D+M - 3D050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	212 549,05	212 549,05
892	K	3D051	D+M - 3D051 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	147 100,21	147 100,21
893	K	3D052	D+M - 3D052 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	141 467,07	141 467,07
894	K	3D053	D+M - 3D053 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	215 298,25	215 298,25
895	K	3D054	D+M - 3D054 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	215 298,25	215 298,25
896	K	3D070	D+M - 3D070 Revizni kovová dvířka do stoupaček, jednokřídlé, vnitřní, otočné.	ks	1,000	16 260,58	16 260,58
897	K	3D073	D+M - 3D073 Revizni kovová dvířka do stoupaček, jednokřídlé, vnitřní, otočné.	ks	1,000	16 260,58	16 260,58
898	K	3D104	D+M - 3D104 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	30 895,11	30 895,11
899	K	3D105	D+M - 3D105 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	102 209,38	102 209,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
900	K	3D106	D+M - 3D106 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 507,02	24 507,02
901	K	3D110	D+M - 3D110 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
902	K	3D111	D+M - 3D111 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	248 322,34	248 322,34
903	K	3D114	D+M - 3D114 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 820,71	44 820,71
904	K	3D115	D+M - 3D115 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 150,54	44 150,54
905	K	3D116	D+M - 3D116 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
906	K	3D117	D+M - 3D117 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
907	K	3D118	D+M - 3D118 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
908	K	3D119	D+M - 3D119 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
909	K	3D121	D+M - 3D121 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	42 403,12	42 403,12
910	K	3D126	D+M - 3D126 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 712,54	41 712,54
911	K	3D129	D+M - 3D129 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
912	K	3D130	D+M - 3D130 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
913	K	3D131	D+M - 3D131 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	42 077,67	42 077,67
914	K	3D132	D+M - 3D132 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	198 736,85	198 736,85
915	K	3D133	D+M - 3D133 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	141 467,07	141 467,07
916	K	3D134	D+M - 3D134 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	322 249,92	322 249,92
917	K	3D135	D+M - 3D135 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	215 298,25	215 298,25
918	K	3D136	D+M - 3D136 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	141 467,07	141 467,07
919	K	3D137	D+M - 3D137 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	102 209,38	102 209,38
920	K	3D138	D+M - 3D138 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	102 209,38	102 209,38
921	K	3D139	D+M - 3D139 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	184 673,77	184 673,77
922	K	3D140	D+M - 3D140 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
923	K	3D141	D+M - 3D141 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
924	K	3D142	D+M - 3D142 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	185 254,50	185 254,50
925	K	3D143	D+M - 3D143 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	99 886,44	99 886,44
926	K	3D144	D+M - 3D144 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
927	K	3D145	D+M - 3D145 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
928	K	3D146	D+M - 3D146 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
929	K	3D147	D+M - 3D147 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	42 769,38	42 769,38
930	K	3D148	D+M - 3D148 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	42 769,38	42 769,38
931	K	3D149	D+M - 3D149 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
932	K	3D150	D+M - 3D150 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	248 322,34	248 322,34
933	K	3D151	D+M - 3D151 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
934	K	3D152	D+M - 3D152 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
935	K	3D153	D+M - 3D153 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
936	K	3D154	D+M - 3D154 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
937	K	3D155	D+M - 3D155 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	99 886,44	99 886,44
938	K	3D157	D+M - 3D157 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
939	K	3D172	D+M - 3D172 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
940	K	3D173	D+M - 3D173 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
941	K	3E001	D+M - 3E001 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	141 467,07	141 467,07
942	K	3E002	D+M - 3E002 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	141 467,07	141 467,07
943	K	3E003	D+M - 3E003 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	102 209,38	102 209,38
944	K	3E004	D+M - 3E004 Dveře dvoukřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
945	K	3E005	D+M - 3E005 Dveře dvoukřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
946	K	3E006	D+M - 3E006 Dveře dvoukřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
947	K	3E007	D+M - 3E007 Dveře dvoukřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	33 798,78	33 798,78
948	K	3E008	D+M - 3E008 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
949	K	3E009	D+M - 3E009 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
950	K	3E010	D+M - 3E010 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
951	K	3E011	D+M - 3E011 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
952	K	3E012	D+M - 3E012 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
953	K	3E013	D+M - 3E013 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
954	K	3E014	D+M - 3E014 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
955	K	3E015	D+M - 3E015 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
956	K	3E016	D+M - 3E016 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
957	K	3E017	D+M - 3E017 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	141 467,07	141 467,07
958	K	3E018	D+M - 3E018 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	182 175,45	182 175,45
959	K	3E019	D+M - 3E019 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
960	K	3E021	D+M - 3E021 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
961	K	3E022	D+M - 3E022 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
962	K	3E023	D+M - 3E023 Dveře dvoukřídlé hliníkové, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	231 859,66	231 859,66
963	K	3E024	D+M - 3E024 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	215 298,25	215 298,25
964	K	3E025	D+M - 3E025 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	102 209,38	102 209,38
965	K	3E028	D+M - 3E028 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	139 144,13	139 144,13
966	K	3E029	D+M - 3E029 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	141 467,07	141 467,07
967	K	3E030	D+M - 3E030 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	149 016,63	149 016,63
968	K	4A001	D+M - 4A001 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	270 622,56	270 622,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
969	K	4A002	D+M - 4A002 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	43 724,17	43 724,17
970	K	4A003	D+M - 4A003 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	43 724,17	43 724,17
971	K	4A004	D+M - 4A004 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
972	K	4A005	D+M - 4A005 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	31 011,26	31 011,26
973	K	4A006	D+M - 4A006 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	182 175,45	182 175,45
974	K	4A007	D+M - 4A007 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
975	K	4A008	D+M - 4A008 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
976	K	4A009	D+M - 4A009 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
977	K	4A010	D+M - 4A010 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
978	K	4A011	D+M - 4A011 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
979	K	4A012	D+M - 4A012 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
980	K	4A013	D+M - 4A013 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
981	K	4A014	D+M - 4A014 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
982	K	4A015	D+M - 4A015 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
983	K	4A016	D+M - 4A016 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
984	K	4A017	D+M - 4A017 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
985	K	4A018	D+M - 4A018 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	113 824,08	113 824,08
986	K	4A019	D+M - 4A019 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
987	K	4A020	D+M - 4A020 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	31 011,26	31 011,26
988	K	4A021	D+M - 4A021 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
989	K	4A022	D+M - 4A022 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
990	K	4A023	D+M - 4A023 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 346,95	32 346,95
991	K	4A024	D+M - 4A024 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
992	K	4A025	D+M - 4A025 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
993	K	4A026	D+M - 4A026 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
994	K	4A027	D+M - 4A027 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
995	K	4A028	D+M - 4A028 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
996	K	4A029	D+M - 4A029 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
997	K	4A030	D+M - 4A030 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
998	K	4A031	D+M - 4A031 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
999	K	4A032	D+M - 4A032 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1000	K	4A033	D+M - 4A033 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1001	K	4A034	D+M - 4A034 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1002	K	4A035	D+M - 4A035 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1003	K	4A036	D+M - 4A036 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1004	K	4A037	D+M - 4A037 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1005	K	4A038	D+M - 4A038 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1006	K	4A039	D+M - 4A039 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1007	K	4A040	D+M - 4A040 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1008	K	4A041	D+M - 4A041 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 346,95	32 346,95
1009	K	4A042	D+M - 4A042 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1010	K	4A043	D+M - 4A043 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1011	K	4A044	D+M - 4A044 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1012	K	4A045	D+M - 4A045 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1013	K	4A046	D+M - 4A046 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1014	K	4A047	D+M - 4A047 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
1015	K	4A048	D+M - 4A048 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1016	K	4A049	D+M - 4A049 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1017	K	4A050	D+M - 4A050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1018	K	4A051	D+M - 4A051 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1019	K	4A052	D+M - 4A052 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1020	K	4A053	D+M - 4A053 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1021	K	4A054	D+M - 4A054 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1022	K	4A055	D+M - 4A055 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	43 724,17	43 724,17
1023	K	4A056	D+M - 4A056 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1024	K	4A057	D+M - 4A057 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1025	K	4A058	D+M - 4A058 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	43 724,17	43 724,17
1026	K	4A059	D+M - 4A059 Revizni kovová dvířka do stoupaček, jednokřídlé, vnitřní, otočné.	ks	1,000	16 260,58	16 260,58
1027	K	4A060	D+M - 4A060 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	290 367,56	290 367,56
1028	K	4A061	D+M - 4A061 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké s prosklení, plné s polodrážkou	ks	1,000	75 495,57	75 495,57
1029	K	4B001	D+M - 4B001 Revizni kovová dvířka do stoupaček, jednokřídlé, vnitřní, otočné.	ks	1,000	16 260,58	16 260,58
1030	K	4B002	D+M - 4B002 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	99 886,44	99 886,44
1031	K	4B003	D+M - 4B003 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	43 724,17	43 724,17
1032	K	4B004	D+M - 4B004 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	43 724,17	43 724,17
1033	K	4B005	D+M - 4B005 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	43 724,17	43 724,17
1034	K	4B006	D+M - 4B006 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	43 724,17	43 724,17
1035	K	4B007	D+M - 4B007 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	43 724,17	43 724,17
1036	K	4B008	D+M - 4B008 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	290 367,56	290 367,56
1037	K	4B009	D+M - 4B009 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1038	K	4B010	D+M - 4B010 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	31 011,26	31 011,26
1039	K	4B011	D+M - 4B011 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1040	K	4B012	D+M - 4B012 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1041	K	4B013	D+M - 4B013 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1042	K	4B014	D+M - 4B014 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1043	K	4B015	D+M - 4B015 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1044	K	4B016	D+M - 4B016 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1045	K	4B017	D+M - 4B017 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1046	K	4B018	D+M - 4B018 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1047	K	4B019	D+M - 4B019 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1048	K	4B020	D+M - 4B020 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	21 080,68	21 080,68
1049	K	4B021	D+M - 4B021 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1050	K	4B022	D+M - 4B022 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1051	K	4B023	D+M - 4B023 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 346,95	32 346,95
1052	K	4B024	D+M - 4B024 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1053	K	4B025	D+M - 4B025 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1054	K	4B026	D+M - 4B026 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1055	K	4B027	D+M - 4B027 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1056	K	4B028	D+M - 4B028 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1057	K	4B029	D+M - 4B029 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1058	K	4B030	D+M - 4B030 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1059	K	4B031	D+M - 4B031 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1060	K	4B032	D+M - 4B032 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	31 011,26	31 011,26
1061	K	4B033	D+M - 4B033 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1062	K	4B034	D+M - 4B034 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1063	K	4B035	D+M - 4B035 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1064	K	4B036	D+M - 4B036 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1065	K	4B037	D+M - 4B037 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1066	K	4B038	D+M - 4B038 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1067	K	4B039	D+M - 4B039 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1068	K	4B040	D+M - 4B040 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1069	K	4B041	D+M - 4B041 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1070	K	4B042	D+M - 4B042 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 346,95	32 346,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1071	K	4B043	D+M - 4B043 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1072	K	4B044	D+M - 4B044 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1073	K	4B045	D+M - 4B045 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1074	K	4B046	D+M - 4B046 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1075	K	4B047	D+M - 4B047 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	21 080,68	21 080,68
1076	K	4B048	D+M - 4B048 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1077	K	4B049	D+M - 4B049 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1078	K	4B050	D+M - 4B050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1079	K	4B051	D+M - 4B051 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1080	K	4B052	D+M - 4B052 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1081	K	4B053	D+M - 4B053 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1082	K	4B054	D+M - 4B054 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1083	K	4B055	D+M - 4B055 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1084	K	4B056	D+M - 4B056 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1085	K	4B057	D+M - 4B057 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1086	K	4B058	D+M - 4B058 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1087	K	4B059	D+M - 4B059 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1088	K	4C001	D+M - 4C001 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	75 495,57	75 495,57
1089	K	4C002	D+M - 4C002 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
1090	K	4C003	D+M - 4C003 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1091	K	4C004	D+M - 4C004 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
1092	K	4C005	D+M - 4C005 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	322 249,92	322 249,92
1093	K	4C006	D+M - 4C006 Dveře jednokřídlé dřevěné s nadsvětlikem, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, prosklené s polodrážkou.	ks	1,000	53 195,34	53 195,34
1094	K	4C007	D+M - 4C007 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
1095	K	4C009	D+M - 4C009 Dveře jednokřídlé dřevěné s nadsvětlikem, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, prosklené s polodrážkou.	ks	1,000	40 651,46	40 651,46
1096	K	4C010	D+M - 4C010 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
1097	K	4C011	D+M - 4C011 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
1098	K	4C012	D+M - 4C012 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
1099	K	4C013	D+M - 4C013 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1100	K	4C014	D+M - 4C014 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 681,24	24 681,24
1101	K	4C016	D+M - 4C016 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné, ramové. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	22 009,86	22 009,86
1102	K	4C018	D+M - 4C018 Dveře jednokřídlé hliníkové, venkovní, otočné, křídlo hladké, prosklené, s polodrážkou, křídlo s tepelnou izolací. Součinitel prostupu tepla 1,2 W/m2K	ks	1,000	54 754,03	54 754,03
1103	K	4C028	D+M - 4C028 Dveře jednokřídlé dřevěné, venkovní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1104	K	4D001	D+M - 4D001 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1105	K	4D002	D+M - 4D002 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1106	K	4D003	D+M - 4D003 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1107	K	4D004	D+M - 4D004 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1108	K	4D005	D+M - 4D005 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1109	K	4D006	D+M - 4D006 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1110	K	4D007	D+M - 4D007 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1111	K	4D008	D+M - 4D008 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 172,73	32 172,73
1112	K	4D009	D+M - 4D009 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1113	K	4D010	D+M - 4D010 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1114	K	4D011	D+M - 4D011 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1115	K	4D012	D+M - 4D012 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1116	K	4D013	D+M - 4D013 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1117	K	4D014	D+M - 4D014 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1118	K	4D015	D+M - 4D015 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1119	K	4D016	D+M - 4D016 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1120	K	4D017	D+M - 4D017 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1121	K	4D018	D+M - 4D018 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1122	K	4D019	D+M - 4D019 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1123	K	4D020	D+M - 4D020 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1124	K	4D021	D+M - 4D021 Dveře jednokřídlé dřevěné s nadsvětlikem, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou.	ks	1,000	83 625,86	83 625,86
1125	K	4D023	D+M - 4D023 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1126	K	4D024	D+M - 4D024 Revizni kovová dvířka do stoupaček, jednokřídlé, vnitřní, otočné.	ks	1,000	16 260,58	16 260,58
1127	K	4D025	D+M - 4D025 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 346,95	32 346,95
1128	K	4D026	D+M - 4D026 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 172,73	32 172,73
1129	K	4D027	D+M - 4D027 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1130	K	4D028	D+M - 4D028 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1131	K	4D029	D+M - 4D029 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1132	K	4D030	D+M - 4D030 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1133	K	4D031	D+M - 4D031 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1134	K	4D032	D+M - 4D032 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1135	K	4D033	D+M - 4D033 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1136	K	4D034	D+M - 4D034 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1137	K	4D035	D+M - 4D035 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1138	K	4D036	D+M - 4D036 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1139	K	4D037	D+M - 4D037 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1140	K	4D038	D+M - 4D038 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1141	K	4D039	D+M - 4D039 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1142	K	4D040	D+M - 4D040 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1143	K	4D041	D+M - 4D041 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1144	K	4D042	D+M - 4D042 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1145	K	4D049	D+M - 4D049 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	290 367,56	290 367,56
1146	K	4D050	D+M - 4D050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1147	K	4D051	D+M - 4D051 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1148	K	4D052	D+M - 4D052 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1149	K	4D053	D+M - 4D053 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1150	K	4D054	D+M - 4D054 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1151	K	4D055	D+M - 4D055 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1152	K	4D056	D+M - 4D056 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	52 266,16	52 266,16
1153	K	4D057	D+M - 4D057 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	38 270,44	38 270,44
1154	K	4D058	D+M - 4D058 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1155	K	4D059	D+M - 4D059 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1156	K	4E001	D+M - 4E001 Dveře jednokřídlé dřevěné s nadsvětlikem, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou.	ks	1,000	83 625,86	83 625,86
1157	K	4E002	D+M - 4E002 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1158	K	4E003	D+M - 4E003 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1159	K	4E004	D+M - 4E004 Dveře jednokřídlé dřevěné s nadsvětlikem, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou.	ks	1,000	83 625,86	83 625,86
1160	K	4E005	D+M - 4E005 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1161	K	4E006	D+M - 4E006 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1162	K	4E007	D+M - 4E007 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1163	K	4E008	D+M - 4E008 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1164	K	4E009	D+M - 4E009 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1165	K	4E010	D+M - 4E010 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1166	K	4E011	D+M - 4E011 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1167	K	4E012	D+M - 4E012 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1168	K	4E013	D+M - 4E013 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1169	K	4E014	D+M - 4E014 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1170	K	4E015	D+M - 4E015 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1171	K	4E016	D+M - 4E016 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1172	K	4E017	D+M - 4E017 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1173	K	4E018	D+M - 4E018 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1174	K	4E019	D+M - 4E019 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1175	K	4E020	D+M - 4E020 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1176	K	4E021	D+M - 4E021 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1177	K	4E022	D+M - 4E022 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1178	K	4E023	D+M - 4E023 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1179	K	4E024	D+M - 4E024 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1180	K	4E025	D+M - 4E025 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1181	K	4E026	D+M - 4E026 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1182	K	4E027	D+M - 4E027 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1183	K	4E028	D+M - 4E028 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1184	K	4E029	D+M - 4E029 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	270 622,56	270 622,56
1185	K	4E030	D+M - 4E030 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1186	K	4E031	D+M - 4E031 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1187	K	4E032	D+M - 4E032 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1188	K	4E033	D+M - 4E033 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1189	K	4E034	D+M - 4E034 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1190	K	4E035	D+M - 4E035 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1191	K	4E036	D+M - 4E036 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1192	K	4E037	D+M - 4E037 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1193	K	4E038	D+M - 4E038 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1194	K	4E039	D+M - 4E039 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1195	K	4E040	D+M - 4E040 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 172,73	32 172,73
1196	K	4E041	D+M - 4E041 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 346,95	32 346,95
1197	K	4E042	D+M - 4E042 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1198	K	4E043	D+M - 4E043 Revizni kovová dvířka do stoupaček, jednokřídlé, vnitřní, otočné.	ks	1,000	16 260,58	16 260,58
1199	K	4E044	D+M - 4E044 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
1200	K	4E045	D+M - 4E045 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	21 080,68	21 080,68
1201	K	4E047	D+M - 4E047 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1202	K	4E048	D+M - 4E048 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1203	K	4E049	D+M - 4E049 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	149 016,63	149 016,63
1204	K	4E050	D+M - 4E050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1205	K	4E051	D+M - 4E051 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1206	K	4E052	D+M - 4E052 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1207	K	4E053	D+M - 4E053 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1208	K	5A001	D+M - 5A001 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	99 886,44	99 886,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1209	K	5A002	D+M - 5A002 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 820,71	44 820,71
1210	K	5A003	D+M - 5A003 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 820,71	44 820,71
1211	K	5A004	D+M - 5A004 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1212	K	5A005	D+M - 5A005 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	31 011,26	31 011,26
1213	K	5A006	D+M - 5A006 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 820,71	44 820,71
1214	K	5A007	D+M - 5A007 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1215	K	5A008	D+M - 5A008 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1216	K	5A009	D+M - 5A009 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1217	K	5A010	D+M - 5A010 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1218	K	5A011	D+M - 5A011 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1219	K	5A012	D+M - 5A012 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1220	K	5A013	D+M - 5A013 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1221	K	5A014	D+M - 5A014 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1222	K	5A015	D+M - 5A015 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1223	K	5A016	D+M - 5A016 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1224	K	5A017	D+M - 5A017 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	21 080,68	21 080,68
1225	K	5A018	D+M - 5A018 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1226	K	5A019	D+M - 5A019 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 172,73	32 172,73
1227	K	5A020	D+M - 5A020 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1228	K	5A021	D+M - 5A021 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1229	K	5A022	D+M - 5A022 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 346,95	32 346,95
1230	K	5A023	D+M - 5A023 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1231	K	5A024	D+M - 5A024 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1232	K	5A025	D+M - 5A025 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1233	K	5A026	D+M - 5A026 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1234	K	5A027	D+M - 5A027 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1235	K	5A028	D+M - 5A028 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1236	K	5A029	D+M - 5A029 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1237	K	5A030	D+M - 5A030 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1238	K	5A031	D+M - 5A031 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1239	K	5A032	D+M - 5A032 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1240	K	5A033	D+M - 5A033 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1241	K	5A034	D+M - 5A034 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1242	K	5A035	D+M - 5A035 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1243	K	5A036	D+M - 5A036 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1244	K	5A037	D+M - 5A037 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1245	K	5A038	D+M - 5A038 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1246	K	5A039	D+M - 5A039 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1247	K	5A040	D+M - 5A040 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 346,95	32 346,95
1248	K	5A041	D+M - 5A041 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1249	K	5A042	D+M - 5A042 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1250	K	5A043	D+M - 5A043 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1251	K	5A044	D+M - 5A044 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	21 080,68	21 080,68
1252	K	5A045	D+M - 5A045 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1253	K	5A046	D+M - 5A046 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1254	K	5A047	D+M - 5A047 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1255	K	5A048	D+M - 5A048 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1256	K	5A049	D+M - 5A049 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1257	K	5A050	D+M - 5A050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1258	K	5A051	D+M - 5A051 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1259	K	5A052	D+M - 5A052 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1260	K	5A053	D+M - 5A053 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1261	K	5A055	D+M - 5A055 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1262	K	5A056	D+M - 5A056 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné, ramové. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 473,05	13 473,05
1263	K	5A057	D+M - 5A057 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 820,71	44 820,71
1264	K	5A058	D+M - 5A058 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 820,71	44 820,71
1265	K	5A059	D+M - 5A059 Revizní kovová dvířka do stoupaček, jednokřídlé, vnitřní, otočné.	ks	1,000	16 260,58	16 260,58
1266	K	5A060	D+M - 5A060 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	270 622,56	270 622,56
1267	K	5B001	D+M - 5B001 Revizní kovová dvířka do stoupaček, jednokřídlé, vnitřní, otočné.	ks	1,000	16 260,58	16 260,58
1268	K	5B002	D+M - 5B002 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	270 622,56	270 622,56
1269	K	5B003	D+M - 5B003 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 820,71	44 820,71
1270	K	5B004	D+M - 5B004 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 820,71	44 820,71
1271	K	5B005	D+M - 5B005 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 820,71	44 820,71
1272	K	5B006	D+M - 5B006 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 820,71	44 820,71
1273	K	5B007	D+M - 5B007 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	44 820,71	44 820,71
1274	K	5B008	D+M - 5B008 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	270 622,56	270 622,56
1275	K	5B009	D+M - 5B009 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1276	K	5B010	D+M - 5B010 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	31 011,26	31 011,26
1277	K	5B011	D+M - 5B011 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1278	K	5B012	D+M - 5B012 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1279	K	5B013	D+M - 5B013 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1280	K	5B014	D+M - 5B014 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1281	K	5B015	D+M - 5B015 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1282	K	5B016	D+M - 5B016 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1283	K	5B017	D+M - 5B017 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1284	K	5B018	D+M - 5B018 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1285	K	5B019	D+M - 5B019 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1286	K	5B020	D+M - 5B020 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	21 080,68	21 080,68
1287	K	5B021	D+M - 5B021 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1288	K	5B022	D+M - 5B022 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1289	K	5B023	D+M - 5B023 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 346,95	32 346,95
1290	K	5B024	D+M - 5B024 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1291	K	5B025	D+M - 5B025 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1292	K	5B026	D+M - 5B026 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1293	K	5B027	D+M - 5B027 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1294	K	5B028	D+M - 5B028 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1295	K	5B029	D+M - 5B029 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1296	K	5B030	D+M - 5B030 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1297	K	5B031	D+M - 5B031 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1298	K	5B032	D+M - 5B032 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 172,73	32 172,73
1299	K	5B033	D+M - 5B033 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1300	K	5B034	D+M - 5B034 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1301	K	5B035	D+M - 5B035 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1302	K	5B036	D+M - 5B036 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1303	K	5B037	D+M - 5B037 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1304	K	5B038	D+M - 5B038 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1305	K	5B039	D+M - 5B039 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1306	K	5B040	D+M - 5B040 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1307	K	5B041	D+M - 5B041 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1308	K	5B042	D+M - 5B042 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 346,95	32 346,95
1309	K	5B043	D+M - 5B043 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1310	K	5B044	D+M - 5B044 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1311	K	5B045	D+M - 5B045 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1312	K	5B046	D+M - 5B046 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1313	K	5B047	D+M - 5B047 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	21 080,68	21 080,68
1314	K	5B048	D+M - 5B048 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	40 651,46	40 651,46
1315	K	5B049	D+M - 5B049 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1316	K	5B050	D+M - 5B050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	40 651,46	40 651,46
1317	K	5B051	D+M - 5B051 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1318	K	5B052	D+M - 5B052 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1319	K	5B053	D+M - 5B053 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	40 651,46	40 651,46
1320	K	5B054	D+M - 5B054 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1321	K	5B055	D+M - 5B055 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1322	K	5B056	D+M - 5B056 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	40 651,46	40 651,46
1323	K	5B057	D+M - 5B057 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	40 651,46	40 651,46
1324	K	5B058	D+M - 5B058 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1325	K	5B059	D+M - 5B059 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1326	K	5C001	D+M - 5C001 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	49 885,15	49 885,15
1327	K	5C002	D+M - 5C002 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	25 552,35	25 552,35
1328	K	5C003	D+M - 5C003 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1329	K	5C004	D+M - 5C004 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	25 552,35	25 552,35
1330	K	5C005	D+M - 5C005 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	322 249,92	322 249,92
1331	K	5C006	D+M - 5C006 Dveře jednokřídlé dřevěné s nadsvětlikem, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, prosklené s polodrážkou.	ks	1,000	210 458,41	210 458,41
1332	K	5C007	D+M - 5C007 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	25 552,35	25 552,35
1333	K	5C009	D+M - 5C009 Dveře jednokřídlé dřevěné s nadsvětlikem, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, prosklené s polodrážkou.	ks	1,000	25 552,35	25 552,35
1334	K	5C010	D+M - 5C010 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	25 552,35	25 552,35
1335	K	5C011	D+M - 5C011 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	25 552,35	25 552,35
1336	K	5C012	D+M - 5C012 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	25 552,35	25 552,35
1337	K	5C013	D+M - 5C013 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1338	K	5C014	D+M - 5C014 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 681,24	24 681,24
1339	K	5D001	D+M - 5D001 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	40 651,46	40 651,46
1340	K	5D002	D+M - 5D002 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1341	K	5D003	D+M - 5D003 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1342	K	5D004	D+M - 5D004 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	40 651,46	40 651,46
1343	K	5D005	D+M - 5D005 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1344	K	5D006	D+M - 5D006 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1345	K	5D007	D+M - 5D007 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	40 651,46	40 651,46
1346	K	5D008	D+M - 5D008 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	40 651,46	40 651,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1347	K	5D009	D+M - 5D009 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1348	K	5D010	D+M - 5D010 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1349	K	5D011	D+M - 5D011 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	40 651,46	40 651,46
1350	K	5D012	D+M - 5D012 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	40 651,46	40 651,46
1351	K	5D013	D+M - 5D013 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1352	K	5D014	D+M - 5D014 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1353	K	5D015	D+M - 5D015 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	40 651,46	40 651,46
1354	K	5D016	D+M - 5D016 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	40 651,46	40 651,46
1355	K	5D017	D+M - 5D017 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1356	K	5D018	D+M - 5D018 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1357	K	5D019	D+M - 5D019 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	40 651,46	40 651,46
1358	K	5D020	D+M - 5D020 Dveře jednokřídlé dřevěné s nadsvětlíkem, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, prosklené s polodrážkou.	ks	1,000	37 167,05	37 167,05
1359	K	5D021	D+M - 5D021 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	40 651,46	40 651,46
1360	K	5D022	D+M - 5D022 Revizni kovová dvířka do stoupaček, jednokřídlé, vnitřní, otočné.	ks	1,000	16 260,58	16 260,58
1361	K	5D023	D+M - 5D023 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 346,95	32 346,95
1362	K	5D024	D+M - 5D024 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	31 011,26	31 011,26
1363	K	5D025	D+M - 5D025 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	40 651,46	40 651,46
1364	K	5D026	D+M - 5D026 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1365	K	5D027	D+M - 5D027 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1366	K	5D028	D+M - 5D028 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	40 651,46	40 651,46
1367	K	5D029	D+M - 5D029 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1368	K	5D030	D+M - 5D030 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1369	K	5D031	D+M - 5D031 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1370	K	5D032	D+M - 5D032 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1371	K	5D033	D+M - 5D033 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1372	K	5D034	D+M - 5D034 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1373	K	5D035	D+M - 5D035 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1374	K	5D036	D+M - 5D036 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1375	K	5D037	D+M - 5D037 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	40 651,46	40 651,46
1376	K	5D038	D+M - 5D038 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1377	K	5D039	D+M - 5D039 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1378	K	5D040	D+M - 5D040 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1379	K	5D041	D+M - 5D041 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	290 367,56	290 367,56
1380	K	5D042	D+M - 5D042 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1381	K	5D043	D+M - 5D043 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1382	K	5D044	D+M - 5D044 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1383	K	5D045	D+M - 5D045 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1384	K	5D046	D+M - 5D046 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	40 651,46	40 651,46
1385	K	5D047	D+M - 5D047 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1386	K	5D048	D+M - 5D048 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	40 651,46	40 651,46
1387	K	5D049	D+M - 5D049 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1388	K	5D050	D+M - 5D050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	21 835,64	21 835,64
1389	K	5D051	D+M - 5D051 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1390	K	5D052	D+M - 5D052 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	21 080,68	21 080,68
1391	K	5E001	D+M - 5E001 Dveře jednokřídlé dřevěné s nadsvětlikem, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, prosklené s polodrážkou.	ks	1,000	42 393,66	42 393,66
1392	K	5E002	D+M - 5E002 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1393	K	5E003	D+M - 5E003 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1394	K	5E004	D+M - 5E004 Dveře jednokřídlé dřevěné s nadsvětlikem, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, prosklené s polodrážkou.	ks	1,000	290 367,56	290 367,56
1395	K	5E005	D+M - 5E005 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1396	K	5E006	D+M - 5E006 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1397	K	5E007	D+M - 5E007 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1398	K	5E008	D+M - 5E008 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1399	K	5E009	D+M - 5E009 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1400	K	5E010	D+M - 5E010 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1401	K	5E011	D+M - 5E011 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1402	K	5E012	D+M - 5E012 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1403	K	5E013	D+M - 5E013 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1404	K	5E014	D+M - 5E014 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1405	K	5E015	D+M - 5E015 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1406	K	5E016	D+M - 5E016 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1407	K	5E017	D+M - 5E017 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1408	K	5E018	D+M - 5E018 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1409	K	5E019	D+M - 5E019 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1410	K	5E020	D+M - 5E020 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1411	K	5E021	D+M - 5E021 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1412	K	5E022	D+M - 5E022 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1413	K	5E023	D+M - 5E023 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1414	K	5E024	D+M - 5E024 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1415	K	5E026	D+M - 5E026 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1416	K	5E027	D+M - 5E027 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1417	K	5E028	D+M - 5E028 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1418	K	5E029	D+M - 5E029 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	290 367,56	290 367,56
1419	K	5E030	D+M - 5E030 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1420	K	5E031	D+M - 5E031 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1421	K	5E032	D+M - 5E032 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1422	K	5E033	D+M - 5E033 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1423	K	5E034	D+M - 5E034 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	57 492,66	57 492,66
1424	K	5E035	D+M - 5E035 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1425	K	5E036	D+M - 5E036 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1426	K	5E037	D+M - 5E037 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1427	K	5E038	D+M - 5E038 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1428	K	5E039	D+M - 5E039 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1429	K	5E040	D+M - 5E040 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	31 011,26	31 011,26
1430	K	5E041	D+M - 5E041 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 346,95	32 346,95
1431	K	5E042	D+M - 5E042 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	87 110,27	87 110,27
1432	K	5E043	D+M - 5E043 Revizni kovová dvířka do stoupaček, jednokřídlé, vnitřní, otočné.	ks	1,000	16 260,58	16 260,58
1433	K	5E044	D+M - 5E044 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	28 746,39	28 746,39
1434	K	5E045	D+M - 5E045 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	21 080,68	21 080,68
1435	K	5E046	D+M - 5E046 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1436	K	5E047	D+M - 5E047 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1437	K	5E048	D+M - 5E048 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1438	K	5E049	D+M - 5E049 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	31 708,14	31 708,14
1439	K	5E050	D+M - 5E050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1440	K	5E051	D+M - 5E051 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1441	K	5E052	D+M - 5E052 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1442	K	5E053	D+M - 5E053 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 169,94	14 169,94
1443	K	6C001	D+M - 6C001 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou.	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
1444	K	6C002	D+M - 6C002 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou.	ks	1,000	41 812,93	41 812,93
D 768-2 Roletové uzávěry							464 960,34
1445	K	100800	D+M - 2C062 Roleta	ks	1,000	102 170,86	102 170,86
1446	K	173800	D+M - 2C063 Roleta	ks	1,000	181 394,74	181 394,74
1447	K	173800.1	D+M - 2C064 Roleta	ks	1,000	181 394,74	181 394,74
D 768-3 EXTERIÉROVÉ DVEŘE							1 458 112,80
1448	K	1A019	D+M - 1A019 Dveře dvoukřídlé, otočné, rámové, součástí prosklené fasády, systémové provedení kompletu s $U_w = 1,1 [W/m^2K]$.	ks	1,000	91 328,60	91 328,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1449	K	1B024	D+M - 1B024 Dveře dvoukřídle, otočné, rámové, součástí prosklené fasády, systémové provedení kompletu s $U_w = 1,1$ [W/m²K].	ks	1,000	91 328,60	91 328,60
1450	K	1C001	D+M - 1C001 Dveře jednokřídle, otočné, součástí prosklené fasády, systémové provedení kompletu s $U_w = 1,1$ [W/m²K].	ks	1,000	64 347,71	64 347,71
1451	K	1C025	D+M - 1C025 Dveře dvoukřídle, posuvné, rámové, součást prosklené fasády, systémové provedení kompletu s $U_w = 1,1$ [W/m²K].	ks	1,000	147 661,07	147 661,07
1452	K	1C026	D+M - 1C026 Dveře dvoukřídle, posuvné, rámové, součást prosklené fasády, systémové provedení kompletu s $U_w = 1,1$ [W/m²K].	ks	1,000	147 661,07	147 661,07
1453	K	1C033	D+M - 1C033 Dveře jednokřídle hliníkové s nadsvětlikem, venkovní, otočné, křídlo hladké, prosklené, s polodrážkou, křídlo s tepelnou izolací. Součinitel prostupu tepla $1,2$ [W/m²K].	ks	1,000	58 009,71	58 009,71
1454	K	1C036	D+M - 1C036 Dveře dvoukřídle, otočné, rámové, součástí prosklené fasády, systémové provedení	ks	1,000	82 289,28	82 289,28
1455	K	1C037	D+M - 1C037 Dveře jednokřídle hliníkové s nadsvětlikem, venkovní, otočné, křídlo hladké, prosklené, s polodrážkou, křídlo s tepelnou izolací. Součinitel prostupu tepla $1,2$ [W/m²K].	ks	1,000	55 163,25	55 163,25
1456	K	1C069	D+M - 1C069 Dveře dvoukřídle, venkovní, otočné, rámové, křídlo prosklené. Součinitel prostupu tepla $1,2$ [W/m²K].	ks	1,000	157 643,84	157 643,84
1457	K	1D012	D+M - 1D012 Dveře jednokřídle hliníkové, venkovní, otočné, křídlo hladké, plné, s polodrážkou, křídlo s tepelnou izolací. Součinitel prostupu tepla $1,2$ [W/m²K] s nadsvětlikem.	ks	1,000	58 009,71	58 009,71
1458	K	1E001	D+M - 1E001 Dveře jednokřídle hliníkové, venkovní, otočné, křídlo hladké, plné, s polodrážkou, křídlo s tepelnou izolací. Součinitel prostupu tepla $1,2$ [W/m²K] s nadsvětlikem.	ks	1,000	58 009,71	58 009,71
1459	K	1E043	D+M - 1E043 Dveře dvoukřídle, otočné, rámové, součástí prosklené fasády, systémové provedení, křídlo plné RAL 7022	ks	1,000	82 289,28	82 289,28
1460	K	4C017	D+M - 4C017 Dveře jednokřídle hliníkové, venkovní, otočné, křídlo hladké, plné, s polodrážkou, křídlo s tepelnou izolací. Součinitel prostupu tepla $1,2$ [W/m²K].	ks	1,000	74 322,42	74 322,42
1461	K	4C026	D+M - 4C026 Dveře jednokřídle hliníkové, venkovní, otočné, křídlo hladké, prosklené, s polodrážkou, křídlo s tepelnou izolací. Součinitel prostupu tepla $1,2$ [W/m²K].	ks	1,000	58 009,71	58 009,71
1462	K	4D022	D+M - 4D022 Dveře jednokřídle hliníkové, venkovní, otočné, křídlo hladké, prosklené, s polodrážkou, křídlo s tepelnou izolací. Součinitel prostupu tepla $1,2$ [W/m²K].	ks	1,000	58 009,71	58 009,71
1463	K	6A001	D+M - 6A001 Dveře hliníkové, venkovní, otočné, křídlo hladké, plné, s polodrážkou, křídlo s tepelnou izolací. Součinitel prostupu tepla $1,2$ [W/m²K].	ks	1,000	58 009,71	58 009,71
1464	K	6A002	D+M - 6A002 Dveře hliníkové, venkovní, otočné, křídlo hladké, plné, s polodrážkou, křídlo s tepelnou izolací. Součinitel prostupu tepla $1,2$ [W/m²K].	ks	1,000	58 009,71	58 009,71
1465	K	6A003	D+M - 6A003 Dveře hliníkové, venkovní, otočné, křídlo hladké, plné, s polodrážkou, křídlo s tepelnou izolací. Součinitel prostupu tepla $1,2$ [W/m²K].	ks	1,000	58 009,71	58 009,71
D 768-4			INTERIÉROVÉ DVEŘE				17 549 863,11
1466	K	3V001	D+M - 3V001 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	446 922,69	446 922,69
1467	K	3V002	D+M - 3V002 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	192 444,00	192 444,00
1468	K	3V003	D+M - 3V003 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	286 655,85	286 655,85
1469	K	3V004	D+M - 3V004 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	282 494,76	282 494,76
1470	K	3V005	D+M - 3V005 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	446 922,69	446 922,69
1471	K	3V006	D+M - 3V006 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	189 254,20	189 254,20
1472	K	3V007	D+M - 3V007 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	262 190,09	262 190,09
1473	K	3V008	D+M - 3V008 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	282 494,76	282 494,76
1474	K	3V009	D+M - 3V009 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	282 494,76	282 494,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1475	K	3V010	D+M - 3V010 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	348 723,68	348 723,68
1476	K	3V011	D+M - 3V011 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	262 190,09	262 190,09
1477	K	3V012	D+M - 3V012 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	282 494,76	282 494,76
1478	K	3V013	D+M - 3V013 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	282 494,76	282 494,76
1479	K	3V014	D+M - 3V014 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	199 135,78	199 135,78
1480	K	3V015	D+M - 3V015 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	348 723,68	348 723,68
1481	K	3V016	D+M - 3V016 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	189 254,20	189 254,20
1482	K	3V017	D+M - 3V017 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	189 254,20	189 254,20
1483	K	3V018	D+M - 3V018 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	282 494,76	282 494,76
1484	K	3V019	D+M - 3V019 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	282 494,76	282 494,76
1485	K	3V021	D+M - 3V021 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	189 254,20	189 254,20
1486	K	3V022	D+M - 3V022 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	348 723,68	348 723,68
1487	K	3V023	D+M - 3V023 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	348 723,68	348 723,68
1488	K	3V024	D+M - 3V024 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	189 254,20	189 254,20
1489	K	3V025	D+M - 3V025 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	348 723,68	348 723,68
1490	K	3V026	D+M - 3V026 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	189 254,20	189 254,20
1491	K	3V027	D+M - 3V027 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	170 448,57	170 448,57
1492	K	3V028	D+M - 3V028 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	68 460,74	68 460,74
1493	K	3V029	D+M - 3V029 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	348 723,68	348 723,68
1494	K	3V030	D+M - 3V030 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	333 367,83	333 367,83
1495	K	3V031	D+M - 3V031 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	267 138,95	267 138,95
1496	K	3V032	D+M - 3V032 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	189 254,20	189 254,20
1497	K	3V033	D+M - 3V033 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	189 254,20	189 254,20
1498	K	3V034	D+M - 3V034 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	175 082,93	175 082,93
1499	K	3V035	D+M - 3V035 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	189 254,20	189 254,20
1500	K	3V036	D+M - 3V036 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	348 723,68	348 723,68
1501	K	3V037	D+M - 3V037 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	189 254,20	189 254,20
1502	K	3V038	D+M - 3V038 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	199 135,78	199 135,78
1503	K	3V039	D+M - 3V039 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	189 254,20	189 254,20
1504	K	3V040	D+M - 3V040 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	189 254,20	189 254,20
1505	K	3V041	D+M - 3V041 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	386 379,56	386 379,56
1506	K	3V042	D+M - 3V042 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	189 254,20	189 254,20
1507	K	3V043	D+M - 3V043 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	189 254,20	189 254,20
1508	K	3V044	D+M - 3V044 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	175 082,93	175 082,93
1509	K	3V045	D+M - 3V045 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	199 135,78	199 135,78
1510	K	3V046	D+M - 3V046 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	199 135,78	199 135,78
1511	K	3V047	D+M - 3V047 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	199 135,78	199 135,78
1512	K	3V048	D+M - 3V048 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	199 135,78	199 135,78
1513	K	3V049	D+M - 3V049 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	189 254,20	189 254,20
1514	K	3V050	D+M - 3V050 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	199 135,78	199 135,78
1515	K	3V051	D+M - 3V051 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	199 135,78	199 135,78
1516	K	3V052	D+M - 3V052 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	446 922,69	446 922,69
1517	K	3V053	D+M - 3V053 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	306 711,65	306 711,65
1518	K	3V054	D+M - 3V054 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	348 723,68	348 723,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1519	K	3V055	D+M - 3V055 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	282 494,76	282 494,76
1520	K	3V056	D+M - 3V056 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	189 254,20	189 254,20
1521	K	3V057	D+M - 3V057 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	348 723,68	348 723,68
1522	K	3V058	D+M - 3V058 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	282 494,76	282 494,76
1523	K	3V059	D+M - 3V059 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	306 711,65	306 711,65
1524	K	3V060	D+M - 3V060 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	446 922,69	446 922,69
1525	K	3V061	D+M - 3V061 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	306 711,65	306 711,65
1526	K	3V062	D+M - 3V062 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	348 723,68	348 723,68
1527	K	3V063	D+M - 3V063 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	333 367,83	333 367,83
1528	K	3V064	D+M - 3V064 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	189 254,20	189 254,20
1529	K	3V065	D+M - 3V065 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	170 888,41	170 888,41
1530	K	3V066	D+M - 3V066 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	292 773,08	292 773,08
1531	K	3V067	D+M - 3V067 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	332 696,18	332 696,18
1532	K	3V068	D+M - 3V068 Dveře modulárního systému vestavby	ks	1,000	292 773,08	292 773,08

D		D1	Požární roletové uzávěry	2 427 026,18			
1533	K	108700	D+M - 2C035 Dveře panelové, skládací, čtyři panely	ks	1,000	267 164,95	267 164,95
1534	K	136400	D+M - 2C067 Textilní roletový požární uzávěr	ks	1,000	335 185,99	335 185,99
1535	K	192700	D+M - 2C068 Textilní roletový požární uzávěr	ks	1,000	389 942,61	389 942,61
1536	K	235100	D+M - 2C065 Textilní roletový požární uzávěr	ks	1,000	420 998,70	420 998,70
1537	K	235100.1	D+M - 2C066 Textilní roletový požární uzávěr	ks	1,000	420 998,70	420 998,70
1538	K	43300	D+M - 2C051 Textilní roletový požární uzávěr	ks	1,000	182 433,85	182 433,85
1539	K	73500	D+M - 4C008 Textilní roletový požární uzávěr	ks	1,000	205 150,69	205 150,69
1540	K	73500.1	D+M - 5C008 Textilní roletový požární uzávěr	ks	1,000	205 150,69	205 150,69

D		NB	Nerezový nábytek	0,00			
1541	M	NB.01	Sestava nerezových regálů 3 300 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - NB. 14	kpl	0,000	0,00	0,00
1542	M	NB.02	Sestava nerezových regálů 2 400 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - NB. 22	kpl	0,000	0,00	0,00
1543	M	NB.03	Sestava nerezových regálů 1 100 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - NB. 24	kpl	0,000	0,00	0,00
1544	M	NB.04	Sestava nerezových regálů 2 200 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - NB. 25	kpl	0,000	0,00	0,00
1545	M	NB.05	Sestava nerezových regálů 1 800 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - NB. 26	kpl	0,000	0,00	0,00

D		NERSTA	Nerezový nábytek - součástí stavby	14 914 051,37			
1546	M	N.01	Nerezová pracovní linka délky 2 400 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.01	kpl	4,000	161 220,20	644 880,80
1547	M	N.02	Nerezová pracovní linka se dřezem délky 2 400 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.02	kpl	6,000	151 531,21	909 187,29
1548	M	N.03	Nerezová pracovní linka se dřezem délky 4 200 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.03	kpl	2,000	203 468,68	406 937,36
1549	M	N.04	Nerezová pracovní linka se dřezem délky 4 200 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.04	kpl	2,000	203 468,68	406 937,36
1550	M	N.06	Nerezová pracovní linka se dřezem délky 1 200 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.06	kpl	1,000	141 729,57	141 729,57
1551	M	N.07	Nerezová pracovní linka se dřezem délky 3 500 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.07	kpl	1,000	422 710,12	422 710,12
1552	M	N.08	Nerezová pracovní linka se dřezem délky 3 500 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.08	kpl	1,000	422 710,12	422 710,12
1553	M	N.09	Nerezová pracovní linka se dřezem délky 4 200 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.09	kpl	2,000	773 654,16	1 547 308,33
1554	M	N.10	Nerezová pracovní linka se dřezem délky 2 800 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.10	kpl	2,000	555 539,34	1 111 078,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1555	M	N.11	Nerezová pracovní linka se dřezem délky 1 660 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.11	kpl	1,000	313 089,40	313 089,40
1556	M	N.12	Nerezová pracovní linka se dřezem délky 1 660 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.12	kpl	6,000	159 980,91	959 885,46
1557	M	N.100	Skříň dvoukřídlá délky 1 250 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N. 100	kpl	1,000	103 649,60	103 649,60
1558	M	N.101	Sestava skříní délky 1 875 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.101	kpl	1,000	226 564,51	226 564,51
1559	M	N.102	Sestava skříní délky 3 675 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.102	kpl	2,000	368 632,07	737 264,14
1560	M	N.103	Sestava skříní délky 6 415 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.103	kpl	1,000	769 372,98	769 372,98
1561	M	N.104	Sestava skříní délky 3 425 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.104	kpl	1,000	269 376,31	269 376,31
1562	M	N.105	Skříň dvoukřídlá délky 1 400 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.105	kpl	1,000	139 363,65	139 363,65
1563	M	N.106	Sestava skříní délky 3 675 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.106	kpl	1,000	338 663,81	338 663,81
1564	M	N.107	Sestava skříní délky 6 210 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.107	kpl	1,000	874 712,53	874 712,53
1565	M	N.108	Sestava skříní délky 3 675 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.108	kpl	1,000	435 891,65	435 891,65
1566	M	N.109	Sestava skříní délky 1 680 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.109	kpl	1,000	180 034,86	180 034,86
1567	M	N.110	Sestava skříní délky 3 675 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.110	kpl	1,000	338 663,81	338 663,81
1568	M	N.111	Sestava skříní délky 1 680 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.111	kpl	1,000	206 623,23	206 623,23
1569	M	N.112	Sestava skříní délky 6 350 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.112	kpl	1,000	787 399,00	787 399,00
1570	M	N.113	Sestava skříní délky 1 750 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.113	kpl	1,000	201 215,43	201 215,43
1571	M	N.114	Sestava skříní délky 1 750 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.114	kpl	1,000	200 990,10	200 990,10
1572	M	N.115	Skříň dvoukřídlá délky 2 700 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.115	kpl	1,000	364 801,54	364 801,54
1573	M	N.116	Sestava skříní délky 1 800 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.116	kpl	1,000	146 686,72	146 686,72
1574	M	N.117	Sestava skříní délky 5 200 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.117	kpl	1,000	567 481,58	567 481,58
1575	M	N.118	Sestava skříní délky 2 720 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.118	kpl	1,000	261 264,60	261 264,60
1576	M	N.119	Sestava skříní délky 3 730 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.119	kpl	1,000	248 759,05	248 759,05
1577	M	N.120	Sestava skříní délky 4 310 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů - N.120	kpl	1,000	228 817,77	228 817,77
D PSV			Práce a dodávky PSV	239 377 271,38			
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 241 095,49			
1578	K	71116122R	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 40,0 mm	m2	594,994	371,67	221 141,71
	vv	"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0201_1-1_v.č. 011,012,051-059, TZ"					
	vv	"spodní stavba_svislé izolační souvrství_odměřeno elektronicky_viz F.4B, F6B" 594,994				594,994	
	vv	Součet				594,994	
1579	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	710,100	192,80	136 910,16
1580	K	711471301	Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše vodorovné fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	7 093,231	209,06	1 482 943,79
	vv	"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0201_1-1_v.č. 011,012,051-059, TZ"					
	vv	"spodní stavba_HI souvrství"					
	vv	((7,5*3,5)+(8,2*3,5)+(109,69*42,5)+(80,4*6,95)+(29,7*30*2)+(1,925*6,65)+(1,5*15,25))				7 093,231	
	vv	Součet				7 093,231	
1581	M	28322005R	fólie hydroizolační proti radonu pro spodní stavbu _specifikace dle PD a TZ	m2	8 267,161	238,33	1 970 342,99
	vv	7093,231*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství				8 267,161	
	vv	Součet				8 267,161	
1582	K	711472301	Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše svislé fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	594,994	232,29	138 213,57
	vv	"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0201_1-1_v.č. 011,012,051-059, TZ"					
	vv	"spodní stavba_svislé izolační souvrství_odměřeno elektronicky_viz F.4B, F.6B" 594,994				594,994	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		594,994		
1583	M	28322005R	<i>fólie hydroizolační proti radonu pro spodní stavbu _specifikace dle PD a TZ</i>	m2	726,488	238,33	173 146,57
	VV		594,994*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		726,488		
	VV		Součet		726,488		
1584	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	7 093,231	19,74	140 055,78
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0201_1-1_v.č. 011,012,051-059, TZ"				
	VV		"spodní stavba_HI souvrství"				
	VV		((7,5*3,5)+(8,2*3,5)+(109,69*42,5)+(80,4*6,95)+(29,7*30*2)+(1,925*6,65)+(1,5*15,25))		7 093,231		
	VV		Součet		7 093,231		
1585	M	69311088	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2</i>	m2	7 802,554	32,75	255 560,64
	VV		7093,231*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		7 802,554		
	VV		Součet		7 802,554		
1586	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	7 093,231	19,74	140 055,78
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0201_1-1_v.č. 011,012,051-059, TZ"				
	VV		"spodní stavba_HI souvrství"				
	VV		((7,5*3,5)+(8,2*3,5)+(109,69*42,5)+(80,4*6,95)+(29,7*30*2)+(1,925*6,65)+(1,5*15,25))		7 093,231		
	VV		Součet		7 093,231		
1587	M	69311088	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2</i>	m2	7 802,554	32,75	255 560,64
	VV		7093,231*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		7 802,554		
	VV		Součet		7 802,554		
1588	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní	m2	594,994	22,07	13 130,29
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0201_1-1_v.č. 011,012,051-059, TZ"				
	VV		"spodní stavba_svislé izolační souvrství_odměřeno elektronicky_viz F.4B" 594,994		594,994		
	VV		Součet		594,994		
1589	M	69311088	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2</i>	m2	654,493	32,75	21 436,91
	VV		594,994*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		654,493		
	VV		Součet		654,493		
1590	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	732,167	22,07	16 157,41
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0201_1-1_v.č. 011,012,051-059, TZ"				
	VV		"spodní stavba_svislé izolační souvrství_odměřeno elektronicky_viz F.4B" 450,233		450,233		
	VV		"spodní stavba_svislé izolační souvrství_odměřeno elektronicky_viz F.6B" 144,761		144,761		
	VV		"spodní stavba_svislé izolační souvrství_odměřeno elektronicky_viz F.9B" 137,173		137,173		
	VV		Součet		732,167		
1591	M	69311088	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2</i>	m2	912,797	32,75	29 897,26
	VV		829,815145444906*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		912,797		
	VV		Součet		912,797		
1592	K	R0001	Provedení hydroizolační stěrky	m2	84,892	232,29	19 719,91
	VV		"F.3B"				
	VV		76,386		76,386		
	VV		"F.5B"				
	VV		8,506		8,506		
	VV		Součet		84,892		
1593	K	R0002	Hydroizolační stěrka	m2	84,892	297,34	25 241,48
	VV		"F.3B"				
	VV		76,386		76,386		
	VV		"F.5B"				
	VV		8,506		8,506		
	VV		Součet		84,892		
1594	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	4,000	50 395,15	201 580,60
D	713		Izolace tepelné				6 519 515,93
1595	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	16 872,900	46,46	783 894,86
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podlahové skladby"				
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.10B" (1288,86+87,89)*3		4 130,250		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.11B" (3364,12)*3		10 092,360		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.12B" (168,02)*3		504,060		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.PP+1.NP_skladba PD.13B" (420,78+157,44)*3		1 734,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "odměřeno elektronicky_1.PP+1.NP_skladba PD.14B" (23,14+87,89)*3		333,090		
			VV "odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.15B" (26,16)*3		78,480		
			VV Součet		16 872,900		
1596	M	63231208R	deska tepelně izolační a pro snížení kročejového hluku tl 50mm (vícevrstvá)	m2	18 560,190	73,38	1 361 978,11
			VV 16872,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		18 560,190		
			VV Součet		18 560,190		
1597	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	21 009,330	46,46	976 068,47
			VV "rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podlahové skladby"				
			VV "odměřeno elektronicky_1.NP-5.NP_skladba PD.21B" (17816,68)		17 816,680		
			VV "odměřeno elektronicky_2.NP-5.NP_skladba PD.22B" (1546,47)		1 546,470		
			VV "odměřeno elektronicky_2.NP-6.NP_skladba PD.23B" (1630,76)		1 630,760		
			VV "odměřeno elektronicky_2.NP_skladba PD.24B" (15,42)		15,420		
			VV Součet		21 009,330		
1598	M	63231209R	deska tepelně izolační a pro snížení kročejového hluku tl 50mm (jednovrstvá)	m2	23 110,263	74,22	1 715 196,34
			VV 21009,33*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		23 110,263		
			VV Součet		23 110,263		
1599	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 544,590	46,46	71 759,81
			VV "rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podlahové skladby"				
			VV "1.NP+2.NP_skladba PD.20B" (188,22+1356,37)		1 544,590		
			VV Součet		1 544,590		
1600	M	63231205R	deska tepelně izolační a pro snížení kročejového hluku tl 30mm (jednovrstvá)	m2	1 699,049	44,53	75 659,96
			VV 1544,59*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 699,049		
			VV Součet		1 699,049		
1601	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 199,270	46,46	102 175,47
			VV "rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podlahové skladby"				
			VV "odměřeno elektronicky_2.NP_skladba PD.25B" (138,12)		138,120		
			VV "odměřeno elektronicky_6.NP_skladba PD.31B" (2061,15)		2 061,150		
			VV Součet		2 199,270		
1602	M	63231218R	deska tepelně izolační a pro snížení kročejového hluku tl 50mm (jednovrstvá)	m2	3 684,126	109,58	403 723,92
			VV 3349,205*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3 684,126		
			VV Součet		3 684,126		
2697	M	28375961	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 160mm	m2	1 149,935	390,25	448 766,73
			VV "odměřeno elektronicky_4.NP_skladba F.11B" (131,849)*1,05		138,441		
			VV "odměřeno elektronicky_5.NP_skladba F.11B" (132,571)*1,05		139,200		
			VV "odměřeno elektronicky_6.NP_skladba F.11B" (554,278)*1,05		581,992		
			VV "odměřeno elektronicky_7.NP_skladba F.11B" (276,478)*1,05		290,302		
			VV Součet		1 149,935		
1603	K	713191R32	Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 150 mm	m2	34 934,116	11,61	405 749,28
			VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
			VV v jednotkové ceně započítány také náklady na obvodové dilatační pásy tl. min 10 mm v = min 150 mm				
			VV (rozsah vztažen na půdorysnou plochu konstrukce)				
			VV "rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podlahové skladby"				
			VV "odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.10B" (1288,86+87,89)*1,15		1 583,263		
			VV "odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.11B" (3364,12)*1,15		3 868,738		
			VV "odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.12B" (168,02)*1,15		193,223		
			VV "odměřeno elektronicky_1.PP+1.NP_skladba PD.13B" (420,78+157,44)*1,15		664,953		
			VV "odměřeno elektronicky_1.PP+1.NP_skladba PD.14B" (23,14+87,89)*1,15		127,685		
			VV "odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.15B" (26,16)*1,15		30,084		
			VV "odměřeno elektronicky_1.NP+2.NP_skladba PD.20B" (188,22+1356,37)*1,15		1 776,279		
			VV "odměřeno elektronicky_1.NP-5.NP_skladba PD.21B" (17816,68)*1,15		20 489,182		
			VV "odměřeno elektronicky_2.NP-5.NP_skladba PD.22B" (1546,47)*1,15		1 778,441		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP-6.NP_skladba PD.23B"		1 875,374		
	VV		(1630,76)*1,15		17,733		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP_skladba PD.24B" (15,42)*1,15		158,838		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP_skladba PD.25B" (138,12)*1,15		2 370,323		
	VV		"odměřeno elektronicky_6.NP_skladba PD.31B"		34 934,116		
	VV		(2061,15)*1,15				
	VV		Součet				
1604	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m	%	3,000	58 180,99	174 542,98
	D	763	Konstrukce suché výstavby				108 257 752,44
1605	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	55 492,449	15,10	837 886,59
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" (4,02)*2312,969		9 298,135		
	VV		"2.NP" (3,90)*2654,656		10 353,158		
	VV		"3.NP" (4,15)*2562,142		10 632,889		
	VV		"4.NP" (3,6)*2367,152		8 521,747		
	VV		"5.NP" (3,65)*2299,362		8 392,671		
	VV		"6.NP" (4,15)*52,565		218,145		
	VV		Mezisoučet		47 416,745		
	VV		"viz SDK svislé nenosné jednostraně opláštěné kce"				
	VV		(783,871+33,629+366,742+25,786+115,931+52,617+9,653+6 638,042+19,738+22,916+6,779)		8 075,704		
	VV		Mezisoučet		8 075,704		
	VV		Součet		55 492,449		
1606	K	763111R01	SK.01 _ SDK příčka tl. 75 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	556,584	838,58	466 741,05
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 74,708		74,708		
	VV		"2.NP" 89,566		89,566		
	VV		"3.NP" 64,926		64,926		
	VV		"4.NP" 309,325		309,325		
	VV		"5.NP" 18,059		18,059		
	VV		Součet		556,584		
1607	K	763111R02	SK.02 _ SDK příčka tl. 100 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	507,502	926,85	470 379,88
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 64,866		64,866		
	VV		"2.NP" 12,975		12,975		
	VV		"3.NP" 176,369		176,369		
	VV		"4.NP" 116,515		116,515		
	VV		"5.NP" 136,777		136,777		
	VV		Mezisoučet		507,502		
	VV		Součet		507,502		
1608	K	763111R03	SK.03 _ SDK příčka tl. 100 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	748,183	1 065,07	796 865,93
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 112,127		112,127		
	VV		"2.NP" 167,115		167,115		
	VV		"3.NP" 167,136		167,136		
	VV		"4.NP" 156,331		156,331		
	VV		"5.NP" 145,474		145,474		
	VV		Součet		748,183		
1609	K	763111R04	SK.04 _ SDK příčka tl. 100 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	49,734	951,24	47 309,18
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 17,286		17,286		
	VV		"2.NP" 32,448		32,448		
	VV		Součet		49,734		
1610	K	763111R05	SK.05 _ SDK příčka tl. 100 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	5,161	969,83	5 005,28
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 3,465		3,465		
	VV		"2.NP" 1,696		1,696		
	VV		Součet		5,161		
1611	K	763111R06	SK.06 _ SDK příčka tl. 150 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	11 142,602	1 305,49	14 546 583,90
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 1543,105		1 543,105		
	VV		"2.NP" 1889,371		1 889,371		
	VV		"3.NP" 2901,489		2 901,489		
	VV		"4.NP" 2462,553		2 462,553		
	VV		"5.NP" 2297,35		2 297,350		
	VV		"6.NP" 48,734		48,734		
	VV		Mezisoučet		11 142,602		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		11 142,602		
1612	K	763111R07	SK.07 _ SDK příčka tl. 150 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	5 679,379	1 492,49	8 476 412,10
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 667,11		667,110		
	VV		"2.NP" 1045,074		1 045,074		
	VV		"3.NP" 611,163		611,163		
	VV		"4.NP" 1666,381		1 666,381		
	VV		"5.NP" 1689,651		1 689,651		
	VV		Součet		5 679,379		
1613	K	763111R08	SK.08 _ SDK příčka tl. 150 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	789,565	1 305,49	1 030 771,23
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 229,362		229,362		
	VV		"2.NP" 504,221		504,221		
	VV		"4.NP" 45,76		45,760		
	VV		"5.NP" 10,222		10,222		
	VV		Součet		789,565		
1614	K	763111R09	SK.09 _ SDK příčka tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	72,373	1 492,49	108 015,92
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 26,596		26,596		
	VV		"2.NP" 31,299		31,299		
	VV		"3.NP" 14,478		14,478		
	VV		Součet		72,373		
1615	K	763111R10	SK.10 _ SDK příčka tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	632,090	1 305,49	825 188,79
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 27,784		27,784		
	VV		"2.NP" 371,909		371,909		
	VV		"3.NP" 51,78		51,780		
	VV		"4.NP" 38,449		38,449		
	VV		"5.NP" 142,168		142,168		
	VV		Součet		632,090		
1616	K	763111R11	SK.11 _ SDK příčka tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	127,407	1 492,49	190 153,58
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 90,61		90,610		
	VV		"2.NP" 36,797		36,797		
	VV		Součet		127,407		
1617	K	763111R12	SK.12 _ SDK příčka tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	2 189,935	1 305,49	2 858 943,83
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 178,241		178,241		
	VV		"2.NP" 421,315		421,315		
	VV		"3.NP" 1269,063		1 269,063		
	VV		"4.NP" 141,974		141,974		
	VV		"5.NP" 179,342		179,342		
	VV		Součet		2 189,935		
1618	K	763111R13	SK.13 _ SDK příčka tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	304,586	1 492,49	454 591,33
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"2.NP" 127,85		127,850		
	VV		"3.NP" 170,167		170,167		
	VV		"4.NP" 5,109		5,109		
	VV		"5.NP" 1,46		1,460		
	VV		Součet		304,586		
1619	K	763111R14	SK.14 _ SDK příčka tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	276,831	1 400,73	387 766,34
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 252,46		252,460		
	VV		"2.NP" 24,371		24,371		
	VV		Součet		276,831		
1620	K	763111R15	SK.15 _ SDK příčka tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	78,875	1 672,52	131 919,79
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 78,875		78,875		
	VV		Součet		78,875		
1621	K	763111R16	SK.16 _ SDK příčka tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	762,544	1 787,50	1 363 049,45
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 216,439		216,439		
	VV		"2.NP" 244,396		244,396		
	VV		"3.NP" 301,709		301,709		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		762,544		
1622	K	763111R17	SK.17 _ SDK příčka tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	256,882	2 146,40	551 370,75
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 121,518		121,518		
	VV		"2.NP" 135,364		135,364		
	VV		Součet		256,882		
1623	K	763111R18	SK.18 _ SDK příčka tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	141,816	1 305,49	185 139,73
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.PP" 3,944		3,944		
	VV		"1.NP" 31,442		31,442		
	VV		"2.NP" 26,166		26,166		
	VV		"3.NP" 26,87		26,870		
	VV		"4.NP" 25,396		25,396		
	VV		"5.NP" 27,998		27,998		
	VV		Součet		141,816		
1624	K	763111R19	SK.19 _ SDK příčka tl. 160 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	113,515	1 305,49	148 192,99
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.PP" 3,944		3,944		
	VV		"1.NP" 31,442		31,442		
	VV		"2.NP" 26,166		26,166		
	VV		"3.NP" 27,802		27,802		
	VV		"4.NP" 11,312		11,312		
	VV		"5.NP" 12,849		12,849		
	VV		Součet		113,515		
1625	K	763111R20	SK.20 _ SDK příčka tl. 200 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	4 717,054	1 623,74	7 659 247,52
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 1421,733		1 421,733		
	VV		"2.NP" 1575,468		1 575,468		
	VV		"3.NP" 822,006		822,006		
	VV		"4.NP" 420,548		420,548		
	VV		"5.NP" 465,762		465,762		
	VV		"6.NP" 11,537		11,537		
	VV		Součet		4 717,054		
1626	K	763111R21	SK.21 _ SDK příčka tl. 160 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	527,336	1 899,00	1 001 413,09
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 6,579		6,579		
	VV		"2.NP" 72,204		72,204		
	VV		"3.NP" 191,709		191,709		
	VV		"4.NP" 127,597		127,597		
	VV		"5.NP" 129,247		129,247		
	VV		Součet		527,336		
1627	K	763111R22	SK.22 _ SDK příčka tl. 160 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	224,994	1 623,74	365 330,72
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 63,295		63,295		
	VV		"2.NP" 53,055		53,055		
	VV		"4.NP" 73,292		73,292		
	VV		"5.NP" 35,352		35,352		
	VV		Součet		224,994		
1628	K	763111R23	SK.23 _ SDK příčka tl. 200 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	521,659	1 623,74	847 036,18
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 233,328		233,328		
	VV		"2.NP" 180,662		180,662		
	VV		"3.NP" 49,042		49,042		
	VV		"5.NP" 58,627		58,627		
	VV		Součet		521,659		
1629	K	763111R24	SK.24 _ SDK příčka tl. 200 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	51,715	1 899,00	98 206,98
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 36,114		36,114		
	VV		"2.NP" 15,601		15,601		
	VV		Součet		51,715		
1630	K	763111R25	SK.25 _ SDK příčka tl. 200 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	103,183	1 764,27	182 043,01
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 91,956		91,956		
	VV		"2.NP" 11,227		11,227		
	VV		Součet		103,183		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1631	K	763111R26	SK.26 _ SDK příčka tl. 200 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	1 272,322	2 081,35	2 648 153,32
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 53,657		53,657		
	VV		"2.NP" 125,241		125,241		
	VV		"3.NP" 190,722		190,722		
	VV		"4.NP" 465,057		465,057		
	VV		"5.NP" 437,645		437,645		
	VV		Součet		1 272,322		
1632	K	763111R27	SK.27 _ SDK příčka tl. 200 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	77,991	2 403,08	187 418,76
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"3.NP" 59,247		59,247		
	VV		"4.NP" 18,744		18,744		
	VV		Součet		77,991		
1633	K	763111R28	SK.28 _ SDK příčka tl. 220 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	286,168	1 637,67	468 649,62
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 40,539		40,539		
	VV		"2.NP" 87,571		87,571		
	VV		"3.NP" 102,398		102,398		
	VV		"4.NP" 28,038		28,038		
	VV		"5.NP" 27,122		27,122		
	VV		"6.NP" 0,5		0,500		
	VV		Součet		286,168		
1634	K	763111R29	SK.29 _ SDK příčka tl. 250 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	726,922	1 820,02	1 323 015,38
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 111,591		111,591		
	VV		"2.NP" 53,142		53,142		
	VV		"3.NP" 29,948		29,948		
	VV		"4.NP" 275,575		275,575		
	VV		"5.NP" 256,666		256,666		
	VV		Součet		726,922		
1635	K	763111R30	SK.30 _ SDK příčka tl. 250 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	54,890	1 637,67	89 891,87
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"2.NP" 28,975		28,975		
	VV		"4.NP" 25,915		25,915		
	VV		Součet		54,890		
1636	K	763111R31	SK.31 _ SDK příčka tl. 250 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	42,765	1 820,02	77 833,32
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 39,769		39,769		
	VV		"2.NP" 2,996		2,996		
	VV		Součet		42,765		
1637	K	763111R32	SK.32 _ SDK příčka tl. 250 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	275,754	1 637,67	451 594,89
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 162,734		162,734		
	VV		"2.NP" 20,32		20,320		
	VV		"3.NP" 53,325		53,325		
	VV		"4.NP" 6,57		6,570		
	VV		"5.NP" 32,805		32,805		
	VV		Součet		275,754		
1638	K	763111R34	SK.34 _ SDK příčka tl. 400 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	16,771	1 623,74	27 231,67
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"4.NP" 8,228		8,228		
	VV		"5.NP" 8,543		8,543		
	VV		Součet		16,771		
1639	K	763111R35	SK.35 _ SDK příčka tl. 400 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	17,365	1 623,74	28 196,17
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"4.NP" 8,133		8,133		
	VV		"5.NP" 9,232		9,232		
	VV		Součet		17,365		
1640	K	763111R36	SK.36 _ SDK příčka tl. 450 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	133,134	1 623,74	216 174,39
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"4.NP" 69,369		69,369		
	VV		"5.NP" 63,765		63,765		
	VV		Součet		133,134		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1641	K	763111R37	SK.37 _ SDK příčka tl. 450 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	9,728	1 623,74	15 795,70
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"3.NP" 9,728		9,728		
	VV		Součet		9,728		
1642	K	763111R38	SK.38 _ SDK příčka tl. 450 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	17,940	1 764,27	31 651,06
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"2.NP" 17,94		17,940		
	VV		Součet		17,940		
1643	K	763111R39	SK.39 _ SDK příčka tl. 450 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	37,837	1 997,73	75 588,06
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 31,676		31,676		
	VV		"2.NP" 6,161		6,161		
	VV		Součet		37,837		
1644	K	763111R40	SK.40 _ SDK příčka tl. 500 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	32,238	1 899,00	61 220,09
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"2.NP" 32,238		32,238		
	VV		Součet		32,238		
1645	K	763111R41	SK.41 _ SDK instalační příčka tl. 200 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	132,977	1 823,51	242 484,66
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 22,253		22,253		
	VV		"2.NP" 54,739		54,739		
	VV		"3.NP" 33,997		33,997		
	VV		"4.NP" 21,988		21,988		
	VV		Součet		132,977		
1646	K	763111R42	SK.42 _ SDK instalační příčka tl. 200 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	14,705	1 823,51	26 814,69
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 14,705		14,705		
	VV		"2.NP" (17,53				
	VV		Součet		14,705		
1647	K	763111R43	SK.43 _ SDK instalační příčka tl. 200 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	284,025	1 823,51	517 921,94
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 14,513		14,513		
	VV		"2.NP" 20,698		20,698		
	VV		"3.NP" 27,455		27,455		
	VV		"4.NP" 98,007		98,007		
	VV		"5.NP" 123,352		123,352		
	VV		Součet		284,025		
1648	K	763111R44	SK.44 _ SDK instalační příčka tl. 450 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	223,851	1 823,51	408 194,15
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 44,118		44,118		
	VV		"2.NP" 48,79		48,790		
	VV		"3.NP" 118,716		118,716		
	VV		"4.NP" 6,387		6,387		
	VV		"5.NP" 5,84		5,840		
	VV		Součet		223,851		
1649	K	763111R45	SK.45 _ SDK instalační příčka tl. 300 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	15,620	1 823,51	28 483,20
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 6,964		6,964		
	VV		"2.NP" 8,656		8,656		
	VV		Součet		15,620		
1650	K	763111R46	SK.46 _ SDK instalační příčka tl. 300 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	25,460	1 997,73	50 862,18
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 17,32		17,320		
	VV		"2.NP" 8,14		8,140		
	VV		Součet		25,460		
1651	K	763111R47	SK.47 _ SDK instalační příčka tl. 300 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	15,572	2 403,08	37 420,79
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"3.NP" 15,572		15,572		
	VV		Součet		15,572		
1652	K	763111R48	SK.48 _ SDK instalační příčka tl. 300 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	6,070	1 899,00	11 526,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"2.NP" 6,07		6,070		
	VV		Součet		6,070		
1653	K	763111R49	SK.49 _ SDK instalační příčka tl. 400 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	598,428	1 899,00	1 136 417,07
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 36,894		36,894		
	VV		"2.NP" 54,491		54,491		
	VV		"3.NP" 21,93		21,930		
	VV		"4.NP" 243,248		243,248		
	VV		"5.NP" 241,865		241,865		
	VV		Součet		598,428		
1654	K	763111R50	SK.50 _ SDK instalační příčka tl. 450 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	37,668	1 899,00	71 531,68
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"2.NP" 8,557		8,557		
	VV		"3.NP" 29,111		29,111		
	VV		Součet		37,668		
1655	K	763111R51	SK.51 _ SDK instalační příčka tl. 450 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	147,840	1 899,00	280 748,73
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 44,094		44,094		
	VV		"2.NP" 60,694		60,694		
	VV		"3.NP" 16,261		16,261		
	VV		"4.NP" 13,651		13,651		
	VV		"5.NP" 13,14		13,140		
	VV		Součet		147,840		
1656	K	763111R60	SK.60 _ SDK šachetní stěna tl. 150 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	940,564	885,04	832 437,06
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 146,478		146,478		
	VV		"2.NP" 173,664		173,664		
	VV		"3.NP" 196,577		196,577		
	VV		"4.NP" 204,121		204,121		
	VV		"5.NP" 128,408		128,408		
	VV		"6.NP" 91,316		91,316		
	VV		Součet		940,564		
1657	K	763111R61	SK.61 _ SDK šachetní stěna tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	19,444	1 170,76	22 764,30
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"2.NP" 19,444		19,444		
	VV		Součet		19,444		
1658	K	763111R62	SK.62 _ SDK šachetní stěna tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	412,526	1 170,76	482 969,76
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 22,986		22,986		
	VV		"2.NP" 237,291		237,291		
	VV		"3.NP" 67,618		67,618		
	VV		"4.NP" 84,631		84,631		
	VV		Součet		412,526		
1659	K	763111R63	SK.63 _ SDK šachetní stěna tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	21,860	1 328,72	29 045,86
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 8,514		8,514		
	VV		"2.NP" 8,677		8,677		
	VV		"3.NP" 4,669		4,669		
	VV		Součet		21,860		
1660	K	763111R64	SK.64 _ SDK šachetní stěna tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	194,945	1 252,06	244 083,79
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"3.NP" 37,015		37,015		
	VV		"4.NP" 109,293		109,293		
	VV		"5.NP" 48,637		48,637		
	VV		Součet		194,945		
1661	K	763111R65	SK.65 _ SDK šachetní stěna tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	33,891	2 030,25	68 807,20
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 33,891		33,891		
	VV		Součet		33,891		
1662	K	763111R66	SK.66 _ SDK šachetní stěna tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	8,955	2 030,25	18 180,89
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"2.NP" 8,955		8,955		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		8,955		
1663	K	763111R70	SK.70 _ SDK předstěna - suchá výstavba _ specifikace dle PD a TZ	m2	4 390,220	458,78	2 014 148,38
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 1172,827		1 172,827		
	VV		"2.NP" 1116,768		1 116,768		
	VV		"3.NP" 977,358		977,358		
	VV		"4.NP" 597,04		597,040		
	VV		"5.NP" 526,227		526,227		
	VV		Součet		4 390,220		
1664	K	763111R71	SK.71 _ SDK předstěna tl. 150 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	205,854	988,41	203 468,39
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"2.NP" 1,85		1,850		
	VV		"3.NP" 13,826		13,826		
	VV		"4.NP" 96,654		96,654		
	VV		"5.NP" 38,325		38,325		
	VV		"6.NP" 55,199		55,199		
	VV		Součet		205,854		
1665	K	763111R72	SK.72 _ SDK předstěna tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	20,373	1 403,06	28 584,46
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"3.NP" 20,373		20,373		
	VV		Součet		20,373		
1666	K	763111R73	SK.73 _ SDK předstěna tl. 130 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	6,118	1 252,06	7 660,13
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"4.NP" 3,059		3,059		
	VV		"5.NP" 3,059		3,059		
	VV		Součet		6,118		
1667	K	763111R74	SK.74 _ SDK předstěna tl. 100 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	118,144	998,86	118 009,84
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, tabulka skl.,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 18,308		18,308		
	VV		"2.NP" 20,344		20,344		
	VV		"4.NP" 40,26		40,260		
	VV		"5.NP" 39,232		39,232		
	VV		Součet		118,144		
1668	K	763111R80	SK.80 _ SDK příčka tl. 150 mm - stínící kce proti průniku záření _ specifikace dle PD a TZ	m2	345,950	6 450,81	2 231 656,23
1669	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	8 075,704	15,10	121 935,94
	VV		"viz SDK svislé nenosné kce"				
	VV		(783,871+33,629+366,742+25,786+115,931+52,617+9,653+6 638,042+19,738+22,916+6,779)		8 075,704		
	VV		Součet		8 075,704		
1670	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2 629,311	763,09	2 006 390,26
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podhledové skladby"				
	VV		"podhledová skladba_C.07_1.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 588,72		588,720		
	VV		"podhledová skladba_C.07_2.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 427,004		427,004		
	VV		"podhledová skladba_C.07_3.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 225,314		225,314		
	VV		"podhledová skladba_C.07_4.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 632,071		632,071		
	VV		"podhledová skladba_C.07_5.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 630,997		630,997		
	VV		Mezisoučet		2 504,106		
	VV		"ostatní-výklenky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci"				
	VV		(0,05)*2504,106		125,205		
	VV		Součet		2 629,311		
1671	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI	m2	53,090	993,06	52 721,40
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podhledové skladby"				
	VV		"podhledová skladba_C.06 (1.PP-6.NP)_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 53,09		53,090		
	VV		Součet		53,090		
1672	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1 347,340	830,45	1 118 900,15
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podhledové skladby"				
	VV		"podhledová skladba_C.05 (1.PP-6.NP)_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 1347,34		1 347,340		
	VV		Součet		1 347,340		
1673	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	13 283,708	15,10	200 572,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(11813,256+55,745+1414,707)		13 283,708		
	VV		Součet		13 283,708		
1674	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	53,090	36,77	1 952,23
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podhledové skladby"				
	VV		"podhledová skladba_C.06 (1.PP-6.NP)_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 53,09		53,090		
	VV		Součet		53,090		
1675	M	63152098R	minerální izolace tloušťky 40 mm o minimální objemové hmotnosti 40 kg/m3	m2	61,320	310,11	19 016,10
	VV		55,745*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		61,320		
	VV		Součet		61,320		
1676	K	76313510R	Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu na zavěšenou nosnou konstrukci_(C.01 Podhled rastrový zavěšený 600x600x20mm pro vlhké prostory)	m2	505,800	2 255,58	1 140 869,94
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podhledové skladby"				
	VV		"podhledová skladba_(1.PP-6.NP)_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 505,8		505,800		
	VV		Součet		505,800		
1677	K	76313511R	Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu na zavěšenou nosnou konstrukci_(C.02 Podhled rastrový zavěšený 600x600x15 mm ekonomický typ)	m2	4 266,340	972,15	4 147 524,95
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podhledové skladby"				
	VV		"podhledová skladba_(1.PP-6.NP)_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 4195,04+71,3		4 266,340		
	VV		Součet		4 266,340		
1678	K	76313512R	Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu na zavěšenou nosnou konstrukci_(C.03 Podhled rastrový zavěšený 600x600x15 mm základní hygienický)	m2	14 019,703	1 436,74	20 142 649,58
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podhledové skladby"				
	VV		"podhledová skladba_1.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 2729,9		2 729,900		
	VV		"podhledová skladba_2.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 3417,82		3 417,820		
	VV		"podhledová skladba_3.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 2415,769		2 415,769		
	VV		"podhledová skladba_4.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 2346,594		2 346,594		
	VV		"podhledová skladba_5.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 2442,015		2 442,015		
	VV		Mezisoučet		13 352,098		
	VV		"ostatní-výklenky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,05)*13352,098		667,605		
	VV		Součet		14 019,703		
2698	K	76313515R	Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu na zavěšenou nosnou konstrukci_(C.03.1 Podhled rastrový zavěšený 600x600x15 mm základní hygienický ISO 4)	m2	15,498	7 084,97	109 802,84
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podhledové skladby"				
	VV		"podhledová skladba_1.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 6,84		6,840		
	VV		"podhledová skladba_2.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 7,92		7,920		
	VV		Mezisoučet		14,760		
	VV		"ostatní-výklenky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,05)*14,76		0,738		
	VV		Součet		15,498		
2699	K	76313516R	Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu na zavěšenou nosnou konstrukci_(C.03.2 Podhled rastrový zavěšený 600x600x15 mm základní hygienický ISO 4)	M2	11,340	7 084,97	80 343,54
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podhledové skladby"				
	VV		"podhledová skladba_3.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 10,8		10,800		
	VV		Mezisoučet		10,800		
	VV		"ostatní-výklenky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,05)*10,8		0,540		
	VV		Součet		11,340		
2700	K	76313517R	Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu na zavěšenou nosnou konstrukci_(C.03.3 Podhled rastrový zavěšený 600x600x15 mm základní hygienický ISO 4)	m2	4,545	7 084,97	32 201,18
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podhledové skladby"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv "podhledová skladba_4.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 4,329		4,329		
			vv Mezisoučet		4,329		
			vv "ostatní-výklenky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,05)*4,329		0,216		
			vv Součet		4,545		
2701	K	76313518R	Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu na zavěšenou nosnou konstrukci_(C.03.4 Podhled rastrový zavěšený 600x600x15 mm základní hygienický ISO 4)	m2	4,536	7 084,97	32 137,42
			vv "rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podhledové skladby"				
			vv "podhledová skladba_5.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 4,320		4,320		
			vv Mezisoučet		4,320		
			vv "ostatní-výklenky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,05)*4,320		0,216		
			vv Součet		4,536		
1679	K	76313513R	Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu na zavěšenou nosnou konstrukci_(C.04 Podhled rastrový zavěšený 600x600x20 mm vyšší hygienický)	m2	885,450	7 018,76	6 214 765,15
			vv "rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podhledové skladby"				
			vv "podhledová skladba_(1.PP-6.NP)_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 885,45		885,450		
			vv Součet		885,450		
1680	K	76313513R.1	Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu na zavěšenou nosnou konstrukci_(C.04a Podhled rastrový zavěšený)	m2	0,000	0,00	0,00
1681	K	76313514R	Dodávka a montáž lamelového podhledu na zavěšenou nosnou konstrukci_(C.08 Podhled lamelový zavěšený)	m2	1 637,830	6 094,23	9 981 319,81
			vv "rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podhledové skladby"				
			vv "podhledová skladba_(1.PP-6.NP)_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 623,22+1014,61		1 637,830		
			vv Součet		1 637,830		
1682	K	763755R00	Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK vodorovných konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, svislé opláštění při výškovém úskoku, atd)	m2	13 283,708	209,06	2 777 153,63
			vv "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
			vv "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 11813,256+55,745+1414,707		13 283,708		
			vv Součet		13 283,708		
1683	K	998763404	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	%	1,000	1 225 294,38	1 225 294,38
	D	764	Konstrukce klempířské				7 829 456,65
1684	K	764374C01	D+M - KV-01 Oplechování atiky, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 925mm	bm	414,500	1 230,35	509 978,18
			vv 414,5		414,500		
			vv Součet		414,500		
1685	K	764374C02	D+M - KV-02 Oplechování atiky, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 655mm	bm	36,500	958,45	34 983,25
			vv 36,5		36,500		
			vv Součet		36,500		
1686	K	764374C03	D+M - KV-03 Krycí lišta, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 171mm	bm	953,600	329,51	314 219,89
			vv 953,600		953,600		
			vv Součet		953,600		
1687	K	764374C04	D+M - KV-04 Přítlačná lišta, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 50mm	bm	769,800	244,26	188 029,18
			vv 769,8		769,800		
			vv Součet		769,800		
1688	K	764374C05	D+M - KV-05 Oplechování parapetu oken, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 1120mm	bm	21,800	1 355,85	29 557,61
			vv 21,800		21,800		
			vv Součet		21,800		
1689	K	764374C06	D+M - KV-06 Oplechování parapetu oken, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 430mm	bm	73,000	784,47	57 266,63
			vv 73		73,000		
			vv Součet		73,000		
1690	K	764374C07	D+M - KV-07 Oplechování parapetu oken, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 380mm	bm	793,200	747,28	592 741,18
1691	K	764374C08	D+M - KV-08 Okapnice, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 320mm	bm	335,700	433,18	145 419,18
			vv 335,700		335,700		
			vv Součet		335,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1692	K	764374C10	D+M - KV-10 Oplechování atiky, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 980mm	bm	268,400	1 266,35	339 888,61
	VV		268,400		268,400		
	VV		Součet		268,400		
1693	K	764374C11	D+M - KV-11 Oplechování atiky nad strojovnou, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 810mm	bm	438,500	1 155,08	506 503,52
	VV		438,500		438,500		
	VV		Součet		438,500		
1694	K	764374C12	D+M - KV-12 Oplechování atiky vstup. portálu, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 350mm	bm	13,000	752,28	9 779,70
1695	K	764374C13	D+M - KV-13 Mezistřešní žlab hranatý pro vstup.portál, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 340mm	bm	6,800	1 017,17	6 916,75
1696	K	764374C14	D+M - KV-14 Okapnice vstupního portálu, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 280mm	bm	14,000	408,07	5 712,99
1697	K	764374C15	D+M - KV-15 Dešťový svod hranatého průřezu 80x80 mm, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 330mm	bm	6 000,000	782,93	4 697 561,58
1698	K	764374C16	D+M - KV-16 Podokapní žlab, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 880mm	bm	6,800	1 433,63	9 748,66
1699	K	764374C17	D+M - KV-17 Krycí lišta nástěnná, pozink FeZn tl. 0,6mm, r.š. 101mm	bm	7,250	272,47	1 975,41
1700	K	764374C18	D+M - KV-18 Stěnová lišta vyhnutá, pozink FeZn tl. 0,6mm, r.š. 70mm	bm	7,250	253,01	1 834,31
1701	K	764374C19	D+M - KV-19 Rohový profil pro kompozitní desky, pozink FeZn tl. 0,5mm, r.š. 312mm	bm	31,000	813,03	25 203,90
1702	K	764374C20	D+M - KV-20 Koutový profil pro kompozitní desky, pozink FeZn tl. 0,5mm, r.š. 240mm	bm	9,200	580,74	5 342,76
1703	K	764374C21	D+M - KV-22 Okapní plech, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 980mm	bm	6,200	1 216,86	7 544,54
1704	K	764374C22	D+M - KV-23 Okapní plech, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 1080mm	bm	6,200	1 291,25	8 005,77
1705	K	764374C23	D+M - KV-24 Okapní plech, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 250mm	bm	73,000	412,47	30 110,10
1706	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m	%	4,000	75 283,24	301 132,95

D	766	Konstrukce truhlářské				19 310 134,24	
1707	K	766372C01	T-04 - D+M Kuchyňská linka délky 1800mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	6,000	35 973,17	215 839,03
1708	K	766372C02	T-06 - D+M Kuchyňská linka délky 3600mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	2,000	68 487,60	136 975,20
1709	K	766372C03	T-07 - D+M Kuchyňská linka délky 2400mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	15,000	49 346,22	740 193,37
1710	K	766372C04	T-08 - D+M Kuchyňská linka délky 1600mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	5,000	44 839,72	224 198,60
1711	K	766372C06	T-11 - D+M Kuchyňská linka délky 3000mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	64 319,09	64 319,09
1712	K	766372C07	T-12 - D+M Kuchyňská linka délky 2400mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	25,000	49 346,22	1 233 655,61
1713	K	766372C08	T-16 - D+M Kuchyňská linka délky 3900mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	82 874,62	82 874,62
1714	K	766372C10	T-18 - D+M Kuchyňská linka délky 2100mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	2,000	59 260,53	118 521,07
1715	K	766372C11	T-19 - D+M Kuchyňská linka délky 2600mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	42 530,14	42 530,14
1716	K	766372C12	T-23 - D+M Kuchyňská linka délky 1400mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	2,000	40 175,49	80 350,98
1717	K	766372C13	T-25 - D+M Kuchyňská linka délky 2400mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	2,000	60 364,63	120 729,26
1718	K	766372C14	T-28 - D+M Kuchyňská linka délky 1400mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	2,000	38 598,21	77 196,42
1719	K	766372C16	T-30 - D+M Kuchyňská linka délky 1800mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	53 773,87	53 773,87
1720	K	766372C17	T-32 - D+M Kuchyňská linka délky 2400mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	2,000	69 850,82	139 701,64
1721	K	766372C18	T-49 - D+M Kuchyňská linka délky 3200mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	73 636,28	73 636,28
1722	K	766372C19	T-101 - D+M Pracovní dvoustranný ostrůvek délky 4200mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	122 013,61	122 013,61
1723	K	766372C20	T-102 - D+M Pracovní dvoustranný ostrůvek bez dřezu délky 4200mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	2,000	134 530,43	269 060,85
1724	K	766372C21	T-104 - D+M Pracovní linka délky 1800mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	4,000	33 427,00	133 707,99
1725	K	766372C22	T-107 - D+M Pracovní linka délky 3600mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	2,000	72 002,68	144 005,35
1726	K	766372C26	T-116 - D+M Pracovní linka délky 1800mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	9,000	37 370,19	336 331,70
1727	K	766372C27	T-117 - D+M Pracovní linka délky 3000mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	4,000	62 674,21	250 696,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1728	K	766372C29	T-119 - D+M Pracovní linka délky 3600mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	2,000	75 833,20	151 666,41
1729	K	766372C30	T-120 - D+M Pracovní linka délky 6450mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	135 747,18	135 747,18
1730	K	766372C31	T-121 - D+M Pracovní linka délky 3000mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	7,000	62 674,21	438 719,48
1731	K	766372C33	T-200 - D+M Recepce délky cca 6550mm, včetně všech komponentů	kpl	1,000	418 391,77	418 391,77
1732	K	766372C34	T-201 - D+M Recepce/pokladna délky 2675mm, včetně všech komponentů	kpl	1,000	189 617,94	189 617,94
1733	K	766372C35	T-202 - D+M Pult recepce délky cca 7750mm, včetně všech komponentů	kpl	1,000	159 352,25	159 352,25
1734	K	766372C36	T-203 - D+M Pult pro sestry délky cca 7200mm, včetně všech komponentů	kpl	1,000	466 115,65	466 115,65
1735	K	766372C37	T-204 - D+M Pult pro sestry délky cca 3850mm, včetně všech komponentů	kpl	4,000	147 817,85	591 271,42
1736	K	766372C38	T-206 - D+M Recepce délky cca 3500mm, včetně všech komponentů	kpl	4,000	158 862,17	635 448,68
1737	K	766372C39	T-207 - D+M Pult pro sestry délky 3140mm, včetně všech komponentů	kpl	8,000	92 755,13	742 041,03
1738	K	766372C40	T-208 - D+M Recepce délky cca 3500, včetně všech komponentů	kpl	1,000	182 053,77	182 053,77
1739	K	766372C41	T-209 - D+M Recepce délky cca 4920mm, včetně všech komponentů	kpl	1,000	230 809,64	230 809,64
1740	K	766372C42	T-211 - D+M Informační pult délky 2350mm, včetně všech komponentů	kpl	1,000	119 865,13	119 865,13
1741	K	766372C43	T-216 - D+M Pult pro sestry délky 2400mm, včetně všech komponentů	kpl	1,000	85 053,51	85 053,51
1742	K	766372C44	T-300 - D+M Vestavěná skříň 1800x3000x600mm	ks	104,000	38 102,50	3 962 659,55
1743	K	766372C45	T-303 - D+M Dřevěná lamela 150x60x2560mm	ks	18,000	1 351,95	24 335,12
1744	K	766372C46	T-304 - D+M Dřevěná lamela 150x60x2560mm	ks	12,000	1 351,95	16 223,42
1745	K	766372C47	T-306 - D+M Vestavěná skříň 1550x3000x600mm	ks	3,000	30 430,17	91 290,52
1746	K	766372C49	T-02 - D+M Kuchyňská linka délky 1200mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	5,000	24 425,25	122 126,27
1747	K	766372C50	T-110 - D+M Pracovní linka délky 2400mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	58,000	51 036,16	2 960 097,49
1748	K	766372C51	T-122 - D+M Pracovní linka délky 2200mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	5,000	101 035,83	505 179,16
1749	K	766372C52	T-122.1 - D+M Delíci stěna délky 2200mm, na kolečkách	kpl	3,000	1 922,78	5 768,33
1750	K	766372C53	T-212 - D+M Pult pro sestry délky cca 4200mm, včetně všech komponentů	kpl	3,000	163 126,45	489 379,35
1751	K	766372C54	T-213 - D+M Pult délky cca 2350mm, včetně všech komponentů	kpl	1,000	126 829,94	126 829,94
1752	K	766372C55	T-216 - D+M Pult pro sestry délky cca 2400mm, včetně všech komponentů	kpl	1,000	85 053,51	85 053,51
1753	K	766372C56	T-218 - D+M Pult odběry délky cca 1300mm, včetně všech komponentů	kpl	1,000	69 753,93	69 753,93
1754	K	766372C57	T-220 - D+M Informační pult délky cca 2700mm, včetně všech komponentů	kpl	1,000	61 292,97	61 292,97
1755	K	766372C58	T-305 - D+M Dřevěná lamela 150x60x2675mm	ks	15,000	1 351,95	20 279,27
1756	K	766372C59	T-309 - D+M Šatní skříň pro 16 osob o rozměrech 1200x1520x420mm	ks	37,000	31 500,47	1 165 517,26
1757	K	766372C60	T-310 - D+M Pracovní stůl 1270x2570mm	ks	3,000	47 535,74	142 607,21
1758	K	766372C61	T-311 - D+M Pracovní stůl 1270x2570mm	ks	3,000	47 535,74	142 607,21
1759	K	998766204	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 24 do 36 m	%	1,000	112 668,34	112 668,34

D	767	Konstrukce zámečnické					11 478 489,60
1760	K	Pol10	D+M - Z.15 pomocná ocelová konstrukce pro RTG technologii B.01.D.050	kg	161,280	209,06	33 717,95
1761	K	Pol11	D+M - instalační lávka	m	49,100	13 008,47	638 715,71
1762	K	341411R1	D+M - Podlahový kanál pro vedení kabelů 150/80	kg	147,990	232,29	34 377,20
1763	K	341411R2	D+M - Podlahový kanál pro vedení kabelů 200/80	kg	75,410	232,29	17 517,29
1764	K	341411R3	D+M - Podlahový kanál pro vedení kabelů 300/80	kg	110,500	232,29	25 668,49
1765	K	341411R4	D+M - Podlahový kanál pro vedení kabelů 300/80	kg	32,680	232,29	7 591,37
1766	K	341411R5	D+M - Podlahový kanál pro vedení kabelů 400/80	kg	28,060	232,29	6 518,17
1767	K	Pol16	D+M - skleněný přístřešek	kg	61,090	2 780,56	169 864,39
1768	K	Pol17	D+M - hlavní vstup	kg	6 085,760	139,38	848 211,50
1769	K	Pol18	D+M - nosná konstrukce pro akustickou stěnu	kg	4 595,450	145,18	667 184,80
1770	K	Pol19	D+M - kotvení fasádních lamel	kg	18 902,570	150,99	2 854 120,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1771	K	Pol19	D+M - kotvení fasádních lamel	kg	1 343,810	150,99	202 903,39
1772	K	Pol2	D+M - zábradlí hlavního schodiště	kg	4 540,530	226,49	1 028 369,66
1773	K	Pol3	D+M - nástěnné madlo	kg	3 931,500	232,29	913 264,06
1774	K	Pol4	D+M - žebřík s ochranným košem	kg	477,940	255,52	122 124,88
1775	K	Pol4	D+M - žebřík s ochranným košem	kg	1 088,380	255,52	278 106,61
	VV		"počet ks * jednotková hmotnost" 2*544,19		1 088,380		
	VV		Součet		1 088,380		
1776	K	Pol5	D+M - skleněné zábradlí	kg	978,170	805,20	787 619,68
1777	K	Pol6	D+M - ocelové schodiště	kg	84,988	185,84	15 793,77
1778	K	Pol6	D+M - ocelové schodiště	kg	254,965	174,22	44 420,14
1779	K	Pol7	D+M - kotevní prvky pro interiérové lamely	kg	245,440	225,33	55 303,82
1780	K	Pol7	D+M - kotevní prvky pro interiérové lamely	kg	105,210	225,33	23 706,47
1781	K	Pol7	D+M - kotevní prvky pro interiérové lamely	kg	50,700	225,33	11 423,99
1782	K	Pol8	D+M - ochranný sloupek k dveřím	kg	4 025,802	638,81	2 571 717,06
1783	K	Pol9	D+M - pomocná ocelová konstrukce pro RTG technologii B.01.D.049	kg	331,200	139,38	46 161,47
1784	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	%	1,000	74 087,33	74 087,33
D 773			Podlahy z litého teraca			9 554 944,01	
1785	K	7735212R0.1	Monolitická litá podlaha tloušťky do 30 mm z umělého kamene (specifikace viz P.61-P.62)	m2	2 881,043	3 267,22	9 412 989,12
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podlahové skladby"				
	VV		"nášlapná vrstva_odměřeno elektronicky viz tab. mist._1 NP-2NP P.61,62"				
	VV		"P.61_1 NP" 211,18+56,69+861,42		1 129,290		
	VV		"P.62_1 NP" 170,03		170,030		
	VV		"P.61_2 NP" 108,44+995,15		1 103,590		
	VV		"P.62_2 NP" 216,22		216,220		
	VV		Mezisoučet		2 619,130		
	VV		"plocha ostatní-výklenky+stěrka podstupnic_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,1)*2619,130		261,913		
	VV		Součet		2 881,043		
1786	K	998773204	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v přes 24 do 36 m	%	1,000	141 954,89	141 954,89
D 776			Podlahy povlakové			36 364 652,98	
1787	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	23 380,540	9,29	217 246,37
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podlahové skladby"				
	VV		"nášlapná vrstva_odměřeno elektronicky viz tab. mist."				
	VV		"nášlap_P.01" 52,91+113,84+106,04		272,790		
	VV		"nášlap_P.02" 2369,41+2786,27		5 155,680		
	VV		"nášlap_P.03" 674,61+855,44		1 530,050		
	VV		"nášlap_P.04"3236,29		3 236,290		
	VV		"nášlap_P.05" 385,88+27,78		413,660		
	VV		"nášlap_P.06" 792,05		792,050		
	VV		"nášlap_P.07" 101,29		101,290		
	VV		"nášlap_P.08" 27,73+411,63		439,360		
	VV		"nášlap_P.09" 363,98+3272,15		3 636,130		
	VV		"nášlap_P.11" 24,41+91,72+134,73+360,07+359,29		970,220		
	VV		"nášlap_P.12" 205,99		205,990		
	VV		"nášlap_P.21" 182,25		182,250		
	VV		"nášlap_P.22" 42,32		42,320		
	VV		"nášlap_P.23" 42,32		42,320		
	VV		"nášlap_P.31A" 1407,85		1 407,850		
	VV		"nášlap_P.32A" 7,97+2289,8		2 297,770		
	VV		"nášlap_P.33A" 172,54+113,59		286,130		
	VV		"nášlap_P.34A" 449,2+676,65+55,42+55,44		1 236,710		
	VV		"nášlap_P.35A" 821,17		821,170		
	VV		"nášlap_P.41" 123,46		123,460		
	VV		"nášlap_P.58" 131,33		131,330		
	VV		"nášlap_P.71" (55,72)		55,720		
	VV		Součet		23 380,540		
1788	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	23 380,540	45,30	1 059 076,27
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podlahové skladby"				
	VV		"nášlapná vrstva_odměřeno elektronicky viz tab. mist."				
	VV		"nášlap_P.01" 52,91+113,84+106,04		272,790		
	VV		"nášlap_P.02" 2369,41+2786,27		5 155,680		
	VV		"nášlap_P.03" 674,61+855,44		1 530,050		
	VV		"nášlap_P.04"3236,29		3 236,290		
	VV		"nášlap_P.05" 385,88+27,78		413,660		
	VV		"nášlap_P.06" 792,05		792,050		
	VV		"nášlap_P.07" 101,29		101,290		
	VV		"nášlap_P.08" 27,73+411,63		439,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"nášlap_P.09" 363,98+3272,15		3 636,130		
	VV		"nášlap_P.11" 24,41+91,72+134,73+360,07+359,29		970,220		
	VV		"nášlap_P.12" 205,99		205,990		
	VV		"nášlap_P.21" 182,25		182,250		
	VV		"nášlap_P.22" 42,32		42,320		
	VV		"nášlap_P.23" 42,32		42,320		
	VV		"nášlap_P.31A" 1407,85		1 407,850		
	VV		"nášlap_P.32A" 7,97+2289,8		2 297,770		
	VV		"nášlap_P.33A" 172,54+113,59		286,130		
	VV		"nášlap_P.34A" 449,2+676,65+55,42+55,44		1 236,710		
	VV		"nášlap_P.35A" 821,17		821,170		
	VV		"nášlap_P.41" 123,46		123,460		
	VV		"nášlap_P.58" 131,33		131,330		
	VV		"nášlap_P.71" (55,72)		55,720		
	VV		Součet		23 380,540		
1789	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	23 380,540	261,33	6 110 055,22
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podlahové skladby"				
	VV		"nášlapná vrstva_odměřeno elektronicky viz tab. mist."				
	VV		"nášlap_P.01" 52,91+113,84+106,04		272,790		
	VV		"nášlap_P.02" 2369,41+2786,27		5 155,680		
	VV		"nášlap_P.03" 674,61+855,44		1 530,050		
	VV		"nášlap_P.04"3236,29		3 236,290		
	VV		"nášlap_P.05" 385,88+27,78		413,660		
	VV		"nášlap_P.06" 792,05		792,050		
	VV		"nášlap_P.07" 101,29		101,290		
	VV		"nášlap_P.08" 27,73+411,63		439,360		
	VV		"nášlap_P.09" 363,98+3272,15		3 636,130		
	VV		"nášlap_P.11" 24,41+91,72+134,73+360,07+359,29		970,220		
	VV		"nášlap_P.12" 205,99		205,990		
	VV		"nášlap_P.21" 182,25		182,250		
	VV		"nášlap_P.22" 42,32		42,320		
	VV		"nášlap_P.23" 42,32		42,320		
	VV		"nášlap_P.31A" 1407,85		1 407,850		
	VV		"nášlap_P.32A" 7,97+2289,8		2 297,770		
	VV		"nášlap_P.33A" 172,54+113,59		286,130		
	VV		"nášlap_P.34A" 449,2+676,65+55,42+55,44		1 236,710		
	VV		"nášlap_P.35A" 821,17		821,170		
	VV		"nášlap_P.41" 123,46		123,460		
	VV		"nášlap_P.58" 131,33		131,330		
	VV		"nášlap_P.71" (55,72)		55,720		
	VV		Součet		23 380,540		
1790	K	7762221R1	Montáž povlakových podlahových krytin celoplošným lepením	m2	23 380,540	290,37	6 788 950,35
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podlahové skladby"				
	VV		"nášlapná vrstva_odměřeno elektronicky viz tab. mist."				
	VV		"nášlap_P.01" 52,91+113,84+106,04		272,790		
	VV		"nášlap_P.02" 2369,41+2786,27		5 155,680		
	VV		"nášlap_P.03" 674,61+855,44		1 530,050		
	VV		"nášlap_P.04"3236,29		3 236,290		
	VV		"nášlap_P.05" 385,88+27,78		413,660		
	VV		"nášlap_P.06" 792,05		792,050		
	VV		"nášlap_P.07" 101,29		101,290		
	VV		"nášlap_P.08" 27,73+411,63		439,360		
	VV		"nášlap_P.09" 363,98+3272,15		3 636,130		
	VV		"nášlap_P.11" 24,41+91,72+134,73+360,07+359,29		970,220		
	VV		"nášlap_P.12" 205,99		205,990		
	VV		"nášlap_P.21" 182,25		182,250		
	VV		"nášlap_P.22" 42,32		42,320		
	VV		"nášlap_P.23" 42,32		42,320		
	VV		"nášlap_P.31A" 1407,85		1 407,850		
	VV		"nášlap_P.32A" 7,97+2289,8		2 297,770		
	VV		"nášlap_P.33A" 172,54+113,59		286,130		
	VV		"nášlap_P.34A" 449,2+676,65+55,42+55,44		1 236,710		
	VV		"nášlap_P.35A" 821,17		821,170		
	VV		"nášlap_P.41" 123,46		123,460		
	VV		"nášlap_P.58" 131,33		131,330		
	VV		"nášlap_P.71" (55,72)		55,720		
	VV		Součet		23 380,540		
1791	M	28411R01	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.01	m2	0,000	0,00	0,00
1792	M	28411R02	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.02	m2	0,000	0,00	0,00
1793	M	28411R03	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.03	m2	0,000	0,00	0,00
1794	M	28411R04	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.04	m2	0,000	0,00	0,00
1795	M	28411R05	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.05	m2	0,000	0,00	0,00
1796	M	28411R06	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.06	m2	0,000	0,00	0,00
1797	M	28411R07	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.07	m2	0,000	0,00	0,00
1798	M	28411R08	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.08	m2	0,000	0,00	0,00
1799	M	28411R09	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.09	m2	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1800	M	28411R11	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.11	m2	0,000	0,00	0,00
1801	M	28411R12	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.12	m2	0,000	0,00	0,00
1802	M	28411R21	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.21	m2	0,000	0,00	0,00
1803	M	28411R22	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.22	m2	0,000	0,00	0,00
1804	M	28411R31	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.31A	m2	0,000	0,00	0,00
1805	M	28411R32	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.32A	m2	0,000	0,00	0,00
1806	M	28411R33	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.33A	m2	0,000	0,00	0,00
1807	M	28411R34	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.34A	m2	0,000	0,00	0,00
1808	M	28411R35	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.35A	m2	0,000	0,00	0,00
1809	M	28411R41	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.41,P.42,P.43	m2	0,000	0,00	0,00
1810	M	28411R71	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.71	m2	0,000	0,00	0,00
1811	K	77659111R	Hydroizolace pod povlakové krytiny stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1 740,650	226,49	394 234,07
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podlahové skladby"				
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.12B" (168,02)		168,020		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.15B" (26,16)		26,160		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP-5.NP_skladba PD.22B" (1546,47)		1 546,470		
	VV		Součet		1 740,650		
1812	K	776923R11	Spoj povlakových podlahovin z PVC a vinylu svařováním	m2	23 380,540	29,04	678 895,13
	VV		ROZSAH A MNOŽSTVÍ _ VZTAŽENO NA PLOCHU POVLAKOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN				
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podlahové skladby"				
	VV		"nášlapná vrstva_ odměřeno elektronicky viz tab. míst."				
	VV		"nášlap_P.01" 52,91+113,84+106,04		272,790		
	VV		"nášlap_P.02" 2369,41+2786,27		5 155,680		
	VV		"nášlap_P.03" 674,61+855,44		1 530,050		
	VV		"nášlap_P.04"3236,29		3 236,290		
	VV		"nášlap_P.05" 385,88+27,78		413,660		
	VV		"nášlap_P.06" 792,05		792,050		
	VV		"nášlap_P.07" 101,29		101,290		
	VV		"nášlap_P.08" 27,73+411,63		439,360		
	VV		"nášlap_P.09" 363,98+3272,15		3 636,130		
	VV		"nášlap_P.11" 24,41+91,72+134,73+360,07+359,29		970,220		
	VV		"nášlap_P.12" 205,99		205,990		
	VV		"nášlap_P.21" 182,25		182,250		
	VV		"nášlap_P.22" 42,32		42,320		
	VV		"nášlap_P.23" 42,32		42,320		
	VV		"nášlap_P.31A" 1407,85		1 407,850		
	VV		"nášlap_P.32A" 7,97+2289,8		2 297,770		
	VV		"nášlap_P.33A" 172,54+113,59		286,130		
	VV		"nášlap_P.34A" 449,2+676,65+55,42+55,44		1 236,710		
	VV		"nášlap_P.35A" 821,17		821,170		
	VV		"nášlap_P.41" 123,46		123,460		
	VV		"nášlap_P.58" 131,33		131,330		
	VV		"nášlap_P.71" (55,72)		55,720		
	VV		Součet		23 380,540		
1813	M	28411R01	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.01	m2	300,069	609,77	182 973,07
	VV		"nášlap 1NP_P.01" 1,1*52,91		58,201		
	VV		"nášlap 2NP_P.01" 1,1*(96,58+17,26)		125,224		
	VV		"nášlap 3NP_P.01" 1,1*106,04		116,644		
	VV		Součet		300,069		
1814	M	28411R02	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.02	m2	5 671,248	609,77	3 458 156,89
	VV		"nášlap 1NP_P.02" 1,1*(1477,61+891,8)		2 606,351		
	VV		"nášlap 2NP_P.02" 1,1*(1622,78+1163,49)		3 064,897		
	VV		Součet		5 671,248		
1815	M	28411R03	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.03	m2	1 683,055	609,77	1 026 276,45
	VV		"nášlap 1NP_P.03" 1,1*(382,40+292,21)		742,071		
	VV		"nášlap 2NP_P.03" 1,1*(493,73+361,71)		940,984		
	VV		Součet		1 683,055		
1816	M	28411R04	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.04	m2	3 559,919	609,77	2 170 731,81
	VV		"nášlap 4NP_P.04" 1,1*(2330,13+695,71+204,71+5,74)		3 559,919		
	VV		Součet		3 559,919		
1817	M	28411R05	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.05	m2	455,026	609,77	277 461,20
	VV		"nášlap 4NP_P.05" 1,1*(30,95+246,93+108)		424,468		
	VV		"nášlap 5NP_P.05" 1,1*27,78		30,558		
	VV		Součet		455,026		
1818	M	28411R06	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.06	m2	871,255	609,77	531 265,16
	VV		"nášlap 3NP_P.06" 1,1*(497,86+294,19)		871,255		
	VV		Součet		871,255		
1819	M	28411R07	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.07	m2	111,419	609,77	67 939,96
	VV		"nášlap 3NP_P.07" 1,1*101,29		111,419		
	VV		Součet		111,419		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1820	M	28411R08	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.08	m2	483,296	609,77	294 699,40
	VV		"nášlap 4NP_P.08" 1,1*27,73		30,503		
	VV		"nášlap 5NP_P.08" 1,1*(78,80+223,21+109,62)		452,793		
	VV		Součet		483,296		
1821	M	28411R09	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.09	m2	3 999,743	609,77	2 438 923,29
	VV		"nášlap 3NP_P.09" 1,1*363,98		400,378		
	VV		"nášlap 5NP_P.09" 1,1*(2280,84+719,50+266,18+5,63)		3 599,365		
	VV		Součet		3 999,743		
1822	M	28411R11	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.11	m2	1 067,242	836,26	892 490,27
	VV		"nášlap 1NP_P.11" 1,1*24,41		26,851		
	VV		"nášlap 2NP_P.11" 1,1*91,72		100,892		
	VV		"nášlap 3NP_P.11" 1,1*134,73		148,203		
	VV		"nášlap 4NP_P.11" 1,1*360,07		396,077		
	VV		"nášlap 5NP_P.11" 1,1*359,29		395,219		
	VV		Součet		1 067,242		
1823	M	28411R12	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.12	m2	226,589	609,77	138 167,17
	VV		"nášlap 3NP_P.12" 1,1*205,99		226,589		
	VV		Součet		226,589		
1824	M	28411R21	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.21	m2	200,475	609,77	122 243,64
	VV		"nášlap 2NP_P.21" 1,1*182,25		200,475		
	VV		Součet		200,475		
1825	M	28411R22	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.22	m2	46,552	609,77	28 386,01
	VV		"nášlap 4NP_P.22" 1,1*42,32		46,552		
	VV		Součet		46,552		
1826	M	28411R23	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.23	m2	46,552	609,77	28 386,10
	VV		"nášlap 5NP_P.23" 1,1*42,32		46,552		
	VV		Součet		46,552		
1827	M	28411R31	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.31A	m2	1 548,635	1 138,24	1 762 718,30
	VV		"nášlap 3NP_P.31A" 1,1*1407,85		1 548,635		
	VV		Součet		1 548,635		
1828	M	28411R32	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.32A	m2	2 527,547	1 138,24	2 876 955,10
	VV		"nášlap 1NP_P.32A" 1,1*7,97		8,767		
	VV		"nášlap 3NP_P.32A" 1,1*2289,8		2 518,780		
	VV		Součet		2 527,547		
1829	M	28411R33	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.33A	m2	314,743	1 138,24	358 253,07
	VV		"nášlap 1NP_P.33A" 1,1*172,54		189,794		
	VV		"nášlap 2NP_P.33A" 1,1*113,59		124,949		
	VV		Součet		314,743		
1830	M	28411R34	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.34A	m2	1 360,381	1 138,24	1 548 440,07
	VV		"nášlap 1NP_P.34A" 1,1*449,2		494,120		
	VV		"nášlap 2NP_P.34A" 1,1*676,65		744,315		
	VV		"nášlap 4NP_P.34A" 1,1*55,42		60,962		
	VV		"nášlap 5NP_P.34A" 1,1*55,44		60,984		
	VV		Součet		1 360,381		
1831	M	28411R35	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.35A	m2	903,287	1 138,24	1 028 157,39
	VV		"nášlap 3NP_P.35A" 1,1*821,17		903,287		
	VV		Součet		903,287		
1832	M	28411R36	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.41	m2	135,806	695,72	94 483,04
	VV		"nášlap 2NP_P.41" 1,1*123,46		135,806		
	VV		Součet		135,806		
1833	M	28411R37	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.58	m2	144,463	609,77	88 089,47
	VV		"nášlap 1NP_P.58" 1,1*131,33		144,463		
	VV		Součet		144,463		
1834	M	28411R71	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.71	m2	61,292	4 065,15	249 160,92
	VV		"nášlap 1NP_P.71" 1,1*55,72		61,292		
	VV		Součet		61,292		
1835	K	998776204	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 24 do 36 m	%	1,000	1 451 837,79	1 451 837,79
D 777			Podlahy lité				3 898 302,12
1836	K	77751110R.1	Stěrkový systém lité podlahy _ (Stěrka se vsypem (schodiště) P.51)	m2	5 192,473	709,77	3 685 484,72
1837	K	77751113R.1	Epoxidový stěrkový systém lité podlahy _ (Stěrka se vsypem (gastro) P.52	m2	71,995	490,08	35 283,48
1838	K	77759111R	Hydroizolace pod stěrkové krytiny stěrkou ve dvou vrstvách	m2	126,450	433,75	54 847,82
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podlahové skladby"				
	VV		"odměřeno elektronicky_1.PP+1.NP_skladba PD.14B" (23,14+87,89)		111,030		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP_skladba PD.24B" (15,42)		15,420		
	VV		Součet		126,450		
2657	K	77759112R	M+D Zdvojená Podlaha - nosná konstrukce + nosná deska, kompletní provedení vč. Vyrovnávacího schodiště	m2	30,000	4 089,54	122 686,10
	VV		" B.01.C.024" 8,5		8,500		
	VV		" B.01.C.028" 21,5		21,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		30,000		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				24 528 545,55
1839	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	14 326,734	29,04	416 001,94
1840	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	13 238,007	406,51	5 381 442,86
	VV		"OB.01" 411,687		411,687		
	VV		"OB.04.A" 10946,404		10 946,404		
	VV		"OB.04.B" 431,770		431,770		
	VV		"OB.04.C" 387,471		387,471		
	VV		"OB.04.D" 52,905		52,905		
	VV		"OB.04.E" 495,430		495,430		
	VV		"OB.04.F" 512,340		512,340		
	VV		Součet		13 238,007		
1841	K	781131264	Izolace pod obklad těsníci pásky mezi podlahou a stěnou	m	4 768,400	58,07	276 917,73
1842	K	78147415R	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových / maloformátových hladkých nebo reliéfních lepených flexibilním lepidlem	m2	14 326,734	638,81	9 152 041,32
1843	M	59761R01	OB.01, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 198 x 398 x 7 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva šedá, RAL 7044	m2	452,856	361,57	163 737,19
	VV		"OB.01"				
	VV		"1.NP" 129,998		129,998		
	VV		"2.NP" 108,935		108,935		
	VV		"3.NP" 63,144		63,144		
	VV		"4.NP" 54,102		54,102		
	VV		"5.NP" 55,508		55,508		
	VV		Součet		411,687		
	VV		411,687*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		452,856		
	VV		Součet		452,856		
1844	M	59761R02	OB.04.A, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 198 x 398 x 7 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva bílá, RAL 9003	m2	12 041,044	326,93	3 936 586,22
	VV		"OB.04.A"				
	VV		"1.NP" 1864,032		1 864,032		
	VV		"2.NP" 2474,836		2 474,836		
	VV		"3.NP" 2274,480		2 274,480		
	VV		"4.NP" 2145,438		2 145,438		
	VV		"5.NP" 2187,619		2 187,619		
	VV		Součet		10 946,405		
	VV		10946,404*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		12 041,044		
	VV		Součet		12 041,044		
1845	M	59761R03	OB.04.B, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 198 x 398 x 7 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva oranžová, RAL 1034	m2	474,947	412,36	195 847,62
	VV		"OB.04.B"				
	VV		"1.NP" 247,840		247,840		
	VV		"2.NP" 183,930		183,930		
	VV		Součet		431,770		
	VV		431,770*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		474,947		
	VV		Součet		474,947		
1846	M	59761R04	OB.04.C, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 198 x 398 x 7 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva tmavě šedá, RAL 7039	m2	426,218	361,57	154 105,80
	VV		"OB.04.C"				
	VV		"1.NP" 72,660		72,660		
	VV		"2.NP" 117,384		117,384		
	VV		"3.NP" 127,707		127,707		
	VV		"4.NP" 40,584		40,584		
	VV		"5.NP" 29,136		29,136		
	VV		Součet		387,471		
	VV		387,471*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		426,218		
	VV		Součet		426,218		
1847	M	59761R05	OB.04.D, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 198 x 398 x 7 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva zelená	m2	58,196	361,57	21 041,68
	VV		"OB.04.D"				
	VV		"3.NP" 52,905		52,905		
	VV		Součet		52,905		
	VV		52,905*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		58,196		
	VV		Součet		58,196		
1848	M	59761R06	OB.04.E, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 198 x 398 x 7 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva žlutá, RAL 1018	m2	544,973	412,36	224 723,31
	VV		"OB.04.E"				
	VV		"4.NP" 495,430		495,430		
	VV		Součet		495,430		
	VV		495,430*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		544,973		
	VV		Součet		544,973		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1849	M	59761R07	OB.04.F, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 198 x 398 x 7 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva šedá, RAL 7044	m2	563,574	361,57	203 769,02
	VV		"OB.04.F"				
	VV		"3.NP" 22,080		22,080		
	VV		"4.NP" 490,260		490,260		
	VV		Součet		512,340		
	VV		512,340*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		563,574		
	VV		Součet		563,574		
1850	M	59761R08	OB.05, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 1000 x 3000 x 3,5 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva bílá, RAL 1013	m2	635,927	530,92	337 626,15
	VV		"OB.05"				
	VV		"2.NP" 516,765		516,765		
	VV		"3.NP" 61,350		61,350		
	VV		Součet		578,115		
	VV		578,115*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		635,927		
	VV		Součet		635,927		
1851	M	59761R09	OB.06, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 2000 x 1000 x 3 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva tmavě šedá, RAL 7022	m2	37,636	530,92	19 981,69
1852	M	59761R10	OB.07, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 2000 x 1000 x 3 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva беžová, RAL 1013	m2	92,164	530,92	48 931,68
	VV		"OB.07"				
	VV		"1.NP" 83,785		83,785		
	VV		Součet		83,785		
	VV		83,785*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		92,164		
	VV		Součet		92,164		
1853	M	59761R11	OB.09, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 2000 x 720 x 3 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva žlutá, RAL 1018	m2	26,730	2 183,56	58 366,67
	VV		"OB.09"				
	VV		"4.NP" 24,300		24,300		
	VV		Součet		24,300		
	VV		24,300*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		26,730		
	VV		Součet		26,730		
1854	M	59761R12	OB.10, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 3000 x 1000 x 3 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, dřevěný	m2	77,137	2 462,32	189 935,74
1855	M	59761R13	OB.11, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 2000 x 1000 x 3 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva světlé oranžová, RAL 1034	m2	301,277	2 183,56	657 857,62
	VV		"OB.11"				
	VV		"1.NP" 273,888		273,888		
	VV		Součet		273,888		
	VV		273,888*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		301,277		
	VV		Součet		301,277		
1856	M	59761R14	OB.12, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 2000 x 720 x 3 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva světlé fialová	m2	26,730	21 835,64	583 666,67
	VV		"OB.12"				
	VV		"5.NP" 24,300		24,300		
	VV		Součet		24,300		
	VV		24,300*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		26,730		
	VV		Součet		26,730		
1857	K	781477R00	Příplatek k vnitřním obkladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2	14 326,734	87,11	1 248 005,67
1858	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	8 344,700	80,14	668 756,36
	VV		4768,4*1,75 "Přepočtené koeficientem množství		8 344,700		
	VV		Součet		8 344,700		
1859	K	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 24 do 36 m	%	1,000	589 202,61	589 202,61
D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 778 518,16
1860	K	7838274R1	Uzavírací dvojnásobný nátěr, zpevňující hloubková impregnace na betonové konstrukce bezbarvá	m2	4 660,000	102,21	476 295,71
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky_viz tab. povrchů stěn_1.PP-6.NP_specifikace M.4" 4660,0		4 660,000		
	VV		Součet		4 660,000		
1861	K	783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	27 456,150	29,04	797 237,64
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podlahové skladby"				
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.11B" (3364,12)		3 364,120		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.12B" (168,02)		168,020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"odměřeno elektronicky_1.PP+1.NP_skladba PD.13B" (420,78+157,44)		578,220		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.PP+1.NP_skladba PD.14B" (23,14+87,89)		111,030		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.15B" (26,16)		26,160		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP-5.NP_skladba PD.21B" (17816,68)		17 816,680		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP-5.NP_skladba PD.22B" (1546,47)		1 546,470		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP-6.NP_skladba PD.23B" (1630,76)		1 630,760		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP_skladba PD.24B" (15,42)		15,420		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP_skladba PD.25B" (138,12)		138,120		
	VV		"odměřeno elektronicky_6.NP_skladba PD.31B" (2061,15)		2 061,150		
	VV		Součet		27 456,150		
1862	K	783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	15 188,745	29,04	441 031,94
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-1_v.č. 013-020, 051-059, TZ_podlahové skladby"				
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.10B" (1288,86+87,89)*0,5		688,375		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.11B" (3364,12)*0,5		1 682,060		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.12B" (168,02)*0,5		84,010		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.PP+1.NP_skladba PD.13B" (420,78+157,44)*0,5		289,110		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.PP+1.NP_skladba PD.14B" (23,14+87,89)*0,5		55,515		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP_skladba PD.15B" (26,16)*0,5		13,080		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP+2.NP_skladba PD.20B" (188,22+1356,37)*0,5		772,295		
	VV		"odměřeno elektronicky_1.NP-5.NP_skladba PD.21B" (17816,68)*0,5		8 908,340		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP-5.NP_skladba PD.22B" (1546,47)*0,5		773,235		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP-6.NP_skladba PD.23B" (1630,76)*0,5		815,380		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP_skladba PD.24B" (15,42)*0,5		7,710		
	VV		"odměřeno elektronicky_2.NP_skladba PD.25B" (138,12)*0,5		69,060		
	VV		"odměřeno elektronicky_6.NP_skladba PD.31B" (2061,15)*0,5		1 030,575		
	VV		Součet		15 188,745		
1863	K	7839471R1	Dodávka a aplikace olejového nátěrového systému podlah a stěn	m2	229,425	278,75	63 952,87
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				4 615 864,21
1864	K	7842211R1	Dvojnásobná malba _ OTĚRUVZDORNÁ ZA MOKRA (ZATŘÍDĚNÍ DLE ČSN EN 13 300 TR.1 - NÁROKY NA OMYVATELNOST STĚN)	m2	44 821,706	75,50	3 383 840,24
1865	K	7842211R2	Dvojnásobná malba _ OTĚRUVZDORNÁ ZA MOKRA (ZATŘÍDĚNÍ DLE ČSN EN 13 300 TR.1 - NÁROKY NA OMYVATELNOST STĚN)	m2	3 820,578	75,50	288 436,71
	VV		"BM.02.1"				
	VV		"1.NP" 29,039		29,039		
	VV		"2.NP" 10,422		10,422		
	VV		Mezisoučet		39,461		
	VV		"BM.02.2"				
	VV		"1.NP" 759,905		759,905		
	VV		"2.NP" 901,815		901,815		
	VV		Mezisoučet		1 661,720		
	VV		"BM.02.3"				
	VV		"3.NP" 88,404		88,404		
	VV		Mezisoučet		88,404		
	VV		"BM.02.4"				
	VV		"5.NP" 114,251		114,251		
	VV		Mezisoučet		114,251		
	VV		"BM.02.5"				
	VV		"4.NP" 92,125		92,125		
	VV		Mezisoučet		92,125		
	VV		"BM.02.6"				
	VV		"4.NP" 915,260		915,260		
	VV		"5.NP" 909,357		909,357		
	VV		Mezisoučet		1 824,617		
	VV		Součet		3 820,578		
1866	K	7842211R3	Dvojnásobná malba _ OTĚRUVZDORNÁ ZA MOKRA (ZATŘÍDĚNÍ DLE ČSN EN 13 300 TR.3 - MÍSTNOSTI S NIŽŠÍM VHLKOSTNÍM ZAŘÍZENÍM POVRCHŮ)	m2	10 681,288	75,50	806 389,93
	VV		"BM.03"				
	VV		"1.NP" 1622,658		1 622,658		
	VV		"2.NP" 2556,509		2 556,509		
	VV		"3.NP" 3465,427		3 465,427		
	VV		"4.NP" 1568,391		1 568,391		
	VV		"5.NP" 1468,303		1 468,303		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		10 681,288		
1867	K	7842211R4	Bezprašný nátěr na železobetonové konstrukce	m2	1 869,497	52,27	97 711,43
	VV		"BM.04"				
	VV		"1.NP" 682,897		682,897		
	VV		"2.NP" 376,772		376,772		
	VV		"3.NP" 354,564		354,564		
	VV		"4.NP" 227,632		227,632		
	VV		"5.NP" 227,632		227,632		
	VV		Součet		1 869,497		
1868	K	7846611R1	Dekorační technika _ omítka grafit v místnostech v do 5,00 m	m2	141,652	278,75	39 485,90
	D	N00	Ostatní práce a dodávky				679 059,22
1869	K	N00_015R02	Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů , zpětných spojů a (D+M) systémových prostupů/průchodů	m2	7 795,398	87,11	679 059,22
	VV		"rozsah a specifikace _ vztaženo na plochu HI souvrstvý"				
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0201_1-1_v.č. 011,012,051-059, TZ"				
	VV		"spodní stavba_HI souvrstvý"				
	VV		((7,5*3,5)+(8,2*3,5)+(109,69*42,5)+(80,4*6,95)+(29,7*30*2)+(1,925*6,65)+(1,5*15,25))		7 093,231		
	VV		"spodní stavba_svislé izolační souvrstvý_odměřeno elektronicky_viz F.4B" 450,233		450,233		
	VV		"spodní stavba_svislé izolační souvrstvý_odměřeno elektronicky_viz F.6B" 114,761		114,761		
	VV		"spodní stavba_svislé izolační souvrstvý_odměřeno elektronicky_viz F.9B" 137,173		137,173		
	VV		Součet		7 795,398		
	D	Ostatní	Ostatní				81 823 197,85
	D	OST_1	Laserová ochrana				0,00
1870	K	R11001	Laserová ochrana ochrannou fólií proti průniku paprsku	kpl.	0,000	0,00	0,00
	D	OST_2	Radiační ochrana				0,00
1871	K	R12001	Vnitřní okno s PB výplní	ks	0,000	0,00	0,00
1872	K	R12002	Olovněná výplň do dveří proti radiaci	ks	0,000	0,00	0,00
	D	OST_907	Výplně otvorů _ okna , pásová okna , žaluzie (JC obsahují také kompletní přesuny hmot)				20 085 610,67
1873	K	786623021	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl do 4 m2	kus	175,000	2 939,76	514 457,42
	VV		"ZL.1a" 2		2,000		
	VV		"ZL.1h" 3		3,000		
	VV		"ZL.1b" 8		8,000		
	VV		"ZL.3a" 8		8,000		
	VV		"ZL.1c" 142		142,000		
	VV		"ZL.1e" 2		2,000		
	VV		"ZL.1g" 3		3,000		
	VV		"ZL.3b" 4		4,000		
	VV		"ZL.4a" 3		3,000		
	VV		Součet		175,000		
1874	M	55342508	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 4,0m2	m2	8,566	4 097,10	35 095,79
	VV		"ZL.1a" 1,925*0,8*2		3,080		
	VV		"ZL.1h" 1,925*0,95*3		5,486		
	VV		Součet		8,566		
1875	M	55342506	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 3,0m2	m2	34,896	3 616,69	126 208,07
	VV		"ZL.1b" 1,925*1,2*8		18,480		
	VV		"ZL.3a" 2,565*0,8*8		16,416		
	VV		Součet		34,896		
1876	M	55342508	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 4,0m2	m2	587,588	2 457,93	1 444 247,41
	VV		"ZL.1c" 1,925*2*142		546,700		
	VV		"ZL.1e" 1,925*1,8*2		6,930		
	VV		"ZL.1g" 1,925*1,85*3		10,684		
	VV		"ZL.3b" 2,565*1,2*4		12,312		
	VV		"ZL.4a" 2,03*1,8*3		10,962		
	VV		Součet		587,588		
1877	K	786623023	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl přes 4 do 6 m2	kus	254,000	2 939,76	746 698,20
	VV		"ZL.1f" 15		15,000		
	VV		"ZL.1d" 38		38,000		
	VV		"ZL.3c" 178		178,000		
	VV		"ZL.4b" 23		23,000		
	VV		Součet		254,000		
1878	M	55342509	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 5,0m2	m2	69,300	2 203,12	152 676,35
	VV		"ZL.1f" 1,925*2,4*15		69,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	69,300			
1879	M	55342510	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 6,0m2	m2	1 248,692	2 195,70	2 741 756,37
VV			"ZL.1d" 1,925*2,8*38	204,820			
VV			"ZL.3c" 2,565*2*178	913,140			
VV			"ZL.4b" 2,03*2,8*23	130,732			
VV			Součet	1 248,692			
1880	K	786623025	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl přes 6 do 8 m2	kus	14,000	2 939,76	41 156,59
VV			"ZL.3d" 14	14,000			
VV			Součet	14,000			
1881	M	55342511	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 8,0m2	m2	86,184	2 032,31	175 152,72
VV			"ZL.3d" 2,565*2,4*14	86,184			
VV			Součet	86,184			
1882	K	O1001	D+M, okno O1001, 1500 x 3250 mm, plastové, fixní zasklení, číré sklo ESG 6 mm.	ks	1,000	24 796,71	24 796,71
1883	K	O1002	D+M, okno O1002, 1500x1800 mm, plastové, fixní zasklení, číré sklo ESG 6 mm.	ks	1,000	13 374,20	13 374,20
1884	K	O1004	D+M, okno O1004, 1500 x1800 mm, ocelové, olovnaté sklo, ekvivalent 3,0 mm.	ks	1,000	490 446,72	490 446,72
1885	K	O1005	D+M, okno O1005, 1000 x2640 mm, plastové, fixní zasklení, číré sklo ESG 6 mm.	ks	1,000	13 566,43	13 566,43
1886	K	O1007	D+M, okno O1007, 1500 x2000 mm, ocelové, olovnaté sklo, ekvivalent 2,5 mm.	ks	1,000	459 580,17	459 580,17
1887	K	O1008	D+M, okno O1008, 1500 x2800 mm, ocelové, olovnaté sklo, ekvivalent 3,0 mm.	ks	1,000	755 361,11	755 361,11
1888	K	O1009	D+M, okno O1009, 1500 x3000 mm, plastové, fixní zasklení, číré sklo ESG 6 mm.	ks	1,000	26 551,76	26 551,76
1889	K	O1010	D+M, okno O1010, 1500 x3000 mm, plastové, fixní zasklení, číré sklo ESG 6 mm.	ks	1,000	26 551,76	26 551,76
1890	K	O1012	D+M, okno O1012, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1891	K	O1013	D+M, okno O1013, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1892	K	O1014	D+M, okno O1014, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1893	K	O1015	D+M, okno O1015, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1894	K	O1016	D+M, okno O1016, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1895	K	O1017	D+M, okno O1017, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1896	K	O1018	D+M, okno O1018, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1897	K	O1019	D+M, okno O1019, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1898	K	O1020	D+M, okno O1020, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1899	K	O1021	D+M, okno O1021, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1900	K	O1022	D+M, okno O1022, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1901	K	O1023	D+M, okno O1023, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1902	K	O1024	D+M, okno O1024, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	81 094,25	81 094,25
1903	K	O1025	D+M, okno O1025, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1904	K	O1026	D+M, okno O1026, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1905	K	O1027	D+M, okno O1027, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1906	K	O1028	D+M, okno O1028, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1907	K	O1029	D+M, okno O1029, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1908	K	O1030	D+M, okno O1030, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1909	K	O1031	D+M, okno O1030, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1910	K	O1032	D+M, okno O1032, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1911	K	O1033	D+M, okno O1033, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1912	K	O1034	D+M, okno O1034, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1913	K	O1035	D+M, okno O1035, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1914	K	O1036	D+M, okno O1036, 1800 x2000 mm, hliníkové, minimálně izolační dvojsklo s PO EI 30 DP1	ks	1,000	44 279,69	44 279,69
1915	K	O1037	D+M, okno O1037, 1800 x2000 mm, hliníkové, minimálně izolační dvojsklo s PO EI 30 DP1	ks	1,000	44 279,69	44 279,69
1916	K	O1038	D+M, okno O1038, 1800 x2000 mm, hliníkové, minimálně izolační dvojsklo s PO EI 30 DP1	ks	1,000	44 158,66	44 158,66
1917	K	O1039	D+M, okno O1039, 1800 x2000 mm, hliníkové, minimálně izolační dvojsklo s PO EI 30 DP1	ks	1,000	44 158,66	44 158,66
1918	K	O1040	D+M, okno O1040, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1919	K	O1041	D+M, okno O1041, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1920	K	O1042	D+M, okno O1042, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1921	K	O1043	D+M, okno O1043, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1922	K	O1044	D+M, okno O1044, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1923	K	O1045	D+M, okno O1045, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1924	K	O1046	D+M, okno O1046, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1925	K	O1047	D+M, okno O1047, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1926	K	O1048	D+M, okno O1048, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1927	K	O1049	D+M, okno O1049, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1928	K	O1050	D+M, okno O1050, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1929	K	O1051	D+M, okno O1051, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1930	K	O1052	D+M, okno O1052, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1931	K	O1053	D+M, okno O1053, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1932	K	O1054	D+M, okno O1054, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1933	K	O1055	D+M, okno O1055, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1934	K	O1056	D+M, okno O1056, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1935	K	O1057	D+M, okno O1057, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1936	K	O1058	D+M, okno O1058, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1937	K	O1059	D+M, okno O1059, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1938	K	O1060	D+M, okno O1060, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1939	K	O1061	D+M, okno O1061, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1940	K	O1062	D+M, okno O1062, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1941	K	O1063	D+M, okno O1063, 2050x1000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	10 233,89	10 233,89
1942	K	O1064	D+M, okno O1064, 2050 x1000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	10 233,89	10 233,89
1943	K	O1065	D+M, okno O1065, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
1944	K	O1066	D+M, okno O1066, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
1945	K	O1067	D+M, okno O1067, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
1946	K	O1068	D+M, okno O1068, 1800 x1800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	16 310,54	16 310,54
1947	K	O1069	D+M, okno O1069, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
1948	K	O1070	D+M, okno O1070, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
1949	K	O1071	D+M, okno O1071, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
1950	K	O1072	D+M, okno O1072, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
1951	K	O1073	D+M, okno O1073, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
1952	K	O1074	D+M, okno O1074, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1953	K	O1075	D+M, okno O1075, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
1954	K	O1076	D+M, okno O1076, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
1955	K	O1077	D+M, okno O1077, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
1956	K	O1078	D+M, okno O1078, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
1957	K	O1079	D+M, okno O1079, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
1958	K	O1080	D+M, okno O1080, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
1959	K	O1081	D+M, okno O1081, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
1960	K	O1083	D+M, okno O1083, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
1961	K	O1084	D+M, okno O1084, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
1962	K	O2001	D+M, okno O2001, 1000 x1200 mm, ocelové, olovnaté sklo, ekvivalent 1,5 mm.	ks	1,000	155 465,01	155 465,01
1963	K	O2002	D+M, okno O2001, 1000 x1200 mm, ocelové, olovnaté sklo, ekvivalent 1,5 mm.	ks	1,000	155 465,01	155 465,01
1964	K	O2003	D+M, okno O2003, 1500 x3250 mm, plastové, fixní zasklení, číré sklo ESG 6 mm, laserová ochranná folie.	ks	1,000	24 796,71	24 796,71
1965	K	O2004	D+M, okno O2003, 1000 x1000 mm, plastové, fixní zasklení, číré sklo ESG 6 mm, laserová ochranná folie.	ks	1,000	6 894,01	6 894,01
1966	K	O2005	D+M, okno O2005, 1800 x2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	21 521,40	21 521,40
1967	K	O2006	D+M, okno O2006, 1800 x2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	21 521,40	21 521,40
1968	K	O2007	D+M, okno O2007, 1800 x2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	52 762,78	52 762,78
1969	K	O2008	D+M, okno O2008, 1800 x2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 049,90	26 049,90
1970	K	O2009	D+M, okno O2009, 1800 x2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 049,90	26 049,90
1971	K	O2010	D+M, okno O2010, 1800 x2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 049,90	26 049,90
1972	K	O2011	D+M, okno O2011, 1800 x2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	57 250,20	57 250,20
1973	K	O2013	D+M, okno O2013, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1974	K	O2014	D+M, okno O2014, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1975	K	O2015	D+M, okno O2015, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1976	K	O2016	D+M, okno O2016, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1977	K	O2017	D+M, okno O2017, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1978	K	O2018	D+M, okno O2018, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1979	K	O2019	D+M, okno O2019, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1980	K	O2020	D+M, okno O2020, 1800 x800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	8 348,24	8 348,24
1981	K	O2021	D+M, okno O2021, 1800 x800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	8 348,24	8 348,24
1982	K	O2022	D+M, okno O2022, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1983	K	O2023	D+M, okno O2023, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1984	K	O2024	D+M, okno O2024, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1985	K	O2025	D+M, okno O2025, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	81 094,25	81 094,25
1986	K	O2026	D+M, okno O2026, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1987	K	O2027	D+M, okno O2027, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1988	K	O2028	D+M, okno O2028, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	81 094,25	81 094,25
1989	K	O2029	D+M, okno O2029, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1990	K	O2030	D+M, okno O2030, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1991	K	O2031	D+M, okno O2031, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1992	K	O2032	D+M, okno O2032, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1993	K	O2033	D+M, okno O2033, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1994	K	O2034	D+M, okno O2034, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1995	K	O2035	D+M, okno O2035, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1996	K	O2036	D+M, okno O2036, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1997	K	O2037	D+M, okno O2037, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1998	K	O2038	D+M, okno O2038, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
1999	K	O2039	D+M, okno O2039, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2000	K	O2040	D+M, okno O2040, 1800 x2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2001	K	O2041	D+M, okno O2041, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2002	K	O2042	D+M, okno O2042, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2003	K	O2043	D+M, okno O2043, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2004	K	O2044	D+M, okno O2044, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2005	K	O2045	D+M, okno O2045, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2006	K	O2046	D+M, okno O2046, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2007	K	O2047	D+M, okno O2047, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2008	K	O2048	D+M, okno O2048, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2009	K	O2049	D+M, okno O2049, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2010	K	O2050	D+M, okno O2050, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2011	K	O2051	D+M, okno O2051, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2012	K	O2052	D+M, okno O2052, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2013	K	O2053	D+M, okno O2053, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2014	K	O2054	D+M, okno O2054, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2015	K	O2055	D+M, okno O2055, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2016	K	O2056	D+M, okno O2056, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2017	K	O2057	D+M, okno O2057, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2018	K	O2057	D+M, okno O2057, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	0,000	0,00	0,00
2019	K	O2058	D+M, okno O2058, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2020	K	O2059	D+M, okno O2059, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2021	K	O2060	D+M, okno O2060, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2022	K	O2061	D+M, okno O2061, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2023	K	O2062	D+M, okno O2062, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2024	K	O2063	D+M, okno O2063, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2025	K	O2064	D+M, okno O2064, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2026	K	O2065	D+M, okno O2065, 1500 x1150 mm, plastové, minimálně izolační trojsklo.	ks	1,000	39 522,12	39 522,12
2027	K	O2066	D+M, okno O2066, 1500 x1150 mm, plastové, minimálně izolační trojsklo.	ks	1,000	39 522,12	39 522,12
2028	K	O2067	D+M, okno O2067, 1500 x1150 mm, plastové, minimálně izolační trojsklo.	ks	1,000	8 723,90	8 723,90
2029	K	O2068	D+M, okno O2068, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
2030	K	O2069	D+M, okno O2069, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2031	K	O2070	D+M, okno O2070, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
2032	K	O2071	D+M, okno O2071, 1800 x1800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	16 310,54	16 310,54
2033	K	O2072	D+M, okno O2072, 2800 x1400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	20 809,69	20 809,69
2034	K	O2073	D+M, okno O2073, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
2035	K	O2074	D+M, okno O2074, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
2036	K	O2075	D+M, okno O2075, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
2037	K	O2076	D+M, okno O2076, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
2038	K	O2077	D+M, okno O2077, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
2039	K	O2078	D+M, okno O2078, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
2040	K	O2079	D+M, okno O2079, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
2041	K	O2080	D+M, okno O2080, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
2042	K	O2081	D+M, okno O2081, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
2043	K	O2082	D+M, okno O2082, 2800 x1400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	20 809,69	20 809,69
2044	K	O2083	D+M, okno O2083, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
2045	K	O2084	D+M, okno O2084, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
2046	K	O2085	D+M, okno O2085, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
2047	K	O2086	D+M, okno O2086, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
2048	K	O2087	D+M, okno O2087, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
2049	K	O2088	D+M, okno O2088, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
2050	K	O2089	D+M, okno O2089, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
2051	K	O2090	D+M, okno O2090, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 515,08	26 515,08
2052	K	O3001	D+M, okno O3001, 2800 x1400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	20 809,69	20 809,69
2053	K	O3002	D+M, okno O3002, 2800 x1400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	51 704,76	51 704,76
2054	K	O3003	D+M, okno O3003, 1800 x2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	21 521,40	21 521,40
2055	K	O3004	D+M, okno O3003, 1800 x2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	21 521,40	21 521,40
2056	K	O3005	D+M, okno O3005, 1800 x2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	52 762,78	52 762,78
2057	K	O3006	D+M, okno O3006, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2058	K	O3007	D+M, okno O3007, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	81 094,25	81 094,25
2059	K	O3008	D+M, okno O3008, 1800 x1200 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	41 059,99	41 059,99
2060	K	O3009	D+M, okno O3009, 1800 x1200 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	41 059,99	41 059,99
2061	K	O3010	D+M, okno O3010, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2062	K	O3011	D+M, okno O3011, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2063	K	O3012	D+M, okno O3012, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2064	K	O3013	D+M, okno O3013, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2065	K	O3014	D+M, okno O3014, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2066	K	O3015	D+M, okno O3015, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2067	K	O3016	D+M, okno O3016, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2068	K	O3017	D+M, okno O3017, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	81 094,25	81 094,25
2069	K	O3018	D+M, okno O3018, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2070	K	O3019	D+M, okno O3019, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2071	K	O3020	D+M, okno O3020, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	81 094,25	81 094,25
2072	K	O3021	D+M, okno O3021, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2073	K	O3022	D+M, okno O3022, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2074	K	O3023	D+M, okno O3023, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2075	K	O3024	D+M, okno O3024, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2076	K	O3025	D+M, okno O3025, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2077	K	O3026	D+M, okno O3026, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2078	K	O3027	D+M, okno O3027, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2079	K	O3028	D+M, okno O3028, 1800 x1200 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	41 059,99	41 059,99
2080	K	O3029	D+M, okno O3029, 1800 x1200 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	10 232,42	10 232,42
2081	K	O3030	D+M, okno O3030, 1800 x2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 049,90	26 049,90
2082	K	O3031	D+M, okno O3031, 1800 x2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 049,90	26 049,90
2083	K	O3032	D+M, okno O3032, 1800 x2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 049,90	26 049,90
2084	K	O3033	D+M, okno O3033, 1800 x2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	57 250,20	57 250,20
2085	K	O3034	D+M, okno O3034 1800 x1200 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	10 232,42	10 232,42
2086	K	O3035	D+M, okno O3035 1800 x1200 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	10 232,42	10 232,42
2087	K	O3036	D+M, okno O3036 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2088	K	O3037	D+M, okno O3037, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2089	K	O3038	D+M, okno O3038, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2090	K	O3039	D+M, okno O3039, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2091	K	O3040	D+M, okno O3040, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2092	K	O3041	D+M, okno O3041, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2093	K	O3042	D+M, okno O3042, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2094	K	O3043	D+M, okno O3043, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	81 094,25	81 094,25
2095	K	O3044	D+M, okno O3044, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2096	K	O3045	D+M, okno O3045, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2097	K	O3046	D+M, okno O3046, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	81 094,25	81 094,25
2098	K	O3047	D+M, okno O3047, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2099	K	O3048	D+M, okno O3048, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2100	K	O3049	D+M, okno O3049, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2101	K	O3050	D+M, okno O3050, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2102	K	O3051	D+M, okno O3051, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2103	K	O3052	D+M, okno O3052, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2104	K	O3053	D+M, okno O3053, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2105	K	O3054	D+M, okno O3054, 1800 x1200 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	10 232,42	10 232,42
2106	K	O3055	D+M, okno O3055, 1800 x1200 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	10 232,42	10 232,42
2107	K	O3056	D+M, okno O3056, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07
2108	K	O3057	D+M, okno O3057, 1800 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	17 323,07	17 323,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2109	K	O3058	D+M, okno O3058, 1800 x2000 mm, plastové, plný izolační panel	ks	1,000	88 108,59	88 108,59
2110	K	O3059	D+M, okno O3059, 1800 x2000 mm, plastové, plný izolační panel	ks	1,000	88 108,59	88 108,59
2111	K	O3060	D+M, okno O3060, 2115 x1800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	20 554,36	20 554,36
2112	K	O3061	D+M, okno O3061, 2115 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	33 200,71	33 200,71
2113	K	O3062	D+M, okno O3062, 2115 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	33 200,71	33 200,71
2114	K	O3063	D+M, okno O3063, 2115 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	33 200,71	33 200,71
2115	K	O3064	D+M, okno O3064, 2115 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	33 200,71	33 200,71
2116	K	O3065	D+M, okno O3065, 2115 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	33 200,71	33 200,71
2117	K	O3066	D+M, okno O3066, 2115 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	33 200,71	33 200,71
2118	K	O3067	D+M, okno O3067, 2115 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	33 200,71	33 200,71
2119	K	O3068	D+M, okno O3068, 2115 x1800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	20 554,36	20 554,36
2120	K	O3069	D+M, okno O3069, 2115 x1800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	20 554,36	20 554,36
2121	K	O3070	D+M, okno O3070, 2115 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	33 200,71	33 200,71
2122	K	O3071	D+M, okno O3071, 2115 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	33 200,71	33 200,71
2123	K	O3072	D+M, okno O3072, 2115 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	33 200,71	33 200,71
2124	K	O3073	D+M, okno O3073, 2115 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	33 200,71	33 200,71
2125	K	O3074	D+M, okno O3074, 2115 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	33 200,71	33 200,71
2126	K	O3075	D+M, okno O3075, 2115 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	33 200,71	33 200,71
2127	K	O3076	D+M, okno O3076, 2115 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	33 200,71	33 200,71
2128	K	O3077	D+M, okno O3077, 2115 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	33 200,71	33 200,71
2129	K	O3078	D+M, okno O3078, 2115 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	33 200,71	33 200,71
2130	K	O3079	D+M, okno O3079, 2115 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	33 200,71	33 200,71
2131	K	O3080	D+M, okno O3080, 2115 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	33 200,71	33 200,71
2132	K	O3081	D+M, okno O3081, 2115 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	33 200,71	33 200,71
2133	K	O3082	D+M, okno O3082, 2115 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	33 200,71	33 200,71
2134	K	O3083	D+M, okno O3083, 2115 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	33 200,71	33 200,71
2135	K	O3084	D+M, okno O3084, 2115 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	33 200,71	33 200,71
2136	K	O3085	D+M, okno O3085, 2115 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	33 200,71	33 200,71
2137	K	O4001	D+M, okno O4001, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2138	K	O4002	D+M, okno O4002, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2139	K	O4003	D+M, okno O4003, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2140	K	O4004	D+M, okno O4004, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2141	K	O4005	D+M, okno O4005, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2142	K	O4006	D+M, okno O4006, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2143	K	O4007	D+M, okno O4007, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2144	K	O4008	D+M, okno O4008, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2145	K	O4009	D+M, okno O4009, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2146	K	O4010	D+M, okno O4010, 2800 x1400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	53 773,23	53 773,23
2147	K	O4011	D+M, okno O4011, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2148	K	O4012	D+M, okno O4012, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2149	K	O4013	D+M, okno O4013, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2150	K	O4014	D+M, okno O4014, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2151	K	O4015	D+M, okno O4015, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2152	K	O4016	D+M, okno O4016, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2153	K	O4017	D+M, okno O4017, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	94 781,43	94 781,43
2154	K	O4018	D+M, okno O4018, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2155	K	O4019	D+M, okno O4019, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2156	K	O4020	D+M, okno O4020, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2157	K	O4021	D+M, okno O4021, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2158	K	O4022	D+M, okno O4022, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2159	K	O4023	D+M, okno O4023, 2400 x1200 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	49 984,35	49 984,35
2160	K	O4024	D+M, okno O4024, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2161	K	O4025	D+M, okno O4025, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2162	K	O4026	D+M, okno O4026, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2163	K	O4027	D+M, okno O4027, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2164	K	O4028	D+M, okno O4028, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2165	K	O4029	D+M, okno O4029, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	94 781,43	94 781,43
2166	K	O4030	D+M, okno O4030, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2167	K	O4031	D+M, okno O4031, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2168	K	O4032	D+M, okno O4032, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2169	K	O4033	D+M, okno O4033, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2170	K	O4034	D+M, okno O4034, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2171	K	O4035	D+M, okno O4035, 2400 x800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	46 754,24	46 754,24
2172	K	O4036	D+M, okno O4036, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2173	K	O4037	D+M, okno O4037, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2174	K	O4038	D+M, okno O4038, 2400 x1200 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2175	K	O4039	D+M, okno O4039, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2176	K	O4040	D+M, okno O4040, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2177	K	O4041	D+M, okno O4041, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2178	K	O4042	D+M, okno O4042, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2179	K	O4043	D+M, okno O4043, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2180	K	O4044	D+M, okno O4044, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2181	K	O4045	D+M, okno O4045, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2182	K	O4046	D+M, okno O4046, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2183	K	O4047	D+M, okno O4047, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2184	K	O4048	D+M, okno O4048, 2400 x800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	46 754,24	46 754,24
2185	K	O4049	D+M, okno O4049, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2186	K	O4050	D+M, okno O4050, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2187	K	O4051	D+M, okno O4051, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2188	K	O4052	D+M, okno O4052, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2189	K	O4053	D+M, okno O4053, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2190	K	O4054	D+M, okno O4054, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2191	K	O4055	D+M, okno O4055, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 329,76	26 329,76
2192	K	O4056	D+M, okno O4056, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 329,76	26 329,76
2193	K	O4057	D+M, okno O4057, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 329,76	26 329,76
2194	K	O4058	D+M, okno O4058, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 329,76	26 329,76
2195	K	O4059	D+M, okno O4059, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 329,76	26 329,76
2196	K	O4060	D+M, okno O4060, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 329,76	26 329,76
2197	K	O4061	D+M, okno O4061, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2198	K	O4062	D+M, okno O4062, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2199	K	O4063	D+M, okno O4063, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2200	K	O4064	D+M, okno O4064, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2201	K	O4065	D+M, okno O4065, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2202	K	O4066	D+M, okno O4066, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2203	K	O4067	D+M, okno O4067, 2400 x800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	13 464,94	13 464,94
2204	K	O4068	D+M, okno O4068, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2205	K	O4069	D+M, okno O4069, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2206	K	O4070	D+M, okno O4070, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2207	K	O4071	D+M, okno O4071, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2208	K	O4072	D+M, okno O4072, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2209	K	O4073	D+M, okno O4073, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2210	K	O4074	D+M, okno O4074, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2211	K	O4075	D+M, okno O4075, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2212	K	O4076	D+M, okno O4076, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2213	K	O4077	D+M, okno O4077, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2214	K	O4080	D+M, okno O4080, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2215	K	O4081	D+M, okno O4081, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2216	K	O4082	D+M, okno O4082, 2400 x800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	13 464,94	13 464,94
2217	K	O4083	D+M, okno O4083, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2218	K	O4084	D+M, okno O4084, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2219	K	O4085	D+M, okno O4085, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2220	K	O4086	D+M, okno O4086, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2221	K	O4087	D+M, okno O4087, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2222	K	O4088	D+M, okno O4087, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2223	K	O4089	D+M, okno O4087, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2224	K	O4090	D+M, okno O4087, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2225	K	O4091	D+M, okno O4087, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2226	K	O4092	D+M, okno O4087, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2227	K	O4093	D+M, okno O4087, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2228	K	O4094	D+M, okno O4087, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2229	K	O4095	D+M, okno O4087, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2230	K	O4096	D+M, okno O4087, 2400 x1200 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	16 504,03	16 504,03
2231	K	O4097	D+M, okno O4087, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2232	K	O4098	D+M, okno O4087, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2233	K	O4101	D+M, okno O4101, 2400 x2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 642,61	27 642,61
2234	K	O4102	D+M, okno O4102, 2400 x2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 642,61	27 642,61
2235	K	O4103	D+M, okno O4103, 2400 x2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	63 189,85	63 189,85
2236	K	O4104	D+M, okno O4104, 2400 x2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	25 461,65	25 461,65
2237	K	O4105	D+M, okno O4105, 2400 x2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	25 461,65	25 461,65
2238	K	O4106	D+M, okno O4106, 2400 x2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	25 461,65	25 461,65
2239	K	O4107	D+M, okno O4107, 2400 x2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	59 296,91	59 296,91
2240	K	O5001	D+M, okno O5106, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2241	K	O5002	D+M, okno O5106, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2242	K	O5003	D+M, okno O5106, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2243	K	O5004	D+M, okno O5106, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2244	K	O5005	D+M, okno O5106, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2245	K	O5006	D+M, okno O5106, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2246	K	O5007	D+M, okno O5106, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2247	K	O5008	D+M, okno O5106, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2248	K	O5009	D+M, okno O5106, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2249	K	O5010	D+M, okno O5106, 2800 x1400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	53 727,62	53 727,62
2250	K	O5011	D+M, okno O5106, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2251	K	O5012	D+M, okno O5106, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2252	K	O5013	D+M, okno O5106, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2253	K	O5014	D+M, okno O5106, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2254	K	O5015	D+M, okno O5106, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2255	K	O5016	D+M, okno O5106, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2256	K	O5017	D+M, okno O5106, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	94 781,43	94 781,43
2257	K	O5018	D+M, okno O5106, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2258	K	O5019	D+M, okno O5106, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2259	K	O5020	D+M, okno O5106, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2260	K	O5021	D+M, okno O5106, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2261	K	O5022	D+M, okno O5106, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2262	K	O5023	D+M, okno O5106, 2400 x1200 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	49 952,99	49 952,99
2263	K	O5024	D+M, okno O5106, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03
2264	K	O5025	D+M, okno O5106, 2400 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	26 468,03	26 468,03

[illegible]

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D OST_902			PO ochrana stropů	1 546 671,77			
2343	K	71311R002	Montáž minerální izolace protipožární tl.30 mm spodem stropů žebrových s přichyty navařenými na stropní plech 13 ks / m2	m2	1 050,000	337,99	354 887,23
VV			"odměřeno elektronicky, viz tabulka protipožární ochrany stropů" 1050,0	1 050,000			
VV			Součet	1 050,000			
2344	M	71311.59016R002	Deska protipožární minerální tl. 30 mm REI 60	m2	1 207,500	732,31	884 260,68
2345	K	71311R005	Přestěrkování spojů protipožární izolace stropů protipožární tmelem REI 60	m2	1 050,000	270,39	283 909,78
2346	K	99871R005	Přesun hmot tonážní pro izolace protipožární stropů v objektech v přes 24 do 36 m	t	4,192	5 633,13	23 614,08
D OST_903			Vnitřní prosklené stěny (JC obsahují také kompletní přesuny hmot)	15 037 202,24			
2347	K	PS.1.01	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	40,121	4 663,31	187 096,83
2348	K	PS.1.02	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	15,390	30 355,97	467 178,38
2349	K	PS.1.03	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	15,390	31 140,27	479 248,82
2350	K	PS.1.04	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	14,580	33 450,00	487 701,03
2351	K	PS.1.06	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	17,779	35 951,68	639 184,92
2352	K	PS.1.07	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	9,680	13 619,37	131 835,50
2353	K	PS.1.08	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	14,256	18 237,08	259 987,76
2354	K	PS.1.09	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	15,390	22 085,63	339 897,82
2355	K	PS.1.10	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	15,390	21 379,91	329 036,86
2356	K	PS.1.11	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	14,580	24 807,35	361 691,11
2357	K	PS.2.01	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	15,390	21 269,86	327 343,09
2358	K	PS.2.02	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	15,390	21 379,91	329 036,86
2359	K	PS.2.03	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	14,580	19 584,76	285 545,81
2360	K	PS.2.04	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	7,344	18 619,06	136 738,35
2361	K	PS.2.05	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	17,779	19 520,08	347 047,55
2362	K	PS.2.11	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	17,820	4 632,62	82 553,22
2363	K	PS.2.12	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	15,390	30 355,97	467 178,38
2364	K	PS.2.13	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	15,390	28 792,08	443 110,18
2365	K	PS.2.14	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	15,390	17 419,56	268 086,96
2366	K	PS.2.15	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	15,390	17 529,61	269 780,73
2367	K	PS.2.16	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	12,100	13 128,61	158 856,23
2368	K	PS.2.17	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	13,200	39 156,47	516 865,41
2369	K	PS.2.18	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	10,560	5 219,34	55 116,24
2370	K	PS.2.19	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	7,412	18 896,68	140 062,16
2371	K	PS.2.20	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	7,312	7 457,58	54 529,83
2372	K	PS.2.21	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	14,720	5 514,88	81 179,05
2373	K	PS.2.22	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	3,232	6 392,70	20 661,20
2374	K	PS.2.23	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	14,847	5 136,25	76 257,94
2375	K	PS.2.24	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	13,789	2 096,13	28 903,59
2376	K	PS.2.26	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	14,580	24 807,35	361 691,11
2377	K	PS.3.01	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	15,038	9 744,36	146 535,75
2378	K	PS.3.02	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	12,256	7 372,34	90 355,42
2379	K	PS.3.03	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	2,480	7 221,31	17 908,85
2380	K	PS.3.04	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	6,380	7 831,46	49 964,74
2381	K	PS.3.05	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	8,928	7 558,67	67 483,78
2382	K	PS.3.06	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	2,344	6 186,83	14 501,93
2383	K	PS.3.07	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	11,953	19 660,49	235 001,82
2384	K	PS.3.08	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	12,256	7 372,34	90 355,42
2385	K	PS.3.09	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	4,800	8 301,59	39 847,64
2386	K	PS.3.10	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	4,928	7 751,27	38 198,26
2387	K	PS.3.11	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	10,996	15 286,71	168 092,62
2388	K	PS.3.12	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	13,800	19 173,79	264 598,29
2389	K	PS.3.13	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	12,257	7 371,74	90 355,42
2390	K	PS.3.14	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	9,600	7 311,80	70 193,31
2391	K	PS.3.15	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	13,800	19 173,79	264 598,29
2392	K	PS.3.16	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	12,256	7 372,34	90 355,42
2393	K	PS.3.17	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	4,800	8 301,59	39 847,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2394	K	PS.3.18	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	10,996	15 286,71	168 092,62
2395	K	PS.3.19	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	4,928	7 751,27	38 198,26
2396	K	PS.3.20	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	11,953	21 386,76	255 635,98
2397	K	PS.3.21	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	12,256	7 372,34	90 355,42
2398	K	PS.3.22	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	2,344	7 640,29	17 908,85
2399	K	PS.3.23	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	6,380	7 831,46	49 964,74
2400	K	PS.3.24	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	8,928	7 558,67	67 483,78
2401	K	PS.3.25	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	2,480	6 231,42	15 453,93
2402	K	PS.3.26	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	15,037	16 788,80	252 453,26
2403	K	PS.3.27	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	12,256	7 372,34	90 355,42
2404	K	PS.3.28	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	15,038	17 230,31	259 109,36
2405	K	PS.3.29	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	12,256	7 372,34	90 355,42
2406	K	PS.3.30	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	2,480	7 221,31	17 908,85
2407	K	PS.3.31	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	6,380	7 831,46	49 964,74
2408	K	PS.3.32	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	8,928	7 558,67	67 483,78
2409	K	PS.3.33	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	2,344	6 186,83	14 501,93
2410	K	PS.3.34	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	11,953	19 957,67	238 554,07
2411	K	PS.3.35	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	12,256	7 372,34	90 355,42
2412	K	PS.3.36	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	4,800	8 301,59	39 847,64
2413	K	PS.3.37	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	4,928	7 751,27	38 198,26
2414	K	PS.3.38	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	10,996	15 286,71	168 092,62
2415	K	PS.3.39	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	13,800	19 173,79	264 598,29
2416	K	PS.3.40	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	12,256	7 372,34	90 355,42
2417	K	PS.3.41	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	13,800	19 071,98	263 193,38
2418	K	PS.3.42	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	9,600	7 311,80	70 193,31
2419	K	PS.3.43	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	12,256	7 372,34	90 355,42
2420	K	PS.3.44	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	4,800	8 301,59	39 847,64
2421	K	PS.3.45	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	10,996	14 005,98	154 009,79
2422	K	PS.3.46	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	4,928	7 751,27	38 198,26
2423	K	PS.3.47	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	11,953	21 731,08	259 751,54
2424	K	PS.3.48	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	12,256	7 372,34	90 355,42
2425	K	PS.3.49	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	2,344	7 233,67	16 955,72
2426	K	PS.3.50	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	6,380	7 831,46	49 964,74
2427	K	PS.3.51	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	8,928	7 558,67	67 483,78
2428	K	PS.3.52	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	2,480	6 231,42	15 453,93
2429	K	PS.3.53	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	15,038	16 787,69	252 453,26
2430	K	PS.3.54	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	12,256	7 372,34	90 355,42
2431	K	PS.3.55	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	25,290	21 635,68	547 166,22
2432	K	PS.3.56	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	17,195	23 329,84	401 156,64
2433	K	PS.3.61	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	6,030	6 572,55	39 632,45
2434	K	PS.3.62	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	7,920	20 688,10	163 849,74
D		OST_904	Lehké obvodové pláště (LOP) (JC obsahují také kompletní přesuny hmot)				16 226 942,68
2435	K	767431R02	D+M _ prosklené AL fasády (LOP) _bez PO	m2	497,673	16 140,87	8 032 873,61
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.1_LOP.01" 13,3*7,35		97,755		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.1_LOP.02" 42,5*7,35		312,375		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.2_LOP.03" 4,85*2,75		13,338		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.2_LOP.04" 2,1*2,75		5,775		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.2_LOP.05" 6,0*2,75		16,500		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.3_LOP.06" 6,55*2,5		16,375		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.3_LOP.06.1" 6,55*2,5		16,375		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.4_LOP.08" 3,03*6,330		19,180		
	VV		Součet		497,673		
2654	K	767431R04	D+M _ prosklené AL fasády (LOP) _ PO EI 30 DP1	m2	32,980	18 609,51	613 741,58
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.4_LOP.07" 4,85*6,8		32,980		
	VV		Součet		32,980		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2655	K	767431R05	D+M _ prosklené AL fasády (LOP) _PO EI 45 DP1	m2	8,784	25 449,22	223 545,97
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.4_LOP.09"		8,784		
	VV		4,80*1,83				
	VV		Součet		8,784		
2436	K	767431R03	D+M _ fasáda tvořená Al lamelami 250 x 60 mm práškově lakovaná na žárovně zinkovaný rošt z UPE kotvená do nosné konstrukce	m	3 555,620	2 069,06	7 356 781,52
	VV		"LA 06 (výška*ks)" 1,775*24		42,600		
	VV		"LA 07 (výška*ks)" 1,775*37		65,675		
	VV		"LA 08 (výška*ks)" 1,775*33		58,575		
	VV		"LA 09 (výška*ks)" 1,775*39		69,225		
	VV		"LA 10 (výška*ks)" 1,775*42		74,550		
	VV		"LA 11 (výška*ks)" 1,775*42		74,550		
	VV		"LA 12 (výška*ks)" 1,775*42		74,550		
	VV		"LA 13 (výška*ks)" 1,775*21		37,275		
	VV		"LA 14 (výška*ks)" 4,65*24		111,600		
	VV		"LA 15 (výška*ks)" 4,65*37		172,050		
	VV		"LA 16 (výška*ks)" 4,65*33		153,450		
	VV		"LA 17 (výška*ks)" 4,65*39		181,350		
	VV		"LA 18 (výška*ks)" 4,65*42		195,300		
	VV		"LA 19 (výška*ks)" 4,65*42		195,300		
	VV		"LA 20 (výška*ks)" 4,65*42		195,300		
	VV		"LA 21 (výška*ks)" 4,65*21		97,650		
	VV		"LA 62 (výška*ks)" 4,6*14		64,400		
	VV		"LA 63 (výška*ks)" 4,6*12		55,200		
	VV		"LA 64 (výška*ks)" 4,6*12		55,200		
	VV		"LA 65 (výška*ks)" 4,6*12		55,200		
	VV		"LA 66 (výška*ks)" 4,6*12		55,200		
	VV		"LA 67 (výška*ks)" 4,6*6		27,600		
	VV		"LA 68 (výška*ks)" 4,6*6		27,600		
	VV		"LA 69 (výška*ks)" 4,6*6		27,600		
	VV		"LA 70 (výška*ks)" 5,32*6		31,920		
	VV		"LA 71 (výška*ks)" 5,32*6		31,920		
	VV		"LA 72 (výška*ks)" 5,32*8		42,560		
	VV		"LA 73 (výška*ks)" 5,32*12		63,840		
	VV		"LA 74 (výška*ks)" 5,32*12		63,840		
	VV		"LA 75 (výška*ks)" 5,32*12		63,840		
	VV		"LA 76 (výška*ks)" 5,32*12		63,840		
	VV		"LA 77 (výška*ks)" 5,32*16		85,120		
	VV		"LA 78 (výška*ks)" 5,14*6		30,840		
	VV		"LA 79 (výška*ks)" 5,14*6		30,840		
	VV		"LA 80 (výška*ks)" 5,14*4		20,560		
	VV		"LA 81 (výška*ks)" 4,8*18		86,400		
	VV		"LA 82 (výška*ks)" 4,8*18		86,400		
	VV		"LA 83 (výška*ks)" 4,8*18		86,400		
	VV		"LA 84 (výška*ks)" 4,8*18		86,400		
	VV		"LA 85 (výška*ks)" 4,8*18		86,400		
	VV		"LA 86 (výška*ks)" 4,8*18		86,400		
	VV		"LA 87 (výška*ks)" 4,8*27		129,600		
	VV		"LA 88 (výška*ks)" 4,7*6		28,200		
	VV		"LA 89 (výška*ks)" 4,7*6		28,200		
	VV		"LA 90 (výška*ks)" 4,7*6		28,200		
	VV		"LA 91 (výška*ks)" 4,7*6		28,200		
	VV		"LA 92 (výška*ks)" 4,7*6		28,200		
	VV		"LA 93 (výška*ks)" 4,7*6		28,200		
	VV		"LA 94 (výška*ks)" 4,7*9		42,300		
	VV		Součet		3 555,620		
D	OST_905	Ostatní prvky a výrobky (JC obsahují také kompletní přesuny hmot)					28 926 770,49
2437	K	795375C01.1	D+M OV.01 Nástěnné madlo baktericidní prům. 40mm	bm	980,000	1 294,49	1 268 603,55
2438	K	795375C02.1	D+M OV.02 Nástěnný ochranný pás	bm	2 146,000	680,48	1 460 314,76
2439	K	795375C03.1	D+M OV.03 Ochranný kryt rohů akryl-vinylový, 76x76mm	ks	305,000	1 586,29	483 818,32
2440	K	795375C04.1	D+M OV.04 Objektová dilatace do stěn z nerez oceli, š. spáry 30mm, max. pohyb 10mm	bm	498,000	638,81	318 126,70
2441	K	795375C05.1	D+M OV.05 Objektová dilatace do podlahy z nerez oceli, š. spáry 30mm, max. pohyb 10mm	bm	242,000	3 194,04	772 958,44
2442	K	795375C06.1	D+M OV.06 Objektová dilatace do stropu z nerez oceli, š. spáry 30mm, max. pohyb 10mm	bm	242,000	638,81	154 591,69
2443	K	795375C07.1	D+M OV.07 AL profil z nerezovými pružinami	bm	24,100	871,10	20 993,57
2444	K	795375C08.1	D+M OV.08 Práškový přenosný hasící přístroj	ks	255,000	1 163,79	296 767,26
2445	K	795375C09.1	D+M OV.09 Nástěnný hydrant, DN25, délka 30m	ks	33,000	10 524,55	347 310,28
2656	K	OV.09.2	D+M Požární hydrant nezavodněný	ks	5,000	8 667,55	43 337,73
2446	K	795375C10.1	D+M OV.29 Tubusový světlovod prům. 800mm, délka 5600mm	ks	15,000	132 654,56	1 989 818,47
2447	K	795375C12.1	D+M OV.31.1 Rohož s kartáčovou čistící vložkou	m2	9,675	9 373,53	90 688,90
2702	K	795375C12.2	D+M OV.31.2 Rohož s kartáčovou a gumovou čistící vložkou	m2	12,900	9 373,53	120 918,53
2703	K	795375C12.3	D+M OV.31.3 Rohož s textilními pásky	m2	12,900	2 298,32	29 648,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2704	K	795375C12.4	D+M OV.32.1 Rohož s kartáčovou čistící vložkou	m2	7,275	9 373,53	68 192,43
2705	K	795375C12.5	D+M OV.32.2 Rohož s kartáčovou a gumovou čistící vložkou	m2	17,150	9 373,53	160 756,03
2706	K	795375C12.6	D+M OV.32.3 Rohož s textilními pásy	m2	17,150	2 298,32	39 416,14
2448	K	795375C13.1	D+M OV.40.1 Revizní dvířka 600x600mm, rám AL, výplň SDK	ks	674,000	1 103,40	743 689,39
2449	K	795375C14.1	D+M OV.41 Požární otvor 2000x1800mm	ks	0,000	0,00	0,00
2450	K	795375C15	D+M OV.40.2 Revizní dvířka 400x400mm, rám AL, výplň SDK	ks	200,000	894,33	178 866,42
2451	K	795375C16	D+M OV.43 Dekorační sloup z kompozitní desky a mléčného plexiskla, tl. 80 mm	m2	224,640	4 506,50	1 012 341,17
2452	K	795375C17	D+M OV.44 Střešní světlík, 1650x1650 mm	ks	2,000	34 844,11	69 688,21
2453	K	795375C18	D+M OV.63 Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 1200x900 mm	ks	2,000	16 145,03	32 290,06
2454	K	795375C19	D+M OV.64 Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 1200x1000 mm	ks	3,000	17 361,13	52 083,38
2455	K	795375C20	D+M OV.65 Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 1320x600 mm	ks	4,000	13 189,75	52 758,99
2456	K	795375C21	D+M OV.66 Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 1400x1000 mm	ks	1,000	19 178,11	19 178,11
2457	K	795375C22	D+M OV.67 Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 1500x1300 mm	ks	4,000	32 510,48	130 041,94
2458	K	795375C23	D+M OV.68 Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 2000x700 mm	ks	8,000	22 607,00	180 856,00
2459	K	795375C24	D+M OV.69 Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 2000x760 mm	ks	6,000	24 605,17	147 631,00
2460	K	795375C25	D+M OV.70 Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 2100x1900 mm	ks	1,000	52 824,51	52 824,51
2461	K	795375C26	D+M OV.71 Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 2200x700 mm	ks	8,000	25 318,31	202 546,50
2462	K	795375C27	D+M OV.72 Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 2500x1500 mm	ks	3,000	57 541,49	172 624,47
2463	K	795375C28	D+M OV.73 Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 2350x725 mm	ks	2,000	28 770,75	57 541,49
2464	K	795375C29	D+M OV.74 Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 2350x670 mm	ks	2,000	26 150,20	52 300,40
2465	K	795375C30	D+M OV.75 Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 2500x1500 mm	ks	3,000	57 541,49	172 624,47
2466	K	795375C31	D+M OV.76 Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 2500x1700 mm	ks	2,000	62 482,31	124 964,63
2467	K	795375C32	D+M OV.77 Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 2500x2300 mm	ks	2,000	83 372,31	166 744,62
2468	K	795375C33	D+M OV.78 Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 3100x1 200 mm	ks	1,000	57 152,50	57 152,50
2469	K	795375C34	D+M OV.79 Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 2500x1900 mm	ks	1,000	70 493,41	70 493,41
2470	K	795375C35	D+M OV.80 Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 2500x1700 mm	ks	4,000	62 482,31	249 929,25
2471	K	795375C36	D+M OV.80.1 Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 1200x900 mm	ks	2,000	16 145,03	32 290,06
2472	K	795375C37	D+M OV.80.2 Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 1500x1300 mm	ks	4,000	29 799,51	119 198,06
2473	K	795375C38	D+M OV.80.3 Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 2000x700 mm	ks	8,000	22 607,00	180 856,00
2474	K	795375C39	D+M OV.80.4 Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 2500x2300 mm	ks	2,000	83 372,31	166 744,62
2475	K	795375C40	D+M OV.81.1 Zrcadlo součásti obkladů, 800x800 mm	ks	194,000	1 103,40	214 058,96
2476	K	795375C41	D+M OV.81.2 Zrcadlo součásti obkladů, 1600x800 mm	ks	11,000	2 206,79	24 274,73
2477	K	795375C42	D+M OV.81.3 Zrcadlo součásti obkladů, 1800x800 mm	ks	9,000	2 473,93	22 265,38
2478	K	795375C43	D+M OV.81.4 Zrcadlo součásti obkladů, 1700x800 mm	ks	2,000	2 334,56	4 669,11
2479	K	795375C44	D+M OV.82 Sprchová skleněná zástěna, mléčné sklo 8 mm, bílá	ks	2,000	11 773,36	23 546,72
2480	K	795375C45	D+M OV.10.1 Nástěnný ochranný pás - PVC, výška - 900 mm	bm	637,000	1 933,29	1 231 506,01
2481	K	795375C46	D+M OV.10.2 Nástěnný ochranný pás - PVC, výška - 900 mm	bm	637,000	1 933,29	1 231 506,01
2482	K	795375C47	D+M OV.10.3 Nástěnný ochranný pás - PVC, výška - 1000 mm	bm	770,000	2 145,10	1 651 724,04
2483	K	795375C48	D+M OV.10.4 Nástěnný ochranný pás - PVC, výška - 1000 mm	bm	183,000	2 145,10	392 552,60
2484	K	795375C49	D+M OV.10.5 Nástěnný ochranný pás - PVC, výška - 1000 mm	bm	42,000	2 145,10	90 094,04
2485	K	795375C50	D+M OV.10.6 Nástěnný ochranný pás - PVC, výška - 2000 mm	bm	993,960	4 253,01	4 227 325,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2486	K	795375C51	D+M OV.90 Podlahová páska, fólie z měkčeného PVC, RAL 1016, 50x1500 mm	bm	90,000	10,79	970,95
2487	K	998777204	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 24 do 36 m	%	0,500	120 384,16	60 192,08
2488	K	795375C52	D+M OV.93 Přejížděvací profil, nerez, dl. 800 mm	ks	179,000	113,82	20 374,51
2489	K	795375C53	D+M OV.94 Přejížděvací profil, nerez, dl. 900 mm	ks	202,000	113,82	22 992,46
2490	K	795375C54	D+M OV.95 Přejížděvací profil, nerez, dl.1100 mm	ks	93,000	145,18	13 502,09
2491	K	795375C55	D+M OV.96 Přejížděvací profil, nerez, dl.1200 mm	ks	192,000	145,18	27 875,29
2492	K	795375C56	D+M OV.97 Přejížděvací profil, nerez, dl.1300 mm	ks	48,000	261,33	12 543,88
2493	K	795375C57	D+M OV.98 Přejížděvací profil, nerez, dl.1400 mm	ks	25,000	261,33	6 533,27
2494	K	795375C58	D+M OV.101 Přejížděvací profil, nerez, dl.1800 mm	ks	2,000	261,33	522,66
2495	K	795375C59	D+M OV.102 Přejížděvací profil, nerez, dl.1000 mm	ks	1,000	113,82	113,82
2496	K	795375C60	D+M OV.113 Madlo toaletní, sklopné, 800 mm	ks	40,000	3 542,81	141 712,44
2497	K	795375C61	D+M OV.114 Madlo toaletní, sklopné, 600 mm	ks	253,000	3 105,06	785 580,79
2498	K	795375C62	D+M OV.115 Sprchová sedáčka, závěsná, sklopná, 389x412 mm	ks	121,000	11 346,93	1 372 978,30
2499	K	795375C63	D+M OV.116 Pevné madlo, 800 mm	ks	35,000	1 653,02	57 855,65
2500	K	795375C64	D+M OV.117 Pevné madlo, 600 mm	ks	218,000	1 514,22	330 100,04
2501	K	795375C65	D+M OV.117.1 Nástěnné úhlové madlo, 660 mm	ks	54,000	3 446,09	186 088,95
2502	K	795375C66	D+M OV.117.2 Sklopný přebalovací pult, 570x670x130 mm	ks	27,000	5 897,36	159 228,66
2503	K	795375C67	D+M OV.118 Asistenční systém, sada pro nouzovou signalizaci	ks	34,000	7 083,24	240 830,23
2504	K	795375C68	D+M OV.119 Sklopná sedátka do kabinky, 950x310x385 mm	ks	27,000	9 540,32	257 588,55
2505	K	795375C69	D+M OV.120 Parkovací stojan pro transportní vozíky	ks	4,000	4 645,88	18 583,52
2506	K	795375C70	D+M OV.121 Směšovací přístroj pro přípravu aplikačního roztoku pro mytí a dezinfekci nástrojů a ploch	ks	44,000	71 124,40	3 129 473,65
2507	K	795375C71	D+M OV.122 Držák na TV stropní	ks	27,000	1 867,97	50 435,31
2508	K	795375C72	D+M OV.123 Držák na TV nástěnný	ks	145,000	1 107,67	160 611,79
2509	K	795375C72.1	D+M OV.124 Držák na dataprojektor	ks	2,000	1 305,64	2 611,28
2510	K	795375C72.2	D+M OV.126 Parkomat - automatický platební terminál vnitřní	ks	1,000	262 342,30	262 342,30
2511	K	Pol72	D+M OV-131 Zatemňovací žaluzie š = 2 400 mm, v = 1 800 mm	ks	3,000	6 175,17	18 525,50
2512	K	Pol73	D+M OV-132 Zatemňovací žaluzie š = 1 520 mm, v = 1 800 mm	ks	1,000	4 278,57	4 278,57
2513	K	Pol74	D+M OV-133 Projekční plátno, 2,4 m x 1,8 m, roletové plátno s pružinovým rollerem. Typ plátna D (difuzní)	ks	2,000	8 007,43	16 014,85
2514	K	795375C73	D+M OV.201 Znaky úniků světelné (bezpečnostní tabulka, plastová), 200x100 mm	ks	112,000	246,81	27 642,99
2515	K	795375C74	D+M OV.202 Znaky úniků nalepky na stěny, 200x100 mm	ks	75,000	139,38	10 453,23
2516	K	795375C75	D+M OV.203 Tabulka značení východů, hliníková samolepící, 200x100 mm	ks	30,000	139,38	4 181,29
2517	K	795375C76	D+M OV.204 Nálepka značení hydrant, hliníková samolepící, 105x105 mm	ks	34,000	116,15	3 949,00
2518	K	795375C77	D+M OV.205 Nálepka značení elektrorozvaděče, samolepka, 210x297 mm	ks	100,000	232,29	23 229,41
2519	K	795375C78	D+M OV.206 Nálepka označení sos tlačítka na záchodach pro invalidy, samolepící	ks	26,000	116,15	3 019,82
2520	K	795375C79	D+M OV.207 Nálepka značení hasicích přístrojů, samolepící, 150x150 mm	ks	255,000	174,22	44 426,24
2521	K	795375C80	D+M OV.208 Nálepka značení hlásičů požáru, samolepka, 105x105 mm.	ks	129,000	116,15	14 982,97
2522	K	795375C81	D+M OV.209 Polepy skel - proti pruchodu sklem, pruhy fólie	bm	293,500	325,21	95 449,63
2523	K	795375C82	D+M OV.210 Nálepka značení evakuačního vytahu, hliníková samolepící, 200x100 mm	ks	43,000	174,22	7 491,48
2524	K	795375C83	D+M OV.211 Nálepka značení výtah není evakuační, hliníková samolepící, 200x100 mm	ks	16,000	174,22	2 787,53
2525	K	795375C84	D+M OV.212 Nálepka značení: Nepovolaným vstup zakázán,samolepka, 210x297 mm	ks	24,000	232,29	5 575,06
2526	K	795375C85	D+M OV.213 Nálepka značení: Pozor tlakové lahve, samolepka, 150x150 mm	ks	3,000	116,15	348,44
2527	K	795375C86	D+M OV.214 Nálepka značení: Zákaz kouření a manipulace s plamenem, samolepka, 210x297 mm	ks	24,000	232,29	5 575,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2528	K	795375C87	D+M OV.215 Nálepka AED DEFIBRILÁTOR, samolepka, 150x210 mm	ks	29,000	174,22	5 052,40
2529	K	795375C88	D+M OV.216 Nálepka značení: monitorováno kamerovým systémem, hliníková samolepící, 150x150 mm	ks	6,000	116,15	696,88
2530	K	795375C89	D+M OV.217 Nálepka značení: radioaktivní záření, samolepící, 105x148 mm.	ks	6,000	116,15	696,88
2531	K	795375C90	D+M OV.218 Evakuační plán v tabuli z plexiskla s nerezovými šrouby, 297x210 mm	ks	32,000	673,65	21 556,89
2532	K	795375C91	D+M OV.219 Označení požárního řádu, samolepící, plastová, 210x297 mm	ks	32,000	232,29	7 433,41
2533	K	795375C92	D+M OV.220 Nálepka označení alarmová tlačítka, samolepící, 70x50 mm	ks	32,000	116,15	3 716,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 4: D.1.4.1 - Vodovod

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	37 380 607,33
HSV - Práce a dodávky HSV	2 594 644,79
1 - Zemní práce	83 800,41
4 - Vodorovné konstrukce	4 877,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	461 777,34
8 - Trubní vedení	53 777,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 791 562,08
997 - Přesun sutě	193 617,69
998 - Přesun hmot	5 232,28
PSV - Práce a dodávky PSV	33 837 612,17
713 - Izolace tepelné	4 308 278,50
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	25 370 044,79
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 146 354,96
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	1 742 201,27
732 - Ústřední vytápění - strojovny	248 609,61
734 - Ústřední vytápění - armatury	22 123,04
OST - Ostatní	948 350,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 4: D.1.4.1 - Vodovod

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

37 380 607,33

D HSV Práce a dodávky HSV

2 594 644,79

D 1 Zemní práce

83 800,41

1	K	132351103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	80,000	430,91	34 472,44

VV		"viz specifikace materiálu					
VV		80,00			80,000		
VV		Součet			80,000		

2	K	162751135	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	24,000	252,04	6 048,94

VV		"viz specifikace materiálu					
VV		24,00			24,000		
VV		Součet			24,000		

3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	43,200	225,33	9 734,05

VV		"viz specifikace materiálu					
VV		24,00*1,80			43,200		
VV		Součet			43,200		

4	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	56,000	325,79	18 244,37

VV		"viz specifikace materiálu					
VV		56,00			56,000		
VV		Součet			56,000		

5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	18,000	479,11	8 623,92

VV		"viz specifikace materiálu					
VV		18,00			18,000		
VV		Součet			18,000		

6	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	36,000	185,46	6 676,69

VV		18*2 "Přepočtené koeficientem množství			36,000		
VV		Součet			36,000		

D 4 Vodorovné konstrukce

4 877,62

7	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	6,000	812,94	4 877,62

VV		"viz specifikace materiálu					
VV		6,00			6,000		
VV		Součet			6,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

461 777,34

8	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1 030,000	448,33	461 777,34

VV		10300,00*0,10			1 030,000		
VV		Součet			1 030,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8			Trubní vedení				53 777,37
9	K	871231211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 75 x 6,8 mm	m	100,000	182,93	18 293,16
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		100,00		100,000		
	VV		Součet		100,000		
10	M	28613854	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 75x6,8mm	m	101,500	196,92	19 986,94
11	K	877231101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 75	kus	4,000	1 097,59	4 390,36
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
12	M	28615973	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 75mm	kus	2,000	201,47	402,94
13	M	28653056	elektrokoleno 90° PE 100 D 75mm	kus	2,000	515,62	1 031,25
14	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	100,000	68,53	6 852,67
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		100,00		100,000		
	VV		Součet		100,000		
15	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	2 820,05	2 820,05
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 791 562,08
16	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	750,000	74,91	56 186,12
	VV		500,00*1,50		750,000		
	VV		Součet		750,000		
17	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	10 300,000	99,31	1 022 848,81
	VV		10300,00		10 300,000		
	VV		Součet		10 300,000		
18	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	300,000	1 962,88	588 865,41
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2000*0,15		300,000		
	VV		Součet		300,000		
19	K	977151213	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 40 do 50 mm	m	45,000	2 748,04	123 661,74
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		300*0,15		45,000		
	VV		Součet		45,000		
D 997			Přesun sutě				193 617,69
20	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	186,884	191,64	35 814,93
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	186,884	199,77	37 334,35
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 308,188	11,61	15 194,21
	VV		186,884*7 "Přepočtené koeficientem množství		1 308,188		
	VV		Součet		1 308,188		
23	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	186,884	563,31	105 274,20
D 998			Přesun hmot				5 232,28
24	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	112,622	46,46	5 232,28
D PSV			Práce a dodávky PSV				33 837 612,17
D 713			Izolace tepelné				4 308 278,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	17 000,000	101,74	1 729 640,35
26	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	2 550,000	97,52	248 681,28
	VV		2500*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		2 550,000		
	VV		Součet		2 550,000		
27	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	8 500,000	119,01	1 011 610,08
	VV		8333,333333333333*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		8 500,000		
	VV		Součet		8 500,000		
28	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	1 530,000	153,68	235 123,09
	VV		1500*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1 530,000		
	VV		Součet		1 530,000		
29	M	63154014	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	1 530,000	147,90	226 280,77
	VV		1500*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1 530,000		
	VV		Součet		1 530,000		
30	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	1 530,000	131,36	200 987,67
	VV		1500*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1 530,000		
	VV		Součet		1 530,000		
31	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 10	m	615,000	127,18	78 215,36
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		130,00+35,00+450,00		615,000		
	VV		Součet		615,000		
32	M	63154608	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/50mm	m	132,600	280,71	37 222,41
	VV		130*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		132,600		
	VV		Součet		132,600		
33	M	63154577	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm	m	35,700	205,70	7 343,57
	VV		35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		35,700		
	VV		Součet		35,700		
34	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	459,000	177,48	81 462,31
	VV		450*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		459,000		
	VV		Součet		459,000		
35	K	713463315	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm	m	1 900,000	101,74	193 312,75
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		150,00+150,00+100,00+1000,00+500,00		1 900,000		
	VV		Součet		1 900,000		
36	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	1 020,000	119,01	121 393,21
	VV		1000*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1 020,000		
	VV		Součet		1 020,000		
37	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	510,000	97,52	49 736,26
	VV		500*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		510,000		
	VV		Součet		510,000		
38	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	102,000	153,68	15 674,87
	VV		100*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		102,000		
	VV		Součet		102,000		
39	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	153,000	131,36	20 098,77
	VV		150*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		153,000		
	VV		Součet		153,000		
40	M	63154014	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	153,000	147,90	22 628,08
	VV		150*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		153,000		
	VV		Součet		153,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	713463316	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100	m	65,000	127,18	8 266,66
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		10,00+5,00+50,00		65,000		
	VV		Součet		65,000		
42	M	63154608	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/50mm	m	10,200	280,71	2 863,26
	VV		10*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		10,200		
	VV		Součet		10,200		
43	M	63154577	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm	m	5,100	205,70	1 049,08
	VV		5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,100		
	VV		Součet		5,100		
44	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	51,000	177,48	9 051,37
	VV		50*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		51,000		
	VV		Součet		51,000		
45	K	998713104	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m	t	8,686	565,24	4 909,69
46	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	8,686	314,02	2 727,61
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							25 370 044,79
47	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	7,000	972,44	6 807,07
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"požární				
	VV		7,00		7,000		
	VV		Součet		7,000		
48	K	722130237	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 65	m	40,000	1 168,36	46 734,51
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"požární				
	VV		40,00		40,000		
	VV		Součet		40,000		
49	K	722140115	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 35/1,5	m	56,000	1 689,23	94 596,91
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"požární voda				
	VV		56,00		56,000		
	VV		Součet		56,000		
50	K	722140116	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 42/1,5	m	150,000	2 051,67	307 750,59
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"požární voda				
	VV		150,00		150,000		
	VV		Součet		150,000		
51	K	722140117R	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 54x1,5 mm	m	1 250,000	2 610,44	3 263 050,68
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		950,00		950,000		
	VV		"požární voda				
	VV		300,00		300,000		
	VV		Součet		1 250,000		
52	K	722140119	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 76,1/2	m	80,000	4 941,50	395 320,22
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		80,00		80,000		
	VV		Součet		80,000		
53	K	722140121	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 88,9/2	m	315,000	5 618,08	1 769 694,13
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		315,00		315,000		
	VV		Součet		315,000		
54	K	722173402R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním D 20/2,0	m	4 550,000	481,06	2 188 827,96
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		4550,00		4 550,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		4 550,000		
55	K	722173403R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním D 26/3,0	m	8 150,000	617,25	5 030 581,22
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"pitná voda				
VV			8150,00		8 150,000		
VV			Součet		8 150,000		
56	K	722173404R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním D 32/3,0	m	2 000,000	835,43	1 670 855,18
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"pitná voda				
VV			2000,00		2 000,000		
VV			Součet		2 000,000		
57	K	722173405R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním C D 42/3,5	m	2 100,000	1 072,94	2 253 178,75
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"pitná voda				
VV			2100,00		2 100,000		
VV			Součet		2 100,000		
58	K	722173406	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 50/4,0	m	2 100,000	1 526,28	3 205 185,61
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"pitná voda				
VV			2100,00		2 100,000		
VV			Součet		2 100,000		
59	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	1 550,000	88,96	137 880,27
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"pitná voda				
VV			1550,00		1 550,000		
VV			Součet		1 550,000		
60	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	3 150,000	94,60	297 978,60
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"pitná voda				
VV			1000,00+2150,00		3 150,000		
VV			Součet		3 150,000		
61	K	722181223	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	2 540,000	107,76	273 721,22
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"pitná voda				
VV			440,00+1050,00+1050		2 540,000		
VV			Součet		2 540,000		
62	K	722181224	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 mm	m	215,000	111,84	24 046,47
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"pitná voda				
VV			175,00+40,00		215,000		
VV			Součet		215,000		
63	K	722212440	Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď	soubor	368,000	138,17	50 846,65
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			368		368,000		
VV			Součet		368,000		
64	K	722213111	Armatury přírubové zpětné klapky samočinné PN 16 do 200°C (L 10 117 616) DN 40	soubor	2,000	5 646,48	11 292,96
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"pitná voda				
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
65	K	722220132R	Nástěnka mosazná D 20x 1/2 pro potrubí PEX DN 20	kus	2 451,000	269,22	659 854,45
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			1154				
VV			+46+229+23+304+24+332+16+98+14+16+15+28+21+4+108+1+11+7		2 451,000		
VV			Součet		2 451,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	722224115R	Ventilt plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	330,000	378,11	124 776,03
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		330		330,000		
	VV		Součet		330,000		
67	K	722224116R	Ventilt plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	458,26	916,52
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
68	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	1 388,000	111,92	155 342,06
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1154 +46+166+8+14		1 388,000		
	VV		Součet		1 388,000		
69	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	1 388,000	140,18	194 569,84
70	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	14,000	50,87	712,20
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
71	M	55190006	hadice flexibilní sanitární 3/8"	m	7,000	59,60	417,21
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		(14)*0,50		7,000		
	VV		Součet		7,000		
127	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	110,000	356,10	39 171,27
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		110		110,000		
	VV		Součet		110,000		
128	M	00030	cirkulační regulační ventil DN15	kus	110,000	3 457,07	380 277,70
72	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	174,000	111,92	19 473,72
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		166+8		174,000		
	VV		Součet		174,000		
73	M	00003	kohout kulový rohový kombinovaný 1/2"x3/4"x3/8"	kus	174,000	574,29	99 925,73
74	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	186,000	111,92	20 816,73
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		16+15+28+108+1+11+7		186,000		
	VV		Součet		186,000		
75	M	55141002R	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/4"	kus	186,000	198,97	37 007,52
76	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	122,000	203,49	24 825,43
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		110+12		122,000		
	VV		Součet		122,000		
77	M	00224	uzavírací ventil,vodní, vřetenový, šikmý DN 20	kus	122,000	530,35	64 702,42
78	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	2,000	763,08	1 526,15
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
79	M	00025	ventil nezámrzny DN 20	kus	2,000	3 031,71	6 063,41
80	K	722239103	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1"	kus	33,000	228,92	7 554,46
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		33		33,000		
	VV		Součet		33,000		
81	M	00227	uzavírací ventil,vodní, vřetenový, šikmý DN 25	kus	33,000	721,93	23 823,59
82	K	722239104	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 5/4"	kus	2,000	254,36	508,72
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
83	M	00007	potrubní oddělovač DN 32,ochranná jednotka dle ČSN EN 1717	kus	2,000	18 199,91	36 399,82
84	K	722239104	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 5/4"	kus	110,000	254,36	27 979,48
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		110		110,000		
	VV		Součet		110,000		
85	M	000225	uzavírací ventil,vodní, vřetenový, šikmý DN 32	kus	110,000	1 063,03	116 933,48
86	K	722239105	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 6/4"	kus	110,000	279,79	30 777,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		110		110,000		
	VV		Součet		110,000		
87	M	00229	uzavírací ventil, vodní, vřetenový, šikmý DN40	kus	110,000	1 549,77	170 474,46
88	K	722239106	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2"	kus	4,000	330,67	1 322,67
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
89	M	00228	uzavírací ventil, vodní, vřetenový, šikmý DN 50	kus	4,000	2 376,83	9 507,32
90	K	722239106	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2"	kus	1,000	330,67	330,67
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"požární				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
91	M	00230	uzavírací ventil, vodní, vřetenový, šikmý DN 50, s vypoštěním	kus	1,000	2 724,16	2 724,16
92	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	33,000	10 524,55	347 310,28
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		33		33,000		
	VV		Součet		33,000		
93	K	722254116	Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí C 52 (polyesterová hadice)	soubor	5,000	8 667,55	43 337,73
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"suchovod				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
94	K	722254116R	Tlaková hrdlová spojka pro připojení požárního čerpadla, vč. skříně	soubor	1,000	10 114,82	10 114,82
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"suchovod				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
95	K	722254116R1	Odvzdušňovací zařízení	soubor	1,000	389,72	389,72
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"suchovod				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
96	K	722262151	Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové šroubové horizontální DN 50	kus	2,000	16 925,76	33 851,51
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
97	K	722262212	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednotkové suchoběžné G 1/2" x 110 mm Qn 1,5	kus	6,000	1 251,70	7 510,18
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
98	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	20 403,000	37,68	768 842,17
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		950,00+2100,00+2100+2000+8150+4550+300,00+150,00+56,00+40,00+7,00		20 403,000		
	VV		Součet		20 403,000		
99	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	395,000	42,71	16 869,33
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		315,00+80,00		395,000		
	VV		Součet		395,000		
100	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20 798,000	40,19	835 975,19
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		950,00+2100,00+2100+2000+8150+4550+300,00+150,00+56,00+40,00+7,00		20 403,000		
	VV		315,00+80,00		395,000		
	VV		Součet		20 798,000		
101	K	998722104	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	21,359	565,24	12 073,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	21,359	314,02	6 707,22
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 146 354,96			
103	K	725821329	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou	soubor	166,000	2 526,83	419 454,19
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		166		166,000		
	VV		Součet		166,000		
104	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	51,000	1 970,43	100 492,10
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		49+2		51,000		
	VV		Součet		51,000		
105	K	725821329	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou	soubor	8,000	2 526,83	20 214,66
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
106	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	577,000	1 517,86	875 806,97
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		577		577,000		
	VV		Součet		577,000		
107	K	725822654	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové směšovací s termostatickým ventilem	soubor	21,000	12 009,38	252 197,01
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		21		21,000		
	VV		Součet		21,000		
108	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	23,000	508,72	11 700,51
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
109	M	55145692	baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)	kus	23,000	1 222,82	28 124,84
110	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	164,000	1 017,44	166 859,42
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		152+12		164,000		
	VV		Součet		164,000		
111	M	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	164,000	1 642,27	269 331,71
112	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	2,472	565,24	1 397,28
113	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	2,472	314,02	776,27
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana	1 742 201,27			
114	K	727222003	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 50	kus	2 000,000	741,09	1 482 189,98
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2000		2 000,000		
	VV		Součet		2 000,000		
115	K	727223101	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 50	kus	300,000	866,70	260 011,29
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		300		300,000		
	VV		Součet		300,000		
D 732			Ústřední vytápění - strojovny	248 609,61			
116	K	732344529R	Nádoby válcové tlakové PN 1,0 akumulační o obsahu 2 000 l	soubor	1,000	195 342,59	195 342,59
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
117	K	732422105	Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná cirkulační pro TUV PN 6/10, do 80°C DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 50 / do 9,0 m / 24,0 m3/h	soubor	1,000	52 680,55	52 680,55
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	1,000			
118	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,667	565,24	377,02
119	K	998732193	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,667	314,02	209,45
D 734			Ústřední vytápění - armatury	22 123,04			
120	K	734163427	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 65	soubor	2,000	6 177,64	12 355,28
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"pitná voda				
VV			2	2,000			
VV			Součet	2,000			
121	K	734193115	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 65	soubor	4,000	2 420,62	9 682,47
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"pitná voda				
VV			4	4,000			
VV			Součet	4,000			
122	K	998734104	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,097	565,24	54,83
123	K	998734193	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,097	314,02	30,46
D OST			Ostatní	948 350,37			
124	K	R1003	Regulační plán pro zaregulování cirkulace teplé vody	kpl	1,000	314 023,30	314 023,30
125	K	HZS2212	Stavební přípomoci	hod	1 000,000	508,72	508 717,75
VV			" kompletační práce				
VV			500	500,000			
VV			"drobné pomocné práce zednické - vrty ,průrazy				
VV			500	500,000			
VV			Součet	1 000,000			
126	M	00015	materiál pro pomocné práce	kpl	1,000	125 609,32	125 609,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 4: **D.1.4.2 - Kanalizace**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	32 720 433,22
HSV - Práce a dodávky HSV	3 051 846,47
1 - Zemní práce	1 202 046,06
4 - Vodorovné konstrukce	77 228,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	302 621,07
8 - Trubní vedení	374 895,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	925 888,07
997 - Přesun sutě	128 202,68
998 - Přesun hmot	40 964,08
PSV - Práce a dodávky PSV	28 339 780,23
713 - Izolace tepelné	210 422,68
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 222 940,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 453 863,33
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	936 725,99
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	10 075 195,07
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	4 400 556,75
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	1 130 345,72
751 - Vzduchotechnika	697 209,87
767 - Konstrukce zámečnické	212 520,23
OST - Ostatní	1 328 806,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 4: D.1.4.2 - Kanalizace

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

32 720 433,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 051 846,47

D 1

Zemní práce

1 202 046,06

1	K	132351104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	950,000	430,91	409 360,19
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková kanalizace				
	VV		840,00		840,000		
	VV		"dešťová				
	VV		110,00		110,000		
	VV		Součet		950,000		
2	K	162751135	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	475,000	252,04	119 718,54
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		420,00		420,000		
	VV		"dešťová				
	VV		55,00		55,000		
	VV		Součet		475,000		
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	855,000	225,33	192 653,07
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		475,00*1,80		855,000		
	VV		Součet		855,000		
4	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	475,000	325,79	154 751,39
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		420,00		420,000		
	VV		"dešťová				
	VV		55,00		55,000		
	VV		Součet		475,000		
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	383,000	479,11	183 497,78
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		338,00		338,000		
	VV		"dešťová				
	VV		45,00		45,000		
	VV		Součet		383,000		
6	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	766,000	185,46	142 065,09
	VV		383*2 "Přepočtené koeficientem množství		766,000		
	VV		Součet		766,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				77 228,94
7	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	95,000	812,94	77 228,94
	VV		"viz specifikace materiálu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		84,00		84,000		
	VV		"dešťová				
	VV		11,00		11,000		
	VV		Součet		95,000		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				302 621,07
8	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	675,000	448,33	302 621,07
	VV		4500,00*0,15		675,000		
	VV		Součet		675,000		
	D	8	Trubní vedení				374 895,57
9	K	894812506	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 sběrné 45°, 90°	kus	9,000	12 634,82	113 713,40
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		4		4,000		
	VV		"dešťová				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		9,000		
10	K	894812521	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 200 mm	kus	2,000	3 756,19	7 512,39
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
11	K	894812522	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 400 mm	kus	4,000	16 709,38	66 837,50
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		1		1,000		
	VV		"dešťová				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		4,000		
12	K	894812523	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 600 mm	kus	3,000	24 790,89	74 372,66
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
13	K	894812529	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury	kus	9,000	580,74	5 226,62
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		4		4,000		
	VV		"dešťová				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		9,000		
14	K	894812552	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zatížení D400 na betonovém prstenci	kus	9,000	11 592,15	104 329,32
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		4		4,000		
	VV		"dešťová				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		9,000		
15	K	894812613	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus	5,000	580,74	2 903,68
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				925 888,07
16	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	750,000	74,91	56 186,12
	VV		500,00*1,50		750,000		
	VV		Součet		750,000		
17	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	4 500,000	122,54	551 408,00
	VV		4500,00		4 500,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	4 500,000			
18	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm	m	15,000	1 962,88	29 443,27
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			100,00*0,15	15,000			
VV			Součet	15,000			
19	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	75,000	2 659,77	199 482,51
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			500*0,15	75,000			
VV			Součet	75,000			
20	K	977151219	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 100 do 110 mm	m	24,000	3 723,67	89 368,17
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			160,00*0,15	24,000			
VV			Součet	24,000			
D 997			Přesun sutě	128 202,68			
21	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	123,744	191,64	23 714,62
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	123,744	199,77	24 720,70
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	866,208	11,61	10 060,75
VV			123,744*7 "Přepočtené koeficientem množství	866,208			
VV			Součet	866,208			
24	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	123,744	563,31	69 706,61
D 998			Přesun hmot	40 964,08			
25	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	881,729	46,46	40 964,08
26	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,000	0,00	0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV	28 339 780,23			
D 713			Izolace tepelné	210 422,68			
27	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	150,000	356,10	53 415,36
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			150,00	150,000			
VV			Součet	150,000			
28	M	00035	samolepicí izolace kaučuková tl. 9mm	m2	150,000	926,31	138 947,10
29	K	713411145	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá	m2	14,000	356,10	4 985,43
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			14,00	14,000			
VV			Součet	14,000			
30	M	00035	samolepicí izolace kaučuková tl. 9mm	m2	14,000	926,31	12 968,40
31	K	998713104	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m	t	0,121	565,24	68,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,121	314,02	38,00
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	9 222 940,59			
33	K	721100911	Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	31,000	285,76	8 858,60
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		16+15		31,000		
	VV		Součet		31,000		
34	K	721100916	Opravy potrubí hrdlového výměna zátky čisticího otvoru s přetěsněním	kus	7,000	317,16	2 220,14
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
35	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	195,000	534,36	104 199,64
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		146,00		146,000		
	VV		"dešťová				
	VV		49,00		49,000		
	VV		Součet		195,000		
36	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	807,000	576,89	465 546,95
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		780,00		780,000		
	VV		"dešťová				
	VV		27,00		27,000		
	VV		Součet		807,000		
37	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	385,000	772,03	297 231,57
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		350,00		350,000		
	VV		"dešťová				
	VV		35,00		35,000		
	VV		Součet		385,000		
38	K	721173404	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	260,000	1 039,41	270 247,15
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		235,00		235,000		
	VV		"dešťová				
	VV		25,00		25,000		
	VV		Součet		260,000		
39	K	721173405	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 250	m	5,000	1 619,76	8 098,79
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		5,00		5,000		
	VV		Součet		5,000		
40	K	721173406	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 315	m	3,000	1 682,23	5 046,68
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		3,00		3,000		
	VV		Součet		3,000		
41	K	721173704	Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 70	m	205,000	899,06	184 307,56
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		205,00		205,000		
	VV		Součet		205,000		
42	K	721173705	Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 90	m	195,000	1 095,95	213 711,01
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		195,00		195,000		
	VV		Součet		195,000		
43	K	721173707	Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 125	m	75,000	1 863,82	139 786,22
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		75,00		75,000		
	VV		Součet		75,000		
44	K	721173708	Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 150	m	135,000	2 601,09	351 147,51
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		135,00		135,000		
	VV		Součet		135,000		
45	K	721173709	Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 200	m	65,000	3 173,19	206 257,54
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		65,00		65,000		
	VV		Součet		65,000		
46	K	721173722	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 40	m	35,000	598,43	20 944,98
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		35,00		35,000		
	VV		Součet		35,000		
47	K	721173723	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50	m	70,000	669,59	46 870,99
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		70,00		70,000		
	VV		Součet		70,000		
48	K	721173706	Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 100	m	120,000	1 561,76	187 411,62
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		120,00		120,000		
	VV		Součet		120,000		
49	K	721173724R	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací D 56	m	70,000	727,03	50 891,87
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		70,00		70,000		
	VV		Součet		70,000		
50	K	721173724R1	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací D 63	m	155,000	814,19	126 198,99
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		155,00		155,000		
	VV		Součet		155,000		
51	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	205,000	468,99	96 143,47
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		205,00		205,000		
	VV		Součet		205,000		
52	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	730,000	648,36	473 299,24
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		730,00		730,000		
	VV		Součet		730,000		
53	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	1 400,000	353,64	495 093,16
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		1400,00		1 400,000		
	VV		Součet		1 400,000		
54	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	1 950,000	387,39	755 418,73
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		1950,00		1 950,000		
	VV		Součet		1 950,000		
55	K	721175212	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	3 450,000	1 105,98	3 815 613,75
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		3450,00		3 450,000		
	VV		Součet		3 450,000		
56	K	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	14,000	97,66	1 367,26
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
57	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	600,000	104,00	62 402,71
	VV		577+23		600,000		
	VV		Součet		600,000		
58	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	361,000	114,12	41 195,90
	VV		152+12+166+8+21+2		361,000		
	VV		Součet		361,000		
59	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	300,000	168,44	50 532,63
	VV		229+23+48		300,000		
	VV		Součet		300,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	4,000	2 747,98	10 991,92
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
61	K	721212121	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 700 mm	kus	12,000	7 283,86	87 406,30
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
62	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	43,000	2 034,87	87 499,45
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		43		43,000		
	VV		Součet		43,000		
63	M	56231113	vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci pochůzných střeš DN 75, DN 110, DN 125	kus	43,000	5 395,17	231 992,38
64	M	56231002	souprava izolační bez izolační fólie	sada	43,000	1 896,58	81 552,73
65	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	79,000	761,28	60 141,15
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		79		79,000		
	VV		Součet		79,000		
66	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	9 557,000	15,07	144 053,81
	VV		146,00+780,00+3450,00+1400,00+1950,00+100,00+730,00+49,00+27,00+35,00+70,00+70,00+155,00+205,00+195,00+120,00+75,00		9 557,000		
	VV		Součet		9 557,000		
67	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	845,000	17,59	14 859,58
	VV		350,00+235,00+35,00+25,00+135,00+65,00		845,000		
	VV		Součet		845,000		
68	K	721290113	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300	m	8,000	20,10	160,78
	VV		5,00+3,00		8,000		
	VV		Součet		8,000		
69	K	998721104	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	27,566	565,24	15 581,46
70	K	998721192	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	27,566	314,02	8 656,37
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							1 453 863,33
71	K	722173402	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 20x2,3 mm	m	2 200,000	254,36	559 589,54
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2200,00		2 200,000		
	VV		Součet		2 200,000		
72	M	28616555	trubka vícevrstvá vodovodní PEX 25x3,5mm DN 20	m	2 200,000	362,89	798 358,77
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2200,00		2 200,000		
	VV		Součet		2 200,000		
73	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2 200,000	40,19	88 428,96
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2200,00		2 200,000		
	VV		Součet		2 200,000		
74	K	998722104	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	8,514	565,24	4 812,47
75	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	8,514	314,02	2 673,59
D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení							936 725,99
76	K	724249025	Zařízení pro úpravu vody montáž čerpadel dávkovacích proporcionálních ostatních typů od 3/4" do G 2"	soubor	270,000	508,72	137 353,79
	VV		"viz specifikace materiálu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"splašková				
	VV		270		270,000		
	VV		Součet		270,000		
77	M	00011.1	čerpadlo pro odvod kondenzátu	kus	270,000	2 951,82	796 991,14
78	K	998724104	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	2,708	565,24	1 530,68
79	K	998724192	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	2,708	314,02	850,38
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							10 075 195,07
80	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	229,000	3 652,34	836 386,37
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		229		229,000		
	VV		Součet		229,000		
81	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	23,000	1 119,18	25 741,12
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
82	M	00010	závěsný klozet pro těles. postižené s oddáleným splachováním,s hlubokým splachováním	kus	23,000	6 084,68	139 947,61
83	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	14,000	12 223,04	171 122,60
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
84	K	725211618	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 650 mm(sifon chrom)	soubor	577,000	4 150,68	2 394 945,04
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		577		577,000		
	VV		Součet		577,000		
85	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm(sifon chrom)	soubor	23,000	4 850,27	111 556,11
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
86	K	721219128	Montáž odtokového žlabu	kus	152,000	1 017,44	154 650,20
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		152		152,000		
	VV		Součet		152,000		
87	M	00002	žlab 950x950	kus	152,000	6 919,77	1 051 804,62
88	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubor	152,000	11 346,93	1 724 733,07
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		152		152,000		
	VV		Součet		152,000		
89	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 600 mm	soubor	328,000	1 055,12	346 078,80
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		304+24		328,000		
	VV		Součet		328,000		
90	K	725291708R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 900 mm	soubor	46,000	1 290,01	59 340,36
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		46		46,000		
	VV		Součet		46,000		
91	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	504,000	2 282,01	1 150 131,70
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		458+46		504,000		
	VV		Součet		504,000		
92	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	5,000	3 057,86	15 289,30
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
93	K	725311131	Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm	soubor	8,000	6 489,80	51 918,38
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		8		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	8,000			
94	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	48,000	1 017,44	48 836,90
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			48	48,000			
VV			Součet	48,000			
95	M	00001	výlevka závěsná bílá	kus	48,000	4 786,92	229 772,21
96	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	2,000	1 017,44	2 034,87
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			2	2,000			
VV			Součet	2,000			
97	M	55231303	výlevka nerezová s mříží odpad D 56mm 540x440x440mm	kus	2,000	15 679,81	31 359,62
98	K	725411234	Žlaby nerezové automatické na stojanu jednostranné s opláštěním s výtokovými ramínky s termostatickým ventilem 2500 mm se 4 ramínky	soubor	21,000	66 528,98	1 397 108,51
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			21	21,000			
VV			Součet	21,000			
99	K	725862113	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	311,56	311,56
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			1	1,000			
VV			Součet	1,000			
100	K	725869204	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávek dřezových jednoduchých DN 50	kus	13,000	152,62	1 984,00
101	M	00025	sifon dřezový nerezový DN 50	kus	13,000	3 140,23	40 823,03
102	K	725869204	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávek dřezových jednoduchých DN 50	kus	0,000	0,00	0,00
103	M	55161116	uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 50	kus	13,000	477,70	6 210,16
104	K	725869204	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávek dřezových jednoduchých DN 50	kus	5,000	152,62	763,08
105	M	00030	sifon pro připojení výlevky DN 50,	kus	2,000	325,09	650,18
106	K	725869213	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávek dřezových dvoudílných DN 40	kus	8,000	152,62	1 220,92
107	M	00014	sifon pro odvod kondenzátu	kus	80,000	861,15	68 892,19
108	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	13,173	565,24	7 445,93
109	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	13,173	314,02	4 136,63
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace	4 400 556,75			
110	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	600,000	3 442,78	2 065 665,38
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			577+23	600,000			
VV			Součet	600,000			
111	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	229,000	6 995,41	1 601 948,70
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			229	229,000			
VV			Součet	229,000			
112	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	23,000	12 678,83	291 613,07
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			23	23,000			
VV			Součet	23,000			
113	K	726131204	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	48,000	1 780,51	85 464,58
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			48	48,000			
VV			Součet	48,000			
114	M	00008	montážní modul pro výlevku	kus	48,000	6 903,69	331 377,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
115	K	726131204	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	2,000	1 577,03	3 154,05
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
116	M	00010.2	univerzální montážní modul pro osazení do SDK konstrukce, vč. ovládací desky	kus	2,000	5 317,06	10 634,11
117	K	998726114	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m	t	12,169	565,24	6 878,43
118	K	998726192	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	12,169	314,02	3 821,35
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana				1 130 345,72
119	K	727222005	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 75	kus	100,000	1 060,14	106 014,27
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		100		100,000		
	VV		Součet		100,000		
120	K	727222007	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 110	kus	500,000	1 750,99	875 496,97
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		500,00		500,000		
	VV		Součet		500,000		
121	K	727223105	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 110	kus	170,000	875,50	148 834,48
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		170		170,000		
	VV		Součet		170,000		
D 751			Vzduchotechnika				697 209,87
122	K	751613114	Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepící izolací	m2	350,000	356,10	124 635,85
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		350,00		350,000		
	VV		Součet		350,000		
123	M	27127207	izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 19mm	m2	350,000	1 635,22	572 327,82
124	K	998751103	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,280	565,24	158,27
125	K	998751191	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,280	314,02	87,93
D 767			Konstrukce zámečnické				212 520,23
126	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	2 205,000	5,09	11 217,23
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		441*5,00		2 205,000		
	VV		Součet		2 205,000		
127	M	00015	závěsy pro potrubí pozinkované	kus	441,000	307,74	135 714,59
128	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	940,000	5,09	4 781,95
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		94*10,00		940,000		
	VV		Součet		940,000		
129	M	00016	boční kotvení pozinkované	kus	94,000	615,49	57 855,65
130	K	998767104	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	3,356	565,24	1 896,95
131	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	3,356	314,02	1 053,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

	D	OST	Ostatní				1 328 806,52
132	K	HZS2162	Stavební přípomoci	hod	1 872,000	508,72	952 319,63
133	M	00020.1	materiál pro opravu střešního pláště	kus	144,000	1 742,21	250 877,57
134	M	00015.1	materiál pro pomocné práce	kpl	1,000	125 609,32	125 609,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: **D.1.06 - Vytápění (VYT)**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	26 862 643,29
D.1.06 - Vytápění	26 862 643,29
731 - Strojovny	1 542 506,92
734 - Armatury	5 310 805,00
733 - Potrubí a nátěry	13 665 997,03
735 - Otopná tělesa	5 978 650,46
800 - Požární ochrana	249 180,38
990 - Hodinové zúčtovací sazby	115 503,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: D.1.06 - Vytápění (VYT)

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

26 862 643,29

D D.1.06 Vytápění 26 862 643,29

D 731 Strojovny 1 542 506,92

1	K	731-1	Tlaková expanzní nádoba o objemu 12 litrů, PN6, médium 35% Ethylenglykol. Viz. příloha č. 017.	ks	4,000	2 511,90	10 047,62
2	K	731-2	Montáž expanzní nádoby 12 litrů.	ks	4,000	1 468,26	5 873,06
3	K	731-3	Teplovodní rozdělovač DN125, PN6, délka 3,2 m, přípojovací hrdla 1xDN100, 6xDN50, 2xDN40, 1xDN32	ks	1,000	70 624,50	70 624,50
4	K	731-4	Montáž teplovodního rozdělovače DN125.	ks	1,000	14 682,65	14 682,65
5	K	731-5	Teplovodní sběrač DN125, PN6, délka 3,2 m, přípojovací hrdla 1xDN100, 6xDN50, 2xDN40, 1xDN32,	ks	1,000	70 624,50	70 624,50
6	K	731-6	Montáž teplovodního sběrače DN125.	ks	1,000	14 682,65	14 682,65
7	K	731-7	Termohydraulický rozdělovač (anuloid) DN150, PN6, přípojovací hrdla 4xDN100,	ks	1,000	32 095,03	32 095,03
8	K	731-8	Montáž termohydraulického rozdělovače DN150.	ks	1,000	3 915,37	3 915,37
9	K	731-9	Elektronické oběhové čerpadlo M=1500 kg/hod, H= 6 m.v.s., PN6, včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra.	ks	1,000	13 683,12	13 683,12
10	K	731-10	Elektronické oběhové čerpadlo M=2500 kg/hod, H= 6 m.v.s., PN6, včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra.	ks	1,000	25 084,23	25 084,23
11	K	731-11	Elektronické oběhové čerpadlo M=4000 kg/hod, H= 6 m.v.s., PN6, včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra.	ks	5,000	25 084,23	125 421,17
12	K	731-12	Elektronické oběhové čerpadlo M=5000 kg/hod, H= 6 m.v.s., PN6, včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra.	ks	1,000	25 084,23	25 084,23
13	K	731-13	Elektronické oběhové čerpadlo M=7500 kg/hod, H= 3 m.v.s., PN6, včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra. Viz. příloha č. 017.	ks	2,000	27 116,02	54 232,05
14	K	731-14	Elektronické oběhové čerpadlo M=8000 kg/hod, H= 3 m.v.s., PN6, včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra. Viz. příloha č. 017.	ks	4,000	27 116,02	108 464,09
15	K	731-15	Elektronické oběhové čerpadlo M=5000 kg/hod, H= 3 m.v.s., PN6, včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra.	ks	1,000	22 695,72	22 695,72
16	K	731-16	Elektronické oběhové čerpadlo M=4000 kg/hod, H= 3 m.v.s., PN6, včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra. Viz. příloha č. 017.	ks	4,000	22 695,72	90 782,88
17	K	731-17	Elektronické oběhové čerpadlo M=3500 kg/hod, H= 3 m.v.s., PN6, včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra. Viz. příloha č. 017.	ks	3,000	22 695,72	68 087,16
18	K	731-18	Elektronické oběhové čerpadlo M=2000 kg/hod, H= 3 m.v.s., PN6, včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra. Viz. příloha č. 017.	ks	5,000	11 808,16	59 040,79
19	K	731-19	Elektronické oběhové čerpadlo M=1500 kg/hod, H= 3 m.v.s., PN6, včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra. Viz. příloha č. 017.	ks	3,000	11 808,16	35 424,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	731-20	Elektronické oběhové čerpadlo M=1000 kg/hod, H= 3 m.v.s., PN6, včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra. Viz. příloha č. 017.	ks	6,000	11 808,16	70 848,94
21	K	731-21	Elektronické oběhové čerpadlo M=10000 kg/hod, H= 35 m.v.s., PN6, včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra. Viz. příloha č. 017.	ks	4,000	131 150,85	524 603,41
22	K	731-22	Montáž oběhového čerpadla	ks	40,000	1 590,62	63 624,81
23	K	731-23	Nemrzoucí směs - ethylenglykol pro zpětné získávání tepla VZT jednotek.	l	50,000	105,26	5 263,01
24	K	731-24	Podružný a pomocný materiál	%	1,680	15 148,85	25 450,08
25	K	731-25	Přesun hmot	t	3,500	620,39	2 171,38

D 734			Armatury	5 310 805,00			
26	K	734-1	Kulový kohout DN15, PN6, včetně izolace.	ks	86,000	195,74	16 833,73
27	K	734-2	Montáž kulového kohoutu DN15.	ks	86,000	171,30	14 731,59
28	K	734-3	Kulový kohout DN20, PN6, včetně izolace.	ks	4,000	304,30	1 217,18
29	K	734-4	Kulový kohout DN20 s možností uzamčení, PN6, včetně izolace.	ks	4,000	585,51	2 342,05
30	K	734-5	Montáž kulového kohoutu DN20.	ks	8,000	195,77	1 566,15
31	K	734-6	Kulový kohout DN25, PN6, včetně izolace.	ks	110,000	475,25	52 277,39
32	K	734-7	Montáž kulového kohoutu DN25.	ks	110,000	220,24	24 226,37
33	K	734-8	Kulový kohout DN32, PN6, včetně izolace.	ks	42,000	676,12	28 396,98
34	K	734-9	Montáž kulového kohoutu DN32.	ks	42,000	244,71	10 277,85
35	K	734-10	Kulový kohout DN40, PN6, včetně izolace.	ks	10,000	999,22	9 992,20
36	K	734-11	Montáž kulového kohoutu DN40.	ks	10,000	269,18	2 691,82
37	K	734-12	Kulový kohout DN50, PN6, včetně izolace.	ks	60,000	1 525,75	91 545,27
38	K	734-13	Montáž kulového kohoutu DN50.	ks	60,000	318,12	19 087,44
39	K	734-14	Uzavírací mezipřírubová klapka DN65, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	34,000	1 819,27	61 855,17
40	K	734-15	Montáž uzavírací klapky DN65.	ks	34,000	734,13	24 960,50
41	K	734-16	Uzavírací mezipřírubová klapka DN80, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	8,000	2 067,08	16 536,66
42	K	734-17	Montáž uzavírací klapky DN80.	ks	8,000	978,84	7 830,75
43	K	734-18	Uzavírací mezipřírubová klapka DN100, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	13,000	2 397,49	31 167,37
44	K	734-19	Montáž uzavírací klapky DN100.	ks	13,000	1 468,26	19 087,44
45	K	734-20	Uzavírací mezipřírubová klapka DN125, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	2,000	3 082,68	6 165,36
46	K	734-21	Montáž uzavírací klapky DN125.	ks	2,000	1 712,98	3 425,95
47	K	734-22	Uzavírací mezipřírubová klapka DN150, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	2,000	3 733,36	7 466,73
48	K	734-23	Montáž uzavírací klapky DN150.	ks	2,000	1 957,69	3 915,37
49	K	734-24	Zpětná klapka DN25, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	5,000	553,89	2 769,44
50	K	734-25	Montáž zpětné klapky DN25.	ks	5,000	171,30	856,49
51	K	734-26	Zpětná klapka DN32, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	10,000	798,35	7 983,50
52	K	734-27	Montáž zpětné klapky DN32.	ks	10,000	195,77	1 957,69
53	K	734-28	Zpětná klapka DN40, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	2,000	1 010,33	2 020,66
54	K	734-29	Montáž zpětné klapky DN40.	ks	2,000	269,18	538,36
55	K	734-30	Zpětná klapka DN50, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	13,000	1 412,93	18 368,03
56	K	734-31	Montáž zpětné klapky DN50.	ks	13,000	293,65	3 817,49
57	K	734-32	Zpětná klapka mezipřírubová DN65, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	6,000	997,65	5 985,89
58	K	734-33	Montáž zpětné klapky DN65.	ks	6,000	734,13	4 404,79
59	K	734-34	Filtr DN15, PN6, včetně izolace.	ks	28,000	152,22	4 262,08
60	K	734-35	Montáž filtru DN15.	ks	28,000	171,30	4 796,33
61	K	734-36	Filtr DN25, PN6, včetně izolace.	ks	23,000	329,66	7 582,26
62	K	734-37	Montáž filtru DN25.	ks	23,000	220,24	5 065,51
63	K	734-38	Filtr DN32, PN6, včetně izolace.	ks	11,000	490,29	5 393,19
64	K	734-39	Montáž filtru DN32.	ks	11,000	244,71	2 691,82
65	K	734-40	Filtr DN40, PN6, včetně izolace.	ks	2,000	655,96	1 311,93
66	K	734-41	Montáž filtru DN40.	ks	2,000	293,65	587,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	734-42	Filtr DN50, PN6, včetně izolace.	ks	15,000	1 322,02	19 830,26
68	K	734-43	Montáž filtru DN50.	ks	15,000	342,60	5 138,93
69	K	734-44	Filtr DN65, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	8,000	2 447,77	19 582,16
70	K	734-45	Montáž filtru DN65.	ks	8,000	734,13	5 873,06
71	K	734-46	Filtr DN100, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	1,000	4 324,34	4 324,34
72	K	734-47	Montáž filtru DN100.	ks	1,000	1 468,26	1 468,26
73	K	734-48	Ruční vyvažovací ventil DN15, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	2,000	3 720,87	7 441,74
74	K	734-49	Montáž vyvažovacího ventilu DN15.	ks	2,000	171,30	342,60
75	K	734-50	Ruční vyvažovací ventil DN20, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	32,000	3 951,91	126 461,02
76	K	734-51	Montáž vyvažovacího ventilu DN20.	ks	32,000	195,77	6 264,60
77	K	734-52	Ruční vyvažovací ventil DN25, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	7,000	4 362,73	30 539,12
78	K	734-53	Montáž vyvažovacího ventilu DN25.	ks	7,000	220,24	1 541,68
79	K	734-54	Ruční vyvažovací ventil DN32, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	9,000	4 585,95	41 273,54
80	K	734-55	Montáž vyvažovacího ventilu DN32.	ks	9,000	244,71	2 202,40
81	K	734-56	Ruční vyvažovací ventil DN40, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	2,000	5 682,06	11 364,12
82	K	734-57	Montáž vyvažovacího ventilu DN40.	ks	2,000	269,18	538,36
83	K	734-58	Ruční vyvažovací ventil DN50, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	13,000	6 878,06	89 414,72
84	K	734-59	Montáž vyvažovacího ventilu DN50.	ks	13,000	367,07	4 771,86
85	K	734-60	Ruční vyvažovací ventil DN65, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	6,000	26 305,80	157 834,82
86	K	734-61	Montáž vyvažovacího ventilu DN65.	ks	6,000	734,13	4 404,79
87	K	734-62	Regulátor tlakové difference DN15, PN6, včetně propojovací kapiláry, izolace, apod.	ks	2,000	6 718,24	13 436,48
88	K	734-63	Montáž regulátoru tl. difference DN15.	ks	2,000	636,25	1 272,50
89	K	734-64	Regulátor tlakové difference DN20, PN6, včetně propojovací kapiláry, měřících vsuvek, izolace, apod.	ks	29,000	7 144,70	207 196,31
90	K	734-65	Montáž regulátoru tl. difference DN20.	ks	29,000	734,13	21 289,84
91	K	734-66	Regulátor tlakové difference DN25, PN6, včetně propojovací kapiláry, měřících vsuvek, izolace, apod.	ks	4,000	7 999,35	31 997,42
92	K	734-67	Montáž regulátoru tl. difference DN25.	ks	4,000	880,96	3 523,84
93	K	734-68	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN15, PN6, plynulá regulace, včetně izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	28,000	6 562,77	183 757,59
94	K	734-69	Montáž automatického omezovače průtoku DN15.	ks	28,000	416,01	11 648,23
95	K	734-70	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN20, PN6, plynulá regulace, včetně izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	23,000	7 292,35	167 724,14
96	K	734-71	Montáž automatického omezovače průtoku DN20.	ks	23,000	440,48	10 131,03
97	K	734-72	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN25, PN6, plynulá regulace, včetně izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	10,000	11 818,37	118 183,73
98	K	734-73	Montáž automatického omezovače průtoku DN25.	ks	10,000	464,95	4 649,51
99	K	734-74	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN40, PN6, plynulá regulace, včetně izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	8,000	36 870,86	294 966,86
100	K	734-75	Montáž automatického omezovače průtoku DN40.	ks	8,000	513,89	4 111,14
101	K	734-76	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN50, PN6, plynulá regulace, včetně izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	6,000	38 231,88	229 391,26
102	K	734-77	Montáž automatického omezovače průtoku DN50.	ks	6,000	611,78	3 670,66
103	K	734-78	Automatický omezovač teploty DN15, PN6, nastavitelnost teploty uzavírání 10 - 80°C	ks	13,000	1 702,36	22 130,68
104	K	734-79	Montáž automatického omezovače teploty DN15.	ks	13,000	171,30	2 226,87
105	K	734-80	Pružná pancéřovaná hadice DN15, PN6, délka 300 mm, včetně izolace.	ks	56,000	157,72	8 832,34
106	K	734-81	Montáž pružné pancéřované hadice DN15.	ks	56,000	374,82	20 989,98
107	K	734-82	Pružná pancéřovaná hadice DN25, PN6, délka 300 mm, včetně izolace.	ks	46,000	1 174,56	54 029,88
108	K	734-83	Montáž pružné pancéřované hadice DN25.	ks	46,000	437,29	20 115,40
109	K	734-84	Pružná pancéřovaná hadice DN32, PN6, délka 300 mm, včetně izolace.	ks	20,000	1 822,38	36 447,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	K	734-85	Montáž pružné pancéřované hadice DN32.	ks	20,000	499,76	9 995,23
111	K	734-86	Pružná pancéřovaná hadice DN50, PN6, délka 300 mm, včetně izolace.	ks	14,000	3 901,06	54 614,80
112	K	734-87	Montáž pružné pancéřované hadice DN50.	ks	14,000	624,70	8 745,83
113	K	734-88	Pružná pancéřovaná hadice DN65, PN6, délka 300 mm, včetně izolace.	ks	12,000	2 667,66	32 011,86
114	K	734-89	Montáž pružné pancéřované hadice DN65.	ks	12,000	2 820,08	33 840,99
115	K	734-90	Gumový kompenzátor DN32, PN6.	ks	2,000	1 061,56	2 123,12
116	K	734-91	Montáž gumového kompenzátoru DN32.	ks	2,000	220,24	440,48
117	K	734-92	Gumový kompenzátor DN40, PN6.	ks	4,000	1 227,55	4 910,21
118	K	734-93	Montáž gumového kompenzátoru DN40.	ks	4,000	293,65	1 174,61
119	K	734-94	Gumový kompenzátor DN50, PN6.	ks	10,000	1 525,75	15 257,55
120	K	734-95	Montáž gumového kompenzátoru DN50.	ks	10,000	318,12	3 181,24
121	K	734-96	Trojcestný ventil s elektropohonem, DN15, Kvs= 1 m3/hod, plynulá regulace, včetně izolace.	ks	1,000	12 586,17	12 586,17
122	K	734-97	Montáž TRV s pohonem DN15.	ks	1,000	501,66	501,66
123	K	734-98	Trojcestný ventil s elektropohonem, DN80, Kvs= 63 m3/hod, plynulá regulace, včetně izolace.	ks	1,000	31 465,00	31 465,00
124	K	734-99	Montáž TRV s pohonem DN80.	ks	1,000	1 712,98	1 712,98
125	K	734-100	Typová armatura rohového termostatického ventilu s přípojevacím šroubením DN15, PN6, s možností regulace, včetně termostatické hlavice	ks	124,000	1 999,40	247 926,14
126	K	734-101	Montáž přípojevacího šroubení.	ks	124,000	367,07	45 516,21
127	K	734-102	Rohové přípojevací šroubení DN15, PN6, s možností regulace pro tělesa se spodním připojením v provedení VK, např. Heimeier Vekolux.	ks	735,000	786,04	577 738,39
128	K	734-103	Montáž přípojevacího šroubení.	ks	735,000	269,18	197 848,67
129	K	734-104	Rohový termostatický ventil DN15, PN6, s možností regulace, např. Heimeier V- exakt.	ks	135,000	554,14	74 808,30
130	K	734-105	Montáž termostatického ventilu, DN15.	ks	135,000	171,30	23 125,17
131	K	734-106	Termoelektrický pohon pro ovládání termostatických ventilů otopných těles.	ks	307,000	1 297,62	398 367,85
132	K	734-107	Montáž termoelektrického pohonu.	ks	307,000	244,71	75 126,21
133	K	734-108	Termostatická hlavice, typ dle architekta.	ks	431,000	365,66	157 599,44
134	K	734-109	Montáž termostatické hlavice.	ks	431,000	122,36	52 735,17
135	K	734-110	Teploměr, rozsah 0-120°C, včetně jímky.	ks	165,000	758,26	125 112,70
136	K	734-111	Montáž teploměru.	ks	165,000	734,13	121 131,84
137	K	734-112	Manometr, včetně uklidňující smyčky, rozsah 0 - 0,6 MPa.	ks	20,000	1 033,99	20 679,79
138	K	734-113	Montáž manometru.	ks	20,000	734,13	14 682,65
139	K	734-114	Odvzdušňovací nádoba DN65 s odvzdušňovacím ventilem DN10, PN6.	ks	36,000	5 852,59	210 693,09
140	K	734-115	Montáž odvzdušňovací nádoby a ventilu.	ks	36,000	734,13	26 428,77
141	K	734-116	Napouštěcí a vypouštěcí kohout DN15, PN6.	ks	224,000	232,50	52 079,09
142	K	734-117	Montáž napouštěcího a vypouštěcího ventilu.	ks	224,000	146,83	32 889,13
143	K	734-118	Pojistný ventil 1/2"/34", ot. Přetlak 500 kPa.	ks	4,000	565,52	2 262,09
144	K	734-119	Montáž pojistného ventilu.	ks	4,000	244,71	978,84
145	K	734-120	Podružný a pomocný materiál.	%	1,680	52 206,17	87 706,37
146	K	734-121	Přesun hmot	t	4,000	620,39	2 481,57

D 733		Potrubí a nátěry	13 665 997,03				
147	K	733-1	Potrubí ocelové DN15, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	7 050,000	289,97	2 044 315,85
148	K	733-2	Montáž ocelového potrubí DN15, PN6.	m	7 050,000	391,54	2 760 337,68
149	K	733-3	Potrubí ocelové DN20, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	1 765,000	332,99	587 731,06
150	K	733-4	Montáž ocelového potrubí DN20, PN6.	m	1 765,000	416,01	734 254,72
151	K	733-5	Potrubí ocelové DN25, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	1 250,000	407,85	509 817,70
152	K	733-6	Montáž ocelového potrubí DN25, PN6.	m	1 250,000	464,95	581 188,13
153	K	733-7	Potrubí ocelové DN32, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	485,000	469,48	227 696,69
154	K	733-8	Montáž ocelového potrubí DN32, PN6.	m	485,000	513,89	249 237,94
155	K	733-9	Potrubí ocelové DN40, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	625,000	556,23	347 645,19
156	K	733-10	Montáž ocelového potrubí DN40, PN6.	m	625,000	562,83	351 771,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
157	K	733-11	Potrubí ocelové DN50, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	1 680,000	642,85	1 079 980,36
158	K	733-12	Montáž ocelového potrubí DN50, PN6.	m	1 680,000	611,78	1 027 785,31
159	K	733-13	Potrubí ocelové DN65, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	152,000	850,19	129 229,62
160	K	733-14	Montáž ocelového potrubí DN65, PN6.	m	152,000	685,19	104 148,91
161	K	733-15	Potrubí ocelové DN80, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	322,000	1 048,25	337 536,60
162	K	733-16	Montáž ocelového potrubí DN80, PN6.	m	322,000	734,13	236 390,62
163	K	733-17	Potrubí ocelové DN100, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	224,000	1 347,41	301 819,50
164	K	733-18	Montáž ocelového potrubí DN100, PN6.	m	224,000	856,49	191 853,26
165	K	733-19	Potrubí ocelové DN125, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	98,000	1 845,71	180 879,43
166	K	733-20	Montáž ocelového potrubí DN125, PN6.	m	98,000	978,84	95 926,63
167	K	733-21	Potrubí ocelové DN150, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	375,000	2 405,05	901 895,47
168	K	733-22	Montáž ocelového potrubí DN150, PN6.	m	375,000	1 150,14	431 302,77
169	K	733-23	Podružný a pomocný materiál	%	1,680	134 127,45	225 334,12
170	K	733-24	Přesun hmot	t	45,000	620,39	27 917,71

D 735 Otopná tělesa 5 978 650,46

171	K	735-1	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10	ks	4,000	3 414,44	13 657,76
172	K	735-2	Montáž deskového tělesa 20-4060.	ks	4,000	1 223,55	4 894,22
173	K	735-3	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10	ks	4,000	3 816,00	15 264,00
174	K	735-4	Montáž deskového tělesa 20-4080.	ks	4,000	1 223,55	4 894,22
175	K	735-5	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10	ks	2,000	4 215,99	8 431,98
176	K	735-6	Montáž deskového tělesa 20-4100.	ks	2,000	1 223,55	2 447,11
177	K	735-7	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10	ks	19,000	4 616,76	87 718,48
178	K	735-8	Montáž deskového tělesa 20-4120.	ks	19,000	1 223,55	23 247,53
179	K	735-9	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10	ks	89,000	5 015,18	446 350,91
180	K	735-10	Montáž deskového tělesa 20-4140.	ks	89,000	1 223,55	108 896,30
181	K	735-11	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10	ks	72,000	5 420,67	390 288,09
182	K	735-12	Montáž deskového tělesa 20-4160.	ks	72,000	1 223,55	88 095,88
183	K	735-13	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10	ks	4,000	3 456,87	13 827,50
184	K	735-14	Montáž deskového tělesa 20-6040.	ks	4,000	1 223,55	4 894,22
185	K	735-15	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10	ks	22,000	3 691,05	81 203,15
186	K	735-16	Montáž deskového tělesa 20-6060.	ks	22,000	1 223,55	26 918,19
187	K	735-17	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10,	ks	42,000	4 160,19	174 728,14
188	K	735-18	Montáž deskového tělesa 20-6080.	ks	42,000	1 223,55	51 389,27
189	K	735-19	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10, o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 20-6100, včetně ukotvení, barva bílá.	ks	20,000	4 630,12	92 602,42
190	K	735-20	Montáž deskového tělesa 20-6100.	ks	20,000	1 223,55	24 471,08
191	K	735-21	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10,	ks	63,000	5 102,41	321 451,58
192	K	735-22	Montáž deskového tělesa 20-6120.	ks	63,000	1 223,55	77 083,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
193	K	735-23	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10, o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 20-6140, včetně ukotvení, barva dle architekta.	ks	8,000	5 569,19	44 553,52
194	K	735-24	Montáž deskového tělesa 20-6140.	ks	8,000	1 223,55	9 788,43
195	K	735-25	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10	ks	55,000	6 039,90	332 194,69
196	K	735-26	Montáž deskového tělesa 20-6160.	ks	55,000	1 223,55	67 295,47
197	K	735-27	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10	ks	66,000	4 410,87	291 117,69
198	K	735-28	Montáž deskového tělesa 20-9040.	ks	66,000	1 223,55	80 754,56
199	K	735-29	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10	ks	68,000	4 770,79	324 413,38
200	K	735-30	Montáž deskového tělesa 20-9060.	ks	68,000	1 223,55	83 201,67
201	K	735-31	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10	ks	25,000	5 496,89	137 422,34
202	K	735-32	Montáž deskového tělesa 20-9080.	ks	25,000	1 223,55	30 588,85
203	K	735-33	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10	ks	14,000	6 219,86	87 078,03
204	K	735-34	Montáž deskového tělesa 20-9100.	ks	14,000	1 223,55	17 129,76
205	K	735-35	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10	ks	11,000	6 946,75	76 414,29
206	K	735-36	Montáž deskového tělesa 20-9120.	ks	11,000	1 223,55	13 459,09
207	K	735-37	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10	ks	11,000	8 486,20	93 348,18
208	K	735-38	Montáž deskového tělesa 30-6160.	ks	11,000	1 223,55	13 459,09
209	K	735-39	Lavicový konvektor o rozměrech (šířka/výška/délka) 130/230/1000, PN10, včetně ukotvení, barva bílá.	ks	58,000	8 068,92	467 997,43
210	K	735-40	Montáž lavicového konvektoru 130/230/1000.	ks	58,000	1 957,69	113 545,81
211	K	735-41	Lavicový konvektor o rozměrech (šířka/výška/délka) 130/230/1200, PN10, včetně ukotvení, barva bílá.	ks	29,000	9 497,04	275 414,15
212	K	735-42	Montáž lavicového konvektoru 130/230/1200.	ks	29,000	1 957,69	56 772,90
213	K	735-43	Lavicový konvektor o rozměrech (šířka/výška/délka) 130/230/1600, PN10, včetně ukotvení, barva bílá.	ks	5,000	11 176,62	55 883,12
214	K	735-44	Montáž lavicového konvektoru 130/230/1600.	ks	5,000	1 957,69	9 788,43
215	K	735-45	Lavicový konvektor o rozměrech (šířka/výška/délka) 230/230/1000, PN10, včetně ukotvení, barva bílá.	ks	43,000	11 061,37	475 638,86
216	K	735-46	Montáž lavicového konvektoru 230/230/1000.	ks	43,000	1 957,69	84 180,51
217	K	735-47	Trubkové těleso se středovým připojením o rozměrech (šířka/výška) 450/1220, včetně ukotvení, barva bílá.	ks	64,000	3 158,44	202 139,99
218	K	735-48	Montáž trubkového tělesa 450/1220.	ks	64,000	1 223,55	78 307,45
219	K	735-49	Trubkové těleso se středovým připojením o rozměrech (šířka/výška) 450/1500, včetně ukotvení, barva bílá.	ks	60,000	3 554,50	213 269,80
220	K	735-50	Montáž trubkového tělesa 450/1500.	ks	60,000	1 223,55	73 413,24
221	K	735-51	Podružný a pomocný materiál	%	1,680	58 713,27	98 638,29
222	K	735-52	Přesun hmot	t	14,000	620,39	8 685,51

D 800		Požární ochrana	249 180,38				
230	K	727111R006	Požární ucpávka na potrubí DN65 - DN100	kus	14,000	1 010,55	14 147,73
231	K	727111R011	Požární ucpávka na potrubí DN125 - DN300	kus	8,000	1 723,32	13 786,52
229	K	727111R003	Požární ucpávky na potrubí DN15-DN50	kus	272,000	813,40	221 246,13

D 990		Hodinové zúčtovací sazby	115 503,50				
223	K	990-1	Stavební přípomoci	hod	120,000	489,42	58 730,59
224	K	990-2	Proplach systému po montáži, napuštění systému	hod	24,000	489,42	11 746,12
225	K	990-3	Zaregulování systému na stanovené parametry (včetně vystavení protokolu) (podle platných Zákonů, vyhlášek, norem,...)	hod	32,000	489,42	15 661,49
226	K	990-4	Tlaková a dilatační zkouška kompletního systému (podle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	24,000	489,42	11 746,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
227	K	990-5	Topná zkouška kompletního systému (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	24,000	489,42	11 746,12
228	K	990-6	Provozní zkouška kompletního systému, zaškolení obsluhy, apod. (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	12,000	489,42	5 873,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: **D.1.07 - Chlazení (CHL)**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	67 381 843,62
D.1.07 - Zařízení pro ochlazování staveb	67 381 843,62
731 - Strojovny	25 633 916,79
734 - Armatury	11 968 381,68
733 - Potrubí a nátěry	19 305 616,88
735 - Koncové prvky - fan coily, split systémy	10 107 093,68
736 - Požární ochrana	228 817,69
990 - Hodinové zúčtovací sazby	138 016,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: D.1.07 - Chlazení (CHL)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 67 381 843,62

D	D.1.07	Zařízení pro ochlazování staveb	67 381 843,62
D	731	Strojovny	25 633 916,79

1	K	731-1	Vodou chlazená kompresorová jednotka o jmenovitém výkonu min. 764 kW při venkovních 35°C, dt=6/13°C a kond. 35% ethylenglykol 49/41°C	ks	3,000	3 421 499,56	10 264 498,69
2	K	731-2	Montáž chladicí jednotky a uvedení do provozu.	ks	3,000	111 690,94	335 072,83
3	K	731-3	Suchý chladič o jmenovitém výkonu 1002 kW při A35/W49/41°C, médium 35% ethylenglykol, včetně regulace, pružného uložení apod.	ks	3,000	2 875 944,98	8 627 834,95
4	K	731-4	Montáž suchého chladiče a uvedení do provozu.	ks	3,000	62 748,79	188 246,36
5	K	731-5	Expanzní automat čerpadlový s beztlakou vyrovnávací nádobou o objemu 1000 litrů s automatickým odplyněním. (komplexní dodávka zařízení)	ks	1,000	227 587,93	227 587,93
6	K	731-6	Montáž a uvedení do provozu expanzního automatu + aut. odplynění.	ks	1,000	20 555,71	20 555,71
7	K	731-7	Expanzní automat čerpadlový s beztlakou vyrovnávací nádobou o objemu 600 litrů, médium 35% etylenglykol.. (komplexní dodávka zařízení)	ks	1,000	204 877,39	204 877,39
8	K	731-8	Montáž a uvedení do provozu expanzního automatu.	ks	1,000	19 576,86	19 576,86
9	K	731-9	Zařízení pro míchání nemrznoucí směsi. (komplexní dodávka zařízení)	ks	1,000	83 072,07	83 072,07
10	K	731-10	Montáž zařízení pro míchání nemrznoucí směsi.	ks	1,000	9 788,43	9 788,43
11	K	731-11	Ethylenglykol koncentrát.	l	6 000,000	105,26	631 560,66
12	K	731-12	Chemická úprava vody s měřeným výstupem pro dva systémy. (komplexní dodávka zařízení)	ks	1,000	146 295,69	146 295,69
13	K	731-13	Montáž chemické úpravy vody.	ks	1,000	14 682,65	14 682,65
14	K	731-14	Akumulační nádoba o objemu 4000 litrů, připojovací hrdla 4xDN300, odvodušnění, vypouštění, kontrolní otvor	ks	1,000	247 743,82	247 743,82
15	K	731-15	Montáž akumulační nádoby o objemu 4000 litrů	ks	1,000	19 576,86	19 576,86
16	K	731-16	Rozdělovač chladicí vody DN400, PN6, délka 5,5m, připojovací hrdla 1xDN300, 1xDN250, 2x DN150, 2xDN125 odvzdušnění, vypouštění	ks	1,000	120 398,26	120 398,26
17	K	731-17	Montáž rozdělovače chladicí vody DN400.	ks	1,000	35 238,35	35 238,35
18	K	731-18	Sběrač chladicí vody DN400, PN6, délka 5,5m, připojovací hrdla 1xDN300, 1xDN250, 2x DN150, 2xDN125 odvzdušnění, vypouštění	ks	1,000	120 398,26	120 398,26
19	K	731-19	Montáž sběrače chladicí vody DN400.	ks	1,000	35 238,35	35 238,35
20	K	731-20	Odlučovač kalu DN300, PN6, vypouštění, včetně tepelné izolace.	ks	1,000	355 085,69	355 085,69
21	K	731-21	Montáž odlučovače kalu DN300.	ks	1,000	12 235,54	12 235,54
22	K	731-22	Oběhové čerpadlo s konstantními otáčkami, M=100000 kg/hod, H= 6 m.v.s., PN6	ks	6,000	80 685,97	484 115,83
23	K	731-23	Elektronické oběhové čerpadlo M=130000 kg/hod, H= 16 m.v.s., PN6, včetně parotěsného izolačního pouzdra a modulu pro možnost dálkového ovládání.	ks	6,000	251 882,88	1 511 297,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	731-24	Elektronické oběhové čerpadlo M=280000 kg/hod, H= 12 m.v.s., PN6, včetně parotěsného izolačního pouzdra a modulu pro možnost dálkového ovládání.	ks	2,000	307 661,43	615 322,87
25	K	731-25	Elektronické oběhové čerpadlo M=60000 kg/hod, H= 9 m.v.s., PN6, včetně parotěsného izolačního pouzdra a modulu pro možnost dálkového ovládání.	ks	2,000	119 281,34	238 562,69
26	K	731-26	Elektronické oběhové čerpadlo M=75000 kg/hod, H= 8 m.v.s., PN6, včetně parotěsného izolačního pouzdra a modulu pro možnost dálkového ovládání.	ks	2,000	124 546,42	249 092,84
27	K	731-27	Elektronické oběhové čerpadlo M=40000 kg/hod, H= 8 m.v.s., PN6, včetně parotěsného izolačního pouzdra a modulu pro možnost dálkového ovládání.	ks	2,000	136 593,08	273 186,16
28	K	731-28	Montáž oběhového čerpadla	ks	20,000	4 894,22	97 884,32
29	K	731-29	Podružný a pomocný materiál	%	1,680	251 890,27	423 175,66
30	K	731-30	Přesun hmot	t	35,000	620,39	21 713,77

D 734			Armatury	11 968 381,68			
31	K	734-1	Kulový kohout DN15, PN6, včetně parotěsné izolace.	ks	384,000	195,74	75 164,57
32	K	734-2	Montáž kulového kohoutu DN15.	ks	384,000	171,30	65 778,26
33	K	734-3	Kulový kohout DN20, PN6, včetně parotěsné izolace.	ks	135,000	304,30	41 079,98
34	K	734-4	Montáž kulového kohoutu DN20.	ks	135,000	195,77	26 428,77
35	K	734-5	Kulový kohout DN25, PN6, včetně parotěsné izolace.	ks	24,000	475,25	11 405,98
36	K	734-6	Montáž kulového kohoutu DN25.	ks	24,000	220,24	5 285,75
37	K	734-7	Kulový kohout DN32, PN6, včetně parotěsné izolace.	ks	149,000	676,12	100 741,68
38	K	734-8	Montáž kulového kohoutu DN32.	ks	149,000	244,71	36 461,91
39	K	734-9	Kulový kohout DN40, PN6, včetně parotěsné izolace.	ks	20,000	999,22	19 984,39
40	K	734-10	Montáž kulového kohoutu DN40.	ks	20,000	269,18	5 383,64
41	K	734-11	Kulový kohout DN50, PN6, včetně parotěsné izolace.	ks	31,000	1 525,75	47 298,39
42	K	734-12	Montáž kulového kohoutu DN50.	ks	31,000	318,12	9 861,84
43	K	734-13	Uzavírací mezipřírubová klapka DN65, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	23,000	1 819,27	41 843,20
44	K	734-14	Montáž uzavírací klapky DN65.	ks	23,000	734,13	16 885,04
45	K	734-15	Uzavírací mezipřírubová klapka DN80, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	16,000	2 067,08	33 073,32
46	K	734-16	Montáž uzavírací klapky DN80.	ks	16,000	978,84	15 661,49
47	K	734-17	Uzavírací mezipřírubová klapka DN100, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	46,000	2 397,49	110 284,55
48	K	734-18	Montáž uzavírací klapky DN100.	ks	46,000	1 468,26	67 540,18
49	K	734-19	Uzavírací mezipřírubová klapka DN125, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	14,000	3 082,68	43 157,53
50	K	734-20	Montáž uzavírací klapky DN125.	ks	14,000	1 712,98	23 981,66
51	K	734-21	Uzavírací mezipřírubová klapka DN150, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	29,000	3 733,36	108 267,53
52	K	734-22	Montáž uzavírací klapky DN150.	ks	29,000	1 957,69	56 772,90
53	K	734-23	Uzavírací mezipřírubová klapka DN200, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	6,000	6 453,94	38 723,64
54	K	734-24	Montáž uzavírací klapky DN200.	ks	6,000	2 447,11	14 682,65
55	K	734-25	Uzavírací mezipřírubová klapka s pohonem DN200, PN6, regulace ON/OFF, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	24,000	69 476,36	1 667 432,57
56	K	734-26	Montáž uzavírací klapky s pohonem DN200.	ks	24,000	2 936,53	70 476,71
57	K	734-27	Uzavírací mezipřírubová klapka DN250, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	7,000	9 443,82	66 106,77
58	K	734-28	Montáž uzavírací klapky DN250.	ks	7,000	2 936,53	20 555,71
59	K	734-29	Uzavírací mezipřírubová klapka DN300, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	8,000	8 839,63	70 717,03
60	K	734-30	Montáž uzavírací klapky DN300.	ks	8,000	3 915,37	31 322,98
61	K	734-31	Zpětná klapka mezipřírubová DN100, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	2,000	1 620,63	3 241,27
62	K	734-32	Montáž uzavírací klapky DN100.	ks	2,000	1 468,26	2 936,53
63	K	734-33	Zpětná klapka mezipřírubová DN125, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	2,000	2 149,95	4 299,91
64	K	734-34	Montáž uzavírací klapky DN125.	ks	2,000	1 712,98	3 425,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	734-35	Zpětná klapka mezipřírubová DN150, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	4,000	2 491,94	9 967,77
66	K	734-36	Montáž uzavírací klapky DN150.	ks	4,000	1 957,69	7 830,75
67	K	734-37	Zpětná klapka mezipřírubová DN200, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	2,000	3 707,42	7 414,83
68	K	734-38	Montáž uzavírací klapky DN200.	ks	2,000	2 447,11	4 894,22
69	K	734-39	Gumový kompenzátor DN125, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	2,000	4 145,88	8 291,77
70	K	734-40	Montáž kompenzátoru DN125.	ks	2,000	1 468,26	2 936,53
71	K	734-41	Gumový kompenzátor DN150, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	16,000	5 074,27	81 188,28
72	K	734-42	Montáž kompenzátoru DN150.	ks	16,000	1 957,69	31 322,98
73	K	734-43	Gumový kompenzátor DN200, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	19,000	7 826,61	148 705,58
74	K	734-44	Montáž kompenzátoru DN200.	ks	19,000	2 447,11	46 495,05
75	K	734-45	Gumový kompenzátor DN250, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	2,000	11 939,68	23 879,36
76	K	734-46	Montáž kompenzátoru DN250.	ks	2,000	2 936,53	5 873,06
77	K	734-47	Filtr DN20, PN6, včetně parotěsné izolace.	ks	3,000	218,65	655,96
78	K	734-48	Montáž filtru DN20.	ks	3,000	195,77	587,31
79	K	734-49	Filtr DN32, PN6, včetně parotěsné izolace.	ks	48,000	490,29	23 533,93
80	K	734-50	Montáž filtru DN32.	ks	48,000	244,71	11 746,12
81	K	734-51	Filtr DN40, PN6, včetně parotěsné izolace.	ks	2,000	655,96	1 311,93
82	K	734-52	Montáž filtru DN40.	ks	2,000	293,65	587,31
83	K	734-53	Filtr DN50, PN6, včetně parotěsné izolace.	ks	3,000	1 322,02	3 966,05
84	K	734-54	Montáž filtru DN50.	ks	3,000	342,60	1 027,79
85	K	734-55	Filtr DN65, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	5,000	2 447,77	12 238,85
86	K	734-56	Montáž filtru DN65.	ks	5,000	734,13	3 670,66
87	K	734-57	Filtr DN80, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	1,000	3 055,33	3 055,33
88	K	734-58	Montáž filtru DN80.	ks	1,000	978,84	978,84
89	K	734-59	Filtr DN100, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	13,000	4 324,34	56 216,37
90	K	734-60	Montáž filtru DN100.	ks	13,000	1 468,26	19 087,44
91	K	734-61	Filtr DN150, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	2,000	9 305,27	18 610,54
92	K	734-62	Montáž filtru DN150.	ks	2,000	1 957,69	3 915,37
93	K	734-63	Filtr DN200, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	6,000	17 893,54	107 361,25
94	K	734-64	Montáž filtru DN200.	ks	6,000	2 447,11	14 682,65
95	K	734-65	Filtr DN250, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	1,000	58 813,31	58 813,31
96	K	734-66	Montáž filtru DN250.	ks	1,000	2 936,53	2 936,53
97	K	734-67	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN15, PN6, plynulá regulace, včetně parotěsné izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	270,000	3 932,80	1 061 855,67
98	K	734-68	Montáž automatického omezovače průtoku DN15.	ks	270,000	416,01	112 322,25
99	K	734-69	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN20, PN6, plynulá regulace, včetně parotěsné izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	13,000	4 662,38	60 610,96
100	K	734-70	Montáž automatického omezovače průtoku DN20.	ks	13,000	440,48	5 726,23
101	K	734-71	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN25, PN6, plynulá regulace, včetně parotěsné izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	40,000	5 867,06	234 682,47
102	K	734-72	Montáž automatického omezovače průtoku DN25.	ks	40,000	464,95	18 598,02
103	K	734-73	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN32, PN6, plynulá regulace, včetně parotěsné izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	5,000	9 658,29	48 291,43
104	K	734-74	Montáž automatického omezovače průtoku DN32.	ks	5,000	489,42	2 447,11
105	K	734-75	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN40, PN6, plynulá regulace, včetně parotěsné izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	3,000	36 870,86	110 612,57
106	K	734-76	Montáž automatického omezovače průtoku DN40.	ks	3,000	513,89	1 541,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	734-77	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN50, PN6, plynulá regulace, včetně parotěsné izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	5,000	38 231,88	191 159,38
108	K	734-78	Montáž automatického omezovače průtoku DN50.	ks	5,000	611,78	3 058,88
109	K	734-79	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN65, PN6, plynulá regulace, včetně protipříruby, parotěsné izolace	ks	8,000	88 910,96	711 287,66
110	K	734-80	Montáž automatického omezovače průtoku DN65.	ks	8,000	978,84	7 830,75
111	K	734-81	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN80, PN6, plynulá regulace, včetně parotěsné izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	6,000	95 026,42	570 158,55
112	K	734-82	Montáž automatického omezovače průtoku DN80.	ks	6,000	1 223,55	7 341,32
113	K	734-83	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN100, PN6, plynulá regulace, včetně parotěsné izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	6,000	146 346,50	878 078,97
114	K	734-84	Montáž automatického omezovače průtoku DN100.	ks	6,000	1 712,98	10 277,85
115	K	734-85	Ruční regulační ventil DN40, PN6, včetně měřících vsuvek a parotěsné izolace.	ks	1,000	5 682,06	5 682,06
116	K	734-86	Montáž regulačního ventilu DN40.	ks	1,000	269,18	269,18
117	K	734-87	Ruční regulační ventil DN50, PN6, včetně měřících vsuvek a parotěsné izolace.	ks	2,000	6 878,06	13 756,11
118	K	734-88	Montáž regulačního ventilu DN50.	ks	2,000	367,07	734,13
119	K	734-89	Ruční regulační ventil DN65, PN6, včetně měřících vsuvek a parotěsné izolace.	ks	3,000	26 305,80	78 917,41
120	K	734-90	Montáž regulačního ventilu DN65.	ks	3,000	734,13	2 202,40
121	K	734-91	Ruční regulační ventil DN80, PN6, včetně měřících vsuvek a parotěsné izolace.	ks	3,000	39 362,73	118 088,19
122	K	734-92	Montáž regulačního ventilu DN80.	ks	3,000	978,84	2 936,53
123	K	734-93	Ruční regulační ventil DN100, PN6, včetně měřících vsuvek a parotěsné izolace.	ks	3,000	52 120,01	156 360,02
124	K	734-94	Montáž regulačního ventilu DN100.	ks	3,000	1 468,26	4 404,79
125	K	734-95	Ruční regulační ventil DN125, PN6, včetně měřících vsuvek a parotěsné izolace.	ks	1,000	60 793,36	60 793,36
126	K	734-96	Montáž regulačního ventilu DN125.	ks	1,000	1 712,98	1 712,98
127	K	734-97	Ruční regulační ventil DN150, PN6, včetně měřících vsuvek a parotěsné izolace.	ks	3,000	73 952,77	221 858,32
128	K	734-98	Montáž regulačního ventilu DN150.	ks	3,000	1 957,69	5 873,06
129	K	734-99	Ruční regulační ventil DN200, PN6, včetně měřících vsuvek a parotěsné izolace.	ks	7,000	123 515,76	864 610,35
130	K	734-100	Montáž regulačního ventilu DN200.	ks	7,000	2 447,11	17 129,76
131	K	734-101	Ruční regulační ventil DN250, PN6, včetně měřících vsuvek a parotěsné izolace.	ks	2,000	183 501,37	367 002,74
132	K	734-102	Montáž regulačního ventilu DN250.	ks	2,000	2 936,53	5 873,06
133	K	734-103	Trojcestný ventil s pohonem, DN100, Kvs=100m3/hod, plynulá regulace, PN6.	ks	1,000	55 804,40	55 804,40
134	K	734-104	Montáž TRV s pohonem DN100.	ks	1,000	2 447,11	2 447,11
135	K	734-105	Trojcestný ventil s pohonem, DN125, Kvs=250m3/hod, plynulá regulace, PN6.	ks	1,000	88 745,06	88 745,06
136	K	734-106	Montáž TRV s pohonem DN125.	ks	1,000	2 814,17	2 814,17
137	K	734-107	Trojcestný ventil s pohonem, DN150, Kvs=400m3/hod, plynulá regulace, PN6.	ks	3,000	99 689,67	299 069,02
138	K	734-108	Montáž TRV s pohonem DN150.	ks	3,000	3 181,24	9 543,72
139	K	734-109	Pružná pancéřovaná hadice DN15, PN6, délka 300 mm, včetně parotěsné izolace.	ks	384,000	157,72	60 564,59
140	K	734-110	Montáž pružné pancéřované hadice DN15.	ks	384,000	374,82	143 931,30
141	K	734-111	Pružná pancéřovaná hadice DN20, PN6, délka 300 mm, včetně parotěsné izolace.	ks	136,000	448,52	60 998,37
142	K	734-112	Montáž pružné pancéřované hadice DN20.	ks	136,000	374,82	50 975,67
143	K	734-113	Pružná pancéřovaná hadice DN25, PN6, délka 300 mm, včetně parotěsné izolace.	ks	24,000	904,42	21 706,09
144	K	734-114	Montáž pružné pancéřované hadice DN25.	ks	24,000	437,29	10 494,99
145	K	734-115	Pružná pancéřovaná hadice DN32, PN6, délka 300 mm, včetně parotěsné izolace.	ks	92,000	1 822,38	167 659,09
146	K	734-116	Montáž pružné pancéřované hadice DN32.	ks	92,000	499,76	45 978,06
147	K	734-117	Pružná pancéřovaná hadice DN40, PN6, délka 300 mm, včetně parotěsné izolace.	ks	4,000	2 413,82	9 655,29
148	K	734-118	Montáž pružné pancéřované hadice DN40.	ks	4,000	571,16	2 284,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
149	K	734-119	Pružná pancéřovaná hadice DN50, PN6, délka 300 mm, včetně parotěsné izolace.	ks	6,000	3 901,06	23 406,34
150	K	734-120	Montáž pružné pancéřované hadice DN50.	ks	6,000	624,70	3 748,21
151	K	734-121	Pružná pancéřovaná hadice DN65, PN6, délka 300 mm, včetně parotěsné izolace.	ks	10,000	2 459,79	24 597,87
152	K	734-122	Montáž pružné pancéřované hadice DN65.	ks	10,000	2 820,08	28 200,83
153	K	734-123	Pružná pancéřovaná hadice DN80 (gumový kompenzátor), PN6, délka 300 mm, včetně parotěsné izolace.	ks	2,000	2 850,62	5 701,24
154	K	734-124	Montáž pružné pancéřované hadice DN80.	ks	2,000	3 230,60	6 461,20
155	K	734-125	Pružná pancéřovaná hadice DN100 (gumový kompenzátor), PN6, délka 300 mm, včetně parotěsné izolace.	ks	26,000	3 475,51	90 363,23
156	K	734-126	Montáž pružné pancéřované hadice DN100.	ks	26,000	4 694,19	122 048,89
157	K	734-127	Teploměr, rozsah 0-60°C, včetně jímky.	ks	198,000	758,26	150 135,24
158	K	734-128	Montáž teploměru.	ks	198,000	734,13	145 358,21
159	K	734-129	Manometr, včetně uklidňující smyčky, rozsah 0 - 0,6 MPa.	ks	28,000	1 033,99	28 951,70
160	K	734-130	Montáž manometru.	ks	28,000	734,13	20 555,71
161	K	734-131	Diferenční manometr, včetně uklidňující smyčky, rozsah 0 - 0,6 MPa.	ks	2,000	1 171,85	2 343,71
162	K	734-132	Montáž diferenčního manometru.	ks	2,000	856,49	1 712,98
163	K	734-133	Pojistný ventil 3/4"x1", otevírací př. 550 kPa.	ks	4,000	1 035,37	4 141,47
164	K	734-134	Montáž poj. ventilu 3/4"x1".	ks	4,000	244,71	978,84
165	K	734-135	Odvzdušňovací nádoba DN65 s odvzdušňovacím ventilem DN10, PN6.	ks	16,000	5 852,59	93 641,38
166	K	734-136	Montáž odvzdušňovací nádoby a ventilu.	ks	16,000	734,13	11 746,12
167	K	734-137	Napouštěcí a vypouštěcí kohout DN15, PN6.	ks	814,000	232,50	189 251,69
168	K	734-138	Montáž napouštěcího a vypouštěcího ventilu DN15.	ks	814,000	146,83	119 516,75
169	K	734-139	Napouštěcí a vypouštěcí kohout DN25, PN6.	ks	21,000	631,42	13 259,88
170	K	734-140	Montáž napouštěcího a vypouštěcího ventilu DN25.	ks	21,000	195,77	4 111,14
171	K	734-141	Návarky pro teplotní a tlaková čidla systému M+R, PN6.	ks	16,000	41,36	661,75
172	K	734-142	Montáž návarků pro M+R.	ks	16,000	88,10	1 409,53
173	K	734-143	Podružný a pomocný materiál.	%	1,680	117 691,10	197 721,04
174	K	734-144	Přesun hmot	t	2,500	620,39	1 550,98

D 733 Potrubí a nátěry 19 305 616,88

175	K	733-1	Potrubí ocelové DN15, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	2 800,000	240,52	673 448,94
176	K	733-2	Montáž ocelového potrubí DN15, PN6.	m	2 800,000	381,75	1 068 896,72
177	K	733-3	Potrubí ocelové DN20, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	780,000	269,61	210 297,37
178	K	733-4	Montáž ocelového potrubí DN20, PN6.	m	780,000	406,22	316 851,53
179	K	733-5	Potrubí ocelové DN25, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	650,000	352,69	229 247,16
180	K	733-6	Montáž ocelového potrubí DN25, PN6.	m	650,000	455,16	295 855,35
181	K	733-7	Potrubí ocelové DN32, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	910,000	419,70	381 928,35
182	K	733-8	Montáž ocelového potrubí DN32, PN6.	m	910,000	504,10	458 734,85
183	K	733-9	Potrubí ocelové DN40, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	1 190,000	482,94	574 702,85
184	K	733-10	Montáž ocelového potrubí DN40, PN6.	m	1 190,000	553,05	658 125,19
185	K	733-11	Potrubí ocelové DN50, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	1 014,000	710,15	720 094,78
186	K	733-12	Montáž ocelového potrubí DN50, PN6.	m	1 014,000	577,52	585 602,70
187	K	733-13	Potrubí ocelové DN65, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	646,000	895,15	578 269,13
188	K	733-14	Montáž ocelového potrubí DN65, PN6.	m	646,000	650,93	420 501,23
189	K	733-15	Potrubí ocelové DN80, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	498,000	1 229,39	612 238,17
190	K	733-16	Montáž ocelového potrubí DN80, PN6.	m	498,000	699,87	348 536,68
191	K	733-17	Potrubí ocelové DN100, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	576,000	1 676,96	965 931,28
192	K	733-18	Montáž ocelového potrubí DN100, PN6.	m	576,000	817,33	470 784,41
193	K	733-19	Potrubí ocelové DN125, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	545,000	1 760,26	959 341,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
194	K	733-20	Montáž ocelového potrubí DN125, PN6.	m	545,000	929,90	506 796,05
195	K	733-21	Potrubí ocelové DN150, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	833,000	2 233,68	1 860 653,22
196	K	733-22	Montáž ocelového potrubí DN150, PN6.	m	833,000	1 223,55	1 019 220,44
197	K	733-23	Potrubí ocelové DN200, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	70,000	4 206,70	294 468,89
198	K	733-24	Montáž ocelového potrubí DN200, PN6.	m	70,000	1 810,86	126 760,19
199	K	733-25	Potrubí ocelové DN250, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	300,000	4 899,80	1 469 940,21
200	K	733-26	Montáž ocelového potrubí DN250, PN6.	m	300,000	2 202,40	660 719,13
201	K	733-27	Potrubí ocelové DN300, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	160,000	10 972,28	1 755 564,19
202	K	733-28	Montáž ocelového potrubí DN300, PN6.	m	160,000	2 691,82	430 690,99
203	K	733-29	Oplechování izolovaného ocelového potrubí DN100, včetně tvarovek, nátěrů, uložení.	m	55,000	678,99	37 344,24
204	K	733-30	Oplechování izolovaného ocelového potrubí DN150, včetně tvarovek, nátěrů, uložení.	m	30,000	950,58	28 517,42
205	K	733-31	Oplechování izolovaného ocelového potrubí DN200, včetně tvarovek, nátěrů, uložení.	m	20,000	1 086,38	21 727,56
206	K	733-32	Oplechování izolovaného ocelového potrubí DN250, včetně tvarovek, nátěrů, uložení.	m	20,000	1 357,97	27 159,45
207	K	733-33	Oplechování izolovaného ocelového potrubí DN300, včetně tvarovek, nátěrů, uložení.	m	120,000	1 493,77	179 252,38
208	K	733-34	Podružný a pomocný materiál	%	1,680	189 482,02	318 329,80
209	K	733-35	Přesun hmot	t	63,000	620,39	39 084,79

D 735 Koncové prvky - fan coily, split systémy 10 107 093,68

210	K	735-1	Kazetová cirkulační chladicí jednotka fan-coil o jmenovitém citelném chladícím výkonu 1,5 kW, při 7/13°C, EC motor	ks	197,000	21 231,25	4 182 555,45
211	K	735-2	Kazetová cirkulační chladicí jednotka fan-coil o jmenovitém citelném chladícím výkonu 2,2 kW, při 7/13°C, s řízením motoru EC	ks	38,000	22 330,72	848 567,40
212	K	735-3	Kazetová cirkulační chladicí jednotka fan-coil o jmenovitém citelném chladícím výkonu 2,8 kW, při 7/13°C, s řízením motoru EC	ks	14,000	22 330,72	312 630,10
213	K	735-4	Kazetová cirkulační chladicí jednotka fan-coil o jmenovitém citelném chladícím výkonu 3,2 kW, při 7/13°C, s řízením motoru EC	ks	2,000	23 164,81	46 329,61
214	K	735-5	Montáž kazetové chladicí jednotky fan-coil..	ks	251,000	3 915,37	982 758,53
215	K	735-6	Kanálová cirkulační chladicí jednotka fan-coil o jmenovitém citelném chladícím výkonu 2,3 kW, při 7/13°C, s řízením motoru EC	ks	24,000	18 198,21	436 757,06
216	K	735-7	Montáž kanálové chladicí jednotky fan-coil..	ks	24,000	3 915,37	93 968,94
217	K	735-8	Splitový systém chlazení - venkovní a vnitřní jednotka včetně potrubního vedení a chladiva o citelném chladícím výkonu 3,5 Kw	kpl.	1,000	43 882,23	43 882,23
218	K	735-9	Splitový systém chlazení - venkovní a vnitřní jednotka včetně potrubního vedení a chladiva o citelném chladícím výkonu 5 kW,	kpl.	7,000	50 584,52	354 091,63
219	K	735-10	Splitový systém chlazení - venkovní a vnitřní jednotka včetně potrubního vedení a chladiva o citelném chladícím výkonu 7,1 kW	kpl.	6,000	71 237,67	427 426,01
220	K	735-11	Splitový systém chlazení - venkovní a vnitřní jednotka včetně potrubního vedení a chladiva o citelném chladícím výkonu 10 kW	kpl.	9,000	102 859,38	925 734,38
221	K	735-12	Splitový systém chlazení - venkovní a vnitřní jednotka včetně potrubního vedení a chladiva o citelném chladícím výkonu 19 kW	kpl.	5,000	185 038,97	925 194,83
222	K	735-13	Montáž systému chlazení split jednotek	ks	28,000	12 724,96	356 298,91
223	K	735-14	Podružný a pomocný materiál	%	1,680	99 361,95	166 928,08
224	K	735-15	Přesun hmot	t	6,400	620,39	3 970,52

D 736 Požární ochrana 228 817,69

231	K	727111R006	Požární ucpávka na potrubí DN65 - DN100	kus	44,000	1 010,55	44 464,30
232	K	727111R011	Požární ucpávka na potrubí DN125 - DN300	kus	56,000	1 723,32	96 505,66
233	K	727111R003	Požární ucpávky na potrubí DN15-DN50	kus	108,000	813,40	87 847,73

D 990 Hodinové zúčtovací sazby 138 016,90

225	K	990-1	Stavební přípomoci	hod	150,000	489,42	73 413,24
226	K	990-2	Proplach systému po montáži, napuštění systému	hod	36,000	489,42	17 619,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
227	K	990-3	Zaregulování systému na stanovené parametry (včetně vystavení protokolu) (podle platných Zákonů, vyhlášek, norem,...)	hod	24,000	489,42	11 746,12
228	K	990-4	Tlaková a dilatační zkouška kompletního systému (podle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	24,000	489,42	11 746,12
229	K	990-5	Chladicí zkouška kompletního systému (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	24,000	489,42	11 746,12
230	K	990-6	Provozní zkouška kompletního systému, zaškolení obsluhy, apod. (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	24,000	489,42	11 746,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: D.1.08 - Vzduchotechnika (VZT)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	147 802 113,27
1 - Vzduchotechnika č. 1	32 787 140,68
2 - Vzduchotechnika č. 2	11 282 590,75
3 - Vzduchotechnika č. 3	9 231 270,28
4 - Vzduchotechnika č. 4	13 439 377,94
5 - Vzduchotechnika č. 5	22 536 180,66
6 - Vzduchotechnika č. 6	13 591 989,07
7 - Vzduchotechnika č. 7	8 975 579,49
8 - Vzduchotechnika č. 8	16 869 146,55
10 - Vzduchotechnika č. 10	4 337 426,02
11 - Vzduchotechnika č. 11	2 300 893,79
12 - Vzduchotechnika č. 12	4 111 079,69
16 - Vzduchotechnika č. 16	3 455 063,50
20 - Vzduchotechnika č. 20 - Dveřní clony	183 393,77
22 - Vzduchotechnika č. 22	2 522 966,72
24 - Vzduchotechnika č. 24	185 108,71
N - Ostatní	1 992 905,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: D.1.08 - Vzduchotechnika (VZT)

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

147 802 113,27

D		1	Vzduchotechnika č. 1				32 787 140,68
1	K	1.1/1.01	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	4,000	2 902 283,96	11 609 135,84
2	K	1.1/2.01	Parní zvlhčovač m= 60kg/h	kus	12,000	266 355,86	3 196 270,32
3	K	1.1/4.01	Sestava pro regulaci teploty a vlhkosti v operačních sálech Vp=4000m3/h Qt=13,5kW; Qch=9,4kW	kus	4,000	125 879,50	503 517,99
4	K	1.1/4.02	Sestava pro regulaci teploty a vlhkosti v operačních sálech Vp=4800m3/h Qt=16,2kW; Qch=11,0kW	kus	10,000	125 879,50	1 258 794,98
5	K	1.1/4.03	Sestava pro regulaci teploty a vlhkosti v operačních sálech Vp=5200m3/h Qt=17,5kW; Qch=12,4kW	kus	3,000	153 909,75	461 729,25
6	K	1.1/4.04	Sestava pro regulaci teploty a vlhkosti v operačních sálech Vp=5600m3/h Qt=19kW; Qch=13,2kW	kus	1,000	153 909,75	153 909,75
7	K	1.1/4.05	Sestava pro regulaci teploty a vlhkosti v operačních sálech Vp=7500m3/h Qt=25kW; Qch=17,2kW	kus	1,000	182 064,00	182 064,00
8	K	1.2/1.01	Požární klapka hranatá 1000x1000mm	kus	4,000	25 393,59	101 574,38
9	K	1.2/1.02	Požární klapka hranatá 1400x1350mm	kus	1,000	30 251,13	30 251,13
10	K	1.2/1.03	Požární klapka hranatá 700x1350mm	kus	2,000	22 659,27	45 318,55
11	K	1.2/1.04	Požární klapka hranatá 1600x1000mm	kus	2,000	31 693,04	63 386,09
12	K	1.2/1.05	Požární klapka hranatá 1450x630mm	kus	1,000	24 798,10	24 798,10
13	K	1.2/1.06	Požární klapka hranatá 800x1000mm	kus	1,000	23 130,30	23 130,30
14	K	1.2/1.07	Požární klapka hranatá 1000x900mm	kus	1,000	24 484,34	24 484,34
15	K	1.2/1.08	Požární klapka hranatá 1250x630mm	kus	2,000	23 228,66	46 457,32
16	K	1.2/1.09	Požární klapka Ø125mm	kus	3,000	8 252,53	24 757,60
17	K	1.3/1.01	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 600x300mm	kus	1,000	13 477,36	13 477,36
18	K	1.3/1.02	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 500x300mm	kus	4,000	12 919,94	51 679,77
19	K	1.3/1.03	Regulátor proměnného průtoku vzduchu pr.200mm	kus	1,000	9 022,71	9 022,71
20	K	1.3/1.04	Regulátor proměnného průtoku vzduchu pr.160mm	kus	3,000	8 834,04	26 502,12
21	K	1.3/1.05	Regulátor proměnného průtoku vzduchu pr.125mm	kus	9,000	8 750,54	78 754,87
22	K	1.3/1.06	Regulátor proměnného průtoku vzduchu pr.100mm	kus	3,000	8 446,64	25 339,93
23	K	1.3/3.05	Regulátor proměnného průtoku vzduchu pro udržování tlakových poměrů 600x300mm	kus	25,000	22 656,50	566 412,57
24	K	1.3/3.06	Regulátor proměnného průtoku vzduchu pro udržování tlakových poměrů 500x300mm	kus	4,000	22 054,92	88 219,70
25	K	1.3/3.07	Regulátor proměnného průtoku vzduchu pro udržování tlakových poměrů 1000x300mm	kus	2,000	24 232,76	48 465,51
26	K	1.3/3.08	Regulátor proměnného průtoku vzduchu pro udržování tlakových poměrů 700x300mm	kus	2,000	22 980,86	45 961,72
27	K	1.3/3.09	Regulátor proměnného průtoku vzduchu pro udržování tlakových poměrů Ø100mm	kus	12,000	17 278,14	207 337,74
28	K	1.3/3.10	Regulátor proměnného průtoku vzduchu pro udržování tlakových poměrů Ø125mm	kus	16,000	17 587,66	281 402,59
29	K	1.3/3.11	Regulátor proměnného průtoku vzduchu pro udržování tlakových poměrů Ø160mm	kus	6,000	17 670,36	106 022,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	1.3/5.01	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.200mm	kus	1,000	3 136,92	3 136,92
31	K	1.3/5.02	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.160mm	kus	3,000	2 956,27	8 868,82
32	K	1.3/5.03	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.125mm	kus	6,000	2 778,04	16 668,23
33	K	1.3/5.04	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.100mm	kus	2,000	2 635,52	5 271,03
34	K	1.3/5.05	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.80mm	kus	3,000	2 635,52	7 906,55
35	K	1.4/1.01	Tlumič hluku čtyřhranný 1200x400, délka 1500	kus	5,000	8 907,35	44 536,74
36	K	1.4/1.02	Tlumič hluku čtyřhranný 500x1000, délka 1500	kus	1,000	9 693,56	9 693,56
37	K	1.4/1.03	Tlumič hluku čtyřhranný 800x600, délka 1500	kus	3,000	8 128,07	24 384,21
38	K	1.4/1.04	Tlumič hluku čtyřhranný 1800x1000, délka 1000	kus	26,000	18 506,10	481 158,62
39	K	1.4/1.05	Tlumič hluku čtyřhranný 2400x1450, délka 1000	kus	2,000	29 176,65	58 353,30
40	K	1.4/1.06	Tlumič hluku čtyřhranný 1160x450, délka 2000	kus	18,000	13 721,75	246 991,58
41	K	1.4/1.07	Tlumič hluku čtyřhranný 1450x450, délka 2000	kus	6,000	13 721,75	82 330,53
42	K	1.4/1.08	Tlumič hluku čtyřhranný 1450x450, délka 3000	kus	2,000	23 862,76	47 725,53
43	K	1.4/1.09	Tlumič hluku čtyřhranný 1774x450, délka 3000	kus	2,000	23 862,76	47 725,53
44	K	1.4/2.01	Tlumič hluku kruhový Ø250/900mm	kus	2,000	3 288,12	6 576,23
45	K	1.4/2.03	Tlumič hluku kruhový Ø200/900mm	kus	10,000	2 868,23	28 682,31
46	K	1.4/2.04	Tlumič hluku kruhový Ø160/900mm	kus	19,000	2 565,86	48 751,37
47	K	1.4/2.05	Tlumič hluku kruhový Ø125/900mm	kus	12,000	2 303,70	27 644,41
48	K	1.4/2.06	Tlumič hluku kruhový Ø100/900mm	kus	6,000	2 096,38	12 578,28
49	K	1.4/2.07	Tlumič hluku kruhový Ø100/1500mm	kus	6,000	3 561,41	21 368,48
50	K	1.4/2.08	Tlumič hluku kruhový Ø125/1500mm	kus	8,000	3 861,32	30 890,57
51	K	1.4/2.09	Tlumič hluku kruhový Ø160/1500mm	kus	3,000	4 234,59	12 703,76
52	K	1.5/1.03	Vířivý anemostat Vo=300m3/h	kus	1,000	2 924,39	2 924,39
53	K	1.5/2.01	Vyústka čtyřhranná 500x500mm	kus	8,000	2 481,55	19 852,38
54	K	1.5/2.01.1	Vyústka čtyřhranná 500x400mm	kus	32,000	2 260,76	72 344,34
55	K	1.5/4.01	Kruhový ventil odvodní pr.200mm	kus	7,000	452,34	3 166,35
56	K	1.5/4.02	Kruhový ventil odvodní pr.160mm	kus	17,000	377,67	6 420,38
57	K	1.5/4.03	Kruhový ventil odvodní pr.125mm	kus	1,000	295,27	295,27
58	K	1.5/7.01	Čistý nástavec s koncovou filtrací H13 Vp=400m3/h	kus	2,000	19 159,25	38 318,51
59	K	1.5/7.02	Čistý nástavec s koncovou filtrací H13 Vp=350m3/h	kus	5,000	18 314,64	91 573,21
60	K	1.5/7.03	Čistý nástavec s koncovou filtrací H13 Vp=300m3/h	kus	9,000	17 091,88	153 826,92
61	K	1.5/7.04	Čistý nástavec s koncovou filtrací H13 Vp=250m3/h	kus	3,000	17 091,88	51 275,64
62	K	1.5/7.05	Čistý nástavec s koncovou filtrací H13 Vp=200m3/h	kus	6,000	17 091,88	102 551,28
63	K	1.5/7.06	Čistý nástavec s koncovou filtrací H13 Vp=100m3/h	kus	3,000	14 557,24	43 671,72
64	K	1.5/7.07	Čistý nástavec s koncovou filtrací H13 Vp=50m3/h	kus	1,000	14 557,24	14 557,24
65	K	1.5/7.08	Čistý nástavec s koncovou filtrací H13 Vp=550m3/h	kus	4,000	20 805,13	83 220,50
66	K	1.5/7.09	Čistý nástavec s koncovou filtrací H13 Vp=700m3/h	kus	3,000	20 805,13	62 415,38
67	K	1.5/8.01	Laminární pole Vp=4800m3/h	kus	1,000	440 927,56	440 927,56
68	K	1.5/8.02	Laminární pole Vp=4000m3/h	kus	4,000	415 028,74	1 660 114,94
69	K	1.6/1.01	Protidešťová žaluzie 1800x1100	kus	4,000	20 132,20	80 528,78
70	K	1.6/1.02	Protidešťová žaluzie 2400x1600	kus	4,000	39 474,37	157 897,49
71	K	1.6/1.03	Protidešťová žaluzie 1000x1800	kus	4,000	20 556,11	82 224,43
72	K	1.6/1.04	Protidešťová žaluzie Φ125mm	kus	2,000	542,17	1 084,33
73	K	1.7/1.01	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného ocelového plechu	m2	4 150,000	852,72	3 538 783,64
74	K	1.7/2.01	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Φ315mm	m	12,000	1 208,09	14 497,08
75	K	1.7/2.02	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Φ250mm	m	85,000	886,02	75 312,11
76	K	1.7/2.03	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Φ225mm	m	21,000	852,59	17 904,38
77	K	1.7/2.04	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Φ200mm	m	115,000	752,04	86 484,28
78	K	1.7/2.05	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Φ160mm	m	65,000	580,09	37 706,17
79	K	1.7/2.06	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Φ125m	m	250,000	459,23	114 806,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	1.7/2.07	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Ø100mm	m	10,000	399,93	3 999,30
81	K	1.7/2.08	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Ø180mm	m	15,000	691,51	10 372,68
82	K	1.7/4.01	Ohebné potrubí s útlumem hluku Ø250mm	m	45,000	413,15	18 591,80
83	K	1.7/4.02	Ohebné potrubí s útlumem hluku Ø200mm	m	50,000	360,66	18 033,03
84	K	1.7/4.03	Ohebné potrubí s útlumem hluku Ø160mm	m	40,000	297,72	11 908,80
85	K	1.7/4.04	Ohebné potrubí s útlumem hluku Ø125mm	m	5,000	254,63	1 273,15
86	K	1.7/5.01	Samonosné předizol. potrubí	m2	1 310,000	1 809,45	2 370 378,77
87	K	1.8/1.01	Požární izolace oboustranná 60 min	m2	15,000	2 173,65	32 604,78
88	K	1.8/1.02	Požární izolace oboustranná 30 min	m2	105,000	1 688,05	177 245,11
89	K	1.8/2.01	Tepelná izolace 40mm	m2	2 050,000	544,90	1 117 047,05
90	K	1.8/2.02	Tepelná izolace 60mm	m2	400,000	691,78	276 710,34
91	K	1.8/2.03	Tepelná izolace 100 mm	m2	650,000	900,21	585 134,58
92	K	1.8/3.01	Parotěsná tepelná izolace 22mm	m2	400,000	1 030,49	412 197,79
93	K	1.8/3.02	Parotěsná tepelná izolace 10mm	m2	20,000	666,29	13 325,89
94	K	1.8/4.01	Požární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	79,000	1 411,49	111 507,41

D		2	Vzduchotechnika č. 2				11 282 590,75
95	K	2.1/1.01	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	1,000	2 477 208,13	2 477 208,13
96	K	2.1/2.01	Parní zvlhčovač m= 60kg/h	kus	2,000	266 355,86	532 711,72
97	K	2.1/2.02	Parní zvlhčovač m= 53kg/h	kus	1,000	266 355,86	266 355,86
98	K	2.2/1.01	Požární klapka hranatá 1000x400mm	kus	2,000	14 948,83	29 897,66
99	K	2.2/1.02	Požární klapka hranatá 1000x355mm	kus	2,000	14 592,36	29 184,72
100	K	2.2/1.03	Požární klapka hranatá 800x400mm	kus	2,000	12 518,54	25 037,07
101	K	2.2/1.04	Požární klapka hranatá 800x355mm	kus	2,000	12 306,58	24 613,16
102	K	2.2/1.05	Požární klapka hranatá 710x315mm	kus	1,000	11 677,11	11 677,11
103	K	2.2/1.06	Požární klapka hranatá 630x315mm	kus	1,000	11 274,85	11 274,85
104	K	2.2/1.07	Požární klapka hranatá 1000x700mm	kus	1,000	18 148,92	18 148,92
105	K	2.2/1.08	Požární klapka hranatá 900x400mm	kus	1,000	14 448,23	14 448,23
106	K	2.2/1.09	Požární klapka hranatá 630x630mm	kus	2,000	15 062,42	30 124,84
107	K	2.2/1.10	Požární klapka hranatá 630x800mm	kus	1,000	16 125,03	16 125,03
108	K	2.2/1.11	Požární klapka hranatá 500x560mm	kus	1,000	12 061,29	12 061,29
109	K	2.2/1.12	Požární klapka hranatá 710x500mm	kus	1,000	12 671,88	12 671,88
110	K	2.2/1.13	Požární klapka kruhová Ø315mm	kus	3,000	9 627,73	28 883,20
111	K	2.2/1.14	Požární klapka kruhová Ø250mm	kus	5,000	9 153,01	45 765,04
112	K	2.2/1.15	Požární klapka kruhová Ø200mm	kus	7,000	8 780,25	61 461,73
113	K	2.2/1.16	Požární klapka kruhová Ø160mm	kus	10,000	8 494,61	84 946,09
114	K	2.2/1.17	Požární klapka kruhová Ø125mm	kus	5,000	8 252,53	41 262,66
115	K	2.2/1.18	Požární klapka kruhová Ø280mm	kus	2,000	9 256,58	18 513,16
116	K	2.2/1.19	Požární klapka kruhová Ø225mm	kus	8,000	8 870,17	70 961,34
117	K	2.2/1.20	Požární klapka kruhová Ø180mm	kus	2,000	8 615,25	17 230,49
118	K	2.2/1.21	Požární klapka Ø150mm	kus	1,000	8 403,89	8 403,89
119	K	2.2/1.22	Požární klapka 250x250mm	kus	1,000	9 378,20	9 378,20
120	K	2.2/1.23	Požární klapka 280x200mm	kus	4,000	9 362,94	37 451,78
121	K	2.2/1.24	Požární klapka 355x250mm	kus	2,000	9 848,11	19 696,21
122	K	2.2/1.25	Požární klapka 400x200mm	kus	1,000	9 820,01	9 820,01
123	K	2.2/1.26	Požární klapka 400x250mm	kus	1,000	10 141,98	10 141,98
124	K	2.2/1.27	Požární klapka 400x280mm	kus	2,000	10 280,07	20 560,15
125	K	2.2/1.28	Požární klapka 500x400mm	kus	1,000	11 208,21	11 208,21
126	K	2.2/1.29	Požární klapka 560x280mm	kus	1,000	10 934,82	10 934,82
127	K	2.2/1.30	Požární klapka 560x450mm	kus	1,000	11 787,90	11 787,90
128	K	2.2/1.31	Požární klapka 630x250mm	kus	1,000	11 005,09	11 005,09
129	K	2.2/1.32	Požární klapka 800x250mm	kus	2,000	11 711,24	23 422,49
130	K	2.2/1.33	Požární klapka 800x630mm	kus	1,000	16 088,90	16 088,90
131	K	2.2/1.34	Požární klapka 900x355mm	kus	1,000	14 107,01	14 107,01
132	K	2.2/2.01	Požární stěnový uzávěr 400x250mm	kus	1,000	17 261,10	17 261,10
133	K	2.2/2.02	Požární stěnový uzávěr 300x250mm	kus	1,000	16 398,57	16 398,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
134	K	2.2/2.03	Požární stěnový uzávěr 250x250mm	kus	1,000	16 398,57	16 398,57
135	K	2.2/2.04	Požární stěnový uzávěr 200x250mm	kus	14,000	15 952,18	223 330,47
136	K	2.3/1.01	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 500x500mm	kus	1,000	16 333,38	16 333,38
137	K	2.3/1.02	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x100mm	kus	2,000	10 391,02	20 782,05
138	K	2.3/3.01	Regulátor proměnného průtoku vzduchu Ø250mm	kus	1,000	9 898,30	9 898,30
139	K	2.3/3.02	Regulátor proměnného průtoku vzduchu Ø160mm	kus	1,000	8 834,04	8 834,04
140	K	2.3/4.01	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 400x200mm	kus	1,000	5 165,42	5 165,42
141	K	2.3/4.02	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 400x250mm	kus	3,000	5 528,55	16 585,64
142	K	2.3/4.03	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 400x300mm	kus	3,000	6 104,43	18 313,30
143	K	2.3/4.04	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 500x250mm	kus	3,000	5 836,85	17 510,54
144	K	2.3/4.05	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 300x200mm	kus	1,000	4 776,03	4 776,03
145	K	2.3/5.01	Regulátor konstantního průtoku vzduchu Ø250mm	kus	3,000	3 986,81	11 960,44
146	K	2.3/5.02	Regulátor konstantního průtoku vzduchu Ø200mm	kus	6,000	3 136,92	18 821,51
147	K	2.3/5.03	Regulátor konstantního průtoku vzduchu Ø160mm	kus	16,000	2 956,27	47 300,38
148	K	2.3/5.04	Regulátor konstantního průtoku vzduchu Ø125mm	kus	8,000	2 778,04	22 224,30
149	K	2.3/5.05	Regulátor konstantního průtoku vzduchu Ø100mm	kus	4,000	2 635,52	10 542,07
150	K	2.3/6.08	Regulační klapka 300x100mm	kus	1,000	2 510,50	2 510,50
151	K	2.3/8.01	Přetlaková klapka 200x200mm	kus	2,000	11 924,55	23 849,09
152	K	2.4/1.01	Tlumič hluku čtyřhranný 1600x1000, délka 1000mm	kus	8,000	15 656,07	125 248,59
153	K	2.4/1.02	Tlumič hluku čtyřhranný 800x250, délka 1500mm	kus	1,000	5 611,03	5 611,03
154	K	2.4/1.03	Tlumič hluku čtyřhranný 800x300, délka 1500mm	kus	2,000	5 611,03	11 222,06
155	K	2.4/1.04	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x500, délka 1500mm	kus	1,000	15 213,25	15 213,25
156	K	2.4/1.05	Tlumič hluku čtyřhranný 300x200, délka 1500mm	kus	2,000	3 191,11	6 382,21
157	K	2.4/1.06	Tlumič hluku čtyřhranný 400x400, délka 1500mm	kus	1,000	4 997,09	4 997,09
158	K	2.4/1.07	Tlumič hluku čtyřhranný 400x500, délka 1500mm	kus	1,000	5 783,30	5 783,30
159	K	2.4/1.08	Tlumič hluku čtyřhranný 500x400, délka 1500mm	kus	1,000	5 167,05	5 167,05
160	K	2.4/1.09	Tlumič hluku čtyřhranný 600x200, délka 1500mm	kus	1,000	5 112,71	5 112,71
161	K	2.4/1.10	Tlumič hluku čtyřhranný 600x250, délka 1500mm	kus	1,000	5 112,71	5 112,71
162	K	2.4/1.11	Tlumič hluku čtyřhranný 600x300, délka 1500mm	kus	2,000	5 112,71	10 225,41
163	K	2.4/1.12	Tlumič hluku čtyřhranný 700x300, délka 1500mm	kus	1,000	5 319,67	5 319,67
164	K	2.4/2.01	Tlumič hluku kruhový Ø315/900 mm	kus	2,000	4 930,17	9 860,33
165	K	2.4/2.02	Tlumič hluku kruhový Ø250/900 mm	kus	8,000	3 288,12	26 304,92
166	K	2.4/2.03	Tlumič hluku kruhový Ø225/900 mm	kus	1,000	3 242,14	3 242,14
167	K	2.4/2.04	Tlumič hluku kruhový Ø 200/900 mm	kus	13,000	2 868,23	37 287,00
168	K	2.4/2.05	Tlumič hluku kruhový Ø160/900 mm	kus	10,000	2 565,86	25 658,62
169	K	2.4/2.06	Tlumič hluku kruhový Ø125/900 mm	kus	2,000	2 303,70	4 607,40
170	K	2.4/1.07.1	Tlumič hluku kruhový Ø100/600 mm	kus	2,000	1 924,74	3 849,47
171	K	2.5/1.01	Vířivý anemostat, 600x600, V=450-650m3/h	kus	14,000	3 978,55	55 699,73
172	K	2.5/1.02	Vířivý anemostat, 600x600, V=350-440m3/h	kus	24,000	3 826,81	91 843,46
173	K	2.5/1.03	Vířivý anemostat, 600x600, V=250-340m3/h	kus	12,000	3 646,97	43 763,63
174	K	2.5/1.04	Vířivý anemostat, 600x600, V=200-240m3/h	kus	5,000	3 492,02	17 460,08
175	K	2.5/1.05	Vířivý anemostat, 600x600, V=630-700m3/h	kus	25,000	4 252,33	106 308,22
176	K	2.5/2.01	Výustka 225x225mm	kus	1,000	1 261,77	1 261,77
177	K	2.5/3.01	Kruhový ventil přívodní Ø200mm	kus	17,000	451,53	7 676,06
178	K	2.5/3.02	Kruhový ventil přívodní Ø160mm	kus	15,000	377,67	5 665,05
179	K	2.5/3.03	Kruhový ventil přívodní Ø125mm	kus	3,000	302,50	907,49
180	K	2.5/3.04	Kruhový ventil přívodní Ø150mm	kus	26,000	377,67	9 819,41
181	K	2.5/3.05	Kruhový ventil přívodní Ø100mm	kus	2,000	256,74	513,47
182	K	2.5/4.01	Kruhový ventil odvodní Ø200mm	kus	41,000	452,34	18 545,78
183	K	2.5/4.02	Kruhový ventil odvodní Ø160mm	kus	25,000	377,67	9 441,74
184	K	2.5/4.03	Kruhový ventil odvodní Ø125mm	kus	15,000	295,27	4 429,09
185	K	2.5/4.04	Kruhový ventil odvodní Ø100mm	kus	16,000	257,54	4 120,61
186	K	2.5/9.01	Velkoplošná výustka	kus	1,000	10 836,07	10 836,07
187	K	2.5/11.01	Dveřní mřížka; do 500m3/h	kus	11,000	2 712,77	29 840,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
188	K	2.6/1.02	Protidešťová žaluzie 3000x1100	kus	1,000	50 330,70	50 330,70
189	K	2.7/1.01	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného ocelového plechu	m2	3 150,000	852,72	2 686 064,69
190	K	2.7/2.01	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Φ280mm	bm	30,000	1 099,46	32 983,71
191	K	2.7/2.02	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Φ250mm	bm	145,000	886,02	128 473,60
192	K	2.7/2.03	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Φ225mm	bm	27,000	852,59	23 019,92
193	K	2.7/2.04	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Φ200mm	bm	185,000	752,04	139 126,89
194	K	2.7/2.05	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Φ160mm	bm	235,000	580,09	136 322,31
195	K	2.7/2.06	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Φ125mm	bm	125,000	459,23	57 403,14
196	K	2.7/2.07	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Φ315mm	bm	9,000	1 208,09	10 872,81
197	K	2.7/2.08	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Φ180mm	bm	48,000	691,51	33 192,56
198	K	2.7/2.09	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Φ150mm	bm	25,000	518,52	12 963,01
199	K	2.7/2.10	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Φ140mm	bm	21,000	518,52	10 888,93
200	K	2.7/2.11	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Φ100mm	bm	85,000	399,93	33 994,03
201	K	2.7/4.01	Ohebné potrubí s útlumem hluku Φ250mm	bm	75,000	413,15	30 986,33
202	K	2.7/4.02	Ohebné potrubí s útlumem hluku Φ200mm	bm	130,000	360,66	46 885,88
203	K	2.7/4.03	Ohebné potrubí s útlumem hluku Φ160mm	bm	68,000	297,72	20 244,96
204	K	2.7/4.04	Ohebné potrubí s útlumem hluku Φ125mm	bm	32,000	254,63	8 148,19
205	K	2.7/4.05	Ohebné potrubí s útlumem hluku Φ100mm	bm	28,000	231,13	6 471,57
206	K	2.7/4.06	Ohebné potrubí s útlumem hluku Φ150mm	bm	33,000	284,40	9 385,25
207	K	2.8/1.01	Požární izolace oboustranná 60 min	m2	90,000	2 173,65	195 628,66
208	K	2.8/1.02	Požární izolace oboustranná 30 min	m2	140,000	1 688,05	236 326,82
209	K	2.8/2.01	Tepelná izolace 40mm	m2	2 000,000	544,90	1 089 802,00
210	K	2.8/2.02	Tepelná izolace 60mm	m2	880,000	691,78	608 762,75
211	K	2.8/3.01	Parotěsná tepelná izolace 22mm	m2	110,000	1 030,49	113 354,39
212	K	2.8/4.01	Požární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	144,000	1 411,49	203 254,01

D 3

Vzduchotechnika č. 3

9 231 270,28

213	K	3.1/1.01	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	1,000	2 314 924,00	2 314 924,00
214	K	3.1/2.01	Parní zvlhčovač m= 53kg/h	kus	3,000	266 355,86	799 067,58
215	K	3.1/6.01	chladič do potrubí Qch= 6,5 kW, průtok vzduchu 1750 m3/hod	kus	3,000	43 057,96	129 173,88
216	K	3.1/6.02	chladič do potrubí Qch= 2,5 kW, průtok vzduchu 1200 m3/hod	kus	3,000	35 114,88	105 344,64
217	K	3.2/1.01	Požární klapka hranatá 1000x800mm	kus	5,000	18 976,28	94 881,40
218	K	3.2/1.02	Požární klapka hranatá 2000x400mm	kus	1,000	21 387,43	21 387,43
219	K	3.2/1.03	Požární klapka hranatá 800x500mm	kus	2,000	13 105,84	26 211,69
220	K	3.2/1.04	Požární klapka hranatá 450x250mm	kus	1,000	10 317,01	10 317,01
221	K	3.2/1.05	Požární klapka hranatá 400x250mm	kus	6,000	10 141,98	60 851,89
222	K	3.2/1.06	Požární klapka hranatá 400x150mm	kus	1,000	9 564,70	9 564,70
223	K	3.2/1.07	Požární klapka hranatá 300x250mm	kus	1,000	9 724,47	9 724,47
224	K	3.2/1.08	Požární klapka kruhová Φ315mm	kus	1,000	9 627,73	9 627,73
225	K	3.2/1.09	Požární klapka kruhová Φ250mm	kus	5,000	9 153,01	45 765,04
226	K	3.2/1.10	Požární klapka hranatá 710x500mm	kus	1,000	12 671,88	12 671,88
227	K	3.2/1.11	Požární klapka hranatá 630x500mm	kus	2,000	12 301,35	24 602,70
228	K	3.2/1.12	Požární klapka hranatá 550x500mm	kus	1,000	12 024,36	12 024,36
229	K	3.2/2.01	Požární stěnový uzávěr 200x250mm	kus	18,000	10 173,97	183 131,40
230	K	3.3/1.01	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x200 mm	kus	3,000	11 251,12	33 753,37
231	K	3.3/1.02	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x200 mm	kus	3,000	11 518,48	34 555,43
232	K	3.3/1.03	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 600x200 mm	kus	1,000	12 743,28	12 743,28
233	K	3.3/3.01	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x200 mm	kus	3,000	11 251,12	33 753,37
234	K	3.3/3.02	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x200 mm	kus	3,000	11 518,48	34 555,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
235	K	3.3/3.03	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 600x200 mm	kus	1,000	12 310,34	12 310,34
236	K	3.3/4.01	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 300x150mm	kus	1,000	4 345,46	4 345,46
237	K	3.3/5.02	Regulátor konstantního průtoku vzduchu Φ200mm	kus	14,000	3 136,92	43 916,85
238	K	3.3/5.03	Regulátor konstantního průtoku vzduchu Φ160mm	kus	25,000	2 956,27	73 906,84
239	K	3.3/5.04	Regulátor konstantního průtoku vzduchu Φ125mm	kus	15,000	2 778,04	41 670,57
240	K	3.4/1.01	Tlumič hluku čtyřhranný 500x400, délka 1000	kus	6,000	3 727,58	22 365,49
241	K	3.4/1.03	Tlumič hluku čtyřhranný 500x250, délka 1000	kus	3,000	3 320,60	9 961,80
242	K	3.4/1.02	Tlumič hluku čtyřhranný 400x200, délka 1000	kus	5,000	3 203,82	16 019,12
243	K	3.4/1.04	Tlumič hluku čtyřhranný 500x200, délka 1000	kus	1,000	3 320,60	3 320,60
244	K	3.4/1.05	Tlumič hluku čtyřhranný 800x200, délka 1000	kus	1,000	4 261,74	4 261,74
245	K	3.4/1.06	Tlumič hluku čtyřhranný 600x400, délka 1000	kus	1,000	4 362,33	4 362,33
246	K	3.4/1.07	Tlumič hluku čtyřhranný 1400x1000, délka 1000	kus	8,000	14 156,48	113 251,88
247	K	3.4/2.01	Tlumič hluku kruhový ø250, délka 900	kus	28,000	3 288,12	92 067,23
248	K	3.4/2.02	Tlumič hluku kruhový ø225, délka 900	kus	12,000	3 242,14	38 905,74
249	K	3.4/2.03	Tlumič hluku kruhový ø200, délka 900	kus	9,000	2 868,23	25 814,08
250	K	3.4/2.04	Tlumič hluku kruhový ø160, délka 900	kus	6,000	2 565,86	15 395,17
251	K	3.5/1.01	Vířivá výustka, 450-650m3/h	kus	24,000	3 978,55	95 485,25
252	K	3.5/1.02	Vířivá výustka, 350-450m3/h	kus	13,000	3 418,15	44 435,99
253	K	3.5/1.03	Vířivá výustka, 250-350m3/h	kus	4,000	2 924,39	11 697,57
254	K	3.5/1.04	Vířivá výustka, 150-250m3/h	kus	1,000	2 433,84	2 433,84
255	K	3.5/2.01	Vyústka odvodní 400x200mm	kus	10,000	1 449,64	14 496,35
256	K	3.5/2.02	Vyústka odvodní 600x200mm	kus	4,000	1 967,90	7 871,59
257	K	3.5/3.01	Talířový ventil přívodní ø125mm	kus	1,000	302,50	302,50
258	K	3.5/3.02	Talířový ventil přívodní ø200mm	kus	23,000	451,53	10 385,26
259	K	3.5/3.03	Talířový ventil přívodní ø160mm	kus	2,000	377,67	755,34
260	K	3.5/4.01	Talířový ventil odvodní ø160mm	kus	24,000	377,67	9 064,07
261	K	3.5/4.02	Talířový ventil odvodní ø200mm	kus	23,000	452,34	10 403,73
262	K	3.5/4.03	Talířový ventil odvodní ø125mm	kus	13,000	295,27	3 838,54
263	K	3.6/1.01	Protidešťová žaluzie 1400x1100	kus	2,000	16 439,36	32 878,72
264	K	3.6/1.02	Protidešťová žaluzie 2400x1400	kus	1,000	36 010,35	36 010,35
265	K	3.7/1.01	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného ocelového plechu	m2	2 260,000	852,72	1 927 144,83
266	K	3.7/2.01	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø125mm	m	50,000	459,23	22 961,25
267	K	3.7/2.02	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø160mm	m	67,000	580,09	38 866,36
268	K	3.7/2.03	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø200mm	m	185,000	752,04	139 126,89
269	K	3.7/2.04	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø225mm	m	80,000	852,59	68 207,16
270	K	3.7/2.05	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø250mm	m	198,000	881,43	174 522,70
271	K	3.7/2.06	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø315mm	m	21,000	1 208,09	25 369,88
272	K	3.7/4.01	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø250mm	m	130,000	413,15	53 709,64
273	K	3.7/4.02	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø200mm	m	115,000	360,66	41 475,97
274	K	3.7/4.03	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø160mm	m	35,000	297,72	10 420,20
275	K	3.7/4.04	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø125mm	m	30,000	254,63	7 638,92
276	K	3.7/5.01	Samonosné předizolované potrubí s útlumem hluku, do obvodu 2630mm; 10% tvarovek	m2	48,000	1 809,45	86 853,57
277	K	3.8/2.01	Tepelná izolace 40mm	m2	2 700,000	544,90	1 471 232,70
278	K	3.8/2.02	Tepelná izolace 60mm	m2	240,000	691,78	166 026,20
279	K	3.8/3.01	Parotěsná tepelná izolace 22mm	m2	50,000	1 030,49	51 524,72
280	K	3.8/4.01	Požární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	89,000	1 411,49	125 622,27

D 4

Vzduchotechnika č. 4

13 439 377,94

281	K	4.1/1.01	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	1,000	2 762 577,39	2 762 577,39
282	K	4.1/1.02	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	1,000	2 502 749,61	2 502 749,61
283	K	4.1/2.01	Parní zvlhčovač m= 40kg/h	kus	3,000	193 452,86	580 358,57
284	K	4.1/2.02	Parní zvlhčovač m= 53kg/h	kus	2,000	266 355,86	532 711,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
285	K	4.1/8.01	kanálový filtr H13 710 x 862 x 553 mm	kus	3,000	197 036,90	591 110,71
286	K	4.2/1.01	Požární klapka hranatá 630x400mm	kus	2,000	11 816,00	23 632,01
287	K	4.2/1.02	Požární klapka hranatá 500x355mm	kus	4,000	11 054,86	44 219,45
288	K	4.2/1.03	Požární klapka hranatá 355x250mm	kus	2,000	9 848,11	19 696,21
289	K	4.2/1.04	Požární klapka hranatá 400x315mm	kus	2,000	10 317,01	20 634,01
290	K	4.2/1.05	Požární klapka hranatá 315x250mm	kus	2,000	9 761,40	19 522,80
291	K	4.2/1.06	Požární klapka hranatá 1000x900mm	kus	3,000	24 484,34	73 453,02
292	K	4.2/1.07	Požární klapka hranatá 500x400mm	kus	1,000	11 208,21	11 208,21
293	K	4.2/1.08	Požární klapka hranatá 500x315mm	kus	1,000	10 802,35	10 802,35
294	K	4.2/1.09	Požární klapka hranatá 315x315mm	kus	2,000	9 921,17	19 842,34
295	K	4.2/1.10	Požární klapka hranatá 900x1000mm	kus	1,000	24 506,02	24 506,02
296	K	4.2/1.11	Požární klapka ø250 mm	kus	2,000	9 153,01	18 306,02
297	K	4.3/1.01	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 1000x800mm	kus	1,000	25 020,63	25 020,63
298	K	4.3/1.02	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x200 mm	kus	2,000	11 518,48	23 036,96
299	K	4.3/3.01	Regulátor proměnného průtoku vzduchu pro udržování tlakových poměrů 1000x800mm	kus	1,000	32 373,25	32 373,25
300	K	4.3/3.02	Regulátor proměnného průtoku vzduchu pro udržování tlakových poměrů 1000x500mm	kus	1,000	28 865,07	28 865,07
301	K	4.3/3.03	Regulátor proměnného průtoku vzduchu pro udržování tlakových poměrů 500x300 mm	kus	1,000	22 054,92	22 054,92
302	K	4.3/3.04	Regulátor proměnného průtoku vzduchu pro udržování tlakových poměrů 500x200mm	kus	1,000	21 052,72	21 052,72
303	K	4.3/3.05	Regulátor proměnného průtoku vzduchu pro udržování tlakových poměrů 300x200 mm	kus	1,000	20 256,85	20 256,85
304	K	4.3/3.06	Regulátor proměnného průtoku vzduchu pro udržování tlakových poměrů ø250 mm	kus	1,000	18 751,48	18 751,48
305	K	4.3/4.01	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 1000x500mm	kus	3,000	19 214,65	57 643,96
306	K	4.3/4.02	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 500x200mm	kus	1,000	5 609,63	5 609,63
307	K	4.3/4.03	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 800x500mm	kus	1,000	10 773,21	10 773,21
308	K	4.3/4.04	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 400x200mm	kus	1,000	5 165,42	5 165,42
309	K	4.3/4.05	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 300x200 mm	kus	1,000	4 776,03	4 776,03
310	K	4.3/4.06	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 300x150mm	kus	6,000	4 345,46	26 072,77
311	K	4.3/5.01	Regulátor konstantního průtoku vzduchu ø250	kus	1,000	3 986,81	3 986,81
312	K	4.3/5.02	Regulátor konstantního průtoku vzduchu ø225	kus	1,000	3 527,11	3 527,11
313	K	4.3/5.03	Regulátor konstantního průtoku vzduchu ø200	kus	5,000	3 136,92	15 684,59
314	K	4.3/5.03.1	Regulátor konstantního průtoku vzduchu ø125	kus	2,000	2 778,04	5 556,08
315	K	4.3/6.01	Regulační klapka těsná 500x400 mm	kus	1,000	4 618,67	4 618,67
316	K	4.3/6.02	Regulační klapka těsná 500x315 mm	kus	1,000	4 060,26	4 060,26
317	K	4.4/1.01	Tlumič hluku čtyřhranný 1750x800, délka 1000	kus	2,000	15 808,69	31 617,38
318	K	4.4/1.02	Tlumič hluku čtyřhranný 1250x750, délka 1000	kus	1,000	11 284,49	11 284,49
319	K	4.4/1.03	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x750, délka 1000	kus	1,000	8 967,47	8 967,47
320	K	4.4/1.04	Tlumič hluku čtyřhranný 800x750, délka 1000	kus	1,000	6 736,01	6 736,01
321	K	4.4/1.05	Tlumič hluku čtyřhranný 500x400, délka 1000	kus	1,000	3 727,58	3 727,58
322	K	4.4/1.06	Tlumič hluku čtyřhranný 400x400, délka 1000	kus	1,000	3 618,90	3 618,90
323	K	4.4/1.07	Tlumič hluku čtyřhranný 500x250, délka 1000	kus	2,000	3 320,60	6 641,20
324	K	4.4/1.08	Tlumič hluku čtyřhranný 400x250, délka 1000	kus	5,000	3 203,82	16 019,12
325	K	4.4/1.09	Tlumič hluku čtyřhranný 400x200, délka 1000	kus	2,000	3 203,82	6 407,65
326	K	4.4/1.10	Tlumič hluku čtyřhranný 1600x1000, délka 1000	kus	16,000	15 656,07	250 497,17
327	K	4.4/1.11	Tlumič hluku čtyřhranný 500x800, délka 1000	kus	2,000	5 895,45	11 790,90
328	K	4.4/1.12	Tlumič hluku čtyřhranný 800x500, délka 1000	kus	2,000	5 235,26	10 470,53
329	K	4.4/1.13	Tlumič hluku čtyřhranný 500x315, délka 1000	kus	1,000	3 374,94	3 374,94
330	K	4.4/1.14	Tlumič hluku čtyřhranný 315x315, délka 1000	kus	2,000	4 037,44	8 074,88
331	K	4.4/2.01	Tlumič hluku kruhový 250/900	kus	4,000	3 288,12	13 152,46
332	K	4.4/2.02	Tlumič hluku kruhový 280/900	kus	1,000	4 884,20	4 884,20
333	K	4.4/2.03	Tlumič hluku kruhový 200/900	kus	2,000	2 868,23	5 736,46
334	K	4.5/1.01	Vířivý anemostat Vp/Vo=450m3/h	kus	9,000	3 978,55	35 806,97
335	K	4.5/3.01	Kruhový ventil přívodní ø200mm	kus	6,000	451,53	2 709,20
336	K	4.5/3.02	Kruhový ventil přívodní ø125mm	kus	6,000	302,50	1 814,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
337	K	4.5/4.01	Kruhový ventil odvodní ø200mm	kus	6,000	452,34	2 714,02
338	K	4.5/4.02	Kruhový ventil odvodní ø125mm	kus	4,000	295,27	1 181,09
339	K	4.5/6.01	Hliníková mřížka s pevnými lamelami 600x600	kus	37,000	3 767,17	139 385,14
340	K	4.5/6.02	Hliníková mřížka s pevnými lamelami 500x800	kus	1,000	3 637,90	3 637,90
341	K	4.5/6.03	Hliníková mřížka s pevnými lamelami 800x800	kus	1,000	5 511,79	5 511,79
342	K	4.5/7.01	Čistý nástavec s koncovou filtrací H13 Vp=600m3/h	kus	40,000	20 805,13	832 205,00
343	K	4.5/10.01	textilní vyústka půlkruhová DN 600/ 4500 mm	kus	1,000	8 655,98	8 655,98
344	K	4.5/10.02	textilní vyústka půlkruhová DN 600/ 6000 mm	kus	1,000	10 693,68	10 693,68
345	K	4.5/10.03	textilní vyústka půlkruhová DN 600/10000 mm	kus	1,000	17 083,75	17 083,75
346	K	4.5/10.04	textilní vyústka půlkruhová DN 500/16000 mm	kus	2,000	24 729,91	49 459,82
347	K	4.6/1.01	Protidešťová žaluzie 200x200	kus	2,000	1 771,58	3 543,17
348	K	4.6/1.02	Protidešťová žaluzie 1600x1100	kus	4,000	18 538,51	74 154,05
349	K	4.6/1.03	Protidešťová žaluzie 2400x1400	kus	2,000	36 010,35	72 020,71
350	K	4.7/1.01	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného ocelového plechu	m2	2 300,000	852,72	1 961 253,59
351	K	4.7/2.01	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø500mm	bm	20,000	2 239,29	44 785,81
352	K	4.7/2.02	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø400mm	bm	10,000	1 519,32	15 193,16
353	K	4.7/2.03	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø280mm	bm	20,000	1 099,46	21 989,14
354	K	4.7/2.04	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø250mm	bm	72,000	886,02	63 793,79
355	K	4.7/2.05	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø200mm	bm	55,000	752,04	41 362,05
356	K	4.7/2.06	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø125m	bm	40,000	459,23	18 369,00
357	K	4.7/2.07	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø315m	bm	2,000	1 208,09	2 416,18
358	K	4.7/4.01	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø250mm	m	140,000	413,15	57 841,15
359	K	4.7/4.02	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø200mm	m	10,000	360,66	3 606,61
360	K	4.7/4.03	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø125mm	m	20,000	254,63	5 092,62
361	K	4.8/1.01	Požární izolace oboustranná 30 min	m2	240,000	1 688,05	405 131,68
362	K	4.8/1.02	Požární izolace oboustranná 60min	m2	34,000	2 173,65	73 904,16
363	K	4.8/2.01	Tepelná izolace 40mm	m2	1 500,000	544,90	817 351,50
364	K	4.8/2.02	Tepelná izolace 60mm	m2	540,000	691,78	373 558,96
365	K	4.8/3.01	Parotěsná tepelná izolace 22mm	m2	190,000	1 030,49	195 793,95
366	K	4.8/3.02	Parotěsná tepelná izolace 10mm	m2	8,000	666,29	5 330,36
367	K	4.8/4.01	Protipožární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	53,000	1 411,49	74 808,77

D 5

Vzduchotechnika č. 5

22 536 180,66

368	K	5.1/1.01	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	2,000	3 189 115,15	6 378 230,30
369	K	5.1/2.01	Parní zvlhčovač m= 80kg/h	kus	6,000	330 755,89	1 984 535,33
370	K	5.1/5.05	Zónový ohřívač do 3,8kW	kus	17,000	18 265,61	310 515,40
371	K	5.1/5.06	Zónový ohřívač do 4,2kW	kus	7,000	21 267,10	148 869,71
372	K	5.1/5.07	Zónový ohřívač do 5,5kW	kus	4,000	26 682,73	106 730,92
373	K	5.1/6.04	Zónový chladič do 6,0kW	kus	5,000	44 288,15	221 440,77
374	K	5.1/6.05	Zónový chladič do 9,4kW	kus	12,000	54 434,95	653 219,34
375	K	5.1/6.06	Zónový chladič do 9,0kW	kus	7,000	54 434,95	381 044,62
376	K	5.1/6.07	Zónový chladič do 11,8kW	kus	4,000	59 730,33	238 921,32
377	K	5.2/1.01	Požární klapka hranatá 1150x1100mm	kus	4,000	26 878,32	107 513,29
378	K	5.2/1.16	Požární klapka kruhová Ø300mm	kus	2,000	9 627,73	19 255,47
379	K	5.2/1.17	Požární klapka hranatá 450x315mm	kus	2,000	10 620,90	21 241,81
380	K	5.2/1.18	Požární klapka hranatá 560x200mm	kus	2,000	10 562,29	21 124,59
381	K	5.2/1.19	Požární klapka hranatá 1000x400mm	kus	8,000	14 948,83	119 590,64
382	K	5.2/1.20	Požární klapka hranatá 1000x800mm	kus	4,000	18 976,28	75 905,12
383	K	5.2/1.21	Požární klapka hranatá 1250x710mm	kus	2,000	24 276,01	48 552,02
384	K	5.3/1.01	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 200x200mm	kus	4,000	10 744,28	42 977,14
385	K	5.3/1.03	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x200mm	kus	8,000	11 251,12	90 009,00
386	K	5.3/1.05	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x300mm	kus	8,000	11 863,71	94 909,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
387	K	5.3/1.06	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x200mm	kus	40,000	11 518,48	460 739,13
388	K	5.3/4.03	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x200mm	kus	4,000	11 518,48	46 073,91
389	K	5.3/4.04	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x100mm	kus	4,000	10 391,02	41 564,10
390	K	5.3/4.05	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 500x400mm	kus	4,000	13 825,81	55 303,22
391	K	5.3/5.02	Regulátor proměnného průtoku vzduchu Ø100mm	kus	4,000	8 446,64	33 786,58
392	K	5.4/1.01	Tlumič hluku čtyřhranný 2400x1100, délka 1000	kus	8,000	23 763,33	190 106,65
393	K	5.4/1.02	Tlumič hluku čtyřhranný 2400x1400, délka 1000	kus	8,000	28 347,66	226 781,25
394	K	5.4/1.03	Tlumič hluku čtyřhranný 400x200, délka 1500mm	kus	12,000	4 273,31	51 279,68
395	K	5.4/1.06	Tlumič hluku čtyřhranný 400x400, délka 1500mm	kus	52,000	4 997,09	259 848,50
396	K	5.4/1.07	Tlumič hluku čtyřhranný 600x600, délka 1500mm	kus	4,000	7 629,75	30 519,00
397	K	5.4/2.02	Tlumič hluku kruhový Ø100/900	kus	4,000	2 096,38	8 385,52
398	K	5.4/3.01	Ohebný tlumič hluku Ø200mm; 1000mm	kus	8,000	2 430,22	19 441,73
399	K	5.4/3.02	Ohebný tlumič hluku Ø250mm; 1000mm	kus	110,000	2 948,39	324 322,62
400	K	5.5/1.01	Anemostat; V=400-530m3/h	kus	20,000	3 978,55	79 571,04
401	K	5.5/1.02	Anemostat; V=530-630m3/h	kus	8,000	3 978,55	31 828,42
402	K	5.5/3.05	Kruhový ventil přívodní Ø125mm	kus	2,000	302,50	605,00
403	K	5.5/3.02	Kruhový ventil přívodní Ø150mm	kus	12,000	377,67	4 532,04
404	K	5.5/3.04	Kruhový ventil přívodní Ø200mm	kus	40,000	451,53	18 061,33
405	K	5.5/4.02	Kruhový ventil odvodní Ø100mm	kus	22,000	257,54	5 665,84
406	K	5.5/4.03	Kruhový ventil odvodní Ø125mm	kus	4,000	295,27	1 181,09
407	K	5.5/4.04	Kruhový ventil odvodní Ø160mm	kus	6,000	377,67	2 266,02
408	K	5.5/4.05	Kruhový ventil odvodní Ø200mm	kus	42,000	452,34	18 998,11
409	K	5.5/7.02	Čistý nástavec H13 do 600 m3/h	kus	184,000	20 805,13	3 828 143,01
410	K	5.5/7.03	Čistý nástavec H13 do 800 m3/h	kus	32,000	20 805,13	665 764,00
411	K	5.5/11.01	Dveřní mřížka; do 500m3/h	kus	18,000	2 712,77	48 829,91
412	K	5.6/1.01	Protidešťová žaluzie 1200x2400	kus	4,000	49 123,99	196 495,97
413	K	5.5/1.02.1	Protidešťová žaluzie 2400x2200	kus	2,000	32 334,64	64 669,27
414	K	5.6/1.01.1	Protidešťová žaluzie Ø125mm	kus	4,000	542,17	2 168,66
415	K	5.7/1.01	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného ocelového plechu	m2	3 100,000	852,72	2 643 428,75
416	K	5.7/2.01	Kruhové potr. PZ plech Ø80mm	bm	2,000	349,53	699,06
417	K	5.7/2.02	Kruhové potr. PZ plech Ø100mm	bm	24,000	399,93	9 598,31
418	K	5.7/2.03	Kruhové potr. PZ plech Ø125mm	bm	225,000	459,23	103 325,65
419	K	5.7/2.04	Kruhové potr. PZ plech Ø140mm	bm	2,000	518,52	1 037,04
420	K	5.7/2.05	Kruhové potr. PZ plech Ø150mm	bm	16,000	518,52	8 296,33
421	K	5.7/2.06	Kruhové potr. PZ plech Ø160mm	bm	62,000	580,09	35 965,89
422	K	5.7/2.07	Kruhové potr. PZ plech Ø180mm	bm	6,000	691,51	4 149,07
423	K	5.7/2.08	Kruhové potr. PZ plech Ø200mm	bm	100,000	752,04	75 203,73
424	K	5.7/2.09	Kruhové potr. PZ plech Ø225mm	bm	18,000	852,59	15 346,61
425	K	5.7/2.10	Kruhové potr. PZ plech Ø250mm	bm	186,000	886,02	164 800,62
426	K	5.7/2.11	Kruhové potr. PZ plech Ø280mm	bm	22,000	1 099,46	24 188,06
427	K	5.7/2.12	Kruhové potr. PZ plech Ø315mm	bm	61,000	1 208,09	73 693,47
428	K	5.7/2.13	Kruhové potr. PZ plech Ø355mm	bm	10,000	1 385,64	13 856,39
429	K	5.7/2.14	Kruhové potr. PZ plech Ø400mm	bm	22,000	1 519,32	33 424,95
430	K	5.7/2.15	Kruhové potr. PZ plech Ø450mm	bm	3,000	1 734,90	5 204,69
431	K	5.7/4.02	Ohebné potr. s útlumem Ø100mm	bm	24,000	231,13	5 547,06
432	K	5.7/4.03	Ohebné potr. s útlumem Ø125mm	bm	6,000	254,63	1 527,78
433	K	5.7/4.04	Ohebné potr. s útlumem Ø150mm	bm	12,000	284,40	3 412,82
434	K	5.7/4.05	Ohebné potr. s útlumem Ø160mm	bm	6,000	297,72	1 786,32
435	K	5.7/4.06	Ohebné potr. s útlumem Ø200mm	bm	95,000	360,66	34 262,76
436	K	5.7/4.07	Ohebné potr. s útlumem Ø250mm	bm	20,000	413,15	8 263,02
437	K	5.8/2.01	Tepelná izolace 40mm	m2	1 820,000	544,90	991 719,82
438	K	5.8/2.02	Tepelná izolace 60mm	m2	410,000	691,78	283 628,10
439	K	5.8/3.01	Parotěsná tepelná izolace 22mm	m2	80,000	1 030,49	82 439,56
440	K	5.8/4.01	Protipožární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	92,000	1 411,49	129 856,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
441	K	6.1/1.01	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	2,000	2 264 805,88	4 529 611,76
442	K	6.1/2.01	Parní zvlhčovač m= 40kg/h	kus	2,000	193 452,86	386 905,72
443	K	6.1/2.02	Parní zvlhčovač m= 53kg/h	kus	2,000	266 355,86	532 711,72
444	K	6.2/1.01	Požární klapka hranatá 1000x500mm	kus	11,000	16 252,29	178 775,21
445	K	6.2/1.02	Požární klapka hranatá 800x1000mm	kus	4,000	23 130,30	92 521,18
446	K	6.2/1.02.1	Požární klapka kruhová pr.250mm	kus	2,000	9 153,01	18 306,02
447	K	6.2/2.01	Požární stěnový uzávěr 625x250mm	kus	2,000	11 924,49	23 848,99
448	K	6.2/2.02	Požární stěnový uzávěr 400x250mm	kus	6,000	11 061,39	66 368,34
449	K	6.2/2.03	Požární stěnový uzávěr 250x250mm	kus	7,000	10 297,61	72 083,25
450	K	6.2/2.04	Požární stěnový uzávěr 200x250mm	kus	8,000	10 173,97	81 391,73
451	K	6.3/1.01	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x200mm	kus	2,000	11 518,48	23 036,96
452	K	6.3/1.02	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x200mm	kus	2,000	11 518,48	23 036,96
453	K	6.3/2.01	Regulátor proměnného průtoku vzduchu pr.250mm	kus	2,000	9 898,30	19 796,60
454	K	6.3/3.01	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x200mm	kus	2,000	11 251,12	22 502,25
455	K	6.3/3.02	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x200mm	kus	2,000	11 518,48	23 036,96
456	K	6.3/5.01	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.250mm	kus	1,000	3 986,81	3 986,81
457	K	6.3/5.02	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.200mm	kus	9,000	3 136,92	28 232,26
458	K	6.3/5.03	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.160mm	kus	98,000	2 956,27	289 714,82
459	K	6.3/5.04	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.125mm	kus	86,000	2 778,04	238 911,26
460	K	6.3/5.05	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.100mm	kus	8,000	2 635,52	21 084,13
461	K	6.3/5.06	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.80mm	kus	1,000	2 635,52	2 635,52
462	K	6.4/1.01	Tlumič hluku čtyřhranný 500x400, délka 1000	kus	8,000	3 727,58	29 820,65
463	K	6.4/1.02	Tlumič hluku čtyřhranný 400x250, délka 1000	kus	2,000	3 203,82	6 407,65
464	K	6.4/1.03	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x1400, délka 1000	kus	16,000	14 386,57	230 185,09
465	K	6.4/2.01	Tlumič hluku kruhový 280/900	kus	3,000	4 884,20	14 652,59
466	K	6.4/2.02	Tlumič hluku kruhový 250/900	kus	11,000	3 288,12	36 169,27
467	K	6.4/2.03	Tlumič hluku kruhový 225/900	kus	54,000	3 242,14	175 075,83
468	K	6.4/2.04	Tlumič hluku kruhový 200/900	kus	141,000	2 868,23	404 420,51
469	K	6.4/2.05	Tlumič hluku kruhový 160/900	kus	19,000	2 565,86	48 751,37
470	K	6.4/2.05.1	Tlumič hluku kruhový 125/900	kus	4,000	2 303,70	9 214,80
471	K	6.5/1.01	Vířivý anemostat, 600x600, V=230-390m3/h	kus	131,000	3 646,97	477 753,01
472	K	6.5/1.02	Vířivý anemostat, 600x600, V=150-250m3/h	kus	47,000	3 492,02	164 124,79
473	K	6.5/2.01	Vyústka čtyřhranná 400x200mm	kus	39,000	1 449,64	56 535,77
474	K	6.5/3.01	Kruhový ventil přívodní pr.200mm	kus	5,000	451,53	2 257,67
475	K	6.5/3.02	Kruhový ventil přívodní pr.160mm	kus	5,000	377,67	1 888,35
476	K	6.5/4.01	Kruhový ventil odvodní pr.200mm	kus	16,000	452,34	7 237,38
477	K	6.5/4.02	Kruhový ventil odvodní pr.160mm	kus	29,000	377,67	10 952,42
478	K	6.5/4.03	Kruhový ventil odvodní pr.125mm	kus	62,000	295,27	18 306,90
479	K	6.6/1.01	Protidešťová žaluzie 1000x1600	kus	4,000	22 993,94	91 975,75
480	K	6.6/1.02	Protidešťová žaluzie 2400x1400	kus	2,000	36 010,35	72 020,71
481	K	6.6/1.01.1	Protidešťová žaluzie ø125mm	kus	4,000	542,17	2 168,66
482	K	6.7/1.01	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného ocelového plechu	m2	2 420,000	852,72	2 063 579,86
483	K	6.7/2.01	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.315mm	m	14,000	1 208,09	16 913,26
484	K	6.7/2.02	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.280mm	m	36,000	1 099,46	39 580,46
485	K	6.7/2.03	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.250mm	m	128,000	886,02	113 411,18
486	K	6.7/2.04	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.225mm	m	152,000	852,59	129 593,60
487	K	6.7/2.05	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.200mm	m	867,000	752,04	652 016,30
488	K	6.7/2.06	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.160mm	m	122,000	580,09	70 771,58
489	K	6.7/2.07	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.125mm	m	106,000	459,23	48 677,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
490	K	6.7/2.08	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.100mm	m	6,000	399,93	2 399,58
491	K	6.7/4.01	Ohebné potrubí s útlumem hluku pr.250mm	m	120,000	413,15	49 578,13
492	K	6.7/4.02	Ohebné potrubí s útlumem hluku pr.200mm	m	290,000	360,66	104 591,58
493	K	6.7/4.03	Ohebné potrubí s útlumem hluku pr.160mm	m	16,000	297,72	4 763,52
494	K	6.7/4.04	Ohebné potrubí s útlumem hluku pr.125mm	m	170,000	254,63	43 287,24
495	K	6.8/1.01	Požární izolace oboustranná 60min	m2	26,000	2 173,65	56 514,94
496	K	6.8/2.01	Tepelná izolace 40mm	m2	2 640,000	544,90	1 438 538,64
497	K	6.8/3.01	Parotěsná tepelná izolace 22mm	m2	80,000	1 030,49	82 439,56
498	K	6.8/4.01	Protipožární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	97,000	1 411,49	136 914,16

D 7

Vzduchotechnika č. 7

8 975 579,49

499	K	7.1/1.01	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	1,000	2 437 215,47	2 437 215,47
500	K	7.1/2.01	Parní zvlhčovač m= 53kg/h	kus	2,000	266 355,86	532 711,72
501	K	7.2/1.01	Požární klapka hranatá 1200x355mm	kus	1,000	15 860,34	15 860,34
502	K	7.2/1.02	Požární klapka hranatá 1000x500mm	kus	4,000	16 252,29	65 009,17
503	K	7.2/1.03	Požární klapka hranatá 630x800mm	kus	1,000	16 125,03	16 125,03
504	K	7.2/1.04	Požární klapka hranatá 800x400mm	kus	2,000	12 518,54	25 037,07
505	K	7.2/1.05	Požární klapka hranatá 710x400mm	kus	2,000	12 148,00	24 296,00
506	K	7.2/1.05a	Požární klapka hranatá 630x250mm	kus	2,000	11 005,09	22 010,17
507	K	7.2/1.06	Požární klapka hranatá 600x400mm	kus	1,000	11 705,21	11 705,21
508	K	7.2/1.07	Požární klapka hranatá 600x355mm	kus	1,000	11 530,18	11 530,18
509	K	7.2/1.08	Požární klapka hranatá 600x500mm	kus	2,000	12 199,38	24 398,77
510	K	7.2/1.09	Požární klapka kruhová ø280	kus	2,000	9 256,58	18 513,16
511	K	7.2/1.10	Požární klapka kruhová ø250	kus	10,000	9 153,01	91 530,09
512	K	7.2/1.11	Požární klapka kruhová ø225	kus	4,000	8 870,17	35 480,67
513	K	7.2/1.12	Požární klapka kruhová ø200	kus	2,000	8 780,25	17 560,49
514	K	7.2/1.13	Požární klapka kruhová ø160	kus	7,000	8 494,61	59 462,26
515	K	7.2/1.14	Požární klapka kruhová ø125	kus	3,000	8 252,53	24 757,60
516	K	7.2/1.15	Požární klapka hranatá 800x1000mm	kus	2,000	23 130,30	46 260,59
517	K	7.2/2.01	Požární stěnový uzávěr 450x250mm	kus	5,000	17 915,44	89 577,19
518	K	7.2/2.02	Požární stěnový uzávěr 350x250mm	kus	2,000	17 077,22	34 154,44
519	K	7.2/2.03	Požární stěnový uzávěr 250x250mm	kus	3,000	16 398,57	49 195,71
520	K	7.2/2.04	Požární stěnový uzávěr 200x250mm	kus	2,000	15 952,18	31 904,35
521	K	7.2/2.05	Požární stěnový uzávěr 600x375mm	kus	1,000	20 082,42	20 082,42
522	K	7.3/1.01	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x300 mm	kus	2,000	12 388,21	24 776,43
523	K	7.3/1.02	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x100 mm	kus	4,000	10 852,90	43 411,62
524	K	7.3/1.03	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x200 mm	kus	4,000	11 518,48	46 073,91
525	K	7.3/1.04	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x200 mm	kus	2,000	11 251,12	22 502,25
526	K	7.3/2.01	Regulátor proměnného průtoku vzduchu pr.200 mm	kus	2,000	9 022,71	18 045,42
527	K	7.3/4.01	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 300x200mm	kus	1,000	4 776,03	4 776,03
528	K	7.3/4.02	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 300x150mm	kus	3,000	4 345,46	13 036,38
529	K	7.3/4.03	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 300x100mm	kus	1,000	4 115,04	4 115,04
530	K	7.3/5.01	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.200mm	kus	7,000	3 136,92	21 958,43
531	K	7.3/5.02	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.160mm	kus	32,000	2 956,27	94 600,76
532	K	7.3/5.03	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.125mm	kus	7,000	2 778,04	19 446,27
533	K	7.3/5.04	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.100mm	kus	3,000	2 635,52	7 906,55
534	K	7.3/5.05	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.80mm	kus	2,000	2 635,52	5 271,03
535	K	7.4/1.01	Tlumič hluku čtyřhranný 630x250, délka 1000	kus	2,000	3 938,01	7 876,02
536	K	7.4/1.02	Tlumič hluku čtyřhranný 800x400, délka 1000	kus	2,000	4 742,72	9 485,45
537	K	7.4/1.03	Tlumič hluku čtyřhranný 500x400, délka 1000	kus	1,000	3 727,58	3 727,58
538	K	7.4/1.04	Tlumič hluku čtyřhranný 400x250, délka 1000	kus	7,000	3 203,82	22 426,77
539	K	7.4/1.05	Tlumič hluku čtyřhranný 600x400, délka 1000	kus	4,000	4 362,33	17 449,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
540	K	7.4/1.06	Tlumič hluku čtyřhranný 1600x1000, délka 1000	kus	8,000	15 656,07	125 248,59
541	K	7.4/2.01	Tlumič hluku kruhový ø280, délka 900	kus	2,000	4 884,20	9 768,39
542	K	7.4/2.02	Tlumič hluku kruhový ø250, délka 900	kus	12,000	3 288,12	39 457,38
543	K	7.4/2.03	Tlumič hluku kruhový ø225, délka 900	kus	22,000	3 288,12	72 338,54
544	K	7.4/2.04	Tlumič hluku kruhový ø200, délka 900	kus	7,000	2 868,23	20 077,61
545	K	7.4/2.05	Tlumič hluku kruhový ø160, délka 900	kus	6,000	2 565,86	15 395,17
546	K	7.4/2.06	Tlumič hluku kruhový ø125, délka 900	kus	4,000	2 303,70	9 214,80
547	K	7.5/1.02	Vířivý anemostat, 600x600, V=450-650m3/h	kus	7,000	3 978,55	27 849,87
548	K	7.5/1.03	Vířivý anemostat, 600x600, V=350-440m3/h	kus	29,000	3 826,81	110 977,52
549	K	7.5/1.04	Vířivý anemostat, 600x600, V=250-340m3/h	kus	6,000	3 646,97	21 881,82
550	K	7.5/2.01	Vyústka dvouřadá 400x200mm	kus	1,000	1 753,12	1 753,12
551	K	7.5/2.02	Výustka dvouřadá 600x200mm	kus	2,000	2 391,81	4 783,62
552	K	7.5/2.03	Vyústka dvouřadá 1225x225mm	kus	1,000	4 428,73	4 428,73
553	K	7.5/2.04	Vyústka dvouřadá 1025x225mm	kus	2,000	3 869,13	7 738,26
554	K	7.5/3.01	Talířový ventil přívodní pr.125mm	kus	3,000	302,50	907,49
555	K	7.5/3.02	Talířový ventil přívodní pr.200mm	kus	12,000	451,53	5 418,40
556	K	7.5/3.03	Talířový ventil přívodní pr.160mm	kus	7,000	377,67	2 643,69
557	K	7.5/4.01	Talířový ventil odvodní pr.200mm	kus	7,000	452,34	3 166,35
558	K	7.5/4.02	Talířový ventil odvodní pr.160mm	kus	19,000	377,67	7 175,72
559	K	7.5/4.03	Talířový ventil odvodní pr.125mm	kus	29,000	295,27	8 562,90
560	K	7.5/6.01	Krycí mřížka 400x250mm	kus	5,000	784,99	3 924,97
561	K	7.5/6.02	Krycí mřížka 800x400mm	kus	1,000	1 156,77	1 156,77
562	K	7.5/15.01	Štěrbínová vyústka jednořadá, dl.1200mm vč. přípojovacího boxu	kus	80,000	3 432,37	274 589,75
563	K	7.6/1.01	Protidešťová žaluzie 1600x1000	kus	2,000	16 304,48	32 608,96
564	K	7.6/1.02	Protidešťová žaluzie 2000x1800	kus	1,000	33 969,47	33 969,47
565	K	7.7/1.01	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného ocelového plechu	m2	1 820,000	852,72	1 551 948,49
566	K	7.7/2.01	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.315mm	m	65,000	1 208,09	78 525,83
567	K	7.7/2.02	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.280mm	m	15,000	1 099,46	16 491,86
568	K	7.7/2.03	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.250mm	m	145,000	886,02	128 473,60
569	K	7.7/2.04	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.225mm	m	150,000	852,59	127 888,42
570	K	7.7/2.05	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.200mm	m	130,000	752,04	97 764,84
571	K	7.7/2.06	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.160mm	m	265,000	580,09	153 725,15
572	K	7.7/2.07	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.125mm	m	95,000	459,23	43 626,38
573	K	7.7/4.01	Ohebné potrubí s útlumem hluku pr.250mm	m	84,000	413,15	34 704,69
574	K	7.7/4.02	Ohebné potrubí s útlumem hluku pr.200mm	m	40,000	360,66	14 426,42
575	K	7.7/4.03	Ohebné potrubí s útlumem hluku pr.160mm	m	220,000	297,72	65 498,40
576	K	7.7/4.04	Ohebné potrubí s útlumem hluku pr.125mm	m	64,000	254,63	16 296,37
577	K	7.8/1.01	Požární izolace oboustranná 60min	m2	135,000	2 173,65	293 442,98
578	K	7.8/2.01	Tepelná izolace 40mm	m2	1 900,000	544,90	1 035 311,90
579	K	7.8/2.02	Tepelná izolace 60mm	m2	320,000	691,78	221 368,27
580	K	7.8/3.01	Parotěsná tepelná izolace 22mm	m2	40,000	1 030,49	41 219,78
581	K	7.8/4.01	Protipožární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	84,000	1 411,49	118 564,84

D 8

Vzduchotechnika č. 8

16 869 146,55

582	K	8.1/1.01	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	4,000	1 402 972,46	5 611 889,85
583	K	8.1/2.01	Parní zvlhčovač m= 53kg/h	kus	4,000	266 355,86	1 065 423,44
584	K	8.2/1.01	Požární klapka hranatá 400x315mm	kus	4,000	10 317,01	41 268,02
585	K	8.2/1.02	Požární klapka hranatá 400x400mm	kus	26,000	10 649,00	276 874,07
586	K	8.2/1.03	Požární klapka hranatá 500x250mm	kus	12,000	10 590,39	127 084,73
587	K	8.2/1.04	Požární klapka hranatá 500x315mm	kus	4,000	10 802,35	43 209,40
588	K	8.2/1.05	Požární klapka hranatá 500x400mm	kus	4,000	11 208,21	44 832,84
589	K	8.2/1.06	Požární klapka hranatá 1000x800mm	kus	4,000	18 976,28	75 905,12
590	K	8.2/1.07	Požární klapka hranatá 630x630mm	kus	4,000	15 062,42	60 249,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
591	K	8.2/1.06.1	Požární klapka kruhová pr.100mm	kus	4,000	8 479,74	33 918,97
592	K	8.2/1.07.1	Požární klapka kruhová pr.125mm	kus	10,000	8 252,53	82 525,32
593	K	8.2/1.08	Požární klapka kruhová pr.160mm	kus	4,000	8 494,61	33 978,43
594	K	8.2/1.09	Požární klapka kruhová pr.200mm	kus	8,000	8 780,25	70 241,98
595	K	8.3/5.01	Regulátor konstantního průtoku pr.100mm	kus	44,000	2 635,52	115 962,73
596	K	8.3/5.02	Regulátor konstantního průtoku pr.125mm	kus	245,000	2 778,04	680 619,29
597	K	8.3/5.03	Regulátor konstantního průtoku pr.160mm	kus	78,000	2 956,27	230 589,34
598	K	8.3/5.04	Regulátor konstantního průtoku pr.200mm	kus	69,000	3 136,92	216 447,34
599	K	8.3/5.05	Regulátor konstantního průtoku pr.250mm	kus	6,000	3 986,81	23 920,88
600	K	8.4/1.01	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x800, délka 1000	kus	4,000	9 416,07	37 664,30
601	K	8.4/1.02	Tlumič hluku čtyřhranný 800x1000, délka 1000	kus	4,000	8 299,19	33 196,75
602	K	8.4/2.01	Tlumič hluku kruhový pr.100mm; délka 900mm	kus	54,000	2 096,38	113 204,56
603	K	8.4/2.02	Tlumič hluku kruhový pr.125mm; délka 900mm	kus	263,000	2 303,70	605 873,32
604	K	8.4/2.03	Tlumič hluku kruhový pr.160mm; délka 900mm	kus	74,000	2 565,86	189 873,77
605	K	8.4/2.04	Tlumič hluku kruhový pr.200mm; délka 900mm	kus	71,000	2 868,23	203 644,37
606	K	8.4/2.05	Tlumič hluku kruhový pr.250mm; délka 900mm	kus	6,000	3 288,12	19 728,69
607	K	8.5/1.01	Vířivý anemostat V=150-250m3/h	kus	42,000	2 433,84	102 221,38
608	K	8.5/1.02	Vířivý anemostat V=230-390m3/h	kus	69,000	2 924,39	201 783,06
609	K	8.5/3.01	Přívodní talířový ventil pr.125mm	kus	40,000	302,50	12 099,93
610	K	8.5/3.02	Přívodní talířový ventil pr.160mm	kus	50,000	377,67	18 883,48
611	K	8.5/3.03	Přívodní talířový ventil pr.200mm	kus	90,000	451,53	40 637,98
612	K	8.5/4.01	Odvodní talířový ventil pr.125mm	kus	70,000	295,27	20 669,08
613	K	8.5/4.02	Odvodní talířový ventil pr.160mm	kus	90,000	377,67	33 990,27
614	K	8.5/4.03	Odvodní talířový ventil pr.200mm	kus	64,000	452,34	28 949,50
615	K	8.6/1.01	Protidešťová žaluzie 1000x800	kus	6,000	7 088,28	42 529,66
616	K	8.6/1.02	Protidešťová žaluzie 1400x1200	kus	4,000	13 127,55	52 510,19
617	K	8.6/1.03	Protidešťová žaluzie 800x1000	kus	2,000	7 283,37	14 566,74
618	K	8.7/1.01	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného ocelového plechu	m2	2 100,000	852,72	1 790 709,80
619	K	8.7/2.01	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.100mm	m	280,000	409,12	114 554,66
620	K	8.7/2.02	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.125mm	m	1 440,000	459,23	661 284,13
621	K	8.7/2.03	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.160mm	m	580,000	580,09	336 455,05
622	K	8.7/2.04	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.200mm	m	380,000	752,04	285 774,16
623	K	8.7/2.05	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.225mm	m	80,000	852,59	68 207,16
624	K	8.7/2.06	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.250mm	m	100,000	886,02	88 602,48
625	K	8.7/2.07	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.280mm	m	120,000	1 099,46	131 934,85
626	K	8.7/2.08	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.315mm	m	180,000	1 208,09	217 456,15
627	K	8.7/4.01	Ohebné potrubí s útlumem hluku pr.100mm	m	360,000	231,13	83 205,95
628	K	8.7/4.02	Ohebné potrubí s útlumem hluku pr.125mm	m	760,000	254,63	193 519,42
629	K	8.7/4.03	Ohebné potrubí s útlumem hluku pr.160mm	m	160,000	297,72	47 635,20
630	K	8.7/4.04	Ohebné potrubí s útlumem hluku pr.200mm	m	180,000	360,66	64 918,91
631	K	8.7/4.05	Ohebné potrubí s útlumem hluku pr.250mm	m	40,000	413,15	16 526,04
632	K	8.8/2.01	Tepelná izolace 30mm	m2	2 800,000	539,81	1 511 468,92
633	K	8.8/2.02	Tepelná izolace 60mm	m2	410,000	691,78	283 628,10
634	K	8.8/3.01	Parotěsná tepelná izolace 22mm	m2	150,000	1 030,49	154 574,17
635	K	8.8/4.01	Protipožární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	150,000	1 411,49	211 722,93

D 10

Vzduchotechnika č. 10

4 337 426,02

636	K	10.1/1.01	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	1,000	1 087 710,63	1 087 710,63
637	K	10.1/2.01	Parní zvlhčovač m= 40kg/h	kus	1,000	193 452,86	193 452,86
638	K	10.2/1.01	Požární klapka kruhová pr.125mm	kus	2,000	8 252,53	16 505,06
639	K	10.2/1.02	Požární klapka kruhová pr.160mm	kus	9,000	8 494,61	76 451,48
640	K	10.2/1.03	Požární klapka kruhová pr.225mm	kus	2,000	8 870,17	17 740,34
641	K	10.2/1.04	Požární klapka kruhová pr.250mm	kus	5,000	9 153,01	45 765,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
642	K	10.2/1.06	Požární klapka hranatá 630x315mm	kus	1,000	11 274,85	11 274,85
643	K	10.2/1.07	Požární klapka hranatá 630x450mm	kus	1,000	12 104,65	12 104,65
644	K	10.2/1.08	Požární klapka hranatá 800x500mm	kus	5,000	13 105,84	65 529,22
645	K	10.2/1.09	Požární klapka hranatá 500x710mm	kus	1,000	14 642,11	14 642,11
646	K	10.2/1.10	Požární klapka hranatá 710x500mm	kus	1,000	12 671,88	12 671,88
647	K	10.2/2.01	Požární stěnový uzávěr 400x250mm	kus	1,000	17 261,10	17 261,10
648	K	10.2/2.02	Požární stěnový uzávěr 350x250mm	kus	1,000	17 077,22	17 077,22
649	K	10.2/2.03	Požární stěnový uzávěr 300x250mm	kus	1,000	16 628,42	16 628,42
650	K	10.2/2.04	Požární stěnový uzávěr 200x250mm	kus	4,000	15 952,18	63 808,71
651	K	10.3/1.01	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x200mm	kus	2,000	11 251,12	22 502,25
652	K	10.3/4.01	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 300x200mm	kus	1,000	4 776,03	4 776,03
653	K	10.3/5.01	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.100mm	kus	4,000	2 635,52	10 542,07
654	K	10.3/5.02	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.125mm	kus	3,000	2 778,04	8 334,11
655	K	10.3/5.03	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.160mm	kus	18,000	2 956,27	53 212,93
656	K	10.3/5.04	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.200mm	kus	5,000	3 136,92	15 684,59
657	K	10.4/1.01	Tlumič hluku čtyřhranný 400x400, délka 1000	kus	2,000	3 618,90	7 237,80
658	K	10.4/1.02	Tlumič hluku čtyřhranný 500x250, délka 1000	kus	1,000	3 320,60	3 320,60
659	K	10.4/1.03	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x600, délka 1000	kus	8,000	7 696,81	61 574,47
660	K	10.4/2.01	Tlumič hluku kruhový 125/900	kus	3,000	2 303,70	6 911,10
661	K	10.4/2.02	Tlumič hluku kruhový 160/900	kus	12,000	2 565,86	30 790,34
662	K	10.4/2.03	Tlumič hluku kruhový 200/900	kus	14,000	2 868,23	40 155,23
663	K	10.4/2.04	Tlumič hluku kruhový 225/900	kus	4,000	3 242,14	12 968,58
664	K	10.4/2.05	Tlumič hluku kruhový 250/900	kus	14,000	3 288,12	46 033,61
665	K	10.5/1.01	Vířivý anemostat Vo=350-390m3/h	kus	5,000	3 418,15	17 090,77
666	K	10.5/1.02	Vířivý anemostat Vo=250m3/h	kus	2,000	2 924,39	5 848,78
667	K	10.5/1.03	Vířivý anemostat Vp=380-400m3/h	kus	8,000	3 418,15	27 345,23
668	K	10.5/1.04	Vířivý anemostat Vp=310-350m3/h	kus	2,000	2 924,39	5 848,78
669	K	10.5/1.05	Vířivý anemostat Vp=220-255m3/h	kus	7,000	2 924,39	20 470,75
670	K	10.5/3.01	Kruhový ventil přívodní pr.125mm	kus	2,000	302,50	605,00
671	K	10.5/3.02	Kruhový ventil přívodní pr.160mm	kus	7,000	377,67	2 643,69
672	K	10.5/3.03	Kruhový ventil přívodní pr.200mm	kus	9,000	451,53	4 063,80
673	K	10.5/4.01	Kruhový ventil odvodní pr.125mm	kus	21,000	295,27	6 200,72
674	K	10.5/4.02	Kruhový ventil odvodní pr.160mm	kus	15,000	377,67	5 665,05
675	K	10.5/4.03	Kruhový ventil odvodní pr.200mm	kus	18,000	452,34	8 142,05
676	K	10.5/5.01	Stěnová mřížka 800x400mm	kus	2,000	3 215,60	6 431,20
677	K	10.5/5.02	Stěnová mřížka 800x200mm	kus	6,000	2 140,33	12 841,99
678	K	10.5/5.03	Stěnová mřížka 500x200mm	kus	4,000	1 501,82	6 007,29
679	K	10.5/5.04	Stěnová mřížka 400x200mm	kus	2,000	1 403,87	2 807,74
680	K	10.6/1.01	Protidešťová žaluzie 1000x600	kus	2,000	6 103,97	12 207,93
681	K	10.6/1.02	Protidešťová žaluzie 1400x800	kus	1,000	9 180,20	9 180,20
682	K	10.7/1.01	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného ocelového plechu	m2	950,000	852,72	810 083,00
683	K	10.7/2.01	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.125mm	m	60,000	459,23	27 553,51
684	K	10.7/2.02	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.160mm	m	255,000	580,09	147 924,20
685	K	10.7/2.03	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.200mm	m	155,000	752,04	116 565,77
686	K	10.7/2.04	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.225mm	m	40,000	852,59	34 103,58
687	K	10.7/2.05	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.250mm	m	80,000	886,02	70 881,99
688	K	10.7/2.06	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.280mm	m	5,000	1 099,46	5 497,29
689	K	10.7/2.07	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.315mm	m	10,000	1 208,09	12 080,90
690	K	10.7/2.08	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.355mm	m	15,000	1 385,64	20 784,59
691	K	10.7/4.01	Ohebné potrubí s útlumem hluku pr.250mm	m	120,000	413,15	49 578,13
692	K	10.8/1.01	Požární izolace oboustranná 60min	m2	80,000	2 173,65	173 892,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
693	K	10.8/2.01	Tepelná izolace 30mm	m2	810,000	539,81	437 246,37
694	K	10.8/2.02	Tepelná izolace 60mm	m2	290,000	691,78	200 615,00
695	K	10.8/3.01	Parotěsná tepelná izolace 22mm	m2	30,000	1 030,49	30 914,83
696	K	10.8/4.01	Protipožární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	38,000	1 411,49	53 636,47

D 11

Vzduchotechnika č. 11

2 300 893,79

697	K	11.1/1.01	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	1,000	784 056,08	784 056,08
698	K	11.2/1.01	Požární klapka hranatá 500x250mm	kus	4,000	10 590,39	42 361,58
699	K	11.2/1.02	Požární klapka kruhová Ø100mm	kus	2,000	8 479,74	16 959,49
700	K	11.2/1.03	Požární klapka hranatá 400x500mm	kus	2,000	11 158,43	22 316,87
701	K	11.2/1.08	Požární klapka kruhová Ø150mm	kus	1,000	8 403,89	8 403,89
702	K	11.2/1.04	Požární klapka kruhová Ø180mm	kus	1,000	8 615,25	8 615,25
703	K	11.2/1.05	Požární klapka kruhová Ø225mm	kus	1,000	8 870,17	8 870,17
704	K	11.2/1.06	Požární klapka hranatá 400x280mm	kus	1,000	10 280,07	10 280,07
705	K	11.2/1.07	Požární klapka hranatá 400x315mm	kus	1,000	10 317,01	10 317,01
706	K	11.2/2.01	Požární st. uzávěr 150x250mm	kus	3,000	15 952,18	47 856,53
707	K	11.3/4.02	Regulátor konstantního průtoku 400x200mm	kus	2,000	5 165,42	10 330,84
708	K	11.3/5.01	Regulátor konstantního průtoku Ø100mm	kus	8,000	2 635,52	21 084,13
709	K	11.3/5.02	Regulátor konstantního průtoku Ø200mm	kus	18,000	3 136,92	56 464,52
710	K	11.4/1.01	Tlumič hluku čtyřhranný 600x600, délka 1000	kus	8,000	5 420,25	43 362,04
711	K	11.4/1.03	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x400, délka 1500mm	kus	1,000	8 470,30	8 470,30
712	K	11.4/1.04	Tlumič hluku čtyřhranný 400x300, délka 1500mm	kus	1,000	3 618,90	3 618,90
713	K	11.4/2.01	Tlumič hluku kruhový Ø100mm; délka 900mm	kus	8,000	2 096,38	16 771,05
714	K	11.4/2.02	Tlumič hluku kruhový Ø200mm; délka 900mm	kus	18,000	2 868,23	51 628,15
715	K	11.5/1.01	Vířivý anemostat Vp=300m3/h	kus	4,000	2 924,39	11 697,57
716	K	11.5/1.02	Vířivý anemostat Vp=350m3/h	kus	14,000	3 418,15	47 854,15
717	K	11.5/3.01	Kruhový ventil přívodní Ø150mm	kus	6,000	377,67	2 266,02
718	K	11.5/3.03	Kruhový ventil přívodní Ø200mm	kus	3,000	451,53	1 354,60
719	K	11.5/4.01	Odvodní talířový ventil Ø160mm	kus	10,000	377,67	3 776,70
720	K	11.5/4.02	Kruhový ventil odvodní Ø100mm	kus	3,000	257,54	772,61
721	K	11.5/4.03	Kruhový ventil odvodní Ø200mm	kus	6,000	452,34	2 714,02
722	K	11.5/11.01	Dveřní mřížka; do 500m3/h	kus	2,000	2 731,51	5 463,01
723	K	11.6/1.01	Protidešťová žaluzie 600x600	kus	2,000	4 428,73	8 857,45
724	K	11.6/1.02	Protidešťová žaluzie 1100x800	kus	1,000	7 543,50	7 543,50
725	K	11.7/1.01	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného ocelového plechu	m2	340,000	852,72	289 924,44
726	K	11.7/2.01	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Ø100mm	bm	21,000	399,93	8 398,52
727	K	11.7/2.02	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Ø125mm	bm	18,000	459,23	8 266,05
728	K	11.7/2.03	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Ø200mm	bm	310,000	752,04	233 131,55
729	K	11.7/2.04	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Ø250mm	bm	25,000	886,02	22 150,62
730	K	11.7/2.05	Kruhové potr. PZ plech Ø280mm	bm	11,000	1 099,46	12 094,03
731	K	11.7/2.06	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Ø225mm	bm	26,000	852,59	22 167,33
732	K	11.7/2.06.1	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Ø180mm	bm	11,000	691,51	7 606,63
733	K	11.7/2.07	Kruhové potr. PZ plech Ø160mm	bm	1,000	580,09	580,09
734	K	11.7/2.08	Kruhové potr. PZ plech Ø150mm	bm	23,000	518,52	11 925,97
735	K	11.7/2.09	Kruhové potr. PZ plech Ø80mm	bm	15,000	349,53	5 242,96
736	K	11.7/4.01	Ohebné potrubí s útlumem hluku Ø100mm	m	23,000	231,13	5 315,94
737	K	11.7/4.02	Ohebné potrubí s útlumem hluku Ø200mm	bm	54,000	360,66	19 475,67
738	K	11.7/4.03	Ohebné potrubí s útlumem Ø150mm	bm	9,000	284,40	2 559,61
739	K	11.7/4.04	Ohebné potrubí s útlumem Ø160mm	bm	3,000	297,72	893,16
740	K	11.8/1.01	Požární izolace oboustranná 30min	m2	9,000	1 688,05	15 192,44
741	K	11.8/2.01	Tepelná izolace 40mm	m2	375,000	544,90	204 337,88
742	K	11.8/2.02	Tepelná izolace 60mm	m2	120,000	691,78	83 013,10
743	K	11.8/3.01	Parotěsná tepelná izolace 22mm	m2	30,000	1 030,49	30 914,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
744	K	11.8/4.01	Protipožární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	38,000	1 411,49	53 636,47

D 12 Vzduchotechnika č. 12 4 111 079,69

745	K	12.1/1.01	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	1,000	893 655,67	893 655,67
746	K	12.2/1.01	Požární klapka hranatá 800x355mm	kus	1,000	12 306,58	12 306,58
747	K	12.2/1.02	Požární klapka hranatá 900x400mm	kus	1,000	14 448,23	14 448,23
748	K	12.2/1.03	Požární klapka hranatá 400x250mm	kus	1,000	10 141,98	10 141,98
749	K	12.2/1.04	Požární klapka hranatá 630x400mm	kus	2,000	11 816,00	23 632,01
750	K	12.2/2.01	Požární stěnový uzávěr 300x250mm	kus	1,000	16 628,42	16 628,42
751	K	12.3/4.01	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 300x150mm	kus	1,000	4 345,46	4 345,46
752	K	12.3/4.02	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 300x200mm	kus	3,000	4 776,03	14 328,09
753	K	12.3/4.03	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 600x250mm	kus	1,000	6 535,00	6 535,00
754	K	12.3/5.01	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.80mm	kus	2,000	2 635,52	5 271,03
755	K	12.3/5.02	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.100mm	kus	1,000	2 727,46	2 727,46
756	K	12.3/5.03	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.125mm	kus	5,000	2 778,04	13 890,19
757	K	12.3/5.04	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.160mm	kus	3,000	2 956,27	8 868,82
758	K	12.3/5.05	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.200mm	kus	1,000	3 136,92	3 136,92
759	K	12.3/5.06	Regulátor konstantního průtoku vzduchu pr.250mm	kus	4,000	3 986,81	15 947,26
760	K	12.4/1.01	Tlumič hluku čtyřhranný 800x400, délka 1000	kus	1,000	4 742,72	4 742,72
761	K	12.4/1.02	Tlumič hluku čtyřhranný 500x250, délka 1000	kus	3,000	3 320,60	9 961,80
762	K	12.4/1.03	Tlumič hluku čtyřhranný 400x250, délka 1000	kus	1,000	3 203,82	3 203,82
763	K	12.4/1.04	Tlumič hluku čtyřhranný 600x600, délka 1000	kus	8,000	5 420,25	43 362,04
764	K	12.4/2.01	Tlumič hluku kruhový 125/900	kus	3,000	2 303,70	6 911,10
765	K	12.4/2.02	Tlumič hluku kruhový 160/900	kus	5,000	2 565,86	12 829,31
766	K	12.4/2.03	Tlumič hluku kruhový 250/900	kus	4,000	3 288,12	13 152,46
767	K	12.4/2.04	Tlumič hluku kruhový 315/900	kus	4,000	4 930,17	19 720,66
768	K	12.5/1.01	Vířivý anemostat Vo=350m3/h	kus	2,000	3 418,15	6 836,31
769	K	12.5/1.02	Vířivý anemostat Vp=600m3/h	kus	1,000	4 252,33	4 252,33
770	K	12.5/1.03	Vířivý anemostat Vp=350-380m3/h	kus	13,000	3 418,15	44 435,99
771	K	12.5/3.01	Kruhový ventil přívodní pr.125mm	kus	1,000	302,50	302,50
772	K	12.5/3.02	Kruhový ventil přívodní pr.160mm	kus	4,000	377,67	1 510,68
773	K	12.5/3.03	Kruhový ventil přívodní pr.200mm	kus	2,000	451,53	903,07
774	K	12.5/4.01	Kruhový ventil odvodní pr.125mm	kus	2,000	295,27	590,55
775	K	12.5/4.02	Kruhový ventil odvodní pr.200mm	kus	2,000	452,34	904,67
776	K	12.5/5.01	Stěnová mřížka 500x200mm	kus	4,000	1 501,82	6 007,29
777	K	12.5/5.02	Stěnová mřížka 700x400mm	kus	2,000	2 985,75	5 971,49
778	K	12.5/5.03	Stěnová mřížka 600x300mm	kus	1,000	2 126,86	2 126,86
779	K	12.5/6.01	Krycí mřížka do rastru 600x600mm	kus	1,000	1 682,27	1 682,27
780	K	12.5/12.01	Indukční digestoř s UV technologií, nerez, 1450x2050x555mm, 1910m3/h	kus	1,000	467 959,47	467 959,47
781	K	12.5/12.02	Indukční digestoř s UV technologií, nerez, 1450x1550x555mm, 1130m3/h	kus	1,000	434 258,62	434 258,62
782	K	12.5/13.01	Indukční digestoř, nerez, 1500x1700x555mm, 950m3/h	kus	1,000	184 367,29	184 367,29
783	K	12.5/13.02	Indukční digestoř, nerez, 1500x1400x555mm, 750m3/h	kus	1,000	169 863,95	169 863,95
784	K	12.5/14.01	Digestoř pro myčku nádobí, nerez, 1400x1200x555mm, 1100m3/h	kus	1,000	90 484,03	90 484,03
785	K	12.5/15.01	Štěrbínová vyústka jednořadá, dl.1200mm vč. připojovacího boxu	kus	55,000	3 432,37	188 780,45
786	K	12.6/1.01	Protidešťová žaluzie 600x600	kus	2,000	4 428,73	8 857,45
787	K	12.6/1.02	Protidešťová žaluzie 1100x800	kus	1,000	7 543,50	7 543,50
788	K	12.7/1.01	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného ocelového plechu	m2	550,000	852,72	468 995,42
789	K	12.7/2.01	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.125mm	m	40,000	459,23	18 369,00
790	K	12.7/2.02	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.160mm	m	68,000	580,09	39 446,45
791	K	12.7/2.03	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.200mm	m	10,000	752,04	7 520,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
792	K	12.7/2.04	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.250mm	m	75,000	886,02	66 451,86
793	K	12.7/2.05	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.280mm	m	30,000	1 099,46	32 983,71
794	K	12.7/2.06	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.315mm	m	75,000	1 208,09	90 606,73
795	K	12.7/2.07	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu pr.355mm	m	15,000	1 385,64	20 784,59
796	K	12.7/4.01	Ohebné potrubí s útlumem hluku pr.250mm	m	80,000	413,15	33 052,09
797	K	12.8/1.01	Požární izolace oboustranná 60 min	m2	10,000	2 173,65	21 736,52
798	K	12.8/2.01	Tepelná izolace 40mm	m2	610,000	544,90	332 389,61
799	K	12.8/2.01.1	Tepelná izolace 60mm	m2	185,000	691,78	127 978,53
800	K	12.8/3.01	Parotěsná tepelná izolace 22mm	m2	30,000	1 030,49	30 914,83
801	K	12.8/4.01	Protipožární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	23,000	1 411,49	32 464,18

D 16 Vzduchotechnika č. 16 3 455 063,50

802	K	16.1/1.01	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	1,000	1 449 902,80	1 449 902,80
803	K	16.1/2.01	Parní zvlhčovač m= 40kg/h	kus	1,000	193 452,86	193 452,86
804	K	16.1/2.02	Parní zvlhčovač m= 53kg/h	kus	1,000	266 355,86	266 355,86
805	K	16.2/1.01	Požární klapka hranatá 800x800mm	kus	2,000	17 581,68	35 163,36
806	K	16.2/1.01.1	Požární klapka Ø355mm	kus	2,000	10 468,33	20 936,67
807	K	16.3/4.01	VAV regulátor 800x600mm	kus	2,000	19 643,72	39 287,44
808	K	16.3/4.02	CAV regulátor 400x300mm	kus	2,000	5 874,58	11 749,16
809	K	16.4/1.01	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x800, délka 1000	kus	8,000	9 416,07	75 328,59
810	K	16.4/1.02	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x600, délka 1500	kus	2,000	10 842,82	21 685,64
811	K	16.4/1.03	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x700, délka 2500	kus	2,000	21 336,47	42 672,95
812	K	16.5/1.01	Anemostat; V=250-300m3/h	kus	6,000	2 924,39	17 546,35
813	K	16.5/1.02	Anemostat; V=400-530m3/h	kus	8,000	3 978,55	31 828,42
814	K	16.5/1.03	Anemostat; V=530-630m3/h	kus	4,000	4 252,33	17 009,32
815	K	16.5/1.04	Anemostat; V=630-680m3/h	kus	24,000	4 404,07	105 697,68
816	K	16.5/3.01	Kruhový ventil přívodní Ø150mm	kus	4,000	377,67	1 510,68
817	K	16.5/3.02	Kruhový ventil přívodní Ø200mm	kus	12,000	451,53	5 418,40
818	K	16.5/4.01	Kruhový ventil odvodní Ø80mm	kus	4,000	242,28	969,13
819	K	16.5/4.02	Kruhový ventil odvodní Ø100mm	kus	4,000	257,54	1 030,15
820	K	16.5/4.03	Kruhový ventil odvodní Ø125mm	kus	1,000	295,27	295,27
821	K	16.5/4.04	Kruhový ventil odvodní Ø160mm	kus	7,000	377,67	2 643,69
822	K	16.5/4.05	Kruhový ventil odvodní Ø200mm	kus	10,000	452,34	4 523,36
823	K	16.5/11.01	Dveřní mřížka; do 500m3/h	kus	1,000	2 712,77	2 712,77
824	K	16.6/1.01	Protidešťová žaluzie 1000x800	kus	2,000	7 088,28	14 176,55
825	K	16.6/1.02	Protidešťová žaluzie 1400x1200	kus	1,000	13 127,55	13 127,55
826	K	16.7/1.01	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného ocelového plechu	m2	800,000	852,72	682 175,16
827	K	16.7/2.01	Kruhové potr. PZ plech Ø80mm	bm	1,000	349,53	349,53
828	K	16.7/2.02	Kruhové potr. PZ plech Ø100mm	bm	1,000	399,93	399,93
829	K	16.7/2.03	Kruhové potr. PZ plech Ø125mm	bm	15,000	459,23	6 888,38
830	K	16.7/2.04	Kruhové potr. PZ plech Ø160mm	bm	30,000	580,09	17 402,85
831	K	16.7/2.05	Kruhové potr. PZ plech Ø180mm	bm	2,000	691,51	1 383,02
832	K	16.7/2.06	Kruhové potr. PZ plech Ø200mm	bm	68,000	752,04	51 138,53
833	K	16.7/2.07	Kruhové potr. PZ plech Ø225mm	bm	10,000	852,59	8 525,89
834	K	16.7/2.08	Kruhové potr. PZ plech Ø250mm	bm	59,000	886,02	52 275,47
835	K	16.7/2.09	Kruhové potr. PZ plech Ø280mm	bm	4,000	1 099,46	4 397,83
836	K	16.7/2.10	Kruhové potr. PZ plech Ø315mm	bm	1,000	1 208,09	1 208,09
837	K	16.7/2.09.1	Kruhové potr. PZ plech Ø355mm	bm	25,000	1 385,64	34 640,98
838	K	16.7/2.09.2	Kruhové potr. PZ plech Ø400mm	bm	5,000	1 519,32	7 596,58
839	K	16.7/4.01	Ohebné potr. s útlumem Ø100mm	bm	14,000	231,13	3 235,79
840	K	16.7/4.02	Ohebné potr. s útlumem Ø125mm	bm	1,000	254,63	254,63
841	K	16.7/4.03	Ohebné potr. s útlumem Ø150mm	bm	6,000	284,40	1 706,41
842	K	16.7/4.04	Ohebné potr. s útlumem Ø160mm	bm	8,000	297,72	2 381,76
843	K	16.7/4.05	Ohebné potr. s útlumem Ø200mm	bm	32,000	360,66	11 541,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
844	K	16.7/4.06	Ohebné potr. s útlumem Ø250mm	bm	32,000	413,15	13 220,83
845	K	16.8/2.01	Tepelná izolace 40mm	m2	120,000	544,90	65 388,12
846	K	16.8/2.02	Tepelná izolace 60mm	m2	120,000	691,78	83 013,10
847	K	16.8/3.01	Parotěsná tepelná izolace 22mm	m2	30,000	1 030,49	30 914,83

D 20 Vzduchotechnika č. 20 - Dveřní clony 183 393,77

848	K	20.1/3.01	Dveřní clona horizontální, délka 1500mm, Qt= 25 kW, průtok vzduchu max.2700 m3/hod	kus	2,000	91 696,89	183 393,77

D 22 Vzduchotechnika č. 22 2 522 966,72

849	K	22.1/1.01	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	3,000	645 777,82	1 937 333,47
850	K	22.4/1.01	Tlumič hluku hranatý 400x800x1000mm	kus	6,000	5 931,35	35 588,10
851	K	22.4/1.02	Tlumič hluku hranatý 400x800x500mm	kus	6,000	5 931,35	35 588,10
852	K	22.4/1.03	Tlumič hluku hranatý 400x800x1500mm	kus	6,000	8 284,26	49 705,55
853	K	22.5/1.01	Vířivý anemostat (drall) 600x600	kus	36,000	3 978,55	143 227,88
854	K	22.5/2.01	Vyustka čtyřhranná 425x225	kus	12,000	1 521,89	18 262,71
855	K	22.6/1.01	Protidešťová žaluzie 1000x1000	kus	3,000	8 250,82	24 752,47
856	K	22.6/1.02	Protidešťová žaluzie 710x800	kus	6,000	5 949,82	35 698,89
857	K	22.7/1.01	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného ocelového plechu	m2	230,000	852,72	196 125,36
858	K	22.8/2.01	Tepelná izolace 60mm	m2	43,000	691,78	29 746,36
869	K	22.8/4.01	Požární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	12,000	1 411,49	16 937,83

D 24 Vzduchotechnika č. 24 185 108,71

859	K	24.9/1.01	Ventilátor v nevýbušném provedení	kus	1,000	109 414,46	109 414,46
860	K	24.3/6.01	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 630x630	kus	1,000	6 262,00	6 262,00
861	K	24.3/6.02	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 315x250	kus	4,000	2 835,07	11 340,27
862	K	24.5/2.01	Vyustka čtyřhranná 315x250	kus	8,000	1 399,05	11 192,44
863	K	24.7/1.01	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného ocelového plechu	m2	55,000	852,72	46 899,54

D N Ostatní 1 992 905,65

864	K	N2	Provozní a komplexní zkoušky, revize	kpl	1,000	312 173,39	312 173,39
865	K	N3	Provozní řády a zaškolení obsluhy	kpl	1,000	28 904,94	28 904,94
866	K	N4	Zaregulování soustavy	kpl	1,000	607 003,81	607 003,81
867	K	N5	Štítky a označení potrubí	kus	16,000	48,56	776,96
868	K	N7	Pomocné ocelové konstrukce a montážní materiál	sada	4,000	261 011,64	1 044 046,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: **D.1.09 - Měření a Regulace (MaR)**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	29 406 465,69
D1 - ŘÍDICÍ STANICE	4 125 560,08
D1.1 - Rozvaděč DT1.B (AI:86, DI:248, AO:29, DO:3)	366 554,31
D1.2 - Rozvaděč DT2.1.B (AI:49, DI:92, AO:18, DO:0)	227 885,38
D1.3 - Rozvaděč DT2.2.B (AI:109, DI:130, AO:38, DO:9)	329 550,76
D1.4 - Rozvaděč DT3.1.B (AI:234, DI:117, AO:106, DO:0)	509 953,96
D1.5 - Rozvaděč DT3.2.B (AI:223, DI:137, AO:108, DO:0)	487 353,59
D1.6 - Rozvaděč DT4.1.B (AI:11, DI:153, AO:0, DO:0)	219 813,28
D1.7 - Rozvaděč DT4.2.B (AI:44, DI:37, AO:12, DO:14)	173 572,76
D1.8 - Rozvaděč DT4.3.B (AI:56, DI:41, AO:14, DO:19)	199 291,77
D1.9 - Rozvaděč DT4.4.B (AI:43, DI:61, AO:9, DO:41)	222 490,00
D1.10 - Rozvaděč DT5.B (AI:10, DI:88, AO:0, DO:0)	172 896,92
D1.11 - Rozvaděč DT6.1.B (AI:58, DI:41, AO:15, DO:18)	199 291,77
D1.12 - Rozvaděč DT6.2.B (AI:56, DI:103, AO:14, DO:19)	235 525,60
D1.13 - Rozvaděč DT6.3.B (AI:68, DI:44, AO:18, DO:24)	222 826,05
D1.14 - Rozvaděč DT6.4.B (AI:37, DI:32, AO:9, DO:13)	159 969,90
D1.15 - Rozvaděč DT6.5.B (AI:56, DI:40, AO:15, DO:24)	207 213,11
D1.16 - Rozvaděč DT6.6.B (AI:53, DI:38, AO:14, DO:18)	191 370,92
D2 - ROZVADĚČE A SKŘÍNKY	3 352 769,67
D3 - KABELY	7 806 524,77
D4 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL	1 423 331,03
D5 - POLNÍ INSTRUMENTACE	9 590 882,71
D6 - SOFTWARE A PRACOVNÍ STANICE	2 466 265,87
D7 - OSTATNÍ	641 131,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: D.1.09 - Měření a Regulace (MaR)

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 29 406 465,69

D D1 ŘÍDICÍ STANICE 4 125 560,08

D D1.1 Rozvaděč DT1.B (AI:86, DI:248, AO:29, DO:3) 366 554,31

1	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
2	M	R1.2	M-Bus koncentrátor, převodník RS232/M-Bus, max. 20 zařízení	kus	1,000	22 034,58	22 034,58
3	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	21,000	5 718,23	120 082,76
4	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	21,000	1 919,73	40 314,30
5	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	1,000	6 175,54	6 175,54
6	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	1,000	1 745,80	1 745,80
7	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	11,000	6 175,54	67 930,92
8	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	4,000	5 946,77	23 787,08
9	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	15,000	1 745,32	26 179,78
10	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
11	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11

D D1.2 Rozvaděč DT2.1.B (AI:49, DI:92, AO:18, DO:0) 227 885,38

12	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
13	M	R1.2	M-Bus koncentrátor, převodník RS232/M-Bus, max. 20 zařízení	kus	1,000	22 034,58	22 034,58
14	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	8,000	5 718,23	45 745,81
15	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	8,000	1 919,73	15 357,83
16	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	1,000	6 175,54	6 175,54
17	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	1,000	1 745,80	1 745,80
18	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	7,000	6 175,54	43 228,77
19	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	3,000	5 946,77	17 840,31
20	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	10,000	1 745,32	17 453,19
21	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
22	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D1.3			Rozvaděč DT2.2.B (AI:109, DI:130, AO:38, DO:9)	329 550,76			
23	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
24	M	R1.2	M-Bus koncentrátor, převodník RS232/M-Bus, max. 20 zařízení	kus	1,000	22 034,58	22 034,58
25	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	11,000	5 718,23	62 900,49
26	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	11,000	1 919,73	21 117,01
27	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	2,000	6 175,54	12 351,08
28	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	2,000	1 745,80	3 491,61
29	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	14,000	6 175,54	86 457,53
30	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	5,000	5 946,77	29 733,85
31	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	19,000	1 745,32	33 161,06
32	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
33	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11
D D1.4			Rozvaděč DT3.1.B (AI:234, DI:117, AO:106, DO:0)	509 953,96			
34	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
35	M	R1.2	M-Bus koncentrátor, převodník RS232/M-Bus, max. 20 zařízení	kus	1,000	22 034,58	22 034,58
36	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	10,000	5 718,23	57 182,26
37	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	10,000	1 919,73	19 197,28
38	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	1,000	6 175,54	6 175,54
39	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	1,000	1 745,80	1 745,80
40	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	30,000	6 175,54	185 266,14
41	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	14,000	5 946,77	83 254,79
42	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	44,000	1 745,32	76 794,02
43	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
44	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11
D D1.5			Rozvaděč DT3.2.B (AI:223, DI:137, AO:108, DO:0)	487 353,59			
45	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
46	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	12,000	5 718,23	68 618,72
47	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	12,000	1 919,73	23 036,74
48	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	1,000	6 175,54	6 175,54
49	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	1,000	1 745,80	1 745,80
50	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	28,000	6 175,54	172 915,06
51	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	14,000	5 946,77	83 254,79
52	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	42,000	1 745,32	73 303,39
53	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
54	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

D		D1.6	Rozvaděč DT4.1.B (AI:11, DI:153, AO:0, DO:0)				219 813,28
55	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
56	M	R1.2	M-Bus koncentrátor, převodník RS232/M-Bus, max. 20 zařízení	kus	1,000	22 034,58	22 034,58
57	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	13,000	5 718,23	74 336,94
58	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	13,000	1 919,73	24 956,47
59	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	1,000	6 175,54	6 175,54
60	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	1,000	1 745,80	1 745,80
61	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	2,000	6 175,54	12 351,08
62	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	1,000	5 946,77	5 946,77
63	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	8,000	1 745,32	13 962,55
64	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
65	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11

D		D1.7	Rozvaděč DT4.2.B (AI:44, DI:37, AO:12, DO:14)				173 572,76
66	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	15 407,63	15 407,63
67	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	4,000	5 718,23	22 872,91
68	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	4,000	1 919,73	7 678,91
69	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	3,000	6 175,54	18 526,61
70	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	3,000	1 745,80	5 237,41
71	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	6,000	6 175,54	37 053,23
72	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	2,000	5 946,77	11 893,54
73	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	8,000	1 745,32	13 962,55
74	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
75	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11

D		D1.8	Rozvaděč DT4.3.B (AI:56, DI:41, AO:14, DO:19)				199 291,77
76	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
77	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	4,000	5 718,23	22 872,91
78	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	4,000	1 919,73	7 678,91
79	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	4,000	6 175,54	24 702,15
80	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	4,000	1 745,80	6 983,22
81	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	8,000	6 175,54	49 404,30
82	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	2,000	5 946,77	11 893,54
83	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	10,000	1 745,32	17 453,19
84	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
85	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11

D		D1.9	Rozvaděč DT4.4.B (AI:43, DI:61, AO:9, DO:41)				222 490,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
87	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	6,000	5 718,23	34 309,36
88	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	6,000	1 919,73	11 518,37
89	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	7,000	6 175,54	43 228,77
90	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	7,000	1 745,80	12 220,63
91	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	6,000	6 175,54	37 053,23
92	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	2,000	5 946,77	11 893,54
93	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	8,000	1 745,32	13 962,55
94	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
95	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11

D D1.10 Rozvaděč DT5.B (AI:10, DI:88, AO:0, DO:0) 172 896,92

96	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
97	M	R1.2	M-Bus koncentrátor, převodník RS232/M-Bus, max. 20 zařízení	kus	1,000	22 034,58	22 034,58
98	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	8,000	5 718,23	45 745,81
99	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	8,000	1 919,73	15 357,83
100	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	1,000	6 175,54	6 175,54
101	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	1,000	1 745,80	1 745,80
102	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	2,000	6 175,54	12 351,08
103	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	1,000	5 946,77	5 946,77
104	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	3,000	1 745,32	5 235,96
105	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
106	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11

D D1.11 Rozvaděč DT6.1.B (AI:58, DI:41, AO:15, DO:18) 199 291,77

107	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
108	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	4,000	5 718,23	22 872,91
109	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	4,000	1 919,73	7 678,91
110	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	4,000	6 175,54	24 702,15
111	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	4,000	1 745,80	6 983,22
112	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	8,000	6 175,54	49 404,30
113	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	2,000	5 946,77	11 893,54
114	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	10,000	1 745,32	17 453,19
115	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
116	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11

D D1.12 Rozvaděč DT6.2.B (AI:56, DI:103, AO:14, DO:19) 235 525,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	15 407,63	15 407,63
118	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	9,000	5 718,23	51 464,04
119	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	9,000	1 919,73	17 277,56
120	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	4,000	6 175,54	24 702,15
121	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	4,000	1 745,80	6 983,22
122	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	8,000	6 175,54	49 404,30
123	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	2,000	5 946,77	11 893,54
124	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	10,000	1 745,32	17 453,19
125	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
126	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11

D D1.13 Rozvaděč DT6.3.B (AI:68, DI:44, AO:18, DO:24) 222 826,05

127	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
128	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	4,000	5 718,23	22 872,91
129	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	4,000	1 919,73	7 678,91
130	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	5,000	6 175,54	30 877,69
131	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	5,000	1 745,80	8 729,02
132	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	9,000	6 175,54	55 579,84
133	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	3,000	5 946,77	17 840,31
134	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	12,000	1 745,32	20 943,82
135	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
136	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11

D D1.14 Rozvaděč DT6.4.B (AI:37, DI:32, AO:9, DO:13) 159 969,90

137	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
138	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	3,000	5 718,23	17 154,68
139	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	3,000	1 919,73	5 759,19
140	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	3,000	6 175,54	18 526,61
141	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	3,000	1 745,80	5 237,41
142	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	5,000	6 175,54	30 877,69
143	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	2,000	5 946,77	11 893,54
144	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	7,000	1 745,32	12 217,23
145	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
146	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11

D D1.15 Rozvaděč DT6.5.B (AI:56, DI:40, AO:15, DO:24) 207 213,11

147	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
148	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	4,000	5 718,23	22 872,91
149	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	4,000	1 919,73	7 678,91
150	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	5,000	6 175,54	30 877,69
151	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	5,000	1 745,80	8 729,02
152	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	8,000	6 175,54	49 404,30
153	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	2,000	5 946,77	11 893,54
154	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	10,000	1 745,32	17 453,19
155	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
156	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11

D D1.16 Rozvaděč DT6.6.B (AI:53, DI:38, AO:14, DO:18) 191 370,92

157	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
158	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	4,000	5 718,23	22 872,91
159	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	4,000	1 919,73	7 678,91
160	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	4,000	6 175,54	24 702,15
161	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	4,000	1 745,80	6 983,22
162	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	7,000	6 175,54	43 228,77
163	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	2,000	5 946,77	11 893,54
164	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	9,000	1 745,32	15 707,87
165	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
166	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11

D D2 ROZVADĚČE A SKŘÍNKY 3 352 769,67

167	M	R2.1	Rozvaděče +DT4.2.B, +DT4.3.B, +DT4.4.B, +DT5.B, +DT6.1.B, +DT6.2.B, +DT6.3.B, +DT6.4.B, +DT6.5.B, +DT6.6.B	kpt	10,000	137 324,11	1 373 241,10
168	K	R2.1.1	Montáž rozvaděče +DT4.2.B, +DT4.3.B, +DT4.4.B, +DT5.B, +DT6.1.B, +DT6.2.B, +DT6.3.B, +DT6.4.B, +DT6.5.B, +DT6.6.B	kpt	10,000	4 547,16	45 471,56
169	M	R2.2	Rozvaděče +DT1.B, +DT2.1.B, +DT2.2.B, +DT3.1.B, +DT3.2.B, +DT4.1.B,	kpt	6,000	315 774,72	1 894 648,32
170	K	R2.2.1	Montáž rozvaděče +DT1.B, +DT2.1.B, +DT2.2.B, +DT3.1.B, +DT3.2.B, +DT4.1.B,	kpt	6,000	6 568,11	39 408,69

D D3 KABELY 7 806 524,77

171	M	R3.1	CXKH-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d0	m	1 128,000	25,97	29 294,69
172	K	R3.1.1	Montáž kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d0	m	1 128,000	23,23	26 202,76
173	M	R3.2	CXKH-R-J 3x2,5 B2ca,s1,d0	m	9 217,000	37,75	347 921,29
174	K	R3.2.1	Montáž kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca,s1,d0	m	9 217,000	23,23	214 105,38
175	M	R3.3	CXKH-R-J 4x1,5 B2ca,s1,d0	m	382,000	35,29	13 479,05
176	K	R3.3.1	Montáž kabel CXKH-R-J 4x1,5 B2ca,s1,d0	m	382,000	29,04	11 092,04
177	M	R3.4	CXKH-R-J 4x2,5 B2ca,s1,d0	m	1 332,000	48,56	64 683,35
178	K	R3.4.1	Montáž kabel CXKH-R-J 4x2,5 B2ca,s1,d0	m	1 332,000	29,04	38 676,96
179	M	R3.5	CXKH-R-J 4x4 B2ca,s1,d0	m	599,000	76,24	45 667,11
180	K	R3.5.1	Montáž kabel CXKH-R-J 4x4 B2ca,s1,d0	m	599,000	34,84	20 871,62
181	M	R3.5.1	CXKH-R-J 4x6 B2ca,s1,d0	m	493,000	104,29	51 414,19
182	K	R3.5.1.1	Montáž kabel CXKH-R-J 4x6 B2ca,s1,d0	m	493,000	34,84	17 178,15
183	M	R3.6	CXKH-R-J 4x10 B2ca,s1,d0	m	274,000	169,26	46 377,53
184	K	R3.6.1	Montáž kabel CXKH-R-J 4x10 B2ca,s1,d0	m	274,000	40,65	11 138,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
185	M	R3.7	CXKH-R-O 2x1,5 B2ca,s1,d0	m	6 941,000	21,71	150 674,40
186	K	R3.7.1	Montáž kabel CXKH-R-O 2x1,5 B2ca,s1,d0	m	6 941,000	23,23	161 235,27
187	M	R3.8	JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	57 968,000	14,40	834 868,47
188	K	R3.8.1	Montáž kabel JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	57 968,000	23,23	1 346 561,86
189	M	R3.9	JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	66 396,000	21,95	1 457 511,05
190	K	R3.9.1	Montáž kabel JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	66 396,000	23,23	1 542 339,24
191	M	R3.10	JXFE-R-O 4x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	8 600,000	42,39	364 585,48
192	K	R3.10.1	Montáž kabel JXFE-R-O 4x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	8 600,000	29,04	249 716,14
193	M	R3.11	JXFE-R-O 8x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	866,000	52,32	45 312,78
194	K	R3.11.1	Montáž kabel JXFE-R-O 8x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	866,000	34,84	30 175,00
195	M	R3.12	JXFE-R-J 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	144,000	21,95	3 161,06
196	K	R3.12.1	Montáž kabel JXFE-R-J 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	144,000	23,23	3 345,03
197	M	R3.13	UTP 4x2x0,55 Cat 6 LSOHFR B2ca,s1,d1	m	1 087,000	17,41	18 925,15
198	K	R3.13.1	Montáž kabel UTP 4x2x0,55 Cat 6 LSOHFR B2ca,s1,d1	m	1 087,000	17,42	18 937,77
199	M	R3.14	CXKH-R 1X4 ŽŽ B2ca,s1,d0	m	10 000,000	18,90	188 971,20
200	K	R3.14.1	Montáž kabel CXKH-R 1X4 ŽŽ B2ca,s1,d0	m	10 000,000	17,42	174 220,50
201	M	R3.15	CXKH-R 1X6 ŽŽ B2ca,s1,d0	m	5 000,000	32,35	161 734,75
202	K	R3.15.1	Montáž kabel CXKH-R 1X6 ŽŽ B2ca,s1,d0	m	5 000,000	23,23	116 147,00

D D4 MONTÁŽNÍ MATERIÁL 1 423 331,03

203	M	R4.1	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem, 500x100mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí přepážka	ks	83,000	961,70	79 820,88
204	K	R4.1.1	Montáž kabelový žlab s víkem, 500x100mm	m	83,000	406,51	33 740,71
205	M	R4.2	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem, 250x50mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí přepážka	m	132,000	569,69	75 199,02
206	K	R4.2.1	Montáž kabelový žlab s víkem, 250x50mm	m	132,000	290,37	38 328,52
207	M	R4.3	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem, 125x50mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí přepážka	m	377,000	329,63	124 268,72
208	K	R4.3.1	Montáž kabelový žlab s víkem, 125x50mm	m	377,000	232,29	87 574,86
209	M	R4.4	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem, 125x50mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí přepážka, žárově zinkovaný	m	42,000	386,77	16 244,32
210	K	R4.4.1	Montáž kabelový žlab s víkem, 125x50mm, žárově zinkovaný	m	42,000	232,29	9 756,35
211	M	R4.5	Trubka elektroinstalační plastová ohebná prům.32 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů	m	1 500,000	19,74	29 617,49
212	K	R4.5.1	Montáž trubka elektroinstalační plastová ohebná prům.32 mm	m	1 500,000	29,04	43 555,14
213	M	R4.6	Trubka elektroinstalační plastová pevná prům.32 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů, černý nástřik	m	2 500,000	34,84	87 110,28
214	K	R4.6.1	Montáž trubka elektroinstalační plastová pevná prům.32 mm	m	2 500,000	40,65	101 628,65
215	M	R4.7	Trubka elektroinstalační, tuhá, prům.32 mm, UV stabilní, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů	m	100,000	34,84	3 484,41
216	K	R4.7.1	Montáž trubka elektroinstalační, tuhá, prům.32 mm, UV stabilní	m	100,000	40,65	4 065,15
217	M	R4.8	Svazkový držák GRIP/30, bezhalogenový, včetně upevňovacího materiálu (hmoždinka univerzální a pásková, kabelové vázací pásy)	ks	6 000,000	14,98	89 897,82
218	K	R4.8.1	Montáž svazkový držák	ks	6 000,000	11,61	69 688,20
219	M	R4.9	Elektroinstalační krabice do podhledu, pro IRC regulátor, včetně vyzbrojení (svorkovnice, jističe)	ks	125,000	1 033,71	129 213,56
220	K	R4.9.1	Montáž elektroinstalační krabice do podhledu	ks	125,000	406,51	50 814,32
221	M	R4.10	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, Materiál - termoplast, černý nástřik	ks	2 000,000	52,27	104 532,32
222	K	R4.10.1	Montáž kabelová krabicová rozvodka	ks	2 000,000	75,50	150 991,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
223	M	R4.11	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15÷180, minerální vlna stupeň hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004	m2	5,650	7 967,69	45 017,42
224	M	R4.12	Pomocný montážní materiál (kabelové průchodky, stahovací pásy, hmoždinky ap.)	ks	6,000	8 130,29	48 781,75

D D5 POLNÍ INSTRUMENTACE 9 590 882,71

225	M	R5.1	Nástěnný modul s velkým LCD displejem, komunikace+napájení Sylk-bus, vestavěný snímač teploty a vlhkosti, zákaznický nastavitelný vzhled a ovládání	ks	383,000	5 257,58	2 013 652,51
226	K	R5.1.1	Montáž nástěnného modulu	ks	383,000	406,51	155 695,08
227	M	R5.2	Kompaktní IRC regulátor s BACnet komunikací, konfigurovatelný, 10 UI, 6 AO, 4x relé, 4x triac, napájení 230VAC, dlouhá skříň, Sylk-bus pro nástěnný modul	ks	125,000	10 005,08	1 250 634,62
228	K	R5.2.1	Montáž IRC regulátor	ks	125,000	464,59	58 073,51
229	M	R5.3	Magnetický okenní kontakt, dle dodaného okna	ks	312,000	485,03	151 329,35
230	K	R5.3.1	Montáž magnetický okenní kontakt	ks	312,000	232,29	72 475,74
231	M	R5.4	Termopohon radiátoru, 230V, kontakt NC	ks	442,000	958,03	423 447,11
232	K	R5.4.1	Montáž termopohon radiátoru	ks	442,000	290,37	128 342,46
233	M	R5.5	Snímač diferenčního tlaku pro měření tlakových rozdílů v klimatizační a zdravotnické technice, výstup 0-10V, měřicí rozsah ±75Pa, krytí IP65,, napájení 24V, včetně kompletní přípojovací sady hadiček s vnitřním průměrem 6 mm	ks	96,000	14 430,00	1 385 280,23
234	K	R5.5.1	Montáž snímač diferenčního tlaku	ks	96,000	406,51	39 025,40
235	M	R5.6	Snímač diferenčního tlaku, výstup 4-20mA nebo 0-10V, 0-1000/1500/2500 Pa, krytí IP65, napájení 24 V DC, snímač, montážní deska, hmoždinka, šrouby	ks	268,000	3 158,13	846 379,70
236	K	R5.6.1	Montáž snímač diferenčního tlaku	ks	268,000	406,51	108 945,91
237	M	R5.7	Snímač tlaku, pro kapaliny, relativní tlak, 0÷10 bar, 0÷10VDC, přesnost 0,25% (Pn>0.4bar), médium - 45÷125°C, napájení v rozsahu 14-30VDC, elektrické připojení - konektor DIN 43650, IP65, mechanické připojení G1/2", těsnění Viton, včetně návarku G1/2"	ks	5,000	5 802,42	29 012,08
238	K	R5.7.1	Montáž snímač tlaku	ks	5,000	464,59	2 322,94
239	M	R5.8	Diferenční tlakový spínač, 50÷500 Pa, s přípojovací sadou, se stupnicí v Pa, s držákem snímače, s hadičkami a plastovými konektory na VZT kanál	ks	1,000	1 176,43	1 176,43
240	K	R5.8.1	Montáž diferenční tlakový spínač	ks	1,000	406,51	406,51
241	M	R5.9	Kanálové čidlo relativní vlhkosti, rozsah 0÷100 % r.v., výstup 0-10V, napájení AC 24 V ±20 % nebo DC 13.5...35 V, krytí IP 54	ks	38,000	3 052,16	115 982,20
242	K	R5.9.1	Montáž kanálové čidlo relativní vlhkosti	ks	38,000	290,37	11 033,97
243	M	R5.10	Kanálový snímač CO2 pro evidenci CO2 ve vzduchových kanálech pro přímé připojení na kontrolní systém měřicí rozsah CO2: 0...2 000 ppm, 0-10V napájení: 15–24 V DC (±10 %) nebo 24 V AC (±10 %) provedení se 3 barevnými LED diodami pro signalizaci zvýšené kon	ks	14,000	9 205,08	128 871,13
244	K	R5.10.1	Montáž kanálového snímače CO2	ks	14,000	290,37	4 065,15
245	M	R5.11	Prostorové čidlo relativní vlhkosti (rozsah 0÷100 % r.v.) a teploty (rozsah 0÷50°C), výstup 0÷10V, napájení AC 24 V nebo DC 13.5...35 V, krytí IP 30 podle IEC 529 , přesnost +/- 0,05 % r.v. / K., časová konstanta 2 min	ks	14,000	4 759,41	66 631,78
246	K	R5.11.1	Montáž prostorové čidlo vlhkosti a teploty	ks	14,000	290,37	4 065,15
247	M	R5.12	Senzor pro detekci plynu (R1234yf, R1234ze(E), R452A, R454A, R454B, R454C, R513A). Napájení 24V, výstup 0-10V, rozsah 0-2000ppm, IP65	ks	2,000	21 745,51	43 491,02
248	K	R5.12.1	Montáž detektor pro detekci chladiva	ks	2,000	290,37	580,74
249	M	R5.13	Odporový snímač teploty, prostorový plastový, 0÷60°C, včetně držáku na zeď	ks	35,000	888,67	31 103,30
250	K	R5.13.1	Montáž prostorové čidlo teploty	ks	35,000	290,37	10 162,86
251	M	R5.14	Odporový snímač teploty, venkovní plastový, -30÷60°C, IP65, včetně držáku na zeď	ks	1,000	711,14	711,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
252	K	R5.14.1	Montáž venkovní čidlo teploty	ks	1,000	290,37	290,37
253	M	R5.15	Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavicí, 0÷100°C, včetně upevňovacích pásků	ks	152,000	641,81	97 555,10
254	K	R5.15.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	152,000	290,37	44 135,87
255	M	R5.16	Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavicí, -30÷60°C, včetně upevňovacích pásků	ks	4,000	641,81	2 567,24
256	K	R5.16.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	4,000	290,37	1 161,47
257	M	R5.17	Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí, délka stonku 70 mm, rozsah 0÷100°C, včetně jímky	ks	12,000	719,52	8 634,29
258	K	R5.17.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	12,000	464,59	5 575,06
259	M	R5.18	Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí, délka stonku 70mm, rozsah -30÷60°C, včetně jímky	ks	36,000	719,52	25 902,86
260	K	R5.18.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	36,000	464,59	16 725,17
261	M	R5.19	Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí, délka stonku 120mm, rozsah 0÷100°C, včetně jímky	ks	2,000	719,52	1 439,05
262	K	R5.19.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	2,000	464,59	929,18
263	M	R5.20	Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí, délka stonku 120mm, rozsah -30÷60°C, včetně jímky	ks	6,000	719,52	4 317,14
264	K	R5.20.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	6,000	464,59	2 787,53
265	M	R5.21	Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí, délka stonku 180mm, rozsah 0÷100°C, včetně jímky	ks	6,000	719,52	4 317,14
266	K	R5.21.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	6,000	464,59	2 787,53
267	M	R5.22	Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí, délka stonku 180mm, rozsah -30÷60°C, včetně jímky	ks	8,000	719,52	5 756,19
268	K	R5.22.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	8,000	464,59	3 716,70
269	M	R5.23	Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí, délka stonku 360 mm, rozsah -30÷60°C, včetně držáku	ks	6,000	746,77	4 480,61
270	K	R5.23.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	6,000	464,59	2 787,53
271	M	R5.24	Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí, délka stonku 420 mm, rozsah -30÷60°C, včetně držáku	ks	105,000	746,77	78 410,67
272	K	R5.24.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	105,000	464,59	48 781,75
273	M	R5.25	Odporový snímač teploty s jímkou, se stonkem a s hliníkovou hlavicí, délka 1145mm, rozsah -50÷300°C, Pt100	ks	8,000	746,77	5 974,15
274	K	R5.25.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	8,000	464,59	3 716,70
275	M	R5.26	Odporový snímač teploty s jímkou, se stonkem a s hliníkovou hlavicí, délka 1000mm, rozsah -50÷300°C, Pt100	ks	16,000	1 141,03	18 256,41
276	K	R5.26.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	16,000	464,59	7 433,41
277	M	R5.27	Odporový snímač teploty s jímkou, se stonkem a s hliníkovou hlavicí, délka 800mm, rozsah -50÷300°C, Pt100	ks	16,000	1 141,03	18 256,41
278	K	R5.27.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	16,000	464,59	7 433,41
279	M	R5.28	Převodník Pt100 / 4÷20mA pro odporové snímače teploty, zabudovaný v hlavicí snímače	ks	40,000	746,77	29 870,73
280	K	R5.28.1	Montáž převodník Pt100/4÷20mA	ks	40,000	232,29	9 291,76
281	M	R5.29	Držák pro odporové snímače teploty	ks	40,000	880,64	35 225,58
282	K	R5.29.1	Montáž držák	ks	40,000	116,15	4 645,88
283	M	R5.30	Spínač průtoku vzduchu, IP 43, max. rychlost proudění 10 m/s, SPDT kontakt 15(8)A, 230 Vac	ks	19,000	7 280,99	138 338,83
284	K	R5.30.1	Montáž spínače průtoku vzduchu	ks	19,000	406,51	7 723,78
285	M	R5.31	Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových stavů, napájení 24 V AC nebo 24 V DC, 1 VA. IP54, relový výstup a otevřený kolektor.	ks	10,000	2 314,00	23 139,97
286	K	R5.31.1	Montáž snímač zaplavení	ks	10,000	406,51	4 065,15
287	M	R5.32	Termostat kapilárový protimrazový, protimrazový, 0 ÷ 15°C, kapilára 6 m, včetně držáku	ks	24,000	2 836,56	68 077,40
288	K	R5.32.1	Montáž termostat kapilárový	ks	24,000	406,51	9 756,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
289	M	R5.33	Termostat kapilárový protimrazový, protimrazový, -5 ÷ 30°C, max. provozní teplota 150°C, délka kapiláry 3 m, typ náplně kapiláry B	ks	1,000	2 653,66	2 653,66
290	K	R5.33.1	Montáž termostat kapilárový	ks	1,000	406,51	406,51
291	M	R5.34	Prostorový vypínač, řazení č. 1, montáž na stěnu, IP44	ks	1,000	1 644,72	1 644,72
292	K	R5.34.1	Montáž prostorový vypínač	ks	1,000	116,15	116,15
293	M	R5.35	Kompaktní IP meteostanice pro integraci do nadřazeného systému pomocí protokolu ModBus TCP/IP, napájení 230V, včetně konzole Meteo a vyhřívaného srážkoměru	ks	1,000	35 568,86	35 568,86
294	K	R5.35.1	Montáž kompaktní IP meteostanice	ks	1,000	116,15	116,15
295	M	R5.36	Klapkový pohon s havarijní funkcí, krouticí moment 4 Nm, napájení 230 VAC, řízení otevřeno/zavřeno, příkon 7 VA/5W, kabel 1 m 2x0,75 mm	ks	7,000	7 294,39	51 060,73
296	K	R5.36.1	Montáž klapkový pohon	ks	7,000	406,51	2 845,60
297	M	R5.37	Klapkový pohon s havarijní funkcí, krouticí moment 10 Nm, napájení 24 VAC, řízení 0÷10 V, příkon 5,5 VA, kabel 1 m 4x0,75 mm, zpětné hlášení 2÷10V	ks	11,000	7 268,26	79 950,88
298	K	R5.37.1	Montáž klapkový pohon	ks	11,000	406,51	4 471,66
299	M	R5.38	Klapkový pohon s havarijní funkcí, krouticí moment 10 Nm, napájení 24 VAC, řízení otevřít/zavřít,, příkon 8,5 VA, kabel 1 m 2x0,75 mm	ks	22,000	7 268,26	159 901,76
300	K	R5.38.1	Montáž klapkový pohon	ks	22,000	406,51	8 943,32
301	M	R5.39	Klapkový pohon s havarijní funkcí, krouticí moment 20 Nm, napájení 24 VAC, řízení 0÷10 V, příkon 5,5 VA, kabel 1 m 4x0,75 mm, zpětné hlášení 2÷10V	ks	5,000	9 260,69	46 303,43
302	K	R5.39.1	Montáž klapkový pohon	ks	5,000	406,51	2 032,57
303	M	R5.40	Klapkový pohon s havarijní funkcí, krouticí moment 20 Nm, napájení 24 VAC, řízení otevřít/zavřít,, příkon 7,5 VA, kabel 1 m 2x0,75 mm	ks	10,000	6 202,38	62 023,75
304	K	R5.40.1	Montáž klapkový pohon	ks	10,000	406,51	4 065,15
305	M	R5.41	Klapkový pohon s havarijní funkcí, krouticí moment 40 Nm, napájení 24 VAC, řízení 0-10V, příkon 21 VA, kabel 1 m 2x0,75 mm	ks	4,000	6 202,38	24 809,50
306	K	R5.41.1	Montáž klapkový pohon	ks	4,000	406,51	1 626,06
307	M	R5.42	Klapkový pohon s havarijní funkcí, krouticí moment 40 Nm, napájení 24 VAC, řízení otevřít/zavřít, příkon 21 VA, kabel 1 m 2x0,75 mm	ks	16,000	6 202,38	99 238,00
308	K	R5.42.1	Montáž klapkový pohon	ks	16,000	406,51	6 504,23
309	M	R5.43	Houkačka s optickou signalizací, 230VAC, trv. tón, oranžová, LED	ks	2,000	2 000,75	4 001,50
310	K	R5.43.1	Montáž houkačka s optickou signalizací	ks	2,000	232,29	464,59
311	M	R5.44	Připojení koncových zařízení (silově napájených z rozvaděčů MaR)	ks	556,000	696,88	387 466,47
312	M	R5.45	Servisní vypínač před čerpadlo 1f/20A	ks	32,000	1 263,10	40 419,16
313	K	R5.45.1	Montáž servisní vypínač	ks	32,000	290,37	9 291,76
314	M	R5.46	Servisní vypínač před čerpadlo 3f/20A	ks	24,000	1 909,81	45 835,33
315	K	R5.46.1	Montáž servisní vypínač	ks	24,000	290,37	6 968,82
316	M	R5.47	Trojcestný regulační ventil (30 000 kg/h, Kvs100, DN100, 8kPa, PN6) + elektropon (24V, řízení 0-10V)	ks	1,000	43 114,48	43 114,48
317	M	R5.48	Trojcestný regulační ventil (70 000 kg/h, Kvs250, DN125, 8kPa, PN6) + elektropon (24V, řízení 0-10V)	ks	1,000	92 873,50	92 873,50
318	M	R5.49	Trojcestný regulační ventil (130 000 kg/h, Kvs400, DN150, 11kPa, PN6) + elektropon (24V, řízení 0-10V)	ks	3,000	96 590,37	289 771,12
319	M	R5.50	Uzavírací klapka (DN200, PN6) + elektropon (230V, řízení otevřít/zavřít)	ks	6,000	39 871,82	239 230,90

D D6 SOFTWARE A PRACOVNÍ STANICE 2 466 265,87

320	M	R6.1	DT1.B - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	356,000	696,88	248 090,04
321	M	R6.2	DT2.1.B - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	159,000	696,88	110 804,26
322	M	R6.3	DT2.2.B - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	286,000	696,88	199 308,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
323	M	R6.4	DT3.1.B - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	457,000	696,88	318 475,14
324	M	R6.5	DT3.2.B - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	468,000	696,88	326 140,84
325	M	R6.6	DT4.1.B - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	164,000	696,88	114 288,67
326	M	R6.7	DT4.2.B - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	107,000	696,88	74 566,39
327	M	R6.8	DT4.3.B - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	130,000	696,88	90 594,68
328	M	R6.9	DT4.4.B - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	154,000	696,88	107 319,85
329	M	R6.10	DT5.B - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	98,000	696,88	68 294,45
330	M	R6.11	DT6.1.B - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	132,000	696,88	91 988,44
331	M	R6.12	DT6.2.B - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	192,000	696,88	133 801,37
332	M	R6.13	DT6.3.B - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	154,000	696,88	107 319,85
333	M	R6.14	DT6.4.B - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	91,000	696,88	63 416,27
334	M	R6.15	DT6.5.B - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	135,000	696,88	94 079,09
335	M	R6.16	DT6.6.B - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	123,000	696,88	85 716,50
336	M	R6.17	Integrace prostorových ovladačů pomocí komunikačního rozhraní BACnet MS/TP	ks	39,000	754,96	29 443,27
337	M	R6.18	Integrace IRC regulátorů pomocí komunikačního rozhraní BACnet MS/TP	ks	127,000	754,96	95 879,37
338	M	R6.19	Integrace měřičů spotřeb (elektroměr, vodoměr) pomocí komunikačního rozhraní M-Bus	ks	62,000	754,96	46 807,25
339	M	R6.20	Integrace kompresorové jednotky (zdroj chladu) pomocí komunikačního rozhraní Modbus RTU - RS485	ks	3,000	1 393,76	4 181,29
340	M	R6.21	Integrace parního zvlhčovače pomocí komunikačního rozhraní Modbus RTU - RS485	ks	19,000	1 393,76	26 481,52
341	M	R6.22	Integrace suchého chladiče pomocí komunikačního rozhraní Modbus RTU - RS485	ks	3,000	1 393,76	4 181,29
342	M	R6.23	Integrace řídicí jednotky operačních sálů pomocí komunikačního rozhraní Modbus TCP/IP	ks	14,000	1 393,76	19 512,70
343	M	R6.24	Integrace meteorostanice pomocí komunikačního rozhraní Modbus TCP/IP	ks	1,000	1 393,76	1 393,76
344	M	R6.25	Integrace ústředny koncentrace plynů pomocí komunikačního rozhraní RS485	ks	3,000	1 393,76	4 181,29

D		D7	OSTATNÍ	641 131,56			
345	M	R7.1	Informační systém - štítky	kpt	6,000	5 807,35	34 844,11
346	M	R7.2	Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu	hod	120,000	638,81	76 657,04
347	M	R7.3	Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky	hod	160,000	638,81	102 209,38
348	M	R7.4	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací	hod	160,000	638,81	102 209,38
349	M	R7.5	Inženýrská činnost	hod	100,000	638,81	63 880,86
350	M	R7.6	Koordinace s ostatními profesemi	hod	90,000	522,66	47 039,54
351	M	R7.7	Koordinace s projektantem projektové dokumentace	hod	75,000	522,66	39 199,62
352	M	R7.8	Koordinace při realizaci stavby	hod	75,000	522,66	39 199,62
353	M	R7.9	Zkoušky komunikace	hod	120,000	522,66	62 719,39
354	M	R7.10	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů	hod	40,000	522,66	20 906,46
355	M	R7.11	Pronájem lešení, do výšky 5m	den	10,000	2 903,68	29 036,76
356	M	R7.12	Úklid pracoviště po montáži	hod	50,000	464,59	23 229,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: **D.1.10 - Silnoproudé elektroinstalace (SLN)**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	207 239 953,96
110.201.1 - Koncové prvky	5 449 480,91
110.201.2 - Kabely	75 043 678,51
110.201.3 - Přípojnice	11 374 299,85
110.201.4 - Trubkování v monolitických železobetonových konstrukcích	1 058 296,05
110.201.12 - Ostatní	4 475 304,75
110.201.5 - Rozvaděče	50 081 800,08
110.201.6 - Záložní zdroj - UPS	3 276 728,21
110.201.7 - Uzemnění	2 094 107,91
110.201.8 - Hromosvod	3 050 494,06
110.201.9 - Pospojení	2 513 003,98
110.201.10 - Svítidla a světelné zdroje	24 262 258,79
110.201.11 - Kabelové nosné trasy a instalační materiál	24 560 500,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: D.1.10 - Silnoproudé elektroinstalace (SLN)

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

207 239 953,96

D		110.201.1	Koncové prvky	5 449 480,91			
1	K	110.201.1-001	D+M Zásuvka 16A/230V IP20	ks	6 216,000	337,95	2 100 684,08
2	K	110.201.1-002	D+M Dvozásuvka zásuvka 16A/230V IP20	ks	116,000	345,74	40 105,40
3	K	110.201.1-003	D+M Zásuvka 16A/230V IP20, profil 45x45	ks	625,000	267,81	167 379,86
4	K	110.201.1-004	D+M Zásuvka 16A/230V IP20 s přepětovou ochranou	ks	156,000	1 350,88	210 737,38
5	K	110.201.1-005	D+M Zásuvka 16A/230V IP20 DO, DA zelená	ks	684,000	349,97	239 380,79
6	K	110.201.1-006	D+M Zásuvka 16A/230V IP20 DO, DA zelená, profil 45x45	ks	11,000	309,71	3 406,81
7	K	110.201.1-007	D+M Zásuvka 16A/230V IP20 ZIS-DO žlutá	ks	607,000	349,97	212 432,96
8	K	110.201.1-008	D+M Zásuvka 16A/230V IP20 ZIS-VDO oranžová	ks	259,000	349,97	90 642,73
9	K	110.201.1-009	D+M Zásuvka 16A/230V IP20 VDO (UPS), červená	ks	640,000	349,97	223 982,03
10	K	110.201.1-010	D+M Zásuvka 16A/230V IP20 VDO (UPS), červená, profil 45x45	ks	300,000	309,71	92 912,90
11	K	110.201.1-011	D+M Zásuvka 16A/230V IP44 na povrch	ks	183,000	212,55	38 895,89
12	K	110.201.1-012	D+M Zásuvka 16A/400V 5p	ks	3,000	334,00	1 002,00
13	K	110.201.1-013	D+M Zásuvková skříň 2x16A/1 a 16A/400V 5p	ks	3,000	5 080,45	15 241,36
14	K	110.201.1-014	D+M Zásuvka 32A/230V	ks	43,000	448,17	19 271,23
15	K	110.201.1-015	D+M Zásuvka 32A/400V 5P	ks	33,000	342,50	11 302,58
16	K	110.201.1-016	D+M Tlačítko TOTAL STOP	ks	4,000	1 045,73	4 182,90
17	K	110.201.1-017	D+M Tlačítko CENTRAL STOP	ks	4,000	1 045,73	4 182,90
18	K	110.201.1-018	D+M Vypínač řaz.č.1, 10A/250V	ks	795,000	329,14	261 668,22
19	K	110.201.1-019	D+M Vypínač řaz.č.5, 10A/250V	ks	118,000	399,59	47 151,17
20	K	110.201.1-020	D+M Vypínač řaz.č.6, 10A/250V	ks	90,000	335,22	30 169,36
21	K	110.201.1-021	D+M Vypínač řaz.č.7, 10A/250V	ks	33,000	395,94	13 066,10
22	K	110.201.1-022	D+M Vypínač řaz.č.6+6, 10A/250V	ks	140,000	478,53	66 994,45
23	K	110.201.1-023	D+M Tlačítko řaz.č.1/0, 10A/250V	ks	12,000	349,79	4 197,48
24	K	110.201.1-024	D+M Tlačítko řaz.č.1/0, 10A/250V, na povrch	ks	25,000	289,06	7 226,56
25	K	110.201.1-025	D+M Vypínač VSN16	ks	3,000	723,87	2 171,61
26	K	110.201.1-026	D+M Vypínač VSN32	ks	2,000	1 179,33	2 358,65
27	K	110.201.1-027	D+M Tlačítko KNX 2-násobné	ks	56,000	2 401,16	134 465,00
28	K	110.201.1-028	D+M Stmívač otočný	ks	7,000	1 337,22	9 360,52
29	K	110.201.1-029	D+M Nouzové tlačítko zdravotnická technologie	ks	25,000	1 227,91	30 697,69
30	K	110.201.1-030	D+M Pohybové čidlo 360	ks	640,000	782,17	500 587,97
31	K	110.201.1-031	D+M Topný kabel na rozvodech CHL potrubí 10W/m	m	500,000	533,19	266 593,22
32	K	110.201.1-032	D+M Trafo pro napájení pisoárů a baterií	ks	13,000	1 615,35	20 999,53
33	K	110.201.1-033	D+M Vývod 230V	ks	1 285,000	182,18	234 104,06
34	K	110.201.1-034	D+M Vývod 230V CHL FCU	ks	292,000	182,18	53 197,19
35	K	110.201.1-035	D+M Vývod 230V CHL SPLIT	ks	25,000	182,18	4 554,55
36	K	110.201.1-036	D+M Vývod 230V DO	ks	275,000	182,18	50 100,09
37	K	110.201.1-037	D+M Vývod 230V DO-ZIS	ks	261,000	182,18	47 549,54
38	K	110.201.1-038	D+M Vývod 230V MDO	ks	221,000	182,18	40 262,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	110.201.1-039	D+M Vývod 230V VDO	ks	1,000	182,18	182,18
40	K	110.201.1-040	D+M Vývod 230V VDO-ZIS	ks	183,000	182,18	33 339,33
41	K	110.201.1-041	D+M Vývod 230V MLF	ks	14,000	182,18	2 550,55
42	K	110.201.1-042	D+M Vývod 230V Operační svítidlo	ks	14,000	182,18	2 550,55
43	K	110.201.1-043	D+M Vývod 230V Operační svítidlo ups	ks	14,000	182,18	2 550,55
44	K	110.201.1-044	D+M Vývod 230V VDO R-MLF	ks	14,000	182,18	2 550,55
45	K	110.201.1-045	D+M Vývod 230V PO Roleta	ks	5,000	182,18	910,91
46	K	110.201.1-046	D+M Vývod 230V pro EPS	ks	11,000	182,18	2 004,00
47	K	110.201.1-047	D+M Vývod 230V ST Dveře	ks	225,000	182,18	40 990,98
48	K	110.201.1-048	D+M Vývod 230V ST Mycí koryto	ks	14,000	182,18	2 550,55
49	K	110.201.1-049	D+M Vývod 230V ST Okno	ks	44,000	182,18	8 016,01
50	K	110.201.1-050	D+M Vývod 230V ST Výměník tepla	ks	3,000	182,18	546,55
51	K	110.201.1-051	D+M Vývod 230V VZT PK	ks	46,000	182,18	8 380,38
52	K	110.201.1-052	D+M Vývod 230V Výstražné VS	ks	9,000	182,18	1 639,64
53	K	110.201.1-053	D+M Vývod 230V Výstražné VSL	ks	28,000	182,18	5 101,10
54	K	110.201.1-054	D+M Vývod 230V Výstražné VSR	ks	41,000	182,18	7 469,47
55	K	110.201.1-055	D+M Vývod 230V Výstražné VSRH	ks	4,000	182,18	728,73
56	K	110.201.1-056	D+M Vývod 230V zdroj EPS	ks	1,000	182,18	182,18
57	K	110.201.1-057	D+M Vývod 400V	ks	3,000	212,55	637,64
58	K	110.201.1-058	D+M Vývod 400V Angiograf	ks	2,000	212,55	425,09
59	K	110.201.1-059	D+M Vývod 400V CHL	ks	9,000	212,55	1 912,91
60	K	110.201.1-060	D+M Vývod 400V CHL SPLIT	ks	4,000	212,55	850,18
61	K	110.201.1-061	D+M Vývod 400V CT	ks	2,000	212,55	425,09
62	K	110.201.1-062	D+M Vývod 400V Gastro	ks	11,000	212,55	2 338,00
63	K	110.201.1-063	D+M Vývod 400V MR	ks	3,000	212,55	637,64
64	K	110.201.1-064	D+M Vývod 400V Myčka	ks	1,000	212,55	212,55
65	K	110.201.1-065	D+M Vývod 400V pro NZS 3f	ks	1,000	212,55	212,55
66	K	110.201.1-066	D+M Vývod 400V RTG	ks	2,000	212,55	425,09
67	K	110.201.1-067	D+M Vývod 400V Travelátor	ks	2,000	212,55	425,09
68	K	110.201.1-068	D+M Vývod 400V VSVS	ks	2,000	212,55	425,09
69	K	110.201.1-069	D+M Vývod 400V VZT	ks	17,000	212,55	3 613,28
70	K	110.201.1-070	D+M Vývod 400V VZT PO	ks	18,000	212,55	3 825,83
71	K	110.201.1-071	D+M Vývod 400V Výtah	ks	11,000	212,55	2 338,00
72	K	110.201.1-072	D+M Vývod 400V-rozvaděč 1BSER	ks	1,000	212,55	212,55
73	K	110.201.1-073	D+M Vývod 400V-serverovna klima	ks	7,000	212,55	1 487,82
74	K	110.201.1-074	D+M Vývod 400V-serverovna UPS	ks	3,000	212,55	637,64
75	K	110.201.1-075	D+M UPOL pro operační světlo	ks	14,000	212,55	2 975,64

D		110.201.2	Kabely	75 043 678,51			
76	K	110.201.2-001	D+M Kabel 4x2x0,8 (B2ca s1 d1)	m	2 000,000	76,40	152 790,10
77	K	110.201.2-002	D+M Kabel 3x1,5 (B2ca s1 d1)	m	72 000,000	51,45	3 704 273,28
78	K	110.201.2-003	D+M Kabel 3x2,5 (B2ca s1 d1)	m	200 000,000	63,76	12 752 750,00
79	K	110.201.2-004	D+M Kabel 3x6 (B2ca s1 d1)	m	5 250,000	116,65	612 387,09
80	K	110.201.2-005	D+M Kabel 5x1,5 (B2ca s1 d1)	m	33 450,000	73,09	2 444 910,01
81	K	110.201.2-006	D+M Kabel 5x2,5 (B2ca s1 d1)	m	10 000,000	89,67	896 700,60
82	K	110.201.2-007	D+M Kabel 7x2,5 (B2ca s1 d1)	m	600,000	126,69	76 013,68
83	K	110.201.2-008	D+M Kabel 5x4 (B2ca s1 d1)	m	450,000	130,98	58 939,57
84	K	110.201.2-009	D+M Kabel 5x6 (B2ca s1 d1)	m	2 400,000	170,70	409 691,23
85	K	110.201.2-010	D+M Kabel 5x10 (B2ca s1 d1)	m	40 000,000	259,22	10 368 836,40
86	K	110.201.2-011	D+M Kabel 5x16 (B2ca s1 d1)	m	4 800,000	376,11	1 805 323,10
87	K	110.201.2-012	D+M Kabel 5x25 (B2ca s1 d1)	m	600,000	580,87	348 521,75
88	K	110.201.2-013	D+M Kabel 5x35 (B2ca s1 d1)	m	80,000	808,50	64 680,01
89	K	110.201.2-014	D+M Kabel 5x50 (B2ca s1 d1)	m	35,000	1 116,21	39 067,20
90	K	110.201.2-015	D+M Kabel 5x70 (B2ca s1 d1)	m	320,000	1 480,68	473 817,40
91	K	110.201.2-016	D+M Kabel 5x95 (B2ca s1 d1)	m	120,000	2 099,28	251 914,19
92	K	110.201.2-017	D+M Kabel 5x120 (B2ca s1 d1)	m	3 450,000	2 582,92	8 911 066,55
93	K	110.201.2-018	D+M Kabel 5x150 (B2ca s1 d1)	m	320,000	3 501,06	1 120 337,65
94	K	110.201.2-019	D+M Kabel 5x185 (B2ca s1 d1)	m	420,000	4 008,01	1 683 363,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	K	110.201.2-020	D+M Kabel 5x240 (B2ca s1 d1)	m	1 670,000	5 145,73	8 593 377,32
96	K	110.201.2-021	D+M Kabel 1-240 (B2ca s1 d1)	m	9 750,000	1 041,29	10 152 601,49
97	K	110.201.2-022	D+M Kabel 3x2,5 P60-R (B2ca s1 d1)	m	1 800,000	79,14	142 451,87
98	K	110.201.2-023	D+M Kabel 3x16 P60-R (B2ca s1 d1)	m	600,000	336,98	202 185,76
99	K	110.201.2-024	D+M Kabel 5x1,5 P60-R (B2ca s1 d1)	m	12 150,000	85,99	1 044 778,26
100	K	110.201.2-025	D+M Kabel 5x2,5 P60-R (B2ca s1 d1)	m	8 800,000	117,77	1 036 417,27
101	K	110.201.2-026	D+M Kabel 5x6 P60-R (B2ca s1 d1)	m	5 100,000	226,63	1 155 836,46
102	K	110.201.2-027	D+M Kabel 5x10 P60-R (B2ca s1 d1)	m	2 400,000	415,50	997 192,22
103	K	110.201.2-028	D+M Kabel 5x150 P60-R (B2ca s1 d1)	m	300,000	3 546,54	1 063 961,99
104	K	110.201.2-029	D+M Kabel 1x250 P60-R (B2ca s1 d1)	m	3 750,000	1 137,58	4 265 931,75
105	K	110.201.2-030	D+M Kabel 1x300 P60-R (B2ca s1 d1)	m	150,000	1 423,74	213 561,21

D 110.201.3 Přípojnice 11 374 299,85

106	K	110.201.3-001	D+M Přípojnicový systém mezi RH_1 - 1BRHP, včetně kolen, držáků spojek, odpoček, připojovacích elementů, atd.,kompletní cena za trasu celková délka 145m, 2500A	ks	1,000	3 292 775,70	3 292 775,70
107	K	110.201.3-002	D+M Přípojnicový systém mezi RPO - 1BRHP, včetně kolen, držáků spojek, odpoček, připojovacích elementů, atd.,kompletní cena za trasu celková délka 150m, 1600A	ks	1,000	2 108 036,92	2 108 036,92
108	K	110.201.3-003	D+M Přípojnicový systém mezi RH_1 - 4B_VZT a 6B_VZT, včetně kolen, držáků spojek, odpoček, připojovacích elementů, atd.,kompletní cena za trasu celková délka 80m, 1600A	m	1,000	1 607 589,12	1 607 589,12
109	K	110.201.3-004	D+M Přípojnicový systém mezi RPO - 4B_VZT a 6B_VZT, včetně kolen, držáků spojek, odpoček, připojovacích elementů, atd.,kompletní cena za trasu celková délka 80m, 1000A	m	1,000	949 256,34	949 256,34
110	K	110.201.3-005	D+M Přípojnicový systém mezi SER1 - RH_1, včetně kolen, držáků spojek, odpoček, připojovacích elementů, atd.,kompletní cena za trasu celková délka 85m, 1600A	m	1,000	1 260 914,57	1 260 914,57
111	K	110.201.3-006	D+M Přípojnicový systém mezi 1BRHP - 5NP (MDO), včetně kolen, držáků spojek, odpoček, připojovacích elementů, atd.,kompletní cena za trasu celková délka 25m, 1600A	m	1,000	525 258,24	525 258,24
112	K	110.201.3-007	D+M Přípojnicový systém mezi 1BRHP - 5NP (DO), včetně kolen, držáků spojek, odpoček, připojovacích elementů, atd.,kompletní cena za trasu celková délka 25m, 630A	m	1,000	314 311,64	314 311,64
113	K	110.201.3-008	D+M Přípojnicový systém mezi 1NP - 5NP (UPS), včetně kolen, držáků spojek, odpoček, připojovacích elementů, atd.,kompletní cena za trasu celková délka 20m, 400A	m	1,000	225 822,05	225 822,05
114	K	110.201.3-009	D+M Odbočný box 1250 MDO	ks	5,000	60 992,03	304 960,17
115	K	110.201.3-010	D+M Připojovací jednotka 630A DO	ks	1,000	132 243,96	132 243,96
116	K	110.201.3-011	D+M Přípojnice 630A DO	m	20,000	9 822,31	196 446,17
117	K	110.201.3-012	D+M Odbočný box 630 DO	ks	5,000	35 072,25	175 361,25
118	K	110.201.3-013	D+M Připojovací jednotka 400A VDO	ks	1,000	23 828,45	23 828,45
119	K	110.201.3-014	D+M Přípojnice 400A VDO	m	20,000	8 422,08	168 441,60
120	K	110.201.3-015	D+M Odbočný box 400 VDO	ks	5,000	17 810,73	89 053,67

D 110.201.4 Trubkování v monolitických železobetonových konstrukcích 1 058 296,05

121	K	110.201.4-001	D+M Instalační trubka nízká mechanická odolnost průměr 25mm s drátem	m	25 000,000	31,70	792 492,25
122	K	110.201.4-002	D+M Sestava krabice do betonu	ks	500,000	103,24	51 618,28
123	K	110.201.4-003	D+M Vývodka pro trubky pr. 25mm	ks	500,000	13,60	6 801,47
124	K	110.201.4-004	D+M Koncovka pro trubky pr.25mm	ks	500,000	11,54	5 769,10
125	K	110.201.4-005	D+M Páska stahovací 360x4,5mm	bal	100,000	801,60	80 160,15
126	K	110.201.4-006	D+M Pomocný kotvicí materiál	ks	20 000,000	6,07	121 454,80

D 110.201.12 Ostatní 4 475 304,75

127	K	110.201.12-001	D+M Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začištění do průměru 50mm	ks	800,000	364,36	291 491,45
128	K	110.201.12-002	D+M Drážky pro kabeláž ve zdivu vč. zapravení	m	3 000,000	85,02	255 055,02
129	K	110.201.12-003	Popis prvků a tras	ks	80 000,000	6,07	485 819,20
130	K	110.201.12-004	D+M Protipožární ucpávky	m2	60,000	8 331,80	499 907,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
131	K	110.201.12-005	D+M Bezpečnostní tabulky	ks	800,000	72,87	58 298,29
132	K	110.201.12-006	Pomocný materiál	soub	1,000	485 819,08	485 819,08
133	K	110.201.12-007	D+M Zámečnické pomocné a podpůrné konstrukce do 4t	kg	420,000	139,67	58 662,65
134	K	110.201.12-008	Stavební přípomoce, zednické zapravení a koordinace s ostatními profesemi	hod	2 100,000	485,82	1 020 220,07
135	K	110.201.12-009	Ekologická likvidace odpadu vzniklého odpadu	soub	1,000	60 727,38	60 727,38
136	K	110.201.12-010	D+M Sádra	kg	500,000	97,16	48 581,91
137	K	110.201.12-011	D+M Montážní pěna	ks	300,000	224,69	67 407,40
138	K	110.201.12-012	Uvedení do provozu	hod	500,000	546,55	273 273,23
139	K	110.201.12-013	Výchozí revize	hod	600,000	668,00	400 800,74
140	K	110.201.12-014	Zaškolení obsluhy	hod	80,000	546,55	43 723,72
141	K	110.201.12-015	Měření umělého a nouzového osvětlení	hod	150,000	789,46	118 418,40
142	K	110.201.12-016	Doprava	km	0,000	0,00	0,00
143	K	110.201.12-017	Zařízení staveniště	soub.	1,000	182 182,15	182 182,15
144	K	110.201.12-018	Přesun hmot	tun	5,700	3 643,64	20 768,77
145	K	110.201.12-019	D+M Protipožární ucpávky-rukáv pr. 110mm délak 415mm	ks	50,000	2 082,95	104 147,46

D		110.201.5	Rozvaděče	50 081 800,08			
146	K	110.201.5-001	D+M 1BRHP	ks	1,000	3 397 670,05	3 397 670,05
147	K	110.201.5-002	D+M 2BRHP	ks	1,000	1 743 758,46	1 743 758,46
148	K	110.201.5-003	D+M 3BRHP	ks	1,000	1 940 878,22	1 940 878,22
149	K	110.201.5-004	D+M 4BRHP	ks	1,000	1 631 091,27	1 631 091,27
150	K	110.201.5-005	D+M 5BRHP	ks	1,000	1 710 554,78	1 710 554,78
151	K	110.201.5-006	D+M -1BRP.01	ks	0,000	0,00	0,00
152	K	110.201.5-007	D+M 1BRP.01	ks	1,000	460 784,74	460 784,74
153	K	110.201.5-008	D+M 1BRP.02	ks	1,000	486 325,39	486 325,39
154	K	110.201.5-009	D+M 1BRP.03	ks	1,000	494 185,70	494 185,70
155	K	110.201.5-010	D+M 1BRP.04	ks	1,000	384 736,79	384 736,79
156	K	110.201.5-011	D+M 2BRP.01	ks	1,000	456 099,93	456 099,93
157	K	110.201.5-012	D+M 2BRP.02	ks	1,000	428 435,54	428 435,54
158	K	110.201.5-013	D+M 2BRP.03	ks	1,000	440 991,35	440 991,35
159	K	110.201.5-014	D+M 2BRP.04	ks	1,000	384 711,83	384 711,83
160	K	110.201.5-015	D+M 3BRP.01	ks	1,000	426 345,08	426 345,08
161	K	110.201.5-016	D+M 3BRP.02	ks	1,000	428 273,91	428 273,91
162	K	110.201.5-017	D+M 3BRP.03	ks	1,000	605 102,33	605 102,33
163	K	110.201.5-018	D+M 3BRP.04	ks	1,000	452 651,09	452 651,09
164	K	110.201.5-019	D+M 4BRP.01	ks	1,000	514 654,12	514 654,12
165	K	110.201.5-020	D+M 4BRP.02	ks	1,000	514 654,12	514 654,12
166	K	110.201.5-021	D+M 4BRP.03	ks	1,000	500 946,71	500 946,71
167	K	110.201.5-022	D+M 4BRP.04	ks	1,000	482 501,01	482 501,01
168	K	110.201.5-023	D+M 5BRP.01	ks	1,000	501 543,30	501 543,30
169	K	110.201.5-024	D+M 5BRP.02	ks	1,000	495 176,86	495 176,86
170	K	110.201.5-025	D+M 5BRP.03	ks	1,000	500 573,54	500 573,54
171	K	110.201.5-026	D+M 5BRP.04	ks	1,000	472 312,56	472 312,56
172	K	110.201.5-027	D+M 1BR.ST (Sterilizace)	ks	1,000	465 866,49	465 866,49
173	K	110.201.5-028	D+M 1BSE	ks	1,000	209 573,37	209 573,37
174	K	110.201.5-029	D+M B1RUPS	ks	1,000	204 167,18	204 167,18
175	K	110.201.5-030	D+M B2RUPS	ks	1,000	179 075,75	179 075,75
176	K	110.201.5-031	D+M B4RUPS	ks	1,000	178 874,90	178 874,90
177	K	110.201.5-032	D+M R-GT (GASTRO)	ks	1,000	117 273,57	117 273,57
178	K	110.201.5-033	D+M 1BRS.01 (Vyšetřovna 006)	ks	1,000	671 054,53	671 054,53
179	K	110.201.5-034	D+M 1BRS.02 (Vyšetřovna 013)	ks	1,000	671 087,80	671 087,80
180	K	110.201.5-035	D+M 1BRS.03 (RTG 050)	ks	1,000	665 523,55	665 523,55
181	K	110.201.5-036	D+M 1BRS.04 (RTG 049)	ks	1,000	665 523,55	665 523,55
182	K	110.201.5-037	D+M 1BRS.05 (MR 072)	ks	1,000	567 888,87	567 888,87
183	K	110.201.5-038	D+M 1BRS.06 (MR 015)	ks	1,000	559 039,78	559 039,78
184	K	110.201.5-039	D+M 1BRS.07 (MR 076)	ks	1,000	559 039,78	559 039,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
185	K	110.201.5-040	D+M 1BRS.08 (CT 033)	ks	1,000	270 024,30	270 024,30
186	K	110.201.5-041	D+M 2BRBox.01 (B.02.D.018)	ks	1,000	616 892,80	616 892,80
187	K	110.201.5-042	D+M 2BRS.01 (URO 011)	ks	1,000	737 750,68	737 750,68
188	K	110.201.5-043	D+M 2BRS.02 (Ambulance 083)	ks	1,000	671 141,28	671 141,28
189	K	110.201.5-044	D+M 2BRS.03 (Základový sál 098)	ks	1,000	682 999,49	682 999,49
190	K	110.201.5-045	D+M 2BRS.04 (Základový sál 100)	ks	1,000	733 594,73	733 594,73
191	K	110.201.5-046	D+M 2BRS.05 (Základový sál 102)	ks	1,000	679 091,91	679 091,91
192	K	110.201.5-047	D+M 2BRS.06 (Urex 038)	ks	1,000	671 337,38	671 337,38
193	K	110.201.5-048	D+M 2BRS.07 (Endoskopie 043)	ks	1,000	671 402,74	671 402,74
194	K	110.201.5-049	D+M 2BRSalek.01 (B.02.D.035)	ks	1,000	462 261,96	462 261,96
195	K	110.201.5-050	D+M 3BRBox.01 (B.03.A.008-016)	ks	1,000	823 717,31	823 717,31
196	K	110.201.5-051	D+M 3BRBox.02 (B.03.A.017-025)	ks	1,000	829 098,54	829 098,54
197	K	110.201.5-052	D+M 3BRBox.03 (B.03.B.008-016)	ks	1,000	828 305,86	828 305,86
198	K	110.201.5-053	D+M 3BRBox.04 (B.03.B.017-025)	ks	1,000	828 967,82	828 967,82
199	K	110.201.5-054	D+M 3BRDosp.01 (B.03.E.002)	ks	1,000	790 727,55	790 727,55
200	K	110.201.5-055	D+M 3BRS.01 (OS21)	ks	1,000	624 764,99	624 764,99
201	K	110.201.5-056	D+M 3BRS.02 (OS22)	ks	1,000	1 118 843,73	1 118 843,73
202	K	110.201.5-057	D+M 3BRS.03 (OS19)	ks	1,000	824 379,27	824 379,27
203	K	110.201.5-058	D+M 3BRS.04 (OS20)	ks	1,000	756 602,83	756 602,83
204	K	110.201.5-059	D+M 3BRS.05 (OS18)	ks	1,000	758 919,09	758 919,09
205	K	110.201.5-060	D+M 3BRS.06 (OS17)	ks	1,000	755 049,54	755 049,54
206	K	110.201.5-061	D+M 3BRS.07 (OS16)	ks	1,000	753 636,49	753 636,49
207	K	110.201.5-062	D+M 3BRS.08 (OS15)	ks	1,000	854 055,68	854 055,68
208	K	110.201.5-063	D+M 3BRS.09 (OS13)	ks	1,000	755 075,69	755 075,69
209	K	110.201.5-064	D+M 3BRS.10 (OS14)	ks	1,000	755 769,73	755 769,73
210	K	110.201.5-065	D+M 3BRS.11 (OS12)	ks	1,000	663 135,99	663 135,99
211	K	110.201.5-066	D+M 3BRS.12 (OS11)	ks	1,000	755 508,28	755 508,28
212	K	110.201.5-067	D+M 3BRS.13 (OS03)	ks	1,000	806 161,75	806 161,75
213	K	110.201.5-068	D+M 3BRS.14 (OS10)	ks	1,000	755 271,78	755 271,78
214	K	110.201.5-069	D+M 3BRZS.01 (B.03.A.056)	ks	1,000	729 039,46	729 039,46
215	K	110.201.5-070	D+M 4BRS.01 (Vyšetřovna 042)	ks	1,000	191 174,02	191 174,02
373	K	110.201.5-072	D+M 4B_VZT	ks	1,000	1 267 768,89	1 267 768,89
374	K	110.201.5-073	D+M MDBP-B	ks	1,000	1 075 525,28	1 075 525,28
216	K	110.201.5-071	D+M Box se svodičem přepětí	ks	1,000	14 855,44	14 855,44

D 110.201.6 Záložní zdroj - UPS 3 276 728,21

217	K	110.201.6-001	D+M Záložní UPS pro VDO 3x (2x60kW)	soub	1,000	3 276 728,21	3 276 728,21

D 110.201.7 Uzemnění 2 094 107,91

218	K	110.201.7-001	D+M PVC Trubka D=40mm, 2x víčko + zalití pryskyřicí	ks	250,000	485,82	121 454,77
219	K	110.201.7-002	D+M Pás Fe 30/4	m	4 832,000	150,60	727 718,09
220	K	110.201.7-003	D+M Drát FeZn Ø 10	m	518,000	145,75	75 496,28
221	K	110.201.7-004	D+M Drát H07Z-K Ø 50	m	76,000	223,46	16 983,31
222	K	110.201.7-005	D+M Drát H07Z-K Ø 240	m	25,000	1 062,60	26 564,89
223	K	110.201.7-006	D+M Hlavní MET	ks	1,000	1 229,12	1 229,12
224	K	110.201.7-007	D+M Svár - délky min 100mm	ks	192,000	133,60	25 651,25
225	K	110.201.7-008	D+M Kabelová spojka z teplem smrštitelného materiálu	ks	136,000	1 578,91	214 732,03
226	K	110.201.7-009	D+M Vodotěsné průchodky do bílé vany	ks	136,000	2 749,74	373 964,09
227	K	110.201.7-010	D+M Chránička korugovaná ohebná Ø 40mm	m	1 600,000	75,28	120 444,27
228	K	110.201.7-011	Měření zemního odporu zemnicí soustavy na vývodech	hod	30,000	668,00	20 040,04
229	K	110.201.7-012	Kontrola propojení (provažení) zemnicí soustavy na vývodech, fotodokumentace	hod	300,000	364,36	109 309,29
230	K	110.201.7-013	D+M Diletační spojky	ks	480,000	485,82	233 193,16
231	K	110.201.7-014	Antikoroziní nátěr	m	150,000	182,18	27 327,32

D 110.201.8 Hromosvod 3 050 494,06

232	K	110.201.8-001	D+M Drát FeZn Ø 10	m	2 263,000	145,75	329 822,56
233	K	110.201.8-002	D+M Drát AlMgSi Ø 8	m	4 476,000	166,27	744 231,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
234	K	110.201.8-003	D+M Dilatační propojka AlMgSi Ø 8mm	ks	480,000	164,69	79 052,48
235	K	110.201.8-004	D+M Svár	ks	984,000	85,02	83 658,05
236	K	110.201.8-005	D+M Podpěra vedení PV 21 na ploché střechy	ks	5 493,000	64,59	354 790,95
237	K	110.201.8-006	D+M Foloie na přivaření podpěry PV21	ks	5 493,000	79,92	438 985,40
238	K	110.201.8-007	D+M Podpěra vedení svodů	ks	434,000	76,40	33 155,45
239	K	110.201.8-008	D+M Zkušební svorka	ks	96,000	98,86	9 490,96
240	K	110.201.8-009	D+M Označovací štítek svodu	ks	96,000	18,22	1 748,95
241	K	110.201.8-010	D+M Svorka SS,SK apod.	ks	1 653,000	69,11	114 235,13
242	K	110.201.8-011	D+M Pomocný jímec - do 1m (včetně)	ks	58,000	292,34	16 955,81
243	K	110.201.8-012	D+M Jímací tyč - od 2m do 3m (včetně)	ks	59,000	1 322,64	78 035,90
244	K	110.201.8-013	D+M ITJ – 2x izolační tyč 1m pro jímec tyč, včetně tyče a pomocného materiálu	ks	2,000	1 482,96	2 965,93
245	K	110.201.8-014	D+M Svorka armovací - spojení výztuže	ks	3 650,000	103,12	376 370,12
246	K	110.201.8-015	D+M Svorka T pro připojení svodu k výztuži	ks	735,000	76,75	56 409,24
247	K	110.201.8-016	D+M Svorka jímec tyče	ks	121,000	94,61	11 448,20
248	K	110.201.8-017	Kontrola propojení (provaření) soustavy svodů, fotodokumentace	hod	300,000	364,36	109 309,29
249	K	110.201.8-018	Měření spojitosti soustavy svodů	hod	300,000	668,00	200 400,37
250	K	110.201.8-019	D+M Svorka hromosvodu na trubku 50-61mm pro uzemnění	ks	91,000	103,60	9 427,68

D		110.201.9	Pospojení	2 513 003,98			
251	K	110.201.9-001	D+M Drát H07V-U Ø 4, Dca	m	1 238,000	33,06	40 928,27
252	K	110.201.9-002	D+M Drát H07V-U Ø 6, Dca	m	11 495,000	41,77	480 126,61
253	K	110.201.9-003	D+M Drát H07V-U Ø 10, Dca	m	2 834,000	63,61	180 259,01
254	K	110.201.9-004	D+M Drát H07V-R Ø 16, Dca	m	5 164,000	85,92	443 675,90
255	K	110.201.9-005	D+M Drát H07V-R Ø 25, Dca	m	3 225,000	127,24	410 336,16
256	K	110.201.9-006	D+M Drát H07V-R Ø 35, Dca	m	210,000	165,49	34 753,80
257	K	110.201.9-007	D+M Drát H07V-R Ø 50, Dca	m	1 469,000	223,46	328 269,54
258	K	110.201.9-008	D+M Skříň ochranného pospojování - svorkovnicová skříň MX	ks	88,000	1 229,12	108 162,76
259	K	110.201.9-009	D+M Ekvipotencionální přípojnice v instalační krabici KO125 svorkovnicová skříň KX	ks	186,000	546,55	101 657,64
260	K	110.201.9-010	D+M ÚT - svorka pro napojení těles ústředního topení	ks	190,000	109,31	20 768,77
261	K	110.201.9-011	D+M KZ -svorka pro napojení kovových zárubní	ks	264,000	109,31	28 857,65
262	K	110.201.9-012	D+M NS - svorka pro napojení nerezových skříní	ks	202,000	109,31	22 080,48
263	K	110.201.9-013	D+M VZT - svorka pro napojení potrubí VZT a konstrukcí podhledu	ks	162,000	109,31	17 708,10
264	K	110.201.9-014	D+M AP - krabice se svorkou pro napojení elektrostaticky vodivé podlahy	ks	220,000	109,31	24 048,04
265	K	110.201.9-015	D+M AB - svorka vodovodní bernard ZSA 16 + Cu pás	ks	94,000	109,31	10 275,07
266	K	110.201.9-016	D+M ZT - svorka pro napojení zařízení zdravotnické technologie	ks	286,000	109,31	31 262,46
267	K	110.201.9-017	D+M KZL - svorka pro napojení kabelových žlabů	ks	164,000	109,31	17 926,72
268	K	110.201.9-018	D+M VB - svorka pro napojení vodovodní baterie	ks	130,000	109,31	14 210,21
269	K	110.201.9-019	D+M DŘEZ - svorka pro napojení kovových dřezů na ochranné pospojování	ks	60,000	109,31	6 558,56
270	K	110.201.9-020	D+M UZ - Uzemňovací zásuvka	ks	186,000	851,40	158 360,01
271	K	110.201.9-021	D+M Ochrana svorkovnice MET - v páteřní šachtě	ks	21,000	1 229,12	25 811,57
272	K	110.201.9-022	D+M Ochrana svorkovnice MET - ve strojovnách technologii - typová	ks	6,000	546,55	3 279,28
273	K	110.201.9-023	D+M Hlavní Ochrana svorkovnice MET	ks	3,000	1 229,12	3 687,37

D		110.201.10	Svítlidla a světelné zdroje	24 262 258,79			
274	K	110.201.10-001	D+M C1 - Přisazené prachotěsné LED svítidlo	ks	340,000	1 315,39	447 232,01
275	K	110.201.10-002	D+M B1 - LED vestavné kruhové svítidlo	ks	839,000	865,42	726 088,02
276	K	110.201.10-003	D+M E2 - Vestavné LED svítidlo do čistých prostor včetně příslušenství	ks	168,000	4 941,41	830 157,67
277	K	110.201.10-004	D+M E1 - Vestavné LED svítidlo do čistých prostor	ks	340,000	5 500,91	1 870 309,02
278	K	110.201.10-005	D+M A4 - Vestavné LED svítidlo do kanceláří	ks	22,000	3 289,38	72 366,34
279	K	110.201.10-006	D+M N10 - Nástěnné signální únikové LED svítidlo + piktogram včetně příslušenství	ks	117,000	2 713,27	317 452,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
280	K	110.201.10-007	D+M N11 - Stropní signální únikové LED svítidlo + piktogram + nástenná kotva/závěs	ks	33,000	3 158,21	104 221,07
281	K	110.201.10-008	D+M N12 - Stropní signální únikové LED svítidlo + piktogram + nástenná kotva/závěs	ks	41,000	2 713,27	111 244,02
282	K	110.201.10-009	D+M N13 - Stropní signální únikové LED svítidlo + piktogram	ks	53,000	3 349,91	177 545,36
283	K	110.201.10-010	D+M N14 - Stropní signální únikové LED svítidlo + piktogram	ks	63,000	3 349,91	211 044,48
284	K	110.201.10-011	D+M N15 - Stropní signální únikové LED svítidlo + piktogram	ks	8,000	2 713,27	21 706,15
285	K	110.201.10-012	D+M A1 - Vestavné LED svítidlo s prizmatickou optikou	ks	662,000	1 204,09	797 106,14
286	K	110.201.10-013	Příslušenství k A1	ks	31,000	225,04	6 976,15
287	K	110.201.10-014	D+M A2 - Vestavné LED svítidlo s prizmatickou optikou	ks	536,000	1 180,75	632 882,34
288	K	110.201.10-015	D+M A3 - Vestavné LED svítidlo s prizmatickou optikou	ks	1 123,000	935,15	1 050 178,51
289	K	110.201.10-016	Příslušenství k A13	ks	9,000	225,04	2 025,33
290	K	110.201.10-017	D+M A2 - Přisazené LED svítidlo s prizmatickou optikou	ks	3,000	1 180,75	3 542,25
291	K	110.201.10-018	D+M N2 - Vestavné nouzové svítidlo protipanické	ks	51,000	2 529,91	129 025,16
292	K	110.201.10-019	D+M N1 - Vestavné nouzové svítidlo pro únikové cesty	ks	151,000	2 529,91	382 015,68
293	K	110.201.10-020	D+M N4 - Lištové nouzové svítidlo protipanické	ks	25,000	2 529,91	63 247,63
294	K	110.201.10-021	D+M N3 - Přisazené nástěnné nouzové svítidlo protipanické	ks	10,000	3 985,91	39 859,15
295	K	110.201.10-022	D+M D2 - Lineární LED svítidlo do lištového systému	ks	85,000	2 888,08	245 487,14
296	K	110.201.10-023	D+M D1 - Lineární LED svítidlo do lištového systému	ks	204,000	2 888,08	589 169,14
297	K	110.201.10-024	D+M F2 - Dizajnový lustr dle návrhu architekta	ks	2,000	209 606,01	419 212,02
298	K	110.201.10-025	D+M LED pásek	ks	40,000	830,12	33 204,63
299	K	110.201.10-026	D+M Jednonásobný lištový systém pro lineární LED svítidlo	ks	1,000	66 839,93	66 839,93
300	K	110.201.10-027	D+M Lištový systém pro lineární LED svítidlo	ks	5,000	66 839,93	334 199,66
301	K	110.201.10-028	D+M Záves k svítidlu D - Lištový systém pro lineární LED svítidlo	ks	32,000	207,07	6 626,18
302	K	110.201.10-029	D+M Záves - Lištový systém pro lineární LED svítidlo	ks	51,000	207,07	10 560,47
303	K	110.201.10-030	D+M Lištový systém pro lineární LED svítidlo	ks	62,000	69,59	4 314,73
304	K	110.201.10-031	D+M Vstupní napáječ TE pro lištový systém	ks	40,000	637,11	25 484,55
305	K	110.201.10-032	D+M Závěsný systém	ks	340,000	69,59	23 661,43
306	K	110.201.10-033	D+M Krytka pro lištový systém	ks	25,000	25,44	636,00
307	K	110.201.10-034	D+M N6 - Přisazené nouzové svítidlo protipanické IP65	ks	6,000	2 874,83	17 249,00
308	K	110.201.10-035	D+M CBS sekce A - eBOX – centrální bateriový systém	ks	3,000	83 964,28	251 892,84
309	K	110.201.10-036	D+M CBS sekce A -eBOX – Baterie do centrální stanice	ks	3,000	83 964,28	251 892,84
310	K	110.201.10-037	D+M CBS sekce A - Protipožární skříň	ks	3,000	21 951,79	65 855,36
311	K	110.201.10-038	D+M CBS sekce A - eBOX – Pojistkový modul	ks	6,000	19 340,24	116 041,47
312	K	110.201.10-039	D+M CBS sekce A - eBOX – Substanice pro centrální bateriový systém	ks	6,000	20 501,72	123 010,29
313	K	110.201.10-040	D+M CBS sekce A - eBOX – Okruhové karty	ks	27,000	32 325,98	872 801,46
314	K	110.201.10-041	D+M CBS sekce A -eBOX – Hlídač výpadku fází	ks	27,000	32 325,98	872 801,46
315	K	110.201.10-042	D+M CBS sekce A -eBox - Stavové tablo	ks	3,000	3 015,64	9 046,93
316	K	110.201.10-043	D+M CBS sekce A -eBOX – Programovací nástroj	ks	3,000	2 434,91	7 304,73
317	K	110.201.10-044	D+M CBS sekce A -oživení a nastavení systému	ks	1,000	3 619,83	3 619,83
318	K	110.201.10-045	D+M CBS sekce B - eBOX – centrální bateriový systém	ks	2,000	123 085,17	246 170,34
319	K	110.201.10-046	D+M CBS sekce B - eBOX – eBOX – Baterie do centrální stanice	ks	2,000	123 085,17	246 170,34
320	K	110.201.10-047	D+M CBS sekce B - Protipožární skříň	ks	2,000	21 951,79	43 903,57
321	K	110.201.10-048	D+M CBS sekce B - eBOX – Pojistkový modul	ks	7,000	19 340,24	135 381,71
322	K	110.201.10-049	D+M CBS sekce B - eBOX – Substanice pro centrální bateriový systém	ks	7,000	20 501,72	143 512,01
323	K	110.201.10-050	D+M CBS sekce B - eBOX – Okruhové karty	ks	27,000	32 325,98	872 801,46
324	K	110.201.10-051	D+M CBS sekce B -eBOX – Hlídač výpadku fází	ks	18,000	32 325,98	581 867,64
325	K	110.201.10-052	D+M CBS sekce B -eBOX – Hlídač výpadku fází substance	ks	2,000	32 325,98	64 651,96
326	K	110.201.10-053	D+M CBS sekce B -eBox - Stavové tablo	ks	2,000	3 015,64	6 031,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
327	K	110.201.10-054	D+M CBS sekce B -eBOX – Programovací nástroj	ks	2,000	2 434,91	4 869,82
328	K	110.201.10-055	D+M CBS sekce B-oživení a nastavení systému	ks	1,000	3 619,83	3 619,83
329	K	110.201.10-056	D+M Server pro řízení a ovládání svítidel	ks	1,000	801 885,82	801 885,82
330	K	110.201.10-057	Licence pro automatizaci řízení osvětlení	ks	16 000,000	106,86	1 709 684,16
331	K	110.201.10-058	D+M BACnet protokol (Licence pro softwarové propojení s MAR)	ks	1,000	819 167,22	819 167,22
332	K	110.201.10-059	D+M Řídící software svítidel DALI	ks	1,000	956 689,16	956 689,16
333	K	110.201.10-060	D+M Software pro dotykový panel	ks	1,000	43 499,75	43 499,75
334	K	110.201.10-061	D+M Centrální jednotka do rozvaděče	ks	82,000	5 557,41	455 707,79
335	K	110.201.10-062	D+M Ovládač – Scénické tablo	ks	151,000	5 643,88	852 225,64
336	K	110.201.10-063	D+M Přisazený senzor – detekce pohybu	ks	150,000	4 271,09	640 663,41
337	K	110.201.10-064	D+M Lištový senzor – detekce přítomnosti	ks	26,000	2 503,53	65 091,84
338	K	110.201.10-065	D+M Lištový senzor – detekce pohybu	ks	2,000	4 271,09	8 542,18
339	K	110.201.10-066	D+M Oživení a nastavení řídicího systému DALI	ks	1,000	76 785,23	76 785,23
375	K	110.201.10-069	D+M V10 - Areálové LED svítidlo dle specifikace uvedené v KS	ks	10,000	14 526,97	145 269,73
376	K	110.201.10-70	D+M V12 - Liniové LED svítidlo s IP54	ks	23,000	31 646,35	727 866,06
377	K	110.201.10-071	D+M V14 - Liniové LED svítidlo s IP54	ks	5,000	28 833,50	144 167,52
340	K	110.201.10-067	D+M Montáž svítidel - kompletní osazení	ks	5 103,000	406,51	2 074 443,90
341	K	110.201.10-068	Recyklační poplatky	ks	5 103,000	8,71	44 452,39

D		110.201.11	Kabelové nosné trasy a instalační materiál	24 560 500,86			
342	K	110.201.11-001	D+M Kabelový žlab 300x100	m	276,000	580,55	160 232,85
343	K	110.201.11-002	D+M Kabelový žlab 500x100	m	6 853,000	800,39	5 485 051,63
344	K	110.201.11-003	D+M Kabelový žlab 300x100 P60-R, nenormové řešení	m	237,000	722,66	171 269,44
345	K	110.201.11-004	D+M Kabelový žlab 500x100 P60-R, nenormové řešení	m	5 957,000	989,86	5 896 574,40
346	K	110.201.11-005	D+M Prvky pro odlehčení tahu kabelů ve stoupacích trasách - vynešení v tahu	ks	200,000	3 516,12	703 223,11
347	K	110.201.11-006	D+M Trubka elektroinstalační tuhá PVC, Ø 25/21,6 mm	m	5 000,000	66,80	334 000,60
348	K	110.201.11-007	D+M Trubka elektroinstalační tuhá PVC, Ø 32/28,4 mm	m	2 000,000	72,87	145 745,72
349	K	110.201.11-008	D+M Trubka elektroinstalační tuhá PVC, Ø 40/36,0 mm	m	1 000,000	78,95	78 945,60
350	K	110.201.11-009	D+M Trubka elektroinstalační ohebná PP do Ø 32/24,2 mm	m	15 000,000	42,51	637 637,55
351	K	110.201.11-010	D+M Trubka elektroinstalační ohebná PP do Ø 40/32,5 mm	m	10 000,000	51,01	510 110,00
352	K	110.201.11-011	D+M Trubka elektroinstalační ohebná PP do Ø 50/41,2 mm	m	5 000,000	68,99	344 931,55
353	K	110.201.11-012	D+M Trubka elektroinstalační 63/52mm	m	4 187,000	88,54	370 719,20
354	K	110.201.11-013	D+M Trubka elektroinstalační 75/61mm	m	200,000	102,39	20 477,27
355	K	110.201.11-014	D+M Trubka elektroinstalační 90/75mm	m	200,000	120,24	24 048,04
356	K	110.201.11-015	D+M Příchytka typ - SONAP pro požární kabel	ks	5 000,000	69,19	345 963,90
357	K	110.201.11-016	D+M Příchytka typ - SONAP pro požární kabel	ks	3 000,000	80,79	242 375,13
358	K	110.201.11-017	D+M Příchytka typ - SONAP pro požární kabel	ks	1 500,000	99,79	149 680,86
359	K	110.201.11-018	D+M Příchytka typ - SONAP pro požární kabel	ks	500,000	129,09	64 547,14
360	K	110.201.11-019	D+M Rozvodná krabice pod omítku	ks	500,000	70,32	35 161,16
361	K	110.201.11-020	D+M Rozvodná krabice přiznaná IP44	ks	200,000	83,68	16 736,47
362	K	110.201.11-021	D+M Rozvodná krabice přiznaná IP54	ks	200,000	218,13	43 626,55
363	K	110.201.11-022	D+M Protipožární krabice	ks	1 000,000	721,44	721 441,33
364	K	110.201.11-023	D+M Kabelový držák (GRIP)	ks	10 000,000	27,81	278 131,40
365	K	110.201.11-024	D+M Ukončovací dutinky a oka	ks	45 000,000	12,15	546 546,60
366	K	110.201.11-025	D+M Kabelová příchytka jednoduchá	ks	100 000,000	27,81	2 781 314,00
367	K	110.201.11-026	D+M Kabelová příchytka dvojitá	ks	50 000,000	29,39	1 469 602,50
368	K	110.201.11-027	D+M Bezšroubová svorka do 5x2,5	bal	2 000,000	668,00	1 336 002,46
369	K	110.201.11-028	D+M Kabelový žebřík stoupací 300x60 P60-R, normové řešení	m	100,000	1 507,25	150 725,37
370	K	110.201.11-029	D+M Kabelový žebřík stoupací 300x60	m	100,000	927,91	92 791,44
371	K	110.201.11-030	D+M Kabelový držák pro svazek kabelů (GRIP), normovaná trasa P60-R	ks	1 000,000	37,53	37 529,52
372	K	110.201.11-031	D+M Parapetní žlab dvoukomorový hliníkový v systémovém řešení 150x60	m	790,000	1 728,30	1 365 358,07
VV		"1.NP" 220		220,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"2.NP" 225		225,000		
	VV		"3.NP" 150		150,000		
	VV		"4.NP" 95		95,000		
	VV		"5.NP" 100		100,000		
	VV		Součet		790,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: D.1.14 - Slaboproudé rozvody (SLP)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	69 216 928,57
114.201.1 - Slaboproudé rozvody	18 593 848,15
114.201.2 - Slaboproudé rozvody-serverovna	6 511 010,37
114.201.3 - Slaboproudé rozvody-NOC	254 815,96
114.201.4 - Slaboproudé rozvody-VOC	117 717,89
114.201.5 - Slaboproudé rozvody-RD.B.1.4	101 633,33
114.201.6 - Slaboproudé rozvody-RD.B.1.1	2 766 732,04
114.201.7 - Slaboproudé rozvody-RD.B.1.2	1 451 538,80
114.201.8 - Slaboproudé rozvody-RD.B.1.3	828 337,02
114.201.9 - Slaboproudé rozvody-RD.B.2.1	1 986 705,90
114.201.10 - Slaboproudé rozvody-RD.B.2.2	1 297 208,63
114.201.11 - Slaboproudé rozvody-RD.B.2.3	1 140 814,36
114.201.12 - Slaboproudé rozvody-RD.B.2.4	86 526,88
114.201.13 - Slaboproudé rozvody-RD.B.3.1	1 979 208,18
114.201.14 - Slaboproudé rozvody-RD.B.3.2	2 438 033,24
114.201.15 - Slaboproudé rozvody-RD.B.3.3	1 299 410,29
114.201.16 - Slaboproudé rozvody-RD.B.3.4	1 301 834,51
114.201.17 - Slaboproudé rozvody-RD.B.4.1	1 983 025,24
114.201.18 - Slaboproudé rozvody-RD.B.4.2	1 828 340,97
114.201.19 - Slaboproudé rozvody-RD.B.5.1	1 980 824,76
114.201.20 - Slaboproudé rozvody-RD.B.5.2	1 985 674,44
114.201.21 - Systém jednotného času	331 571,97
114.201.22 - Společná televizní anténa	1 024 857,93
114.201.23 - Bezpečnostní kamerový systém	470 030,53
114.201.24 - Elektronická kontrola vstupu	1 961 191,75
114.201.25 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	2 181 822,66
114.201.26 - Systém volání sestra pacient vč. KPR	11 802 380,30
114.201.27 - Ostatní	1 511 832,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: D.1.14 - Slaboproudé rozvody (SLP)

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

69 216 928,57

D114.201.1Slaboproudé rozvody

18 593 848,15

1	K	114.201.1-001	Datová zásuvka 2xRJ45	ks	1 562,000	904,94	1 413 519,47
2	K	114.201.1-002	Datová zásuvka 2xRJ45	ks	368,000	904,94	333 018,67
3	K	114.201.1-003	Datová zásuvka 2xRJ45	ks	2,000	904,94	1 809,88
4	K	114.201.1-004	Datová zásuvka 1xRJ45	ks	16,000	723,95	11 583,26
5	K	114.201.1-005	Datový vývod pro WIFI AP	ks	176,000	542,97	95 561,88
6	K	114.201.1-006	Datový vývod	ks	924,000	542,97	501 699,87
7	K	114.201.1-007	HDMI kabel předkonektorovaný délky 30m	ks	35,000	2 411,97	84 419,03
8	K	114.201.1-008	WIFI ACCES POINT	ks	176,000	12 608,86	2 219 159,21
9	K	114.201.1-009	Licence k WIFI AP	ks	176,000	7 239,54	1 274 158,40
10	K	114.201.1-010	Pracovní PC stanice midi tower	ks	1,000	49 820,08	49 820,08
11	K	114.201.1-011	LCD LED monitor, 32"	ks	2,000	13 370,34	26 740,68
12	K	114.201.1-012	IP telefonní přístroj	ks	150,000	6 031,74	904 761,06
13	K	114.201.1-013	Instalační kabel Cat6A S/FTP	m	250 895,000	36,19	9 078 791,13
14	K	114.201.1-014	Instalační optický kabel pro vnitřní užití bezgelový, 8x OS2 G.657.A1 vláken a CLT konstrukce	m	6 615,000	76,52	506 192,37
15	K	114.201.1-015	Instalační optický kabel pro vnitřní užití bezgelový, 24x OS2 G.657.A1 vláken a CLT konstrukce	m	480,000	159,44	76 530,59
16	K	114.201.1-016	Metalický kabel 50x2x0,5	m	3 584,000	160,50	575 233,86
17	K	114.201.1-017	Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	11 200,000	72,40	810 828,03
18	K	114.201.1-018	Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm	m	5 900,000	42,23	249 160,72
19	K	114.201.1-019	Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm	m	1 100,000	72,40	79 634,90
20	K	114.201.1-020	Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm	m	1 000,000	72,40	72 395,36
21	K	114.201.1-021	Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20	ks	6 000,000	27,63	165 785,40
22	K	114.201.1-022	Oživení a programování systému	hod	95,000	663,62	63 044,30

D114.201.2Slaboproudé rozvody-serverovna

6 511 010,37

23	K	114.201.2-001	Serverový rozvaděč, výška 42U, šířka 600 mm, hloubka 1000 mm	ks	18,000	33 362,20	600 519,54
24	K	114.201.2-002	Separační rám studené zóny před předními 19" lištami	ks	18,000	2 835,49	51 038,73
25	K	114.201.2-003	Vertikální HD vyvazovací jednostranný panel do rozvaděče 42U x182mm	ks	30,000	2 630,36	78 910,95
26	K	114.201.2-004	Jednostranný horizontální HD vyvazovací panel	ks	16,000	808,41	12 934,64
27	K	114.201.2-005	Sada na spojení rozvaděčů do bloku	ks	18,000	1 008,71	18 156,76
28	K	114.201.2-006	Vertikální kabelový panel, šířka 300mm, pro rozvaděče výšky 42U	ks	30,000	1 809,88	54 296,52
29	K	114.201.2-007	Základní PDU 7,2kW, 0U, zástrčka EN 60309 (1x32A), kabel 3m, zásuvky 20x C13 a 4x C19, celkový příkon 32A	ks	30,000	7 058,55	211 756,44
30	K	114.201.2-008	Adaptér sknoflíkem pro PDU na držák, sada 2ks pro jedno PDU	ks	30,000	369,22	11 076,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	114.201.2-009	Univerzální držák pro instalaci až 2 vertikálních PDU, instalace na rám, pár	ks	16,000	505,56	8 088,98
32	K	114.201.2-010	Klimatizační jednotka	ks	1,000	217 065,43	217 065,43
33	K	114.201.2-011	Klimatizační jednotka	ks	2,000	206 242,32	412 484,65
34	K	114.201.2-012	Vzduchem chlazený kondenzátor	ks	3,000	290 715,65	872 146,95
35	K	114.201.2-013	Parní zvlhčovač (3,75kW; 5kg/h) - nástěnný	ks	1,000	136 947,90	136 947,90
36	K	114.201.2-014	Služba prvního spuštění chlazení	hod	14,000	663,62	9 290,74
37	K	114.201.2-015	Potrubní trasy chlazení, chladiivo	m	180,000	904,94	162 889,57
38	K	114.201.2-016	Univerzální záslepny panel pro uzavření konce uličky, pro šířku 1000 a 1200 mm	ks	1,000	13 634,46	13 634,46
39	K	114.201.2-017	Dveřní sekce - posuvné dvoukřídlé dveře včetně rámu dveří	ks	1,000	54 887,75	54 887,75
40	K	114.201.2-018	Upgrade sestava pro změnu pohonu dveří z mechanických na automatické	ks	1,000	54 525,77	54 525,77
41	K	114.201.2-019	Sestava adaptérů pro upevnění dveří na rozvaděče, výšky 42U	ks	1,000	6 872,73	6 872,73
42	K	114.201.2-020	Stropní sekce s vertikálními bočními panely, šířka panelu 600mm, pro šířku uličky 1200mm, bez polykarbonátového panelu, RAL 7035 nebo 9005	ks	9,000	6 226,00	56 034,01
43	K	114.201.2-021	Stropní polykarbonátový panel průhledný, šířka panelu 600mm, pro uličku 1200mm	ks	9,000	6 455,25	58 097,28
44	K	114.201.2-022	Stropní sekce s vertikálními bočními panely, šířka panelu 400mm, pro šířku uličky 1200mm, bez polykarbonátového panelu, RAL 7035	ks	2,000	5 960,55	11 921,10
45	K	114.201.2-023	Stropní polykarbonátový panel průhledný, šířka panelu 400mm, pro uličku 1200mm	ks	2,000	6 153,61	12 307,21
46	K	114.201.2-024	Záslepny panel místo rozvaděče, výška 42U bez podstavce, šířka 400 mm	ks	1,000	3 005,61	3 005,61
47	K	114.201.2-025	Kabelový kanál, 160 x 100mm, délka 2 metry, žlutý	ks	12,000	5 245,29	62 943,42
48	K	114.201.2-026	Rozbočka T, 160 x 100mm, žlutý	ks	2,000	2 618,30	5 236,60
49	K	114.201.2-027	Horizontální oblouk 90°, 160 x 100mm, žlutý	ks	4,000	3 300,75	13 202,98
50	K	114.201.2-028	Spojka, 160 x 100mm, žlutý	ks	21,000	859,57	18 051,06
51	K	114.201.2-029	Kabelový přímý přepad - spad, žlutý	ks	18,000	3 004,41	54 079,34
52	K	114.201.2-030	Víko kabelového přímého přepadu, žlutý	ks	18,000	1 612,00	29 016,06
53	K	114.201.2-031	Spojka, 100 x 100, žlutý	ks	18,000	810,35	14 586,22
54	K	114.201.2-032	Vyústění, 100 x 100mm, žlutý	ks	18,000	1 280,92	23 056,48
55	K	114.201.2-033	Konzola pro upevnění závitové tyče na strop	ks	3,000	409,76	1 229,27
56	K	114.201.2-034	Závitová tyč pro zavěšení systému, M16, délka 100 cm	ks	3,000	426,89	1 280,67
57	K	114.201.2-035	Montážní konzola na závitovou tyč pro upevnění kabelového kanálu 160 x 100	ks	3,000	970,58	2 911,74
58	K	114.201.2-036	Konzola pro upevnění závitové tyče na rozvaděče	ks	48,000	409,76	19 668,37
59	K	114.201.2-037	Závitová tyč pro upevnění systému na rozvaděč, M16, délka 21cm	ks	48,000	211,64	10 158,52
60	K	114.201.2-038	Montážní konzola pro upevnění kabelového systému na rozvaděč hloubky 80cm	ks	20,000	1 132,75	22 654,92
61	K	114.201.2-039	Postranní držák pro kabelový žlab na rozvaděč šířky 600 mm - směr přední / zadní	ks	6,000	1 982,19	11 893,11
62	K	114.201.2-040	Monitorovací jednotka	ks	1,000	93 143,87	93 143,87
63	K	114.201.2-041	Expandér - až 8 inteligentních portů (Vstup/Výstup)	ks	2,000	29 590,40	59 180,80
64	K	114.201.2-042	Detektor kouře, kabel 1,5m	ks	2,000	20 591,65	41 183,31
65	K	114.201.2-043	Detektor zaplavení	ks	2,000	24 834,02	49 668,05
66	K	114.201.2-044	Prodloužení záplavového detekčního lana - 3m detekční lano	ks	2,000	9 990,56	19 981,12
67	K	114.201.2-045	Teplotní a vlhkostní čidlo v pouzdře s volným 1,5m kabelem	ks	14,000	9 477,76	132 688,64
68	K	114.201.2-046	USB Modem včetně audio kabelu (4-pásmo GSM)	ks	1,000	20 998,28	20 998,28
69	K	114.201.2-047	UPS instalovaná do racku	ks	2,000	650 761,92	1 301 523,85
70	K	114.201.2-048	Sub-rack prázdný pro 19" skříň s přední fixací	ks	1,000	7 695,63	7 695,63
71	K	114.201.2-049	PR Optická jednotka 48 LCD	ks	1,000	35 466,49	35 466,49
72	K	114.201.2-050	PR Optická jednotka 24 LCD	ks	1,000	21 315,73	21 315,73
73	K	114.201.2-051	Kabelová fixační deska pro 3/4U vláknové jednotky s kabelovým vstupem ze zadní strany	ks	1,000	4 758,55	4 758,55
74	K	114.201.2-052	Ochrana optického sváru 45mm	ks	144,000	20,99	3 023,23
75	K	114.201.2-053	UPS instalovaná do racku	ks	2,000	650 761,92	1 301 523,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

D		114.201.3	Slaboproudé rozvody-NOC	254 815,96			
76	K	114.201.3-001	3U-Sub-rack prázdný včetně posuvníků	ks	1,000	7 695,63	7 695,63
77	K	114.201.3-002	3U-Sub-rack přední kryt	ks	1,000	295,61	295,61
78	K	114.201.3-003	3U-Sub-rack zadní kryt	ks	1,000	311,30	311,30
79	K	114.201.3-004	Kabelová fixační deska pro 3/4U vláknové jednotky s kabelovým vstupem ze zadní strany	ks	1,000	4 758,55	4 758,55
80	K	114.201.3-005	PR Optická jednotka 24 LCD	ks	8,000	21 315,73	170 525,83
81	K	114.201.3-006	Ochrana optického sváru 45mm	ks	228,000	20,99	4 786,78
82	K	114.201.3-007	2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	3,000	543,63	1 630,89
83	K	114.201.3-008	Modul se svorkovnicí pro spojení 10 párů vodičů	ks	90,000	593,99	53 459,27
84	K	114.201.3-009	Držák pro 5 svorkovnice do datového rozvaděče	ks	18,000	630,67	11 352,10

D		114.201.4	Slaboproudé rozvody-VOC	117 717,89			
85	K	114.201.4-001	3U-Sub-rack prázdný včetně posuvníků	ks	1,000	7 695,63	7 695,63
86	K	114.201.4-002	3U-Sub-rack přední kryt	ks	1,000	295,61	295,61
87	K	114.201.4-003	3U-Sub-rack zadní kryt	ks	1,000	311,30	311,30
88	K	114.201.4-004	Kabelová fixační deska pro 3/4U vláknové jednotky s kabelovým vstupem ze zadní strany	ks	4,000	4 758,55	19 034,20
89	K	114.201.4-005	PR Optická jednotka 24 LCD	ks	4,000	21 315,73	85 262,92
90	K	114.201.4-006	Ochrana optického sváru 45mm	ks	192,000	20,99	4 030,97
91	K	114.201.4-007	2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	2,000	543,63	1 087,26

D		114.201.5	Slaboproudé rozvody-RD.B.1.4	101 633,33			
92	K	114.201.5-001	Datový rozvaděč 600x800x45U	ks	1,000	24 023,19	24 023,19
93	K	114.201.5-002	3U-Sub-rack prázdný včetně posuvníků	ks	1,000	7 695,63	7 695,63
94	K	114.201.5-003	3U-Sub-rack přední kryt	ks	1,000	295,61	295,61
95	K	114.201.5-004	3U-Sub-rack zadní kryt	ks	1,000	311,30	311,30
96	K	114.201.5-005	Kabelová fixační deska pro 3/4U vláknové jednotky s kabelovým vstupem ze zadní strany	ks	3,000	4 758,55	14 275,65
97	K	114.201.5-006	3/4U optická spojovací jednotka	ks	2,000	21 315,73	42 631,46
98	K	114.201.5-007	Ochrana optického sváru 45mm	ks	220,000	20,99	4 618,83
99	K	114.201.5-008	Držák optických spojů-kazeta	ks	6,000	655,18	3 931,07
100	K	114.201.5-009	Průhledný ochranný kryt pro spojovací kazety	ks	2,000	294,41	588,82
101	K	114.201.5-010	2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	6,000	543,63	3 261,77

D		114.201.6	Slaboproudé rozvody-RD.B.1.1	2 766 732,04			
102	K	114.201.6-001	Datový rozvaděč 600x800x45U	ks	2,000	37 125,55	74 251,10
103	K	114.201.6-002	1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	1,000	17 539,59	17 539,59
104	K	114.201.6-003	Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smrštitelných ochranách	ks	2,000	86,75	173,51
105	K	114.201.6-004	Ochrana optického sváru 45mm	ks	16,000	20,99	335,91
106	K	114.201.6-005	2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	16,000	543,63	8 698,06
107	K	114.201.6-006	Prázdný patch panel 1U pro 5x modul 10 x RJ45	ks	1,000	1 082,31	1 082,31
108	K	114.201.6-007	Modul 10 x RJ45/u Cat.3, zapojení 4-5, 3-6	ks	5,000	1 608,38	8 041,92
109	K	114.201.6-008	Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný	ks	14,000	3 795,93	53 143,02
110	K	114.201.6-009	Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51)	ks	637,000	132,08	84 132,84
111	K	114.201.6-010	Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	56,000	9,05	506,77
112	K	114.201.6-011	Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu	ks	637,000	22,87	14 571,32
113	K	114.201.6-012	Beznástrojový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	112,000	543,63	60 886,43
114	K	114.201.6-013	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	35,000	22,87	800,62
115	K	114.201.6-014	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	106,000	67,57	7 162,32
116	K	114.201.6-015	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	106,000	79,63	8 441,30
117	K	114.201.6-016	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	106,000	89,29	9 464,49
118	K	114.201.6-017	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	106,000	120,66	12 789,85
119	K	114.201.6-018	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	107,000	136,34	14 588,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
120	K	114.201.6-019	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	106,000	185,81	19 696,37
121	K	114.201.6-020	Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	637,000	24,13	15 371,95
122	K	114.201.6-021	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	2,000	664,83	1 329,66
123	K	114.201.6-022	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m.	ks	2,000	666,04	1 332,07
124	K	114.201.6-023	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	3,000	667,24	2 001,73
125	K	114.201.6-024	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	3,000	669,66	2 008,97
126	K	114.201.6-025	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	3,000	675,69	2 027,07
127	K	114.201.6-026	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	3,000	684,14	2 052,41
128	K	114.201.6-027	Switch 48 port bez POE	ks	10,000	60 363,62	603 636,16
129	K	114.201.6-028	Switch 48 port s POE	ks	4,000	121 291,92	485 167,66
130	K	114.201.6-029	Licence k SW řešení pro switche 48p		14,000	55 382,45	775 354,34
131	K	114.201.6-030	Sada síťových modulů pro stackování	ks	14,000	19 061,94	266 867,17
132	K	114.201.6-031	Modul SFP+	ks	4,000	27 383,43	109 533,70
133	K	114.201.6-032	DAC kabel	ks	2,000	1 104,33	2 208,66
134	K	114.201.6-033	Inteligentní UPS 3kVA pro instalaci do racku	ks	2,000	50 766,95	101 533,89

D 114.201.7 Slaboproudé rozvody-RD.B.1.2 1 451 538,80

135	K	114.201.7-001	Datový rozvaděč 600x800x45U	ks	1,000	37 125,55	37 125,55
136	K	114.201.7-002	1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	1,000	17 539,59	17 539,59
137	K	114.201.7-003	Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smrštitelných ochranách	ks	2,000	86,75	173,51
138	K	114.201.7-004	Ochrana optického sváru 45mm	ks	16,000	20,99	335,91
139	K	114.201.7-005	2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	9,000	543,63	4 892,66
140	K	114.201.7-006	Prázdný patch panel 1U pro 5x modul 10 x RJ45	ks	1,000	1 082,31	1 082,31
141	K	114.201.7-007	Modul 10 x RJ45/u Cat.3, zapojení 4-5, 3-6	ks	5,000	1 608,38	8 041,92
142	K	114.201.7-008	Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný	ks	7,000	3 795,93	26 571,51
143	K	114.201.7-009	Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51)	ks	300,000	132,08	39 623,00
144	K	114.201.7-010	Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	28,000	9,05	253,38
145	K	114.201.7-011	Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu	ks	300,000	22,87	6 862,48
146	K	114.201.7-012	Beznástrojový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	56,000	543,63	30 443,22
147	K	114.201.7-013	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	36,000	22,87	823,50
148	K	114.201.7-014	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	50,000	67,57	3 378,45
149	K	114.201.7-015	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	50,000	79,63	3 981,75
150	K	114.201.7-016	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	50,000	89,29	4 464,38
151	K	114.201.7-017	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	50,000	120,66	6 032,95
152	K	114.201.7-018	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	50,000	136,34	6 817,23
153	K	114.201.7-019	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	50,000	185,81	9 290,74
154	K	114.201.7-020	Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	300,000	24,13	7 239,54
155	K	114.201.7-021	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	2,000	664,83	1 329,66
156	K	114.201.7-022	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m.	ks	2,000	666,04	1 332,07
157	K	114.201.7-023	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	3,000	667,24	2 001,73
158	K	114.201.7-024	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	3,000	669,66	2 008,97
159	K	114.201.7-025	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	3,000	675,69	2 027,07
160	K	114.201.7-026	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	3,000	684,14	2 052,41
161	K	114.201.7-027	Switch 48 port bez POE	ks	5,000	60 363,62	301 818,08
162	K	114.201.7-028	Switch 48 port s POE	ks	2,000	121 291,92	242 583,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
163	K	114.201.7-029	Licence k SW řešení pro switche 48p		7,000	55 382,45	387 677,17
164	K	114.201.7-030	Sada síťových modulů pro stackování	ks	7,000	19 061,94	133 433,58
165	K	114.201.7-031	Modul SFP+	ks	4,000	27 383,43	109 533,70
166	K	114.201.7-032	Inteligentní UPS 3kVA pro instalaci do racku	ks	1,000	50 766,95	50 766,95

D 114.201.8 Slaboproudé rozvody-RD.B.1.3 828 337,02

167	K	114.201.8-001	Datový rozvaděč 600x800x45U	ks	1,000	37 125,55	37 125,55
168	K	114.201.8-002	1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	1,000	17 539,59	17 539,59
169	K	114.201.8-003	Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smrštitelných ochránách	ks	2,000	86,75	173,51
170	K	114.201.8-004	Ochrana optického sváru 45mm	ks	16,000	20,99	335,91
171	K	114.201.8-005	2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	5,000	543,63	2 718,14
172	K	114.201.8-006	Prázdný patch panel 1U pro 5x modul 10 x RJ45	ks	1,000	1 082,31	1 082,31
173	K	114.201.8-007	Modul 10 x RJ45/u Cat.3, zapojení 4-5, 3-6	ks	5,000	1 608,38	8 041,92
174	K	114.201.8-008	Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný	ks	3,000	3 795,93	11 387,79
175	K	114.201.8-009	Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51)	ks	134,000	132,08	17 698,27
176	K	114.201.8-010	Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	12,000	9,05	108,59
177	K	114.201.8-011	Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu	ks	134,000	22,87	3 065,24
178	K	114.201.8-012	Beznástrojový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	24,000	543,63	13 047,09
179	K	114.201.8-013	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	10,000	22,87	228,75
180	K	114.201.8-014	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	22,000	67,57	1 486,52
181	K	114.201.8-015	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	22,000	79,63	1 751,97
182	K	114.201.8-016	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	22,000	89,29	1 964,33
183	K	114.201.8-017	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	22,000	120,66	2 654,50
184	K	114.201.8-018	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	24,000	136,34	3 272,27
185	K	114.201.8-019	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	22,000	185,81	4 087,92
186	K	114.201.8-020	Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	134,000	24,13	3 233,66
187	K	114.201.8-021	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	2,000	664,83	1 329,66
188	K	114.201.8-022	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m.	ks	2,000	666,04	1 332,07
189	K	114.201.8-023	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	3,000	667,24	2 001,73
190	K	114.201.8-024	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	3,000	669,66	2 008,97
191	K	114.201.8-025	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	3,000	675,69	2 027,07
192	K	114.201.8-026	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	3,000	684,14	2 052,41
193	K	114.201.8-027	Switch 48 port bez POE	ks	1,000	60 363,62	60 363,62
194	K	114.201.8-028	Switch 48 port s POE	ks	2,000	121 291,92	242 583,83
195	K	114.201.8-029	Licence k SW řešení pro switche 48p		3,000	55 382,45	166 147,36
196	K	114.201.8-030	Sada síťových modulů pro stackování	ks	3,000	19 061,94	57 185,82
197	K	114.201.8-031	Modul SFP+	ks	4,000	27 383,43	109 533,70
198	K	114.201.8-032	Inteligentní UPS 3kVA pro instalaci do racku	ks	1,000	50 766,95	50 766,95

D 114.201.9 Slaboproudé rozvody-RD.B.2.1 1 986 705,90

199	K	114.201.9-001	Datový rozvaděč 600x800x45U	ks	2,000	37 125,55	74 251,10
200	K	114.201.9-002	1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	1,000	17 539,59	17 539,59
201	K	114.201.9-003	Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smrštitelných ochránách	ks	2,000	86,75	173,51
202	K	114.201.9-004	Ochrana optického sváru 45mm	ks	16,000	20,99	335,91
203	K	114.201.9-005	2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	11,000	543,63	5 979,92
204	K	114.201.9-006	Prázdný patch panel 1U pro 5x modul 10 x RJ45	ks	1,000	1 082,31	1 082,31
205	K	114.201.9-007	Modul 10 x RJ45/u Cat.3, zapojení 4-5, 3-6	ks	5,000	1 608,38	8 041,92
206	K	114.201.9-008	Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný	ks	9,000	3 795,93	34 163,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
207	K	114.201.9-009	Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51)	ks	426,000	132,08	56 264,66
208	K	114.201.9-010	Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	36,000	9,05	325,78
209	K	114.201.9-011	Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu	ks	426,000	22,87	9 744,72
210	K	114.201.9-012	Beznástrojový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	72,000	543,63	39 141,28
211	K	114.201.9-013	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	6,000	22,87	137,25
212	K	114.201.9-014	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	71,000	67,57	4 797,40
213	K	114.201.9-015	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	71,000	79,63	5 654,08
214	K	114.201.9-016	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	71,000	89,29	6 339,42
215	K	114.201.9-017	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	71,000	120,66	8 566,78
216	K	114.201.9-018	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	71,000	136,34	9 680,47
217	K	114.201.9-019	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	71,000	185,81	13 192,85
218	K	114.201.9-020	Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	426,000	24,13	10 280,14
219	K	114.201.9-021	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	2,000	664,83	1 329,66
220	K	114.201.9-022	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m.	ks	2,000	666,04	1 332,07
221	K	114.201.9-023	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	3,000	667,24	2 001,73
222	K	114.201.9-024	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	3,000	669,66	2 008,97
223	K	114.201.9-025	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	3,000	675,69	2 027,07
224	K	114.201.9-026	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	3,000	684,14	2 052,41
225	K	114.201.9-027	Switch 48 port bez POE	ks	5,000	60 363,62	301 818,08
226	K	114.201.9-028	Switch 48 port s POE	ks	4,000	121 291,92	485 167,66
227	K	114.201.9-029	Licence k SW řešení pro switche 48p		9,000	55 382,45	498 442,08
228	K	114.201.9-030	Sada síťových modulů pro stackování	ks	9,000	19 061,94	171 557,46
229	K	114.201.9-031	Modul SFP+	ks	4,000	27 383,43	109 533,70
230	K	114.201.9-032	DAC kabel	ks	2,000	1 104,33	2 208,66
231	K	114.201.9-033	Inteligentní UPS 3kVA pro instalaci do racku	ks	2,000	50 766,95	101 533,89

D 114.201.10 Slaboproudé rozvody-RD.B.2.2

1 297 208,63

232	K	114.201.10-001	Datový rozvaděč 600x800x45U	ks	1,000	37 125,55	37 125,55
233	K	114.201.10-002	1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	1,000	17 539,59	17 539,59
234	K	114.201.10-003	Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smrštitelných ochránách	ks	2,000	86,75	173,51
235	K	114.201.10-004	Ochrana optického sváru 45mm	ks	16,000	20,99	335,91
236	K	114.201.10-005	2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	8,000	543,63	4 349,03
237	K	114.201.10-006	Prázdný patch panel 1U pro 5x modul 10 x RJ45	ks	1,000	1 082,31	1 082,31
238	K	114.201.10-007	Modul 10 x RJ45/u Cat.3, zapojení 4-5, 3-6	ks	5,000	1 608,38	8 041,92
239	K	114.201.10-008	Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný	ks	6,000	3 795,93	22 775,58
240	K	114.201.10-009	Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51)	ks	264,000	132,08	34 868,24
241	K	114.201.10-010	Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	24,000	9,05	217,19
242	K	114.201.10-011	Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu	ks	264,000	22,87	6 038,98
243	K	114.201.10-012	Beznástrojový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	48,000	543,63	26 094,18
244	K	114.201.10-013	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	24,000	22,87	549,00
245	K	114.201.10-014	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	44,000	67,57	2 973,04
246	K	114.201.10-015	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	44,000	79,63	3 503,94
247	K	114.201.10-016	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	44,000	89,29	3 928,66
248	K	114.201.10-017	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	44,000	120,66	5 308,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
249	K	114.201.10-018	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	44,000	136,34	5 999,16
250	K	114.201.10-019	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	44,000	185,81	8 175,85
251	K	114.201.10-020	Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	264,000	24,13	6 370,79
252	K	114.201.10-021	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	2,000	664,83	1 329,66
253	K	114.201.10-022	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m.	ks	2,000	666,04	1 332,07
254	K	114.201.10-023	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	3,000	667,24	2 001,73
255	K	114.201.10-024	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	3,000	669,66	2 008,97
256	K	114.201.10-025	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	3,000	675,69	2 027,07
257	K	114.201.10-026	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	3,000	684,14	2 052,41
258	K	114.201.10-027	Switch 48 port bez POE	ks	4,000	60 363,62	241 454,46
259	K	114.201.10-028	Switch 48 port s POE	ks	2,000	121 291,92	242 583,83
260	K	114.201.10-029	Licence k SW řešení pro switche 48p		6,000	55 382,45	332 294,72
261	K	114.201.10-030	Sada síťových modulů pro stackování	ks	6,000	19 061,94	114 371,64
262	K	114.201.10-031	Modul SFP+	ks	4,000	27 383,43	109 533,70
263	K	114.201.10-032	Inteligentní UPS 3kVA pro instalaci do racku	ks	1,000	50 766,95	50 766,95

D 114.201.11 Slaboproudé rozvody-RD.B.2.3

1 140 814,36

264	K	114.201.11-001	Datový rozvaděč 600x800x45U	ks	1,000	37 125,55	37 125,55
265	K	114.201.11-002	1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	1,000	17 539,59	17 539,59
266	K	114.201.11-003	Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smrštitelných ochránách	ks	2,000	86,75	173,51
267	K	114.201.11-004	Ochrana optického sváru 45mm	ks	16,000	20,99	335,91
268	K	114.201.11-005	2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	7,000	543,63	3 805,40
269	K	114.201.11-006	Prázdný patch panel 1U pro 5x modul 10 x RJ45	ks	1,000	1 082,31	1 082,31
270	K	114.201.11-007	Modul 10 x RJ45/u Cat.3, zapojení 4-5, 3-6	ks	5,000	1 608,38	8 041,92
271	K	114.201.11-008	Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný	ks	5,000	3 795,93	18 979,65
272	K	114.201.11-009	Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51)	ks	220,000	132,08	29 056,87
273	K	114.201.11-010	Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	20,000	9,05	180,99
274	K	114.201.11-011	Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu	ks	220,000	22,87	5 032,48
275	K	114.201.11-012	Beznástrojový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	40,000	543,63	21 745,15
276	K	114.201.11-013	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	20,000	22,87	457,50
277	K	114.201.11-014	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	35,000	67,57	2 364,92
278	K	114.201.11-015	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	37,000	79,63	2 946,49
279	K	114.201.11-016	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	37,000	89,29	3 303,64
280	K	114.201.11-017	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	37,000	120,66	4 464,38
281	K	114.201.11-018	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	37,000	136,34	5 044,75
282	K	114.201.11-019	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	37,000	185,81	6 875,15
283	K	114.201.11-020	Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	220,000	24,13	5 308,99
284	K	114.201.11-021	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	2,000	664,83	1 329,66
285	K	114.201.11-022	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m.	ks	2,000	666,04	1 332,07
286	K	114.201.11-023	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	3,000	667,24	2 001,73
287	K	114.201.11-024	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	3,000	669,66	2 008,97
288	K	114.201.11-025	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	3,000	675,69	2 027,07
289	K	114.201.11-026	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	3,000	684,14	2 052,41
290	K	114.201.11-027	Switch 48 port bez POE	ks	3,000	60 363,62	181 090,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
291	K	114.201.11-028	Switch 48 port s POE	ks	2,000	121 291,92	242 583,83
292	K	114.201.11-029	Licence k SW řešení pro switche 48p		5,000	55 382,45	276 912,27
293	K	114.201.11-030	Sada síťových modulů pro stackování	ks	5,000	19 061,94	95 309,70
294	K	114.201.11-031	Modul SFP+	ks	4,000	27 383,43	109 533,70
295	K	114.201.11-032	Inteligentní UPS 3kVA pro instalaci do racku	ks	1,000	50 766,95	50 766,95

D 114.201.12 Slaboproudé rozvody-RD.B.2.4 86 526,88

296	K	114.201.12-001	Datový rozvaděč 600x600x45U, ukončení telefonních kabelu z BRAVO	ks	1,000	24 023,19	24 023,19
297	K	114.201.12-002	Modul se svorkovnicí pro spojení 10 párů vodičů	ks	95,000	593,99	56 429,23
298	K	114.201.12-003	Držák pro 5 svorkovnice do datového rozvaděče	ks	19,000	148,04	2 812,69
299	K	114.201.12-004	2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	6,000	543,63	3 261,77

D 114.201.13 Slaboproudé rozvody-RD.B.3.1 1 979 208,18

300	K	114.201.13-001	Datový rozvaděč 600x800x45U	ks	2,000	37 125,55	74 251,10
301	K	114.201.13-002	1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	1,000	17 539,59	17 539,59
302	K	114.201.13-003	Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smrštitelných ochranách	ks	2,000	86,75	173,51
303	K	114.201.13-004	Ochrana optického sváru 45mm	ks	16,000	20,99	335,91
304	K	114.201.13-005	2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	11,000	543,63	5 979,92
305	K	114.201.13-006	Prázdný patch panel 1U pro 5x modul 10 x RJ45	ks	1,000	1 082,31	1 082,31
306	K	114.201.13-007	Modul 10 x RJ45/u Cat.3, zapojení 4-5, 3-6	ks	5,000	1 608,38	8 041,92
307	K	114.201.13-008	Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný	ks	9,000	3 795,93	34 163,37
308	K	114.201.13-009	Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51)	ks	398,000	132,08	52 566,51
309	K	114.201.13-010	Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	36,000	9,05	325,78
310	K	114.201.13-011	Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu	ks	398,000	22,87	9 104,22
311	K	114.201.13-012	Beznástrojový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	72,000	543,63	39 141,28
312	K	114.201.13-013	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	34,000	22,87	777,75
313	K	114.201.13-014	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	66,000	67,57	4 459,55
314	K	114.201.13-015	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	66,000	79,63	5 255,90
315	K	114.201.13-016	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	66,000	89,29	5 892,98
316	K	114.201.13-017	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	66,000	120,66	7 963,49
317	K	114.201.13-018	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	68,000	136,34	9 271,43
318	K	114.201.13-019	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	66,000	185,81	12 263,77
319	K	114.201.13-020	Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	398,000	24,13	9 604,45
320	K	114.201.13-021	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	2,000	664,83	1 329,66
321	K	114.201.13-022	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m.	ks	2,000	666,04	1 332,07
322	K	114.201.13-023	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	3,000	667,24	2 001,73
323	K	114.201.13-024	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	3,000	669,66	2 008,97
324	K	114.201.13-025	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	3,000	675,69	2 027,07
325	K	114.201.13-026	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	3,000	684,14	2 052,41
326	K	114.201.13-027	Switch 48 port bez POE	ks	5,000	60 363,62	301 818,08
327	K	114.201.13-028	Switch 48 port s POE	ks	4,000	121 291,92	485 167,66
328	K	114.201.13-029	Licence k SW řešení pro switche 48p		9,000	55 382,45	498 442,08
329	K	114.201.13-030	Sada síťových modulů pro stackování	ks	9,000	19 061,94	171 557,46
330	K	114.201.13-031	Modul SFP+	ks	4,000	27 383,43	109 533,70
331	K	114.201.13-032	DAC kabel	ks	2,000	1 104,33	2 208,66
332	K	114.201.13-033	Inteligentní UPS 3kVA pro instalaci do racku	ks	2,000	50 766,95	101 533,89

D 114.201.14 Slaboproudé rozvody-RD.B.3.2 2 438 033,24

333	K	114.201.14-001	Datový rozvaděč 600x800x45U	ks	2,000	37 125,55	74 251,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
334	K	114.201.14-002	1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	1,000	17 539,59	17 539,59
335	K	114.201.14-003	Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smrštitelných ochranách	ks	2,000	86,75	173,51
336	K	114.201.14-004	Ochrana optického sváru 45mm	ks	16,000	20,99	335,91
337	K	114.201.14-005	2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	13,000	543,63	7 067,18
338	K	114.201.14-006	Prázdný patch panel 1U pro 5x modul 10 x RJ45	ks	1,000	1 082,31	1 082,31
339	K	114.201.14-007	Modul 10 x RJ45/u Cat.3, zapojení 4-5, 3-6	ks	5,000	1 608,38	8 041,92
340	K	114.201.14-008	Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný	ks	11,000	3 795,93	41 755,23
341	K	114.201.14-009	Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51)	ks	527,000	132,08	69 604,41
342	K	114.201.14-010	Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	44,000	9,05	398,17
343	K	114.201.14-011	Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu	ks	527,000	22,87	12 055,08
344	K	114.201.14-012	Beznástrojový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	88,000	543,63	47 839,34
345	K	114.201.14-013	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	1,000	22,87	22,87
346	K	114.201.14-014	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	87,000	67,57	5 878,50
347	K	114.201.14-015	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	88,000	79,63	7 007,87
348	K	114.201.14-016	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	88,000	89,29	7 857,31
349	K	114.201.14-017	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	88,000	120,66	10 617,99
350	K	114.201.14-018	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	88,000	136,34	11 998,32
351	K	114.201.14-019	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	88,000	185,81	16 351,70
352	K	114.201.14-020	Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	527,000	24,13	12 717,45
353	K	114.201.14-021	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	2,000	664,83	1 329,66
354	K	114.201.14-022	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m.	ks	2,000	666,04	1 332,07
355	K	114.201.14-023	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	3,000	667,24	2 001,73
356	K	114.201.14-024	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	3,000	669,66	2 008,97
357	K	114.201.14-025	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	3,000	675,69	2 027,07
358	K	114.201.14-026	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	3,000	684,14	2 052,41
359	K	114.201.14-027	Switch 48 port bez POE	ks	8,000	60 363,62	482 908,93
360	K	114.201.14-028	Switch 48 port s POE	ks	4,000	121 291,92	485 167,66
361	K	114.201.14-029	Licence k SW řešení pro switche 48p		12,000	55 382,45	664 589,44
362	K	114.201.14-030	Sada síťových modulů pro stackování	ks	12,000	19 061,94	228 743,29
363	K	114.201.14-031	Modul SFP+	ks	4,000	27 383,43	109 533,70
364	K	114.201.14-032	DAC kabel	ks	2,000	1 104,33	2 208,66
365	K	114.201.14-033	Inteligentní UPS 3kVA pro instalaci do racku	ks	2,000	50 766,95	101 533,89

D 114.201.15 Slaboproudé rozvody-RD.B.3.3

1 299 410,29

366	K	114.201.15-001	Datový rozvaděč 600x800x45U	ks	1,000	37 125,55	37 125,55
367	K	114.201.15-002	1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	1,000	17 539,59	17 539,59
368	K	114.201.15-003	Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smrštitelných ochranách	ks	2,000	86,75	173,51
369	K	114.201.15-004	Ochrana optického sváru 45mm	ks	16,000	20,99	335,91
370	K	114.201.15-005	2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	8,000	543,63	4 349,03
371	K	114.201.15-006	Prázdný patch panel 1U pro 5x modul 10 x RJ45	ks	1,000	1 082,31	1 082,31
372	K	114.201.15-007	Modul 10 x RJ45/u Cat.3, zapojení 4-5, 3-6	ks	5,000	1 608,38	8 041,92
373	K	114.201.15-008	Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný	ks	6,000	3 795,93	22 775,58
374	K	114.201.15-009	Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51)	ks	272,000	132,08	35 924,85
375	K	114.201.15-010	Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	24,000	9,05	217,19
376	K	114.201.15-011	Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu	ks	272,000	22,87	6 221,98
377	K	114.201.15-012	Beznástrojový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	48,000	543,63	26 094,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
378	K	114.201.15-013	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	16,000	22,87	366,00
379	K	114.201.15-014	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	45,000	67,57	3 040,61
380	K	114.201.15-015	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	45,000	79,63	3 583,57
381	K	114.201.15-016	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	45,000	89,29	4 017,94
382	K	114.201.15-017	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	45,000	120,66	5 429,65
383	K	114.201.15-018	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	47,000	136,34	6 408,20
384	K	114.201.15-019	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	45,000	185,81	8 361,66
385	K	114.201.15-020	Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	272,000	24,13	6 563,85
386	K	114.201.15-021	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	2,000	664,83	1 329,66
387	K	114.201.15-022	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m.	ks	2,000	666,04	1 332,07
388	K	114.201.15-023	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	3,000	667,24	2 001,73
389	K	114.201.15-024	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	3,000	669,66	2 008,97
390	K	114.201.15-025	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	3,000	675,69	2 027,07
391	K	114.201.15-026	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	3,000	684,14	2 052,41
392	K	114.201.15-027	Switch 48 port bez POE	ks	4,000	60 363,62	241 454,46
393	K	114.201.15-028	Switch 48 port s POE	ks	2,000	121 291,92	242 583,83
394	K	114.201.15-029	Licence k SW řešení pro switche 48p		6,000	55 382,45	332 294,72
395	K	114.201.15-030	Sada síťových modulů pro stackování	ks	6,000	19 061,94	114 371,64
396	K	114.201.15-031	Modul SFP+	ks	4,000	27 383,43	109 533,70
397	K	114.201.15-032	Inteligentní UPS 3kVA pro instalaci do racku	ks	1,000	50 766,95	50 766,95

D 114.201.16 Slaboproudé rozvody-RD.B.3.4

1 301 834,51

398	K	114.201.16-001	Datový rozvaděč 600x800x45U	ks	1,000	37 125,55	37 125,55
399	K	114.201.16-002	1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	1,000	17 539,59	17 539,59
400	K	114.201.16-003	Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smrštitelných ochránách	ks	2,000	86,75	173,51
401	K	114.201.16-004	Ochrana optického sváru 45mm	ks	16,000	20,99	335,91
402	K	114.201.16-005	2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	8,000	543,63	4 349,03
403	K	114.201.16-006	Prázdný patch panel 1U pro 5x modul 10 x RJ45	ks	1,000	1 082,31	1 082,31
404	K	114.201.16-007	Modul 10 x RJ45/u Cat.3, zapojení 4-5, 3-6	ks	5,000	1 608,38	8 041,92
405	K	114.201.16-008	Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný	ks	6,000	3 795,93	22 775,58
406	K	114.201.16-009	Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51)	ks	281,000	132,08	37 113,54
407	K	114.201.16-010	Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	24,000	9,05	217,19
408	K	114.201.16-011	Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu	ks	281,000	22,87	6 427,85
409	K	114.201.16-012	Beznástrojový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	48,000	543,63	26 094,18
410	K	114.201.16-013	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	7,000	22,87	160,12
411	K	114.201.16-014	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	46,000	67,57	3 108,17
412	K	114.201.16-015	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	47,000	79,63	3 742,84
413	K	114.201.16-016	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	47,000	89,29	4 196,52
414	K	114.201.16-017	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	47,000	120,66	5 670,97
415	K	114.201.16-018	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	47,000	136,34	6 408,20
416	K	114.201.16-019	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	47,000	185,81	8 733,29
417	K	114.201.16-020	Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	281,000	24,13	6 781,03
418	K	114.201.16-021	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	2,000	664,83	1 329,66
419	K	114.201.16-022	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m.	ks	2,000	666,04	1 332,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
420	K	114.201.16-023	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	3,000	667,24	2 001,73
421	K	114.201.16-024	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	3,000	669,66	2 008,97
422	K	114.201.16-025	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	3,000	675,69	2 027,07
423	K	114.201.16-026	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	3,000	684,14	2 052,41
424	K	114.201.16-027	Switch 48 port bez POE	ks	4,000	60 363,62	241 454,46
425	K	114.201.16-028	Switch 48 port s POE	ks	2,000	121 291,92	242 583,83
426	K	114.201.16-029	Licence k SW řešení pro switche 48p		6,000	55 382,45	332 294,72
427	K	114.201.16-030	Sada síťových modulů pro stackování	ks	6,000	19 061,94	114 371,64
428	K	114.201.16-031	Modul SFP+	ks	4,000	27 383,43	109 533,70
429	K	114.201.16-032	Inteligentní UPS 3kVA pro instalaci do racku	ks	1,000	50 766,95	50 766,95

D 114.201.17 Slaboproudé rozvody-RD.B.4.1 1 983 025,24

430	K	114.201.17-001	Datový rozvaděč 600x800x45U	ks	2,000	37 125,55	74 251,10
431	K	114.201.17-002	1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	1,000	17 539,59	17 539,59
432	K	114.201.17-003	Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smrštitelných ochránách	ks	2,000	86,75	173,51
433	K	114.201.17-004	Ochrana optického sváru 45mm	ks	16,000	20,99	335,91
434	K	114.201.17-005	2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	11,000	543,63	5 979,92
435	K	114.201.17-006	Prázdný patch panel 1U pro 5x modul 10 x RJ45	ks	1,000	1 082,31	1 082,31
436	K	114.201.17-007	Modul 10 x RJ45/u Cat.3, zapojení 4-5, 3-6	ks	5,000	1 608,38	8 041,92
437	K	114.201.17-008	Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný	ks	9,000	3 795,93	34 163,37
438	K	114.201.17-009	Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51)	ks	412,000	132,08	54 415,59
439	K	114.201.17-010	Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	36,000	9,05	325,78
440	K	114.201.17-011	Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu	ks	412,000	22,87	9 424,47
441	K	114.201.17-012	Beznástrojový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	72,000	543,63	39 141,28
442	K	114.201.17-013	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	20,000	22,87	457,50
443	K	114.201.17-014	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	67,000	67,57	4 527,12
444	K	114.201.17-015	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	69,000	79,63	5 494,81
445	K	114.201.17-016	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	69,000	89,29	6 160,85
446	K	114.201.17-017	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	69,000	120,66	8 325,47
447	K	114.201.17-018	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	69,000	136,34	9 407,78
448	K	114.201.17-019	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	69,000	185,81	12 821,22
449	K	114.201.17-020	Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	412,000	24,13	9 942,30
450	K	114.201.17-021	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	2,000	664,83	1 329,66
451	K	114.201.17-022	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m.	ks	2,000	666,04	1 332,07
452	K	114.201.17-023	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	3,000	667,24	2 001,73
453	K	114.201.17-024	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	3,000	669,66	2 008,97
454	K	114.201.17-025	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	3,000	675,69	2 027,07
455	K	114.201.17-026	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	3,000	684,14	2 052,41
456	K	114.201.17-027	Switch 48 port bez POE	ks	5,000	60 363,62	301 818,08
457	K	114.201.17-028	Switch 48 port s POE	ks	4,000	121 291,92	485 167,66
458	K	114.201.17-029	Licence k SW řešení pro switche 48p		9,000	55 382,45	498 442,08
459	K	114.201.17-030	Sada síťových modulů pro stackování	ks	9,000	19 061,94	171 557,46
460	K	114.201.17-031	Modul SFP+	ks	4,000	27 383,43	109 533,70
461	K	114.201.17-032	DAC kabel	ks	2,000	1 104,33	2 208,66
462	K	114.201.17-033	Inteligentní UPS 3kVA pro instalaci do racku	ks	2,000	50 766,95	101 533,89

D 114.201.18 Slaboproudé rozvody-RD.B.4.2 1 828 340,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
463	K	114.201.18-001	Datový rozvaděč 600x800x45U	ks	2,000	37 125,55	74 251,10
464	K	114.201.18-002	1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	1,000	17 539,59	17 539,59
465	K	114.201.18-003	Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smrštitelných ochránách	ks	2,000	86,75	173,51
466	K	114.201.18-004	Ochrana optického sváru 45mm	ks	16,000	20,99	335,91
467	K	114.201.18-005	2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	10,000	543,63	5 436,29
468	K	114.201.18-006	Prázdný patch panel 1U pro 5x modul 10 x RJ45	ks	1,000	1 082,31	1 082,31
469	K	114.201.18-007	Modul 10 x RJ45/u Cat.3, zapojení 4-5, 3-6	ks	5,000	1 608,38	8 041,92
470	K	114.201.18-008	Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný	ks	8,000	3 795,93	30 367,44
471	K	114.201.18-009	Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51)	ks	375,000	132,08	49 528,75
472	K	114.201.18-010	Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	32,000	9,05	289,58
473	K	114.201.18-011	Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu	ks	375,000	22,87	8 578,10
474	K	114.201.18-012	Beznástrojový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	64,000	543,63	34 792,25
475	K	114.201.18-013	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	9,000	22,87	205,87
476	K	114.201.18-014	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	62,000	67,57	4 189,28
477	K	114.201.18-015	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	62,000	79,63	4 937,36
478	K	114.201.18-016	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	63,000	89,29	5 625,12
479	K	114.201.18-017	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	63,000	120,66	7 601,51
480	K	114.201.18-018	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	63,000	136,34	8 589,71
481	K	114.201.18-019	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	62,000	185,81	11 520,52
482	K	114.201.18-020	Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	375,000	24,13	9 049,42
483	K	114.201.18-021	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	2,000	664,83	1 329,66
484	K	114.201.18-022	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m.	ks	2,000	666,04	1 332,07
485	K	114.201.18-023	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	3,000	667,24	2 001,73
486	K	114.201.18-024	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	3,000	669,66	2 008,97
487	K	114.201.18-025	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	3,000	675,69	2 027,07
488	K	114.201.18-026	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	3,000	684,14	2 052,41
489	K	114.201.18-027	Switch 48 port bez POE	ks	4,000	60 363,62	241 454,46
490	K	114.201.18-028	Switch 48 port s POE	ks	4,000	121 291,92	485 167,66
491	K	114.201.18-029	Licence k SW řešení pro switche 48p		8,000	55 382,45	443 059,63
492	K	114.201.18-030	Sada síťových modulů pro stackování	ks	8,000	19 061,94	152 495,52
493	K	114.201.18-031	Modul SFP+	ks	4,000	27 383,43	109 533,70
494	K	114.201.18-032	DAC kabel	ks	2,000	1 104,33	2 208,66
495	K	114.201.18-033	Inteligentní UPS 3kVA pro instalaci do racku	ks	2,000	50 766,95	101 533,89

D 114.201.19 Slaboproudé rozvody-RD.B.5.1 1 980 824,76

496	K	114.201.19-001	Datový rozvaděč 600x800x45U	ks	2,000	37 125,55	74 251,10
497	K	114.201.19-002	1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	1,000	17 539,59	17 539,59
498	K	114.201.19-003	Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smrštitelných ochránách	ks	2,000	86,75	173,51
499	K	114.201.19-004	Ochrana optického sváru 45mm	ks	16,000	20,99	335,91
500	K	114.201.19-005	2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	11,000	543,63	5 979,92
501	K	114.201.19-006	Prázdný patch panel 1U pro 5x modul 10 x RJ45	ks	1,000	1 082,31	1 082,31
502	K	114.201.19-007	Modul 10 x RJ45/u Cat.3, zapojení 4-5, 3-6	ks	5,000	1 608,38	8 041,92
503	K	114.201.19-008	Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný	ks	9,000	3 795,93	34 163,37
504	K	114.201.19-009	Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51)	ks	404,000	132,08	53 358,97
505	K	114.201.19-010	Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	36,000	9,05	325,78
506	K	114.201.19-011	Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu	ks	404,000	22,87	9 241,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
507	K	114.201.19-012	Beznástrojový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	72,000	543,63	39 141,28
508	K	114.201.19-013	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	28,000	22,87	640,50
509	K	114.201.19-014	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	67,000	67,57	4 527,12
510	K	114.201.19-015	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	67,000	79,63	5 335,54
511	K	114.201.19-016	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	67,000	89,29	5 982,27
512	K	114.201.19-017	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	67,000	120,66	8 084,15
513	K	114.201.19-018	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	69,000	136,34	9 407,78
514	K	114.201.19-019	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	67,000	185,81	12 449,59
515	K	114.201.19-020	Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	404,000	24,13	9 749,24
516	K	114.201.19-021	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	2,000	664,83	1 329,66
517	K	114.201.19-022	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m.	ks	2,000	666,04	1 332,07
518	K	114.201.19-023	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	3,000	667,24	2 001,73
519	K	114.201.19-024	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	3,000	669,66	2 008,97
520	K	114.201.19-025	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	3,000	675,69	2 027,07
521	K	114.201.19-026	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	3,000	684,14	2 052,41
522	K	114.201.19-027	Switch 48 port bez POE	ks	5,000	60 363,62	301 818,08
523	K	114.201.19-028	Switch 48 port s POE	ks	4,000	121 291,92	485 167,66
524	K	114.201.19-029	Licence k SW řešení pro switche 48p		9,000	55 382,45	498 442,08
525	K	114.201.19-030	Sada síťových modulů pro stackování	ks	9,000	19 061,94	171 557,46
526	K	114.201.19-031	Modul SFP+	ks	4,000	27 383,43	109 533,70
527	K	114.201.19-032	DAC kabel	ks	2,000	1 104,33	2 208,66
528	K	114.201.19-033	Inteligentní UPS 3kVA pro instalaci do racku	ks	2,000	50 766,95	101 533,89

D 114.201.20 Slaboproudé rozvody-RD.B.5.2

1 985 674,44

529	K	114.201.20-001	Datový rozvaděč 600x800x45U	ks	2,000	37 125,55	74 251,10
530	K	114.201.20-002	1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	1,000	17 539,59	17 539,59
531	K	114.201.20-003	Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smršťitelných ochranách	ks	2,000	86,75	173,51
532	K	114.201.20-004	Ochrana optického sváru 45mm	ks	16,000	20,99	335,91
533	K	114.201.20-005	2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	11,000	543,63	5 979,92
534	K	114.201.20-006	Prázdný patch panel 1U pro 5x modul 10 x RJ45	ks	1,000	1 082,31	1 082,31
535	K	114.201.20-007	Modul 10 x RJ45/u Cat.3, zapojení 4-5, 3-6	ks	5,000	1 608,38	8 041,92
536	K	114.201.20-008	Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný	ks	9,000	3 795,93	34 163,37
537	K	114.201.20-009	Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51)	ks	422,000	132,08	55 736,35
538	K	114.201.20-010	Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	36,000	9,05	325,78
539	K	114.201.20-011	Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu	ks	422,000	22,87	9 653,22
540	K	114.201.20-012	Beznástrojový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	72,000	543,63	39 141,28
541	K	114.201.20-013	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	10,000	22,87	228,75
542	K	114.201.20-014	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	70,000	67,57	4 729,83
543	K	114.201.20-015	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	70,000	79,63	5 574,44
544	K	114.201.20-016	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	70,000	89,29	6 250,13
545	K	114.201.20-017	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	70,000	120,66	8 446,13
546	K	114.201.20-018	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	72,000	136,34	9 816,81
547	K	114.201.20-019	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	70,000	185,81	13 007,03
548	K	114.201.20-020	Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	422,000	24,13	10 183,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
549	K	114.201.20-021	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	2,000	664,83	1 329,66
550	K	114.201.20-022	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m.	ks	2,000	666,04	1 332,07
551	K	114.201.20-023	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	3,000	667,24	2 001,73
552	K	114.201.20-024	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	3,000	669,66	2 008,97
553	K	114.201.20-025	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	3,000	675,69	2 027,07
554	K	114.201.20-026	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	3,000	684,14	2 052,41
555	K	114.201.20-027	Switch 48 port bez POE	ks	5,000	60 363,62	301 818,08
556	K	114.201.20-028	Switch 48 port s POE	ks	4,000	121 291,92	485 167,66
557	K	114.201.20-029	Licence k SW řešení pro switche 48p		9,000	55 382,45	498 442,08
558	K	114.201.20-030	Sada síťových modulů pro stackování	ks	9,000	19 061,94	171 557,46
559	K	114.201.20-031	Modul SFP+	ks	4,000	27 383,43	109 533,70
560	K	114.201.20-032	DAC kabel	ks	2,000	1 104,33	2 208,66
561	K	114.201.20-033	Inteligentní UPS 3kVA pro instalaci do racku	ks	2,000	50 766,95	101 533,89

D 114.201.21 Systém jednotného času 331 571,97

562	K	114.201.21-001	Síťový časový server NTS	ks	1,000	24 216,25	24 216,25
563	K	114.201.21-002	Montážní sada pro montáž NTS do racku	ks	1,000	602,09	602,09
564	K	114.201.21-003	Přijímač satelitního signálu GPS včetně antény	ks	1,000	3 438,78	3 438,78
565	K	114.201.21-004	Konfigurační software pro NTP podružné hodiny a další koncová zařízení, podpora unicast nebo multicast, pro max. 5000 podružných hodin (strojků), pro max. 100 hlavních hodin	ks	1,000	4 223,06	4 223,06
566	K	114.201.21-005	Jednostranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny	ks	2,000	10 213,78	20 427,56
567	K	114.201.21-006	Jednostranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny	ks	2,000	11 516,90	23 033,79
568	K	114.201.21-007	Dvoustranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny	ks	4,000	15 230,78	60 923,11
569	K	114.201.21-008	Dvoustranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny	ks	10,000	17 576,39	175 763,88
570	K	114.201.21-009	Stropní závěs k digitálním hodinám, pro dvoustranné i jednostranné provedení vč. montážního příslušenství	ks	14,000	687,76	9 628,58
571	K	114.201.21-010	Kabel pro přenos dat 4 x 0.25 mm²	ks	100,000	26,79	2 678,63
572	K	114.201.21-011	Oživení a programování systému	ks	10,000	663,62	6 636,24

D 114.201.22 Společná televizní anténa 1 024 857,93

573	K	114.201.22-001	Měření signálu DVB-T2	hod	2,000	1 085,93	2 171,86
574	K	114.201.22-002	Držák antény pro uchycení na plochou střechu , komplet (osazení FM a DVB-T2), vč konzolí, výložníků, zátěží, uchycení antén a příslušenství	ks	1,000	7 239,54	7 239,54
575	K	114.201.22-003	Anténa DVB-T2, UHF + předzesilovač	ks	1,000	3 185,40	3 185,40
576	K	114.201.22-004	FM Anténa	ks	1,000	1 496,17	1 496,17
577	K	114.201.22-005	Přepětová ochrana	ks	4,000	2 491,61	9 966,43
578	K	114.201.22-006	Napájecí výhybka pro předzesilovač	ks	1,000	529,69	529,69
579	K	114.201.22-007	Oceloplechový rozvaděč 800x1200x250 STA.B1	ks	1,000	28 270,87	28 270,87
580	K	114.201.22-008	Oceloplechový rozvaděč 800x1200x250 STA.B2	ks	1,000	28 107,98	28 107,98
581	K	114.201.22-009	Oceloplechový rozvaděč 800x1200x250 STA.B3	ks	1,000	27 049,20	27 049,20
582	K	114.201.22-010	Oceloplechový rozvaděč 800x1200x250 STA.B4	ks	1,000	26 479,09	26 479,09
583	K	114.201.22-011	Koncová zásuvka televizní - komplet	ks	213,000	634,67	135 183,86
584	K	114.201.22-012	Koaxiální kabel, 75Ohm class A - venkovní	m	400,000	32,72	13 089,08
585	K	114.201.22-013	Koaxiální kabel, 75Ohm class A	m	16 000,000	29,10	465 647,04
586	K	114.201.22-014	Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	2 500,000	42,23	105 576,58
587	K	114.201.22-015	Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm	m	2 120,000	48,26	102 318,79
588	K	114.201.22-016	Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20	ks	1 400,000	27,63	38 683,26
589	K	114.201.22-017	Oživení a programování systému	hod	45,000	663,62	29 863,09

D 114.201.23 Bezpečnostní kamerový systém 470 030,53

590	K	114.201.23-001	Kamera vnitřní	ks	32,000	6 612,11	211 587,52
591	K	114.201.23-002	Kamera venkovní	ks	3,000	7 838,00	23 514,01
592	K	114.201.23-003	Licence do záznamového CCTV SW	ks	35,000	1 882,28	65 879,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
593	K	114.201.23-004	Záznamový video server	ks	1,000	105 624,84	105 624,84
594	K	114.201.23-005	Koordinace a integrace systému CCTV do stávající grafické nadstavby vč. vytvoření grafických půdorysů objektu	hod	40,000	663,62	26 544,97
595	K	114.201.23-006	Přepětové ochrany vč. Instalačního boxu a příslušenství	ks	1,000	2 491,61	2 491,61
596	K	114.201.23-007	Oživení a programování systému	hod	30,000	1 146,26	34 387,80

D 114.201.24 Elektronická kontrola vstupu 1 961 191,75

597	K	114.201.24-001	Řídící elektronika, 2x čtečka, 12 vstup, Ethernet/RS485	ks	5,000	23 627,43	118 137,17
598	K	114.201.24-002	Řídící jednotka vč. instalačního boxu	ks	37,000	12 753,65	471 885,05
599	K	114.201.24-003	Krabice kovová 250x290x80 + tamper	ks	5,000	1 413,52	7 067,60
600	K	114.201.24-004	Zdroj spínaný v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A PSBD5, kovový box bez AKU	ks	37,000	10 967,90	405 812,21
601	K	114.201.24-005	Bezúdržbový akumulátor 12V, kapacita 7.0Ah - AKU-12/7.0Ah	ks	37,000	307,68	11 384,17
602	K	114.201.24-006	Kabel S/FTP CAT6A, B2cas1d1	m	3 640,000	36,19	131 715,66
603	K	114.201.24-007	Čtečka karet	ks	65,000	5 899,02	383 436,01
604	K	114.201.24-008	Drobný montážní materiál a práce	ks	8,000	4 826,36	38 610,86
605	K	114.201.24-009	Řídící PC pro aplikaci	ks	1,000	42 731,36	42 731,36
606	K	114.201.24-010	Programové vybavení	ks	1,000	28 197,99	28 197,99
607	K	114.201.24-011	Příprava a konfigurace půdorysů do grafické nadstavby	ks	4,000	2 063,27	8 253,07
608	K	114.201.24-012	Programování	hod	60,000	2 063,27	123 796,07
609	K	114.201.24-013	Oživení a programování systému	hod	12,000	2 980,28	35 763,31
610	K	114.201.24-014	Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	1 480,000	42,23	62 501,33
611	K	114.201.24-015	Koordinace a integrace systému EKV do stávající grafické nadstavby	hod	5,000	2 980,28	14 901,38
612	K	114.201.24-016	Přepětové ochrany vč. Instalačního boxu a příslušenství	ks	1,000	2 491,61	2 491,61
613	K	114.201.24-017	Oživení a programování systému	hod	25,000	2 980,28	74 506,90
614	K	114.201.24-018	Bankovní a mincovní automat pakrovacího systému s vrácením mincí	ks	0,000	0,00	0,00

D 114.201.25 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 2 181 822,66

615	K	114.201.25-001	Ústředna PZTS	ks	5,000	23 890,47	119 452,35
616	K	114.201.25-002	Komunikační modul pro integraci ústředny PTZS do programu třetích stran	ks	1,000	12 342,20	12 342,20
617	K	114.201.25-003	LCD klávesnice	ks	15,000	4 691,82	70 377,34
618	K	114.201.25-004	Posílení napájení sběrnice 15V, 4 A	ks	5,000	9 366,75	46 833,77
619	K	114.201.25-005	Sběrníkový expander	ks	36,000	3 568,79	128 476,43
620	K	114.201.25-006	Modul se 4 výstupy	ks	3,000	4 498,17	13 494,50
621	K	114.201.25-007	Modul s 8 výstupy	ks	3,000	4 123,91	12 371,72
622	K	114.201.25-008	Posilovač sběrnice	ks	3,000	9 366,75	28 100,26
623	K	114.201.25-009	Optická signalizace včetně bzučáku	ks	20,000	708,87	14 177,43
624	K	114.201.25-010	Bezdrátové tísňové tlačítko	ks	23,000	2 676,46	61 558,50
625	K	114.201.25-011	Modul pro rozbočení 4 vodičové sběrnice	ks	1,000	7 658,22	7 658,22
626	K	114.201.25-012	Výklopný tísňový hlásič	ks	13,000	894,38	11 627,00
627	K	114.201.25-013	Otřesový detektor	ks	1,000	1 647,30	1 647,30
628	K	114.201.25-014	Pohybový detektor nástěnný	ks	120,000	700,73	84 087,21
629	K	114.201.25-015	Čtyřdrátový závrtný magnetický kontakt	ks	259,000	547,79	141 878,02
630	K	114.201.25-016	Rozvodná krabice s 5 šroubovacími svorkami a mechanickým NC kontaktem, tamper.	ks	259,000	276,31	71 564,02
631	K	114.201.25-017	Oheň nešířící kabel 2x2x0,8	m	13 000,000	46,94	610 172,29
632	K	114.201.25-018	Oheň nešířící kabel 3x2x0,8	m	4 500,000	71,07	319 806,54
633	K	114.201.25-019	Elektro-instalační trubka ohebná 20mm	m	9 215,000	42,23	389 155,26
634	K	114.201.25-020	Koordinace a integrace systému PZTS do stávající grafické nadstavby	hod	4,000	663,62	2 654,50
635	K	114.201.25-021	Oživení a programování systému	hod	30,000	1 146,26	34 387,80

D 114.201.26 Systém volání sestry pacient vč. KPR 11 802 380,30

636	K	114.201.26-001	Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m	ks	18,000	43 203,74	777 667,38
637	K	114.201.26-002	Zásuvka terminálu	ks	26,000	986,75	25 655,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
638	K	114.201.26-003	Datový rozvaděč stojanový 19"/9U - stojanový 600 x 1300 x 600 mm, 54 kg	ks	1,000	7 879,03	7 879,03
639	K	114.201.26-004	Datový rozvaděč stojanový 19"/12U - stojanový 600 x 635x 395 mm, 19,5 kg	ks	2,000	8 910,66	17 821,33
640	K	114.201.26-005	Datový rozvaděč stojanový 19"/15U - stojanový 600 x 770 x 395 mm, 22,2 kg	ks	2,000	10 485,26	20 970,52
641	K	114.201.26-006	Datový rozvaděč stojanový 19"/22U - stojanový 600 x 1080 x 600 mm, 47 kg	ks	1,000	21 778,94	21 778,94
642	K	114.201.26-007	Datový rozvaděč stojanový 19"/27U - stojanový 600 x 1300 x 600 mm, 22,2 kg	ks	3,000	23 950,80	71 852,40
643	K	114.201.26-008	Záložní zdroj 230V, 1600VA	ks	9,000	9 451,21	85 060,93
644	K	114.201.26-009	Napájecí zdroj + lokální server	ks	12,000	31 759,85	381 118,15
645	K	114.201.26-010	Napájecí zdroj NZ-240/24V s příslušenstvím	ks	1,000	3 967,27	3 967,27
646	K	114.201.26-011	Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U	ks	9,000	1 315,18	11 836,64
647	K	114.201.26-012	SW - licence pro Hlavní terminál	ks	17,000	5 641,41	95 903,95
648	K	114.201.26-013	SW - licence provozu účastníka	ks	293,000	425,68	124 725,63
649	K	114.201.26-014	SW - databáze historie volání	ks	17,000	6 802,27	115 638,56
650	K	114.201.26-015	SW - aktivace sdruženého provozu	ks	17,000	9 497,55	161 458,31
651	K	114.201.26-016	SW - licence pro IP kameru	ks	14,000	5 646,84	79 055,74
652	K	114.201.26-017	Univezální police 19"/1U	ks	1,000	1 776,58	1 776,58
653	K	114.201.26-018	Datový switch 24 portů/19" (CZ)	ks	34,000	2 606,23	88 611,93
654	K	114.201.26-019	Napájecí injektor 24 portů/19"	ks	31,000	6 216,95	192 725,51
655	K	114.201.26-020	Svítilno signalizační LED	ks	227,000	1 041,29	236 372,07
656	K	114.201.26-021	Pokojevý terminál hovorový	ks	238,000	6 627,19	1 577 271,75
657	K	114.201.26-022	Pokojevý terminál hovorový s displejem	ks	3,000	9 776,75	29 330,26
658	K	114.201.26-023	Pokojevý terminál doktor - přítomnost - hlas	ks	19,000	6 538,15	124 224,77
659	K	114.201.26-024	Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem	ks	293,000	5 206,80	1 525 591,00
660	K	114.201.26-025	Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky	ks	293,000	3 681,30	1 078 622,14
661	K	114.201.26-026	Kabel vytrhávací - částečně kroucený	ks	293,000	678,71	198 861,01
662	K	114.201.26-027	Držák kabelu na hrazdu	ks	293,000	215,01	62 999,17
663	K	114.201.26-028	Tlačítko nouzového volání	ks	32,000	889,26	28 456,20
664	K	114.201.26-029	Táhlo nouzového volání	ks	118,000	1 180,29	139 273,72
665	K	114.201.26-030	Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	166,000	1 209,61	200 794,57
666	K	114.201.26-031	Služební terminál (vchod)	ks	13,000	6 294,90	81 833,67
667	K	114.201.26-032	Kamera IP s příslušenstvím	ks	13,000	8 955,55	116 422,12
668	K	114.201.26-033	Router	ks	1,000	3 974,38	3 974,38
669	K	114.201.26-034	SQL server (do 30-ti oddělení)	ks	1,000	18 013,17	18 013,17
670	K	114.201.26-035	patch kabel	ks	625,000	57,31	35 820,63
671	K	114.201.26-036	Konektor RJ45 UTP CAT6A včetně ochrany a proměření	ks	1 250,000	188,59	235 737,40
672	K	114.201.26-037	Napojení hlavního terminálu přes UTP do obj. 0221 vč. Kabelu a příslušenství	ks	1,000	10 859,30	10 859,30
673	K	114.201.26-038	Kontrola vedení	ks	18,000	1 206,59	21 718,61
674	K	114.201.26-039	Instalace a konfigurace systému	ks	18,000	20 632,68	371 388,22
675	K	114.201.26-040	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	18,000	14 985,84	269 745,12
676	K	114.201.26-041	Výchozí zkouška dorozumívacího zařízení	ks	18,000	16 288,96	293 201,22
677	K	114.201.26-042	Ekologická likvidace odpadu	ks	11,000	603,29	6 636,24
678	K	114.201.26-043	Koordinace stavby	hod	40,000	241,32	9 652,72
679	K	114.201.26-044	Kontrolní dny	hod	40,000	241,32	9 652,72
680	K	114.201.26-045	Úklid staveniště	hod	40,000	241,32	9 652,72
681	K	114.201.26-046	Doprava	km	2 140,000	13,03	27 886,70
682	K	114.201.26-048	kabel do trubek, nebo do lišt LSOH	m	30 470,000	33,02	1 006 251,94
683	K	114.201.26-049	vodič do trubek, nebo do lišt	m	70,000	27,99	1 959,50
684	K	114.201.26-050	vodič do trubek, nebo do lišt	m	210,000	27,99	5 878,50
685	K	114.201.26-051	instalační krabice pod omítku KP 68KA	ks	559,000	62,62	35 005,69
686	K	114.201.26-052	instalační krabice pod omítku KP 64/2KA	ks	560,000	83,50	46 757,75
687	K	114.201.26-053	instalační krabice pod omítku KP 64/3KA	ks	6,000	92,18	553,10
688	K	114.201.26-054	trubka pod omítku PVC 16	m	2 005,000	30,16	60 480,28
689	K	114.201.26-055	trubka pod omítku PVC 25	m	2 190,000	42,23	92 485,08
690	K	114.201.26-056	trubka pod omítku PVC 32	m	680,000	54,30	36 921,63
691	K	114.201.26-057	hmoždinka osazená do zdi	ks	3 065,000	7,24	22 189,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
692	K	114.201.26-058	stropní příchytka	ks	3 420,000	15,08	51 581,71
693	K	114.201.26-059	drátěný žlab komplet	ks	1 710,000	452,47	773 725,44
694	K	114.201.26-060	spojka drátěných žlabů	ks	855,000	64,67	55 295,58
695	K	114.201.26-061	držák kabelového svazku	ks	3 420,000	95,32	325 996,32
696	K	114.201.26-062	závitová tyč M8/1m	ks	1 710,000	27,51	47 042,51
697	K	114.201.26-063	narážecí kotva M8 včetně matice M8	ks	3 420,000	18,10	61 898,03
698	K	114.201.26-064	sádra štukatérská	ks	205,000	36,20	7 420,52
699	K	114.201.26-065	štukovací směs	ks	150,000	36,20	5 429,65
700	K	114.201.26-066	ostatní drobný instalační materiál (izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky, uchycovací materiál...)	ks	1,000	96 527,15	96 527,15
701	K	114.201.26-067	prostupy zdíkem do 0,5m	ks	280,000	72,40	20 270,70
702	K	114.201.26-068	prostupy betonem nad 0,5m	ks	7,000	361,98	2 533,84
703	K	114.201.26-069	pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování nábytku, propoj s tel. ústřednou, propoj s datovou sítí objektu, nepředvídatelné práce)	hod	76,000	482,64	36 680,32

D 114.201.27 Ostatní 1 511 832,47

704	K	114.201.27-001	Doprava	ks	1,000	60 329,47	60 329,47
705	K	114.201.27-002	Prostupy	ks	550,000	361,98	199 087,25
706	K	114.201.27-003	Drážky pro kabeláž ve zdivu	m	2 200,000	84,46	185 814,77
707	K	114.201.27-004	Svorky a příslušenství	ks	6 300,000	108,59	684 136,22
708	K	114.201.27-005	Popis prvků a tras	ks	17 000,000	6,03	102 560,15
709	K	114.201.27-006	Protipožární ucpávky	m2	8,000	8 277,20	66 217,63
710	K	114.201.27-007	Bezpečnostní tabulky	ks	150,000	72,40	10 859,30
711	K	114.201.27-008	Stavební přípomoce a koordinace s ostatními profesemi	hod	150,000	482,64	72 395,36
712	K	114.201.27-009	Sádra	kg	400,000	96,53	38 610,86
713	K	114.201.27-010	Montážní pěna	ks	60,000	223,22	13 393,14
714	K	114.201.27-011	Výchozí revize	hod	50,000	663,62	33 181,21
715	K	114.201.27-012	Zaškolení obsluhy	hod	30,000	542,97	16 288,96
716	K	114.201.27-013	Přesun hmot	tun	8,000	3 619,77	28 958,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie
Úroveň 3:

D.1.18 - Elektronická požární signalizace a evakuační rozhlas (EPS, ER)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	13 697 055,89
118.201.1 - Elektrická požární signalizace	4 992 336,32
118.201.2 - Nouzový zvukový systém	5 101 511,97
118.201.3 - Kabelové nosné systémy, kabelové trasy a příslušenství	3 102 485,03
118.201.4 - Ostatní	500 722,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3:

D.1.18 - Elektronická požární signalizace a evakuační rozhlas (EPS, ER)

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

13 697 055,89

D		118.201.1	Elektrická požární signalizace			4 992 336,32	
1	K	118.201.1-001	D+M Ústředna EPS	ks	1,000	168 918,90	168 918,90
2	K	118.201.1-002	D+M Tablo obsluhy	ks	2,000	28 994,34	57 988,69
3	K	118.201.1-003	D+M Hlásič tlačítkový	ks	136,000	1 667,87	226 830,12
4	K	118.201.1-004	D+M Hlásič tlačítkový	ks	2,000	1 667,87	3 335,74
5	K	118.201.1-005	D+M Hlásič tlačítkový	ks	2,000	1 667,87	3 335,74
6	K	118.201.1-006	D+M Hlásič tlačítkový	ks	2,000	1 667,87	3 335,74
7	K	118.201.1-007	D+M Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem	ks	1 013,000	1 531,16	1 551 067,05
8	K	118.201.1-008	D+M Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem	ks	124,000	1 580,63	195 998,38
9	K	118.201.1-009	D+M Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C	ks	11,000	3 424,36	37 667,97
10	K	118.201.1-010	D+M Spínaný zdroj, 27,6V/8,2A trvale/10A krátkodobě, AKU 2x40Ah	ks	14,000	12 794,67	179 125,43
11	K	118.201.1-011	D+M Jednotka vstupně/výstupní (8xIN/8xOUT) v krabici	ks	37,000	6 448,01	238 576,51
12	K	118.201.1-012	D+M Prvek vstupně/výstupní s hlídáními výstupy (4xIN/4xOUT) v krabici	ks	49,000	4 188,07	205 215,52
13	K	118.201.1-013	D+M Oheň nešířící kabel 2x2x0,8	m	23 060,000	46,94	1 082 351,77
14	K	118.201.1-014	D+M Ohni-odolný kabel 2x2x0,8	m	15 000,000	51,64	774 630,45
15	K	118.201.1-015	D+M Ohni-odolný kabel 2x1,5	m	2 520,000	54,18	136 523,17
16	K	118.201.1-016	D+M Ohni-odolný kabel 4x2x0,8	m	320,000	81,93	26 216,77
17	K	118.201.1-017	D+M Optický kabel SM 2vl	m	400,000	50,05	20 019,73
18	K	118.201.1-018	Kniha EPS	ks	1,000	419,89	419,89
19	K	118.201.1-019	Komplexní zkoušky vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení	hod	30,000	663,62	19 908,73
20	K	118.201.1-020	Oživení a programování systému	hod	70,000	663,62	46 453,69
21	K	118.201.1-021	D+M Dveřní kontakt	ks	29,000	497,11	14 416,33

D		118.201.2	Nouzový zvukový systém			5 101 511,97	
22	K	118.201.2-001	D+M Ústředna NZS - stojanový rozvaděč 600x600, 42U	ks	2,000	17 091,82	34 183,64
23	K	118.201.2-002	D+M Baterie 12 V / 24 Ah pro montáž do racku	ks	26,000	2 704,57	70 318,82
24	K	118.201.2-003	D+M Modul pro připojení 4 audio vstupů z externích audio zdrojů	ks	1,000	21 479,70	21 479,70
25	K	118.201.2-004	D+M Modul pro připojení digitálních mikrofonních stanic, 2 linky	ks	1,000	41 060,24	41 060,24
26	K	118.201.2-005	D+M Modul záznamníku hlasových zpráv, max. 30 MP3 souborů	ks	2,000	14 474,25	28 948,49
27	K	118.201.2-006	D+M Modul 8 monitorovaných vstupů pro externí ovládání (EPS)	ks	2,000	38 953,53	77 907,06
28	K	118.201.2-007	D+M Modul procesoru systému, EN54-16	ks	1,000	41 900,28	41 900,28
29	K	118.201.2-008	D+M Karta síťového rozhraní LAN, 1x port	ks	1,000	13 936,11	13 936,11
30	K	118.201.2-009	D+M Karta datové komunikace se systémem EPS	ks	1,000	11 245,41	11 245,41
31	K	118.201.2-010	D+M Karta monitorovaných relé 12V=, 2A / 250V AC	ks	1,000	8 190,33	8 190,33
32	K	118.201.2-011	D+M Karta procesoru systému, EN54-16	ks	1,000	15 142,70	15 142,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	118.201.2-012	D+M Modul dohledu systémových prvků a funkcí systému, EN54-16	ks	1,000	11 291,02	11 291,02
34	K	118.201.2-013	D+M Modul směrovače s monitorováním pro 6 reproduktorových linek	ks	4,000	16 457,88	65 831,52
35	K	118.201.2-014	D+M Modul směrovače s monitorováním pro 16 reproduktorových linek,	ks	2,000	71 709,59	143 419,17
36	K	118.201.2-015	D+M Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 100W	ks	2,000	47 831,62	95 663,23
37	K	118.201.2-016	D+M Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 200W	ks	6,000	50 658,66	303 951,93
38	K	118.201.2-017	D+M Digitální koncový zesilovač, třída D, 1x 250W, EN54-16	ks	1,000	28 985,90	28 985,90
39	K	118.201.2-018	D+M Digitální mikrofonní stanice s 24 funkčními tlačítky + 3 aktivací tlačítka s krytkou, EN54-16	ks	1,000	25 246,13	25 246,13
40	K	118.201.2-019	D+M Mikrofonní panel pro HZS, 5 alarmových tlačítek, tlačítko ALL-CLEAR, povrchová montáž, červený kovový kryt, EN54-16	ks	1,000	32 673,00	32 673,00
41	K	118.201.2-020	D+M Záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií	ks	7,000	11 264,49	78 851,43
42	K	118.201.2-021	D+M Programovací kabel RS-232, 3 m	ks	1,000	1 330,87	1 330,87
43	K	118.201.2-022	D+M Napájecí kabel propojovací 0,5m, černý	ks	11,000	837,37	9 211,10
44	K	118.201.2-023	D+M Sběrníkový kabel 2HU	ks	14,000	980,96	13 733,40
45	K	118.201.2-024	D+M Sběrníkový kabel, 1,5m	ks	1,000	930,28	930,28
46	K	118.201.2-025	D+M Sběrníkový kabel, 3m	ks	1,000	1 059,39	1 059,39
47	K	118.201.2-026	D+M BUS opakovač signálu - master	ks	1,000	17 717,56	17 717,56
48	K	118.201.2-027	D+M BUS opakovač signálu - slave	ks	1,000	17 131,16	17 131,16
49	K	118.201.2-028	D+M Cable set	ks	1,000	7 842,83	7 842,83
50	K	118.201.2-029	D+M 19" systémová vana pro systémové funkční moduly	ks	2,000	617,77	1 235,55
51	K	118.201.2-030	D+M 19" úchyt modulů 3U	ks	2,000	568,30	1 136,61
52	K	118.201.2-031	D+M 19" úchyt modulů 2U	ks	16,000	516,42	8 262,72
53	K	118.201.2-032	D+M Čelní zaslepovací panel systémové modulové vany	ks	12,000	164,10	1 969,15
54	K	118.201.2-033	D+M Zadní zaslepovací panel systémové modulové vany	ks	15,000	173,75	2 606,23
55	K	118.201.2-034	D+M Optický převodník pro plnohodnotné síťování systému	ks	1,000	7 949,01	7 949,01
56	K	118.201.2-035	D+M Vstupní modul pro 0,3-100V signál, s oddělovacím transformátorem	ks	2,000	2 123,60	4 247,19
57	K	118.201.2-036	D+M Výstupní audio modul pro napojení externího audiosystému	ks	2,000	6 055,55	12 111,09
58	K	118.201.2-037	D+M Karta rozhraní telefonní VoIP linky, hlasová samoobsluha, autorizace	ks	1,000	8 897,39	8 897,39
59	K	118.201.2-038	D+M 6W podhledový reproduktor, 100V	ks	1 128,000	1 427,64	1 610 374,05
60	K	118.201.2-039	D+M 6W nástěnný reproduktor, 100V	ks	21,000	1 240,63	26 053,17
61	K	118.201.2-040	D+M 20W zvukový projektor, stopní/nástěnný, 100V	ks	13,000	2 814,25	36 585,24
62	K	118.201.2-041	D+M 10W přisazený stropní/nástěnný reproduktor, 100V	ks	54,000	1 575,32	85 067,45
63	K	118.201.2-042	D+M Přepěťová ochrana včetně boxu a příslušenství	set	1,000	3 888,84	3 888,84
64	K	118.201.2-043	D+M Ohni-odolný kabel 4x2x0,8	m	600,000	81,93	49 156,45
65	K	118.201.2-044	D+M Ohni-odolný kabel 2x2,5	m	6 500,000	65,42	425 238,32
66	K	118.201.2-045	D+M Ohni-odolný kabel 2x1,5	m	27 000,000	54,18	1 462 748,22
67	K	118.201.2-046	D+M Nehořlavý optický kabel 2vl	m	150,000	50,05	7 507,40
68	K	118.201.2-047	Akustická studie	hod	40,000	663,62	26 544,97
69	K	118.201.2-048	Zkouška slyšitelnosti a vypracování protokolu	hod	35,000	663,62	23 226,85
70	K	118.201.2-049	Zkouška srozumitelnosti a vypracování protokolu	hod	35,000	663,62	23 226,85
71	K	118.201.2-050	Oživení a programování systému	hod	50,000	1 085,93	54 296,52

D 118.201.3 Kabelové nosné systémy, kabelové trasy a příslušenství 3 102 485,03

72	K	118.201.3-001	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	1 500,000	36,20	54 296,52
73	K	118.201.3-002	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm	m	750,000	42,23	31 672,97
74	K	118.201.3-003	D+M Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm	m	3 850,000	66,36	255 495,32
75	K	118.201.3-004	D+M Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm	m	1 175,000	72,40	85 064,55
76	K	118.201.3-005	D+M Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20	ks	200,000	31,25	6 250,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	118.201.3-006	D+M Svazkový držák GRIP 55x90x20 P60R	ks	2 150,000	59,00	126 854,77
78	K	118.201.3-007	D+M Kabelová příchytka jednoduchá, rozestup 0,3 m	ks	45 000,000	33,66	1 514 872,80
79	K	118.201.3-008	D+M Kabelová příchytka dvojitá, rozestup 0,3 m	ks	19 500,000	36,44	710 560,50
80	K	118.201.3-009	D+M Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m	ks	3 000,000	9,05	27 148,26
81	K	118.201.3-010	D+M Protipožární krabice pro sdělovací rozvody	ks	405,000	716,71	290 269,21

D		118.201.4	Ostatní					500 722,57
82	K	118.201.4-001	Doprava	kpl	1,000	60 329,47	60 329,47	
83	K	118.201.4-002	Prostupy	ks	250,000	361,98	90 494,21	
84	K	118.201.4-003	D+M Drážky pro kabeláž ve zdivu	m	800,000	84,46	67 569,01	
85	K	118.201.4-004	Svorky a příslušenství	ks	445,000	108,59	48 323,91	
86	K	118.201.4-005	Popis prvků a tras	ks	4 500,000	6,03	27 148,28	
87	K	118.201.4-006	D+M Protipožární ucpávky	m2	6,500	8 277,20	53 801,82	
88	K	118.201.4-007	D+M Bezpečnostní tabulky	ks	200,000	72,40	14 479,07	
89	K	118.201.4-008	Stavební přípomocce a koordinace s ostatními profesemi	hod	133,000	482,64	64 190,56	
90	K	118.201.4-009	Sádra	kg	185,000	96,53	17 857,52	
91	K	118.201.4-010	Montážní pěna	ks	100,000	223,22	22 321,90	
92	K	118.201.4-011	Výchozí revize	hod	30,000	663,62	19 908,73	
93	K	118.201.4-012	Zaškolení obsluhy	hod	13,000	542,97	7 058,55	
94	K	118.201.4-998	Přesun hmot	tun	2,000	3 619,77	7 239,54	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: **D.1.21 - Požární větrání**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 819 783,90
D1 - Vzduchotechnika	10 819 783,90
40.2 - Vzduchotechnika č. 40.2 - CHÚC A 1.NP	401 341,45
40.3 - Vzduchotechnika č. 40.3 - CHÚC B (schodiště D)	285 585,48
40.4 - Vzduchotechnika č. 40.4 - CHÚC B (schodiště E)	182 744,04
40.8 - Vzduchotechnika č. 40.8 - CHÚC B (schodiště C)	216 416,95
50.0 - Vzduchotechnika č. 50.0 - CHÚC C (přefuky)	3 839 634,03
50.1 - Vzduchotechnika č. 50.1 - CHÚC C - schodiště	234 140,33
50.2 - Vzduchotechnika č. 50.2 - CHÚC C - předsíň	764 615,07
50.3 - Vzduchotechnika č. 50.3 - CHÚC C - předsíň	733 917,39
50.4 - Vzduchotechnika č. 50.4 - CHÚC C - předsíň	695 012,26
50.5 - Vzduchotechnika č. 50.5 - CHÚC C - evakuační výtah 1	274 228,20
50.6 - Vzduchotechnika č. 50.6 - CHÚC C - evakuační výtah 4	269 904,05
50.7 - Vzduchotechnika č. 50.7 - CHÚC C - evakuační výtah 5	213 876,50
50.8 - Vzduchotechnika č. 50.8 - CHÚC C - evakuační výtah 6	214 096,60
50.9 - Vzduchotechnika č. 50.9 - CHÚC C - evakuační výtah 7	205 454,17
50.10 - Vzduchotechnika č. 50.10 - CHÚC C - evakuační výtah 8	319 204,19
60.1 - Vzduchotechnika č. 60.1 - evakuační prostor JIP1	246 078,99
60.2 - Vzduchotechnika č. 60.2 - evakuační prostor JIP2	288 230,46
60.5 - Vzduchotechnika č. 60.5 - evakuační prostor operační sály	530 736,55
60.6 - Vzduchotechnika č. 60.6 - evakuační prostor operační sály	448 380,11
60.7 - Vzduchotechnika č. 60.7 - výfukový objekt	155 340,95
60.8 - Vzduchotechnika č. 60.8 - spojovací chodba	63 997,86
D2 - Ostatní práce	236 848,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: D.1.21 - Požární větrání

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem10 819 783,90

D D1 Vzduchotechnika10 819 783,90

D 40.2 Vzduchotechnika č. 40.2 - CHÚC A 1.NP401 341,45

1	K	40.2.01a	D+M Axiální ventilátor Ø400 mm	kus	1,000	42 383,90	42 383,90
2	K	40.2.05a	D+M Uzavírací klapka 800x315 mm	kus	1,000	3 596,93	3 596,93
3	K	40.2.05b	D+M Uzavírací klapka 1000x560 mm	kus	1,000	5 993,73	5 993,73
4	K	40.2.07a	D+M Výustka čtyřhranná 625x425 mm	kus	2,000	2 273,08	4 546,17
5	K	40.2.08a	D+M Protidešťová žaluzie 900x450	kus	1,000	2 321,65	2 321,65
6	K	40.2.08b	D+M Protidešťová žaluzie 1500x500	kus	1,000	2 321,65	2 321,65
7	K	40.2.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	192,000	948,08	182 031,77
8	K	40.2.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	210,432	751,53	158 145,65

D 40.3 Vzduchotechnika č. 40.3 - CHÚC B (schodiště D)285 585,48

9	K	40.3.01a	D+M Axiální ventilátor Ø500 mm	kus	1,000	57 155,48	57 155,48
10	K	40.3.05a	D+M Uzavírací klapka 1250x500 mm	kus	1,000	7 436,66	7 436,66
11	K	40.3.07a	D+M Výustka čtyřhranná 825x325 mm	kus	4,000	2 418,77	9 675,06
12	K	40.3.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1500x710	kus	1,000	2 527,45	2 527,45
13	K	40.3.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	107,000	948,08	101 444,79
14	K	40.3.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	99,024	751,53	74 419,36
15	K	40.3.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	16,452	2 001,38	32 926,68

D 40.4 Vzduchotechnika č. 40.4 - CHÚC B (schodiště E)182 744,04

16	K	40.4.01a	D+M Axiální ventilátor Ø500 mm	kus	1,000	50 600,99	50 600,99
17	K	40.4.05a	D+M Uzavírací klapka 1000x500 mm	kus	1,000	5 355,51	5 355,51
18	K	40.4.07a	D+M Výustka čtyřhranná 1025x525 mm	kus	2,000	3 751,86	7 503,72
19	K	40.4.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1600x500	kus	1,000	3 354,13	3 354,13
20	K	40.4.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	58,000	948,08	54 988,76
21	K	40.4.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	52,392	751,53	39 374,08
22	K	40.4.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	10,776	2 001,38	21 566,85

D 40.8 Vzduchotechnika č. 40.8 - CHÚC B (schodiště C)216 416,95

23	K	40.8.01a	D+M Axiální ventilátor Ø800 mm	kus	1,000	85 335,49	85 335,49
24	K	40.8.05a	D+M Uzavírací klapka 1600x630 mm	kus	1,000	10 561,87	10 561,87
25	K	40.8.07a	D+M Výustka čtyřhranná 825x325 mm	kus	4,000	2 418,77	9 675,06
26	K	40.8.07b	D+M Výustka čtyřhranná 1025x425 mm	kus	1,000	3 272,04	3 272,04
27	K	40.8.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1500x1250	kus	1,000	4 242,09	4 242,09
28	K	40.8.08b	D+M Světlík 1750x1750 mm	kus	1,000	47 804,15	47 804,15
29	K	40.8.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	21,000	948,08	19 909,72
30	K	40.8.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	17,796	2 001,38	35 616,53

D 50.0 Vzduchotechnika č. 50.0 - CHÚC C (přefuky)3 839 634,03

31	K	50.0.05a	D+M Uzavírací klapka 1000x500 mm	kus	20,000	5 355,51	107 110,16
32	K	50.0.05b	D+M Uzavírací klapka 1250x500 mm	kus	8,000	7 436,66	59 493,31
33	K	50.0.05c	D+M Uzavírací klapka 2000x1800 mm	kus	1,000	47 930,18	47 930,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	50.0.06a	D+M Přetlaková klapka 1000x500	kus	20,000	39 432,12	788 642,47
35	K	50.0.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1800x500	kus	8,000	4 809,78	38 478,26
36	K	50.0.08b	D+M Protidešťová žaluzie 2000x500	kus	12,000	6 340,59	76 087,06
37	K	50.0.08c	D+M Protidešťová žaluzie 1800x560	kus	8,000	7 635,53	61 084,24
38	K	50.0.08d	D+M Protidešťová žaluzie 2000x1800	kus	1,000	6 340,59	6 340,59
39	K	50.0.08c.1	D+M Světlík 1650x1650 mm	kus	3,000	47 804,15	143 412,45
40	K	50.0.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	1 510,000	948,08	1 431 604,03
41	K	50.0.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	1 392,624	751,53	1 046 596,65
42	K	50.0.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	16,416	2 001,38	32 854,63

D 50.1 Vzduchotechnika č. 50.1 - CHÚC C - schodiště 234 140,33

43	K	50.1.01a	D+M Axiální ventilátor Ø500 mm	kus	1,000	57 154,32	57 154,32
44	K	50.1.05a	D+M Uzavírací klapka 1000x400 mm	kus	1,000	4 716,13	4 716,13
45	K	50.1.05b	D+M Regulační jednotka 1150x1150mm	kus	1,000	60 041,35	60 041,35
46	K	50.1.07a	D+M Výustka čtyřhranná 825x325 mm	kus	5,000	2 418,77	12 093,83
47	K	50.1.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1000x1000	kus	1,000	6 791,51	6 791,51
48	K	50.1.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	79,000	948,08	74 898,49
49	K	50.1.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	9,216	2 001,38	18 444,70

D 50.2 Vzduchotechnika č. 50.2 - CHÚC C - předsín 764 615,07

50	K	50.2.01a	D+M Axiální ventilátor Ø800 mm	kus	1,000	85 335,49	85 335,49
51	K	50.2.05a	D+M "Rychlá" klapka 500x200 mm	kus	16,000	6 274,69	100 394,96
52	K	50.2.05b	D+M Uzavírací klapka 1250x800 mm	kus	3,000	11 024,35	33 073,04
53	K	50.2.05c	D+M Uzavírací klapka 1250x560 mm	kus	2,000	8 329,25	16 658,50
54	K	50.2.07a	D+M Výustka čtyřhranná 1025x525 mm	kus	24,000	3 751,86	90 044,68
55	K	50.2.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1500x1250	kus	1,000	6 724,45	6 724,45
56	K	50.2.08b	D+M Protidešťová žaluzie 1500x1250	kus	1,000	7 260,92	7 260,92
57	K	50.2.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	332,000	948,08	314 763,27
58	K	50.2.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	69,000	751,53	51 855,47
59	K	50.2.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	29,232	2 001,38	58 504,29

D 50.3 Vzduchotechnika č. 50.3 - CHÚC C - předsín 733 917,39

60	K	50.3.01a	D+M Axiální ventilátor Ø1600 mm	kus	1,000	215 095,56	215 095,56
61	K	50.3.05a	D+M Uzavírací klapka 1600x1600 mm	kus	1,000	24 183,03	24 183,03
62	K	50.3.07a	D+M Výustka čtyřhranná 1025x525 mm	kus	15,000	3 751,86	56 277,92
63	K	50.3.08a	D+M Protidešťová žaluzie 4000x1500	kus	1,000	4 469,86	4 469,86
64	K	50.3.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	322,000	948,08	305 282,45
65	K	50.3.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	64,260	2 001,38	128 608,57

D 50.4 Vzduchotechnika č. 50.4 - CHÚC C - předsín 695 012,26

66	K	50.4.01a	D+M Axiální ventilátor Ø900 mm	kus	1,000	163 798,53	163 798,53
67	K	50.4.05a	D+M Uzavírací klapka 1250x1000 mm	kus	1,000	12 939,01	12 939,01
68	K	50.4.07a	D+M Výustka čtyřhranná 825x325 mm	kus	13,000	2 418,77	31 443,95
69	K	50.4.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1800x1500	kus	1,000	13 380,68	13 380,68
70	K	50.4.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	315,000	948,08	298 645,87
71	K	50.4.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	157,116	751,53	118 077,15
72	K	50.4.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	28,344	2 001,38	56 727,07

D 50.5 Vzduchotechnika č. 50.5 - CHÚC C - evakuační výtah 1 274 228,20

73	K	50.5.01a	D+M Axiální ventilátor Ø400 mm	kus	1,000	42 383,90	42 383,90
74	K	50.5.05a	D+M Uzavírací klapka 800x315 mm	kus	1,000	3 596,93	3 596,93
75	K	50.5.05b	D+M Uzavírací klapka 560x560 mm	kus	1,000	4 176,19	4 176,19
76	K	50.5.06a	D+M Přetlaková klapka 560x560	kus	1,000	24 429,30	24 429,30
77	K	50.5.07a	D+M Krycí mřížka 800x280 mm	kus	1,000	730,72	730,72
78	K	50.5.08a	D+M Protidešťová žaluzie 900x400	kus	1,000	2 365,58	2 365,58
79	K	50.5.08b	D+M Horizontální výfukový element	kus	1,000	13 962,24	13 962,24
80	K	50.5.16a	D+M Kruhové potrubí PZ plech	m	1,000	1 160,82	1 160,82
81	K	50.5.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	90,000	948,08	85 327,39
82	K	50.5.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	87,984	751,53	66 122,49
83	K	50.5.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	14,976	2 001,38	29 972,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 50.6 Vzduchotechnika č. 50.6 - CHÚC C - evakuační výtah 4							269 904,05
84	K	50.6.01a	D+M Axiální ventilátor Ø400 mm	kus	1,000	42 383,90	42 383,90
85	K	50.6.05a	D+M Uzavírací klapka 800x315 mm	kus	1,000	3 596,93	3 596,93
86	K	50.6.05b	D+M Uzavírací klapka 560x560 mm	kus	1,000	4 176,19	4 176,19
87	K	50.5.06a	D+M Přetlaková klapka 560x560	kus	1,000	24 429,30	24 429,30
88	K	50.6.07a	D+M Krycí mřížka 800x280 mm	kus	1,000	730,72	730,72
89	K	50.6.08a	D+M Protidešťová žaluzie 900x400	kus	1,000	2 554,04	2 554,04
90	K	50.6.08b	D+M Horizontální výfukový element	kus	1,000	13 962,24	13 962,24
91	K	50.6.16a	D+M Kruhové potrubí PZ plech	m	1,000	1 160,82	1 160,82
92	K	50.6.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	86,000	948,08	81 535,06
93	K	50.6.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	85,236	751,53	64 057,28
94	K	50.6.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	15,648	2 001,38	31 317,57
D 50.7 Vzduchotechnika č. 50.7 - CHÚC C - evakuační výtah 5							213 876,50
95	K	50.7.01a	D+M Axiální ventilátor Ø500 mm	kus	1,000	54 140,11	54 140,11
96	K	50.7.05a	D+M Uzavírací klapka 1000x400 mm	kus	1,000	4 716,13	4 716,13
97	K	50.7.05b	D+M Regulační jednotka 1100x900 mm	kus	1,000	11 323,80	11 323,80
98	K	50.7.07a	D+M Krycí mřížka 1000x400 mm	kus	1,000	908,77	908,77
99	K	50.7.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1120x900	kus	1,000	4 395,86	4 395,86
100	K	50.7.08b	D+M Protidešťová žaluzie 1120x800	kus	1,000	3 972,70	3 972,70
101	K	50.7.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	69,000	948,08	65 417,67
102	K	50.7.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	64,236	751,53	48 275,19
103	K	50.7.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	10,356	2 001,38	20 726,27
D 50.8 Vzduchotechnika č. 50.8 - CHÚC C - evakuační výtah 6							214 096,60
104	K	50.8.01a	D+M Axiální ventilátor Ø500 mm	kus	1,000	54 140,11	54 140,11
105	K	50.8.05a	D+M Uzavírací klapka 1000x400 mm	kus	1,000	4 716,13	4 716,13
106	K	50.8.05b	D+M Regulační jednotka 1100x900 mm	kus	1,000	11 323,80	11 323,80
107	K	50.8.07a	D+M Krycí mřížka 1000x400 mm	kus	1,000	1 312,28	1 312,28
108	K	50.8.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1120x900	kus	1,000	4 395,86	4 395,86
109	K	50.8.08b	D+M Protidešťová žaluzie 1120x800	kus	1,000	3 972,70	3 972,70
110	K	50.8.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	69,000	948,08	65 417,67
111	K	50.8.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	63,960	751,53	48 067,76
112	K	50.8.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	10,368	2 001,38	20 750,29
D 50.9 Vzduchotechnika č. 50.9 - CHÚC C - evakuační výtah 7							205 454,17
113	K	50.9.01a	D+M Axiální ventilátor Ø500 mm	kus	1,000	54 140,11	54 140,11
114	K	50.9.05a	D+M Uzavírací klapka 1000x400 mm	kus	1,000	4 716,13	4 716,13
115	K	50.9.05b	D+M Regulační jednotka 1100x900 mm	kus	1,000	11 323,80	11 323,80
116	K	50.9.07a	D+M Krycí mřížka 715x400 mm	kus	1,000	635,91	635,91
117	K	50.9.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1120x900	kus	1,000	4 395,86	4 395,86
118	K	50.9.08b	D+M Protidešťová žaluzie 1120x800	kus	1,000	3 972,70	3 972,70
119	K	50.9.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	62,000	948,08	58 781,09
120	K	50.9.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	58,452	751,53	43 928,35
121	K	50.9.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	11,772	2 001,38	23 560,22
D 50.10 Vzduchotechnika č. 50.10 - CHÚC C - evakuační výtah 8							319 204,19
122	K	50.10.01a	D+M Axiální ventilátor Ø800 mm	kus	1,000	77 701,11	77 701,11
123	K	50.10.05a	D+M Uzavírací klapka 900x400 mm	kus	1,000	4 439,80	4 439,80
124	K	50.10.05b	D+M Regulační jednotka 1300x900 mm	kus	1,000	64 970,22	64 970,22
125	K	50.10.07a	D+M Krycí mřížka 900x400 mm	kus	1,000	908,77	908,77
126	K	50.10.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1400x900	kus	1,000	4 930,03	4 930,03
127	K	50.10.08b	D+M Protidešťová žaluzie 1250x900	kus	1,000	4 642,13	4 642,13
128	K	50.10.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	81,000	948,08	76 794,65
129	K	50.10.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	74,256	751,53	55 805,50
130	K	50.10.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	14,496	2 001,38	29 011,98
D 60.1 Vzduchotechnika č. 60.1 - evakuační prostor JIP1							246 078,99
131	K	60.1.01a	D+M Axiální ventilátor Ø355 mm	kus	1,000	44 552,92	44 552,92
132	K	60.1.05a	D+M Uzavírací klapka 800x315 mm	kus	2,000	3 596,93	7 193,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
133	K	60.1.05b	D+M Uzavírací klapka 630x500 mm	kus	1,000	4 176,19	4 176,19
134	K	60.1.07a	D+M Výustka čtyřhranná 825x325 mm	kus	2,000	2 418,77	4 837,53
135	K	60.1.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1120x400	kus	2,000	2 628,04	5 256,07
136	K	60.1.08b	D+M Protidešťová žaluzie 1000x560	kus	1,000	2 995,71	2 995,71
137	K	60.1.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	79,000	948,08	74 898,49
138	K	60.1.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	114,600	751,53	86 125,17
139	K	60.1.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	8,016	2 001,38	16 043,05

D		60.2	Vzduchotechnika č. 60.2 - evakuační prostor JIP2				288 230,46
140	K	60.2.01a	D+M Axiální ventilátor Ø355 mm	kus	1,000	44 552,92	44 552,92
141	K	60.2.05a	D+M Uzavírací klapka 630x500 mm	kus	1,000	4 176,19	4 176,19
142	K	60.2.05a.1	D+M Uzavírací klapka 800x315 mm	kus	2,000	3 596,93	7 193,86
143	K	60.2.07a	D+M Výustka čtyřhranná 825x325 mm	kus	2,000	2 418,77	4 837,53
144	K	60.2.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1120x400	kus	2,000	2 628,04	5 256,07
145	K	60.2.08a.1	D+M Protidešťová žaluzie 1000x560	kus	1,000	2 995,71	2 995,71
146	K	60.2.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	122,000	948,08	115 666,02
147	K	60.2.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	114,588	751,53	86 116,15
148	K	60.2.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	8,712	2 001,38	17 436,01

D		60.5	Vzduchotechnika č. 60.5 - evakuační prostor operační sály				530 736,55
149	K	60.5.01a	D+M Axiální ventilátor Ø800 mm	kus	1,000	85 335,49	85 335,49
150	K	60.5.05a	D+M Uzavírací klapka 1000x800 mm	kus	1,000	7 839,02	7 839,02
151	K	60.5.07a	D+M Výustka čtyřhranná 825x325 mm	kus	8,000	2 418,77	19 350,13
152	K	60.5.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1500x1250	kus	1,000	6 791,51	6 791,51
153	K	60.5.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	286,000	948,08	271 151,49
154	K	60.5.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	148,680	751,53	111 737,26
155	K	60.5.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	14,256	2 001,38	28 531,65

D		60.6	Vzduchotechnika č. 60.6 - evakuační prostor operační sály				448 380,11
156	K	60.6.01a	D+M Axiální ventilátor Ø800 mm	kus	1,000	85 335,49	85 335,49
157	K	60.6.05a	D+M Uzavírací klapka 1000x800 mm	kus	1,000	7 839,02	7 839,02
158	K	60.6.07a	D+M Výustka čtyřhranná 825x325 mm	kus	8,000	2 418,77	19 350,13
159	K	60.6.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1500x1250	kus	1,000	6 791,51	6 791,51
160	K	60.6.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	204,000	948,08	193 408,76
161	K	60.6.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	74,952	751,53	56 328,57
162	K	60.6.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	39,636	2 001,38	79 326,63

D		60.7	Vzduchotechnika č. 60.7 - výfukový objekt				155 340,95
163	K	60.7.05a	D+M Uzavírací klapka 100x500 mm	kus	4,000	5 355,51	21 422,03
164	K	60.7.05b	D+M Uzavírací klapka 1000x1000 mm	kus	7,000	9 122,40	63 856,80
165	K	60.7.01a	D+M Protidešťová žaluzie 1000x1000	kus	7,000	8 106,10	56 742,72
166	K	60.7.07a	D+M krycí mřížka 600x600 mm	kus	18,000	739,97	13 319,40

D		60.8	Vzduchotechnika č. 60.8 - spojovací chodba				63 997,86
167	K	60.2.01a.1	D+M Axiální ventilátor Ø400 mm	kus	1,000	48 096,67	48 096,67
168	K	60.8.05a	D+M Uzavírací klapka 400x400 mm	kus	1,000	3 821,23	3 821,23
169	K	60.8.05b	D+M Uzavírací klapka 400x250 mm	kus	2,000	2 226,84	4 453,67
170	K	60.7.01a.1	D+M Protidešťová žaluzie 800x630	kus	1,000	2 527,45	2 527,45
171	K	60.6.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	3,000	948,08	2 844,25
172	K	60.6.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	3,000	751,53	2 254,59

D		D2	Ostatní práce				236 848,27
173	K	99.0001	Návody a manuály	kpl	1,000	44 639,64	44 639,64
174	K	99.0002	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	44 639,64	44 639,64
175	K	99.0003	Individuální zkoušky	kpl	1,000	44 639,64	44 639,64
176	K	99.0004	Revize vč. zprávy	kpl	1,000	19 409,09	19 409,09
177	K	99.0005	Štítky a označení potrubí	kpl	1,000	3 881,36	3 881,36
178	K	99.0006	Požární ucpávky	m2	240,000	331,83	79 638,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: **D.1.35 - Ochrana proti pádu z výšky**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	795 049,11
1.35 - Ochrana proti pádu z výšky	795 049,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: D.1.35 - Ochrana proti pádu z výšky

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

795 049,11

D		1.35	Ochrana proti pádu z výšky					795 049,11
1	K	1.35.201.1	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu mechanickými kotvami	kus	149,000	1 034,92	154 203,21	
2	K	1.35.201.2	Kotvicí bod, délka 700 mm	kus	149,000	2 263,39	337 245,39	
3	K	1.35.201.3	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus	1,000	216 532,02	216 532,02	
4	K	1.35.201.4	Permanentní nerezové lano tl. 8 mm	m	788,597	110,41	87 068,49	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie
Úroveň 3: **D.1.40 - Informační systém**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 527 333,40
1 - OIS	1 527 333,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: D.1.40 - Informační systém

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 527 333,40

D 1

OIS

1 527 333,40

1	K	140120101	D+M Hlavní orientační tabule: typ A	ks	1,000	17 422,05	17 422,05
2	K	140120102	D+M Patrová orientační tabule: typ B	ks	10,000	18 583,52	185 835,24
3	K	140120103	D+M Tabulka označení místnosti pro pacienty: typ C	ks	107,000	522,66	55 924,79
4	K	140120104	D+M Tabulka označení místnosti se jmény: typ D	ks	27,000	696,88	18 815,82
5	K	140120105	D+M Tabulka označení místnosti provozní místnosti: typ E	ks	439,000	174,22	76 482,82
6	K	140120106	D+M Tabulka označení místnosti s piktogramem: typ F	ks	203,000	232,29	47 155,69
7	K	140120107	D+M Tabulka označení oddělení: typ G	ks	81,000	580,74	47 039,54
8	K	140120108	D+M Tabulka označení pater ve výtahové lobby: typ H	ks	34,000	232,29	7 898,00
9	K	140120109	D+M Cedula označení dveří: typ CH	ks	1 333,000	116,15	154 823,98
10	K	140120110	D+M Cedula informační polep prosklených dveří: typ I	ks	35,000	929,18	32 521,17
11	K	140120111	D+M Tabulka místní směrnice: typ J	ks	120,000	522,66	62 719,39
12	K	140120112	D+M Tabulka označení ambulance vyšetřovny: typ K	ks	79,000	348,44	27 526,84
13	K	140120113	D+M Cedula označení místnosti - lůžkový pokoj: typ L	ks	140,000	232,29	32 521,17
14	K	140120114	D+M Buton: typ T	ks	11,000	13 937,64	153 314,07
15	K	140120115	D+M IS.01 Plastický nadpis	ks	2,000	1 393,76	2 787,53
16	K	140120116	D+M IS.02 Plastický nadpis	ks	1,000	1 161,47	1 161,47
17	K	140120117	D+M IS.03 Plastický nadpis	ks	3,000	1 161,47	3 484,41
18	K	140120118	D+M IS.04 Plastický nadpis	ks	1,000	1 161,47	1 161,47
19	K	140120119	D+M IS.05 Plastický nadpis	ks	7,000	1 161,47	8 130,29
20	K	140120120	D+M IS.06 Číselné označení oddělení na zdí	ks	1,000	5 226,62	5 226,62
21	K	140120121	D+M IS.07 Číselné označení oddělení na zdí	ks	1,000	5 226,62	5 226,62
22	K	140120122	D+M IS.08 Číselné označení oddělení na zdí	ks	1,000	5 226,62	5 226,62
23	K	140120123	D+M IS.09 Číselné označení oddělení na zdí	ks	1,000	3 252,12	3 252,12
24	K	140120124	D+M IS.10 Číselné označení oddělení na chodbě	ks	1,000	3 252,12	3 252,12
25	K	140120125	D+M IS.11 Číselné označení oddělení na chodbě	ks	1,000	3 252,12	3 252,12
26	K	140120126	D+M IS.12 Číselné označení oddělení na chodbě	ks	1,000	3 252,12	3 252,12
27	K	140120127	D+M IS.13 Číselné označení oddělení na chodbě	ks	1,000	3 252,12	3 252,12
28	K	140120128	D+M IS.14 Číselné označení oddělení na chodbě	ks	3,000	58 073,51	174 220,54
29	K	140120129	D+M IS.15 Číselné označení oddělení na chodbě	ks	3,000	58 073,51	174 220,54
30	K	140120130	D+M IS.18 Číselné označení oddělení na chodbě	ks	3,000	580,74	1 742,21
31	K	140120131	D+M IS.19 Číselné označení oddělení na chodbě	ks	2,000	580,74	1 161,47
32	K	140120132	D+M IS.20 Číselné označení oddělení na chodbě	ks	1,000	580,74	580,74
33	K	140120133	D+M IS.21 Číselné označení oddělení na chodbě	ks	2,000	580,74	1 161,47
34	K	140120134	D+M IS.22 Číselné označení oddělení na chodbě	ks	3,000	580,74	1 742,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	140120135	D+M IS.23 Číselné označení oddělení na chodbě	ks	2,000	580,74	1 161,47
36	K	140120136	D+M IS.24 Číselné označení oddělení na chodbě	ks	1,000	580,74	580,74
37	K	140120137	D+M IS.25 Číselné označení oddělení na chodbě	ks	2,000	580,74	1 161,47
38	K	140120138	D+M IS.34 Číselné označení oddělení na chodbě (lomítko)	ks	2,000	696,88	1 393,76
39	K	140120140	D+M IS.38 3D nadpis seskladaný ze zvlášť vyrobených plastických písmen	ks	1,000	139 376,43	139 376,43
40	K	140120141	D+M IS.39 3D logo z lakovaného plexiskla s lesklým vzhledem	ks	1,000	23 229,40	23 229,40
41	K	140120142	D+M IS.41 Orientační tabule	ks	1,000	17 422,05	17 422,05
42	K	140120139	D+M IS.42 Číselné označení pokoje na JIP	ks	24,000	813,03	19 512,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie
Úroveň 3: **D.2.01 - Výtahy**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	25 740 027,17
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	25 740 027,17
96 - Bourání konstrukcí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: D.2.01 - Výtahy

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

25 740 027,17

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

25 740 027,17

1	K	330_1_4.01	D+M Výtahy 1, 4 - evakuační – TYP 1	kus	2,000	1 699 402,85	3 398 805,71
2	K	330_10.05	D+M _Výtah 10 „čistý“ nákladní (centrální sterilizace) – TYP 5	kus	1,000	1 590 908,76	1 590 908,76
3	K	330_11.06	D+M _Výtah 11 - lůžkový (čistý) – TYP 6	kus	1,000	2 282 431,87	2 282 431,87
4	K	330_2_3.01	D+M Výtahy 2, 3 – TYP 1	kus	2,000	1 640 085,99	3 280 171,97
5	K	330_5_6.02	D+M _Výtahy 5, 6 – TYP 2	kus	2,000	2 372 167,65	4 744 335,29
6	K	330_7_8.03	D+M _Výtahy 7, 8 - evakuační, lůžkové – TYP 3	kus	2,000	2 238 831,44	4 477 662,89
7	K	330_9.04	D+M _Výtah 9 „špinavý“ nákladní (centrální sterilizace) – TYP 4	kus	1,000	1 720 696,09	1 720 696,09
8	K	330_TRV	D+M _Travelátor	kus	2,000	2 122 507,30	4 245 014,59

D 96 Bourání konstrukcí

0,00

9	K	96110.R009	Bourání a likvidace stávajících výtahů	kus	0,000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie
Úroveň 4: **MP1 - MP Rozvody**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	110 331 545,04
23-201-1 - Rozvody medicinálních plynů	110 331 545,04
96 - Bourání konstrukcí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt:

LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis:

SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 4:

MP1 - MP Rozvody

Místo:

Hradec Králové

Datum:

2. 6. 2025

Zadavatel:

FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ
spol. s r.o.

Zhotovitel:

VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

110 331 545,04

D		23-201-1	Rozvody medicinálních plynů		110 331 545,04		
1	K	23-201-1-1001	D+M měděná trubka 8x1	m	870,350	304,08	264 656,03
	VV		"viz výkres č. 003 - 014" "1.NP" 173 + "2.NP" 188 + "3.NP" 296 + "4.NP" 90 + "5.NP" 98		845,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*845		25,350		
	VV		Součet		870,350		
2	K	23-201-1-1002	D+M měděná trubka 12x1	m	6 814,480	404,67	2 757 610,17
	VV		"viz výkres č. 003 - 014, 020" "stoup." 50 + "1.NP" 1145 + "2.NP" 1646 + "3.NP" 2252 + "4.NP" 758 + "5.NP" 765		6 616,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*6616		198,480		
	VV		Součet		6 814,480		
3	K	23-201-1-1003	D+M měděná trubka 18x1	m	8 838,430	564,22	4 986 858,66
	VV		"viz výkres č. 003 - 014, 020" "stoup." 143 + "1.NP" 1162 + "2.NP" 1684 + "3.NP" 4396 + "4.NP" 615 + "5.NP" 581		8 581,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*8581		257,430		
	VV		Součet		8 838,430		
4	K	23-201-1-1004	D+M měděná trubka 22x1	m	3 574,100	689,09	2 462 890,29
	VV		"viz výkres č. 003 - 014, 020" "stoup." 135 + "1.NP" 819 + "2.NP" 462 + "3.NP" 861 + "4.NP" 613 + "5.NP" 580		3 470,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*3470		104,100		
	VV		Součet		3 574,100		
5	K	23-201-1-1005	D+M měděná trubka 28x1	m	2 087,810	934,21	1 950 448,30
	VV		"viz výkres č. 003 - 014, 020" "stoup." 337 + "1.NP" 452 + "2.NP" 208 + "3.NP" 527 + "4.NP" 233 + "5.NP" 270		2 027,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*2027		60,810		
	VV		Součet		2 087,810		
6	K	23-201-1-1006	D+M měděná trubka 42x1.5	m	1 551,180	1 711,17	2 654 336,78
	VV		"viz výkres č. 003 - 014, 020" "stoup." 312 + "1.NP" 730 + "2.NP" 145 + "3.NP" 275 + "4.NP" 32 + "5.NP" 12		1 506,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*1506		45,180		
	VV		Součet		1 551,180		
7	K	23-201-1-1007	D+M měděná trubka 54x2	m	1 018,670	2 711,28	2 761 903,34
	VV		"viz výkres č. 003 - 010, 020" "stoup." 187 + "1.NP" 588 + "2.NP" 37 + "3.NP" 177		989,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*989		29,670		
	VV		Součet		1 018,670		
8	K	23-201-1-1008	D+M měděná trubka 76x2	m	482,040	3 815,45	1 839 200,72
	VV		"viz výkres č. 003 - 007, 020" "stoup." 51 + "1.NP" 394 + "2.NP" 23		468,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*468		14,040		
	VV		Součet		482,040		
9	K	23-201-1-1009	D+M trubka PVC DN150	m	20,600	735,34	15 148,04
	VV		"viz výkres č. 003 a 004" "1.NP" 20		20,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*20		0,600		
	VV		Součet		20,600		
10	K	23-201-1-1010	Ag pájka 45+pasta	g	79 800,000	20,81	1 660 762,49
	VV		"viz výkres č. 003 - 014, 020" "stoup." 7700 + "1.NP" 26000 + "2.NP" 11300 + "3.NP" 22400 + "4.NP" 6200 + "5.NP" 6200		79 800,000		
	VV		Součet		79 800,000		
11	K	23-201-1-1011	D+M chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	kus	585,000	249,74	146 097,15
	VV		"viz výkres č. 003 - 014" "1.NP" 90 + "2.NP" 168 + "3.NP" 157 + "4.NP" 84 + "5.NP" 86		585,000		
	VV		Součet		585,000		
12	K	23-201-1-1012	D+M chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	kus	352,000	337,61	118 838,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres č. 003 - 014" "1.NP" 19 + "2.NP" 42 + "3.NP" 193 + "4.NP" 48 + "5.NP" 50		352,000		
	VV		Součet		352,000		
13	K	23-201-1-1013	D+M chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)	kus	68,000	365,36	24 844,38
	VV		"viz výkres č. 003 - 012, 020" "stoup." 2 + "1.NP" 35 + "2.NP" 16 + "3.NP" 11 + "4.NP" 4		68,000		
	VV		Součet		68,000		
14	K	23-201-1-1014	D+M chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m)	kus	160,000	402,36	64 377,09
	VV		"viz výkres č. 003 - 014, 020" "stoup." 12 + "1.NP" 54 + "2.NP" 36 + "3.NP" 52 + "4.NP" 4 + "5.NP" 2		160,000		
	VV		Součet		160,000		
15	K	23-201-1-1015	D+M chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0,5m)	kus	189,000	419,70	79 323,26
16	K	23-201-1-1016	D+M chránička potrubí-oc.trubka 76x3.2 (0.5m)	kus	102,000	461,32	47 054,93
	VV		"viz výkres č. 003 - 010, 020" "stoup." 33 + "1.NP" 52+ "2.NP" 8 + "3.NP" 9		102,000		
	VV		Součet		102,000		
17	K	23-201-1-1017	D+M chránička potrubí-oc.trubka 89x3.6 (0.5m)	kus	104,000	598,91	62 286,68
	VV		"viz výkres č. 003 - 004, 008 - 010, 020" "stoup." 16 + "1.NP" 76 + "3.NP" 12		104,000		
	VV		Součet		104,000		
18	K	23-201-1-1018	D+M chránička potrubí-oc.trubka 108x4 (0.5m)	kus	26,000	852,12	22 155,06
	VV		"viz výkres č. 003 - 007, 020" "stoup." 8 + "1.NP" 16 + "2.NP" 2		26,000		
	VV		Součet		26,000		
19	K	23-201-1-1019	D+M chránička potrubí-oc.trubka 108x4 (1.5m)	kus	3,000	1 861,48	5 584,44
	VV		"viz výkres č. 003 a 004" "1.NP" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
20	K	23-201-1-1020	D+M tvarovky Cu do pr.28	kus	8 525,000	195,40	1 665 763,01
	VV		"viz výkres č. 003 - 014, 020" "stoup." 266 + "1.NP" 1510 + "2.NP" 1649 + "3.NP" 3258 + "4.NP" 924 + "5.NP" 918		8 525,000		
	VV		Součet		8 525,000		
21	K	23-201-1-1021	D+M tvarovky Cu pr.42	kus	574,000	512,20	294 000,27
	VV		"viz výkres č. 003 - 014, 020" "stoup." 124 + "1.NP" 292 + "2.NP" 58 + "3.NP" 83 + "4.NP" 12 + "5.NP" 5		574,000		
	VV		Součet		574,000		
22	K	23-201-1-1022	D+M tvarovky Cu pr.54	kus	417,000	1 100,70	458 992,00
	VV		"viz výkres č. 003 - 010, 020" "stoup." 98 + "1.NP" 234 + "2.NP" 15 + "3.NP" 70		417,000		
	VV		Součet		417,000		
23	K	23-201-1-1023	D+M tvarovky Cu pr.76	kus	189,000	5 198,26	982 472,08
	VV		"viz výkres č. 003 - 007, 020" "stoup." 22 + "1.NP" 158 + "2.NP" 9		189,000		
	VV		Součet		189,000		
24	K	23-201-1-1024	D+M konzola jednoduchá	kus	553,000	257,83	142 581,15
	VV		"viz výkres č. 003 - 010" "1.NP" 86 + "2.NP" 53 + "3.NP" 414		553,000		
	VV		Součet		553,000		
25	K	23-201-1-1025	D+M konzola středně složitá	kus	3 116,000	551,51	1 718 493,69
	VV		"viz výkres č. 003 - 014, 020" "stoup." 161 + "1.NP" 401 + "2.NP" 525 + "3.NP" 1114 + "4.NP" 469 + "5.NP" 446		3 116,000		
	VV		Součet		3 116,000		
26	K	23-201-1-1026	D+M konzola složitá	kus	1 055,000	813,96	858 731,18
	VV		"viz výkres č. 003 - 014, 020" "stoup." 47 + "1.NP" 463 + "2.NP" 228 + "3.NP" 299 + "4.NP" 6 + "5.NP" 12		1 055,000		
	VV		Součet		1 055,000		
27	K	23-201-1-1027	D+M značení potrubí	m	24 502,000	38,15	934 862,05
	VV		"viz výkres č. 003 - 014, 020" "stoup." 1215 + "1.NP" 5463 + "2.NP" 4393 + "3.NP" 8784 + "4.NP" 2341 + "5.NP" 2306		24 502,000		
	VV		Součet		24 502,000		
28	K	23-201-1-1028	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	24 502,000	8,09	198 304,00
	VV		"viz výkres č. 003 - 014, 020" "stoup." 1215 + "1.NP" 5463 + "2.NP" 4393 + "3.NP" 8784 + "4.NP" 2341 + "5.NP" 2306		24 502,000		
	VV		Součet		24 502,000		
29	K	23-201-1-1029	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	24 502,000	19,66	481 595,63
	VV		"viz výkres č. 003 - 014, 020" "stoup." 1215 + "1.NP" 5463 + "2.NP" 4393 + "3.NP" 8784 + "4.NP" 2341 + "5.NP" 2306		24 502,000		
	VV		Součet		24 502,000		
30	K	23-201-1-1030	úseková tlaková zkouška	kus	356,000	936,52	333 401,18
31	K	23-201-1-1031	závěrečná tlaková zkouška	kus	99,000	3 711,39	367 428,08
	VV		"viz výkres č. 003 - 014, 020" "stoup." 15 + "1.NP" 22 + "2.NP" 30 + "3.NP" 16 + "4.NP" 8 + "5.NP" 8		99,000		
	VV		Součet		99,000		
32	K	23-201-1-1032	D+M kulový kohout DN10 vč.šroubení	kus	129,000	1 419,81	183 155,59
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 129		129,000		
	VV		Součet		129,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	23-201-1-1033	D+M kulový kohout DN10 vč.šroubení	kus	10,000	1 419,81	14 198,11
	VV		"viz výkres č. 020" "stoup." 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
34	K	23-201-1-1034	D+M kulový kohout DN15 vč.šroubení	kus	12,000	1 610,58	19 327,00
	VV		"viz výkres č. 020" "stoup. " 12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
35	K	23-201-1-1035	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	17,000	2 214,12	37 640,02
	VV		"viz výkres č. 020" "stoup." 17		17,000		
	VV		Součet		17,000		
36	K	23-201-1-1036	D+M kulový kohout DN25 vč.šroubení	kus	40,000	3 085,89	123 435,67
	VV		"viz výkres č. 020" "stoup." 40		40,000		
	VV		Součet		40,000		
37	K	23-201-1-1037	D+M kulový kohout DN40 vč.šroubení	kus	26,000	6 608,83	171 829,48
	VV		"viz výkres č. 020" "stoup." 26		26,000		
	VV		Součet		26,000		
38	K	23-201-1-1038	D+M kulový kohout DN50 (54) vč.šroubení	kus	12,000	8 264,50	99 174,02
	VV		"viz výkres č. 020" "stoup." 12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
39	K	23-201-1-1039	D+M kulový kohout DN50 (76) vč.šroubení	kus	3,000	10 933,01	32 799,02
	VV		"viz výkres č. 020" "stoup." 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
40	K	23-201-1-1040	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	156,000	2 255,74	351 895,71
	VV		"viz výkres č. 020" "stoup." 156		156,000		
	VV		Součet		156,000		
41	K	23-201-1-1041	D+M odvodňovací lahev pro vakuum	kus	3,000	4 751,97	14 255,92
	VV		"viz výkres č. 020" "stoup." 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
42	K	23-201-1-1042	D+M manometr pr.60mm 0-1MPa	kus	73,000	1 593,24	116 306,55
	VV		"viz výkres č. 020" "stoup." 73		73,000		
	VV		Součet		73,000		
43	K	23-201-1-1043	D+M manometr pr.60mm 0-1.6MPa	kus	6,000	1 593,24	9 559,44
	VV		"viz výkres č. 020" "stoup." 6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
44	K	23-201-1-1044	D+M vakuometr pr.60mm	kus	31,000	1 593,24	49 390,45
	VV		"viz výkres č. 020" "stoup." 31		31,000		
	VV		Součet		31,000		
45	K	23-201-1-1045	D+M čidlo signalizace středotlak	kus	18,000	7 592,75	136 669,51
	VV		"viz výkres č. 020" "stoup." 18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
46	K	23-201-1-1046	D+M čidlo signalizace podtlak	kus	4,000	7 411,23	29 644,91
47	K	23-201-1-1047	D+M ventil.krabice pro 2 plyny kompletní	kus	33,000	32 431,35	1 070 234,43
	VV		"viz výkres č. 003 - 014" "1.NP" 4 + "2.NP" 7 + "3.NP" 1 + "4.NP" 11 + "5.NP" 10		33,000		
	VV		Součet		33,000		
48	K	23-201-1-1048	D+M ventil.krabice pro 3 plyny kompletní	kus	42,000	46 212,07	1 940 906,81
	VV		"viz výkres č. 003 - 010" "1.NP" 1 + "2.NP" 6 + "3.NP" 35		42,000		
	VV		Součet		42,000		
49	K	23-201-1-1049	D+M ventil.krabice pro 4 plyny kompletní	kus	5,000	59 621,65	298 108,24
	VV		"viz výkres č. 003 - 010" "1.NP" 2 + "2.NP" 2 + "3.NP" 1		5,000		
	VV		Součet		5,000		
50	K	23-201-1-1050	D+M ventilová krabice pro 5 plynů kompletní do zdi	kus	5,000	72 825,43	364 127,13
	VV		"viz výkres č. 008 - 007" "1.NP" 2 + "2.NP" 3		5,000		
	VV		Součet		5,000		
51	K	23-201-1-1051	D+M monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů	kus	41,000	27 822,74	1 140 732,43
	VV		"viz výkres č. 003 - 014" "1.NP" 4 + "2.NP" 10 + "3.NP" 18 + "4.NP" 5 + "5.NP" 4		41,000		
	VV		Součet		41,000		
52	K	23-201-1-1052	D+M lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou	kus	234,000	2 927,49	685 033,28
	VV		"viz výkres č. 003 - 014" "1.NP" 85 + "2.NP" 90 + "3.NP" 29 + "4.NP" 12 + "5.NP" 18		234,000		
	VV		Součet		234,000		
53	K	23-201-1-1053	D+M panel odtahu AGSS	kus	8,000	17 762,67	142 101,33
	VV		"viz výkres č. 003 - 007" "1.NP" 7 + "2.NP" 1		8,000		
	VV		Součet		8,000		
54	K	23-201-1-1054	D+M lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou	kus	12,000	2 967,96	35 615,51
	VV		"viz výkres č. 003 a 004" "1.NP" 12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
55	K	23-201-1-1055	D+M panel odtahu AGSS	kus	3,000	17 826,26	53 478,77
	VV		"viz výkres č. 003 a 004" "1.NP" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
56	K	23-201-1-1056	D+M hadice pro lékařský panel	kus	12,000	2 334,36	28 012,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres č. 003 a 004" "1.NP" 12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
57	K	23-201-1-1057	D+M hadice pro panel odtahu AGSS	kus	3,000	1 231,35	3 694,05
	VV		"viz výkres č. 003 a 004" "1.NP" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
58	K	23-201-1-1058	D+M nástěnná rampa 1L (p.č.17)	kus	8,000	49 858,71	398 869,72
	VV		"viz výkres č. 005 - 007, 011 - 014" "2.NP" 2 + "4.NP" 4 + "5.NP" 2		8,000		
	VV		Součet		8,000		
59	K	23-201-1-1059	D+M nástěnná rampa 1L vč. doplňkového vybavení (p.č.17)	kus	5,000	61 359,41	306 797,07
	VV		"viz výkres č. 011 a 014" "4.NP" 2 + "5.NP" 3		5,000		
	VV		Součet		5,000		
60	K	23-201-1-1060	D+M rampa 1L (p.č.21)	kus	13,000	49 858,71	648 163,29
	VV		"viz výkres č. 011 a 014" "4.NP" 6 + "5.NP" 7		13,000		
	VV		Součet		13,000		
61	K	23-201-1-1061	D+M nástěnná rampa 1L vč. doplňkového vybavení (p.č.21)	kus	3,000	61 359,41	184 078,24
	VV		"viz výkres č. 011 a 014" "4.NP" 2 + "5.NP" 1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
62	K	23-201-1-1062	D+M rampa 1L vč. doplňkového vybavení (p.č.22)	kus	3,000	87 506,82	262 520,47
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
63	K	23-201-1-1063	D+M rampa 1L vč. doplňkového vybavení (p.č.94)	kus	9,000	81 403,26	732 629,31
	VV		"viz výkres č. 008 a 012" "3.NP" 6 + "4.NP" 3		9,000		
	VV		Součet		9,000		
64	K	23-201-1-1064	D+M rampa 1L vč. doplňkového vybavení (p.č.103)	kus	3,000	59 523,37	178 570,11
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
65	K	23-201-1-1065	D+M nástěnná rampa 2L (p.č.19)	kus	28,000	95 897,35	2 685 125,85
66	K	23-201-1-1066	D+M nástěnná rampa 2L vč. doplňkového vybavení (p.č.19)	kus	11,000	118 898,75	1 307 886,24
	VV		"viz výkres č. 011 - 014" "4.NP" 6 + "5.NP" 5		11,000		
	VV		Součet		11,000		
67	K	23-201-1-1067	D+M nástěnná rampa 2L (p.č.20)	kus	30,000	95 897,35	2 876 920,55
68	K	23-201-1-1068	D+M nástěnná rampa 2L vč.doplňkového vybavení (p.č.20)	kus	9,000	118 898,75	1 070 088,74
	VV		"viz výkres č. 011 - 014" "4.NP" 4 + "5.NP" 5		9,000		
	VV		Součet		9,000		
69	K	23-201-1-1069	D+M rampa 3L vč.doplňkového vybavení (p.č.23)	kus	8,000	174 402,02	1 395 216,17
	VV		"viz výkres č. 011 - 014" "4.NP" 4 + "5.NP" 4		8,000		
	VV		Součet		8,000		
70	K	23-201-1-1070	D+M rampa 3L (p.č.24)	kus	8,000	139 899,92	1 119 199,40
	VV		"viz výkres č. 011 - 014" "4.NP" 4 + "5.NP" 4		8,000		
	VV		Součet		8,000		
71	K	23-201-1-1071	D+M zdrojový stropní most 1L (p.č.25)	kus	28,000	699 774,80	19 593 694,39
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 28		28,000		
	VV		Součet		28,000		
72	K	23-201-1-1072	D+M zdrojový stropní most 1L (p.č.107)	kus	12,000	290 781,42	3 489 376,99
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
73	K	23-201-1-1073	D+M zdrojový stropní most 1L (p.č.111)	kus	3,000	287 855,08	863 565,24
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
74	K	23-201-1-1074	D+M stropní stativ (p.č.101)	kus	2,000	168 114,62	336 229,24
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
75	K	23-201-1-1075	D+M stropní stativ (p.č.102)	kus	3,000	173 456,25	520 368,75
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
76	K	23-201-1-1076	D+M stropní stativ (p.č.75)	kus	7,000	399 321,79	2 795 252,53
	VV		"viz výkres č. 003 - 007" "1.NP" 2 + "2.NP" 5		7,000		
	VV		Součet		7,000		
77	K	23-201-1-1077	D+M stropní stativ (p.č.76)	kus	1,000	365 434,79	365 434,79
	VV		"viz výkres č. 011 a 012" "4.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
78	K	23-201-1-1078	D+M stropní stativ (p.č.91)	kus	1,000	449 996,78	449 996,78
	VV		"viz výkres č. 005 - 007" "2.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
79	K	23-201-1-1079	D+M stropní stativ (p.č.92)	kus	1,000	443 470,04	443 470,04
	VV		"viz výkres č. 005 - 007" "2.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
80	K	23-201-1-1080	D+M stropní stativ (p.č.68)	kus	1,000	486 546,50	486 546,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
81	K	23-201-1-1081	D+M stropní stativ (p.č.70)	kus	7,000	460 022,17	3 220 155,19
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
82	K	23-201-1-1082	D+M stropní stativ (p.č.87)	kus	2,000	512 388,68	1 024 777,36
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
83	K	23-201-1-1083	D+M stropní stativ (p.č.104)	kus	2,000	477 406,76	954 813,52
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
84	K	23-201-1-1084	D+M stropní stativ (p.č.106)	kus	2,000	500 619,74	1 001 239,48
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
85	K	23-201-1-1085	D+M stropní stativ (p.č.108)	kus	2,000	474 534,76	949 069,53
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
86	K	23-201-1-1086	D+M stropní stativ (p.č.110)	kus	1,000	371 001,88	371 001,88
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
87	K	23-201-1-1087	D+M stropní stativ trio (p.č.85)	kus	1,000	235 172,93	235 172,93
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
88	K	23-201-1-1088	D+M stropní stativ duo (p.č.93)	kus	1,000	560 583,62	560 583,62
	VV		"viz výkres č. 005 - 007" "2.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
89	K	23-201-1-1089	D+M stropní stativ duo (p.č.71)	kus	3,000	864 491,35	2 593 474,06
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
90	K	23-201-1-1090	D+M stropní stativ duo (p.č.72)	kus	2,000	864 491,35	1 728 982,70
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
91	K	23-201-1-1091	D+M stropní stativ duo (p.č.69)	kus	3,000	843 025,39	2 529 076,16
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
92	K	23-201-1-1092	D+M stropní stativ duo (p.č.88)	kus	2,000	904 931,68	1 809 863,36
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
93	K	23-201-1-1093	D+M stropní stativ duo (p.č.105)	kus	2,000	859 215,62	1 718 431,24
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
94	K	23-201-1-1094	D+M stropní stativ duo (p.č.109)	kus	2,000	840 945,39	1 681 890,77
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
95	K	23-201-1-1095	D+M stropní stativ (p.č.67)	kus	11,000	103 803,43	1 141 837,75
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
96	K	23-201-1-1096	D+M stropní stativ duo s operačním světlem (p.č.90)	kus	4,000	294 829,26	1 179 317,06
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
97	K	23-201-1-1097	D+M kamera do světla (p.č.90)	kus	2,000	289 040,18	578 080,36
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
98	K	23-201-1-1098	D+M teleskop.tyč vč.držáku a plently na zeď	kus	139,000	8 074,88	1 122 409,00
	VV		"viz výkres č. 005 - 014" "2.NP" 6 + "3.NP" 20 + "4.NP" 55 +		139,000		
	VV		"5.NP" 58		139,000		
	VV		Součet		139,000		
99	K	23-201-1-1099	D+M kyslíkový dávkovač se zvlhčovačkou	kus	30,000	10 301,72	309 051,65
	VV		30 "(umístění dle požadavku uživatele)"		30,000		
	VV		Součet		30,000		
100	K	23-201-1-1100	D+M vzduchový regulátor do rychlospojky	kus	30,000	6 377,59	191 327,60
	VV		30 "(umístění dle požadavku uživatele)"		30,000		
	VV		Součet		30,000		
101	K	23-201-1-1101	D+M regulátor vakua do rychlospojky	kus	30,000	9 322,42	279 672,67
	VV		30 "(umístění dle požadavku uživatele)"		30,000		
	VV		Součet		30,000		
102	K	23-201-1-1102	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	868 501,05	868 501,05
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
103	K	23-201-1-998	přesun hmot pro medicínální plyny	%	3,400	1 067 037,54	3 627 927,63
105	K	23-201-1-1103	Požární ucpávky na potrubí DN15-DN50	kus	443,000	1 427,90	632 561,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00
104	K	6923202.R010	Bourání a likvidace stávajícího vedení	porozk a	0,000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie
Úroveň 4: **MP2 - MP zál.zdr. CO2-OS**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	312 498,88
23-201-2 - Záložní zdroj CO2 pro operační sály	312 498,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 4: MP2 - MP záł.zdr. CO2-OS

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

312 498,88

D		23-201-2	Záložní zdroj CO2 pro operační sály			312 498,88	
1	K	23-201-2-1001	D+M měděná trubka 18x1	m	3,090	564,22	1 743,45
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"				
	VV		"3.NP" 3		3,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*3		0,090		
	VV		Součet		3,090		
2	K	23-201-2-1002	D+M měděná trubka 22x1	m	20,600	689,09	14 195,33
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"				
	VV		"3.NP"20		20,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*20		0,600		
	VV		Součet		20,600		
4	K	23-201-2-1003	Ag pájka 45+pasta	g	300,000	20,81	6 243,47
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"				
	VV		"3.NP" 300		300,000		
	VV		Součet		300,000		
5	K	23-201-2-1004	D+M tvarovky Cu do pr.18	kus	18,000	195,40	3 517,15
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"				
	VV		"3.NP" 18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
6	K	23-201-2-1005	D+M chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m)	kus	2,000	365,36	730,72
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"				
	VV		"3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
7	K	23-201-2-1006	D+M konzole jednoduchá	kus	18,000	257,83	4 640,98
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"				
	VV		"3.NP" 18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
8	K	23-201-2-1007	D+M značení potrubí	m	23,000	38,15	877,55
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"				
	VV		"3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
9	K	23-201-2-1008	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	23,000	8,09	186,15
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"				
	VV		"3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
10	K	23-201-2-1009	tłaková zkouška ve stanici	kus	1,000	2 607,23	2 607,23
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"				
	VV		"3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
11	K	23-201-2-1010	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	23,000	19,66	452,07
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"				
	VV		"3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
12	K	23-201-2-1011	D+M záložní zdroj : 2 lahve vč. redukčního panelu	kus	1,000	85 903,18	85 903,18
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"				
	VV		"3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
13	K	23-201-2-1012	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	2,000	2 255,74	4 511,48
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"				
	VV		"3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
14	K	23-201-2-1013	D+M čídlo signalizace	kus	1,000	7 592,75	7 592,75
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"				
	VV		"3.NP" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1,000		
15	K	23-201-2-1014	D+M manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	kus	1,000	2 807,25	2 807,25
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"				
	VV		"3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	23-201-2-1015	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	1,000	2 214,12	2 214,12
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"				
	VV		"3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
17	K	23-201-2-1016	D+M nouzový vstup pro údržbu	kus	1,000	13 324,02	13 324,02
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"				
	VV		"3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	23-201-2-1017	D+M čidlo koncentrace CO2	kus	1,000	31 366,49	31 366,49
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"				
	VV		"3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	23-201-2-1018	D+M vyhodnocovací ústředna	kus	1,000	62 471,68	62 471,68
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"				
	VV		"3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	23-201-2-1019	D+M monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů na zeď	kus	1,000	27 243,49	27 243,49
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"				
	VV		"3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
24	K	23-201-2-1020	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	16 718,62	16 718,62
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
23	K	23-201-2-998	přesun hmot pro medicínální plyny	%	8,000	2 893,96	23 151,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie
Úroveň 4: **MP3 - MP zál.zdr. N2O-OS**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	220 109,42
23-201-3 - Záložní zdroj N2O pro operační sály	220 109,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 4: MP3 - MP záł.zdr. N2O-OS

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

220 109,42

D		23-201-3	Záložní zdroj N2O pro operační sály					220 109,42
1	K	23-201-3-1001	D+M měděná trubka 18x1	m	3,090	564,22	1 743,45	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"					
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*3		0,090			
	VV		"3.NP" 3		3,000			
	VV		Součet		3,090			
2	K	23-201-3-1002	D+M měděná trubka 22x1	m	20,600	689,09	14 195,33	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"					
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*20		0,600			
	VV		"3.NP" 20		20,000			
	VV		Součet		20,600			
4	K	23-201-3-1003	Ag pájka 45+pasta	g	300,000	20,81	6 243,47	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"					
	VV		"3.NP" 300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
5	K	23-201-3-1004	D+M tvarovky Cu do pr.22	kus	18,000	195,40	3 517,15	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"					
	VV		"3.NP" 18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
6	K	23-201-3-1005	D+M chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m)	kus	2,000	365,36	730,72	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"					
	VV		"3.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	23-201-3-1006	D+M konzole jednoduchá	kus	18,000	257,83	4 640,98	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"					
	VV		"3.NP" 18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
8	K	23-201-3-1007	D+M značení potrubí	m	23,000	38,15	877,55	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"					
	VV		"3.NP" 23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
9	K	23-201-3-1008	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	23,000	8,09	186,15	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"					
	VV		"3.NP" 23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
10	K	23-201-3-1009	tłaková zkouška ve stanici	kus	1,000	2 607,23	2 607,23	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"					
	VV		"3.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	23-201-3-1010	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	23,000	19,66	452,07	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"					
	VV		"3.NP" 23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
12	K	23-201-3-1011	D+M záložní zdroj : 2 lahve vč. redukčního panelu	kus	1,000	86 917,16	86 917,16	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"					
	VV		"3.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	23-201-3-1012	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	2,000	2 255,74	4 511,48	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"					
	VV		"3.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	23-201-3-1013	D+M čídlo signalizace	kus	1,000	7 592,75	7 592,75	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"					
	VV		"3.NP" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1,000		
15	K	23-201-3-1014	D+M manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	kus	1,000	2 807,25	2 807,25
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"				
	VV		"3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	23-201-3-1015	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	1,000	2 214,12	2 214,12
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"				
	VV		"3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
17	K	23-201-3-1016	D+M nouzový vstup pro údržbu	kus	1,000	13 324,02	13 324,02
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"				
	VV		"3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	23-201-3-1017	D+M monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů na zeď	kus	1,000	27 243,49	27 243,49
	VV		"viz výkres č. 008 - 010"				
	VV		"3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	23-201-3-1018	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	16 718,62	16 718,62
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	K	23-201-3-998	přesun hmot pro medicínální plyny	%	12,000	1 965,54	23 586,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie
Úroveň 4: **MP4 - MP zál.zdr. O2-OS**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	320 832,76
23-201-4 - Záložní zdroj O2 pro operační sály	320 832,76
96 - Bourání konstrukcí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 4: MP4 - MP zál.zdr. O2-OS

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

320 832,76

D		23-201-4	Záložní zdroj O2 pro operační sály					320 832,76
1	K	23-201-4-1001	D+M měděná trubka 18x1	m	3,090	564,22	1 743,45	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 3		3,000			
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*3		0,090			
	VV		Součet		3,090			
2	K	23-201-4-1002	D+M měděná trubka 22x1	m	20,600	689,09	14 195,33	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP"20		20,000			
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*20		0,600			
	VV		Součet		20,600			
3	K	23-201-4-1003	Ag pájka 45+pasta	g	300,000	20,81	6 243,47	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
4	K	23-201-4-1004	D+M tvarovky Cu do pr.18	kus	18,000	195,40	3 517,15	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
5	K	23-201-4-1005	D+M chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m)	kus	2,000	365,36	730,72	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	23-201-4-1006	D+M konzola jednoduchá	kus	18,000	257,83	4 640,98	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
7	K	23-201-4-1007	D+M značení potrubí	m	23,000	38,15	877,55	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
8	K	23-201-4-1008	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	23,000	8,09	186,15	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
9	K	23-201-4-1009	tlaková zkouška ve stanici	kus	1,000	2 607,23	2 607,23	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	23-201-4-1010	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	23,000	19,66	452,07	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
11	K	23-201-4-1011	D+M záložní zdroj : 2 lahve vč. redukčního panelu	kus	1,000	85 743,62	85 743,62	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	23-201-4-1012	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	2,000	2 255,74	4 511,48	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
13	K	23-201-4-1013	D+M záložní držák lahví pro 4 lahve	kus	2,000	7 812,43	15 624,86	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	23-201-4-1014	D+M čidlo signalizace	kus	1,000	7 592,75	7 592,75	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	23-201-4-1015	D+M manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	kus	1,000	2 807,25	2 807,25	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	23-201-4-1016	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	1,000	2 214,12	2 214,12	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	23-201-4-1017	D+M nouzový vstup pro údržbu	kus	1,000	13 324,02	13 324,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	23-201-4-1018	D+M čidlo koncentrace O2	kus	1,000	23 624,59	23 624,59
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	23-201-4-1019	D+M vyhodnocovací ústředna vč.optické a zvukové signalizace	kus	1,000	62 471,68	62 471,68
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	23-201-4-1020	D+M monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů na zeď	kus	1,000	27 243,49	27 243,49
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	K	23-201-4-1021	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	16 718,62	16 718,62
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	23-201-4-998	přesun hmot pro medicínální plyny	%	8,000	2 970,27	23 762,18
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00
23	K	6923202.R011	Bourání a likvidace stávajícího vedení	porozk a	0,000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie
Úroveň 4: **MP5 - MP zál.zdr. AIR-OS**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	220 178,80
23-201-5 - Záložní zdroj stl.vzduchu pro operační sály	220 178,80
96 - Bourání konstrukcí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 4: MP5 - MP zál.zdr. AIR-OS

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem220 178,80

D		23-201-5	Záložní zdroj stl.vzduchu pro operační sály	220 178,80			
1	K	23-201-5-1001	D+M měděná trubka 18x1	m	3,090	564,22	1 743,45
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 3		3,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*3		0,090		
	VV		Součet		3,090		
2	K	23-201-5-1002	D+M měděná trubka 22x1	m	20,600	689,09	14 195,33
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 20		20,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*20		0,600		
	VV		Součet		20,600		
3	K	23-201-5-1003	Ag pájka 45+pasta	g	300,000	20,81	6 243,47
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 300		300,000		
	VV		Součet		300,000		
4	K	23-201-5-1004	D+M tvarovky Cu do pr.22	kus	18,000	195,40	3 517,15
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
5	K	23-201-5-1005	D+M chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m)	kus	2,000	365,36	730,72
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
6	K	23-201-5-1006	D+M konzole jednoduchá	kus	18,000	257,83	4 640,98
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
7	K	23-201-5-1007	D+M značení potrubí	m	23,000	38,15	877,55
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
8	K	23-201-5-1008	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	23,000	8,09	186,15
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
9	K	23-201-5-1009	tlaková zkouška ve stanici	kus	1,000	2 607,23	2 607,23
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	23-201-5-1010	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	23,000	19,66	452,07
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
11	K	23-201-5-1011	D+M záložní zdroj : 2 lahve vč. redukčního panelu	kus	1,000	86 986,54	86 986,54
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
12	K	23-201-5-1012	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	2,000	2 255,74	4 511,48
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
13	K	23-201-5-1013	D+M čidlo signalizace	kus	1,000	7 592,75	7 592,75
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
14	K	23-201-5-1014	D+M manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	kus	1,000	2 807,25	2 807,25
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	K	23-201-5-1015	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	1,000	2 214,12	2 214,12
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	23-201-5-1016	D+M nouzový vstup pro údržbu	kus	1,000	13 324,02	13 324,02
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	23-201-5-1017	D+M monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů na zeď	kus	1,000	27 243,49	27 243,49
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	23-201-5-1018	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	16 718,62	16 718,62
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	23-201-5-998	přesun hmot pro medicínální plyny	%	12,000	1 965,54	23 586,43
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00
20	K	6923202.R012	Bourání a likvidace stávajícího vedení	polozka	0,000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie
Úroveň 4: **MP6 - MP zál.zdr. O2-JIP1**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	310 155,26
23-201-6 - Záložní zdroje O2 pro JIP 1	310 155,26
96 - Bourání konstrukcí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt:

LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis:

SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 4:

MP6 - MP zál.zdr. O2-JIP1

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

310 155,26

D		23-201-6	Záložní zdroje O2 pro JIP 1					310 155,26
1	K	23-201-6-1001	D+M měděná trubka 18x1	m	3,090	564,22	1 743,45	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 3		3,000			
	VV		"ztratné 3%" 0,03*3		0,090			
	VV		Součet		3,090			
2	K	23-201-6-1002	D+M měděná trubka 22x1	m	20,600	689,09	14 195,33	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 20		20,000			
	VV		"ztratné 3%" 0,03*20		0,600			
	VV		Součet		20,600			
3	K	23-201-6-1003	Ag pájka 45+pasta	g	300,000	20,81	6 243,47	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
4	K	23-201-6-1004	D+M tvarovky Cu do pr.22	kus	18,000	195,40	3 517,15	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
5	K	23-201-6-1005	D+M chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m)	kus	2,000	365,36	730,72	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	23-201-6-1006	D+M konzole jednoduchá	kus	18,000	257,83	4 640,98	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
7	K	23-201-6-1007	D+M značení potrubí	m	23,000	38,15	877,55	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
8	K	23-201-6-1008	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	23,000	8,09	186,15	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
9	K	23-201-6-1009	tlaková zkouška ve stanici	kus	1,000	2 607,23	2 607,23	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	23-201-6-1010	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	23,000	19,66	452,07	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
11	K	23-201-6-1011	D+M záložní zdroj : 2 lahve vč. redukčního panelu	kus	1,000	85 743,62	85 743,62	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	23-201-6-1012	D+M záložní držák lahví pro 2 lahve	kus	1,000	5 733,58	5 733,58	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	23-201-6-1013	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	2,000	2 255,74	4 511,48	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	23-201-6-1014	D+M čidlo signalizace	kus	1,000	7 592,75	7 592,75	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	23-201-6-1015	D+M manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	kus	1,000	2 807,25	2 807,25	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	23-201-6-1016	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	1,000	2 214,12	2 214,12	
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	23-201-6-1017	D+M nouzový vstup pro údržbu	kus	1,000	13 324,02	13 324,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	23-201-6-1018	D+M čidlo koncentrace O2	kus	1,000	23 624,59	23 624,59
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	23-201-6-1019	D+M vyhodnocovací ústředna vč.optické a zvukové signalizace	kus	1,000	62 471,68	62 471,68
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	23-201-6-1020	D+M monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů na zeď	kus	1,000	27 243,49	27 243,49
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	K	23-201-6-1021	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	16 718,62	16 718,62
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	23-201-6-998	přesun hmot pro medicínální plyny	%	8,000	2 872,00	22 975,96
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00
23	K	6923202.R013	Bourání a likvidace stávajícího vedení	porozk a	0,000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie
Úroveň 4: **MP7 - MP zál.zdr. AIR-JIP7**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	220 178,80
23-201-7 - Záložní zdroje stl.vzduchu pro JIP 1	220 178,80
96 - Bourání konstrukcí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 4: MP7 - MP zál.zdr. AIR-JIP7

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem220 178,80

D		23-201-7	Záložní zdroje stl.vzduchu pro JIP 1			220 178,80	
1	K	23-201-7-1001	D+M měděná trubka 18x1	m	3,090	564,22	1 743,45
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 3		3,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*3		0,090		
	VV		Součet		3,090		
2	K	23-201-7-1002	D+M měděná trubka 22x1	m	20,600	689,09	14 195,33
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 20		20,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*20		0,600		
	VV		Součet		20,600		
3	K	23-201-7-1003	Ag pájka 45+pasta	g	300,000	20,81	6 243,47
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 300		300,000		
	VV		Součet		300,000		
4	K	23-201-7-1004	D+M tvarovky Cu do pr.22	kus	18,000	195,40	3 517,15
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
5	K	23-201-7-1005	D+M chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m)	kus	2,000	365,36	730,72
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
6	K	23-201-7-1006	D+M konzola jednoduchá	kus	18,000	257,83	4 640,98
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
7	K	23-201-7-1007	D+M značení potrubí	m	23,000	38,15	877,55
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
8	K	23-201-7-1008	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	23,000	8,09	186,15
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
9	K	23-201-7-1009	tlaková zkouška ve stanici	kus	1,000	2 607,23	2 607,23
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	23-201-7-1010	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	23,000	19,66	452,07
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
11	K	23-201-7-1011	D+M záložní zdroj : 2 lahve vč. redukčního panelu	kus	1,000	86 986,54	86 986,54
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
12	K	23-201-7-1012	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	2,000	2 255,74	4 511,48
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
13	K	23-201-7-1013	D+M čidlo signalizace	kus	1,000	7 592,75	7 592,75
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
14	K	23-201-7-1014	D+M manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	kus	1,000	2 807,25	2 807,25
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	K	23-201-7-1015	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	1,000	2 214,12	2 214,12
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	23-201-7-1016	D+M nouzový vstup pro údržbu	kus	1,000	13 324,02	13 324,02
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	23-201-7-1017	D+M monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů na zeď	kus	1,000	27 243,49	27 243,49
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	23-201-7-1018	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	16 718,62	16 718,62
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	23-201-7-998	přesun hmot pro medicínální plyny	%	12,000	1 965,54	23 586,43
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00
20	K	6923202.R014	Bourání a likvidace stávajícího vedení	polozka	0,000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie
Úroveň 4: **MP8 - MP zál.zdr. O2-JIP2**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	301 500,02
23-201-8 - Záložní zdroje O2 pro JIP 2	301 500,02
96 - Bourání konstrukcí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 4: MP8 - MP zál.zdr. O2-JIP2

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

301 500,02

D		23-201-8	Záložní zdroje O2 pro JIP 2			301 500,02	
1	K	23-201-8-1001	D+M měděná trubka 18x1	m	3,090	564,22	1 743,45
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 3		3,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*3		0,090		
	VV		Součet		3,090		
2	K	23-201-8-1002	D+M měděná trubka 22x1	m	20,090	689,09	13 843,90
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 20		20,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*3		0,090		
	VV		Součet		20,090		
3	K	23-201-8-1003	Ag pájka 45+pasta	g	300,000	20,81	6 243,47
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 300		300,000		
	VV		Součet		300,000		
4	K	23-201-8-1004	D+M tvarovky Cu do pr.22	kus	18,000	195,40	3 517,15
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
5	K	23-201-8-1005	D+M chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m)	kus	2,000	365,36	730,72
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
6	K	23-201-8-1006	D+M konzola jednoduchá	kus	18,000	257,83	4 640,98
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
7	K	23-201-8-1007	D+M značení potrubí	m	23,000	38,15	877,55
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
8	K	23-201-8-1008	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	23,000	8,09	186,15
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
9	K	23-201-8-1009	tlaková zkouška ve stanici	kus	1,000	2 607,23	2 607,23
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	23-201-8-1010	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	23,000	19,66	452,07
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
11	K	23-201-8-1011	D+M záložní zdroj : 2 lahve vč. redukčního panelu	kus	1,000	85 743,62	85 743,62
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
12	K	23-201-8-1012	D+M záložní držák lahví pro 2 lahve	kus	1,000	5 733,58	5 733,58
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
13	K	23-201-8-1013	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	2,000	2 255,74	4 511,48
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
14	K	23-201-8-1014	D+M čidlo signalizace	kus	1,000	7 592,75	7 592,75
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	K	23-201-8-1015	D+M manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	kus	1,000	2 807,25	2 807,25
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	23-201-8-1016	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	1,000	2 214,12	2 214,12
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
17	K	23-201-8-1017	D+M nouzový vstup pro údržbu	kus	1,000	13 324,02	13 324,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	23-201-8-1018	D+M čidlo koncentrace O2	kus	1,000	23 624,59	23 624,59
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	23-201-8-1019	D+M vyhodnocovací ústředna vč.optické a zvukové signalizace	kus	1,000	62 471,68	62 471,68
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	23-201-8-1020	D+M monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů na zeď	kus	1,000	27 243,49	27 243,49
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	K	23-201-8-1021	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	9 053,03	9 053,03
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	23-201-8-998	přesun hmot pro medicínální plyny	%	8,000	2 792,22	22 337,74
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00
23	K	6923202.R014	Bourání a likvidace stávajícího vedení	porozk a	0,000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 4: **MP9 - MP zál.zdr. AIR-JIP2**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	220 178,80
23-201-9 - Záložní zdroje stl.vzduchu pro JIP 2	220 178,80
96 - Bourání konstrukcí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt:

LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis:

SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 4:

MP9 - MP zál.zdr. AIR-JIP2

Místo:

Hradec Králové

Datum:

2. 6. 2025

Zadavatel:

FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ
spol. s r.o.

Zhotovitel:

VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem220 178,80

D		23-201-9	Záložní zdroje stl.vzduchu pro JIP 2			220 178,80	
1	K	23-201-9-1001	D+M měděná trubka 18x1	m	3,090	564,22	1 743,45
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 3		3,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*3		0,090		
	VV		Součet		3,090		
2	K	23-201-9-1002	D+M měděná trubka 22x1	m	20,600	689,09	14 195,33
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 20		20,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*20		0,600		
	VV		Součet		20,600		
3	K	23-201-9-1003	Ag pájka 45+pasta	g	300,000	20,81	6 243,47
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 300		300,000		
	VV		Součet		300,000		
4	K	23-201-9-1004	D+M tvarovky Cu do pr.22	kus	18,000	195,40	3 517,15
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
5	K	23-201-9-1005	D+M chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m)	kus	2,000	365,36	730,72
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
6	K	23-201-9-1006	D+M konzola jednoduchá	kus	18,000	257,83	4 640,98
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP"18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
7	K	23-201-9-1007	D+M značení potrubí	m	23,000	38,15	877,55
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
8	K	23-201-9-1008	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	23,000	8,09	186,15
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
9	K	23-201-9-1009	tlaková zkouška ve stanici	kus	1,000	2 607,23	2 607,23
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	23-201-9-1010	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	23,000	19,66	452,07
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
11	K	23-201-9-1011	D+M záložní zdroj : 2 lahve vč. redukčního panelu	kus	1,000	86 986,54	86 986,54
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
12	K	23-201-9-1012	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	2,000	2 255,74	4 511,48
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
13	K	23-201-9-1013	D+M čidlo signalizace	kus	1,000	7 592,75	7 592,75
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
14	K	23-201-9-1014	D+M manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	kus	1,000	2 807,25	2 807,25
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	K	23-201-9-1015	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	1,000	2 214,12	2 214,12
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	23-201-9-1016	D+M nouzový vstup pro údržbu	kus	1,000	13 324,02	13 324,02
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	23-201-9-1017	D+M monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů na zeď	kus	1,000	27 243,49	27 243,49
	VV		"viz výkres č. 008 - 010" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	23-201-9-1018	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	16 718,62	16 718,62
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	23-201-9-998	přesun hmot pro medicínální plyny	%	12,000	1 965,54	23 586,43
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00
20	K	6923202.R014	Bourání a likvidace stávajícího vedení	polozka	0,000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: **D.2.04 - Potrubní pošta (POP)**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	14 165 378,14
PSV - Práce a dodávky PSV	14 165 378,14
24.201.1 - STANICE 110 mm	2 972 068,76
24.201.2 - STANICE 160 mm	748 476,98
24.201.3 - PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ - 110 mm	517 114,46
24.201.4 - PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ - 160 mm	324 294,11
24.201.5 - VÝHYBKY - 110 mm	512 490,61
24.201.6 - VÝHYBKY - 160 mm	174 188,01
24.201.7 - NAPÁJENÍ	241 530,06
24.201.8 - CENTRÁLA	1 531 396,18
24.201.9 - SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ	540 494,82
24.201.10 - JÍZDNÍ POTRUBÍ - 110 mm	3 761 588,62
24.201.11 - JÍZDNÍ POTRUBÍ - 160 mm	1 830 608,33
24.201.12 - POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 110 mm	297 429,30
24.201.13 - POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 160 mm	143 094,29
24.201.14 - TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU	570 603,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: D.2.04 - Potrubní pošta (POP)

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 165 378,14

D PSV Práce a dodávky PSV

14 165 378,14

D 24.201.1 STANICE 110 mm

2 972 068,76

1	K	24.201.1-1001	D+M Nemocniční stanice - horní plnění, (RFID – čipová technologie, Uzavřený vzduchový okruh, Antimikrobiální ovládání stanice – klávesnice s displejem.	ks	13,000	156 405,90	2 033 276,76
	VV		"viz výkres č. 010 - 014" "1NP až 5.NP" 1+1+3+4+4		13,000		
	VV		Součet		13,000		
2	K	24.201.1-1002	D+M Záchytný koš s polstrováním, pro stanici s horním plněním	ks	13,000	4 947,86	64 322,22
	VV		"viz výkres č. 010 - 014" 1+1+3+4+4		13,000		
	VV		Součet		13,000		
3	K	24.201.1-1003	D+M Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice (horní) mimo prostor stanice, kovový, včetně antivirového filtru H14	ks	5,000	41 269,36	206 346,80
	VV		"viz výkres č. 012 a 014" 1+4		5,000		
	VV		Součet		5,000		
4	K	24.201.1-1004	D+M Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice (dolní) mimo prostor stanice, kovový, včetně antivirového filtru H14	ks	2,000	41 269,36	82 538,72
	VV		"viz výkres č. 013" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
5	K	24.201.1-1005	D+M Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice (dolní) mimo prostor stanice, plastový, včetně antivirového filtru H14	ks	1,000	30 102,99	30 102,99
	VV		"viz výkres č. 010" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
6	K	24.201.1-1006	D+M Opticko-akustická signalizace	ks	13,000	5 674,94	73 774,27
	VV		"viz výkres č. 010 - 014" 1+1+3+4+4		13,000		
	VV		Součet		13,000		
7	K	24.201.1-1007	D+M Elektronický obvod RFID, pro stanice potrubní pošty, pro čtení čipů v pouzdrech a ID karet nemocnice (typ SKIDATA)	ks	13,000	32 783,66	426 187,57
	VV		"viz výkres č. 010 - 014" 1+1+3+4+4		13,000		
	VV		Součet		13,000		
8	K	24.201.1-1008	D+M Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder	ks	13,000	1 076,68	13 996,88
	VV		"viz výkres č. 010 - 014" 1+1+3+4+4		13,000		
	VV		Součet		13,000		
9	K	24.201.1-1009	Zavedení uživatelů/ ID karet do databáze systému PP	ks	130,000	168,41	21 893,71
	VV		13*10		130,000		
	VV		Součet		130,000		
10	K	24.201.1-1010	Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství	ks	13,000	1 422,80	18 496,41
	VV		"viz výkres č. 010 - 014" 1+1+3+4+4		13,000		
	VV		Součet		13,000		
11	K	24.201.1-1011	D+M Značení komponentů	ks	13,000	87,11	1 132,43
	VV		"viz výkres č. 010 - 014" 1+1+3+4+4		13,000		
	VV		Součet		13,000		

D 24.201.2 STANICE 160 mm

748 476,98

12	K	24.201.2-1001	D+M Nemocniční stanice s předním plněním, se zabezpečeným odesláním a příjmem pouzder, antimikrobiální, RFID – čipová technologie ve stanicích,	ks	2,000	262 074,14	524 148,29
	VV		"viz výkres č. 012" "3.NP" 2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		2,000		
13	K	24.201.2-1002	D+M Záchytný koš s polstrováním, barva bílá.	ks	2,000	11 361,50	22 723,00
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
14	K	24.201.2-1003	D+M Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice (horní) mimo prostor stanice, kovový, včetně antivirového filtru H14	ks	2,000	43 452,92	86 905,85
VV			"viz výkres č. 012" "3.NP" 2		2,000		
VV			Součet		2,000		
15	K	24.201.2-1004	D+M Opticko-akustická signalizace	ks	2,000	5 674,94	11 349,89
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
16	K	24.201.2-1005	D+M Elektronický obvod RFID, pro stanice potrubní pošty, pro čtení čipů v pouzdech a ID karet nemocnice (typ SKIDATA)	ks	2,000	32 783,66	65 567,32
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
17	K	24.201.2-1006	D+M Scanner čárového kódu pro načtení obsahu pouzdra včetně integrace do řízení stanice	ks	2,000	14 408,04	28 816,08
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
18	K	24.201.2-1007	D+M Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder	ks	2,000	1 076,68	2 153,37
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
19	K	24.201.2-1008	Zavedení uživatelů/ ID karet do databáze systému PP	ks	20,000	168,41	3 368,26
VV			2*10		20,000		
VV			Součet		20,000		
20	K	24.201.2-1009	D+M Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství ke stěně	ks	2,000	1 635,35	3 270,70
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
21	K	24.201.2-1010	D+M Značení komponentů	ks	2,000	87,11	174,22
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
D		24.201.3	PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ - 110 mm				517 114,46
22	K	24.201.3-1001	D+M Přepravní pouzdro standardní krátké, vnitřní délka 230 mm x Ø 80mm, včetně 2 čipů	ks	52,000	3 571,52	185 719,09
VV			4*13		52,000		
VV			Součet		52,000		
23	K	24.201.3-1002	D+M Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (vnitřní délka 230mm x Ø 80mm, včetně 2 čipů)	ks	26,000	9 087,34	236 270,92
VV			2*13		26,000		
VV			Součet		26,000		
24	K	24.201.3-1003	Naprogramování pouzder a zavedení do databáze systému PP, nastavení automatické údržby	ks	78,000	290,37	22 648,67
VV			52+26		78,000		
VV			Součet		78,000		
25	K	24.201.3-1004	D+M Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard	ks	26 000,000	2,79	72 475,78
D		24.201.4	PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ - 160 mm				324 294,11
26	K	24.201.4-1001	D+M Přepravní pouzdro krátké ANTIBAKTERIÁLNÍ (vnitřní délka 330 mm x Ø cca 115 mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran,	ks	10,000	11 015,38	110 153,84
VV			"5 pouzder na každou stanicí" 5*2		10,000		
VV			Součet		10,000		
27	K	24.201.4-1002	D+M Přepravní pouzdro dlouhé ANTIBAKTERIÁLNÍ (minimální vnitřní délka 400 mm x Ø cca 115 mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran,	ks	10,000	11 469,52	114 695,19
VV			"5 pouzder na každou stanicí" 5*2		10,000		
VV			Součet		10,000		
28	K	24.201.4-1003	D+M Přepravní pouzdro velkoobjemové (minimální vnitřní rozměry 230 mm x Ø 130 mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran	ks	10,000	9 073,41	90 734,05
VV			5*2		10,000		
VV			Součet		10,000		
29	K	24.201.4-1004	Naprogramování pouzder a zavedení do databáze systému PP, nastavení automatické údržby	ks	30,000	290,37	8 711,03
D		24.201.5	VÝHYBKY - 110 mm				512 490,61
30	K	24.201.5-1001	D+M Třicestná elektronická výhybka 110 mm - systémová / vzduchová	ks	9,000	49 432,17	444 889,56
VV			3+2+4		9,000		
VV			Součet		9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	24.201.5-1002	D+M Koncový díl k výhybce 110 mm, se 2 vzduchovými klapkami	ks	6,000	8 648,31	51 889,84
	VV		2+2+2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
32	K	24.201.5-1003	D+M Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek	ks	9,000	1 658,58	14 927,22
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
33	K	24.201.5-1004	D+M Značení komponentů	ks	9,000	87,11	783,99
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
D		24.201.6	VÝHYBKY - 160 mm				174 188,01
34	K	24.201.6-1001	D+M Třicestná elektronická výhybka 160 mm - systémová	ks	2,000	73 569,85	147 139,70
	VV		"viz výkres č. 010" "1.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
35	K	24.201.6-1002	D+M Koncový díl k výhybce 160 mm, se 2 vzduchovými klapkami	ks	2,000	11 251,16	22 502,32
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
36	K	24.201.6-1003	D+M Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek	ks	2,000	2 185,89	4 371,77
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
37	K	24.201.6-1004	D+M Značení komponentů	ks	2,000	87,11	174,22
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D		24.201.7	NAPÁJENÍ				241 530,06
38	K	24.201.7-1001	D+M Linkový impulsní napájecí zdroj včetně řídicí elektroniky a aktivního chlazení	ks	4,000	33 640,82	134 563,30
	VV		"viz výkres č. 010" "1.NP" 2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
39	K	24.201.7-1002	D+M Posilující napájecí zdroj včetně řídicí elektroniky a aktivního chlazení	ks	2,000	33 640,82	67 281,65
	VV		"viz výkres č. 010" "1.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
40	K	24.201.7-1003	D+M ON Line UPS pro posilující zdroj, minimálně 1000 VA	ks	2,000	18 142,17	36 284,33
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
41	K	24.201.7-1004	D+M Montážní a instalační materiál k napojení a uchycení komponentů	ks	6,000	479,69	2 878,12
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
42	K	24.201.7-1005	D+M Značení komponentů	ks	6,000	87,11	522,66
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
D		24.201.8	CENTRÁLA				1 531 396,18
43	K	24.201.8-1001	D+M Rozšíření stávající řídicí centrály pro nové části (HW)	ks	1,000	195 707,73	195 707,73
44	K	24.201.8-1002	D+M Elektronický obvod RFID, pro stávající programátor, pro čtení čipů v pouzdech a ID karet nemocnice (typ SKIDATA)	ks	1,000	32 783,66	32 783,66
45	K	24.201.8-1003	D+M Rozšíření SW vybavení jednotlivých vizualizací, serveru a řídicího systému pro nové rozšířené části (Vizualizační a programovací SW,	ks	1,000	112 923,94	112 923,94
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
46	K	24.201.8-1004	D+M Linkový řídicí SW pro každou samostatnou novou linku včetně licence	ks	2,000	100 374,26	200 748,52
	VV		2*1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
47	K	24.201.8-1005	Napojení řídicí jednotky k novým linkám	ks	2,000	5 526,28	11 052,55
48	K	24.201.8-1006	D+M Standardní linka PP - linkové připojení k přejezdové centrále v PIO	ks	2,000	123 377,18	246 754,35
	VV		2*1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
49	K	24.201.8-1007	D+M Dmychadlo pro přepravu pouzder do celkové hmotnosti 2 kg (2,6 kW), včetně příslušenství, regulace výkonu dmychadla minimálně do 75 Hz	ks	2,000	78 413,18	156 826,36
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
50	K	24.201.8-1008	D+M Frekvenční řízení třífázového dmychadla 2,6 kW, včetně požadovaného příslušenství a nastavení	ks	2,000	29 811,46	59 622,91
	VV		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		2,000		
51	K	24.201.8-1009	D+M Snímač provozu dmychadla včetně autorizovaného napojení - tlakový	ks	2,000	11 333,63	22 667,25
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
52	K	24.201.8-1010	D+M Vzduchová dioda v dimenzi 110 mm, průhledné provedení střední části pro kontrolu správné funkčnosti, včetně montážního materiálu	ks	2,000	15 401,10	30 802,19
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
53	K	24.201.8-1011	D+M Elektrorozvaděč - rozšíření stáv. rozvaděče v centrále PIO, doplnění o nové linky, kabeláž	ks	2,000	78 416,66	156 833,33
VV			1+1		2,000		
VV			Součet		2,000		
54	K	24.201.8-1012	D+M Úpravy a doplnění optických rozvaděčů (PIO a Chirurgie) včetně měření funkčnosti optického propojení, svařování optiky pro novou linku	ks	2,000	45 918,73	91 837,45
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
55	K	24.201.8-1013	D+M Nové optické komponenty pro novou linku	ks	2,000	44 904,76	89 809,52
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
56	K	24.201.8-1014	D+M Elektrevize - kompletní	ks	1,000	11 469,52	11 469,52
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
57	K	24.201.8-1015	D+M Kabel k napojení ovládání rychlosti otáček dmychadel	m	20,000	112,66	2 253,25
VV			2*10		20,000		
VV			Součet		20,000		
58	K	24.201.8-1016	D+M Kabel k napojení termokontaktů	m	20,000	102,21	2 044,19
VV			2*10		20,000		
VV			Součet		20,000		
59	K	24.201.8-1017	D+M Kabel k napojení dmychadel	m	20,000	182,35	3 647,02
VV			2*10		20,000		
VV			Součet		20,000		
60	K	24.201.8-1018	D+M Zemnicí Cu vodič, 6mm2	m	20,000	112,66	2 253,25
VV			2*10		20,000		
VV			Součet		20,000		
61	K	24.201.8-1019	D+M Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů v centrále	ks	2,000	4 213,81	8 427,63
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
62	K	24.201.8-1020	D+M Kovová konstrukce pro uchycení prvků v přejezdové centrále	ks	1,000	68 134,17	68 134,17
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
63	K	24.201.8-1021	D+M Vzduchový oblouk, 110 mm	ks	10,000	1 019,77	10 197,71
VV			2*5		10,000		
VV			Součet		10,000		
64	K	24.201.8-1022	D+M Vzduchové potrubí 110 mm	m	14,000	993,06	13 902,80
VV			2*7		14,000		
VV			Součet		14,000		
65	K	24.201.8-1023	D+M Značení linek a komponentů PP	ks	8,000	87,11	696,88
VV			8		8,000		
VV			Součet		8,000		
D			24.201.9	SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ			540 494,82
66	K	24.201.9-1001	D+M Systémový kabel pro napájení a přenos dat, stíněný	m	1 314,000	274,11	360 176,57
67	K	24.201.9-1002	D+M Systémový kabel pro napájení a přenos dat, bezhalogenový, stíněný	m	226,000	322,89	72 972,85
68	K	24.201.9-1003	D+M Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty	m	130,000	137,05	17 816,95
VV			13*10		130,000		
VV			Součet		130,000		
69	K	24.201.9-1004	D+M Kovová chránička systémového kabelu	m	226,000	192,80	43 573,72
VV			226		226,000		
VV			Součet		226,000		
70	K	24.201.9-1005	D+M Montážní a instalační materiál pro montáž systémového kabelu	ks	1,000	45 954,73	45 954,73
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
D			24.201.10	JÍZDNÍ POTRUBÍ - 110 mm			3 761 588,62
71	K	24.201.10-1001	D+M Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, včetně spojek, šedé	m	903,000	1 075,52	971 195,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres č. 010 a 011" "1.NP a 2.NP" 602+39		641,000		
	VV		"přípojka do centrály v PIO" 248		248,000		
	VV		"stáv. centrála v PIO" 14		14,000		
	VV		Součet		903,000		
72	K	24.201.10-1002	D+M Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, šedé	ks	153,000	3 024,47	462 743,68
	VV		"viz výkres č. 010 a 011" "1.NP a 2.NP" 69+8		77,000		
	VV		"přípojka do centrály v PIO" 70		70,000		
	VV		"stáv. centrála v PIO" 6		6,000		
	VV		Součet		153,000		
73	K	24.201.10-1003	D+M Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, šedý	ks	103,000	4 536,70	467 280,38
	VV		"viz výkres č. 010 a 011" "1.NP a 2.NP" 100+3		103,000		
	VV		Součet		103,000		
74	K	24.201.10-1004	D+M Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek	m	145,000	4 177,81	605 782,22
	VV		"viz výkres č. 010 - 014" "1.NP až 5.NP" 19+74+36+16		145,000		
	VV		Součet		145,000		
75	K	24.201.10-1005	D+M Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek	ks	36,000	14 736,73	530 522,44
	VV		"viz výkres č. 012 a 013" "3.NP a 4.NP" 20+16		36,000		
	VV		Součet		36,000		
76	K	24.201.10-1006	D+M Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, včetně spojek, průhledné	m	35,000	3 362,46	117 685,97
77	K	24.201.10-1007	D+M Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, průhledné	ks	14,000	6 462,42	90 473,89
	VV		2*7		14,000		
	VV		Součet		14,000		
78	K	24.201.10-1008	D+M Chránicí potrubí včetně souvisejícího příslušenství - prům. min. 200mm, kruhová tuhost min. SN8	m	15,000	2 652,80	39 791,97
	VV		2*7.5		15,000		
	VV		Součet		15,000		
79	K	24.201.10-1009	D+M Vystředňovací kroužky z měkčeného materiálu pro vystředění jízdního potrubí v chránicím potrubí	ks	1,000	6 690,07	6 690,07
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
80	K	24.201.10-1010	D+M Kabelová chránička pro uložení kabelu (systémového/optického) do země/výkopu, průměr min. 40mm, typ HDPE	m	15,000	240,42	3 606,37
	VV		2*7.5		15,000		
	VV		Součet		15,000		
81	K	24.201.10-1011	D+M Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí)	ks	138,000	87,11	12 021,22
	VV		1380/10		138,000		
	VV		Součet		138,000		
82	K	24.201.10-1012	Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí	ks	1,000	14 502,12	14 502,12
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
83	K	24.201.10-1013	D+M Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásy, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla)	ks	1,000	439 292,43	439 292,43
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D		24.201.11	JÍZDNÍ POTRUBÍ - 160 mm				1 830 608,33
84	K	24.201.11-1001	D+M Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, včetně spojek, šedé	m	320,000	2 038,38	652 281,68
	VV		"viz výkres č. 010 a 011" "1.NP a 2.NP" 88+232		320,000		
	VV		Součet		320,000		
85	K	24.201.11-1002	D+M Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé	ks	31,000	5 614,55	174 050,96
	VV		"viz výkres č. 010 a 011" "1.NP a 2.NP" 9+22		31,000		
	VV		Součet		31,000		
86	K	24.201.11-1003	D+M Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé	ks	55,000	8 980,49	493 926,83
	VV		"viz výkres č. 010 a 011" "1.NP a 2.NP" 16+39		55,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		55,000		
87	K	24.201.11-1004	D+M Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek	m	28,000	5 054,72	141 532,12
VV			"viz výkres č. 010 - 012" "1.NP až 3.NP" 7+11+10		28,000		
VV			Součet		28,000		
88	K	24.201.11-1005	D+M Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek	ks	3,000	15 494,01	46 482,04
VV			"viz výkres č. 011" 3		3,000		
VV			Součet		3,000		
89	K	24.201.11-1006	D+M Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí)	ks	47,000	87,11	4 094,18
VV			470/10		47,000		
VV			Součet		47,000		
90	K	24.201.11-1007	Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí	ks	1,000	13 455,63	13 455,63
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
91	K	24.201.11-1008	D+M Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásy, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla)	ks	1,000	304 784,89	304 784,89
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
D		24.201.12	POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 110 mm				297 429,30
92	K	24.201.12-1001	D+M Protipožární manžety EI 120	ks	56,000	3 203,33	179 386,75
VV			36+4+16		56,000		
VV			Součet		56,000		
93	K	24.201.12-1002	D+M Protipožární ucpávka pro kovové potrubí	ks	8,000	3 735,29	29 882,31
VV			"viz výkres č. 012 a 013" 4+4		8,000		
VV			Součet		8,000		
94	K	24.201.12-1003	D+M Protipožární zajištění prostupu potrubí mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek)	ks	64,000	590,03	37 761,72
VV			56+8		64,000		
VV			Součet		64,000		
95	K	24.201.12-1004	D+M Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany ucpávky (protipožární tmel, vata, ID štítek)	ks	64,000	555,18	35 531,70
VV			64		64,000		
VV			Součet		64,000		
96	K	24.201.12-1005	D+M Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému	ks	64,000	232,29	14 866,82
VV			64		64,000		
VV			Součet		64,000		
D		24.201.13	POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 160 mm				143 094,29
97	K	24.201.13-1001	D+M Protipožární manžety EI 120	ks	27,000	3 856,08	104 114,19
VV			"viz výkres č. 010 a 011" 13+14		27,000		
VV			Součet		27,000		
98	K	24.201.13-1002	D+M Protipožární zajištění prostupu potrubí mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek)	ks	27,000	656,23	17 718,23
VV			27		27,000		
VV			Součet		27,000		
99	K	24.201.13-1003	D+M Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany ucpávky (protipožární tmel, vata, ID štítek)	ks	27,000	555,18	14 989,93
VV			27		27,000		
VV			Součet		27,000		
100	K	24.201.13-1004	D+M Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému	ks	27,000	232,29	6 271,94
VV			27		27,000		
VV			Součet		27,000		
D		24.201.14	TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU				570 603,61
101	K	24.201.14-1001	Autorizované parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka	ks	1,000	68 087,71	68 087,71
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
102	K	24.201.14-1002	Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla.	ks	1,000	51 470,55	51 470,55
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
103	K	24.201.14-1003	Školení údržby (včetně požadované dokumentace)	ks	1,000	32 927,68	32 927,68
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	K	24.201.14-1004	Zařízení staveniště	ks	1,000	32 782,50	32 782,50
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
105	K	24.201.14-1005	Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky, doprava a ubytování techniků/montážníků	ks	1,000	362 955,96	362 955,96
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
106	K	24.201.14-1006	Manipulační technika- montážní plošiny, zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice	ks	1,000	14 583,42	14 583,42
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
107	K	24.201.14-1007	Ekologická likvidace a odvoz odpadů	ks	1,000	7 795,79	7 795,79
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: **D.2.06 - Rozvody páry**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 771 150,44
PSV - Práce a dodávky PSV	677 406,42
713 - Izolace tepelné	143 515,06
734 - Ústřední vytápění - armatury	463 276,38
767 - Konstrukce zámečnické	70 614,98
M - Práce a dodávky M	1 093 744,02
23-M - Montáže potrubí	1 093 744,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: D.2.06 - Rozvody páry

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 771 150,44

D PSV Práce a dodávky PSV 677 406,42

D 713 Izolace tepelné 143 515,06

1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	49,000	97,88	4 796,33
2	M	63143050	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 21/25mm	m	44,000	113,03	4 973,17
VV 43,1372549019608*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					44,000		
VV Součet					44,000		
3	M	63143080	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 21/30mm	m	5,000	123,25	616,25
4	K	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm	m	252,000	97,88	24 666,85
5	M	63143051	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 27/25mm	m	46,000	116,69	5 367,51
6	M	63143081	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 27/30mm	m	40,000	130,63	5 225,01
7	M	63143082	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 34/30mm	m	84,000	137,22	11 526,41
VV 82,3529411764706*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					84,000		
VV Součet					84,000		
8	M	63143113	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 43/40mm	m	32,000	181,37	5 803,86
9	M	63143153	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600C 43/50mm	m	12,000	203,70	2 444,45
10	M	63143154	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 49/50mm	m	38,000	204,93	7 787,30
11	K	713463133	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 50 do 100 mm	m	103,000	122,36	12 602,61
12	M	63143155	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 61/50mm	m	29,000	234,39	6 797,25
VV 0,69047619047619*42 "Přepočtené koeficientem množství					29,000		
VV Součet					29,000		
13	M	63143175	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 61/60mm	m	34,000	310,40	10 553,69
14	M	63143177	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 77/70mm	m	10,000	460,88	4 608,84
15	M	63143199	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 89/100mm	m	30,000	667,95	20 038,55
16	K	713463135	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	8,000	97,88	783,07
17	M	63143050	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 21/25mm	m	4,000	113,03	452,11
VV 3,92156862745098*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					4,000		
VV Součet					4,000		
18	M	63143080	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 21/30mm	m	4,000	123,25	493,00
19	K	713463136	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm	m	24,000	97,88	2 349,22
20	M	63143051	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 27/25mm	m	8,000	116,69	933,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	63143081	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 27/30mm	m	8,000	130,63	1 045,00
22	M	63143082	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 34/30mm	m	2,000	137,22	274,44
VV		1,96078431372549*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			2,000		
VV		Součet			2,000		
23	M	63143113	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 43/40mm	m	2,000	181,37	362,74
24	M	63143153	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 43/50mm	m	2,000	203,70	407,41
25	M	63143114	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 49/40mm	m	1,000	186,56	186,56
26	M	63143154	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 49/50mm	m	1,000	204,93	204,93
27	K	713463137	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 50 do 100 mm	m	15,000	122,36	1 835,33
28	M	63143155	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 61/50mm	m	4,000	234,39	937,55
29	M	63143175	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 61/60mm	m	5,000	310,40	1 552,01
30	M	63143177.2	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 77/70mm	m	2,000	460,88	921,77
31	M	63143199	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 89/100mm	m	4,000	667,95	2 671,81
32	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,478	620,39	296,55
D		734	Ústřední vytápění - armatury	463 276,38			
33	K	734109211	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 15	soubor	114,000	611,78	69 742,57
34	M	AP-01	Uzavírací ventil s vlnovcovou ucpávkou DN15 DN16	kus	20,000	2 040,75	40 815,00
35	M	AP-01a	Uzavírací ventil s vlnovcovou ucpávkou DN20 DN16	kus	32,000	2 209,90	70 716,70
36	M	AP-02	Filtr se standardním sítem DN15 PN16	kus	10,000	1 276,30	12 763,01
37	M	AP-02a	Filtr se standardním sítem DN20 PN16	kus	15,000	1 391,20	20 867,97
38	M	AP-03	Odvaděč kondenzátu kapslový DN15 PN40	kus	10,000	10 810,11	108 101,11
39	M	AP-04	Zpětný ventil mezipřírubový DN15 PN25	kus	10,000	989,60	9 895,97
40	M	AP-04a	Zpětný ventil mezipřírubový DN20 PN25	kus	17,000	1 214,34	20 643,86
41	K	734109223	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 32	soubor	4,000	611,78	2 447,11
42	M	AP-06	Uzavírací ventil s vlnovcovou ucpávkou DN32 DN16	kus	2,000	3 600,50	7 201,00
43	M	AP-09	Filtr se standardním sítem DN32 PN16	kus	2,000	1 931,93	3 863,87
44	K	734173411	Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 15	soubor	40,000	799,62	31 984,73
45	K	734173412	Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 20	soubor	63,000	951,27	59 930,02
46	K	734173413	Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 40	soubor	3,000	1 275,25	3 825,76
47	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,770	620,39	477,70
D		767	Konstrukce zámečnické	70 614,98			
48	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	420,000	48,94	20 555,71
49	M	OK-01	Typové kluzné uložení pro parní a kondenzátní potrubí (závitová tyč, konzole, kluzné uložení, objímka, ochranný plech, apod)	kg	420,000	95,13	39 953,34
50	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	70,000	48,94	3 425,95
51	M	OK-02	Typové pevné uložení pro parní a kondenzátní potrubí (závitová tyč, konzole, kluzné uložení, objímka, ochranný plech, apod)	kg	70,000	95,13	6 658,89
52	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,034	620,39	21,09
D		M	Práce a dodávky M	1 093 744,02			
D		23-M	Montáže potrubí	1 093 744,02			
53	K	230140005	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 22 mm, tl 2 mm	m	44,000	580,08	25 523,53
54	M	NP-00	Trubka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN15 průměr 21,3mm PN40	m	44,000	182,43	8 026,71
55	K	230140015	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 28 mm, tl 2 mm	m	86,000	621,85	53 478,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	M	NP-01	Trubka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN20 průměr 26,9mm PN40	m	86,000	224,03	19 266,67
57	K	230140025	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 38 mm, tl 2 mm	m	92,000	701,45	64 533,48
58	M	NP-02	Trubka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN25 průměr 33,7mm PN40	m	92,000	278,44	25 616,34
59	K	230140030	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 2 mm	m	84,000	876,37	73 614,86
60	M	NP-03	Trubka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN32 průměr 42,4mm PN40	m	46,000	352,05	16 194,24
61	M	NP-04	Trubka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN40 průměr 48,3mm PN40	m	38,000	401,66	15 262,91
62	K	230140036	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 2 mm	m	73,000	1 045,93	76 352,84
63	M	NP-05	Trubka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN50 průměr 60,3mm PN40	m	73,000	500,87	36 563,46
64	K	230140041	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 2 mm	m	10,000	1 154,81	11 548,06
65	M	NP-06	Trubka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN80 průměr 76,1mm PN40	m	10,000	632,09	6 320,87
66	K	230140047	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm	m	30,000	1 347,57	40 427,13
67	M	NP-07	Trubka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN80 průměr 88,9mm PN40	m	30,000	740,90	22 227,08
68	K	230140135	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 22 mm, tl 2 mm	kus	112,000	1 178,01	131 937,03
69	M	NP-08	Koleno nerezové AISI 304 DIN 2605 DN15 PN40	kus	60,000	163,22	9 793,36
70	M	NP-30	Příruba přivařovací krková DN15 PN40 A304 EN1092-1	kus	52,000	264,04	13 729,90
71	K	230140145	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 28 mm, tl 2 mm	kus	140,000	1 285,10	179 914,13
72	M	NP-15	Koleno nerezové AISI 304 DIN 2605 DN20 PN40	kus	56,000	194,00	10 863,78
73	M	NP-31	Příruba přivařovací krková DN20 PN40 A304 EN1092-1	kus	84,000	960,13	80 651,16
74	K	230140155	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 38 mm, tl 2 mm	kus	23,000	800,11	18 402,55
75	M	NP-09	Koleno nerezové AISI 304 DIN 2605 DN25 PN40	kus	20,000	251,23	5 024,70
76	M	NP-20	Redukovaná tvarovka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN25/20	kus	3,000	268,84	806,51
77	K	230140160	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 2 mm	kus	14,000	800,11	11 201,61
78	M	NP-10	Koleno nerezové AISI 304 DIN 2605 DN32 PN40	kus	6,000	344,05	2 064,29
79	M	NP-11	Koleno nerezové AISI 304 DIN 2605 DN40 PN40	kus	2,000	400,06	800,11
80	M	NP-21	Redukovaná tvarovka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN32/15	kus	3,000	501,83	1 505,49
81	M	NP-22	Redukovaná tvarovka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN32/20	kus	1,000	354,31	354,31
82	M	NP-23	Redukovaná tvarovka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN32/25	kus	1,000	370,86	370,86
83	M	NP-24	Redukovaná tvarovka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN40/15	kus	1,000	943,00	943,00
84	K	230140166	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 2 mm	kus	19,000	800,11	15 202,18
85	M	NP-12	Koleno nerezové AISI 304 DIN 2605 DN50 PN40	kus	14,000	731,30	10 238,22
86	M	NP-25	Redukovaná tvarovka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN50/25	kus	2,000	1 107,06	2 214,12
87	M	NP-25a	Redukovaná tvarovka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN50/32	kus	2,000	780,32	1 560,63
88	M	NP-26	Redukovaná tvarovka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN50/40	kus	1,000	471,50	471,50
89	K	230140171	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 2 mm	kus	3,000	800,11	2 400,34
90	M	NP-13a	Koleno nerezové AISI 304 DIN 2605 DN65 PN40	kus	2,000	1 008,14	2 016,28
91	M	NP-13b	Redukovaná tvarovka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN65/50	kus	1,000	2 072,11	2 072,11
92	K	230140177	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm	kus	7,000	800,11	5 600,80
93	M	NP-14	Koleno nerezové AISI 304 DIN 2605 DN80 PN40	kus	6,000	1 360,19	8 161,13
94	M	NP-28	Redukovaná tvarovka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN80/50	kus	1,000	2 236,17	2 236,17
95	K	230140262	Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 15	kus	90,000	80,01	7 201,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	230140263	Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 20	kus	130,000	80,01	10 401,44
97	K	230140264	Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 25	kus	100,000	80,01	8 001,11
98	K	230140265	Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 32	kus	60,000	80,01	4 800,66
99	K	230140266	Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 40	kus	20,000	80,01	1 600,22
100	K	230140267	Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 50	kus	50,000	80,01	4 000,55
101	K	230140268	Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 65	kus	10,000	80,01	800,11
102	K	230140269	Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 80	kus	40,000	80,01	3 200,44
103	K	230140305	Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 38 mm, tl 2 mm	kus	10,000	80,01	800,11
104	K	230140310	Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 2 mm	kus	9,000	80,01	720,10
105	K	230140316	Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 2 mm	kus	3,000	80,01	240,03
106	K	230140321	Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 2 mm	kus	3,000	80,01	240,03
107	K	230140327	Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm	kus	2,000	80,01	160,02
108	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	12,000	80,01	960,13
109	K	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80	sada	10,000	80,01	800,11
110	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	306,000	80,01	24 483,39
111	K	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80	m	123,000	80,01	9 841,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie
Úroveň 3: **D.2.3 - Zdravotnická technologie**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 290 171,95
2.mar - Zdravotnická technologie	2 290 171,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: **D.2.3 - Zdravotnická technologie**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 290 171,95

D		2.mar	Zdravotnická technologie					2 290 171,95
1	K	2301020101	D+M ZDRS.001 Panel sprchový s dezinfekcí	kus	10,000	93 079,09	930 790,94	
2	K	2301020102	D+M ZDRS.002 Dialyzační panel	kus	20,000	67 969,05	1 359 381,01	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: **D.3.0 - Videomanagement**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	26 785 132,23
VDM - Videomanagement	26 785 132,23
VDM-1 - Záznamové a streamovací zařízení s VM	8 928 761,50
VDM-2 - Záznamové a streamovací zařízení	1 761 620,52
VDM-3 - HW a příslušenství	1 047 319,60
VDM-4 - Chirurgické monitory	3 825 334,81
VDM-5 - Monitory do vestaveb	4 725 349,14
VDM-6 - Uživatelské pracoviště	923 516,28
VDM-7 - Centralizace dat a klientské přístupy	2 614 679,21
VDM-8 - Instalační a implementační práce	2 125 720,71
VDM-9 - Kabelové vedení	832 830,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: D.3.0 - Videomanagement

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem26 785 132,23

D VDM Videomanagement26 785 132,23

D VDM-1 Záznamové a streamovací zařízení s VM8 928 761,50

1	K	VDM-1001	Záznamové a streamovací zařízení M2B, 3-vstupové, Videomanagement set	ks	10,000	892 876,15	8 928 761,50

D VDM-2 Záznamové a streamovací zařízení1 761 620,52

2	K	VDM-2001	Záznamové a streamovací zařízení M2B, 3-vstupové, nahrávací set bez VM	ks	4,000	440 405,13	1 761 620,52

D VDM-3 HW a příslušenství1 047 319,60

3	K	VDM-3001	HW rack-skříň, pro server, operační sál 16U	ks	14,000	12 669,19	177 368,64
4	K	VDM-3002	HW rack-skříň, pro server, operační sál 8U	ks	14,000	9 652,72	135 138,01
5	K	VDM-3003	Nožní spínač	ks	14,000	11 221,28	157 097,94
6	K	VDM-3004	Přehledová IP kamera	ks	14,000	10 256,01	143 584,14
7	K	VDM-3005	Reproduktor podhledový	ks	14,000	14 720,39	206 085,47
8	K	VDM-3006	2x Wireless mikrofon na OS s náhlavními mikrofony	ks	14,000	16 288,96	228 045,40

D VDM-4 Chirurgické monitory3 825 334,81

9	K	VDM-4001	Monitor 55" medical LED monitor na stativ	ks	11,000	204 871,64	2 253 588,03
10	K	VDM-4002	Monitor 32" medical LED monitor na stativ	ks	12,000	130 978,90	1 571 746,78

D VDM-5 Monitory do vestaveb4 725 349,14

11	K	VDM-5001	Klávesnice zabudovaná	ks	14,000	13 822,69	193 517,63
12	K	VDM-5002	Zabudovaný monitor 55" 4K / DICOM full glass	ks	9,000	233 709,13	2 103 382,13
13	K	VDM-5003	Zabudovaný monitor 55" 4K TOUCH / DICOM full glass	ks	2,000	233 709,13	467 418,25
14	K	VDM-5004	Zabudovaný monitor 27" FHD TOUCH full glass	ks	12,000	163 419,26	1 961 031,13

D VDM-6 Uživatelské pracoviště923 516,28

15	K	VDM-6001	Medical klávesnice	ks	14,000	13 822,69	193 517,63
16	K	VDM-6002	AllInOne dotykový medical, 22" monitor	ks	14,000	52 142,76	729 998,65

D VDM-7 Centralizace dat a klientské přístupy2 614 679,21

17	K	VDM-7001	SW centrální jednotky M2X	ks	1,000	187 021,36	187 021,36
18	K	VDM-7002	Rozšíření o další DB	ks	10,000	37 404,27	374 042,71
19	K	VDM-7003	SW - Webový klient WORK (VIEW+editace videa)	ks	10,000	53 089,93	530 899,33
20	K	VDM-7004	SW - Webový klient TeamWORK (WORK+konference)	ks	15,000	96 527,15	1 447 907,27
21	K	VDM-7005	Celosystémová integrace loga	ks	1,000	74 808,54	74 808,54

D VDM-8 Instalační a implementační práce2 125 720,71

22	K	VDM-8001	Instalační a implementační práce	ks	1,000	597 261,75	597 261,75
23	K	VDM-8002	Instalační materiál, kabeláž, aktivní prvky	ks	1,000	1 486 228,33	1 486 228,33
24	K	VDM-8003	Systemové řešení zálohování dat.	kpl.	1,000	42 230,63	42 230,63

D VDM-9 Kabelové vedení832 830,46

25	K	VDM-9001	12G-SDI kabel	m	2 636,000	123,80	326 336,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	VDM-9002	Solarix instalační kabel CAT6A STP LSOH E 500m/cívka SXKD-6A-STP-LSOH	m	2 107,000	36,19	76 243,10
27	K	VDM-9003	EFB Optický patchkabel LC-LC 9/125 (single mode), duplex, LSOH	m	1 008,000	43,92	44 271,21
28	K	VDM-9004	Reproduktorová dvoulinka 2×1,5 mm ²	m	158,000	30,44	4 809,88
29	K	VDM-9005	SFP optický konvertor 10 x 10	ks	14,000	6 833,64	95 670,96
30	K	VDM-9006	Kabelový drátěnný žlab 100x60 mm	m	439,000	468,16	205 520,78
31	K	VDM-9007	Kabelový drátěnný žlab 200x60 mm	m	146,000	547,79	79 977,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: **D.3.1. - Vyvolávací systém**

Místo: Hradec Králové

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 2. 6. 2025

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **2 743 663,60**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: D.3.1. - Vyvolávací systém

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 743 663,60

1	K	VS.1	Velkoformátový monitor s úhlopříčkou 32" s LED podsvícením	ks	18,000	16 892,25	304 060,53
2	K	VS.2	Velkoformátový monitor s úhlopříčkou 43" s LED podsvícením	ks	20,000	20 512,02	410 240,39
3	K	VS.3	Vícebarevné LED panely používané jako přepážkové displeje	ks	3,000	8 747,77	26 243,32
4	K	VS.3.1	Závěs přepážkového displeje	ks	3,000	1 870,21	5 610,64
5	K	VS.4	Licence přep. aplikace	lic	19,000	2 413,18	45 850,40
6	K	VS.4.1	Licence přep. aplikace	lic	126,000	1 930,54	243 248,42
7	K	VS.5	Tiskárna	ks	11,000	22 321,90	245 540,94
8	K	VS.5.1	Napájecí zdroj	ks	11,000	1 930,54	21 235,97
9	K	VS.6	Tiskárna	ks	6,000	48 263,58	289 581,45
10	K	VS.6.1	Stojan tiskárny	ks	6,000	8 325,47	49 952,80
11	K	VS.6.2	Snímač kartičky zdravotní pojišťovny	ks	6,000	28 958,15	173 748,87
12	K	VS.7	Počítač mini	ks	38,000	10 859,30	412 653,57
13	K	VS.8	Software pro ovládání LCD displej	lic	1,000	7 842,83	7 842,83
14	K	VS.8.1	Software pro ovládání LCD displej	lic	37,000	3 861,09	142 860,18
15	K	Pol26	Řídící aplikace	lic	1,000	15 685,66	15 685,66
16	K	Pol27	Software - konfigurační klient	lic	1,000	5 429,65	5 429,65
17	K	Pol75	Software pro odbavování objednaných pacientů z KIS	lic	1,000	66 362,42	66 362,42
18	K	Pol76	Montáž konc. Komponentů, oživení	ks	1,000	132 724,83	132 724,83
19	K	Pol77	Školení, měření, asistence, konfigurace	ks	1,000	144 790,73	144 790,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: **ZL-023 - Pilotové založení SO 0201**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-9 853,15
HSV - Práce a dodávky HSV	-9 853,15
2 - Zakládání	940 974,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-682 875,68
997 - Přesun sutě	-268 205,40
998 - Přesun hmot	253,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: ZL-023 - Pilotové založení SO 0201

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-9 853,15

D HSV Práce a dodávky HSV

-9 853,15

D 2 Zakládání

940 974,78

16	K	226213714	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 1250 mm hl od 0 do 20 m hornina V	m	354,550	1 908,10	676 516,53
17	K	231212213	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 20 m z betonu železového	m	2,000	540,75	1 081,49
18	M	58932942	beton C 25/30 , XC2, XA1	m3	2,220	3 218,76	7 145,65
19	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	-0,025	29 390,25	-734,76
20	K	997321611.1	Nakládání nebo překládání vyvrtané zeminy pilot	t	641,504	48,64	31 204,27
21	K	997321511.1	Vodorovná doprava vyvrtané zeminy z pilot hmot po suchu do 1 km	t	641,504	38,33	24 587,90
22	K	997013R31.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) vyvrtané zeuminy z pilot	t	641,504	225,33	144 547,04
23	K	997321519.1	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy zeminy z pilot	t	12 188,576	4,65	56 626,66

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-682 875,68

133	K	962042320	Bourání konstrukcí nadzákladových z betonu prostého do 1 m3	m3	-123,777	5 516,98	-682 875,68

D 997 Přesun sutě

-268 205,40

134	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	-272,310	563,31	-153 395,78
135	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	-272,310	60,40	-16 446,56
136	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	-5 173,890	11,61	-60 093,18
137	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	-272,310	140,54	-38 269,88

D 998 Přesun hmot

253,15

138	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	5,449	40,65	221,51
139	K	998012035	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	5,449	5,81	31,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: **ZL-024 - Změna založení SO 0201**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-792 194,54
HSV - Práce a dodávky HSV	-792 194,54
2 - Zakládání	-818 533,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 894,80
997 - Přesun sutě	3 100,56
998 - Přesun hmot	8 259,82
VRN - Ostatní náklady	7 084,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0201 - Novostavba budovy B - Chirurgie

Úroveň 3: ZL-024 - Změna založení SO 0201

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-792 194,54

D HSV Práce a dodávky HSV

-792 194,54

D 2 Zakládání

-818 533,72

12	K	226213214	Vrty velkoprofilové svislé D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 10 m hornina IV	m	137,900	1 908,10	263 126,86
17	K	231212213	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 20 m z betonu železového	m	128,000	540,75	69 215,58
18	M	58932942	beton C 25/30 , XC2, XA1	m3	81,430	3 218,76	262 103,59
19	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	3,871	29 390,25	113 769,66
20	K	997321611.1	Nakládání nebo překládání vyvrtané zeminy pilot	t	140,528	48,64	6 835,62
VV		"tabulka pilot" 87,83*1,6			140,528		
VV		Součet			140,528		
21	K	997321511.1	Vodorovná doprava vyvrtané zeminy z pilot hmot po suchu do 1 km	t	140,528	38,33	5 386,23
VV		"tabulka pilot" 87,83*1,6			140,528		
VV		Součet			140,528		
22	K	997013R31.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) vyvrtané zeuminy z pilot	t	140,528	225,33	31 664,50
VV		"tabulka pilot" 87,83*1,6			140,528		
VV		Součet			140,528		
23	K	997321519.1	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy zeminy z pilot	t	2 670,032	4,65	12 404,65
VV		140,528*19			2 670,032		
VV		Součet			2 670,032		
2692	K	224311114	Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	-360,000	1 520,95	-547 540,30
2693	K	283111113	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 105 do 115 mm	m	-120,000	461,13	-55 335,37
2694	K	283111123	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D přes 105 do 115 mm	m	-240,000	1 577,28	-378 546,38
2695	M	14011080	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm	m	-247,500	1 802,60	-446 143,95
2696	K	201.01.1.R	Hlava mikropiloty	ks	-46,000	3 379,88	-155 474,41

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 894,80

133	K	962042320	Bourání konstrukcí nadzákladových z betonu prostého do 1 m3	m3	1,431	5 516,98	7 894,80

D 997 Přesun sutě

3 100,56

134	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	3,148	563,31	1 773,31
VV		1,431*2,2			3,148		
VV		Součet			3,148		
135	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	3,148	60,40	190,14
VV		1,431*2,2			3,148		
VV		Součet			3,148		
136	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	59,812	11,61	694,70
VV		3,148*19			59,812		
VV		Součet			59,812		
137	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	3,148	140,54	442,41
VV		1,431*2,2			3,148		
VV		Součet			3,148		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot				8 259,82
138	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	177,788	40,65	7 227,34
139	K	998012035	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	177,788	5,81	1 032,48
D VRN			Ostatní náklady				7 084,00
9024	K	xxx	Doprava materiálu	km	154,000	46,00	7 084,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3: D.1.01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	363 930 090,02

HSV - Práce a dodávky HSV	81 435 321,17

1 - Zemní práce	95 436,02
2 - Zakládání	201 957,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 191 899,00
4 - Vodorovné konstrukce	9 269 363,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 909 840,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 594 778,64
997 - Přesun sutě	8 967 622,12
998 - Přesun hmot	204 423,88

PSV - Práce a dodávky PSV	264 893 695,59

768-1 - INTERIÉROVÉ DVEŘE	36 735 357,27
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	278 402,64
712 - Povlakové krytiny	9 151 083,46
713 - Izolace tepelné	8 276 207,19
713.11 - Protipožární izolace ocelobetonového stropu	25 154 788,00
763 - Konstrukce suché výstavby	67 567 373,38
764 - Konstrukce klempířské	1 869 712,40
766 - Konstrukce truhlářské	5 295 686,95
767 - Konstrukce zámečnické	6 360 876,12
767_OV42 - Úvazový systém - ochrana proti pádu s výšky	0,00
768 - Výplně otvorů	0,00
768-2 - EXTERIÉROVÉ DVEŘE	3 451 610,84
768-3 - INTERIÉROVÉ DVEŘE - VÝMĚNA	17 995 126,49
768-4 - Vnitřní prosklené stěny	10 317 824,57
769-1 - D+M Ostatních výrobků	20 137 147,27
773 - Podlahy z litého teraca	6 215 751,00
776 - Podlahy povlakové	22 904 063,70
777 - Podlahy lité	2 791 939,77
781 - Dokončovací práce - obklady	13 232 885,93
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	55 739,21
783 - Dokončovací práce - nátěry	543 221,24
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 689 052,01
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	1 869 846,15

NB - Nerezový nábytek	0,00
NERSTA - Speciální zdravotnický nábytek - součástí stavby	11 804 563,24
ASB - Likvidace azbestu	5 796 510,02
OST_907 - Výplně otvorů - žaluzie (JC obsahují také kompletní přesuny hmot)	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3: D.1.01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

363 930 090,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

81 435 321,17

D 1

Zemní práce

95 436,02

1	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	25,002	68,41	1 710,40
	VV		"okapový chodník				
	VV		(2,81+31,85+23,81+4,095+8,715+0,75+7,925+36,62+6,58+36,46+4,23+2,835)*2*0,5*0,15		25,002		
	VV		Součet		25,002		
2	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	23,976	2 216,09	53 132,86
	VV		"výtahová šachta				
	VV		2,7*3,2*1,85*1,5		23,976		
	VV		Součet		23,976		
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	23,976	127,76	3 063,22
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	47,952	118,47	5 680,87
	VV		23,976*2 "Přepočtené koeficientem množství		47,952		
	VV		Součet		47,952		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,976	193,97	4 650,52
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	119,880	11,61	1 392,37
	VV		23,976*5 "Přepočtené koeficientem množství		119,880		
	VV		Součet		119,880		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	47,952	225,33	10 804,80
	VV		23,976*2 "Přepočtené koeficientem množství		47,952		
	VV		Součet		47,952		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	23,976	16,26	389,86
9	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	8,991	588,87	5 294,49
	VV		"pod novými výtahy				
	VV		3,7*2,7*0,9		8,991		
	VV		Součet		8,991		
10	M	58344171	šterkodit' frakce 0/32	t	17,982	518,11	9 316,63
	VV		8,991*2 "Přepočtené koeficientem množství		17,982		
	VV		Součet		17,982		

D 2

Zakládání

201 957,56

11	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,296	1 596,05	2 068,48
	VV		"pod výtahovou šachtou				
	VV		2,7*3,2*0,1*1,5		1,296		
	VV		Součet		1,296		
12	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	12,000	4 702,60	56 431,25
	VV		"viz výkaz výměr statika				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
13	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	8,400	605,89	5 089,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		28*0,3		8,400		
	VV		Součet		8,400		
14	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	8,400	54,46	457,48
15	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	4,121	33 465,38	137 910,85
	VV		"rozsah_DPS_D_0202_1-2_SV,TZ"				
	VV		"viz výkaz výztuže díl D.1.2" 4,121		4,121		
	VV		Součet		4,121		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 191 899,00
16	K	310231025.1	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými tl 200 mm	m2	253,438	1 147,65	290 857,80
	VV		"1.NP				
	VV		"A.01.C.026" 0,9*2		1,800		
	VV		"A.01.C.029" 1,2*2		2,400		
	VV		"A.01.C.030" 1,2*2		2,400		
	VV		"A.01.C.031" 0,9*2*2		3,600		
	VV		"A.01.D.033" 0,9*2		1,800		
	VV		"A.01.A.050-052, 055" 0,9*2*4		7,200		
	VV		"A.01.B.002" 0,9*2+1,2*2		4,200		
	VV		"A.01.B.017" 0,9*2		1,800		
	VV		Mezisoučet		25,200		
	VV		"2.NP				
	VV		"A.02.D.002" 0,9*2*2		3,600		
	VV		"A.02.E.002" 0,9*2*4		7,200		
	VV		"A.02.E.004" 0,9*2*3		5,400		
	VV		"A.02.F.013" 0,9*2*2		3,600		
	VV		"A.02.G.038" 0,9*2+2,2*2*2		10,600		
	VV		"A.02.G.040" 0,9*2		1,800		
	VV		"A.02.G.045" 0,9*2		1,800		
	VV		"A.02.G.005" 0,9*2		1,800		
	VV		"A.02.G.007" 2,2*2		4,400		
	VV		"A.02.G.010" 2,2*2*0,9*2		7,920		
	VV		"A.02.G.020" 0,9*2*2		3,600		
	VV		"A.02.A.014" 1,2*2+1,51*3,8		8,138		
	VV		"A.02.A.005 - 012" 3,8*(1,07*3+2,04*2+1,51)		33,440		
	VV		"A.02.A.001" 0,9*2*4		7,200		
	VV		Mezisoučet		100,498		
	VV		"3.NP				
	VV		"A.03.D.010" 0,9*2*4		7,200		
	VV		"A.03.D.017" 0,9*2		1,800		
	VV		"A.03.D.027" 0,9*2*2		3,600		
	VV		"A.03.D.023" 0,9*2		1,800		
	VV		"A.03.D.032" 0,9*2*2		3,600		
	VV		"A.03.D.072" 0,9*2		1,800		
	VV		"A.03.D.074" 1,2*2		2,400		
	VV		"A.03.D.121" 1,4*2		2,800		
	VV		"A.03.B.019" 1,5*3,8		5,700		
	VV		"A.03.D.026" 1,2*2		2,400		
	VV		Mezisoučet		33,100		
	VV		"4.NP				
	VV		"A.04.D.018" 0,9*2		1,800		
	VV		"A.04.D.010" 1,2*2		2,400		
	VV		"A.04.D.013" 0,9*2		1,800		
	VV		"A.04.C.007" 0,9*2+1,2*2		4,200		
	VV		Mezisoučet		10,200		
	VV		"5.NP				
	VV		"A.05.D.003" 0,9*2*2		3,600		
	VV		"A.05.D.017" 0,9*2		1,800		
	VV		"A.05.D.021" 0,9*2		1,800		
	VV		"A.05.D.009" 0,9*2+1,2*2		4,200		
	VV		"A.05.D.010" 0,9*2+1,2*2		4,200		
	VV		"A.05.D.012" 0,9*2		1,800		
	VV		"A.05.D.047" 0,9*2		1,800		
	VV		"A.05.B.002" 0,9*2		1,800		
	VV		"A.05.B.003" 0,9*2*2		3,600		
	VV		Mezisoučet		24,600		
	VV		"6.NP				
	VV		"A.06.D.018" 0,9*2		1,800		
	VV		"A.06.D.022" 0,9*2		1,800		
	VV		"A.06.D.035" 0,9*2		1,800		
	VV		"A.06.D.012" 1,2*2*2		4,800		
	VV		"A.06.D.014" 0,9*2		1,800		
	VV		"A.06.A.009" 1,2*2		2,400		
	VV		"A.06.C.007" 1,2*2*2		4,800		
	VV		"A.06.B.003" 0,9*2		1,800		
	VV		Mezisoučet		21,000		
	VV		"7.NP				
	VV		"A.07.D.020" 0,9*2		1,800		
	VV		"A.07.C.007" 0,9*2*2+1,2*2*3		10,800		
	VV		Mezisoučet		12,600		
	VV		"8.NP				
	VV		"A.08.A.001" 1,6*2		3,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		3,200		
	VV		23,04		23,040		
	VV		Součet		253,438		
17	K	310231055.1	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm	m2	49,964	1 675,65	83 722,33
	VV		"1.NP				
	VV		"A.01.D.001" 3,8*3		11,400		
	VV		"A.01.E.011" 2		2,000		
	VV		"osa 30" 0,38*(0,88+5,4*4)		8,542		
	VV		Mezisoučet		21,942		
	VV		"2.NP				
	VV		"A.02.F.013" 0,9*2*2		3,600		
	VV		"A.02.C.007" 1,6*2,2		3,520		
	VV		"A.02.A.030" 1,6*2,2		3,520		
	VV		Mezisoučet		10,640		
	VV		"3.NP				
	VV		"A.03.A.003" 1,2*2,2		2,640		
	VV		"A.03.D.025" 1,5*2,2		3,300		
	VV		"A.03.D.026" 1*1,8		1,800		
	VV		"A.03.D.031" 1*1,8		1,800		
	VV		Mezisoučet		9,540		
	VV		"4.NP				
	VV		"A.04.D.043" 1,5*2,2		3,300		
	VV		Mezisoučet		3,300		
	VV		4,542		4,542		
	VV		Součet		49,964		
18	K	311236301.1	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných broušených, pevnost cihel do P15	m2	195,700	1 646,07	322 136,67
	VV		"1.NP"				
	VV		51,5*3,8		195,700		
	VV		Součet		195,700		
19	K	311237121	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,22 do 0,26 W/m2K tl zdiva 380 mm	m2	895,422	1 981,14	1 773 959,04
	VV		"F.1.1A"				
	VV		125,21		125,210		
	VV		"F.5A"				
	VV		619,832		619,832		
	VV		"F.5.1A"				
	VV		126,19		126,190		
	VV		"F.6.A"				
	VV		24,19		24,190		
	VV		Součet		895,422		
20	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	184,000	4 739,50	872 068,40
	VV		"výtahová šachta				
	VV		(6,4+3,2)*2*0,25*(2,9+4,2*3+3,6*4)-		184,000		
	VV		1,2*2,1*0,25*(3*7+1)+54,34				
	VV		Součet		184,000		
21	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1 038,510	673,97	699 925,65
22	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1 038,510	54,46	56 559,65
23	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	11,484	33 465,38	384 316,48
	VV		"rozsah_DPS_D_0202_1-2_SV,TZ"				
	VV		"viz výkaz výztuže díl D.1.2" 11,484		11,484		
	VV		Součet		11,484		
24	K	317168054	D+M Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	20,000	459,80	9 195,94
	VV		10*2		20,000		
	VV		Součet		20,000		
25	K	317168054.1	D+M Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	590,000	581,52	343 096,27
	VV		277*2+9*4		590,000		
	VV		Součet		590,000		
26	K	317168054.10	D+M Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm	kus	184,000	1 798,37	330 900,83
	VV		42*4+8*2		184,000		
	VV		Součet		184,000		
27	K	317168054.2	D+M Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	420,000	654,25	274 785,16
	VV		208*2+1*4		420,000		
	VV		Součet		420,000		
28	K	317168054.3	D+M Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	232,000	814,10	188 870,67
	VV		114*2+1*4		232,000		
	VV		Součet		232,000		
29	K	317168054.4	D+M Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	66,000	1 006,34	66 418,72
	VV		1*2+16*4		66,000		
	VV		Součet		66,000		
30	K	317168054.5	D+M Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	26,000	1 141,56	29 680,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		13*2		26,000		
	VV		Součet		26,000		
31	K	317168054.6	D+M Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	24,000	1 376,76	33 042,25
	VV		10*2+1*4		24,000		
	VV		Součet		24,000		
32	K	317168054.7	D+M Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm	kus	28,000	1 479,13	41 415,54
	VV		2*4+5*4		28,000		
	VV		Součet		28,000		
33	K	317168054.8	D+M Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm	kus	8,000	1 554,20	12 433,63
	VV		2*4		8,000		
	VV		Součet		8,000		
34	K	317168054.9	D+M Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm	kus	160,000	1 696,90	271 504,35
	VV		40*4		160,000		
	VV		Součet		160,000		
35	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,896	9 094,32	8 148,51
	VV		"8xIPN220" 3,60*8*31,10*0,001		0,896		
	VV		Součet		0,896		
36	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220	t	0,986	41 150,89	40 574,78
	VV		"8xIPN220" 0,896*1,10		0,986		
	VV		Součet		0,986		
37	K	317998112	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 50 do 70 mm	m	22,500	53,46	1 202,78
	VV		1,25*9*2		22,500		
	VV		Součet		22,500		
38	K	317998112	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 50 do 70 mm	m	4,500	53,46	240,56
	VV		1,50*1*3		4,500		
	VV		Součet		4,500		
39	K	317998112	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 50 do 70 mm	m	3,500	53,46	187,10
	VV		1,75*1*2		3,500		
	VV		Součet		3,500		
40	K	317998112	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 50 do 70 mm	m	64,000	53,46	3 421,23
	VV		2,00*16*2		64,000		
	VV		Součet		64,000		
41	K	317998112	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 50 do 70 mm	m	27,500	53,46	1 470,06
	VV		2,75*5*2		27,500		
	VV		Součet		27,500		
42	K	317998112	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 50 do 70 mm	m	260,000	53,46	13 898,73
	VV		3,25*40*2		260,000		
	VV		Součet		260,000		
43	K	317998112	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 50 do 70 mm	m	294,000	53,46	15 716,26
	VV		3,50*42*2		294,000		
	VV		Součet		294,000		
44	K	317998115	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 mm	m	2,500	64,17	160,43
	VV		2,50*1		2,500		
	VV		Součet		2,500		
45	K	340231035.1	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm	m2	18,204	911,58	16 594,40
	VV		"1.NP				
	VV		"A.01.D.027" 1,2*2		2,400		
	VV		"A.01.D.066" 1,2*2		2,400		
	VV		Mezisoučet		4,800		
	VV		"2.NP				
	VV		"A.02.G.009" 0,9*2		1,800		
	VV		"A.02.A.016" 3,8*(1,07+1,51)		9,804		
	VV		Mezisoučet		11,604		
	VV		"7.NP				
	VV		"A.07.B.003" 0,9*2		1,800		
	VV		Mezisoučet		1,800		
	VV		Součet		18,204		
46	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	11,267	478,77	5 394,30
	VV		8xIPN220"				
	VV		3,60*(0,220-2*0,0122)*2*8		11,267		
	VV		Součet		11,267		
D	4		Vodorovné konstrukce				9 269 363,05
47	K	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	51,500	5 557,80	286 226,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkaz výměr statika				
	VV		6,5*7+3*2		51,500		
	VV		Součet		51,500		
48	K	411354249.1	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	689,100	644,62	444 204,87
	VV		"viz výkaz výměr statika				
	VV		689,1		689,100		
	VV		Součet		689,100		
49	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	689,100	142,96	98 516,18
50	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	689,100	13,62	9 382,50
51	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	6,180	33 465,38	206 816,08
	VV		"rozsah_DPS_D_0202_1-2_SV,TZ"				
	VV		"viz výkaz výztuže díl D.1.2" 6,180		6,180		
	VV		Součet		6,180		
52	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,492	46 458,81	22 857,73
	VV		"viz výkaz výměr statika				
	VV		"L60/60/6" 375,61/1000		0,376		
	VV		"L40/40/4" 116,16/1000		0,116		
	VV		Součet		0,492		
53	M	13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm	t	0,125	29 036,76	3 629,59
	VV		0,116*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,125		
	VV		Součet		0,125		
1604	M	13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm	t	0,406	29 036,76	11 788,92
	VV		0,376*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,406		
	VV		Součet		0,406		
54	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	4,800	46 458,81	223 002,29
	VV		"IPE140" 77,4/1000		0,077		
	VV		"IPN160" 2367,63/1000		2,368		
	VV		"IPN180" 56,94/1000		0,057		
	VV		"IPE200" 1720,32/1000		1,720		
	VV		"L80/80/8" 44,30/1000		0,044		
	VV		"IPE220" 534,48/1000		0,534		
	VV		"viz výkaz výměr statika				
	VV		Součet		4,800		
55	M	13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140	t	0,083	29 036,76	2 410,05
	VV		0,077*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,083		
	VV		Součet		0,083		
1605	M	13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200	t	1,858	29 036,76	53 950,29
	VV		1,720*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		1,858		
	VV		Součet		1,858		
56	M	13010754	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220	t	0,578	29 036,76	16 783,24
	VV		0,535*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,578		
	VV		Součet		0,578		
57	M	13515123	ocel široká jakost S235JR 200x15mm	t	6,321	29 036,76	183 541,33
	VV		5,853*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		6,321		
	VV		Součet		6,321		
1606	M	13010434	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm	t	0,048	29 036,76	1 393,76
	VV		0,044*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,048		
	VV		Součet		0,048		
1607	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	2,557	29 036,76	74 246,98
	VV		2,368*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		2,557		
	VV		Součet		2,557		
1608	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220	t	0,062	29 036,76	1 800,28
	VV		0,057*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,062		
	VV		Součet		0,062		
58	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	51,771	46 458,81	2 405 219,02
	VV		"viz výkaz výměr statika				
	VV		"IPE240" 5774,67/1000		5,775		
	VV		"IPE300" 40524,66/1000		40,525		
	VV		"IPN300" 1951,20/1000		1,951		
	VV		"IPN360" 2739,60/1000		2,740		
	VV		"UPN360" 779,60/1000		0,780		
	VV		Součet		51,771		
59	M	13010756	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240	t	6,736	29 036,76	195 591,59
	VV		5,775*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		6,237		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		6,237		
	VV		6,237*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		6,736		
	VV		Součet		6,736		
60	M	13010760	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300	t	47,268	29 036,76	1 372 509,38
	VV		40,525*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		43,767		
	VV		Součet		43,767		
	VV		43,767*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		47,268		
	VV		Součet		47,268		
1609	M	13010732	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 300	t	2,107	29 036,76	61 180,44
	VV		1,951*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		2,107		
	VV		Součet		2,107		
1610	M	13011021	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 360	t	2,959	29 036,76	85 919,76
	VV		2,740*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		2,959		
	VV		Součet		2,959		
1611	M	13010832	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 260	t	0,842	29 036,76	24 448,95
	VV		0,780*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,842		
	VV		Součet		0,842		
61	K	413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm	t	8,456	46 458,81	392 855,69
	VV		"viz výkaz výměr statika				
	VV		"HEB160" 2658,24/1000		2,658		
	VV		"HEB200" 1268,91/1000		1,269		
	VV		"HEB140" 4529,28/1000		4,529		
	VV		Součet		8,456		
62	M	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	4,891	29 036,76	142 018,77
	VV		4,529*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		4,891		
	VV		Součet		4,891		
1612	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	2,871	29 036,76	83 364,53
	VV		2,658*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		2,871		
	VV		Součet		2,871		
1613	M	13010980	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200	t	1,371	29 036,76	39 809,39
	VV		1,269*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		1,371		
	VV		Součet		1,371		
1614	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	4,019	46 458,81	186 717,96
	VV		"viz výkaz výměr statika				
	VV		"HEB240" 4018,56/1000		4,019		
	VV		Součet		4,019		
1615	M	13010984	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240	t	4,341	29 036,76	126 048,56
	VV		4,019*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		4,341		
	VV		Součet		4,341		
1616	K	767995117R01	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20t	t	15,835	92 917,62	1 471 350,49
1617	M	1351511R	ocel široká jakost S235JR 180x28mm	t	8,035	29 036,76	233 310,33
	VV		7,440*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		8,035		
	VV		Součet		8,035		
1618	M	13515139	ocel široká jakost S235JR 250x6mm	t	0,313	29 036,76	9 088,50
	VV		0,290*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,313		
	VV		Součet		0,313		
1619	M	1351111R	ocel široká jakost S235JR 70x12mm	t	0,228	29 036,76	6 620,38
	VV		0,211*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,228		
	VV		Součet		0,228		
1620	M	1351311R	ocel široká jakost S235JR 80x12mm	t	0,259	29 036,76	7 520,52
	VV		0,240*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,259		
	VV		Součet		0,259		
1621	M	13314003	tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 60x60x4mm	t	0,253	29 036,76	7 346,30
	VV		"1.NP" (22*0,56*6,97)/1000		0,086		
	VV		"1.NP" (8*3*6,97)/1000		0,167		
	VV		Součet		0,253		
1622	M	1331400R	tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 60x140x6mm	t	0,397	29 036,76	11 527,59
	VV		"1.NP" (8*3*16,53)/1000		0,397		
	VV		Součet		0,397		
1623	M	13314007	tyč ocelová čtvercová jakost S355J2 (11 503) 100x100x8mm	t	0,029	29 036,76	842,07
	VV		"schodiště" (1*1,25*22,90)/1000		0,029		
	VV		Součet		0,029		
1624	M	1548434R	plech ocelový trapézový jakost S320GD 70/200/1,25	t	11,996	45 297,34	543 386,88
	VV		"1.PP" 301,41/1000		0,301		
	VV		"1.NP" 1357,11/1000		1,357		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"2.NP" 615,06/1000		0,615		
	VV		"3.NP" 615,06/1000		0,615		
	VV		"4.NP" 6949,26/1000		6,949		
	VV		"5.NP" 615,06/1000		0,615		
	VV		"6.NP" 615,06/1000		0,615		
	VV		"7.NP" 615,06/1000		0,615		
	VV		"7.NP" 313,65/1000		0,314		
	VV		Součet		11,996		
1625	M	5531435R	TRØ42,4/2,9, JAKOST: 1.4301	kg	52,140	29,04	1 513,98
1626	M	5493410R	Nerezová tyč Ø20	kg	6,000	522,66	3 135,97
1627	M	13331401R	Pororoštové stupně	kg	749,000	290,37	217 485,30
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				35 909 840,90
63	K	611341131	Potažení vnitřních rovných stropů sádrovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	2 797,960	145,18	406 218,41
	VV		"součet z tabulek místností"				
	VV		"podhledová skladba_C.09_1.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 1005,59		1 005,590		
	VV		"podhledová skladba_C.09_2.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 380,06		380,060		
	VV		"podhledová skladba_C.09_3.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 151,06		151,060		
	VV		"podhledová skladba_C.09_4.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 191,96		191,960		
	VV		"podhledová skladba_C.09_5.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 154,82		154,820		
	VV		"podhledová skladba_C.09_6.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 223,06		223,060		
	VV		"podhledová skladba_C.09_7.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 244,86		244,860		
	VV		"podhledová skladba_C.09_8.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 446,55		446,550		
	VV		Součet		2 797,960		
64	K	611345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu pl do 10 %	m2	2 797,960	39,49	110 491,41
	VV		"součet z tabulek místností"				
	VV		"podhledová skladba_C.09_1.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 1005,59		1 005,590		
	VV		"podhledová skladba_C.09_2.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 380,06		380,060		
	VV		"podhledová skladba_C.09_3.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 151,06		151,060		
	VV		"podhledová skladba_C.09_4.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 191,96		191,960		
	VV		"podhledová skladba_C.09_5.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 154,82		154,820		
	VV		"podhledová skladba_C.09_6.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 223,06		223,060		
	VV		"podhledová skladba_C.09_7.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 244,86		244,860		
	VV		"podhledová skladba_C.09_8.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 446,55		446,550		
	VV		Součet		2 797,960		
65	K	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 859,278	94,66	175 998,92
	VV		"zazdívký otvorů, dozdívký a zdi výtahových šachet"				
	VV		253,438*2+49,964*2+88,778*2+1038,51+18,204*2		1 859,278		
	VV		Součet		1 859,278		
66	K	612345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stěn v rozsahu pl do 10 %	m2	18 075,000	37,17	671 794,43
	VV		"4.NP - odečteno elektronicky				
	VV		4250		4 250,000		
	VV		"5.NP - odečteno elektronicky				
	VV		3875		3 875,000		
	VV		"6.NP - odečteno elektronicky				
	VV		3875		3 875,000		
	VV		"7.NP - odečteno elektronicky				
	VV		3875		3 875,000		
	VV		"8.NP - odečteno elektronicky				
	VV		2200		2 200,000		
	VV		Součet		18 075,000		
67	K	612345412	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stěn v rozsahu pl přes 10 do 30 %	m2	18 850,000	111,50	2 101 796,49
	VV		"1.NP - odečteno elektronicky				
	VV		5875		5 875,000		
	VV		"2.NP - odečteno elektronicky				
	VV		6325		6 325,000		
	VV		"3.NP - odečteno elektronicky				
	VV		6650		6 650,000		
	VV		Součet		18 850,000		
68	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 859,278	371,67	691 038,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	612341131	Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	9 321,778	145,18	1 353 370,97
	VV		1859,278+18075*0,1+18850*0,3		9 321,778		
	VV		Součet		9 321,778		
70	K	612831121	Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 118,322	3 257,92	3 643 408,09
	VV		"A.01.E.014 - CT VYŠETŘOVNA" 24,4*2,8		68,320		
	VV		"A.01.E.025 - CT VYŠETŘOVNA" 29,59*2,8		82,852		
	VV		"A.01.E.042 - RTG" 24,31*3		72,930		
	VV		"A.01.E.047 - RTG" 28,52*3		85,560		
	VV		"A.01.E.007 - SKIASKOPIE" 22,54*2,8		63,112		
	VV		Součet		372,774		
	VV		372,774*3 "Přepočtené koeficientem množství		1 118,322		
	VV		Součet		1 118,322		
71	K	612831901.1	Zvýšení účinnosti stínění olověným plechem tl.1mm	m2	73,390	2 523,29	185 184,55
	VV		"A.01.E.042 - RTG" 32,38		32,380		
	VV		"A.01.E.047 - RTG" 41,01		41,010		
	VV		Součet		73,390		
72	K	612831901.2	Zvýšení účinnosti stínění olověným plechem tl.2mm	m2	66,630	3 417,63	227 716,43
	VV		"A.01.E.014 - CT VYŠETŘOVNA" 35,6		35,600		
	VV		"A.01.E.007 - SKIASKOPIE" 31,03		31,030		
	VV		Součet		66,630		
73	K	621211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	139,220	1 306,10	181 834,76
74	K	622121101	Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	m2	153,142	70,27	10 761,13
	VV		"Vyspravení stávajícího podkladu fasády F.3A				
	VV		"Sever"				
	VV		71,7*0,6		43,020		
	VV		"Východ"				
	VV		24*0,6		14,400		
	VV		"Západ"				
	VV		88*0,6+15,5		68,300		
	VV		"Jih"				
	VV		(7,5+7+8)*0,6		13,500		
	VV		Součet		139,220		
	VV		139,22*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		153,142		
	VV		Součet		153,142		
75	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11 278,376	60,40	681 173,87
	VV		"F.1A"				
	VV		2549,42		2 549,420		
	VV		"F.1.1A"				
	VV		125,21		125,210		
	VV		"F.1.2A"				
	VV		130,31		130,310		
	VV		"F.2A"				
	VV		5668,015		5 668,015		
	VV		"F.3A"				
	VV		153,142		153,142		
	VV		"F.5A"				
	VV		619,832		619,832		
	VV		"F.5.1A"				
	VV		126,19		126,190		
	VV		"F.6.A"				
	VV		24,19		24,190		
	VV		"F.7.A"				
	VV		854,94		854,940		
	VV		"F.7.1A"				
	VV		1,82		1,820		
	VV		Součet		10 253,069		
	VV		10253,069*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		11 278,376		
	VV		Součet		11 278,376		
76	K	622143006.1	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m2	9 144,728	31,94	292 086,54
	VV		9144,728		9 144,728		
	VV		Součet		9 144,728		
77	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	11 278,376	51,98	586 202,50
	VV		"F.1A"				
	VV		2549,42		2 549,420		
	VV		"F.1.1A"				
	VV		125,21		125,210		
	VV		"F.1.2A"				
	VV		130,31		130,310		
	VV		"F.2A"				
	VV		5668,015		5 668,015		
	VV		"F.3A"				
	VV		153,142		153,142		
	VV		"F.5A"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			619,832		619,832		
VV			"F.5.1A"				
VV			126,19		126,190		
VV			"F.6.A"				
VV			24,19		24,190		
VV			"F.7.A"				
VV			854,94		854,940		
VV			"F.7.1A"				
VV			1,82		1,820		
VV			Součet		10 253,069		
VV			10253,069*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		11 278,376		
VV			Součet		11 278,376		
78	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	3 169,250	1 267,40	4 016 695,79
VV			"F.1A"				
VV			2549,42		2 549,420		
VV			"F.5A"				
VV			619,83		619,830		
VV			Součet		3 169,250		
79	M	63141426	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	3 494,101	629,28	2 198 783,85
80	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	172,820	430,45	74 390,40
VV			"Fasáda F.1A"				
VV			"Sever"				
VV			"okna stávající" (18,06+3,7)*2		43,520		
VV			"okna nová"				
VV			(29,8+1,8+(4,9+1,8)*4+(4,9+1,35)*4+1,35+0,74+1,8+1,8+(1,3+2,8)*3)		101,390		
VV			Mezisoučet		144,910		
VV			"Východ"				
VV			"okna stávající" (3,7+34,3)*2		76,000		
VV			"okna nová" ((34,96+1,64)*2+(35,01+1,64)*2+2,6+1,64)		150,740		
VV			"vstupní prosklené stěny" 2*(2,7+2,75+3+3,1)		23,100		
VV			"vrata a plné dveře" (2,2*2+2+3,3*8+(3,2*2+2,5*2))		44,200		
VV			Mezisoučet		294,040		
VV			"Západ"				
VV			"okna nová" -				
VV			(29,8+1,75+33,4+1,75+(0,89+2,71*5+6,31*8)+14*1,64)*2		-309,160		
VV			"vstupní prosklené stěny" (6,75+2*2,25)		11,250		
VV			"vrata a plné dveře" (2,2*2+2+3,3*2+3,2)		16,200		
VV			Mezisoučet		-281,710		
VV			"Jih"				
VV			"okna nová" (2,9+2,29)*2		10,380		
VV			"vrata a plné dveře" 2*2,1+1		5,200		
VV			Mezisoučet		15,580		
VV			Součet		172,820		
81	M	63151518.1	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	65,585	153,87	10 091,67
82	K	622511102.1	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka vnějších stěn	m2	250,592	715,47	179 289,97
VV			"F.4"				
VV			97,450		97,450		
VV			"F.3A" 153,142		153,142		
VV			Součet		250,592		
83	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	1 276,070	449,49	573 579,40
VV			"F.3" 1276,070		1 276,070		
VV			Součet		1 276,070		
84	K	622531012.1	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	3 946,660	423,94	1 673 133,78
VV			"F.1" 3946,660		3 946,660		
VV			Součet		3 946,660		
85	K	622531012.2	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	1 489,990	436,71	650 697,72
VV			"F.2" 1489,99		1 489,990		
VV			Součet		1 489,990		
86	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	10 253,069	79,91	819 314,03
VV			"F.1A"				
VV			2549,42		2 549,420		
VV			"F.1.1A"				
VV			125,21		125,210		
VV			"F.1.2A"				
VV			130,31		130,310		
VV			"F.2A"				
VV			5668,015		5 668,015		
VV			"F.3A"				
VV			153,142		153,142		
VV			"F.5A"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		619,832		619,832		
	VV		"F.5.1A"				
	VV		126,19		126,190		
	VV		"F.6.A"				
	VV		24,19		24,190		
	VV		"F.7.A"				
	VV		854,94		854,940		
	VV		"F.7.1A"				
	VV		1,82		1,820		
	VV		Součet		10 253,069		
87	K	783805140	Provedení funkčního nátěru antigraffiti, protikarbonatačního, fotokatalytického aj. nátěru omítek stupně členitosti 3	m2	10 253,069	77,12	790 733,29
	VV		"F.1A"				
	VV		2549,42		2 549,420		
	VV		"F.1.1A"				
	VV		125,21		125,210		
	VV		"F.1.2A"				
	VV		130,31		130,310		
	VV		"F.2A"				
	VV		5668,015		5 668,015		
	VV		"F.3A"				
	VV		153,142		153,142		
	VV		"F.5A"				
	VV		619,832		619,832		
	VV		"F.5.1A"				
	VV		126,19		126,190		
	VV		"F.6.A"				
	VV		24,19		24,190		
	VV		"F.7.A"				
	VV		854,94		854,940		
	VV		"F.7.1A"				
	VV		1,82		1,820		
	VV		Součet		10 253,069		
88	M	24599020	hmota nátěrová fotokatalytická protiplísňová pro venkovní použití, bílá, obsah TiO2 50-70g/l	litr	1 338,456	1 289,23	1 725 580,25
	VV		8313,389*0,161 "Přepočtené koeficientem množství		1 338,456		
	VV		Součet		1 338,456		
89	K	631311215	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	965,528	5 806,36	5 606 206,95
	VV		"z tabulek místností"				
	VV		PD.11B				
	VV		12,13*0,055		0,667		
	VV		PD.20A				
	VV		1748,87*0,050		87,444		
	VV		PD.21A				
	VV		11452,43*0,060		687,146		
	VV		PD.22A				
	VV		384,15*0,060		23,049		
	VV		PD.23A				
	VV		2002,09*0,060		120,125		
	VV		PD.24A				
	VV		86,09*0,060		5,165		
	VV		PD.25A				
	VV		118,85*0,060		7,131		
	VV		PD.26A				
	VV		14,32*0,055		0,788		
	VV		PD.31A				
	VV		523,28*0,065		34,013		
	VV		Součet		965,528		
90	K	631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	3,228	5 233,99	16 895,32
	VV		"podlaha výtahových šachet				
	VV		(3,2*6,9-2,2*2,7)*0,2		3,228		
	VV		Součet		3,228		
91	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	965,528	783,99	756 966,62
92	K	631319023	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	3,228	256,39	827,64
93	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	965,528	238,10	229 893,57
94	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	6,456	59,53	384,30
	VV		3,228*2 "Přepočtené koeficientem množství		6,456		
	VV		Součet		6,456		
95	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	64,582	36 353,36	2 347 772,56
	VV		"podlaha výtahových šachet				
	VV		(3,2*6,9-2,2*2,7)*0,005*1,3*2		0,210		
	VV		"dle tabulky podlah				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		16342,21*0,00303*1,3		64,372		
	VV		Součet		64,582		
96	K	632450901.1	Úprava zhlaví atik pod krytinu a oplechování	m	1 530,176	360,06	550 948,70
	VV		1426,2+103,976		1 530,176		
	VV		Součet		1 530,176		
97	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	16 342,210	13,94	227 771,84
	VV		"z tabulek podlah				
	VV		16342,21		16 342,210		
	VV		Součet		16 342,210		
98	K	62224112R	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl 300	m2	130,310	1 966,14	256 207,29
	VV		"F.1.2A" 130,31		130,310		
	VV		Součet		130,310		
99	K	62224112R1	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl 100	m2	251,400	1 090,74	274 211,21
	VV		"F.1.1A" 125,21		125,210		
	VV		"F.5.1A" 126,19		126,190		
	VV		Součet		251,400		
100	K	62224112R2	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdíva tl 140	m2	153,142	1 010,06	154 682,76
	VV		"F.3A" 153,142		153,142		
	VV		Součet		153,142		
101	K	62224112R3	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdíva tl 160	m2	698,872	1 160,96	811 361,87
	VV		"F.4A" 698,872		698,872		
	VV		Součet		698,872		
102	M	631524000.1	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 300mm	m2	136,826	1 053,69	144 171,61
	VV		"F.1.2A"				
	VV		130,31		130,310		
	VV		Součet		130,310		
	VV		130,31*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		136,826		
	VV		Součet		136,826		
103	M	631524000.2	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	263,970	314,64	83 056,13
	VV		"F.1.1A"				
	VV		125,21		125,210		
	VV		"F.5.1A"				
	VV		126,19		126,190		
	VV		Součet		251,400		
	VV		251,400*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		263,970		
	VV		Součet		263,970		
104	M	631524000.3	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	733,816	503,43	369 423,27
	VV		"F.4A"				
	VV		698,872		698,872		
	VV		Součet		698,872		
	VV		698,872*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		733,816		
	VV		Součet		733,816		
105	M	28376019	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	160,799	296,59	47 691,86
	VV		"F.3A"				
	VV		153,142		153,142		
	VV		Součet		153,142		
	VV		153,142*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		160,799		
	VV		Součet		160,799		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 594 778,64
106	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	2 969,009	314,47	933 658,53
	VV		Bourání příček vč. vybourání otvorů				
	VV		"1.PP				
	VV		2,5*(4+2,5+1,55+10,5+3,5+1,5+4,5+13+10,5*2+2,5)		161,375		
	VV		2,5*(2,77*2+5,78+3,1*2+2,3*2+4,92+1,5)+2,6*2,15		76,940		
	VV		2,5*(12,5+1,5+7,75+8,7+4,5+2+10+1,3+8+2+19,5+6,2+7+1,8)		231,875		
	VV		2,5*(2,95+2,55)		13,750		
	VV		1,1*2,15		2,365		
	VV		Mezisoučet		486,305		
	VV		"1.NP				
	VV		"1.15, 1.16" 3,8*(1,5*2+2,04)		19,152		
	VV		"1.34" 3,8*2,45+0,9*2,2		11,290		
	VV		"1.38" 3,8*7,05		26,790		
	VV		"1.51b" 1*2,2		2,200		
	VV		"1.66 a okolo" 3,8*(2,46+4+1,2*2+1,5*2+1,85+0,9)		55,518		
	VV		"1.68" 3,8*(3,25+1,28)		17,214		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"1.58" 3,8*(9,93+2,5*3+1,8+0,5)		74,974		
VV			"1.49" 3,8*(14,5+3,3+0,85+0,45*3+1,68+0,65*2)		87,324		
VV			"1.02" 3,8*3,6*2		27,360		
VV			"1.119" 3,8*(1,38+1*2)		12,844		
VV			"1.126" 3,8*1,35		5,130		
VV			"1.128" 3,8*(2,69*2+5,84+4)		57,836		
VV			"1.130a" 3,8*(2,8+1,2+0,85)		18,430		
VV			"1.43-1.47"				
VV			3,8*(4,1+1,88+2+0,9+7,48+2,92+7,46+5,9+1,88*3+2,27+3,5+3,4+1,8+2)		194,750		
VV			"1.57" 3,8*(2,81+6)		33,478		
VV			"1.101" 3,8*(2,935+0,95*2+1,18)+2,2*(1+1,38)		28,093		
VV			"1.91" 3,8*(2,425+2,37*2)		27,227		
VV			"1.34-1.37" 3,8*(2+3,005*2+3,85)		45,068		
VV			"1.92-1.99" 3,8*(3,17+1,82+0,9*2)+1,75*2,2		29,652		
VV			"1.84, 1,86" 3,8*(0,85*2+0,15+1,19)		11,552		
VV			"ostatní, hlavně otvory" 30		30,000		
VV			Mezisoučet		815,882		
VV			"2.NP				
VV			"osy L-K"				
VV			3,8*(1,9+0,4+3,61+1*2+1,67+1,19+0,98*2+1,21+2,24)		61,484		
VV			"osy K-J" 3,8*(7,12+0,5+1,6+1,5)		40,736		
VV			"osy J-I" 3,8*(4,3+1,16*3+0,5)		31,464		
VV			"osy I-H" 3,8*(5,34+6+1,2+1,56+4,3+1,16*2+2,4+3,37*2+1,28)		118,332		
VV			"osy H-G" 3,8*1,5		5,700		
VV			"osy G-F" 3,8*(3,645+3,5+6,11+1+0,5)		56,069		
VV			"osy F-E" 3,8*(3*6+1,5*8+3,4+2,2+2,09+3,62+1,3*2)		166,858		
VV			"osy E-B" 3,8*(1,63+2,1+2,51*4+2,49)		61,788		
VV			"ostatní, hlavně otvory" 30		30,000		
VV			Mezisoučet		572,431		
VV			"3.NP				
VV			"osy L-J" 3,8*(2,68+2*0,83+1,1+0,6+1,05)		26,942		
VV			"osy J'-H" 3,8*(1,995+2*2+0,33+1+2+0,29*3+7,5+0,32*6)		74,537		
VV			"osy H'-F"				
VV			3,8*(1,91+6,34*2+0,975+4,3+3,8+3,69+0,52+2,5+1,92*2+0,46*4+4,26+4+2,08+1,1)		180,481		
VV			"osy F'-D" 3,8*(2,47*2+1,05+1,4+0,5+2,3+2+1,8)		53,162		
VV			"osy D'-A"				
VV			3,8*(3,42+0,5+5,905+(0,96+0,32*3)*4+0,5*3+6+1,5+2)		108,319		
VV			Mezisoučet		443,441		
VV			"4.NP				
VV			"osy 15-23" 3,2*1,21		3,872		
VV			"osy 23-29"				
VV			3,2*(4,445*2+0,7+1,235*2+2,2+1,35*2+2,25+1,45+1,25+1,05+0,89*2+1,8+0,465+1,38)		90,832		
VV			Mezisoučet		94,704		
VV			"5.NP				
VV			3,2*(4,445*2+1,235*2+5,86+3,3+2*2+1,765+1,35+0,4+1,125+0,375+2,785+1,225+1,5)		112,144		
VV			Mezisoučet		112,144		
VV			"6.NP				
VV			3,2*(4,05+1,5+0,915*2+2,08+0,505+0,54+4,445*2+1,235*2+2+3,34+3,1+1,735+1,35*2+0,89+1,765+1,8*2+0,5+1,225)		136,704		
VV			Mezisoučet		136,704		
VV			"7.NP				
VV			3,2*(1,365+4,445*2+1,235*2+1,415+0,98*2+2,145+1,68+2,85+0,89+1,4+3,38+3,37*2+2,48+5,45+1,35*2+1,765*2+3,05+2,17+0,5*2+1,225+1,35+1,13)		189,664		
VV			Mezisoučet		189,664		
VV			"8.NP				
VV			3,83*(4,61+1,3+0,6*2+0,75+1,15+0,75*2+0,6*2+2,52+1,14)*2		117,734		
VV			Mezisoučet		117,734		
VV			Součet		2 969,009		
107	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1 935,156	2 096,45	4 056 965,11
108	K	962051115	Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm	m2	117,800	838,58	98 784,90
VV			"3.NP				
VV			"zídky mezi fasádními pilíři" 4*0,95*31		117,800		
VV			Součet		117,800		
109	K	962052314	Bourání pilířů ze ŽB	m3	51,000	8 280,99	422 330,61
VV			"3.NP				
VV			"fasáda" 4*0,15*85		51,000		
VV			Součet		51,000		
110	K	963051213	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	63,750	30 398,58	1 937 909,46
VV			"1.NP" 30*0,15		4,500		
VV			"2.NP" 100*0,15		15,000		
VV			"3.NP" 95*0,15		14,250		
VV			"4.NP" 40*0,15		6,000		
VV			"5.NP" 40*0,15		6,000		
VV			"6.NP" 40*0,15		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"7.NP" 40*0,15		6,000		
	VV		"8.NP" 40*0,15		6,000		
	VV		Součet		63,750		
111	K	963053937	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických na schodnicích	m2	4,259	1 886,81	8 035,92
	VV		"1.NP" 1,3*1,43+0,75*1,2		2,759		
	VV		"2.NP" 1,25*1,2		1,500		
	VV		Součet		4,259		
112	K	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plochu pl přes 1 m2	m2	4 923,133	81,76	402 523,72
	VV		"duté příčkovky na střeše				
	VV		4923,133		4 923,133		
	VV		Součet		4 923,133		
113	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	20,002	1 677,16	33 546,61
	VV		"okapový chodník				
	VV		(2,81+31,85+23,81+4,095+8,715+0,75+7,925+36,62+6,58+36,46+4,23+2,835)*2*0,5*0,12		20,002		
	VV		Součet		20,002		
114	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	42,500	4 088,08	173 743,61
	VV		"1.NP" 30*0,1		3,000		
	VV		"2.NP" 100*0,1		10,000		
	VV		"3.NP" 95*0,1		9,500		
	VV		"4.NP" 40*0,1		4,000		
	VV		"5.NP" 40*0,1		4,000		
	VV		"6.NP" 40*0,1		4,000		
	VV		"7.NP" 40*0,1		4,000		
	VV		"8.NP" 40*0,1		4,000		
	VV		Součet		42,500		
115	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	42,500	838,58	35 639,71
116	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	20,002	838,58	16 773,31
117	K	965081223.1	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	12 597,230	115,30	1 452 523,10
	VV		"kompletní provedení vč. případných soklíků				
	VV		"součet z tabulek místností"				
	VV		"1.NP" 2113,11		2 113,110		
	VV		"2.NP" 2095,89		2 095,890		
	VV		"3.NP" 2389,81		2 389,810		
	VV		Mezisoučet		6 598,810		
	VV		"4.-8.NP" 5998,42		5 998,420		
	VV		Součet		12 597,230		
118	K	965081513	Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	4 981,160	482,18	2 401 837,50
	VV		"součet z tabulek místností"				
	VV		"1.NP" 1498,96		1 498,960		
	VV		"2.NP" 1697,26		1 697,260		
	VV		"3.NP" 1784,94		1 784,940		
	VV		Součet		4 981,160		
119	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	738,470	723,28	534 118,03
	VV		"střechy" 4923,133*0,15		738,470		
	VV		Součet		738,470		
120	K	968072357	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2	m2	951,704	272,54	259 376,45
	VV		"rámu/zárubní vč.křídel				
	VV		"1.NP				
	VV		1,47*(0,9+5,3*4+35,71+10,05+1,9+1,95+5,2*5)		143,634		
	VV		"2.NP				
	VV		1,8*(6,4*3+2,86+6,56*2+4+5,36*10+6+10,14+36,2+21,6+1,47+1,48*2+3+1,95)		316,980		
	VV		"3.NP				
	VV		1,75*(4,8+10,17+35,25*2+1,48*2+1,47*3+3)+0,95*4*55		376,720		
	VV		"4.NP				
	VV		1,8*(1,48*2+1,87+2,795+1,47)+1,47*2,32		19,781		
	VV		"5.NP				
	VV		1,8*(2,81+3+2,795+1,87)+1,47*2,32		22,265		
	VV		"6.NP				
	VV		1,8*(2,81+3+1,87)+1,47*2,32+(6,58+5,25)*3,2		55,090		
	VV		"7.NP"				
	VV		1,8*(2,81+3+1,87)+1,47*2,32		17,234		
	VV		Součet		951,704		
121	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	623,200	377,36	235 171,80
	VV		Vybourání rámu/zárubní vč. křídel				
	VV		"1.PP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			1,6*4		6,400		
VV			Mezisoučet		6,400		
VV			"1.NP				
VV			1,6*41		65,600		
VV			1,2*25		30,000		
VV			1,4*4		5,600		
VV			1,8*10		18,000		
VV			Mezisoučet		119,200		
VV			"2.NP				
VV			1,6*68		108,800		
VV			1,2*52		62,400		
VV			1,4*3		4,200		
VV			Mezisoučet		175,400		
VV			"3.NP				
VV			1,6*55		88,000		
VV			1,2*26		31,200		
VV			1,4*3		4,200		
VV			1,8		1,800		
VV			Mezisoučet		125,200		
VV			"4.NP				
VV			1,6*18		28,800		
VV			1,2*12		14,400		
VV			1,5*2		3,000		
VV			Mezisoučet		46,200		
VV			"5.NP				
VV			1,6*21		33,600		
VV			1,2*13		15,600		
VV			1,4*1		1,400		
VV			Mezisoučet		50,600		
VV			"6.NP				
VV			1,6*22		35,200		
VV			1,2*14		16,800		
VV			1,8		1,800		
VV			Mezisoučet		53,800		
VV			"7.NP				
VV			1,6*13		20,800		
VV			1,2*19		22,800		
VV			1,4*2		2,800		
VV			Mezisoučet		46,400		
VV			Součet		623,200		
122	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	561,227	356,40	200 019,70
VV			Vybourání rámů/zárubní vč. křídel				
VV			"1.PP				
VV			2,2*2		4,400		
VV			3		3,000		
VV			Mezisoučet		7,400		
VV			"1.NP				
VV			3,8*3+3,2+4+2,6+1,7*2,645+3,2+3,6+4+3,6+2,9*2+2,6*2+3,5+		59,897		
VV			2,9+2,4				
VV			2,2*29		63,800		
VV			Mezisoučet		123,697		
VV			"2.NP				
VV			3,4+4,2*2+3,4*5+3,5+3		35,300		
VV			2,2*40		88,000		
VV			Mezisoučet		123,300		
VV			"3.NP				
VV			2,6*8+3+2,4+3,4*2+2,9+3,6*3+3		49,700		
VV			2,2*26		57,200		
VV			Mezisoučet		106,900		
VV			"4.NP				
VV			2,2*23		50,600		
VV			Mezisoučet		50,600		
VV			"5.NP				
VV			2,2*25		55,000		
VV			Mezisoučet		55,000		
VV			"6.NP				
VV			2,2*24		52,800		
VV			Mezisoučet		52,800		
VV			"7.NP				
VV			1,3*2,1		2,730		
VV			2,2*15		33,000		
VV			Mezisoučet		35,730		
VV			"8.NP				
VV			2*2,9		5,800		
VV			Mezisoučet		5,800		
VV			Součet		561,227		
123	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	765,280	125,79	96 262,45
VV			"Vybourání jakýchkoli stěn a příček do tl. 75mm, kovových i dřevěných nebo plastových nebo SDK				
VV			"1.NP				
VV			2,36*3,7+3,15*3,2*2+3,6*3,7+(2,5*3+5,97+2,305+1,1+0,99)*3,7		108,313		
VV			"2.NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4,68*2*2,5+6,91*3,2+6,69*3,2+(4,01+4,155)*3,7+4,1*3,7+(1,13+2)*3,7+4,85*2,4+4,02*3,7*2+4,36*3,7+2,7*3,7*3+(3,3+0,9)*3,7+5,4*3,7+3,5*3,7		259,842		
	VV		"3.NP				
	VV		3,7*(5,5+3,97+1,46+3,42+5,5+1,7+1,66)		85,877		
	VV		"4.NP				
	VV		3,1*(1,78+1,77+2,075+3,18+2,85+2,08+2,07)+5,51*2,8		64,424		
	VV		"5.NP				
	VV		3,1*(1,835+1,77*2+3,1*2+2,85+2,08+2,07+1,885)+5,51*2,8		78,854		
	VV		"6.NP				
	VV		3,1*(1,77+2,18+1,77+3,05+1,87+2,11+2,85+2,08+2,07+1,885)+5,51*2,8		82,497		
	VV		"7.NP				
	VV		3,1*(1,77*2+3,1+2,93+2,075+2,835+2,08*2+2,07+1,885)+5,51*2,8		85,473		
	VV		Součet		765,280		
124	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	18 075,000	16,77	303 147,21
	VV		"4.NP - odečteno elektronicky				
	VV		4250		4 250,000		
	VV		"5.NP - odečteno elektronicky				
	VV		3875		3 875,000		
	VV		"6.NP - odečteno elektronicky				
	VV		3875		3 875,000		
	VV		"7.NP - odečteno elektronicky				
	VV		3875		3 875,000		
	VV		"8.NP - odečteno elektronicky				
	VV		2200		2 200,000		
	VV		Součet		18 075,000		
125	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	18 850,000	50,31	948 435,68
	VV		"1.NP - odečteno elektronicky				
	VV		5875		5 875,000		
	VV		"2.NP - odečteno elektronicky				
	VV		6325		6 325,000		
	VV		"3.NP - odečteno elektronicky				
	VV		6650		6 650,000		
	VV		Součet		18 850,000		
126	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	8,798	14 675,18	129 112,20
	VV		"bourání ŽB v 1.PP				
	VV		0,45*(4,35+8,65+6,55)		8,798		
	VV		Součet		8,798		
127	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	4 923,133	41,93	206 422,44
	VV		"střecha po odstranění stávající skladby				
	VV		4923,133		4 923,133		
	VV		Součet		4 923,133		
128	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm	m2	12,130	890,99	10 807,74
	VV		"z tabulek podlah"				
	VV		"PD.11B" 12,13		12,130		
	VV		Součet		12,130		
129	K	9985311.R001	Odstrojení a demontáž vedení inženýrských sítí v budově A	m3 OP	0,000	0,00	0,00
1592	K	941221113	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 25 do 40 m	m2	3 240,000	54,59	176 868,68
	VV		"pohledové plochy_odměřeno elektronicky"				
	VV		270*12		3 240,000		
	VV		Součet		3 240,000		
1593	K	941221213	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 1,2 m v přes 25 do 40 m za první a ZKD den použití	m2	291 600,000	1,16	338 684,65
	VV		"pohledové plochy_odměřeno elektronicky"				
	VV		3240		3 240,000		
	VV		Součet		3 240,000		
	VV		3240*90 "Přepočtené koeficientem množství		291 600,000		
	VV		Součet		291 600,000		
1594	K	941221813	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 25 do 40 m	m2	3 240,000	41,81	135 473,89
	VV		"pohledové plochy_odměřeno elektronicky"				
	VV		270*12		3 240,000		
	VV		Součet		3 240,000		
1595	K	944111121	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotýčového	m	2 430,000	6,97	16 934,23
1596	K	944111221	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu jednotýčovému za první a ZKD den použití	m	72 900,000	0,23	16 933,94
	VV		2430		2 430,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2 430,000		
	VV		2430*30 "Přepočtené koeficientem množství		72 900,000		
	VV		Součet		72 900,000		
1597	K	944111821	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového	m	2 430,000	3,48	8 467,12
1598	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3 240,000	4,65	15 052,65
	VV		"pohledové plochy_odměřeno elektronicky"				
	VV		270*12		3 240,000		
	VV		Součet		3 240,000		
1599	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	291 600,000	0,09	27 095,47
	VV		3240		3 240,000		
	VV		Součet		3 240,000		
	VV		3240*90 "Přepočtené koeficientem množství		291 600,000		
	VV		Součet		291 600,000		
1600	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3 240,000	3,48	11 289,49
	VV		"pohledové plochy_odměřeno elektronicky"				
	VV		270*12		3 240,000		
	VV		Součet		3 240,000		
1601	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	38 633,445	74,91	2 894 217,96
	VV		"podhledová skladba_C1-C11/svislé nenosné konstrukce"				
	VV		"odměřeno elektronicky_viz tab. místnost"		38 633,445		
	VV		(25755,63)+(25755,63/2)				
	VV		Součet		38 633,445		
1602	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	32 194,538	58,07	1 869 649,82
	VV		"odměřeno elektronicky_1.PP-8.NP"				
	VV		(1,25*(2628,83+3677,14+3886,2+4258,05+2926,89+2447,79+2450,1+2444,32+1036,31))		32 194,538		
	VV		Součet		32 194,538		
1603	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	32 194,538	5,81	186 964,95
	VV		"odměřeno elektronicky_1.PP-8.NP"				
	VV		(1,25*(2628,83+3677,14+3886,2+4258,05+2926,89+2447,79+2450,1+2444,32+1036,31))		32 194,538		
	VV		Součet		32 194,538		
D 997 Přesun sutě							8 967 622,12
130	K	997013120	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím mechanizace	t	8 488,110	265,34	2 252 276,19
131	K	997013314	Montáž a demontáž shozu suti v přes 30 do 40 m	m	110,000	157,23	17 295,74
132	K	997013324	Příplatek k shozu suti v přes 30 do 40 m za první a ZKD den použití	m	4 950,000	5,24	25 943,59
	VV		110*45 "Přepočtené koeficientem množství		4 950,000		
	VV		Součet		4 950,000		
133	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8 488,110	88,05	747 387,08
134	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	161 274,090	4,19	676 207,74
	VV		8488,11*19 "Přepočtené koeficientem množství		161 274,090		
	VV		Součet		161 274,090		
135	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	8 486,505	618,45	5 248 511,78
D 998 Přesun hmot							204 423,88
136	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t	4 400,110	40,65	178 870,90
137	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	4 400,110	5,81	25 552,98
D PSV Práce a dodávky PSV							264 893 695,59
D 768-1 INTERIÉROVÉ DVEŘE							36 735 357,27
138	K	1A04	D+M, 1A04 , 2320 x 1050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200K Podrobný popis viz tabulka dveří.	ks	1,000	184 325,33	184 325,33
139	K	1A05	D+M, 1A05 , 2100 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C,S Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	31 359,70	31 359,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
140	K	1A06	D+M, 1A06 , 2100 x 1200 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C,S Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	30 430,52	30 430,52
141	K	1A07	D+M, 1A07 , 2100 x 1200 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C,S Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	30 430,52	30 430,52
142	K	1A08	D+M, 1A08 , 2100 x 1200 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C,S Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	41 229,35	41 229,35
143	K	1A09	D+M, 1A09 , 1970 x 800 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
144	K	1A11	D+M, 1A11 , 2100 x 1200 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C,S Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	38 084,54	38 084,54
145	K	1A12	D+M, 1A12 , 2100 x 1200 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C,S Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	30 430,52	30 430,52
146	K	1A13	D+M, 1A13 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídle, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS200K Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
147	K	1A14	D+M, 1A14 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídle, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EW 30 DP3-C,S s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
148	K	1B02	D+M, 1B02 , 2100 x 1400 Dveře dvoukřídle bezrámové, posuvné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	33 798,78	33 798,78
149	K	1B03	D+M, 1B03 , 2100 x 1200 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	38 084,54	38 084,54
150	K	1B04	D+M, 1B04 , 2100 x 1450 Dveře dvoukřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 90 DP1-C,K,S Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	91 377,99	91 377,99
151	K	1B06	D+M, 1B06 , 2100 x 1600 Dveře dvoukřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 90 DP1-C,K,S Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	94 369,95	94 369,95
152	K	1B07	D+M, 1B07 , 2100 x 1600 Dveře dvoukřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 90 DP1-C,K,S s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	95 418,33	95 418,33
153	K	1B09	D+M, 1B09 , 2100 x 1600 Dveře dvoukřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 90 DP1-CK Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	94 498,16	94 498,16
154	K	1B10	D+M, 1B10 , 2100 x 1600 Dveře dvoukřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	319 926,98	319 926,98
155	K	1B11	D+M, 1B11 , 2100 x 1600 Dveře dvoukřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-CK s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	77 179,70	77 179,70
156	K	1B12	D+M, 1B12 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	191 642,59	191 642,59
157	K	1B14	D+M, 1B14 , 1970 x 800 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
158	K	1B16	D+M, 1B16 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	42 625,96	42 625,96
159	K	1B19	D+M, 1B19 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
160	K	1B20	D+M, 1B20 , 2100 x 1600 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	21 545,27	21 545,27
161	K	1B22	D+M, 1B22 , 2100 x 1800 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	79 340,92	79 340,92
162	K	1B23	D+M - 1B23 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné, ramové. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	325 502,03	325 502,03
163	K	1B24	D+M - 1B24 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 124,61	13 124,61
164	K	1B25	D+M - 1B25 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 705,35	13 705,35
165	K	1C01	D+M, 1C01 , 1970 x 600 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	24 042,43	24 042,43
166	K	1C02	D+M, 1C02 , 1970 x 600 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	24 042,43	24 042,43
167	K	1C03	D+M, 1C03 , 1970 x 600 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	24 042,43	24 042,43
168	K	1C04	D+M, 1C04 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	32 172,73	32 172,73
169	K	1D01	D+M, 1D01 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	24 042,43	24 042,43
170	K	1D02	D+M, 1D02 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
171	K	1D03	D+M, 1D03 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
172	K	1D04	D+M, 1D04 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
173	K	1D05	D+M, 1D05 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
174	K	1D06	D+M, 1D06 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
175	K	1D07	D+M, 1D07 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 45 DP2-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	52 266,16	52 266,16
176	K	1D08	D+M, 1D08 , 1970 x 1600 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. PK s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	91 325,80	91 325,80
177	K	1D09	D+M, 1D09 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	27 526,84	27 526,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
178	K	1D10	D+M, 1D10 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
179	K	1D11	D+M, 1D11 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
180	K	1D12	D+M, 1D12 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
181	K	1D15	D+M, 1D15 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
182	K	1D16	D+M, 1D16 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
183	K	1D17	D+M, 1D17 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
184	K	1D18	D+M, 1D18 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
185	K	1D19	D+M, 1D19 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
186	K	1D23	D+M, 1D23 , 1970 x 1600 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	91 325,80	91 325,80
187	K	1D24	D+M, 1D24 , 1970 x 1600 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	91 325,80	91 325,80
188	K	1D25	D+M, 1D25 , 1970 x 1600 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	91 325,80	91 325,80
189	K	1D26	D+M, 1D26 , 1970 x 1600 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	91 325,80	91 325,80
190	K	1D27	D+M, 1D27 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 90 DP1-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	61 884,97	61 884,97
191	K	1D28	D+M - 1D28 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 461,70	23 461,70
192	K	1D30	D+M, 1D30 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 351,23	18 351,23
193	K	1D33	D+M, 1D33 , 1970 x 600 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	15 563,70	15 563,70
194	K	1D34	D+M, 1D34 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	27 526,84	27 526,84
195	K	1D35	D+M, 1D35 , 1970 x 600 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	15 563,70	15 563,70
196	K	1D36	D+M, 1D36 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
197	K	1D37	D+M, 1D37 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
198	K	1D38	D+M, 1D38 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
199	K	1D39	D+M, 1D39 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
200	K	1D40	D+M, 1D40 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
201	K	1D41	D+M, 1D41 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 60 DP1-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	47 102,15	47 102,15
202	K	1D42	D+M, 1D42 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS200K Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
203	K	1D43	D+M, 1D43 , 2100 x 600 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	16 260,58	16 260,58
204	K	1D44	D+M, 1D44 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200K Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	23 461,70	23 461,70
205	K	1D45	D+M, 1D45 , 2255 x 1800 Dveře dvoukřídlé bezrámové, otočné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. CS Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	22 532,52	22 532,52
206	K	1D46	D+M, 1D46 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS200K s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
207	K	1D47	D+M, 1D47 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	33 914,93	33 914,93
208	K	1D48	D+M, 1D48 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
209	K	1D49	D+M, 1D49 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	27 526,84	27 526,84
210	K	1D50	D+M, 1D50 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 351,23	18 351,23
211	K	1D51	D+M, 1D51 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 351,23	18 351,23
212	K	1D52	D+M, 1D52 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 351,23	18 351,23
213	K	1D54	D+M, 1D54 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
214	K	1D55	D+M, 1D55 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
215	K	1D58	D+M, 1D58 , 1970 x 1600 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. PK Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	111 559,27	111 559,27
216	K	1D59	D+M, 1D59 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
217	K	1D60	D+M - 1D60 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 461,70	23 461,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
218	K	1D61	D+M - 1D61 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	59 705,38	59 705,38
219	K	1D62	D+M - 1D62 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	26 016,93	26 016,93
220	K	1D63	D+M - 1D63 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	29 849,79	29 849,79
221	K	1D64	D+M - 1D64 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	29 849,79	29 849,79
222	K	1D65	D+M - 1D65 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	33 334,20	33 334,20
223	K	1D66	D+M - 1D66 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	33 334,20	33 334,20
224	K	1D67	D+M - 1D67 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	26 946,11	26 946,11
225	K	1D68	D+M - 1D68 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	51 743,50	51 743,50
226	K	1D69	D+M - 1D69 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	47 102,15	47 102,15
227	K	1D70	D+M - 1D70 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	47 102,15	47 102,15
228	K	1D71	D+M - 1D71 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	30 198,23	30 198,23
229	K	1D72	D+M - 1D72 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	30 198,23	30 198,23
230	K	1D76	D+M - 1D76 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	29 385,20	29 385,20
231	K	1D77	D+M - 1D77 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 705,35	13 705,35
232	K	1D81	D+M - 1D81 Dveře dvoukřídlé hliníkové, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	248 578,79	248 578,79
233	K	1E02	D+M, 1E02 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	88 039,44	88 039,44
234	K	1E03	D+M, 1E03 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	88 039,44	88 039,44
235	K	1E04	D+M, 1E04 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	88 039,44	88 039,44
236	K	1E05	D+M, 1E05 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	88 039,44	88 039,44
237	K	1E07	D+M, 1E07 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	88 039,44	88 039,44
238	K	1E103	D+M - 1E103 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 286,08	14 286,08
239	K	1E105	D+M - 1E105 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	19 803,07	19 803,07
240	K	1E11	D+M, 1E11 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	49 684,21	49 684,21
241	K	1E13	D+M, 1E13 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
242	K	1E14	D+M, 1E14 , 1970 x 1400 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-CK s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	325 502,03	325 502,03
243	K	1E15	D+M, 1E15 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	189 493,87	189 493,87
244	K	1E17	D+M, 1E17 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	31 011,26	31 011,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
245	K	1E18	D+M, 1E18 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
246	K	1E19	D+M, 1E19 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
247	K	1E20	D+M, 1E20 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	28 281,80	28 281,80
248	K	1E21	D+M, 1E21 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	28 281,80	28 281,80
249	K	1E22	D+M, 1E22 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
250	K	1E23	D+M, 1E23 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	184 673,77	184 673,77
251	K	1E24	D+M, 1E24 , 2100 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	66 192,12	66 192,12
252	K	1E25	D+M, 1E25 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
253	K	1E26	D+M, 1E26 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	34 902,18	34 902,18
254	K	1E27	D+M, 1E27 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	34 902,18	34 902,18
255	K	1E28	D+M, 1E28 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
256	K	1E29	D+M, 1E29 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
257	K	1E30	D+M, 1E30 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	76 076,30	76 076,30
258	K	1E31	D+M, 1E31 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	137 692,30	137 692,30
259	K	1E32	D+M, 1E32 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	28 281,80	28 281,80
260	K	1E33	D+M, 1E33 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
261	K	1E34	D+M, 1E34 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	130 026,59	130 026,59
262	K	1E35	D+M, 1E35 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	137 692,30	137 692,30
263	K	1E36	D+M, 1E36 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	28 281,80	28 281,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
264	K	1E37	D+M, 1E37 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
265	K	1E38	D+M, 1E38 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	76 076,30	76 076,30
266	K	1E39	D+M, 1E39 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
267	K	1E40	D+M, 1E40 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
268	K	1E41	D+M, 1E41 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	189 493,87	189 493,87
269	K	1E42	D+M, 1E42 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
270	K	1E43	D+M, 1E43 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
271	K	1E44	D+M, 1E44 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	189 493,87	189 493,87
272	K	1E45	D+M, 1E45 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
273	K	1E46	D+M, 1E46 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
274	K	1E47	D+M, 1E47 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
275	K	1E48	D+M, 1E48 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	298 904,37	298 904,37
276	K	1E49	D+M, 1E49 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	76 076,30	76 076,30
277	K	1E50	D+M, 1E50 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	244 954,07	244 954,07
278	K	1E51	D+M, 1E51 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	88 039,44	88 039,44
279	K	1E52	D+M, 1E52 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	189 493,87	189 493,87
280	K	1E53	D+M, 1E53 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
281	K	1E54	D+M, 1E54 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
282	K	1E55	D+M, 1E55 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
283	K	1E56	D+M, 1E56 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
284	K	1E57	D+M, 1E57 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	183 744,59	183 744,59
285	K	1E58	D+M, 1E58 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
286	K	1E59	D+M, 1E59 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
287	K	1E60	D+M, 1E60 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
288	K	1E61	D+M, 1E61 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	84 787,33	84 787,33
289	K	1E62	D+M, 1E62 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	84 787,33	84 787,33
290	K	1E63	D+M, 1E63 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	152 907,56	152 907,56
291	K	1E64	D+M - 1E64 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	18 118,94	18 118,94
292	K	1E65	D+M - 1E65 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	18 118,94	18 118,94
293	K	1E66	D+M - 1E66 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 866,82	14 866,82
294	K	1E67	D+M - 1E67 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 866,82	14 866,82
295	K	1E68	D+M - 1E68 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	18 118,94	18 118,94
296	K	1E69	D+M - 1E69 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 866,82	14 866,82
297	K	1E70	D+M - 1E70 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	183 628,44	183 628,44
298	K	1E72	D+M - 1E72 Dveře jednokřídlé, otočné, ramové součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	16 899,39	16 899,39
299	K	1E73	D+M - 1E73 Dveře jednokřídlé, otočné, ramové součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	16 899,39	16 899,39
300	K	1E74	D+M - 1E74 Dveře jednokřídlé, otočné, ramové součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	16 899,39	16 899,39
301	K	1E75	D+M - 1E75 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	18 060,86	18 060,86
302	K	1E76	D+M - 1E76 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 866,82	14 866,82
303	K	1E77	D+M - 1E77 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	56 970,12	56 970,12
304	K	1E78	D+M - 1E78 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 866,82	14 866,82
305	K	1E79	D+M - 1E79 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 866,82	14 866,82
306	K	1E80	D+M - 1E80 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 866,82	14 866,82
307	K	2A01	D+M, 2A01 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
308	K	2A02	D+M, 2A02 , 2100 x 1400 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	30 198,23	30 198,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
309	K	2A03	D+M, 2A03 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	90 710,83	90 710,83
310	K	2A04	D+M, 2A04 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	191 642,59	191 642,59
311	K	2A05	D+M, 2A05 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	31 185,48	31 185,48
312	K	2A06	D+M, 2A06 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
313	K	2A07	D+M, 2A07 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
314	K	2A08	D+M, 2A08 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
315	K	2A09	D+M, 2A09 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
316	K	2A10	D+M, 2A10 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
317	K	2A11	D+M, 2A11 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
318	K	2A12	D+M, 2A12 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
319	K	2A13	D+M, 2A13 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
320	K	2A14	D+M, 2A14 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	16 899,39	16 899,39
321	K	2A15	D+M, 2A15 , 1970 x 1600 Dveře dvoukřídlé, otočné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. EW 30 DP3-CK Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	22 532,52	22 532,52
322	K	2A16	D+M, 2A16 , 1970 x 1600 Dveře dvoukřídlé, otočné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. EW 30 DP3-CK Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	22 532,52	22 532,52
323	K	2A17	D+M, 2A17 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	22 532,52	22 532,52
324	K	2A18	D+M, 2A18 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
325	K	2A19	D+M, 2A19 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
326	K	2A21	D+M, 2A21 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	16 899,39	16 899,39
327	K	2A22	D+M, 2A22 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
328	K	2A23	D+M, 2A23 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	30 430,52	30 430,52
329	K	2A24	D+M, 2A24 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS200K s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
330	K	2B01	D+M, 2B01 , 2100 x 800 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	16 260,58	16 260,58
331	K	2B02	D+M, 2B02 , 2100 x 600 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	16 260,58	16 260,58
332	K	2B03	D+M, 2B03 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	90 710,83	90 710,83
333	K	2B04	D+M, 2B04 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS200K s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
334	K	2B05	D+M, 2B05 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
335	K	2B06	D+M, 2B06 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
336	K	2B07	D+M, 2B07 , 2100 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
337	K	2B08	D+M, 2B08 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
338	K	2B09	D+M, 2B09 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
339	K	2B10	D+M, 2B10 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
340	K	2B11	D+M, 2B11 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
341	K	2B12	D+M, 2B12 , 2100 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
342	K	2B13	D+M, 2B13 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
343	K	2B14	D+M, 2B14 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
344	K	2B15	D+M, 2B15 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
345	K	2B16	D+M, 2B16 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
346	K	2B17	D+M, 2B17 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
347	K	2B18	D+M, 2B18 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
348	K	2B19	D+M, 2B19 , 1970 x 900 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
349	K	2B20	D+M, 2B20 , 2100 x 900 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
350	K	2B21	D+M, 2B21 , 2100 x 900 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
351	K	2B22	D+M, 2B22 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	191 642,59	191 642,59
352	K	2B23	D+M, 2B23 , 1970 x 900 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
353	K	2B24	D+M, 2B24 , 2100 x 1600 Dveře dvoukřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 45 DP1-C,K s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	74 807,03	74 807,03
354	K	2D03	D+M, 2D03 , 1970 x 1000 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	80 489,89	80 489,89
355	K	2D04	D+M, 2D04 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	30 430,52	30 430,52
356	K	2D05	D+M, 2D05 , 1970 x 800 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
357	K	2D06	D+M, 2D06 , 1970 x 800 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
358	K	2D07	D+M, 2D07 , 1970 x 800 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
359	K	2D08	D+M, 2D08 , 1970 x 800 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
360	K	2D09	D+M, 2D09 , 1970 x 800 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
361	K	2D10	D+M, 2D10 , 1970 x 800 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
362	K	2D11	D+M, 2D11 , 1970 x 800 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
363	K	2D12	D+M, 2D12 , 1970 x 800 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
364	K	2D13	D+M, 2D13 , 1970 x 700 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
365	K	2D14	D+M, 2D14 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
366	K	2D15	D+M, 2D15 , 1970 x 1000 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	22 939,04	22 939,04
367	K	2D17	D+M - 2D17 Dveře dvoukřídlé, posuvné, ramové, součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	63 879,70	63 879,70
368	K	2D34	D+M - 2D34 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	33 334,20	33 334,20
369	K	2D36	D+M - 2D36 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	59 705,38	59 705,38
370	K	2D37	D+M - 2D37 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	26 946,11	26 946,11
371	K	2E03	D+M, 2E03 , 1970 x 1000 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	22 939,04	22 939,04
372	K	2E04	D+M, 2E04 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
373	K	2E05	D+M, 2E05 , 1970 x 1000 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	32 521,17	32 521,17
374	K	2E06	D+M, 2E06 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
375	K	2E07	D+M, 2E07 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
376	K	2E08	D+M, 2E08 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
377	K	2E09	D+M, 2E09 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
378	K	2E10	D+M, 2E10 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
379	K	2E11	D+M, 2E11 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
380	K	2E12	D+M, 2E12 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
381	K	2E13	D+M, 2E13 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
382	K	2E14	D+M, 2E14 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
383	K	2E15	D+M, 2E15 , 1970 x 1000 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	26 423,45	26 423,45
384	K	2E16	D+M, 2E16 , 1970 x 1000 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	32 521,17	32 521,17
385	K	2E18	D+M, 2E18 , 1970 x 1000 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	32 521,17	32 521,17
386	K	2F01	D+M, 2F01 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
387	K	2F02	D+M, 2F02 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
388	K	2F03	D+M, 2F03 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
389	K	2F04	D+M, 2F04 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
390	K	2F05	D+M, 2F05 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
391	K	2F06	D+M, 2F06 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
392	K	2F07	D+M, 2F07 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
393	K	2F08	D+M, 2F08 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	31 011,26	31 011,26
394	K	2F09	D+M, 2F09 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
395	K	2F10	D+M, 2F10 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
396	K	2F11	D+M, 2F11 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
397	K	2F12	D+M, 2F12 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
398	K	2F13	D+M, 2F13 , 1970 x 1800 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 90 DP1-CK Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	95 418,33	95 418,33
399	K	2F15	D+M, 2F15 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	30 762,46	30 762,46
400	K	2F16	D+M, 2F16 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	30 762,46	30 762,46
401	K	2F17	D+M, 2F17 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 90 DP1-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	59 705,38	59 705,38
402	K	2G01	D+M, 2G01 , 1970 x 2100 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-CK s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	81 031,49	81 031,49
403	K	2G02	D+M, 2G02 , 1970 x 2100 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-CK s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	101 363,68	101 363,68
404	K	2G03	D+M, 2G03 , 1970 x 1000 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	184 325,33	184 325,33
405	K	2G04	D+M, 2G04 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 90 DP1-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	59 705,38	59 705,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
406	K	2G05	D+M, 2G05 , 1970 x 600 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
407	K	2G06	D+M, 2G06 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	183 744,59	183 744,59
408	K	2G08	D+M, 2G08 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	183 744,59	183 744,59
409	K	2G11	D+M, 2G11 , 1970 x 1000 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	83 219,34	83 219,34
410	K	2G13	D+M, 2G13 , 1970 x 1000 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	189 726,16	189 726,16
411	K	2G15	D+M, 2G15 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS200K s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
412	K	2G16	D+M, 2G16 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	186 996,71	186 996,71
413	K	2G17	D+M, 2G17 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
414	K	2G18	D+M, 2G18 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 90 DP1-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	61 847,52	61 847,52
415	K	2G19	D+M, 2G19 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 90 DP1-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	59 705,38	59 705,38
416	K	2G20	D+M, 2G20 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
417	K	2G21	D+M, 2G21 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
418	K	3A01	D+M, 3A01 , 2100 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	30 430,52	30 430,52
419	K	3A02	D+M, 3A02 , 2100 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	65 611,38	65 611,38
420	K	3A03	D+M, 3A03 , 2100 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	203 257,29	203 257,29
421	K	3A04	D+M, 3A04 , 1970 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	46 608,52	46 608,52
422	K	3A05	D+M, 3A05 , 2100 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	28 281,80	28 281,80
423	K	3A06	D+M, 3A06 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 60 DP1-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	48 608,91	48 608,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
424	K	3A07	D+M, 3A07 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
425	K	3A08	D+M, 3A08 , 2100 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 60 DP1-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	50 276,78	50 276,78
426	K	3A09	D+M - 3A09 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	29 849,79	29 849,79
427	K	3A12	D+M, 3A12 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	30 430,52	30 430,52
428	K	3A13	D+M, 3A13 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
429	K	3A14	D+M - 3A14 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 866,82	14 866,82
430	K	3A15	D+M, 3A15 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
431	K	3A16	D+M, 3A16 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	63 880,86	63 880,86
432	K	3A17	D+M, 3A17 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	63 880,86	63 880,86
433	K	3A18	D+M, 3A18 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	191 642,59	191 642,59
434	K	3A19	D+M, 3A19 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 60 DP1-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	59 705,38	59 705,38
435	K	3A20	D+M, 3A20 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 60 DP1-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	59 705,38	59 705,38
436	K	3A21	D+M, 3A21 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	191 642,59	191 642,59
437	K	3A22	D+M, 3A22 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS200K s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
438	K	3A23	D+M, 3A23 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	191 642,59	191 642,59
439	K	3A24	D+M, 3A24 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	86 064,94	86 064,94
440	K	3A26	D+M, 3A26 , 2100 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	203 257,29	203 257,29
441	K	3A28	D+M, 3A28 , 2100 x 1300 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	33 798,78	33 798,78
442	K	3A29	D+M, 3A29 , 2100 x 1300 Dveře dvoukřídlé bezrámové, posuvné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	33 798,78	33 798,78
443	K	3A30	D+M, 3A30 , 2100 x 1300 Dveře bezrámové jednokřídlé, posuvné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	33 798,78	33 798,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
444	K	3A31	D+M, 3A31 , 2100 x 1300 Dveře bezrámové jednokřídlé, posuvné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	33 798,78	33 798,78
445	K	3A32	D+M, 3A32 , 2100 x 1300 Dveře bezrámové jednokřídlé, posuvné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	33 798,78	33 798,78
446	K	3A33	D+M, 3A33 , 2100 x 1300 Dveře bezrámové jednokřídlé, posuvné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	33 798,78	33 798,78
447	K	3A34	D+M, 3A34 , 2100 x 1300 Dveře bezrámové jednokřídlé, posuvné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	33 798,78	33 798,78
448	K	3A35	D+M, 3A35 , 2100 x 1300 Dveře bezrámové jednokřídlé, posuvné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	33 798,78	33 798,78
449	K	3A36	D+M, 3A36 , 2100 x 1300 Dveře bezrámové jednokřídlé, posuvné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	33 798,78	33 798,78
450	K	3A37	D+M, 3A37 , 2100 x 1300 Dveře bezrámové jednokřídlé, posuvné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	33 798,78	33 798,78
451	K	3A38	D+M, 3A38 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
452	K	3A39	D+M, 3A39 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 60 DP1-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	59 705,38	59 705,38
453	K	3A40	D+M - 3A40 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	40 651,46	40 651,46
454	K	3A41	D+M - 3A41 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 172,73	32 172,73
455	K	3A45	D+M - 3A45 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	22 997,11	22 997,11
456	K	3B01	D+M, 3B01 , 2320 x 1200 Dveře bezrámové jednokřídlé, otočné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	39 037,60	39 037,60
457	K	3B02	D+M, 3B02 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
458	K	3B03	D+M, 3B03 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	86 064,94	86 064,94
459	K	3B04	D+M, 3B04 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	185 254,50	185 254,50
460	K	3B05	D+M, 3B05 , 2100 x 1400 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	325 502,03	325 502,03
461	K	3B06	D+M, 3B06 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	190 481,12	190 481,12
462	K	3B07	D+M, 3B07 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	32 172,73	32 172,73
463	K	3B08	D+M, 3B08 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	22 532,52	22 532,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
464	K	3B12	D+M, 3B12 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	191 642,59	191 642,59
465	K	3B13	D+M, 3B13 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
466	K	3B14	D+M, 3B14 , 2100 x 1300 Dveře bezrámové jednokřídlé, posuvné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	33 798,78	33 798,78
467	K	3B15	D+M, 3B15 , 2100 x 1300 Dveře bezrámové jednokřídlé, posuvné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	33 798,78	33 798,78
468	K	3B21	D+M, 3B21 , 2100 x 1300 Dveře bezrámové jednokřídlé, posuvné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	33 798,78	33 798,78
469	K	3B22	D+M, 3B22 , 2100 x 1300 Dveře bezrámové jednokřídlé, posuvné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	33 798,78	33 798,78
470	K	3B23	D+M, 3B23 , 2100 x 1300 Dveře bezrámové jednokřídlé, posuvné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	33 798,78	33 798,78
471	K	3B25	D+M, 3B25 , 2100 x 1300 Dveře bezrámové jednokřídlé, posuvné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	33 798,78	33 798,78
472	K	3B26	D+M, 3B26 , 2100 x 1300 Dveře bezrámové jednokřídlé, posuvné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	33 798,78	33 798,78
473	K	3B27	D+M, 3B27 , 2100 x 1300 Dveře bezrámové jednokřídlé, posuvné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	33 798,78	33 798,78
474	K	3B28	D+M, 3B28 , 2100 x 1300 Dveře bezrámové jednokřídlé, posuvné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	33 798,78	33 798,78
475	K	3B29	D+M, 3B29 , 2100 x 1300 Dveře bezrámové jednokřídlé, posuvné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	33 798,78	33 798,78
476	K	3B31	D+M - 3B31 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 172,73	32 172,73
477	K	3C01	D+M, 3C01 , 2100 x 1400 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	88 050,55	88 050,55
478	K	3C02	D+M, 3C02 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
479	K	3C03	D+M, 3C03 , 2100 x 1100 Revizní dvířka dvoukřídlé kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	25 784,64	25 784,64
480	K	3C04	D+M, 3C04 , 2100 x 600 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	16 260,58	16 260,58
481	K	3C05	D+M, 3C05 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
482	K	3C06	D+M, 3C06 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	185 254,50	185 254,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
483	K	3C07	D+M, 3C07 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	185 254,50	185 254,50
484	K	3C08	D+M, 3C08 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	59 705,38	59 705,38
485	K	3C09	D+M, 3C09 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	30 430,52	30 430,52
486	K	3C12	D+M, 3C12 , 1970 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EW 30 DP3-C s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	170 897,92	170 897,92
487	K	3D100	D+M - 3D100 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	59 705,38	59 705,38
488	K	3D101	D+M - 3D101 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 042,43	24 042,43
489	K	3D102	D+M - 3D102 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 042,43	24 042,43
490	K	3D109	D+M - 3D109 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 866,82	14 866,82
491	K	3D12	D+M, 3D12 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	24 042,43	24 042,43
492	K	3D13	D+M, 3D13 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
493	K	3D14	D+M, 3D14 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	184 093,03	184 093,03
494	K	3D15	D+M, 3D15 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
495	K	3D16	D+M, 3D16 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
496	K	3D17	D+M, 3D17 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	184 093,03	184 093,03
497	K	3D18	D+M, 3D18 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
498	K	3D19	D+M, 3D19 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
499	K	3D20	D+M, 3D20 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
500	K	3D22	D+M, 3D22 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	24 042,43	24 042,43
501	K	3D23	D+M, 3D23 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	24 042,43	24 042,43
502	K	3D24	D+M, 3D24 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	24 042,43	24 042,43
503	K	3D25	D+M, 3D25 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
504	K	3D26	D+M, 3D26 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
505	K	3D27	D+M, 3D27 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	24 042,43	24 042,43
506	K	3D28	D+M, 3D28 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	184 093,03	184 093,03
507	K	3D29	D+M, 3D29 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	49 684,21	49 684,21
508	K	3D30	D+M, 3D30 , 2100 x 1400 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	52 266,16	52 266,16
509	K	3D31	D+M, 3D31 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	49 684,21	49 684,21
510	K	3D32	D+M, 3D32 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	49 684,21	49 684,21
511	K	3D33	D+M, 3D33 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	49 684,21	49 684,21
512	K	3D34	D+M, 3D34 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	134 440,18	134 440,18
513	K	3D44	D+M, 3D44 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	203 257,29	203 257,29
514	K	3D48	D+M, 3D48 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 60 DP1-C s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	94 079,09	94 079,09
515	K	3D49	D+M, 3D49 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 60 DP1-C s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	94 079,09	94 079,09
516	K	3D50	D+M, 3D50 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 60 DP1-C s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	94 079,09	94 079,09
517	K	3D51	D+M, 3D51 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
518	K	3D52	D+M, 3D52 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
519	K	3D54	D+M, 3D54 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 60 DP1-C s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	94 079,09	94 079,09
520	K	3D64	D+M, 3D64 , 1970 x 1800 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	319 926,98	319 926,98
521	K	3D77	D+M, 3D77 , 1970 x 1800 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	319 926,98	319 926,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
522	K	3D83	D+M, 3D83 , 1970 x 1800 Dveře dvoukřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	52 266,16	52 266,16
523	K	3D91	D+M, 3D91 , 2100 x 1400 Dveře dvoukřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	65 042,33	65 042,33
524	K	3D93	D+M, 3D93 , 2100 x 1200 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	75 495,57	75 495,57
525	K	3D94	D+M, 3D94 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídle, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EW 60 DP1-C s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	231 859,66	231 859,66
526	K	3D95	D+M, 3D95 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	21 371,05	21 371,05
527	K	3D96	D+M, 3D96 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 60 DP1-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	30 430,52	30 430,52
528	K	3D97	D+M, 3D97 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 460,30	14 460,30
529	K	3D98	D+M, 3D98 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
530	K	3D99	D+M, 3D99 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	203 257,29	203 257,29
531	K	3E38	D+M - 3E38 Dveře dvoukřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	324 340,56	324 340,56
532	K	3E39	D+M - 3E39 Dveře dvoukřídle hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	69 564,00	69 564,00
533	K	3E40	D+M - 3E40 Dveře dvoukřídle hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	77 940,82	77 940,82
534	K	3E41	D+M - 3E41 Dveře dvoukřídle hliníkové, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	217 506,44	217 506,44
535	K	3E42	D+M - 3E42 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 461,70	23 461,70
536	K	3E43	D+M - 3E43 Dveře dvoukřídle dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	64 638,29	64 638,29
537	K	3E46	D+M - 3E46 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	184 673,77	184 673,77
538	K	3E48	D+M - 3E48 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 461,70	23 461,70
539	K	3E49	D+M - 3E49 Dveře jednokřídle hliníkové, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	182 175,45	182 175,45
540	K	3E50	D+M - 3E50 Dveře jednokřídle hliníkové, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	182 175,45	182 175,45
541	K	3E52	D+M - 3E52 Dveře jednokřídle hliníkové, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	182 175,45	182 175,45
542	K	3E53	D+M - 3E53 Dveře jednokřídle hliníkové, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	182 175,45	182 175,45
543	K	3E55	D+M - 3E55 Dveře jednokřídle hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	42 150,72	42 150,72
544	K	3E56	D+M - 3E56 Dveře jednokřídle hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	47 102,15	47 102,15
545	K	3E57	D+M - 3E57 Dveře jednokřídle hliníkové, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	182 175,45	182 175,45
546	K	3E59	D+M - 3E59 Dveře jednokřídle hliníkové, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	182 175,45	182 175,45
547	K	3E60	D+M - 3E60 Dveře jednokřídle hliníkové, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	182 175,45	182 175,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
548	K	3E61	D+M - 3E61 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	53 760,03	53 760,03
549	K	3E62	D+M - 3E62 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 461,70	23 461,70
550	K	3E63	D+M - 3E63 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 461,70	23 461,70
551	K	3E64	D+M - 3E64 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 461,70	23 461,70
552	K	3E65	D+M - 3E65 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 461,70	23 461,70
553	K	3E66	D+M - 3E66 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 461,70	23 461,70
554	K	3E67	D+M - 3E67 Dveře jednokřídlé, otočné, ramové součástí prosklené stěny, systémové řešení.	ks	1,000	16 899,39	16 899,39
555	K	3E68	D+M - 3E68 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 461,70	23 461,70
556	K	3E69	D+M - 3E69 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 461,70	23 461,70
557	K	3E70	D+M - 3E70 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 461,70	23 461,70
558	K	3E71	D+M - 3E71 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 461,70	23 461,70
559	K	3E72	D+M - 3E72 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 461,70	23 461,70
560	K	3E73	D+M - 3E73 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	23 461,70	23 461,70
561	K	3E74	D+M - 3E74 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	47 102,15	47 102,15
562	K	3E75	D+M - 3E75 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	47 102,15	47 102,15
563	K	3E76	D+M - 3E76 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	47 102,15	47 102,15
564	K	3E77	D+M - 3E77 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	30 198,23	30 198,23
565	K	3E78	D+M - 3E78 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	30 198,23	30 198,23
566	K	3E79	D+M - 3E79 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	52 266,16	52 266,16
567	K	3E81	D+M - 3E81 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	29 849,79	29 849,79
568	K	3E82	D+M - 3E82 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	47 102,15	47 102,15
569	K	3E83	D+M - 3E83 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	47 102,15	47 102,15
570	K	3E84	D+M - 3E84 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	47 102,15	47 102,15
571	K	3E85	D+M - 3E85 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	170 897,92	170 897,92
572	K	3E86	D+M - 3E86 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	47 102,15	47 102,15
573	K	3E87	D+M - 3E87 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	47 102,15	47 102,15
574	K	3E88	D+M - 3E88 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	29 849,79	29 849,79
575	K	3E89	D+M - 3E89 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	53 760,03	53 760,03
576	K	3E90	D+M - 3E90 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	53 760,03	53 760,03
577	K	4A01	D+M, 4A01 , 2320 x 1050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	191 642,59	191 642,59
578	K	4A02	D+M, 4A02 , 2320 x 1050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	191 642,59	191 642,59
579	K	4A05	D+M, 4A05 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
580	K	4A06	D+M, 4A06 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	34 902,18	34 902,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
581	K	4A07	D+M, 4A07 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
582	K	4A08	D+M, 4A08 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	31 011,26	31 011,26
583	K	4A09	D+M, 4A09 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
584	K	4A12	D+M, 4A12 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
585	K	4A14	D+M, 4A14 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
586	K	4A15	D+M, 4A15 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
587	K	4B01	D+M, 4B01 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
588	K	4B02	D+M, 4B02 , 2100 x 600 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	185 254,50	185 254,50
589	K	4B03	D+M, 4B03 , 2100 x 600 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	191 642,59	191 642,59
590	K	4B04	D+M, 4B04 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
591	K	4B05	D+M, 4B05 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
592	K	4B06	D+M, 4B06 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	31 011,26	31 011,26
593	K	4B07	D+M, 4B07 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
594	K	4B08	D+M, 4B08 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
595	K	4B09	D+M, 4B09 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	25 784,64	25 784,64
596	K	4B13	D+M, 4B13 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	191 642,59	191 642,59
597	K	4B14	D+M, 4B14 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
598	K	4D02	D+M, 4D02 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	16 899,39	16 899,39
599	K	4D04	D+M, 4D04 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
600	K	4D05	D+M, 4D05 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
601	K	4D06	D+M, 4D06 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
602	K	4D07	D+M, 4D07 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
603	K	4D08	D+M, 4D08 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
604	K	4D09	D+M, 4D09 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
605	K	4D10	D+M, 4D10 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
606	K	4D11	D+M, 4D11 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
607	K	4D12	D+M, 4D12 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
608	K	4D13	D+M, 4D13 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	30 762,46	30 762,46
609	K	4D14	D+M, 4D14 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
610	K	4D16	D+M, 4D16 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	16 899,39	16 899,39
611	K	4D17	D+M, 4D17 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	20 616,10	20 616,10
612	K	4D18	D+M, 4D18 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	30 762,46	30 762,46
613	K	4D83	D+M - 4D83 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné, ramové. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	18 060,86	18 060,86
614	K	5A01	D+M, 5A01 , 2320 x 1050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	191 642,59	191 642,59
615	K	5A02	D+M, 5A02 , 2320 x 1050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	191 642,59	191 642,59
616	K	5A04	D+M, 5A04 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
617	K	5A05	D+M, 5A05 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	34 902,18	34 902,18
618	K	5A06	D+M, 5A06 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
619	K	5A07	D+M, 5A07 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	32 172,73	32 172,73
620	K	5A08	D+M, 5A08 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
621	K	5A11	D+M, 5A11 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
622	K	5A12	D+M, 5A12 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
623	K	5B01	D+M, 5B01 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
624	K	5B02	D+M, 5B02 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	185 254,50	185 254,50
625	K	5B03	D+M, 5B03 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
626	K	5B04	D+M, 5B04 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	32 172,73	32 172,73
627	K	5B05	D+M, 5B05 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
628	K	5B06	D+M, 5B06 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
629	K	5B07	D+M, 5B07 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
630	K	5B08	D+M, 5B08 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	25 784,64	25 784,64
631	K	5B09	D+M - 5B09 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	29 849,79	29 849,79
632	K	5B13	D+M, 5B13 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	191 642,59	191 642,59
633	K	5B14	D+M, 5B14 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
634	K	5D01	D+M, 5D01 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	183 744,59	183 744,59
635	K	5D02	D+M, 5D02 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
636	K	5D03	D+M, 5D03 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
637	K	5D04	D+M, 5D04 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
638	K	5D05	D+M, 5D05 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
639	K	5D06	D+M, 5D06 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	16 899,39	16 899,39
640	K	5D08	D+M, 5D08 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
641	K	5D09	D+M, 5D09 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
642	K	5D11	D+M, 5D11 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
643	K	5D12	D+M, 5D12 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
644	K	5D13	D+M, 5D13 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
645	K	5D14	D+M, 5D14 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
646	K	5D15	D+M, 5D15 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
647	K	5D16	D+M, 5D16 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
648	K	5D17	D+M, 5D17 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
649	K	5D18	D+M, 5D18 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	16 899,39	16 899,39
650	K	5D19	D+M, 5D19 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	16 899,39	16 899,39
651	K	5D20	D+M, 5D20 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	32 225,44	32 225,44
652	K	5D21	D+M, 5D21 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	31 939,85	31 939,85
653	K	5D22	D+M, 5D22 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
654	K	5D23	D+M, 5D23 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	32 225,44	32 225,44
655	K	5D24	D+M - 5D24 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 866,82	14 866,82
656	K	5D30	D+M - 5D30 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	182 002,39	182 002,39
657	K	6A01	D+M, 6A01 , 2320 x 1050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	191 642,59	191 642,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
658	K	6A03	D+M, 6A03 , 1970 x 800 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
659	K	6A05	D+M, 6A05 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
660	K	6A06	D+M, 6A06 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	25 784,64	25 784,64
661	K	6A07	D+M, 6A07 , 1970 x 800 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
662	K	6A08	D+M, 6A08 , 1970 x 900 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	31 011,26	31 011,26
663	K	6A09	D+M, 6A09 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídle, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
664	K	6A12	D+M, 6A12 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	191 642,59	191 642,59
665	K	6A13	D+M, 6A13 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídle, otočné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	16 899,39	16 899,39
666	K	6A14	D+M, 6A14 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
667	K	6B01	D+M, 6B01 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídle, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
668	K	6B02	D+M, 6B02 , 2100 x 900 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	185 254,50	185 254,50
669	K	6B03	D+M, 6B03 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídle, otočné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	16 899,39	16 899,39
670	K	6B04	D+M, 6B04 , 1970 x 900 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
671	K	6B05	D+M, 6B05 , 1970 x 800 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	31 011,26	31 011,26
672	K	6B06	D+M, 6B06 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídle, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
673	K	6B07	D+M, 6B07 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
674	K	6B08	D+M, 6B08 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
675	K	6B09	D+M, 6B09 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	22 532,52	22 532,52
676	K	6B10	D+M - 6B10 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	29 849,79	29 849,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
677	K	6B13	D+M, 6B13 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	191 642,59	191 642,59
678	K	6D01	D+M, 6D01 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	16 899,39	16 899,39
679	K	6D02	D+M, 6D02 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	183 744,59	183 744,59
680	K	6D03	D+M, 6D03 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 583,12	182 583,12
681	K	6D05	D+M, 6D05 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
682	K	6D06	D+M, 6D06 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
683	K	6D07	D+M, 6D07 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
684	K	6D08	D+M, 6D08 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
685	K	6D09	D+M, 6D09 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
686	K	6D10	D+M, 6D10 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
687	K	6D11	D+M, 6D11 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
688	K	6D12	D+M, 6D12 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
689	K	6D13	D+M, 6D13 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
690	K	6D14	D+M, 6D14 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	27 858,78	27 858,78
691	K	6D15	D+M, 6D15 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
692	K	6D16	D+M, 6D16 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	16 899,39	16 899,39
693	K	6D18	D+M, 6D18 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	27 858,78	27 858,78
694	K	6D20	D+M, 6D20 , 1970 x 1400 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	52 266,16	52 266,16
695	K	6D21	D+M, 6D21 , 1970 x 1400 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	52 266,16	52 266,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
696	K	6D22	D+M, 6D22 , 1970 x 1400 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	52 266,16	52 266,16
697	K	7A01	D+M, 7A01 , 2320 x 1050 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	191 642,59	191 642,59
698	K	7A03	D+M, 7A03 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
699	K	7A04	D+M, 7A04 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	25 784,64	25 784,64
700	K	7A05	D+M, 7A05 , 2100 x 1400 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	319 926,98	319 926,98
701	K	7A06	D+M, 7A06 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
702	K	7A07	D+M, 7A07 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	52 266,16	52 266,16
703	K	7A08	D+M, 7A08 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
704	K	7A09	D+M - 7A09 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	29 849,79	29 849,79
705	K	7A10	D+M, 7A10 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
706	K	7A11	D+M, 7A11 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
707	K	7B01	D+M, 7B01 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
708	K	7B02	D+M, 7B02 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	185 254,50	185 254,50
709	K	7B03	D+M, 7B03 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
710	K	7B04	D+M, 7B04 , 2100 x 1400 Dveře prosklené dvoukřídlé, vnitřní, posuvné. Hliníkový systémový rám. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	182 175,45	182 175,45
711	K	7B05	D+M, 7B05 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
712	K	7B06	D+M, 7B06 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	32 172,73	32 172,73
713	K	7B07	D+M, 7B07 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
714	K	7B08	D+M, 7B08 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	22 532,52	22 532,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
715	K	7B12	D+M, 7B12 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	25 784,64	25 784,64
716	K	7B13	D+M, 7B13 , 500 x 500 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	2 903,68	2 903,68
717	K	7B14	D+M, 7B14 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
718	K	7B15	D+M, 7B15 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
719	K	7B16	D+M, 7B16 , 500 x 500 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	2 903,68	2 903,68
720	K	7B17	D+M, 7B17 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
721	K	7B18	D+M, 7B18 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	191 642,59	191 642,59
722	K	7B19	D+M, 7B19 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	18 118,94	18 118,94
723	K	7D01	D+M, 7D01 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	16 899,39	16 899,39
724	K	7D03	D+M, 7D03 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	183 744,59	183 744,59
725	K	7D04	D+M, 7D04 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
726	K	7D05	D+M, 7D05 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
727	K	7D06	D+M, 7D06 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
728	K	7D07	D+M, 7D07 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
729	K	7D08	D+M, 7D08 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
730	K	7D09	D+M, 7D09 , 1970 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 705,35	13 705,35
731	K	7D10	D+M, 7D10 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	27 858,78	27 858,78
732	K	7D12	D+M, 7D12 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	27 858,78	27 858,78
733	K	7D13	D+M, 7D13 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	16 899,39	16 899,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
734	K	7D14	D+M, 7D14 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	191 642,59	191 642,59
735	K	7D15	D+M, 7D15 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 866,82	14 866,82
736	K	7D16	D+M, 7D16 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. EI 30 DP3-CS200 s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	16 899,39	16 899,39
737	K	8A01	D+M - 8A01 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	184 673,77	184 673,77
738	K	8A03	D+M, 8A03 , 1970 x 1450 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. CSa Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	322 249,92	322 249,92
739	K	8A05	D+M - 8A05 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	182 002,39	182 002,39
740	K	8A05.1	D+M - 8A05 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné, ramové. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	49 869,22	49 869,22
741	K	8A06	D+M, 8A06 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	33 178,32	33 178,32
742	K	8A07	D+M, 8A07 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	24 042,43	24 042,43
743	K	8A08	D+M - 8A08 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	49 420,56	49 420,56
1533	K	2F18	2F18 - D+M Vnitřní látková roleta (vrata), 3000x5200mm, s PO	ks	1,000	123 445,65	123 445,65

D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	278 402,64			
744	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	153,142	22,07	3 379,53
	VV		"F.3A" 153,142		153,142		
	VV		Součet		153,142		
745	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	30,628	104,53	3 201,62
	VV		153,142*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		30,628		
	VV		Součet		30,628		
746	K	711113115	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živичné emulze	m2	24,260	452,97	10 989,13
747	K	711113125	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živичné emulze	m2	306,284	471,56	144 430,34
748	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	153,142	585,38	89 646,42
	VV		"F.3A" 153,142		153,142		
	VV		Součet		153,142		
749	K	711161217.1	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm	m2	70,925	371,67	26 360,73
	VV		"Fasáda F.3A pod terénem				
	VV		"Sever"				
	VV		71,7*0,2		14,340		
	VV		"Východ"				
	VV		24*0,2		4,800		
	VV		"Západ"				
	VV		88*0,2+15,5		33,100		
	VV		"Jih"				
	VV		(7,5+7+8)*0,2		4,500		
	VV		Součet		56,740		
	VV		56,74*1,25 "Přepočtené koeficientem množství		70,925		
	VV		Součet		70,925		
750	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	2,022	130,19	263,25
751	K	998711193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 500 m	t	2,022	65,10	131,62

D 712			Povlakové krytiny	9 151 083,46			
752	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	5 587,756	19,74	110 330,19
	VV		19,5*(11,08+12,9+6,03)+1,08*0,4		585,627		
	VV		(19,5+16,95)*(6,37*1,47)		341,314		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		7,8*6,18+(7,8+24,56)*(4,26+17,16+5,3)		912,863		
	VV		26*11,4+2,46*5,235+4,6*12,66		367,514		
	VV		Mezisoučet		2 207,318		
	VV		3,25*9,4+0,35*2,31		31,359		
	VV		5,52*(9,135*2+8,23)		146,280		
	VV		9,135*24,11+9,135*(30,065-5,52)-7,19*0,44+8,485*5,55		488,392		
	VV		21,075*5,47		115,280		
	VV		5,982*7,195-0,58*2,922		41,346		
	VV		9,94*3,445+13,83*12,925+7,65*3,23		237,706		
	VV		6,15*22,09+7,28*3,39+12,15*13,925+(20,385+1,61)*6,17+1,6		469,061		
	VV		1*2,255				
	VV		(14,355+8,96)*5,5+8,96*6,03+3,87*0,78		185,280		
	VV		Mezisoučet		1 714,704		
	VV		7,45*24		178,800		
	VV		21,8*5,96		129,928		
	VV		5,982*36,26		216,907		
	VV		6,38*50,81		324,168		
	VV		5,979*19,605+5,09*0,35		119,000		
	VV		9,865*3,275		32,308		
	VV		Mezisoučet		1 001,111		
	VV		Součet		4 923,133		
	VV		4923,133*1,135 "Přepočtené koeficientem množství		5 587,756		
	VV		Součet		5 587,756		
753	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	1,788	104 532,32	186 903,79
	VV		5587,756*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		1,788		
	VV		Součet		1,788		
754	K	712331801.1	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	5 587,756	6,29	35 143,41
	VV		4923,133*1,135 "Přepočtené koeficientem množství		5 587,756		
	VV		Součet		5 587,756		
1534	K	712331801.2	odstranění ochranné vrstvy povlakové krytiny z praného kačírku frakce 16/32 tl. 50 mm	m2	3 888,500	29,46	114 557,89
	VV		"4.NP - odečteno elektronicky				
	VV		1265,5		1 265,500		
	VV		"8.NP - odečteno elektronicky				
	VV		1612,5		1 612,500		
	VV		"9.NP - odečteno elektronicky				
	VV		1010,5		1 010,500		
	VV		Součet		3 888,500		
755	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	5 587,756	197,45	1 103 302,09
	VV		4923,133*1,135 "Přepočtené koeficientem množství		5 587,756		
	VV		Součet		5 587,756		
756	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	6 512,530	146,35	953 077,83
	VV		5587,756*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		6 512,530		
	VV		Součet		6 512,530		
757	K	712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm	m	1 205,100	187,72	226 224,54
	VV		"KV.03" 1205,1		1 205,100		
	VV		Součet		1 205,100		
758	K	712363625.1	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m	m2	5 587,756	476,20	2 660 905,05
	VV		4923,133*1,135 "Přepočtené koeficientem množství		5 587,756		
	VV		Součet		5 587,756		
759	M	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	m2	6 512,530	249,48	1 624 770,80
	VV		5587,756*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		6 512,530		
	VV		Součet		6 512,530		
760	K	712363823	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v přes 18 m	m2	5 587,756	51,97	290 395,62
	VV		4923,133*1,135 "Přepočtené koeficientem množství		5 587,756		
	VV		Součet		5 587,756		
761	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	5 587,756	19,74	110 330,19
762	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	6 453,858	24,39	157 415,21
	VV		5587,756*1,155 "Přepočtené koeficientem množství		6 453,858		
	VV		Součet		6 453,858		
763	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	678,000	22,07	14 962,06
	VV		"atika" (112,3*2+340,4)*1,2		678,000		
	VV		Součet		678,000		
764	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,237	104 532,32	24 774,16
	VV		678*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,237		
	VV		Součet		0,237		
765	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	678,000	22,07	14 962,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
766	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	813,600	24,39	19 844,41
	VV		678*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		813,600		
	VV		Součet		813,600		
767	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	678,000	220,68	149 620,59
768	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	813,600	146,35	119 066,50
	VV		678*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		813,600		
	VV		Součet		813,600		
769	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	678,000	592,35	401 613,18
770	M	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	m2	813,600	249,48	202 980,03
	VV		678*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		813,600		
	VV		Součet		813,600		
771	K	712990812	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosů tl do 50 mm	m2	4 923,133	29,46	145 038,90
	VV		19,5*(11,08+12,9+6,03)+1,08*0,4		585,627		
	VV		(19,5+16,95)*(6,37*1,47)		341,314		
	VV		7,8*6,18+(7,8+24,56)*(4,26+17,16+5,3)		912,863		
	VV		26*11,4+2,46*5,235+4,6*12,66		367,514		
	VV		Mezisoučet		2 207,318		
	VV		3,25*9,4+0,35*2,31		31,359		
	VV		5,52*(9,135*2+8,23)		146,280		
	VV		9,135*24,11+9,135*(30,065-5,52)-7,19*0,44+8,485*5,55		488,392		
	VV		21,075*5,47		115,280		
	VV		5,982*7,195-0,58*2,922		41,346		
	VV		9,94*3,445+13,83*12,925+7,65*3,23		237,706		
	VV		6,15*22,09+7,28*3,39+12,15*13,925+(20,385+1,61)*6,17+1,6		469,061		
	VV		1*2,255				
	VV		(14,355+8,96)*5,5+8,96*6,03+3,87*0,78		185,280		
	VV		Mezisoučet		1 714,704		
	VV		7,45*24		178,800		
	VV		21,8*5,96		129,928		
	VV		5,982*36,26		216,907		
	VV		6,38*50,81		324,168		
	VV		5,979*19,605+5,09*0,35		119,000		
	VV		9,865*3,275		32,308		
	VV		Mezisoučet		1 001,111		
	VV		Součet		4 923,133		
772	K	998712104	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 24 do 36 m	t	66,992	4 825,10	323 243,31
773	K	998712193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 500 m	t	66,992	2 412,55	161 621,65
D 713			Izolace tepelné				8 276 207,19
774	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	16 342,210	46,46	759 239,63
	VV		"z tabulek podlah				
	VV		"EPS200 tl.80mm - PD.11B" 12,13		12,130		
	VV		"EPS T5000 tl.30mm - ostatní podlahy" 16330,08		16 330,080		
	VV		Součet		16 342,210		
775	M	28375924	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 80mm	m2	12,737	175,34	2 233,25
	VV		12,13*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		12,737		
	VV		Součet		12,737		
776	M	28376643	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2)	m3	538,893	1 467,63	790 897,58
	VV		16330,08*0,033 "Přepočtené koeficientem množství		538,893		
	VV		Součet		538,893		
777	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	678,000	1 178,99	799 351,97
	VV		"atika" (112,3*2+340,4)*1,2		678,000		
	VV		Součet		678,000		
778	M	28375961	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 160mm	m2	711,900	350,67	249 642,75
	VV		678*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		711,900		
	VV		Součet		711,900		
779	K	713140824	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu nasáklého vodou tl přes 100 mm	m2	4 923,133	14,08	69 314,46
780	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	4 923,133	278,75	1 372 337,40
	VV		4923,133		4 923,133		
	VV		Součet		4 923,133		
781	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	10 043,191	217,43	2 183 663,20
	VV		4923,133*2,04 "Přepočtené koeficientem množství		10 043,191		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	10 043,191			
782	K	713141335	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva	m2	4 923,133	104,53	514 626,51
783	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	516,929	2 355,46	1 217 606,43
VV			4923,133*(0,03+0,18)/2	516,929			
VV			Součet	516,929			
784	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m	t	54,759	3 862,91	211 529,34
785	K	998713193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m	t	54,759	1 931,46	105 764,67
D 713.11			Protipožární izolace ocelobetonového stropu	25 154 788,00			
786	K	71311R001	Montáž minerální izolace protipožární tl. 20 mm spodem stropů žebrových s příchyty navařenými na stropní plech 13 ks / m2	m2	1 574,040	337,99	532 006,38
VV			"odměřeno elektronicky, viz tabulka protipožární ochrany stropů" 1574,04	1 574,040			
VV			Součet	1 574,040			
787	M	71311.59016R001	Deska protipožární minerální tl. 20 mm REI 30	m2	1 810,146	619,64	1 121 646,78
788	K	71311R002	Montáž minerální izolace protipožární tl.30 mm spodem stropů žebrových s příchyty navařenými na stropní plech 13 ks / m2	m2	17 193,230	337,99	5 811 102,67
VV			"odměřeno elektronicky, viz tabulka protipožární ochrany stropů" 17193,23	17 193,230			
VV			Součet	17 193,230			
789	M	71311.59016R002	Deska protipožární minerální tl. 30 mm REI 120	m2	19 772,215	563,31	11 137 946,93
790	K	71311R003	Montáž minerální izolace protipožární tl.60 mm spodem stropů žebrových s příchyty navařenými na stropní plech 13 ks / m2	m2	1 018,660	337,99	344 294,69
VV			"odměřeno elektronicky, viz tabulka protipožární ochrany stropů" 1018,66	1 018,660			
VV			Součet	1 018,660			
791	M	71311.59016R003	Deska protipožární minerální tl. 60 mm REI 180	m2	1 171,459	732,31	857 867,60
792	K	71311R005	Přestěrkování spojů protipožární izolace stropů protipožární tmelem REI 30	m2	1 574,040	270,39	425 605,10
793	K	71311R006	Přestěrkování spojů protipožární izolace stropů protipožární tmelem REI 120	m2	17 193,230	270,39	4 648 882,10
794	K	71311R007	Přestěrkování spojů protipožární izolace stropů protipožární tmelem REI 180	m2	1 018,660	270,39	275 435,75
D 763			Konstrukce suché výstavby	67 567 373,38			
795	K	59036513	deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm	m2	5 870,435	623,71	3 661 446,20
796	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	99,403	926,85	92 131,99
VV			"SK.02a - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
VV			"1.NP				
VV			64,201	64,201			
VV			"2.NP				
VV			12,882	12,882			
VV			"3.NP				
VV			13,68	13,680			
VV			"4.NP				
VV			2,16	2,160			
VV			"5.NP				
VV			2,16	2,160			
VV			"6.NP				
VV			2,16	2,160			
VV			"7.NP				
VV			2,16	2,160			
VV			Součet	99,403			
797	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	386,260	1 029,06	397 485,73
VV			"SK.02 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
VV			"1.NP				
VV			219,4956	219,496			
VV			"2.NP				
VV			73,2184	73,218			
VV			"3.NP				
VV			34,39	34,390			
VV			"4.NP				
VV			14,7584	14,758			
VV			"5.NP				
VV			14,8736	14,874			
VV			"6.NP				
VV			14,7616	14,762			
VV			"7.NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		14,7616		14,762		
	VV		Součet		386,260		
798	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	3 481,590	1 305,49	4 545 189,81
	VV		"SK.05 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"1.NP				
	VV		1069,7228		1 069,723		
	VV		"2.NP				
	VV		798,7904		798,790		
	VV		"3.NP				
	VV		833,321		833,321		
	VV		"4.NP				
	VV		142,752		142,752		
	VV		"5.NP				
	VV		244,2304		244,230		
	VV		"6.NP				
	VV		217,92		217,920		
	VV		"7.NP				
	VV		155,6096		155,610		
	VV		"1.PP				
	VV		9,25		9,250		
	VV		Mezisoučet		3 471,596		
	VV		"SK.13 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"1.NP				
	VV		9,994		9,994		
	VV		Mezisoučet		9,994		
	VV		Součet		3 481,590		
799	K	763111417.1	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	803,690	1 305,49	1 049 211,31
	VV		"SK.18 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"1.NP				
	VV		95,399		95,399		
	VV		"2.NP				
	VV		94,791		94,791		
	VV		"3.NP				
	VV		517,6816		517,682		
	VV		"4.NP				
	VV		38,2816		38,282		
	VV		"5.NP				
	VV		0		0,000		
	VV		"6.NP				
	VV		19,232		19,232		
	VV		"7.NP				
	VV		38,304		38,304		
	VV		Součet		803,690		
800	K	763111429	SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2	73,150	1 466,94	107 306,43
	VV		"SK.21 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"1.NP				
	VV		64,486		64,486		
	VV		Mezisoučet		64,486		
	VV		"SK.22 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"2.NP				
	VV		8,664		8,664		
	VV		Mezisoučet		8,664		
	VV		Součet		73,150		
801	K	763111432	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 90	m2	1 401,331	1 400,73	1 962 890,72
	VV		"SK.10 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"1.NP				
	VV		42,959		42,959		
	VV		"2.NP				
	VV		132,278		132,278		
	VV		"3.NP				
	VV		201,6128		201,613		
	VV		"4.NP				
	VV		68,352		68,352		
	VV		"5.NP				
	VV		68,816		68,816		
	VV		"6.NP				
	VV		88,9536		88,954		
	VV		"7.NP				
	VV		72,2912		72,291		
	VV		Mezisoučet		675,263		
	VV		"SK.09 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"1.NP				
	VV		166,3868		166,387		
	VV		"2.NP				
	VV		67,602		67,602		
	VV		"3.NP				
	VV		83,1288		83,129		
	VV		"4.NP				
	VV		4,496		4,496		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"5.NP				
VV			4,496		4,496		
VV			Mezisoučet		326,110		
VV			"SK.08 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
VV			"1.NP				
VV			109,06		109,060		
VV			"2.NP				
VV			51,072		51,072		
VV			"3.NP				
VV			116,9716		116,972		
VV			Mezisoučet		277,104		
VV			"SK.11 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
VV			"3.NP				
VV			122,854		122,854		
VV			Mezisoučet		122,854		
VV			Součet		1 401,331		
802	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	1 014,730	1 492,49	1 514 473,62
VV			"SK.06 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
VV			"1.NP				
VV			145,0194		145,019		
VV			"2.NP				
VV			469,5926		469,593		
VV			"3.NP				
VV			176,0502		176,050		
VV			"4.NP				
VV			50,8		50,800		
VV			"5.NP				
VV			42,656		42,656		
VV			"6.NP				
VV			42,2336		42,234		
VV			"7.NP				
VV			88,3776		88,378		
VV			Součet		1 014,730		
803	K	763111437.1	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	94,123	1 492,49	140 477,57
VV			"SK.19 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
VV			"1.NP				
VV			18,05		18,050		
VV			"2.NP				
VV			35,321		35,321		
VV			"3.NP				
VV			0		0,000		
VV			"4.NP				
VV			10,24		10,240		
VV			"5.NP				
VV			10,224		10,224		
VV			"6.NP				
VV			10,064		10,064		
VV			"7.NP				
VV			10,224		10,224		
VV			Součet		94,123		
804	K	763111441	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2	10,298	1 585,41	16 326,52
VV			"SK.04 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
VV			"3.NP				
VV			10,298		10,298		
VV			Součet		10,298		
805	K	763111447	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	213,544	1 672,52	357 156,00
VV			"SK.15 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
VV			"1.NP				
VV			13,262		13,262		
VV			Mezisoučet		13,262		
VV			"SK.14 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
VV			"3.NP				
VV			57,8132		57,813		
VV			Mezisoučet		57,813		
VV			"SK.16 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
VV			"3.NP				
VV			20,501		20,501		
VV			"4.NP				
VV			30,736		30,736		
VV			"5.NP				
VV			30,464		30,464		
VV			"6.NP				
VV			30,304		30,304		
VV			"7.NP				
VV			30,464		30,464		
VV			Mezisoučet		142,469		
VV			Součet		213,544		
806	K	763111523	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 75 desky 3xDF 12 s izolací EI 120 Rw do 61 dB	m2	414,037	1 787,50	740 092,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"SK.12 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"1.NP				
	VV		132,829		132,829		
	VV		"3.NP				
	VV		281,208		281,208		
	VV		Součet		414,037		
807	K	763111527.1	SDK příčka tl 225 mm profil CW+UW 150 desky 3xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 64 dB	m2	506,084	1 864,16	943 421,41
	VV		"SK.23 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"1.NP				
	VV		190,475		190,475		
	VV		"2.NP				
	VV		315,609		315,609		
	VV		Součet		506,084		
808	K	763111543	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 75 desky 3xDFH2 12,5 s izolací EI 120 Rw do 61 dB	m2	27,892	2 146,40	59 867,31
	VV		"SK.17 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"3.NP				
	VV		"A.03.A.039" 3,8*3,59		13,642		
	VV		"A.03.A.034" 3,8*3,75		14,250		
	VV		Mezisoučet		27,892		
	VV		Součet		27,892		
809	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	8 769,337	29,04	254 633,13
	VV		99,403+386,26+3481,59+803,69+73,15+1401,331+1014,73+9 4,123+10,298+213,544+414,037+506,084+27,892+11,077+5, 738+33,592+192,798		8 769,337		
	VV		Součet		8 769,337		
810	K	763113323	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 54 dB	m2	11,077	1 764,27	19 542,86
	VV		"SK.25 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"3.NP				
	VV		11,077		11,077		
	VV		Součet		11,077		
811	K	763113337	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 54 dB	m2	5,738	1 958,24	11 236,37
	VV		"SK.32 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"3.NP				
	VV		5,738		5,738		
	VV		Součet		5,738		
812	K	763113341	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	33,592	1 823,51	61 255,29
	VV		"SK.30 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"3.NP				
	VV		33,592		33,592		
	VV		Součet		33,592		
813	K	763113343	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	192,798	1 899,00	366 124,14
	VV		"SK.34 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"1.NP				
	VV		7,885		7,885		
	VV		"2.NP				
	VV		34,1164		34,116		
	VV		Mezisoučet		42,001		
	VV		"SK.31 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"1.NP				
	VV		22,895		22,895		
	VV		"3.NP				
	VV		19,988		19,988		
	VV		Mezisoučet		42,883		
	VV		"SK.35 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"1.NP				
	VV		21,09		21,090		
	VV		"3.NP				
	VV		7,98		7,980		
	VV		Mezisoučet		29,070		
	VV		"SK.33 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"2.NP				
	VV		25,2244		25,224		
	VV		"3.NP				
	VV		9,31		9,310		
	VV		Mezisoučet		34,534		
	VV		"SK.36 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"4.NP				
	VV		9,2		9,200		
	VV		"5.NP				
	VV		9,2		9,200		
	VV		"6.NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		16,5344		16,534		
	VV		"7.NP				
	VV		9,376		9,376		
	VV		Mezisoučet		44,310		
	VV		Součet		192,798		
814	K	763121211.1	SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	1 029,864	458,78	472 481,77
	VV		"SK.50 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"1.NP				
	VV		75,183		75,183		
	VV		"2.NP				
	VV		182,02		182,020		
	VV		"3.NP				
	VV		163,1492		163,149		
	VV		"4.NP				
	VV		152,6624		152,662		
	VV		"5.NP				
	VV		152,4864		152,486		
	VV		"6.NP				
	VV		152,3104		152,310		
	VV		"7.NP				
	VV		152,0544		152,054		
	VV		Součet		1 029,864		
815	K	763121424	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	46,878	746,83	35 009,68
	VV		"SK.52 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"2.NP				
	VV		7,038		7,038		
	VV		"4.NP				
	VV		9,92		9,920		
	VV		"5.NP				
	VV		9,92		9,920		
	VV		"6.NP				
	VV		10,08		10,080		
	VV		"7.NP				
	VV		9,92		9,920		
	VV		Součet		46,878		
816	K	763121426.1	SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 deska 2xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	40,432	1 024,42	41 419,22
	VV		"SK.54 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"1.NP				
	VV		10,032		10,032		
	VV		"2.NP				
	VV		25,745		25,745		
	VV		"3.NP				
	VV		4,655		4,655		
	VV		Součet		40,432		
817	K	763121426.2	SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 deska 2xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	126,478	1 024,42	129 566,18
	VV		"SK.57 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"1.NP				
	VV		16,093		16,093		
	VV		"7.NP				
	VV		17,104		17,104		
	VV		Mezisoučet		33,197		
	VV		"SK.58 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"1.NP				
	VV		17,7232		17,723		
	VV		"2.NP				
	VV		33,569		33,569		
	VV		Mezisoučet		51,292		
	VV		"SK.41 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"1.NP				
	VV		4,94		4,940		
	VV		"2.NP				
	VV		34,937		34,937		
	VV		"7.NP				
	VV		2,112		2,112		
	VV		Mezisoučet		41,989		
	VV		Součet		126,478		
818	K	763121451.1	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami A tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, stěna tl. 75 mm, profil 50	m2	20,375	838,58	17 086,10
	VV		"SK.01 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
	VV		"1.NP				
	VV		12,27		12,270		
	VV		"2.NP				
	VV		5,7		5,700		
	VV		"3.NP				
	VV		2,4054		2,405		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	20,375			
819	K	763121455	SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	210,544	926,85	195 143,39
VV			"SK.53				
VV			"1.NP				
VV			10,982	10,982			
VV			"3.NP				
VV			"A.03.A002 - kolem sloupů" 3,8*(1,75+0,3)*2*4	62,320			
VV			"A.03.A007 - 016" 3,8*(1,1*5+1,6*4)	45,220			
VV			"A.03.B001 - kolem sloupů" 3,8*(2,3*3+3,2)	38,380			
VV			"A.03.B002 - 011" 3,8*(1,1*5+1,6*4)	45,220			
VV			Mezisoučet	202,122			
VV			"6.NP				
VV			"A.06.B003" 3,2*2,032	6,502			
VV			"A.06.B010" 3,2*(0,45+0,15)	1,920			
VV			Mezisoučet	8,422			
VV			Součet	210,544			
820	K	763121455.1	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, stěna tl. 125 mm, profil 100	m2	241,862	885,04	214 057,62
VV			"SK.40 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
VV			"1.NP				
VV			113,715	113,715			
VV			"2.NP				
VV			115,14	115,140			
VV			"3.NP				
VV			6,354	6,354			
VV			"6.NP				
VV			6,653	6,653			
VV			Součet	241,862			
821	K	763121464	SDK stěna předsazená tl 130 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 15 bez izolace EI 60	m2	5,453	1 040,68	5 674,81
VV			"SK.55 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
VV			"2.NP				
VV			5,453	5,453			
VV			Součet	5,453			
822	K	763121464.1	SDK stěna předsazená tl 130 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 15 bez izolace EI 60	m2	12,510	1 040,68	13 018,87
VV			"SK.43 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
VV			"3.NP				
VV			12,51	12,510			
VV			Součet	12,510			
823	K	763121474	SDK stěna předsazená tl 130 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 15 bez izolace EI 60	m2	23,636	1 203,28	28 440,80
VV			"SK.44 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
VV			"3.NP				
VV			23,636	23,636			
VV			Součet	23,636			
824	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	2 296,213	29,04	66 674,59
VV			1029,864+46,878+40,432+126,478+20,375+210,544+241,862	2 296,213			
VV			+5,453+12,51+23,636+468,846+69,335	2 296,213			
VV			Součet	2 296,213			
825	K	763122415.1	SDK stěna šachtová tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 45	m2	468,846	1 170,76	548 907,08
VV			"SK.45 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
VV			"1.NP				
VV			16,815	16,815			
VV			"2.NP				
VV			39,634	39,634			
VV			"3.NP				
VV			83,828	83,828			
VV			"4.NP				
VV			68,72	68,720			
VV			"5.NP				
VV			66,4672	66,467			
VV			"6.NP				
VV			66,7872	66,787			
VV			"7.NP				
VV			66,2272	66,227			
VV			"8.NP				
VV			60,368	60,368			
VV			Součet	468,846			
826	K	763122558.1	SDK stěna šachtová tl 145 mm profil UW+2xCW 100 desky 3xDF 15 s izolací EI 90 Rw do 39 dB	m2	69,335	1 504,10	104 287,05
VV			"SK.46 - ODMĚŘENO ELEKTRONICKY				
VV			"1.NP				
VV			65,554	65,554			
VV			"3.NP				
VV			3,781	3,781			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		69,335		
827	K	763131411.1	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1 042,960	763,09	795 868,11
	VV		odměřeno elektronicky viz tab. míst				
	VV		"C07"				
	VV		"C07_podhledová skladba_1.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 150,99		150,990		
	VV		"C07_podhledová skladba_2.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 533,28		533,280		
	VV		"C07_podhledová skladba_3.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 322,57		322,570		
	VV		"C07_podhledová skladba_4.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 4,24		4,240		
	VV		"C07_podhledová skladba_5.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 4,24		4,240		
	VV		"C07_podhledová skladba_6.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 4,25		4,250		
	VV		"C07_podhledová skladba_7.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 23,39		23,390		
	VV		Součet		1 042,960		
828	K	763131431.1	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	27 657,788	787,48	21 779 866,94
	VV		"C06 - z tabulek místností"				
	VV		"C06_podhledová skladba_1.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 3617,33		3 617,330		
	VV		"C06_podhledová skladba_2.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 3796,94		3 796,940		
	VV		"C06_podhledová skladba_3.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 4145,85		4 145,850		
	VV		"C06_podhledová skladba_4.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 2384,54		2 384,540		
	VV		"C06_podhledová skladba_5.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 2379,86		2 379,860		
	VV		"C06_podhledová skladba_6.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 2386,06		2 386,060		
	VV		"C06_podhledová skladba_7.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 2383,46		2 383,460		
	VV		"C06_podhledová skladba_8.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 1032,19		1 032,190		
	VV		Mezisoučet		22 126,230		
	VV		"opláštění stropních nosníků" 22126,23*0,25		5 531,558		
	VV		Součet		27 657,788		
829	K	763131451.1	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	923,200	830,45	766 672,57
	VV		odměřeno elektronicky viz tab. míst				
	VV		"C05"				
	VV		"C05_podhledová skladba_1.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 186,14		186,140		
	VV		"C05_podhledová skladba_2.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 145,07		145,070		
	VV		"C05_podhledová skladba_3.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 84,01		84,010		
	VV		"C05_podhledová skladba_4.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 127,29		127,290		
	VV		"C05_podhledová skladba_5.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 121,81		121,810		
	VV		"C05_podhledová skladba_6.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 128,33		128,330		
	VV		"C05_podhledová skladba_7.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 130,55		130,550		
	VV		Součet		923,200		
830	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	7 251,476	15,10	109 490,83
831	K	763131766.1	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	2 072,756	87,11	180 558,33
832	K	763135811.1	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	19 172,970	116,15	2 226 883,33
	VV		"součet z tabulek místností" 19172,97		19 172,970		
	VV		Součet		19 172,970		
833	K	763164657	SDK obklad kčí tvaru U š přes 1,2 m desky 2xDF 12,5	m2	66,880	1 099,91	73 562,14
	VV		"obklad sloupů				
	VV		"1.NP				
	VV		"A.01.B.008" 3,8*1,2*4		18,240		
	VV		"2.NP				
	VV		"A.02.A.005-0013" 3,8*1,4*4		21,280		
	VV		"A.02.B.007-0016" 3,8*1,8*4		27,360		
	VV		Součet		66,880		
834	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	17 454,379	348,44	6 081 822,49
835	M	59036122	panel akustický pro vlhké prostory, barvená hrana, bílá, tl 20mm	m2	481,026	1 907,13	917 381,10
	VV		"C01 - minerální kazetový podhled 600/600/20 do vlhka"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"C01_"podhledová skladba_1.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 57,23				
	VV		"C01_"podhledová skladba_3.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 163,86				
	VV		"C01_"podhledová skladba_4.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 48,70				
	VV		"C01_"podhledová skladba_5.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 62,90				
	VV		"C01_"podhledová skladba_6.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 62,07				
	VV		"C01_"podhledová skladba_7.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 63,36				
	VV		"Přepočtené koeficientem množství" 458,12*1,05		481,026		
	VV		Součet		481,026		
836	M	59036130	panel akustický pro zdravotnická zařízení rastr š 24mm bílá tl 15mm	m2	10 714,442	1 088,30	11 660 501,62
	VV		"C03 - minerální kazetový podhled 600/600/15"				
	VV		"C03_podhledová skladba_1.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 349,45+956,61		1 306,060		
	VV		"C03_podhledová skladba_2.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 892,75 +258,26		1 151,010		
	VV		"C03_podhledová skladba_3.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 850,21+1177,92		2 028,130		
	VV		"C03_podhledová skladba_4.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 358,20+1069,52		1 427,720		
	VV		"C03_podhledová skladba_5.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 380,02+992,86		1 372,880		
	VV		"C03_podhledová skladba_6.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 381,07+1177,86		1 558,930		
	VV		"C03_podhledová skladba_7.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 373,68+985,82		1 359,500		
	VV		Součet		10 204,230		
	VV		10204,23*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		10 714,442		
	VV		Součet		10 714,442		
837	M	59036010	panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm	m2	374,703	2 336,88	875 635,24
	VV		"C04 - minerální kazetový podhled 600/600/20 hygienický"				
	VV		"C04_podhledová skladba_3.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 356,86		356,860		
	VV		Součet		356,860		
	VV		356,86*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		374,703		
	VV		Součet		374,703		
838	M	59036202	panel akustický průmyslové prostory viditelný rošt š 24mm nebarvená hrana bílá tl 50mm	m2	457,412	1 272,97	582 272,38
	VV		435,63*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		457,412		
	VV		Součet		457,412		
839	K	763431003	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	417,280	348,44	145 397,49
	VV		"sečteno z tabulek místností				
	VV		"C10 podhledová skladba_8.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 417,28		417,280		
	VV		Součet		417,280		
840	K	763431042.1	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m	m2	16 664,584	87,11	1 451 656,41
841	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	t	766,941	1 356,60	1 040 430,04
842	K	998763392	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 500 m	t	766,941	801,41	614 637,61
843	K	Pol46	SDK podhled deska samostatný požární předěl	m2	102,720	902,46	92 700,93
	VV		odměřeno elektronicky viz tab. míst				
	VV		"C12"				
	VV		"C12_podhledová skladba_2.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 17,06		17,060		
	VV		"C12_podhledová skladba_3.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 17,06		17,060		
	VV		"C12_podhledová skladba_4.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 17,25		17,250		
	VV		"C12_podhledová skladba_5.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 17,22		17,220		
	VV		"C12_podhledová skladba_6.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 16,91		16,910		
	VV		"C12_podhledová skladba_7.NP_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 17,22		17,220		
	VV		Součet		102,720		
D	764		Konstrukce klempířské				1 869 712,40
844	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	1 912,700	18,93	36 215,62
	VV		1426,2+93,5+393		1 912,700		
	VV		Součet		1 912,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
845	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	516,200	104,38	53 881,64
	VV		126,8+368,6+14,8+2,9+3,1		516,200		
	VV		Součet		516,200		
846	K	764002871	Demontáž lemování zdí do sutí	m	2 369,700	43,45	102 967,64
	VV		1164,6+1205,1		2 369,700		
	VV		Součet		2 369,700		
847	K	764002R111	D+M - KV-10 Okapní plech, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 1140mm	bm	73,800	1 335,89	98 588,55
848	K	764002R112	D+M - KV-11 Okapní plech, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 340mm	bm	187,600	468,97	87 978,18
849	K	764002R113	D+M - KV-12 Okapní plech, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 1040mm	bm	19,200	1 261,50	24 220,72
850	K	764002R114	D+M - KV-13 Okapní plech, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 940mm	bm	5,700	1 187,10	6 766,49
851	K	764002R115	D+M - KV-14 Okapní plech, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 240mm	bm	49,800	406,19	20 228,23
852	K	764002R116	D+M - KV-15 Okapní plech, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 440mm	bm	19,200	531,74	10 209,49
853	K	764002R117	D+M - KV-01 Oplechování atiky, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 920mm	bm	121,100	1 227,09	148 601,00
854	K	764002R118	D+M - KV-02 Krycí lišta, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 170mm	bm	937,300	329,51	308 848,89
855	K	764002R119	D+M - KV-03 Přítlačná lišta, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 50mm	bm	1 287,100	244,26	314 383,43
856	K	764002R120	D+M - KV-04 Závětrná lišta, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 380mm	bm	78,500	587,00	46 079,14
857	K	764002R121	D+M - KV-05 Oplechování tepelné izolace, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 485mm	bm	54,200	829,11	44 937,75
858	K	764002R122	D+M - KV-06 Oplechování atiky, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 885mm	bm	368,600	1 181,22	435 395,93
859	K	764002R123	D+M - KV-07 Oplechování atiky, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 905mm	bm	14,800	1 220,47	18 063,00
860	K	764002R124	D+M - KV-08 Oplechování atiky, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 835mm	bm	2,900	1 171,46	3 397,23
861	K	764002R125	KV-09 - D+M Oplechování atiky, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 1095mm	bm	3,100	1 341,61	4 159,00
862	K	998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m	t	1,500	41 916,19	62 874,28
863	K	998764193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 500 m	t	2,000	20 958,09	41 916,19

D		766	Konstrukce truhlářské	5 295 686,95			
864	K	T. 205.1	T-205 - D+M Pult pro sestry délky cca 1600mm, včetně všech komponentů	KUS	1,000	62 105,27	62 105,27
865	K	T. 210.1	T-210 - D+M Pult recepce délky cca 2350mm, včetně všech komponentů	KUS	1,000	138 913,00	138 913,00
866	K	T. 215.1	T-215 - D+M Pult pro sestry délky cca 6600mm, včetně všech komponentů	KUS	2,000	175 600,45	351 200,91
867	K	T. 301.1	T-301 - D+M Skříň v nice policová hl. 600 x š. 1 200 x v. 2 700 mm	KUS	1,000	25 044,90	25 044,90
868	K	T. 302.1	T-302 - D+M Skříň v nice policová hl. 600 x š. 1 600 x v. 2 700 mm	KUS	1,000	32 424,30	32 424,30
869	K	T. 307	T-307 - D+M Šatní skříň pro 12 osob o rozměrech š. 900 x v. 1520 x hl. 420 mm	KUS	2,000	23 625,35	47 250,70
870	K	T. 308	T-308 - D+M Šatní skříň pro 8 osob o rozměrech š. 600 x v. 1520 x hl. 420 mm	KUS	1,000	15 750,23	15 750,23
871	K	T. 309	T-309 - D+M Šatní skříň pro 16 osob o rozměrech š. 1200 x v. 1520 x hl. 420 mm	KUS	12,000	31 500,47	378 005,60
872	K	T.01.1	T-01 - D+M Kuchyňská linka délky 1500mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	KUS	4,000	37 516,65	150 066,60
873	K	T.02.1	T-02 - D+M Kuchyňská linka délky 1200mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	KUS	10,000	24 898,44	248 984,37
874	K	T.03.1	T-03 - D+M Kuchyňská linka délky 1200mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	KUS	4,000	104 888,89	419 555,57
875	K	T.04.1	T-04 - D+M Kuchyňská linka délky 1800mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	KUS	7,000	37 663,11	263 641,78
876	K	T.07.1.1	T-07.1 - D+M Kuchyňská linka délky 2600mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	KUS	1,000	59 429,53	59 429,53
877	K	T.07.2	T-07 - D+M Kuchyňská linka délky 2400mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	KUS	5,000	49 346,22	246 731,12
878	K	T.09.1	T-09 - D+M Kuchyňská linka délky 2400mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	KUS	1,000	60 364,63	60 364,63
879	K	T.104.1	T-104 - D+M Pracovní linka délky 1200mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	KUS	7,000	38 485,55	269 398,84
880	K	T.107.1	T-107 - D+M Pracovní linka délky 3600mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	KUS	2,000	68 487,60	136 975,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
881	K	T.108.1	T-108 - D+M Pracovní linka délky 3600mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	KUS	4,000	49 368,76	197 475,03
882	K	T.110.1	T-110 - D+M Pracovní linka délky 2400mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	KUS	20,000	49 346,22	986 924,49
883	K	T.112.1	T-112 - D+M Pracovní linka délky 2000mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	KUS	1,000	51 036,16	51 036,16
884	K	T.114.1	T-114 - D+M Pracovní linka délky 1200mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	KUS	2,000	29 089,49	58 178,97
885	K	T.116.1	T-116 - D+M Pracovní linka délky 1200mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	KUS	1,000	43 149,78	43 149,78
886	K	T.12.1	T-12 - D+M Kuchyňská linka délky 2400mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	KUS	9,000	49 346,22	444 116,02
887	K	T.13.1	T-13 - D+M Kuchyňská linka délky 2400mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	KUS	2,000	37 516,65	75 033,30
888	K	T.14.1	T-14 - D+M Kuchyňská linka délky 2100mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	KUS	1,000	55 317,34	55 317,34
889	K	T.15.1	T-15 - D+M Kuchyňská linka délky 2750mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	KUS	1,000	57 435,40	57 435,40
890	K	T.31.1	T-31 - D+M Kuchyňská linka délky 1200mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	KUS	4,000	60 128,04	240 512,15
891	K	T.36.1	T-31 - D+M Kuchyňská linka délky 2700mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	KUS	2,000	62 674,21	125 348,42
892	K	T.43.1	T-43 - D+M Kuchyňská linka délky 2700mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	KUS	1,000	55 317,34	55 317,34

D 767 Konstrukce zámečnické 6 360 876,12

893	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	208,800	202,94	42 373,19
	VV		"3.NP				
	VV		(1,45*22+36,25*2)		104,400		
	VV		"4.NP				
	VV		(1,45*22+36,25*2)		104,400		
	VV		Součet		208,800		

894	K	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků se ochranným košem	m	5,500	999,68	5 498,23
895	K	Pol19	D+M - kotvení fasádních lamel	kg	5 099,310	150,99	769 950,58
896	K	Pol19	D+M - kotvení fasádních lamel	kg	4 854,350	150,99	732 963,79
897	K	Pol19	D+M - kotvení fasádních lamel	kg	569,420	150,99	85 977,37
898	K	Pol28	D+M - panelová konstrukce	kg	1 579,850	174,22	275 242,32
899	K	Pol29	D+M - nosná konstrukce pro VZT jednotky 6,41 x 2,3 m	kg	1 253,160	139,38	174 660,97
900	K	Pol30	D+M - nosná konstrukce pro VZT jednotky 6,41 x 2,0 m	kg	1 089,700	139,38	151 878,50
901	K	Pol31	D+M - nosná konstrukce pro VZT jednotky 5,7 x 1,69 m	kg	818,810	139,38	114 122,81
902	K	Pol32	D+M - nosná konstrukce pro VZT jednotky 9,17 x 2,92 m	kg	2 275,990	139,38	317 219,36
903	K	Pol33	D+M - ochranný sloupek ke dveřím	kg	2 935,944	638,81	1 875 506,36
904	K	Pol34	D+M - pomocná ocelová konstrukce pro RTG technologii A.01.E.007	kg	80,520	139,38	11 222,59
905	K	Pol35	D+M - pomocná ocelová konstrukce pro RTG technologii A.01.E.047	kg	187,880	139,38	26 186,04
906	K	Pol36	D+M - pomocná ocelová konstrukce pro RTG technologii A.01.E.042	kg	161,040	139,38	22 445,18
907	K	Pol37	D+M - instalační lávka 150/6	m	7,500	7 549,56	56 621,67
908	K	Pol38	D+M - podlahový kanál pro vedení kabelů 150/80	kg	77,140	232,29	17 919,16
909	K	Pol39	D+M - podlahový kanál pro vedení kabelů 200/80	kg	255,930	232,29	59 451,02
910	K	Pol4	D+M - žebřík s ochranným košem	kg	1 271,490	255,52	324 895,51
	VV		"počet ks * jednotková hmotnost" 3*423,83		1 271,490		
	VV		Součet		1 271,490		

911	K	Pol4	D+M - žebřík s ochranným košem	kg	953,240	255,52	243 575,17
	VV		"počet ks * jednotková hmotnost" 2*476,62		953,240		
	VV		Součet		953,240		

912	K	Pol40	D+M - podlahový kanál pro vedení kabelů 300/80	kg	40,590	232,29	9 428,82
913	K	Pol41	D+M - podlahový kanál pro vedení kabelů 100/80	kg	46,440	232,29	10 787,74
914	K	Pol42	D+M - vstupní portál	kg	2 986,000	139,38	416 178,02
915	K	Pol43	D+M - zábradelní výplň	m2	16,000	5 226,62	83 625,86
916	K	Pol44	D+M - konstrukce nosného prvku šambrány	kg	281,300	150,99	42 473,80
917	K	Pol44	D+M - konstrukce nosného prvku šambrány	kg	164,650	150,99	24 860,69
918	K	T. 217	T-217 - D+M Pult pro sestry délky cca 2000mm, včetně všech komponentů	KUS	1,000	81 144,12	81 144,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
919	K	Pol45	D+M - klec na tlakové lahve medicálních plynů - typový výrobek	ks	1,000	48 897,90	48 897,90
920	K	Pol6	D+M - ocelové schodiště	kg	126,000	185,84	23 415,24
921	K	Pol6	D+M - ocelové schodiště	kg	112,840	185,84	20 969,65
922	K	Pol6	D+M - ocelové schodiště	kg	202,210	185,84	37 577,74
923	K	Pol6	D+M - ocelové schodiště	kg	84,988	185,84	15 793,77
924	K	Pol6	D+M - ocelové schodiště	kg	260,202	185,84	48 354,70
925	K	Pol6	D+M - ocelové schodiště	kg	458,066	185,84	85 124,81
926	K	Pol6	D+M - ocelové schodiště	kg	104,440	185,84	19 408,63
927	K	Pol6	D+M - ocelové schodiště	kg	458,066	185,84	85 124,81

D 767_OV42 Úvazový systém - ochrana proti pádu s výšky 0,00

928	K	767881115	Montáž bodů záchytného systému do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením	kus	0,000	0,00	0,00
929	M	70921336.1	<i>kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 700mm</i>	<i>kus</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
930	K	767881153	Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v záchytném systému poddajného kotvicího vedení přes 200 m	soubor	0,000	0,00	0,00
931	M	31452200	<i>nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm</i>	<i>m</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
932	K	767881169	Revize záchytného systému a předání k užívání	kus	0,000	0,00	0,00
933	M	TWTTSLST	<i>Štítek</i>	<i>kus</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

D 768 Výplně otvorů 0,00

D 768-2 EXTERIÉROVÉ DVEŘE 3 451 610,84

934	K	1A02	D+M, 1A02 , 2100 x 1200 Dveře jednokřídlé hliníkové s bočním světlíkem a nadsvětlíkem, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	46 977,72	46 977,72
935	K	1A03	D+M, 1A03 , 2320 x 1050 Dveře jednokřídlé hliníkové vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	106 042,12	106 042,12
936	K	1B01	D+M, 1B01 , 2100 x 1400 Dveře dvoukřídlé, posuvné, součástí prosklené fasády, systémové provedení kompletu s Uw = 1,0 [W/m²K]. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	158 844,99	158 844,99
937	K	1B17	D+M, 1B17 , 2100 x 1100 Dveře hliníkové, venkovní, otočné, křídlo hladké, plné, s polodrážkou, křídlo s tepelnou izolací. Součinitel prostupu tepla 1,2 W/m2K. Hliníková rámová zárubeň do zdiva, vyplněná izol. PUR pěnou, lakovaná. Podrobný popis viz	KUS	1,000	41 702,78	41 702,78
938	K	1B18	D+M, 1B18 , 2100 x 1100 Dveře hliníkové, venkovní, otočné, křídlo hladké, plné, s polodrážkou, křídlo s tepelnou izolací. Součinitel prostupu tepla 1,2 W/m2K. Hliníková rámová zárubeň do zdiva, vyplněná izol. PUR pěnou, lakovaná. Podrobný popis viz	KUS	1,000	112 574,95	112 574,95
939	K	1B21	D+M, 1B21 , 2100 x 1200 Dveře hliníkové, venkovní, otočné, křídlo hladké, plné, s polodrážkou, křídlo s tepelnou izolací. Součinitel prostupu tepla 1,2 W/m2K. Hliníková rámová zárubeň do zdiva, vyplněná izol. PUR pěnou, lakovaná. Podrobný popis viz	KUS	1,000	114 280,66	114 280,66
940	K	1D20	D+M, 1D20 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé hliníkové vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	52 757,14	52 757,14
941	K	1D21	D+M - 1D21 Dveře hliníkové, venkovní, otočné, křídlo hladké, plné, s polodrážkou, křídlo s tepelnou izolací. Součinitel prostupu tepla 1,2 [W/m²K]	ks	1,000	112 794,97	112 794,97
942	K	1D22	D+M, 1D22 , 2100 x 1100 Dveře hliníkové, venkovní, otočné, křídlo hladké, plné, s polodrážkou, křídlo s tepelnou izolací. Součinitel prostupu tepla 1,2 W/m2K. Hliníková rámová zárubeň do zdiva, vyplněná izol. PUR pěnou, lakovaná. s napojením na EKV,	KUS	1,000	118 197,69	118 197,69
943	K	2D16	D+M, 2D16 , 1800 x 2100 Dveře dvoukřídlé rámové, posuvné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	62 562,59	62 562,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
944	K	2G14	D+M, 2G14 , 2020 x 1100 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené stěny, systémové řešení. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	127 453,36	127 453,36
945	K	3B30	D+M, 3B30 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené fasády, systémové provedení kompletu s $U_w = 1,0$ [W/m²K]. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	123 128,04	123 128,04
946	K	4A04	D+M, 4A04 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené fasády, systémové provedení kompletu s $U_w = 1,0$ [W/m²K]. s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	101 975,93	101 975,93
947	K	4B12	D+M, 4B12 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené fasády, systémové provedení kompletu s $U_w = 1,0$ [W/m²K]. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	101 975,93	101 975,93
948	K	4B15	D+M, 4B15 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené fasády, systémové provedení kompletu s $U_w = 1,0$ [W/m²K]. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	92 232,93	92 232,93
949	K	4B16	D+M - 4B16 1970 x 900 Dveře hliníkové, venkovní, otočné, křídlo hladké, plné, s polodrážkou, křídlo s tepelnou izolací. Součinitel prostupu tepla 1,2 [W/m²K]	ks	1,000	36 743,43	36 743,43
950	K	4C01	D+M, 4C01 , 2300 x 1100 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené fasády, systémové provedení kompletu s $U_w = 1,0$ [W/m²K]. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	131 800,74	131 800,74
951	K	4D01	D+M, 4D01 , 2270 x 900 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené fasády, systémové provedení kompletu s $U_w = 1,0$ [W/m²K]. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	56 355,99	56 355,99
952	K	4D03	D+M - 4D03 2270 x 900 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené fasády, systémové provedení kompletu s $U_w = 1,1$ [W/m²K].	ks	1,000	71 487,97	71 487,97
953	K	4D19	D+M, 4D19 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené fasády, systémové provedení kompletu s $U_w = 1,0$ [W/m²K]. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	38 232,70	38 232,70
954	K	4D21	D+M - 4D21 1970 x 1700 Dveře hliníkové, venkovní, otočné, křídlo hladké, plné, s polodrážkou, křídlo s tepelnou izolací. Součinitel prostupu tepla 1,2 [W/m²K]	ks	1,000	119 338,98	119 338,98
955	K	5A03	D+M, 5A03 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené fasády, systémové provedení kompletu s $U_w = 1,0$ [W/m²K]. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	29 344,84	29 344,84
956	K	5B11	D+M, 5B11 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené fasády, systémové provedení kompletu s $U_w = 1,0$ [W/m²K]. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	29 344,84	29 344,84
957	K	5B15	D+M, 5B15 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené fasády, systémové provedení kompletu s $U_w = 1,0$ [W/m²K]. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	38 232,70	38 232,70
958	K	5C01	D+M, 5C01 , 2300 x 1100 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené fasády, systémové provedení kompletu s $U_w = 1,0$ [W/m²K]. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	41 873,91	41 873,91
959	K	6A04	D+M, 6A04 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené fasády, systémové provedení kompletu s $U_w = 1,0$ [W/m²K]. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	101 975,93	101 975,93
960	K	6B12	D+M, 6B12 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené fasády, systémové provedení kompletu s $U_w = 1,0$ [W/m²K]. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	101 975,93	101 975,93
961	K	7A02	D+M, 7A02 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé, otočné, součástí prosklené fasády, systémové provedení kompletu s $U_w = 1,0$ [W/m²K]. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	101 975,93	101 975,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
962	K	7B11	D+M, 7B11 , 1970 x 900 Dveře jednokřídle, otočné, součástí prosklené fasády, systémové provedení kompletu s Uw = 1,0 [W/m²K]. s napojením na EKV, EPS. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	101 975,93	101 975,93
963	K	7B20	D+M, 7B20 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídle, otočné, součástí prosklené fasády, systémové provedení kompletu s Uw = 1,0 [W/m²K]. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	123 128,04	123 128,04
964	K	7C01	D+M, 7C01 , 2300 x 1100 Dveře jednokřídle, otočné, součástí prosklené fasády, systémové provedení kompletu s Uw = 1,0 [W/m²K]. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	131 800,74	131 800,74
965	K	7D11	D+M, 7D11 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídle, otočné, součástí prosklené fasády, systémové provedení kompletu s Uw = 1,0 [W/m²K]. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	92 232,93	92 232,93
966	K	8A04	D+M, 8A04 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídle hliníková vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	41 357,19	41 357,19
967	K	8A29	D+M - 8A29 2100 x 1100 Dveře hliníkové, venkovní, otočné, křídlo hladké, plné, s polodrážkou, křídlo s tepelnou izolací. Součinitel prostupu tepla 1,2 [W/m²K]	ks	1,000	41 357,19	41 357,19
968	K	8A30	D+M - 8A30 1970 x 800 Dveře hliníkové, venkovní, otočné, křídlo hladké, plné, s polodrážkou, křídlo s tepelnou izolací. Součinitel prostupu tepla 1,2 [W/m²K]	ks	1,000	48 486,75	48 486,75
969	K	VR01	D+M, VR01 , 3300 x 3200 s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	102 376,52	102 376,52
970	K	VR02	D+M, VR02 , 3300 x 3200 s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	102 376,52	102 376,52
971	K	VR03	D+M, VR03 , 3300 x 2500 s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	95 978,41	95 978,41
972	K	VR04	D+M, VR04 , 3300 x 2500 s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	95 978,41	95 978,41
973	K	VR05	D+M, VR05 , 3300 x 3200 s napojením na EKV, Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	102 376,52	102 376,52

D 768-3

INTERIÉROVÉ DVEŘE - VÝMĚNA

17 995 126,49

974	K	1C05	D+M - 1C05 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
975	K	1C06	D+M - 1C06 Dveře dvoukřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	29 733,64	29 733,64
976	K	1D80	D+M - 1D80 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné, ramové. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	25 900,79	25 900,79
977	K	1E106	D+M - 1E106 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
978	K	1E107	D+M - 1E107 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
979	K	1E108	D+M - 1E108 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 750,67	14 750,67
980	K	1E109	D+M - 1E109 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
981	K	1E110	D+M - 1E110 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
982	K	2A25	D+M - 2A25 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
983	K	2A26	D+M - 2A26 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
984	K	2A27	D+M - 2A27 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
985	K	2A28	D+M - 2A28 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
986	K	2A29	D+M - 2A29 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
987	K	2A30	D+M - 2A30 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
988	K	2A31	D+M - 2A31 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
989	K	2A32	D+M - 2A32 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
990	K	2A33	D+M - 2A33 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
991	K	2A34	D+M - 2A34 Dveře jednokřídle dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41

[illegible]

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1070	K	3D148	D+M - 3D148 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1071	K	3D150	D+M - 3D150 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1072	K	3D151	D+M - 3D151 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1073	K	3D152	D+M - 3D152 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	29 733,64	29 733,64
1074	K	3D37	D+M - 3D37 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1075	K	3D38	D+M - 3D38 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1076	K	3D45	D+M - 3D45 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1077	K	3D46	D+M - 3D46 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1078	K	3D56	D+M - 3D56 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	15 331,41	15 331,41
1079	K	O1001.1	D+M, okno O1001, 1800 x 2850 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 900,46	27 900,46
1080	K	O1002.1	D+M, okno O1002, 1800 x 2850 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 900,46	27 900,46
1081	K	O1003.1	D+M, okno O1003, 1800 x2850 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 900,46	27 900,46
1082	K	O1004.1	D+M, okno O1004, 1800 x2850 mm, hliníkové, minimálně izolační dvojsklo s PO EI 45 DP1	ks	1,000	86 393,36	86 393,36
1083	K	O1005	D+M, okno O1005, 1800 x2850 mm, hliníkové, minimálně izolační dvojsklo s PO EI 45 DP1	ks	1,000	86 393,36	86 393,36
1084	K	O1006.1	D+M, okno O1006, 1800 x2850 mm, hliníkové, minimálně izolační dvojsklo s PO EI 45 DP1	ks	1,000	86 393,36	86 393,36
1085	K	O1007.1	D+M, okno O1007, 1800 x2850 mm, hliníkové, minimálně izolační dvojsklo s PO EI 45 DP1	ks	1,000	86 393,36	86 393,36
1086	K	O1008.1	D+M, okno O1008, 1500 x800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	7 678,38	7 678,38
1087	K	O1009.1	D+M, okno O1009, 1500 x800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	7 678,38	7 678,38
1088	K	O1010.1	D+M, okno O1010, 1500 x1600 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	14 204,43	14 204,43
1089	K	O1011	D+M, okno O1011, 1500 x1600 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	14 204,43	14 204,43
1090	K	O1012	D+M, okno O1012, 1500 x800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	7 678,38	7 678,38
1091	K	O1013	D+M, okno O1013, 1500 x1600 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	39 667,39	39 667,39
1092	K	O1014	D+M, okno O1014, 1500 x1600 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	14 204,43	14 204,43
1093	K	O1015	D+M, okno O1015, 1500 x800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	7 678,38	7 678,38
1094	K	O1016	D+M, okno O1016, 1500 x1600 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	14 204,43	14 204,43
1095	K	O1017	D+M, okno O1017, 1500 x1600 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	14 204,43	14 204,43
1096	K	O1018	D+M, okno O1018, 1500 x800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	7 678,38	7 678,38
1097	K	O1019	D+M, okno O1019, 1500 x1600 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	66 470,03	66 470,03
1098	K	O1020	D+M, okno O1020, 1500 x1600 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	14 204,43	14 204,43
1099	K	O1021	D+M, okno O1021, 3050 x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	23 303,61	23 303,61
1100	K	O1022	D+M, okno O1022, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	23 913,21	23 913,21
1101	K	O1023	D+M, okno O1023, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	23 913,21	23 913,21
1102	K	O1024	D+M, okno O1024, 1500 x2300 mm, ocelové, olovnaté sklo.	ks	1,000	506 981,76	506 981,76
1103	K	O1025	D+M, okno O1025, 1500 x2800 mm, ocelové, olovnaté sklo.	ks	1,000	755 361,11	755 361,11
1104	K	O1026	D+M, okno O1026, 1500 x2300 mm, ocelové, olovnaté sklo.	ks	1,000	506 981,76	506 981,76
1105	K	O1027	D+M, okno O1027, 1500 x1500 mm, ocelové, olovnaté sklo.	ks	1,000	490 446,72	490 446,72
1106	K	O1028	D+M, okno O1028, 1500 x1300 mm, ocelové, olovnaté sklo.	ks	1,000	490 446,72	490 446,72
1107	K	O2001	D+M, okno O2001, 1800 x2850 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 900,46	27 900,46
1108	K	O2002	D+M, okno O2002, 1800 x2850 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 900,46	27 900,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1109	K	O2003	D+M, okno O2003, 1800 x2850 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 900,46	27 900,46
1110	K	O2004	D+M, okno O2004, 1800 x2850 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 900,46	27 900,46
1111	K	O2005	D+M, okno O2005, 1800 x2850 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 900,46	27 900,46
1112	K	O2006	D+M, okno O2006, 1800 x2850 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 900,46	27 900,46
1113	K	O2007	D+M, okno O2007, 1800 x2850 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 900,46	27 900,46
1114	K	O2008	D+M, okno O2008, 3050 x1320 mm, hliníkové, minimálně izolační dvojsklo s PO EI 30 DP1	ks	1,000	69 189,06	69 189,06
1115	K	O2009	D+M, okno O2009, 1800 x2850 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 900,46	27 900,46
1116	K	O2010	D+M, okno O2010, 1800 x2850 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 900,46	27 900,46
1117	K	O2011	D+M, okno O2011, 1800 x2850 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 900,46	27 900,46
1118	K	O2012	D+M, okno O2012, 1800 x2850 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 900,46	27 900,46
1119	K	O2013	D+M, okno O2013, 1800 x2850 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 900,46	27 900,46
1120	K	O2014	D+M, okno O2014, 1800 x2850 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 900,46	27 900,46
1121	K	O2015	D+M, okno O2015, 1800 x1050 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	9 869,03	9 869,03
1122	K	O2016	D+M, okno O2016, 1950 x1970 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	18 805,10	18 805,10
1123	K	O2017	D+M, okno O2017, 1950 x800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	34 774,04	34 774,04
1124	K	O2018	D+M, okno O2018, 1950 x1600 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	70 596,15	70 596,15
1125	K	O2019	D+M, okno O2019, 1950 x1600 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	16 872,54	16 872,54
1126	K	O2020	D+M, okno O2020, 1950 x800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	34 774,04	34 774,04
1127	K	O2021	D+M, okno O2021, 1950 x1600 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	70 596,15	70 596,15
1128	K	O2022	D+M, okno O2022, 1950 x1600 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	70 596,15	70 596,15
1129	K	O2023	D+M, okno O2023, 1950 x800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	34 774,04	34 774,04
1130	K	O2024	D+M, okno O2024, 1950 x1600 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	70 596,15	70 596,15
1131	K	O2025	D+M, okno O2025, 1950 x1600 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	16 872,54	16 872,54
1132	K	O2026	D+M, okno O2026, 1950 x800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	9 053,29	9 053,29
1133	K	O2027	D+M, okno O2027, 1950 x1600 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	16 872,54	16 872,54
1134	K	O2028	D+M, okno O2028, 1950 x1600 mm, hliníkové, minimálně izolační dvojsklo s PO EI 30 DP1	ks	1,000	55 918,51	55 918,51
1135	K	O2029	D+M, okno O2029, 3050 x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	23 303,61	23 303,61
1136	K	O2030	D+M, okno O2030, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1137	K	O2031	D+M, okno O2031, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1138	K	O2032	D+M, okno O2032, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1139	K	O2033	D+M, okno O2033, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1140	K	O2034	D+M, okno O2034, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1141	K	O2035	D+M, okno O2035, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1142	K	O2036	D+M, okno O2036, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1143	K	O2037	D+M, okno O2037, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1144	K	O2038	D+M, okno O2038, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1145	K	O2039	D+M, okno O2039, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1146	K	O2040	D+M, okno O2040, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1147	K	O2041	D+M, okno O2041, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1148	K	O2042	D+M, okno O2042, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1149	K	O2043	D+M, okno O2043, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1150	K	O2044	D+M, okno O2044, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1151	K	O2045	D+M, okno O2045, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1152	K	O2046	D+M, okno O2046, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1153	K	O2047	D+M, okno O2047, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1154	K	O2048	D+M, okno O2048, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1155	K	O2049	D+M, okno O2049, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1156	K	O2050	D+M, okno O2050, 2450 x2990 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	74 407,86	74 407,86
1157	K	O2051	D+M, okno O2051, 3050 x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	23 303,61	23 303,61
1158	K	O2052	D+M, okno O2052, 1750 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	52 688,10	52 688,10
1564	K	O2053	D+M, okno O2053, 1750 x1980 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	21 910,59	21 910,59
1565	K	O2054	D+M, okno O2054, 1750 x1980 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	21 910,59	21 910,59
1566	K	O2055	D+M, okno O2055, 1750 x2850 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 260,90	27 260,90
1567	K	O2056	D+M, okno O2056, 1750 x2850 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 260,90	27 260,90
1568	K	O2057	D+M, okno O2057, 1750 x2850 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 260,90	27 260,90
1569	K	O2058	D+M, okno O2058, 1750 x2850 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 260,90	27 260,90
1570	K	O2059	D+M, okno O2059, 1750 x1980 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	21 914,45	21 914,45
1571	K	O2060	D+M, okno O2060, 1750 x1980 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	21 914,45	21 914,45
1572	K	O2061	D+M, okno O2061, 1750 x1980 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	21 914,45	21 914,45
1573	K	O2062	D+M, okno O2062, 1750 x1980 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	21 914,45	21 914,45
1574	K	O2063	D+M, okno O2063, 1750 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	78 579,26	78 579,26
1575	K	O2064	D+M, okno O2064, 1750 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 222,28	27 222,28
1576	K	O2065	D+M, okno O2065, 1750 x2850 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 260,90	27 260,90
1577	K	O2066	D+M, okno O2066, 1750 x2850 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 260,90	27 260,90
1159	K	O3001	D+M, okno O3001, 2850 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	31 374,29	31 374,29
1160	K	O3002	D+M, okno O3002, 2850 x3000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	77 761,28	77 761,28
1161	K	O3003	D+M, okno O3003, 2850 x3000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	50 078,19	50 078,19
1162	K	O3004	D+M, okno O3004, 2850 x3000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	77 761,28	77 761,28
1163	K	O3005	D+M, okno O3005, 2850 x3000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	77 761,28	77 761,28
1164	K	O3006	D+M, okno O3006, 2850 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	0,000	0,00	0,00
1165	K	O3007	D+M, okno O3007, 2850 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	31 374,29	31 374,29
1166	K	O3008	D+M, okno O3008, 2850 x3000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	50 078,19	50 078,19
1167	K	O3009	D+M, okno O3009, 2850 x3000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	50 078,19	50 078,19
1168	K	O3010	D+M, okno O3010, 2850 x3000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	50 078,19	50 078,19
1169	K	O3011	D+M, okno O3011, 2850 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	31 374,29	31 374,29
1170	K	O3012	D+M, okno O2028, 1950 x1600 mm, hliníkové, minimálně izolační dvojsklo s PO EI 30 DP1	ks	1,000	69 261,85	69 261,85
1171	K	O3013	D+M, okno O3013, 2850 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	31 374,29	31 374,29
1172	K	O3014	D+M, okno O3014, 2850 x3000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	50 078,19	50 078,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1173	K	O3015	D+M, okno O3015, 2850 x3000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	50 078,19	50 078,19
1174	K	O3016	D+M, okno O3016, 2850 x3000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	50 078,19	50 078,19
1175	K	O3017	D+M, okno O3017, 2850 x3000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	50 078,19	50 078,19
1176	K	O3018	D+M, okno O3018, 2850 x3000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	50 078,19	50 078,19
1177	K	O3019	D+M, okno O3019, 2850 x3000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	50 078,19	50 078,19
1178	K	O3020	D+M, okno O3020, 2850 x3000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	50 078,19	50 078,19
1179	K	O3021	D+M, okno O3021, 2850 x2000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	31 374,29	31 374,29
1180	K	O3022	D+M, okno O3022, 2850 x3000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	50 078,19	50 078,19
1181	K	O3023	D+M, okno O3023, 2850 x3000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	77 761,28	77 761,28
1182	K	O3024	D+M, okno O3024, 2850 x3000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	77 761,28	77 761,28
1183	K	O3025	D+M, okno O3025, 2850 x3000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	77 761,28	77 761,28
1184	K	O3026	D+M, okno O3026, 2850 x3000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	77 761,28	77 761,28
1185	K	O3027	D+M, okno O3027, 2850 x3000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	77 761,28	77 761,28
1186	K	O3028	D+M, okno O3028, 2850 x3000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	77 761,28	77 761,28
1187	K	O3029	D+M, okno O3029, 2850 x3000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	77 761,28	77 761,28
1188	K	O3030	D+M, okno O3030, 2600 x1970 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	18 107,79	18 107,79
1189	K	O3031	D+M, okno O3031, 3050 x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	23 303,61	23 303,61
1190	K	O3032	D+M, okno O3032, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1191	K	O3033	D+M, okno O3033, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1192	K	O3034	D+M, okno O3034, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1193	K	O3035	D+M, okno O3035, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1194	K	O3036	D+M, okno O3036, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1195	K	O3037	D+M, okno O3037, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1196	K	O3038	D+M, okno O3038, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1197	K	O3039	D+M, okno O3039, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1198	K	O3040	D+M, okno O3040, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	78 502,02	78 502,02
1199	K	O3041	D+M, okno O3041, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	78 502,02	78 502,02
1200	K	O3042	D+M, okno O3042, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1201	K	O3043	D+M, okno O3043, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1202	K	O3044	D+M, okno O3044, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1203	K	O3045	D+M, okno O3045, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1204	K	O3046	D+M, okno O3046, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1205	K	O3047	D+M, okno O3047, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1206	K	O3048	D+M, okno O3048, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1207	K	O3049	D+M, okno O3049, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 145,04	27 145,04
1208	K	O3050	D+M, okno O3050, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	78 502,02	78 502,02
1209	K	O3051	D+M, okno O3051, 1800 x2700 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	78 502,02	78 502,02
1210	K	O3052	D+M, okno O3052, 2450 x2990 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	47 926,40	47 926,40
1211	K	O3053	D+M, okno O3053, 3050 x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	23 303,61	23 303,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1212	K	O3054	D+M, okno O3054, 1500 x2530 mm, hliníkové, minimálně izolační dvojsklo s PO EI 60 DP1	ks	1,000	71 526,11	71 526,11
1213	K	O3054.1	D+M, okno O3054, 1000 x1000 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	4 837,93	4 837,93
1214	K	O3055	D+M, okno O3055, 1500 x1930 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	0,000	0,00	0,00
1535	K	O3056	D+M, okno O3056, 2950x1930 mm, hliníkové, minimálně izolační dvojsklo součást stávajícího LOP	ks	1,000	76 818,87	76 818,87
1536	K	O3057	D+M, okno O3057, 2850x1500 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo	ks	1,000	26 218,19	26 218,19
1537	K	O3058	D+M, okno O3058, 2850x1500 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo	ks	1,000	26 218,19	26 218,19
1538	K	O3059	D+M, okno O3059, 2700x1500 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo	ks	1,000	77 575,17	77 575,17
1539	K	O3060	D+M, okno O3060, 1980x1500 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo	ks	1,000	21 539,85	21 539,85
1540	K	O3062	D+M, okno O3062, 2850x1500 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo	ks	1,000	70 518,92	70 518,92
1541	K	O3063	D+M, okno O3063, 2850x1500 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo	ks	1,000	26 218,19	26 218,19
1542	K	O3064	D+M, okno O3064, 2850x1500 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo	ks	1,000	77 575,17	77 575,17
1215	K	O4001	D+M, okno O4001, 2450 x2990 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	74 407,86	74 407,86
1216	K	O5001	D+M, okno O5001, 2450 x2990 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	74 407,86	74 407,86
1217	K	O5001.1	D+M, okno O5001, 2990 x2450 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	0,000	0,00	0,00
1543	K	O5002	D+M, okno O5002, 3050 x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	23 303,61	23 303,61
1578	K	O5003	D+M, okno O5003, 3050 x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	23 303,61	23 303,61
1579	K	O5004	D+M, okno O5004, 3050 x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	23 303,61	23 303,61
1580	K	O5005	D+M, okno O5005, 3050 x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	23 303,61	23 303,61
1218	K	O6001	D+M, okno O6001, 2450 x2990 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	74 407,86	74 407,86
1219	K	O6001.1	D+M, okno O6001, 2990 x2450 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	0,000	0,00	0,00
1544	K	O6002	D+M, okno O6002, 3050x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	23 303,61	23 303,61
1545	K	O6003	D+M, okno O6003, 3050x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	23 303,61	23 303,61
1546	K	O6004	D+M, okno O6004, 3050x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	23 303,61	23 303,61
1547	K	O6005	D+M, okno O6005, 3050x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	23 303,61	23 303,61
1548	K	O6006	D+M, okno O6006, 3050x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	23 303,61	23 303,61
1220	K	O7001	D+M, okno O7001, 2450 x2990 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	74 407,86	74 407,86
1221	K	O7001.1	D+M, okno O7001, 2990 x2450 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	0,000	0,00	0,00
1549	K	O7002	D+M, okno O7002, 3050x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	23 303,61	23 303,61
1550	K	O7003	D+M, okno O7003, 3050x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	23 303,61	23 303,61
1551	K	O7004	D+M, okno O7004, 3050x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	23 303,61	23 303,61
1552	K	O7005	D+M, okno O7005, 3050x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	23 303,61	23 303,61
1553	K	O7006	D+M, okno O7006, 3050x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	23 303,61	23 303,61
1554	K	O7007	D+M, okno O7007, 3050x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	23 303,61	23 303,61
1555	K	O8001	D+M, okno O8001, 3050x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	75 222,66	75 222,66
1556	K	O8002	D+M, okno O8002, 3050x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	75 222,66	75 222,66
1557	K	O8003	D+M, okno O8003, 3050x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	75 222,66	75 222,66
1558	K	O8004	D+M, okno O8004, 3050x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	75 222,66	75 222,66
1559	K	O8005	D+M, okno O8005, 3050x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	75 222,66	75 222,66
1560	K	O8006	D+M, okno O8006, 3050x1480 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	75 222,66	75 222,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
1222	K	OP401	D+M, okno OP401, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	0,000	0,00	0,00
1223	K	OP402	D+M, okno OP402, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	0,000	0,00	0,00
1224	K	OP403	D+M, okno OP403, 1800 x1870 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	0,000	0,00	0,00
1225	K	OP404	D+M, okno OP404, 1800 x2880 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	0,000	0,00	0,00
1226	K	OP501	D+M, okno OP501, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	0,000	0,00	0,00
1227	K	OP502	D+M, okno OP502, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	0,000	0,00	0,00
1228	K	OP503	D+M, okno OP503, 1800 x1870 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	0,000	0,00	0,00
1229	K	OP504	D+M, okno OP504, 1800 x2880 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	160 791,99	160 791,99
1230	K	OP601	D+M, okno OP601, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	0,000	0,00	0,00
1231	K	OP602	D+M, okno OP602, 1800 x1870 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	0,000	0,00	0,00
1232	K	OP603	D+M, okno OP603, 1800 x2880 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	160 791,99	160 791,99
1233	K	OP701	D+M, okno OP701, 1800 x2800 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	0,000	0,00	0,00
1234	K	OP702	D+M, okno OP702, 1800 x1870 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	105 957,41	105 957,41
1235	K	OP703	D+M, okno OP703, 1800 x2880 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	160 791,99	160 791,99
1236	K	LOP_L.01	D+M, OP304 , 1800 x 35170 , Hliníkové pásové okno. izolační trojsklo Celoobvodové systémové bezpečnostní kování, klika + rozeta systémová , Součástí dodávky budou vškeré kotevní prvky a ukončovací a napojovací prvky na konstrukci. Podrobný popis viz tabu	kus	0,000	0,00	0,00
1237	K	LOP_L.02	D+M, OP304 , 1800 x 35170 , Hliníkové pásové okno. izolační trojsklo Celoobvodové systémové bezpečnostní kování, klika + rozeta systémová , Součástí dodávky budou vškeré kotevní prvky a ukončovací a napojovací prvky na konstrukci. Podrobný popis viz tabu	kus	0,000	0,00	0,00
1238	K	LOP_L.03	D+M, L.03, 6900 x 3000 , Hliníkový LOP. izolační trojsklo Celoobvodové systémové bezpečnostní kování, klika + rozeta systémová , Součástí dodávky budou vškeré kotevní prvky a ukončovací a napojovací prvky na konstrukci. Podrobný popis viz tabulka LOP	kus	0,000	0,00	0,00
1239	K	LOP_L.04	D+M, OP304 , 1800 x 35170 , Hliníkové pásové okno. izolační trojsklo Celoobvodové systémové bezpečnostní kování, klika + rozeta systémová , Součástí dodávky budou vškeré kotevní prvky a ukončovací a napojovací prvky na konstrukci. Podrobný popis viz tabu	kus	0,000	0,00	0,00
1240	K	LOP_L.05	D+M, OP304 , 1800 x 35170 , Hliníkové pásové okno. izolační trojsklo Celoobvodové systémové bezpečnostní kování, klika + rozeta systémová , Součástí dodávky budou vškeré kotevní prvky a ukončovací a napojovací prvky na konstrukci. Podrobný popis viz tabu	kus	0,000	0,00	0,00
1241	K	LOP_L.06	D+M, OP304 , 1800 x 35170 , Hliníkové pásové okno. izolační trojsklo Celoobvodové systémové bezpečnostní kování, klika + rozeta systémová , Součástí dodávky budou vškeré kotevní prvky a ukončovací a napojovací prvky na konstrukci. Podrobný popis viz tabu	kus	0,000	0,00	0,00
1242	K	LOP_L.07	D+M, OP304 , 1800 x 35170 , Hliníkové pásové okno. izolační trojsklo Celoobvodové systémové bezpečnostní kování, klika + rozeta systémová , Součástí dodávky budou vškeré kotevní prvky a ukončovací a napojovací prvky na konstrukci. Podrobný popis viz tabu	kus	0,000	0,00	0,00
1243	K	LOP_L.08	D+M, OP304 , 1800 x 35170 , Hliníkové pásové okno. izolační trojsklo Celoobvodové systémové bezpečnostní kování, klika + rozeta systémová , Součástí dodávky budou vškeré kotevní prvky a ukončovací a napojovací prvky na konstrukci. Podrobný popis viz tabu	kus	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1244	K	LOP_L.09	D+M, OP304 , 1800 x 35170 , Hliníkové pásové okno. izolační trojsklo Celoobvodové systémové bezpečnostní kování, klika + rozeta systémová , Součástí dodávky budou všeskeré kotevní prvky a ukončovací a napojovací prvky na konstrukci. Podrobný popis viz tabu	kus	0,000	0,00	0,00
1245	K	LOP_L.10	D+M, OP304 , 1800 x 35170 , Hliníkové pásové okno. izolační trojsklo Celoobvodové systémové bezpečnostní kování, klika + rozeta systémová , Součástí dodávky budou všeskeré kotevní prvky a ukončovací a napojovací prvky na konstrukci. Podrobný popis viz tabu	kus	0,000	0,00	0,00
1246	K	LOP_L.11	D+M, OP304 , 1800 x 35170 , Hliníkové pásové okno. izolační trojsklo Celoobvodové systémové bezpečnostní kování, klika + rozeta systémová , Součástí dodávky budou všeskeré kotevní prvky a ukončovací a napojovací prvky na konstrukci. Podrobný popis viz tabu	kus	0,000	0,00	0,00
1247	K	LOP_L.12	D+M, OP304 , 1800 x 35170 , Hliníkové pásové okno. izolační trojsklo Celoobvodové systémové bezpečnostní kování, klika + rozeta systémová , Součástí dodávky budou všeskeré kotevní prvky a ukončovací a napojovací prvky na konstrukci. Podrobný popis viz tabu	kus	0,000	0,00	0,00
1248	K	LOP_L.13	D+M, OP304 , 1800 x 35170 , Hliníkové pásové okno. izolační trojsklo Celoobvodové systémové bezpečnostní kování, klika + rozeta systémová , Součástí dodávky budou všeskeré kotevní prvky a ukončovací a napojovací prvky na konstrukci. Podrobný popis viz tabu	kus	0,000	0,00	0,00
1561	K	LOP_L_1	D+M _ prosklené AL fasády (LOP) _bez PO	m2	283,530	16 101,69	4 565 313,15
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.1_LOP.10" 2,7*3,1		8,370		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.2_LOP.11" 3,22*4,78		15,392		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.2_LOP.13" 3,22*6,9		22,218		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.2_LOP.13.1" 2,7*6,425		17,348		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.3_LOP.14" 2,6*4,42		11,492		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.3_LOP.15" 2,65*2,06		5,459		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.4_LOP.16.1" 2,32*1,47		3,410		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.4_LOP.17" 2,38*1,47*3		10,496		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.4_LOP.18" 3,1*1,86*4		23,064		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.4_LOP.19" 3,1*1,885*4		23,374		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.5_LOP.20" 2,15*4,4*3		28,380		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.5_LOP.21" 2,35*4,22*3		29,751		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.5_LOP.23" 3,1*6,58		20,398		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.5_LOP.24" 3,1*5,23		16,213		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.5_LOP.25" 5,7*8,45		48,165		
	VV		Součet		283,530		
1562	K	LOP_L_2	D+M _ prosklené AL fasády (LOP) _PO EI 30 DP1	m2	75,085	19 255,02	1 445 762,86
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.2_LOP.12" 3,22*4,78		15,392		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.4_LOP.16" 2,32*1,47		3,410		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.4_LOP.17.1" 2,38*1,47*3		10,496		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.5_LOP.22" 2,8*4,22*3		35,448		
	VV		"odměřeno elektronicky_viz výkaz prvků_095.5_LOP.22.1" 2,45*4,22		10,339		
	VV		Součet		75,085		
D	768-4		Vnitřní prosklené stěny				10 317 824,57
1249	K	PS.1.01	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	12,630	33 556,78	423 822,10
1250	K	PS.1.02	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	9,710	15 545,24	150 944,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1251	K	PS.2.09	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	9,450	40 475,09	382 489,57
1252	K	PS.2.10	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	6,940	20 117,42	139 614,89
1253	K	PS.2.11	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	12,610	19 454,36	245 319,46
1254	K	PS.2.12	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	5,620	24 591,12	138 202,10
1255	K	PS.2.13	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	6,240	20 122,37	125 563,61
1256	K	PS.3.01	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	11,590	13 789,94	159 825,44
1257	K	PS.3.02	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	7,170	22 719,04	162 895,49
1258	K	PS.3.03	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	7,760	7 787,22	60 428,85
1259	K	PS.3.04	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	13,640	20 713,15	282 527,41
1260	K	PS.3.04a	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	13,640	20 713,15	282 527,41
1261	K	PS.3.04b	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	13,640	20 713,15	282 527,41
1262	K	PS.3.04c	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	6,760	19 486,63	131 729,63
1263	K	PS.3.05	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	8,460	7 089,75	59 979,32
1264	K	PS.3.06	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	7,760	6 730,87	52 231,51
1265	K	PS.3.07	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	8,460	7 089,75	59 979,32
1266	K	PS.3.08	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	7,760	6 730,87	52 231,51
1267	K	PS.3.09	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	8,460	7 089,75	59 979,32
1268	K	PS.3.10	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	7,760	6 730,87	52 231,51
1269	K	PS.3.11	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	12,400	13 904,93	172 421,12
1270	K	PS.3.12	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	13,590	19 002,34	258 241,86
1271	K	PS.3.13	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	10,140	7 942,94	80 541,38
1272	K	PS.3.14	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	10,960	15 745,42	172 569,83
1273	K	PS.3.15	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	10,560	4 930,91	52 070,41
1274	K	PS.3.16	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	10,140	7 942,94	80 541,38
1275	K	PS.3.17	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	10,960	15 745,42	172 569,83
1276	K	PS.3.18	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	10,960	15 745,42	172 569,83
1277	K	PS.3.19	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	10,140	7 942,94	80 541,38
1278	K	PS.3.20	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	10,240	16 596,17	169 944,79
1279	K	PS.3.21	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	10,560	4 930,91	52 070,41
1280	K	PS.3.22	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	10,140	7 942,94	80 541,38
1281	K	PS.3.24	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	11,180	23 509,00	262 830,61
1282	K	PS.3.25	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	9,420	7 155,27	67 402,66
1283	K	PS.3.26	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	13,640	20 713,15	282 527,41
1284	K	PS.3.27	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	8,780	47 811,29	419 783,15
1285	K	PS.4.01	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	4,600	65 076,62	299 352,45
1286	K	PS.4.02	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	4,650	64 454,89	299 715,22
1287	K	PS.4.03	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	8,010	44 974,46	360 245,46
1288	K	PS.5.01	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	4,680	64 041,71	299 715,22
1289	K	PS.5.02	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	4,600	65 076,62	299 352,45
1290	K	PS.5.03	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	8,010	44 974,46	360 245,46
1291	K	PS.6.01	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	4,600	65 076,62	299 352,45
1292	K	PS.6.02	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	8,620	43 156,84	372 011,95
1293	K	PS.6.03	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	7,850	45 891,14	360 245,46
1294	K	PS.6.04	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	9,930	38 028,91	377 627,05
1295	K	PS.6.07	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka	m2	5,940	7 765,00	46 124,07
1296	K	PS.6.12	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	5,740	17 886,66	102 669,44
1297	K	PS.7.01	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	4,600	65 076,62	299 352,45
1298	K	PS.7.02	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	4,600	65 076,62	299 352,45
1299	K	PS.7.03	D+M _ Rámová vnitřní prosklená příčka s PO	m2	7,960	45 256,97	360 245,46
D 769-1			D+M Ostatních výrobků				20 137 147,27
1300	K	Pol78	D+M OV-124 D+M Držák na dataprojektor	ks	14,000	1 305,64	18 278,94
1301	K	Pol79	D+M OV-127 D+M Zatemňovací žaluzie š = 1 970 mm, v = 1 950 mm	ks	1,000	5 975,31	5 975,31
1302	K	Pol80	D+M OV-128 D+M Zatemňovací žaluzie š = 1 050 mm, v = 1 800 mm	ks	1,000	2 965,22	2 965,22
1303	K	Pol81	D+M OV-129 D+M Zatemňovací žaluzie š = 2 980 mm, v = 600 mm	ks	1,000	3 882,93	3 882,93
1304	K	Pol82	D+M OV-130 D+M Zatemňovací žaluzie š =2 570 mm, v = 1 800 mm	ks	4,000	6 423,97	25 695,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1305	K	Pol83	D+M OV-131 D+M Hydraulický lis na plast a kartony	ks	4,000	167 867,29	671 469,17
1306	K	Pol84	D+M OV-132 D+M Projekční plátno, 2,4 m x 1,8 m, roletové plátno s pružinovým rollerem. Typ plátna D (difuzní)	ks	14,000	8 007,43	112 103,96
1307	K	767431R03	D+M _ fasáda tvořená Al lamelami 250 x 60 mm práškově lakovaná na žárovně zinkovaný rošt z UPE kotvená do nosné konstrukce	m	1 492,770	2 204,60	3 290 967,83
	VV		"LA 06 (výška*ks)" 1,775*32		56,800		
	VV		"LA 07 (výška*ks)" 1,775*33		58,575		
	VV		"LA 08 (výška*ks)" 1,775*33		58,575		
	VV		"LA 09 (výška*ks)" 1,775*30		53,250		
	VV		"LA 10 (výška*ks)" 1,775*27		47,925		
	VV		"LA 11 (výška*ks)" 1,775*27		47,925		
	VV		"LA 12 (výška*ks)" 1,775*27		47,925		
	VV		"LA 13 (výška*ks)" 1,775*30		53,250		
	VV		"LA 14 (výška*ks)" 4,65*27		125,550		
	VV		"LA 15 (výška*ks)" 4,65*24		111,600		
	VV		"LA 16 (výška*ks)" 4,65*21		97,650		
	VV		"LA 17 (výška*ks)" 4,65*18		83,700		
	VV		"LA 18 (výška*ks)" 4,65*17		79,050		
	VV		"LA 19 (výška*ks)" 4,65*17		79,050		
	VV		"LA 20 (výška*ks)" 4,65*15		69,750		
	VV		"LA 21 (výška*ks)" 4,65*24		111,600		
	VV		"LA 22 (výška*ks)" 2,435*1		2,435		
	VV		"LA 23 (výška*ks)" 2,495*1		2,495		
	VV		"LA 24 (výška*ks)" 2,565*1		2,565		
	VV		"LA 25 (výška*ks)" 2,650*1		2,650		
	VV		"LA 26 (výška*ks)" 2,740*1		2,740		
	VV		"LA 27 (výška*ks)" 2,840*1		2,840		
	VV		"LA 28 (výška*ks)" 2,970*1		2,970		
	VV		"LA 29 (výška*ks)" 3,130*1		3,130		
	VV		"LA 30 (výška*ks)" 3,285*1		3,285		
	VV		"LA 31 (výška*ks)" 3,425*1		3,425		
	VV		"LA 32 (výška*ks)" 3,555*1		3,555		
	VV		"LA 33 (výška*ks)" 3,685*1		3,685		
	VV		"LA 34 (výška*ks)" 3,810*1		3,810		
	VV		"LA 35 (výška*ks)" 3,920*1		3,920		
	VV		"LA 36 (výška*ks)" 4,03*1		4,030		
	VV		"LA 37 (výška*ks)" 4,13*1		4,130		
	VV		"LA 38 (výška*ks)" 4,225*1		4,225		
	VV		"LA 39 (výška*ks)" 4,33*1		4,330		
	VV		"LA 40 (výška*ks)" 2,625*1		2,625		
	VV		"LA 41 (výška*ks)" 2,7*1		2,700		
	VV		"LA 42 (výška*ks)" 2,775*1		2,775		
	VV		"LA 43 (výška*ks)" 2,840*1		2,840		
	VV		"LA 44 (výška*ks)" 2,9*1		2,900		
	VV		"LA 45 (výška*ks)" 2,96*1		2,960		
	VV		"LA 46 (výška*ks)" 3*1		3,000		
	VV		"LA 47 (výška*ks)" 3,05*1		3,050		
	VV		"LA 48 (výška*ks)" 3,09*1		3,090		
	VV		"LA 49 (výška*ks)" 3,125*1		3,125		
	VV		"LA 50 (výška*ks)" 3,155*1		3,155		
	VV		"LA 51 (výška*ks)" 3,155*1		3,155		
	VV		"LA 52 (výška*ks)" 3,49*4		13,960		
	VV		"LA 53 (výška*ks)" 3,49*5		17,450		
	VV		"LA 54 (výška*ks)" 2,59*1		2,590		
	VV		"LA 55 (výška*ks)" 3,49*3		10,470		
	VV		"LA 56 (výška*ks)" 3,49*3		10,470		
	VV		"LA 57 (výška*ks)" 3,49*3		10,470		
	VV		"LA 58 (výška*ks)" 3,49*3		10,470		
	VV		"LA 59 (výška*ks)" 3,49*2		6,980		
	VV		"LA 60 (výška*ks)" 2,59*1		2,590		
	VV		"LA 61 (výška*ks)" 3,49*6		20,940		
	VV		"LA 95 (výška*ks)" 2,555*2		5,110		
	VV		"LA 96 (výška*ks)" 3,25*6		19,500		
	VV		"LA 97 (výška*ks)" 3,25*6		19,500		
	VV		"LA 98 (výška*ks)" 3,25*6		19,500		
	VV		"LA 99 (výška*ks)" 3,25*6		19,500		
	VV		"LA 100 (výška*ks)" 3,25*6		19,500		
	VV		"LA 101 (výška*ks)" 3,25*1		3,250		
	VV		"LA 102 (výška*ks)" 1,375*2		2,750		
	VV		Součet		1 492,770		
1308	K	OV.01	D+M Nástěnné madlo	KUS	660,000	1 294,49	854 365,66
1309	K	OV.02	D+M Nástěnný ochranný pás	M	1 487,000	680,48	1 011 877,00
1310	K	OV.03.1	D+M Ochrana rohů	KUS	277,000	1 586,29	439 402,22
1311	K	OV.08.1	D+M Hasicí přístroj	KUS	178,000	1 163,79	207 155,19
1312	K	OV.09.1	D+M Nástěnný hydrant	KUS	29,000	10 524,55	305 212,06
1563	K	OV.09.2	D+M Požární hydrant nezavodněný	KUS	8,000	8 667,55	69 340,36
1313	K	OV.10.1	D+M Nástěnný ochranný pás - PVC, výška - 900 mm	M	1 020,000	1 933,29	1 971 956,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1314	K	OV.10.2	D+M Nástěnný ochranný pás - PVC, výška - 900 mm	M	965,000	1 933,29	1 865 625,27
1315	K	OV.10.3	D+M Nástěnný ochranný pás - PVC, výška - 2000 mm	M	370,760	4 253,01	1 576 847,34
1316	K	OV.10.6	D+M Nástěnný ochranný pás - PVC, výška - 1000 mm	M	370,760	2 145,10	795 315,85
1317	K	OV.100	D+M Přechodový profil, nerez, d. 1700 mm	KUS	1,000	261,33	261,33
1318	K	OV.101	D+M Přechodový profil, nerez, d. 1800 mm	KUS	4,000	261,33	1 045,32
1319	K	OV.102	D+M Přechodový profil, nerez, d. 1000 mm	KUS	10,000	113,82	1 138,24
1320	K	OV.104	D+M Přechodový profil, nerez, d. 1450 mm	KUS	5,000	261,33	1 306,65
1321	K	OV.105	D+M Přechodový profil, nerez, d. 2100 mm	KUS	1,000	389,09	389,09
1322	K	OV.106	D+M Dorazy nákladních ramp, 500x250x90 mm	KUS	10,000	4 492,42	44 924,22
1323	K	OV.107	D+M Těsnící límec, 3300x3200 mm	KUS	3,000	113 800,51	341 401,52
1324	K	OV.108	D+M Těsnící límec, 3300x2500 mm	KUS	2,000	113 800,51	227 601,01
1325	K	OV.113	D+M Madlo toaletní, sklopné dl. 800 mm	KUS	10,000	3 542,81	35 428,11
1326	K	OV.114	D+M Madlo toaletní, sklopné dl. 600 mm	KUS	139,000	3 105,06	431 603,68
1327	K	OV.115	D+M Sklopná sedátka, nerez, 389x412 mm	KUS	23,000	11 346,93	260 979,35
1328	K	OV.121	D+M Směšovací přístroj pro přípravu aplikačního roztoku pro mytí a dezinfekci nástrojů a ploch	KUS	36,000	71 124,40	2 560 478,44
1329	K	OV.116	D+M Pevné madlo, dl. 800 mm	KUS	21,000	1 653,02	34 713,39
1330	K	OV.117	D+M Pevné madlo, dl. 600 mm	KUS	14,000	1 514,22	21 199,09
1331	K	OV.117.1	D+M Nástěnné úhlové madlo, dl. 660 mm	KUS	20,000	3 446,09	68 921,83
1332	K	OV.117.2	D+M Sklopný přebalovací pult, 570x670x130 mm	KUS	4,000	5 897,36	23 589,43
1333	K	OV.118	D+M Asistenční systém, sada pro nouzovou signalizaci	KUS	2,000	7 083,24	14 166,48
1334	K	OV.119	D+M Sklopná sedátka do kabinky, 950x310x385 mm	KUS	14,000	9 540,32	133 564,43
1335	K	OV.122	D+M Držák na TV stropní	KUS	20,000	1 867,97	37 359,49
1336	K	OV.123	D+M Držák na TV nástěnný	KUS	106,000	1 107,67	117 412,75
1337	K	OV.201	D+M Znaky úniků světelné (bezpečnostní tabulka, plastová), 200x100 mm	KUS	82,000	246,81	20 238,62
1338	K	OV.202	D+M Znaky úniků nalepky na stěny, 200x100 mm	KUS	134,000	139,38	18 676,44
1339	K	OV.203	D+M Tabulka značení východů, hliníková samolepící, 200x100 mm	KUS	30,000	139,38	4 181,29
1340	K	OV.204	D+M Nálepka značení hydrant, hliníková samolepící, 105x105 mm	KUS	36,000	116,15	4 181,29
1341	K	OV.205	D+M Nálepka značení elektrorozvaděče, samolepka, 210x297 mm	KUS	54,000	232,29	12 543,88
1342	K	OV.206	D+M Nálepka označení sos tlačítka v zachodach pro invalidy, samolepící	KUS	2,000	116,15	232,29
1343	K	OV.207	D+M, Nálepka značení hasicích přístrojů, samolepící, 150x150 mm	KUS	164,000	174,22	28 572,17
1344	K	OV.208	D+M Nálepka značení hlásičů požáru, samolepka, 105x105 mm	KUS	137,000	116,15	15 912,14
1345	K	OV.209	D+M Polepy skel - proti pruchodu sklem, pruhy folie	KUS	115,000	325,21	37 399,34
1346	K	OV.210	D+M Nálepka značení evakuačního vytahu, hliníková samolepící, 200x100 mm	KUS	28,000	174,22	4 878,18
1347	K	OV.211	D+M Nálepka značení - výtah není evakuační, hliníková samolepící, 200x100 mm	KUS	36,000	174,22	6 271,94
1348	K	OV.212	D+M Nálepka značení: Nepovolaným vstup zakázán, samolepka, 210x297 mm	KUS	10,000	232,29	2 322,94
1349	K	OV.213	D+M Nálepka značení: Pozor tlakové lahve, samolepka, 150x150 mm	KUS	4,000	116,15	464,59
1350	K	OV.214	D+M Nálepka značení: Zákaz kouření a manipulace s plamenem, samolepka, 210x297 mm	KUS	10,000	232,29	2 322,94
1351	K	OV.216	D+M Nálepka značení: monitorováno kamerovým systémem, hliníková samolepící, 150x150 mm	KUS	8,000	116,15	929,18
1352	K	OV.215	D+M Nálepka AED DEFIBRILÁTOR, samolepka, 150x210 mm	KUS	15,000	174,22	2 613,31
1353	K	OV.217	D+M Nálepka značení: radioaktivní záření, samolepící, 105x148 mm.	KUS	11,000	116,15	1 277,62
1354	K	OV.218	D+M Evakuační plán v tabuli z plexiskla s nerezovými šrouby, 297x210 mm	KUS	31,000	673,65	20 883,23
1355	K	OV.219	D+M Označení požárního řádu, samolepící, plastová, 210x297 mm	KUS	61,000	232,29	14 169,94
1356	K	OV.220	D+M Nálepka označení alarmová tlačítka, samolepící, 70x50 mm	KUS	16,000	116,15	1 858,35
1357	K	OV.31.1	D+M OV.31.1 Rohož s kartáčovou čistící vložkou	M2	4,770	9 373,53	44 711,74
1628	K	OV.31.2	D+M OV.31.2 Rohož s kartáčovou a gumovou čistící vložkou	M2	7,230	9 373,53	67 770,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1629	K	OV.31.3	D+M OV.31.3 Rohož s textilními pásy	M2	7,230	2 298,32	16 616,83
1630	K	OV.32.1	D+M OV.32.1 Rohož s kartáčovoučisticí vložkou	M2	10,350	9 373,53	97 016,03
1631	K	OV.32.2	D+M OV.32.2 Rohož s kartáčovou a gumovou čisticí vložkou	M2	16,970	9 373,53	159 068,79
1632	K	OV.32.3	D+M OV.32.3 Rohož s textilními pásy	M2	16,970	2 298,32	39 002,44
1358	K	OV.40.1	Revizní dvířka, 600x600 mm	KUS	622,000	1 103,40	686 312,76
1359	K	OV.40.2	Revizní dvířka, 400x400 mm	KUS	57,000	894,33	50 976,93
1360	K	OV.45	Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 910x515 mm	KUS	24,000	8 851,85	212 444,51
1361	K	OV.46	Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 965x565 mm	KUS	8,000	9 896,32	79 170,57
1362	K	OV.47	Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 1000x830 mm	KUS	2,000	13 324,87	26 649,74
1363	K	OV.48	Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 1025x525 mm	KUS	6,000	10 596,50	63 578,99
1364	K	OV.49	Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 1025x700 mm	KUS	5,000	12 134,70	60 673,52
1365	K	OV.50	Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 1200x800 mm	KUS	1,000	14 385,37	14 385,37
1366	K	OV.51	Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 1320x555 mm	KUS	1,000	12 167,46	12 167,46
1367	K	OV.52	Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 1400x910 mm	KUS	2,000	19 178,11	38 356,22
1368	K	OV.53	Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 1600x830 mm	KUS	1,000	23 007,93	23 007,93
1369	K	OV.54	Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 1600x1100 mm	KUS	1,000	27 452,28	27 452,28
1370	K	OV.55	Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 1700x700 mm	KUS	1,000	20 832,33	20 832,33
1371	K	OV.56	Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 3015x550 mm	KUS	1,000	29 688,96	29 688,96
1372	K	OV.57	Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 1800x700 mm	KUS	2,000	20 832,33	41 664,66
1373	K	OV.58	Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 3500x700 mm	KUS	1,000	40 798,65	40 798,65
1374	K	OV.59	Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 3575x750 mm	KUS	1,000	44 729,47	44 729,47
1375	K	OV.60	Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 4795x650 mm	KUS	1,000	55 993,05	55 993,05
1376	K	OV.61	Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 6480x750 mm	KUS	1,000	85 593,63	85 593,63
1377	K	OV.62	Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 1700x700 mm	KUS	1,000	20 832,33	20 832,33
1378	K	OV.63	Hliníková větrací mřížka s pevnými lamelami, RAL 7024, 1200x700 mm	KUS	1,000	13 075,10	13 075,10
1379	K	OV.81.1	Zrcadlo součásti obkladů, 800x800 mm	KUS	11,000	1 103,40	12 137,36
1380	K	OV.81.2	Zrcadlo součásti obkladů, 1600x1000 mm	KUS	3,000	2 775,91	8 327,74
1381	K	OV.81.4	Zrcadlo součásti obkladů, 1000x800 mm	KUS	1,000	1 347,31	1 347,31
1382	K	OV.82	Sprchová skleněný zástěna, mléčné sklo 8 mm, bílá	KUS	12,000	11 773,36	141 280,34
1383	K	OV.90	Podlahová páska, fólie z měkčeného PVC, 50x900 mm	KUS	111,000	174,22	19 338,48
1384	K	OV.91	Přechodový profil, nerez, d. 600 mm	KUS	48,000	87,11	4 181,29
1385	K	OV.92	Přechodový profil, nerez, d. 700 mm	KUS	5,000	113,82	569,12
1386	K	OV.93	Přechodový profil, nerez, d. 800 mm	KUS	237,000	113,82	26 976,31
1387	K	OV.94	Přechodový profil, nerez, d. 900 mm	KUS	79,000	113,82	8 992,10
1388	K	OV.95	Přechodový profil, nerez, d. 1100 mm	KUS	275,000	145,18	39 925,54
1389	K	OV.96	Přechodový profil, nerez, d. 1200 mm	KUS	34,000	145,18	4 936,25
1390	K	OV.97	Přechodový profil, nerez, d. 1300 mm	KUS	1,000	261,33	261,33
1391	K	OV.98	Přechodový profil, nerez, d. 1400 mm	KUS	31,000	261,33	8 101,25
1392	K	OV.99	Přechodový profil, nerez, d. 1600 mm	KUS	9,000	261,33	2 351,98

D	773	Podlahy z litého teraca					6 215 751,00

1393	K	773521260	Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm	m2	1 640,450	3 267,22	5 359 704,11

VV "kompletní provedení dle PD, vč. přípravy povrchu a případné penetrace

VV "z tabulek místností"

VV "P.61_1NP" 304,63+76,52

VV "P.61_2NP" 799,68+49,6

VV "P.62"

VV "P.62_1NP" 146,31

VV "P.62_2NP" 263,71

381,150

849,280

146,310

263,710

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1 640,450		
1394	K	773522010	Obruba podlahy z barevného litého teraca šířky do 100 mm	m	782,660	980,16	767 135,73
	VV		"kompletní provedení dle PD, vč. přípravy povrchu a případné penetrace				
	VV		"z tabulek místností"				
	VV		" A.01.B.002 - CHODBA " 35,56		35,560		
	VV		" A.01.B.019 - CHODBA " 26,75		26,750		
	VV		" A.01.C.001 - CHODBA " 85,29		85,290		
	VV		" A.01.C.031 - CHODBA " 89,03		89,030		
	VV		" A.02.B.028 - CHODBA " 80,45		80,450		
	VV		" A.02.C.001 - CHODBA ALFA " 143,15		143,150		
	VV		" A.02.C.007 - CHODBA " 87,06		87,060		
	VV		" A.02.C.010 - CHODBA " 136,08		136,080		
	VV		" A.02.F.001 - WC Ž " 18,72		18,720		
	VV		" A.02.F.002 - WC Ž " 5,15		5,150		
	VV		" A.02.F.003 - WC Ž " 5,3		5,300		
	VV		" A.02.F.004 - WC Ž " 5,35		5,350		
	VV		" A.02.F.005 - WC Ž " 6,66		6,660		
	VV		" A.02.F.006 - WC IMOBIL. " 8,1		8,100		
	VV		" A.02.F.007 - WC M " 22,74		22,740		
	VV		" A.02.F.008 - ÚKLID " 6,08		6,080		
	VV		" A.02.F.009 - PŘEBALOVÁČÍ KABINA " 5,76		5,760		
	VV		" A.02.F.010 - WC M " 5,16		5,160		
	VV		" A.02.F.011 - WC M " 5,16		5,160		
	VV		" A.02.F.012 - WC M " 5,11		5,110		
	VV		Součet		782,660		
1395	K	998773104	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v přes 24 do 36 m	t	113,149	714,35	80 828,33
1396	K	998773193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 773 za zvětšený přesun do 500 m	t	113,149	71,44	8 082,83
D	776		Podlahy povlakové				22 904 063,70
1397	K	28411R32	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.32A	m2	1 507,572	1 055,78	1 591 659,00
	VV		"nášlap 1NP_P.32A" 1,1*42,61		46,871		
	VV		"nášlap 2NP_P.32A" 1,1*31,78		34,958		
	VV		"nášlap 3NP_P.32A" 1,1*(594,02+362,32+222,31)		1 296,515		
	VV		"nášlap 4NP_P.32A" 1,1*30,23		33,253		
	VV		"nášlap 5NP_P.32A" 1,1*30,55		33,605		
	VV		"nášlap 6NP_P.32A" 1,1*26,15		28,765		
	VV		"nášlap 7NP_P.32A" 1,1*30,55		33,605		
	VV		Součet		1 507,572		
1398	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	11 673,270	18,58	216 930,45
	VV		"z tabulek místností"				
	VV		" P.01 " 298,68		298,680		
	VV		" P.02 " 2003,24		2 003,240		
	VV		" P.03 " 128,53		128,530		
	VV		" P.04 " 1883,23		1 883,230		
	VV		" P.05 " 328,37		328,370		
	VV		" P.06 " 559,75		559,750		
	VV		" P.07 " 85,01		85,010		
	VV		" P.08 " 278,26		278,260		
	VV		" P.09 " 1995,56		1 995,560		
	VV		" P.11 " 762,92		762,920		
	VV		" P.12 " 385,43		385,430		
	VV		" P.22 " 33,95		33,950		
	VV		" P.23 " 100,24		100,240		
	VV		" P.41 " 123,01		123,010		
	VV		" P.31A " 675,11		675,110		
	VV		" P.34A " 245,15		245,150		
	VV		" P.71 " 48,52		48,520		
	VV		" P.32A " 1370,52		1 370,520		
	VV		" P.35A " 367,79		367,790		
	VV		Součet		11 673,270		
1399	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	13 969,650	60,40	843 717,27
	VV		"pod povlaky" 11967,56		11 967,560		
	VV		"pod epoxidovou stěrku - PD.23A" 2002,09		2 002,090		
	VV		Součet		13 969,650		
1400	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	13 585,500	261,33	3 550 309,58
	VV		"pod povlaky" 11967,56		11 967,560		
	VV		"pod epoxidovou stěrku - PD.23A" 2002,09		2 002,090		
	VV		"odpočet výměry HI stěrky - PD.22A" -384,15		-384,150		
	VV		Součet		13 585,500		
1401	K	776211131	Lepení textilních pásů tkaných	m2	0,000	0,00	0,00
1402	K	776591112.1	Izolace pod PVC nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1 250,330	435,55	544 582,91
	VV		"z tabulek podlah"				
	VV		"PD.22A" 486,82		486,820		
	VV		"PD.24A" 106,01		106,010		
	VV		"PD.26A" 48,52		48,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"PD.31A" 608,98		608,980		
	VV		Součet		1 250,330		
1403	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	0,000	0,00	0,00
1404	M	69751063.1	<i>sametová textilní podlahová krytina role š 2m, vlákno 100% Nylon</i>	m2	0,000	0,00	0,00
	VV		0*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,000		
	VV		Součet		0,000		
1405	M	69752121.1	<i>koberec čistící zóna, vlákno 920g/m2</i>	m2	58,709	3 484,41	204 566,27
	VV		"kompletní provedení dle PD, vč. přípravy povrchu a případné penetrace				
	VV		"A.01.B.022 - P.71" 1,1*14,32		15,752		
	VV		"A.02.C.011 - P.71" 1,1*34,20		37,620		
	VV		Součet		53,372		
	VV		53,372*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		58,709		
	VV		Součet		58,709		
1406	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	1 426,610	161,44	230 318,14
	VV		"z tabulek místností"				
	VV		"PVC				
	VV		" P.08 " 278,26		278,260		
	VV		" P.11 " 762,92		762,920		
	VV		" P.12 " 385,43		385,430		
	VV		Součet		1 426,610		
1407	M	28412285	<i>krytina podlahová heterogenní tl 2mm</i>	m2	1 569,271	637,65	1 000 641,20
	VV		1426,61*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 569,271		
	VV		Součet		1 569,271		
1408	M	28412285.1	<i>krytina podlahová heterogenní tl 2mm</i>	m2	0,000	0,00	0,00
	VV		0*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,000		
	VV		Součet		0,000		
1409	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	2 658,570	325,21	864 597,99
	VV		" P.31A " 675,11		675,110		
	VV		" P.34A " 245,15		245,150		
	VV		" P.32A " 1370,52		1 370,520		
	VV		" P.35A " 367,79		367,790		
	VV		"ElVin"				
	VV		Součet		2 658,570		
1410	M	28411141.1	<i>PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10</i>	m2	0,000	0,00	0,00
	VV		0*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,000		
	VV		Součet		0,000		
1411	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	7 416,560	325,21	2 411 951,86
	VV		" P.01 " 298,68		298,680		
	VV		" P.02 " 2003,24		2 003,240		
	VV		" P.03 " 128,53		128,530		
	VV		" P.04 " 1883,23		1 883,230		
	VV		" P.05 " 328,37		328,370		
	VV		" P.06 " 559,75		559,750		
	VV		" P.07 " 85,01		85,010		
	VV		" P.09 " 1995,56		1 995,560		
	VV		" P.22 " 33,95		33,950		
	VV		" P.23 " 100,24		100,240		
	VV		Součet		7 416,560		
1412	M	60756111	<i>linoleum přírodní tl 2.5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.3$, třída zátěže 34/43</i>	m2	0,000	0,00	0,00
	VV		0*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,000		
	VV		Součet		0,000		
1413	M	60756111.1	<i>linoleum přírodní tl 2.5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.3$, třída zátěže 34/43</i>	m2	0,000	0,00	0,00
	VV		0*0 "Přepočtené koeficientem množství		0,000		
	VV		Součet		0,000		
1414	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	1 967,814	209,06	411 400,33
	VV		"A.01.C.004 - CHODBA" 18,135		18,135		
	VV		"A.01.D.001 - DENNÍ MÍSTNOST ÚKLID" 30,894		30,894		
	VV		"A.01.D.002 - SKLAD" 11,7645		11,765		
	VV		"A.01.D.003 - VEDOUcí ÚKLIDU" 21,816		21,816		
	VV		"A.01.D.004 - VEDOUcí ÚKLIDU + SKLAD FASOVÁNÍ" 18,21		18,210		
	VV		"A.01.E.001 - WC ZAM Ž" 5,46		5,460		
	VV		"A.01.E.002 - WC ZAM Ž" 6,144		6,144		
	VV		"A.01.E.003 - WC ZAM M" 5,46		5,460		
	VV		"A.02.A.005 - VRCHNÍ SESTRA" 22		22,000		
	VV		"A.02.A.006 - PRIMÁŘ" 21,624		21,624		
	VV		"A.02.A.007 - PRIMÁŘ" 21,216		21,216		
	VV		"A.02.A.008 - SEKRETARIAT" 22		22,000		
	VV		"A.02.A.009 - INSP. POKOJ LÉKAŘŮ" 22,104		22,104		
	VV		"A.02.A.011 - SEKRETARIAT" 21,432		21,432		
	VV		"A.02.A.012 - PŘEDNOSTA" 21,392		21,392		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"A.02.A.013 - INSP. POKOJ LÉKAŘŮ" 21,672		21,672		
VV			"A.02.A.014 - INSP. POKOJ LÉKAŘŮ" 21,624		21,624		
VV			"A.02.A.015 - EKONOMKA + HOSPODÁŘKA" 17,5145		17,515		
VV			"A.02.A.016 - INSP. POKOJ LÉKAŘŮ" 21,736		21,736		
VV			"A.02.B.011 - INSP. POKOJ LÉKAŘŮ" 19,142		19,142		
VV			"A.02.B.012 - VRCHNÍ SESTRA" 19,1505		19,151		
VV			"A.02.B.013 - PŘÍMAŘ" 19,3545		19,355		
VV			"A.02.B.014 - ZÁSTUPCE PŘEDNOSTY" 19,6328		19,633		
VV			"A.02.B.015 - SEKRETARIÁT PŘEDNOSTY" 19,17		19,170		
VV			"A.02.B.016 - PŘEDNOSTA" 19,3952		19,395		
VV			"A.02.D.001 - INSP. POKOJ LÉKAŘU ZM" 18,936		18,936		
VV			"A.02.D.002 - INSP. POKOJ LÉKAŘU ZM" 18,801		18,801		
VV			"A.02.D.003 - INSP. POKOJ LÉKAŘU ZM" 18,93		18,930		
VV			"A.02.D.004 - INSP. POKOJ LÉKAŘU ZM" 19,17		19,170		
VV			"A.02.D.005 - INSP. POKOJ LÉKAŘU ZM" 18,98		18,980		
VV			"A.02.D.006 - INSP. POKOJ LÉKAŘU ZM" 18,85		18,850		
VV			"A.02.E.002 - SEKRETARIÁT" 18,42		18,420		
VV			"A.02.E.003 - PRIMÁŘ" 18,3255		18,326		
VV			"A.02.E.004 - VRCHNÍ SESTRA" 18,981		18,981		
VV			"A.02.E.005 - FYZICI" 19,197		19,197		
VV			"A.02.E.006 - EKONOMKA" 19,1045		19,105		
VV			"A.02.E.017 - KUCHYŇKA" 15,0579		15,058		
VV			"A.02.G.005 - ZASEDACÍ MÍSTNOST ORL" 24,766		24,766		
VV			"A.02.G.007 - PRIMÁŘ ORL." 19,0285		19,029		
VV			"A.02.G.009 - PRIMÁŘ ORL." 16,928		16,928		
VV			"A.02.G.010 - VRCHNÍ SESTRA" 18,99		18,990		
VV			"A.02.G.013 - SEKRETARIÁT" 16,2279		16,228		
VV			"A.02.G.014 - PŘEDNOSTA ORL." 18,52		18,520		
VV			"A.02.G.015 - HOSPODÁŘKA" 16,4335		16,434		
VV			"A.02.G.016 - EKONOMKA" 18,52		18,520		
VV			"A.02.G.017 - PŘEDSÍŇ" 6,48		6,480		
VV			"A.02.G.019 - EMERGENCY LÉKAŘSKÝ POKOJ" 12,7745		12,775		
VV			"A.02.G.021 - INSP. POKOJ LÉKAŘŮ" 19,1576		19,158		
VV			"A.02.G.023 - INSP. POKOJ LÉKAŘŮ" 18,82		18,820		
VV			"A.02.G.035 - INSP. POKOJ LÉKAŘŮ UČOCH" 15,6312		15,631		
VV			"A.02.G.036 - INSP. POKOJ LÉKAŘŮ" 19,143		19,143		
VV			"A.02.G.037 - INSP. POKOJ LÉKAŘŮ MOS + ANGIO" 28,8665		28,867		
VV			"A.02.G.038 - TRANSPL. KOORD." 18,392		18,392		
VV			"A.02.G.039 - INSP. POKOJ LÉKAŘŮ ORL." 18,909		18,909		
VV			"A.02.G.040 - INSP. POKOJ LÉKAŘŮ ORL." 18,5155		18,516		
VV			"A.02.G.048 - INSP. POKOJ LÉKAŘŮ ORL." 18,999		18,999		
VV			"A.02.G.049 - INSP. POKOJ LÉKAŘŮ ORL." 18,6485		18,649		
VV			"A.03.B.016 - HOVORNA" 10,047		10,047		
VV			"A.03.D.117 - PRACOVNA JIP 3" 19,159		19,159		
VV			"A.03.D.118 - PRACOVNA JIP 4" 18,54		18,540		
VV			"A.03.D.119 - SESTERNA" 18,846		18,846		
VV			"A.03.D.120 - SKLAD JIP 4" 19,5925		19,593		
VV			"A.03.D.125 - ODPADOVÁ MÍSTNOST" 13,468		13,468		
VV			"A.04.A.017 - CHODBA" 11,5665		11,567		
VV			"A.04.A.018 - STANIČNÍ SESTRA" 17,7765		17,777		
VV			"A.05.A.017 - CHODBA" 11,849		11,849		
VV			"A.05.A.018 - STANIČNÍ SESTRA" 17,6925		17,693		
VV			"A.05.D.008 - LÉKAŘSKÝ POKOJ CHIRURGIE" 17,3765		17,377		
VV			"A.05.D.009 - LÉKAŘSKÝ POKOJ CHIRURGIE" 18,032		18,032		
VV			"A.05.D.010 - LÉKAŘSKÝ POKOJ CHIRURGIE" 16,652		16,652		
VV			"A.05.D.014 - LÉKAŘSKÝ POKOJ CHIRURGIE" 17,787		17,787		
VV			"A.05.D.015 - LÉKAŘSKÝ POKOJ CHIRURGIE" 16,9575		16,958		
VV			"A.05.D.018 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST" 22,1598		22,160		
VV			"A.06.A.014 - ODPAD" 8,991		8,991		
VV			"A.06.A.018 - CHODBA" 10,353		10,353		
VV			"A.06.A.019 - STANIČNÍ SESTRA" 18,627		18,627		
VV			"A.06.B.001 - STANIČNÍ SESTRA" 19,114		19,114		
VV			"A.06.B.002 - JÍDELNA / HOVORNA" 14,268		14,268		
VV			"A.06.B.003 - KUCHYŇKA" 10,575		10,575		
VV			"A.06.B.014 - POKOJ Č. 10" 16,6405		16,641		
VV			"A.06.D.001 - DENNÍ MÍSTNOST ZAM." 18,55		18,550		
VV			"A.06.D.010 - LÉKAŘSKÝ POKOJ CHIRURGIE" 18,2805		18,281		
VV			"A.06.D.011 - LEKÁŘSKY POKOJ KARIM" 18,27		18,270		
VV			"A.06.D.012 - LEKÁŘSKY POKOJ KARIM" 16,284		16,284		
VV			"A.06.D.013 - LEKÁŘSKY POKOJ KARIM" 18,373		18,373		
VV			"A.06.D.014 - LEKÁŘSKY POKOJ KARIM" 15,678		15,678		
VV			"A.06.D.015 - LEKÁŘSKY POKOJ KARIM" 18,5915		18,592		
VV			"A.06.D.018 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST SDÍLENÁ UROL+KARIM+FYZIO." 21,9726		21,973		
VV			"A.07.A.017 - CHODBA" 10,149		10,149		
VV			"A.07.A.018 - STANIČNÍ SESTRA" 18,669		18,669		
VV			"A.02.B.021 - KONFERENCEČNÍ MÍSTNOST NCH" 19,062		19,062		
VV			"A.02.E.007 - KONFERENCEČNÍ MÍSTNOST ZM" 30,198		30,198		
VV			"A.02.E.019 - KONFERENCEČNÍ MÍSTNOST ZM" 20,3765		20,377		
VV			"A.02.E.008 - KONFERENCEČNÍ MÍSTNOST" 23,702		23,702		
VV			"A.02.A.023 - ZASEDACÍ MÍSTNOST" 13,988		13,988		
VV			"A.02.A.024 - ZASEDACÍ MÍSTNOST KCH" 31,018		31,018		
VV			"A.02.A.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST NCH" 31,941		31,941		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"A.02.A.026 - ZASEDACÍ MÍSTNOST" 14,0375		14,038		
VV			"A.01.C.014 - WC Ž" 4,36		4,360		
VV			"A.01.C.015 - WC Ž" 3,96		3,960		
VV			"A.01.C.016 - WC Ž" 4,32		4,320		
VV			"A.01.C.017 - WC Ž" 8,866		8,866		
VV			"A.01.C.018 - WC Ž" 7,44		7,440		
VV			"A.01.C.019 - WC" 3,88		3,880		
VV			"A.01.C.020 - WC" 6,15		6,150		
VV			"A.01.C.021 - WC M" 3,96		3,960		
VV			"A.01.C.022 - WC M" 5,952		5,952		
VV			"A.01.C.023 - WC M" 9,7055		9,706		
VV			"A.01.C.024 - ÚKLID" 8,829		8,829		
VV			"A.02.F.001 - WC Ž" 15,1632		15,163		
VV			"A.02.F.003 - WC Ž" 5,054		5,054		
VV			"A.02.F.004 - WC Ž" 5,054		5,054		
VV			"A.02.F.005 - WC Ž" 6		6,000		
VV			"A.02.F.006 - WC IMOBIL." 9,588		9,588		
VV			"A.02.F.007 - WC M" 18,2275		18,228		
VV			"A.02.F.008 - ÚKLID" 6,63		6,630		
VV			"A.02.F.009 - PŘEBALOVACÍ KABINA" 7,644		7,644		
VV			"A.02.F.010 - WC M" 4,602		4,602		
VV			"A.02.F.011 - WC M" 4,602		4,602		
VV			"A.02.F.012 - WC M" 4,602		4,602		
VV			"A.01.B.022 - VSTUP" 16,468		16,468		
VV			"A.05.D.007 - LÉKAŘSKÝ POKOJ CHIRURGIE" 16,9855		16,986		
VV			Součet		1 967,814		
1415	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	0,000	0,00	0,00
VV			0*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,000		
VV			Součet		0,000		
1416	K	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	3 654,629	209,06	764 053,70
VV			"kompletní provedení vč. rohů a koutů				
VV			"A.01.B.012 - SPRCHA" 10,5975		10,598		
VV			"A.01.D.042 - ŠATNA 5 - M" 19,6504		19,650		
VV			"A.01.D.043 - SPRCHY + WC" 17,5605		17,561		
VV			"A.01.D.044 - WC" 5,254		5,254		
VV			"A.01.D.045 - WC" 5,254		5,254		
VV			"A.01.D.046 - WC" 5,254		5,254		
VV			"A.01.D.047 - ŠATNA 6 - M" 23,856		23,856		
VV			"A.01.E.008 - WC + SPRCHA" 10,386		10,386		
VV			"A.02.A.004 - SPRCHA" 7,627		7,627		
VV			"A.02.A.010 - SPRCHA" 6,66		6,660		
VV			"A.02.A.017 - SPRCHA" 7,627		7,627		
VV			"A.02.A.018 - SPRCHA" 6,66		6,660		
VV			"A.02.B.017 - WC + SPRCHA ZAM Ž" 10,761		10,761		
VV			"A.02.B.018 - WC + SPRCHA ZAM M" 10,557		10,557		
VV			"A.02.D.010 - SPRCHA" 10,846		10,846		
VV			"A.02.E.015 - SPRCHA" 6,54		6,540		
VV			"A.02.E.016 - SPRCHA" 9,875		9,875		
VV			"A.02.G.041 - WC" 9,75		9,750		
VV			"A.02.G.042 - WC" 6,112		6,112		
VV			"A.03.A.004 - SPRCHA" 7,23		7,230		
VV			"A.03.A.005 - PŘEDSÍŇ" 7,35		7,350		
VV			"A.03.A.006 - WC M." 5,39		5,390		
VV			"A.03.A.039 - PACIENT. LÁŽEŇ + WC" 21,0737		21,074		
VV			"A.03.B.026 - PACIENT. LÁŽEŇ + WC" 18,0665		18,067		
VV			"A.04.B.008 - WC" 9,8		9,800		
VV			"A.04.D.023 - SPRCHA ZAM." 8,892		8,892		
VV			"A.06.D.019 - WC IMOBIL." 12,209		12,209		
VV			"A.06.D.030 - SPRCHY M." 10,152		10,152		
VV			"A.07.B.008 - WC" 8,1		8,100		
VV			"A.07.B.011 - WC" 9,5645		9,565		
VV			"A.07.B.012 - WC" 9,072		9,072		
VV			"A.07.D.023 - SPRCHA ZAM." 8,892		8,892		
VV			"A.01.D.014 - PŘEDSÍŇ" 10,08		10,080		
VV			"A.01.D.017 - WC" 5,18		5,180		
VV			"A.01.D.018 - SPRCHY" 10,999		10,999		
VV			"A.01.D.019 - ŠATNA ŽÁKYŇ" 31,17		31,170		
VV			"A.01.D.021 - ŠATNA STUDENTŮ 1" 26,1528		26,153		
VV			"A.01.D.022 - ŠATNA STUDENTŮ 2" 20,9492		20,949		
VV			"A.01.D.023 - SPRCHY + WC" 13,656		13,656		
VV			"A.01.D.027 - ŠATNA 1-Ž" 27,2884		27,288		
VV			"A.01.D.028 - SPRCHY" 6,176		6,176		
VV			"A.01.D.029 - SPRCHY" 4,774		4,774		
VV			"A.01.D.030 - SPRCHY" 4,774		4,774		
VV			"A.01.D.031 - WC" 6		6,000		
VV			"A.01.D.032 - WC" 4,9665		4,967		
VV			"A.01.D.033 - ŠATNA 2 - Ž" 26,418		26,418		
VV			"A.01.D.034 - ŠATNA 3 - Ž" 25,4388		25,439		
VV			"A.01.D.035 - SPRCHY + WC" 10,051		10,051		
VV			"A.01.D.036 - WC" 6		6,000		
VV			"A.01.D.037 - WC" 5,888		5,888		
VV			"A.01.D.038 - SPRCHY" 12,2525		12,253		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"A.01.D.039 - ŠATNA 4 - Ž" 44,2805		44,281		
VV			"A.01.D.063 - SPRCHY" 13,524		13,524		
VV			"A.01.D.066 - WC" 11,745		11,745		
VV			"A.03.A.033 - FILTR ZAM. M" 15,4674		15,467		
VV			"A.03.A.034 - FILTRY ZAM. Ž" 22,935		22,935		
VV			"A.03.D.086 - FILTR STUDENTŮ, NÁVŠTĚVY" 15,9939		15,994		
VV			"A.03.D.087 - FILTR Ž" 13,764		13,764		
VV			"A.03.D.088 - FILTR Ž" 10,591		10,591		
VV			"A.03.D.089 - SPRCHY + WC Ž" 14,4495		14,450		
VV			"A.03.D.090 - WC ZAM. Ž" 5,439		5,439		
VV			"A.03.D.091 - WC ZAM. Ž" 5,6615		5,662		
VV			"A.03.D.092 - FILTR M" 16,9365		16,937		
VV			"A.03.D.093 - FILTR M" 12,192		12,192		
VV			"A.03.D.095 - WC ZAM. M" 5,016		5,016		
VV			"A.03.D.096 - WC ZAM. M" 5,016		5,016		
VV			"A.03.D.127 - WC ZAM. Ž" 9,334		9,334		
VV			"A.03.D.128 - SPRCHY + WC M" 15,5961		15,596		
VV			Mezisoučet P.11 a P.12		822,779		
VV			"A.01.B.001 - SERVEROVNA" 17,6755		17,676		
VV			"A.01.C.002 - ROZVODNA NN" 28,015		28,015		
VV			"A.03.D.001 - CHODBA" 842,743		842,743		
VV			"A.03.D.005 - OPERAČNÍ SÁL Č. 2" 33,942		33,942		
VV			"A.03.A.023 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ" 10,66		10,660		
VV			"A.03.A.038 - NABÍJECÍ STANICE ÚKLID" 17,5455		17,546		
VV			"A.03.B.027 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ" 10,421		10,421		
VV			"A.03.D.002 - VSTUP" 13,91		13,910		
VV			"A.03.D.003 - SKLAD" 14,184		14,184		
VV			"A.03.D.004 - ZÁZEMÍ ANESTEZIE" 13,8		13,800		
VV			"A.03.D.006 - UMÝVARNA" 16,974		16,974		
VV			"A.03.D.007 - PC" 14,2506		14,251		
VV			"A.03.D.010 - SKLAD PŘÍSTROJŮ, MEDIC. PLYNY" 29,224		29,224		
VV			"A.03.D.023 - SKLAD PŘÍSTROJŮ" 27,7225		27,723		
VV			"A.03.D.024 - SKLAD PŘÍSTROJŮ" 20,196		20,196		
VV			"A.03.D.027 - SKLAD KARIM" 19,0608		19,061		
VV			"A.03.D.083 - EMERGENTNÍ VSTUP" 16,2513		16,251		
VV			"A.03.D.097 - VSTUP" 13,728		13,728		
VV			"A.03.D.106 - NABÍJECÍ STANICE ÚKLID" 10,744		10,744		
VV			"A.03.D.108 - ZÁLOŽNÍ TLAKOVÁ STANICE" 10,9		10,900		
VV			"A.03.D.109 - TECH. MÍSTNOST" 17,913		17,913		
VV			"A.03.D.112 - STANICE CO2 OS" 14,209		14,209		
VV			"A.03.D.113 - ROZVODNA SLP" 10,676		10,676		
VV			"A.04.C.002 - ÚSTŘEDNA NZS A EPS" 10,044		10,044		
VV			"A.04.C.004 - ROZVODNA SLP" 12,21		12,210		
VV			"A.04.D.046 - TECH. MÍSTNOST" 18,1125		18,113		
VV			"A.05.C.002 - ROZVODNA SLP" 15,5961		15,596		
VV			"A.05.D.043 - TECH. MÍSTNOST" 18,081		18,081		
VV			"A.06.C.002 - ROZVODNA SLP" 12,936		12,936		
VV			"A.06.D.040 - TECH. MÍSTNOST" 17,7555		17,756		
VV			"A.07.C.002 - ROZVODNA SLP" 15,5961		15,596		
VV			"A.07.D.045 - TECH. MÍSTNOST" 18,081		18,081		
VV			"A.03.A.001 - PŘEDSÍŇ" 17,598		17,598		
VV			"A.03.A.002 - CHODBA" 168,84		168,840		
VV			"A.03.B.001 - CHODBA" 166,08		166,080		
VV			"A.03.D.076 - ANESTEZIOLOGICKÁ PŘÍPRAVA" 27,642		27,642		
VV			"A.03.D.078 - PROVOZNÍ MÍSTNOST" 18,88		18,880		
VV			"A.03.D.079 - JÍDELNA" 27,4105		27,411		
VV			"A.03.D.082 - PŘEKLADOVÝ BOD" 27,989		27,989		
VV			"A.03.D.085 - SKLAD KARIM" 17,319		17,319		
VV			"A.03.D.098 - OPERAČNÍ SÁL Č. 1" 34,098		34,098		
VV			"A.03.D.099 - ZAPISOVNA" 13,874		13,874		
VV			"A.03.D.100 - ZÁZEMÍ ANESTEZIE" 14,144		14,144		
VV			"A.03.D.101 - PC" 14,376		14,376		
VV			"A.03.D.102 - SKLAD KARIM" 13,328		13,328		
VV			"A.03.D.103 - SKLAD CHIRURGIE" 19,652		19,652		
VV			"A.03.D.104 - SKLAD CHIRURGIE" 18,627		18,627		
VV			"A.03.D.105 - FILTR" 9,6115		9,612		
VV			"A.03.D.107 - UMÝVARNA" 12,267		12,267		
VV			"A.03.D.126 - ANESTEZIOLOGICKÁ PŘÍPRAVA" 27,8528		27,853		
VV			"A.01.E.007 - SKIASKOPIE" 22,6519		22,652		
VV			"A.01.E.014 - CT VYŠETŘOVNA" 24,92		24,920		
VV			"A.01.E.025 - CT VYŠETŘOVNA" 28,6325		28,633		
VV			"A.01.E.038 - ULTRAZVUK" 20,916		20,916		
VV			"A.01.E.039 - ULTRAZVUK" 19,9449		19,945		
VV			"A.01.E.042 - RTG" 23,6374		23,637		
VV			"A.01.A.052 - SKLAD NA TECHNIKU - KARIM" 18,5325		18,533		
VV			"A.01.B.021 - TECH. MÍSTNOST" 11,0475		11,048		
VV			"A.01.D.009 - NABÍJECÍ STANICE PRO ÚKLID" 17,457		17,457		
VV			"A.01.D.012 - ROZVODNA ÚT" 22,248		22,248		
VV			"A.01.E.006 - OVLADOVNA" 13,7875		13,788		
VV			"A.01.E.011 - PŘÍPRAVNA" 15,3738		15,374		
VV			"A.01.E.018 - OVLADOVNA" 18,2505		18,251		
VV			"A.01.E.021 - OVLADOVNA" 15,2568		15,257		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "A.01.E.037 - ROZVODNA" 21,424		21,424		
			VV "A.01.E.046 - OVLADOVNA" 22,1364		22,136		
			VV "A.01.E.047 - RTG" 27,8868		27,887		
			VV "A.02.A.003 - TECHNICKÁ MÍSTNOST" 16,1115		16,112		
			VV "A.02.C.003 - ROZVODNA SLP" 11,866		11,866		
			VV "A.02.C.004 - TECHNICKÁ MÍSTNOST" 11,955		11,955		
			VV "A.02.C.006 - TECH. MÍSTNOST" 19,209		19,209		
			VV "A.02.G.002 - TECH. PROSTORY" 19,4832		19,483		
			VV "A.02.G.003 - TECH. PROSTORY" 18,5115		18,512		
			VV "A.03.A.007 - BOX 1" 18,765		18,765		
			VV "A.03.A.008 - BOX 2" 18,3655		18,366		
			VV "A.03.A.009 - BOX 3" 18,6585		18,659		
			VV "A.03.A.010 - BOX 4" 18,6585		18,659		
			VV "A.03.A.011 - BOX 5" 18,6585		18,659		
			VV "A.03.A.012 - BOX 6" 18,6585		18,659		
			VV "A.03.A.013 - BOX 7" 18,6585		18,659		
			VV "A.03.A.014 - BOX 8" 18,6585		18,659		
			VV "A.03.A.015 - BOX 9" 18,6585		18,659		
			VV "A.03.A.016 - BOX 10" 19,261		19,261		
			VV "A.03.B.002 - BOX 1" 19,26		19,260		
			VV "A.03.B.003 - BOX 2" 19,206		19,206		
			VV "A.03.B.004 - BOX 3" 19,206		19,206		
			VV "A.03.B.005 - BOX 4" 19,206		19,206		
			VV "A.03.B.006 - BOX 5" 19,206		19,206		
			VV "A.03.B.007 - BOX 6" 19,206		19,206		
			VV "A.03.B.008 - BOX 7" 19,035		19,035		
			VV "A.03.B.009 - BOX 8" 19,296		19,296		
			VV "A.03.B.010 - BOX 9" 18,829		18,829		
			VV "A.03.B.011 - BOX 10" 18,4015		18,402		
			VV Mezisoučet P.31 - P.40		2 831,850		
			VV Součet		3 654,629		
1417	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	0,000	0,00	0,00
			VV 0*0,115 "Přepočtené koeficientem množství		0,000		
			VV Součet		0,000		
1418	M	28411141.1	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	0,000	0,00	0,00
			VV 0*0,115 "Přepočtené koeficientem množství		0,000		
			VV Součet		0,000		
1419	K	776411222	Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 100 mm	m	6 808,255	209,06	1 423 365,38
			VV "kompletní provedení vč. rohů a koutů				
			VV "A.01.A.050 - SKLAD" 17,2515		17,252		
			VV "A.01.A.051 - SKLAD" 20,5259		20,526		
			VV "A.01.B.008 - SKLAD" 226,391		226,391		
			VV "A.01.B.013 - PŘEDSÍŇ" 9,936		9,936		
			VV "A.01.B.017 - DENNÍ MÍSTNOST ZAM." 18,837		18,837		
			VV "A.01.C.005 - SKLAD ÚKLIDU" 13,858		13,858		
			VV "A.01.C.006 - PRANÍ A SUŠENÍ MOPŮ" 19,924		19,924		
			VV "A.01.C.026 - CHODBA" 25,848		25,848		
			VV "A.01.D.005 - SKLAD ÚKLID" 12,934		12,934		
			VV "A.01.D.006 - SKLAD ÚKLID" 17,8135		17,814		
			VV "A.01.D.007 - SKLAD ÚKLID" 19,3135		19,314		
			VV "A.01.D.008 - ÚKLID" 10,98		10,980		
			VV "A.01.D.010 - MÍSTNOST" 17,4225		17,423		
			VV "A.01.E.004 - WC ZAM M" 6,144		6,144		
			VV "A.01.E.005 - DEKONTAMINACE" 10,42		10,420		
			VV "A.01.E.010 - SKLAD ODPADŮ" 10,4625		10,463		
			VV "A.01.E.012 - DEKONTAMINACE" 11,715		11,715		
			VV "A.01.E.015 - CHODBA" 14,34		14,340		
			VV "A.01.E.016 - SLUŽEBNÍ POKOJ / VEDOUCÍ LABORANT"				
			VV 18,732		18,732		
			VV "A.01.E.017 - WC" 10,5075		10,508		
			VV "A.01.E.019 - SLUŽEBNÍ POKOJ / VEDOUCÍ LÉKAŘ" 18,69		18,690		
			VV "A.01.E.020 - POPISOVNA" 18,819		18,819		
			VV "A.01.E.022 - DEKONTAMINACE" 7,29		7,290		
			VV "A.01.E.023 - WC" 5,9295		5,930		
			VV "A.01.E.024 - PŘIPRAVNA" 11,07		11,070		
			VV "A.01.E.045 - SKLAD SZM" 10,152		10,152		
			VV "A.01.E.050 - POPISOVNA" 16,215		16,215		
			VV "A.01.E.051 - PŘIPRAVNA" 12,352		12,352		
			VV "A.01.E.052 - SKLAD" 12,315		12,315		
			VV "A.02.A.002 - CHODBA" 17,5835		17,584		
			VV "A.02.A.019 - WC ZAM" 7,627		7,627		
			VV "A.02.A.020 - WC ZAM" 6,66		6,660		
			VV "A.02.A.021 - WC ZAM" 6,66		6,660		
			VV "A.02.A.022 - WC ZAM" 7,627		7,627		
			VV "A.02.A.027 - KUCHYŇKA" 13,169		13,169		
			VV "A.02.A.028 - SKLAD" 18,377		18,377		
			VV "A.02.A.029 - ÚKLID" 10,18		10,180		
			VV "A.02.B.019 - KUCHYŇKA" 16,56		16,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"A.02.B.020 - SKLAD" 11,407		11,407		
VV			"A.02.B.022 - SKLAD" 5,39		5,390		
VV			"A.02.B.023 - ÚKLID" 11,0025		11,003		
VV			"A.02.B.024 - ODPADOVÁ MÍSTNOST" 11,0475		11,048		
VV			"A.02.B.027 - SKLAD" 11,475		11,475		
VV			"A.02.D.008 - SKLAD" 17,526		17,526		
VV			"A.02.D.009 - WC" 7,868		7,868		
VV			"A.02.D.011 - WC" 6,96		6,960		
VV			"A.02.D.012 - WC" 7,896		7,896		
VV			"A.02.D.013 - KUCHYŇKA" 14,112		14,112		
VV			"A.02.D.014 - SKLAD" 18,62		18,620		
VV			"A.02.D.015 - WC" 6,96		6,960		
VV			"A.02.E.001 - PŘEDNOSTA KLINIKY" 19,1995		19,200		
VV			"A.02.E.010 - SKLAD" 10,8		10,800		
VV			"A.02.E.011 - WC" 7,11		7,110		
VV			"A.02.E.012 - WC" 7,424		7,424		
VV			"A.02.E.013 - WC" 7,424		7,424		
VV			"A.02.E.014 - WC" 7,11		7,110		
VV			"A.02.E.018 - SKLAD" 13,818		13,818		
VV			"A.02.G.001 - SKLAD" 17,388		17,388		
VV			"A.02.G.004 - SKLAD ORL" 17,6295		17,630		
VV			"A.02.G.020 - EKONOMKA + HOSPODÁŘKA" 27,6692		27,669		
VV			"A.02.G.022 - INSP. POKOJ LÉKAŘŮ" 18,75		18,750		
VV			"A.03.A.003 - LÉKAŘI" 17,066		17,066		
VV			"A.03.A.018 - ODPOČINEK SESTER" 17,4825		17,483		
VV			"A.03.A.019 - ČAJOVÁ KUCH." 11,865		11,865		
VV			"A.03.A.020 - SKLAD" 13,8375		13,838		
VV			"A.03.A.022 - SKLAD" 18,2		18,200		
VV			"A.03.A.027 - WC" 6,08		6,080		
VV			"A.03.A.028 - HOVORNA" 14,4261		14,426		
VV			"A.03.A.029 - PŘEDSÍŇ" 5,829		5,829		
VV			"A.03.A.030 - WC" 5,495		5,495		
VV			"A.03.A.031 - ÚKLID" 9,494		9,494		
VV			"A.03.A.032 - CHODBA" 14,235		14,235		
VV			"A.03.A.035 - PŘÍPRAVNA" 12,9195		12,920		
VV			"A.03.A.036 - DEKONTAMINACE" 13,8125		13,813		
VV			"A.03.A.037 - TŘIDĚNÝ ODPAD" 11,955		11,955		
VV			"A.03.A.041 - ČISTICÍ MÍSTNOST" 13,533		13,533		
VV			"A.03.B.012 - ČAJOVÁ KUCH." 12,144		12,144		
VV			"A.03.B.017 - WC" 7,26		7,260		
VV			"A.03.B.019 - PŘÍPRAVNA" 11,118		11,118		
VV			"A.03.B.024 - DEKONTAMINACE + ČISTICÍ MÍSTNOST" 12,8905		12,891		
VV			"A.03.B.025 - TŘIDĚNÝ ODPAD" 12,309		12,309		
VV			"A.03.B.036 - LABORATOŘ" 9,575		9,575		
VV			"A.03.D.016 - CHODBA" 11,169		11,169		
VV			"A.03.D.017 - ÚKLID" 7,83		7,830		
VV			"A.03.D.032 - ÚKLID" 13,79		13,790		
VV			"A.03.D.064 - PRIMÁŘ OCSS" 18,07		18,070		
VV			"A.04.A.005 - SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA" 10,395		10,395		
VV			"A.04.A.006 - VYŠETŘOVNA" 19,6504		19,650		
VV			"A.04.A.007 - PŘEVAZOVNA" 18,4395		18,440		
VV			"A.04.A.009 - KUCHYŇKA" 10,028		10,028		
VV			"A.04.A.012 - ODPAD" 8,937		8,937		
VV			"A.04.A.038 - POKOJ Č. 10" 16,376		16,376		
VV			"A.04.A.040 - POKOJ Č. 11" 16,1345		16,135		
VV			"A.04.A.042 - POKOJ Č. 12" 17,641		17,641		
VV			"A.04.B.001 - JÍDELNA" 14,292		14,292		
VV			"A.04.B.002 - KUCHYŇKA" 10,53		10,530		
VV			"A.04.B.003 - VÝŠETŘOVNA ORTO" 18,772		18,772		
VV			"A.04.B.004 - VÝŠETŘOVNA UČOCH" 18,772		18,772		
VV			"A.04.B.009 - POKOJ Č. 12" 16,2279		16,228		
VV			"A.04.B.036 - STANIČNÍ SESTRA" 14,9409		14,941		
VV			"A.04.B.037 - CHODBA" 14,209		14,209		
VV			"A.04.B.046 - SKLAD ŠPIN. PRÁDLA" 10,4175		10,418		
VV			"A.04.B.047 - SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA" 10,8675		10,868		
VV			"A.04.C.003 - ÚKLID" 12,256		12,256		
VV			"A.04.D.012 - SEKRETARIÁT KATEDRY CHIRURGIE" 16,491		16,491		
VV			"A.04.D.013 - VEDOUCÍ KATEDRY CHIRURGIE" 19,1045		19,105		
VV			"A.04.D.028 - SKLAD" 10,625		10,625		
VV			"A.04.D.029 - WC ZAM. Ž" 6,63		6,630		
VV			"A.04.D.030 - WC Ž" 5,291		5,291		
VV			"A.04.D.031 - WC M" 5,217		5,217		
VV			"A.04.D.032 - WC ZAM. M" 6,54		6,540		
VV			"A.04.D.033 - SKLAD" 8,154		8,154		
VV			"A.04.D.034 - SKLAD" 10,17		10,170		
VV			"A.05.A.004 - SKLAD" 10,0815		10,082		
VV			"A.05.A.005 - SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA" 10,89		10,890		
VV			"A.05.A.009 - KUCHYŇKA" 10,051		10,051		
VV			"A.05.A.014 - ODPAD" 8,991		8,991		
VV			"A.05.A.039 - POKOJ Č. 10" 16,353		16,353		
VV			"A.05.A.041 - POKOJ Č. 11" 16,3215		16,322		
VV			"A.05.A.043 - POKOJ Č. 12" 17,71		17,710		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"A.05.B.002 - KUCHYŇKA" 10,6425		10,643		
VV			"A.05.B.003 - PŘEVAZOVNA" 18,2115		18,212		
VV			"A.05.B.004 - VÝŠETŘOVNA" 18,585		18,585		
VV			"A.05.B.009 - POKOJ Č. 12" 17,3075		17,308		
VV			"A.05.B.010 - POKOJ Č. 11" 16,146		16,146		
VV			"A.05.B.013 - POKOJ Č. 10" 16,1226		16,123		
VV			"A.05.B.034 - STANIČNÍ SESTRA" 15,1398		15,140		
VV			"A.05.B.035 - CHODBA" 13,8375		13,838		
VV			"A.05.B.045 - SKLAD ČIST. PRÁDLA" 10,98		10,980		
VV			"A.05.B.046 - SKLAD ŠPIN. PRÁDLA" 10,8675		10,868		
VV			"A.05.C.003 - ÚKLID" 12,224		12,224		
VV			"A.05.D.001 - EKONOM. ZÁSTUPKYNE VRCH. SESTRY" 17,2155		17,216		
VV			"A.05.D.002 - CHIRURGIE PRIMÁŘ" 15,1047		15,105		
VV			"A.05.D.003 - CHIRURGIE PRIMÁŘ" 13,637		13,637		
VV			"A.05.D.004 - CHIRURGIE PRIMÁŘ" 16,8245		16,825		
VV			"A.05.D.005 - CHIRURGIE PRIMÁŘ" 15,3504		15,350		
VV			"A.05.D.025 - SPRCHA ZAM." 8,97		8,970		
VV			"A.05.D.028 - WC ZAM. Ž" 6,63		6,630		
VV			"A.05.D.029 - PŘEDSÍŇ" 5,254		5,254		
VV			"A.05.D.030 - PŘEDSÍŇ" 5,18		5,180		
VV			"A.05.D.031 - WC ZAM. M" 6,54		6,540		
VV			"A.05.D.032 - SKLAD" 8,154		8,154		
VV			"A.05.D.033 - SKLAD" 10,17		10,170		
VV			"A.05.D.037 - SEKRETAR." 17,1925		17,193		
VV			"A.05.D.038 - SEKRETAR." 18,94		18,940		
VV			"A.06.A.004 - SKLAD POMŮCEK" 10,0815		10,082		
VV			"A.06.A.005 - SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA" 10,89		10,890		
VV			"A.06.A.006 - VÝŠETŘOVNA ORL" 19,1928		19,193		
VV			"A.06.A.007 - VÝŠETŘOVNA NCH" 18,4395		18,440		
VV			"A.06.A.008 - JÍDELNA" 13,949		13,949		
VV			"A.06.A.009 - KUCHYŇKA" 10,152		10,152		
VV			"A.06.A.038 - POKOJ Č. 10" 16,376		16,376		
VV			"A.06.A.040 - POKOJ Č. 11" 16,146		16,146		
VV			"A.06.A.042 - POKOJ Č. 12" 17,6295		17,630		
VV			"A.06.B.004 - VÝŠETŘOVNA" 18,5155		18,516		
VV			"A.06.B.005 - SADROVNA" 19,304		19,304		
VV			"A.06.B.010 - POKOJ Č. 12" 16,9625		16,963		
VV			"A.06.B.011 - POKOJ Č. 11" 16,6635		16,664		
VV			"A.06.B.043 - SKLAD ČIST. PRÁDLA" 10,9125		10,913		
VV			"A.06.B.044 - SKLAD ŠPIN. PRÁDLA" 10,53		10,530		
VV			"A.06.C.003 - ÚKLID" 12,24		12,240		
VV			"A.06.D.025 - PŘEDSÍŇ" 5,032		5,032		
VV			"A.06.D.026 - WC ZAM. Ž" 6,63		6,630		
VV			"A.06.D.027 - PŘEDSÍŇ" 5,092		5,092		
VV			"A.06.D.028 - WC ZAM. M" 6,54		6,540		
VV			"A.06.D.029 - SKLAD" 10,591		10,591		
VV			"A.07.A.004 - SKLAD SZM" 10,0815		10,082		
VV			"A.07.A.005 - SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA" 11,0025		11,003		
VV			"A.07.A.006 - VÝŠETŘOVNA" 19,184		19,184		
VV			"A.07.A.007 - VÝŠETŘOVNA - STOMICKÁ PORADNA" 18,4395		18,440		
VV			"A.07.A.008 - JÍDELNA" 13,988		13,988		
VV			"A.07.A.009 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA" 10,097		10,097		
VV			"A.07.A.014 - SKLAD ODPADŮ" 9,1		9,100		
VV			"A.07.B.002 - KUCHYŇKA" 10,5975		10,598		
VV			"A.07.B.003 - PŘEVAZOVNA" 19,0784		19,078		
VV			"A.07.B.004 - VÝŠETŘOVNA" 18,981		18,981		
VV			"A.07.B.009 - POKOJ Č. 12" 16,2162		16,216		
VV			"A.07.B.010 - POKOJ Č. 11" 16,606		16,606		
VV			"A.07.B.013 - POKOJ Č. 10" 16,813		16,813		
VV			"A.07.B.035 - STANIČNÍ SESTRA" 18,4695		18,470		
VV			"A.07.B.036 - CHODBA" 11,679		11,679		
VV			"A.07.B.040 - SKLAD ODPADŮ" 9,7055		9,706		
VV			"A.07.B.045 - SKLAD ŠPIN. PRÁDLA" 9,917		9,917		
VV			"A.07.C.003 - ÚKLID" 12,24		12,240		
VV			"A.07.D.001 - VRCHNÍ SESTRA UROL." 16,9785		16,979		
VV			"A.07.D.028 - SKLAD" 10,625		10,625		
VV			"A.07.D.029 - WC ZAM. Ž" 6,63		6,630		
VV			"A.07.D.030 - PŘEDSÍŇ" 5,254		5,254		
VV			"A.07.D.031 - PŘEDSÍŇ" 5,18		5,180		
VV			"A.07.D.032 - WC ZAM. M" 6,54		6,540		
VV			"A.07.D.034 - SKLAD" 10,305		10,305		
VV			"A.07.D.035 - SKLAD ODPADŮ" 10,58		10,580		
VV			"A.07.D.039 - SKLAD" 8,208		8,208		
VV			"A.S.D.019 - CHODBA" 14,1921		14,192		
VV			"A.04.A.016 - CHODBA" 171,8		171,800		
VV			"A.04.B.017 - CHODBA" 174,06		174,060		
VV			"A.04.C.007 - CHODBA" 220,82		220,820		
VV			"A.04.D.035 - CHODBA" 166,91		166,910		
VV			"A.06.A.010 - CHODBA" 178,11		178,110		
VV			"A.06.B.037 - HERNA" 20,086		20,086		
VV			"A.06.B.038 - CHODBA" 174,63		174,630		
VV			"A.06.B.054 - HERNA" 22,128		22,128		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"A.06.C.007 - CHODBA" 214,93		214,930		
VV			"A.06.D.016 - CHODBA" 95,7		95,700		
VV			"A.06.D.037 - CHODBA" 80,87		80,870		
VV			"A.01.E.026 - PŘIPRAVNA + ČEKÁRNA" 22,16		22,160		
VV			"A.01.E.028 - WC" 8,667		8,667		
VV			"A.01.E.031 - RECEPCE" 11,748		11,748		
VV			"A.01.E.032 - KARTOTÉKA" 10,506		10,506		
VV			"A.02.B.010 - CHODBA" 27,0844		27,084		
VV			"A.02.C.008 - CHODBA" 228,9		228,900		
VV			"A.02.D.007 - CHODBA" 27,268		27,268		
VV			"A.02.E.009 - CHODBA" 34,068		34,068		
VV			"A.01.E.029 - CHODBA" 30,414		30,414		
VV			"A.01.E.030 - CHODBA" 121,02		121,020		
VV			"A.01.E.009 - KABINKA" 10,8225		10,823		
VV			"A.01.E.013 - KABINKA" 10,3275		10,328		
VV			"A.01.E.027 - KABINKA" 7,627		7,627		
VV			"A.01.E.033 - KABINKA" 7,656		7,656		
VV			"A.01.E.034 - KABINKA" 9,282		9,282		
VV			"A.01.E.035 - KABINKA" 8,613		8,613		
VV			"A.01.E.036 - KABINKA" 8,829		8,829		
VV			"A.01.E.043 - KABINKA" 9,87		9,870		
VV			"A.01.E.044 - KABINKA" 9,87		9,870		
VV			"A.01.E.048 - KABINKA" 10,5075		10,508		
VV			"A.01.E.049 - KABINKA" 9,682		9,682		
VV			"A.05.A.038 - CHODBA" 171,75		171,750		
VV			"A.05.B.036 - CHODBA" 173,53		173,530		
VV			"A.05.C.007 - CHODBA" 220,47		220,470		
VV			"A.05.D.016 - CHODBA" 173,76		173,760		
VV			"A.07.A.037 - CHODBA" 172,04		172,040		
VV			"A.07.B.037 - CHODBA" 176,2		176,200		
VV			"A.07.C.007 - CHODBA" 220,68		220,680		
VV			"A.07.D.006 - CHODBA" 159,68		159,680		
VV			"A.05.A.008 - JÍDELNA" 13,923		13,923		
VV			"A.05.B.001 - JÍDELNA" 14,292		14,292		
VV			"A.07.B.001 - JÍDELNA" 13,8125		13,813		
VV			"A.03.B.033 - CHODBA" 185,02		185,020		
VV			"A.03.B.034 - CHODBA" 145,57		145,570		
VV			"A.03.B.035 - CHODBA" 38,2965		38,297		
VV			"A.04.A.008 - JÍDELNA" 13,988		13,988		
VV			Mezisoučet linoleum P.01 - P.10		6 736,897		
VV			"A.06.D.034 - 1. CVIČEBNA" 23,8564		23,856		
VV			"A.06.D.035 - 2. CVIČEBNA" 24,395		24,395		
VV			"A.06.D.036 - 3. CVIČEBNA" 23,107		23,107		
VV			Mezisoučet linoleum P.21		71,358		
VV			Součet		6 808,255		
1420	M	60756111	linoleum přírodní tl 2.5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.3$, třída zátěže 34/43	m2	0,000	0,00	0,00
VV			0*0,115 "Přepočtené koeficientem množství		0,000		
VV			Součet		0,000		
1421	M	60756111.1	linoleum přírodní tl 2.5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.3$, třída zátěže 34/43	m2	0,000	0,00	0,00
VV			0*0,115 "Přepočtené koeficientem množství		0,000		
VV			Součet		0,000		
1422	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 24 do 36 m	t	113,895	5 877,04	669 365,40
1423	K	998776193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 500 m	t	113,895	1 161,47	132 285,65
1424	K	Pol24	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.23	m2	110,264	1 055,78	116 414,13
VV			"nášlap 6NP_P.23" 1,1*100,24		110,264		
VV			Součet		110,264		
1425	K	Pol25	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.41	m2	135,311	1 055,78	142 858,17
VV			"nášlap 2NP_P.41" 1,1*123,01		135,311		
VV			Součet		135,311		
1426	K	Pol47	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.01	m2	328,548	637,65	209 497,70
VV			"nášlap 1NP_P.01" 1,1*17,17		18,887		
VV			"nášlap 2NP_P.01" 1,1*224,54		246,994		
VV			"nášlap 3NP_P.01" 1,1*56,97		62,667		
VV			Součet		328,548		
1427	K	Pol48	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.02	m2	2 203,566	637,65	1 405 097,60
1428	K	Pol49	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.03	m2	141,383	637,65	90 152,47
VV			"nášlap 1NP_P.03" 1,1*(100,98+27,55)		141,383		
VV			Součet		141,383		
1429	K	Pol50	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.04	m2	2 071,553	637,65	1 320 919,89
VV			"nášlap 5NP_P.04" 1,1*(404,39+634,7)		1 142,999		
VV			"nášlap 7NP_P.04" 1,1*(219,81+624,33)		928,554		
VV			Součet		2 071,553		
1430	K	Pol51	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.05	m2	361,207	637,65	230 322,62
VV			"nášlap 5NP_P.05" 1,1*(63,74+105,49)		186,153		
VV			"nášlap 7NP_P.05" 1,1*(54,6+104,54)		175,054		
VV			Součet		361,207		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1431	K	Pol52	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.06	m2	615,725	637,65	392 615,30
	VV		"nášlap 3NP_P.06" 1,1*(240,28+319,47)		615,725		
	VV		Součet		615,725		
1432	K	Pol53	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.07	m2	93,511	637,65	59 627,02
	VV		"nášlap 3NP_P.07" 1,1*85,01		93,511		
	VV		Součet		93,511		
1433	K	Pol54	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.08	m2	306,086	637,65	195 174,87
	VV		"nášlap 4NP_P.08" 1,1*(46,56+100,48)		161,744		
	VV		"nášlap 6NP_P.08" 1,1*(33,66+97,56)		144,342		
	VV		Součet		306,086		
1434	K	Pol55	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.09	m2	2 195,116	637,65	1 399 709,48
	VV		"nášlap 4NP_P.09" 1,1*(264,59+634,04)		988,493		
	VV		"nášlap 6NP_P.09" 1,1*(531,07+565,86)		1 206,623		
	VV		Součet		2 195,116		
1435	K	Pol56	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.11	m2	839,215	637,65	535 123,06
1436	K	Pol57	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.12	m2	423,973	637,65	270 345,18
	VV		"nášlap 1NP_P.12" 1,1*251,77		276,947		
	VV		"nášlap 3NP_P.12" 1,1*133,66		147,026		
	VV		Součet		423,973		
1437	K	Pol58	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.22	m2	37,345	1 055,78	39 427,97
	VV		"nášlap 2NP_P.22" 1,1*33,95		37,345		
	VV		Součet		37,345		
1438	K	Pol59	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.31A	m2	742,621	1 055,78	784 041,76
	VV		"nášlap 1NP_P.31A" 1,1*42,63		46,893		
	VV		"nášlap 3NP_P.31A" 1,1*(210,27+422,21)		695,728		
	VV		Součet		742,621		
1439	K	Pol60	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.33A	m2	133,694	1 055,78	141 150,98
	VV		"nášlap 1NP_P.33A" 1,1*121,54		133,694		
	VV		Součet		133,694		
1440	K	Pol61	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.34A	m2	269,665	1 055,78	284 705,95
	VV		"nášlap 1NP_P.34A" 1,1*(109,22+84,91)		213,543		
	VV		"nášlap 2NP_P.34A" 1,1*51,02		56,122		
	VV		Součet		269,665		
1441	K	Pol62	dodávka povlakové podlahové krytiny _ P.35A	m2	404,569	1 055,78	427 134,42
	VV		"nášlap 3NP_P.35A" 1,1*367,79		404,569		
	VV		Součet		404,569		
D 777			Podlahy lité				2 791 939,77
1442	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	2 952,830	19,72	58 217,88
1443	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy	m	2 106,357	47,88	100 855,76
	VV		2106,357		2 106,357		
	VV		Součet		2 106,357		
1444	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	2 952,830	84,50	249 505,16
1445	K	777131109.1	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad znečištěný olejem	m2	2 952,830	214,06	632 079,72
	VV		"z tabulek místností"				
	VV		"P.51"				
	VV		"P.51_1NP" 24,77		24,770		
	VV		"P.51_2NP" 94,27		94,270		
	VV		"P.51_3NP" 83,62		83,620		
	VV		"P.51_4NP" 117,18		117,180		
	VV		"P.51_5NP" 86,34		86,340		
	VV		"P.51_6NP" 86,21		86,210		
	VV		"P.51_7NP" 86,98		86,980		
	VV		"P.51_8NP" 105,12		105,120		
	VV		Mezisoučet		684,490		
	VV		"P.52"				
	VV		"P.52_1NP" 1132,48		1 132,480		
	VV		"P.52_2NP" 232,28		232,280		
	VV		"P.52_3NP" 61,55		61,550		
	VV		"P.52_8NP" 842,03		842,030		
	VV		Mezisoučet		2 268,340		
	VV		Součet		2 952,830		
1446	K	777511125	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové lité podlahy	m2	2 268,340	557,68	1 265 007,69
1447	K	777621101	Krycí polyuretanový dekorativní nátěr podlahy	m2	684,490	433,75	296 898,26
	VV		684,490		684,490		
	VV		Součet		684,490		
1448	K	777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	2 106,357	77,74	163 742,30
	VV		"A.01.A.012 - ÚKLID + PRAČKA + SUŠÁRNA" 23,534		23,534		
	VV		"A.01.A.048 - SCHODIŠTĚ" 20,5093		20,509		
	VV		"A.01.A.049 - CHODBA" 12,7875		12,788		
	VV		"A.01.A.053 - PŘÍJEM" 18,31		18,310		
	VV		"A.01.A.054 - DESINFEKCE" 14,448		14,448		
	VV		"A.01.A.055 - ZÁSOBNÍK MATRACÍ" 22,2768		22,277		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"A.01.B.003 - SKLAD PRO RESTAURACI" 25,6428		25,643		
VV			"A.01.B.004 - DENNÍ MÍSTNOST" 13,624		13,624		
VV			"A.01.B.020 - CHODBA" 11,025		11,025		
VV			"A.01.C.027 - SCHODIŠTĚ" 20,5591		20,559		
VV			"A.01.C.028 - CHODBA" 21,6547		21,655		
VV			"A.01.C.029 - CHODBA" 141,13		141,130		
VV			"A.01.C.030 - CHODBA" 83,1		83,100		
VV			"A.01.D.013 - VYŘAZENÝ MATERIÁL" 25,1396		25,140		
VV			"A.01.D.016 - CHODBA" 213,29		213,290		
VV			"A.01.D.020 - SKLAD ČISTÉ BARELY" 18,032		18,032		
VV			"A.01.D.049 - ČISTÍCÍ STROJE" 18,05		18,050		
VV			"A.01.D.052 - TEKUTÝ A SPALITELNÝ ODPAD" 18,145		18,145		
VV			"A.01.D.054 - NESPALITELNÝ ODPAD" 22,1286		22,129		
VV			"A.01.D.060 - SKLAD" 10,557		10,557		
VV			"A.01.D.061 - MÍSTNOST PRO ZEMŘELÉ" 14,2389		14,239		
VV			"A.01.D.065 - SKLAD ÚKLIDU" 18,677		18,677		
VV			"A.02.A.030 - SCHODIŠTĚ" 20,5093		20,509		
VV			"A.02.B.025 - SCHODIŠTĚ" 20,5591		20,559		
VV			"A.02.B.026 - CHODBA" 8,775		8,775		
VV			"A.02.C.002 - SCHODIŠTĚ" 21,7875		21,788		
VV			"A.02.F.013 - SPISOVNA" 128,0675		128,068		
VV			"A.03.A.040 - SCHODIŠTĚ" 20,5093		20,509		
VV			"A.03.A.042 - CHODBA" 10,574		10,574		
VV			"A.03.B.028 - SCHODIŠTĚ" 22,16		22,160		
VV			"A.03.D.025 - SCHODIŠTĚ" 20,7168		20,717		
VV			"A.03.D.072 - STERILIZACE" 18,864		18,864		
VV			"A.03.D.074 - PŘISÁLOVÁ STERILIZACE" 14,5197		14,520		
VV			"A.03.D.121 - MÍSTNOST PRO ZEMŘELÉ" 14,352		14,352		
VV			"A.04.A.037 - SCHODIŠTĚ" 20,5093		20,509		
VV			"A.04.B.016 - SCHODIŠTĚ" 22,1775		22,178		
VV			"A.04.C.009 - SCHODIŠTĚ" 23,5863		23,586		
VV			"A.04.D.043 - SCHODIŠTĚ" 22,9125		22,913		
VV			"A.05.A.037 - SCHODIŠTĚ" 20,5093		20,509		
VV			"A.05.B.051 - SCHODIŠTĚ" 22,3425		22,343		
VV			"A.05.D.041 - SCHODIŠTĚ" 23,2432		23,243		
VV			"A.06.A.048 - SCHODIŠTĚ" 20,5093		20,509		
VV			"A.06.B.017 - SCHODIŠTĚ" 22,305		22,305		
VV			"A.06.D.038 - SCHODIŠTĚ" 23,1556		23,156		
VV			"A.07.A.038 - SCHODIŠTĚ" 20,5093		20,509		
VV			"A.07.B.016 - SCHODIŠTĚ" 22,1775		22,178		
VV			"A.07.D.043 - SCHODIŠTĚ" 23,8418		23,842		
VV			"A.08.A.001 - CHODBA" 178,18		178,180		
VV			"A.08.A.002 - MÍSTNOST PRO NÁDRŽE CHLADÍCÍ VODY" 21,328		21,328		
VV			"A.08.A.006 - SCHODIŠTĚ" 22,89		22,890		
VV			"A.08.A.007 - SCHODIŠTĚ" 20,4346		20,435		
VV			"A.08.A.008 - SCHODIŠTĚ" 20,5093		20,509		
VV			"A.08.A.009 - SCHODIŠTĚ" 20,9741		20,974		
VV			"A.08.A.010 - STROJOVNA" 48,2075		48,208		
VV			"A.08.A.012 - STROJOVNA" 121,0715		121,072		
VV			"A.08.A.013 - STROJOVNA" 118,525		118,525		
VV			"A.08.A.017 - CHODBA" 138,2		138,200		
VV			Součet		2 106,357		
1449	K	998777104	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 24 do 36 m	t	22,752	563,31	12 816,50
1450	K	998777193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 za zvětšený přesun do 500 m	t	22,752	563,31	12 816,50
D 781			Dokončovací práce - obklady				13 232 885,93
1451	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	7 240,452	29,04	210 239,27
1452	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7 052,081	406,51	2 866 773,75
1453	K	781131264	Izolace pod obklad těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	3 348,600	58,07	194 464,96
1454	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	3 000,000	69,69	209 064,63
VV			"odhad"				
VV			3000		3 000,000		
VV			Součet		3 000,000		
1455	K	78147415R	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových / maloformátových hladkých nebo reliéfních lepených flexibilním lepidlem	m2	7 240,452	638,81	4 625 263,22
1456	M	59761R01	OB.01, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 198 x 398 x 7 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva šedá, RAL 7044	m2	386,358	361,57	139 693,79
1457	M	59761R02	OB.04.A, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 198 x 398 x 7 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva bílá, RAL 9003	m2	6 746,455	326,93	2 205 622,85
VV			"OB.04.A"				
VV			"1.NP" 1401,015		1 401,015		
VV			"2.NP" 603,685		603,685		
VV			"3.NP" 2055,193		2 055,193		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"4.NP" 675,948		675,948		
	VV		"5.NP" 538,668		538,668		
	VV		"6.NP" 394,846		394,846		
	VV		"7.NP" 463,785		463,785		
	VV		Součet		6 133,140		
	VV		6133,141*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6 746,455		
	VV		Součet		6 746,455		
1458	M	59761R03	OB.04.B, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 198 x 398 x 7 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva oranžová, RAL 1034	m2	64,843	412,36	26 738,45
1459	M	59761R04	OB.04.C, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 198 x 398 x 7 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva tmavě šedá, RAL 7039	m2	368,034	361,57	133 068,46
	VV		"OB.04.C"				
	VV		"1.NP" 116,808		116,808		
	VV		"2.NP" 83,16		83,160		
	VV		"3.NP" 54,688		54,688		
	VV		"4.NP" 30,12		30,120		
	VV		"5.NP" 24,6		24,600		
	VV		"6.NP" 12,12		12,120		
	VV		"7.NP" 13,08		13,080		
	VV		Součet		334,576		
	VV		334,576*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		368,034		
	VV		Součet		368,034		
1460	M	59761R05	OB.04.D, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 198 x 398 x 7 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva zelená	m2	145,664	361,57	52 667,10
	VV		"OB.04.D"				
	VV		"3.NP" 103,262		103,262		
	VV		"5.NP" 15,12		15,120		
	VV		"6.NP" 14,04		14,040		
	VV		Součet		132,422		
	VV		132,422*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		145,664		
	VV		Součet		145,664		
1461	M	59761R06	OB.04.E, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 198 x 398 x 7 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva žlutá, RAL 1018	m2	36,432	412,36	15 022,98
	VV		"OB.04.E"				
	VV		"4.NP" 10,080		10,080		
	VV		"7.NP" 23,040		23,040		
	VV		Součet		33,120		
	VV		33,120*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		36,432		
	VV		Součet		36,432		
1462	M	59761R07	OB.04.F, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 198 x 398 x 7 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva šedá, RAL 7044	m2	9,504	361,57	3 436,32
	VV		"OB.04.F"				
	VV		"5.NP" 7,680		7,680		
	VV		"6.NP" 0,960		0,960		
	VV		Součet		8,640		
	VV		8,640*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,504		
	VV		Součet		9,504		
1463	M	59761R08	OB.05, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 1000 x 3000 x 3,5 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva bílá, RAL 1013	m2	204,732	2 392,63	489 847,66
	VV		"OB.05"				
	VV		"5.NP" 186,12		186,120		
	VV		Součet		186,120		
	VV		186,12*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		204,732		
	VV		Součet		204,732		
1464	M	59761R09	OB.06, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 2000 x 1000 x 3 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva tmavě šedá, RAL 7022	m2	2,476	1 939,66	4 802,59
	VV		"OB.06"				
	VV		"2.NP" 2,251		2,251		
	VV		Součet		2,251		
	VV		2,251*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,476		
	VV		Součet		2,476		
1465	K	781477R00	Příplatek k vnitřním obkladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2	7 240,452	87,11	630 717,73
1466	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	5 860,050	80,14	469 632,90
	VV		3348,6*1,75 "Přepočtené koeficientem množství		5 860,050		
	VV		Součet		5 860,050		
1467	K	781495199	Příplatek k obkladům vnitřním za ostatní práce a dodávky (lišty, řezání, tmelení apod.)	m2	7 240,452	87,11	630 717,73
1468	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 24 do 36 m	t	75,364	1 155,86	87 110,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1469	K	998781193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 500 m	t	75,364	462,35	34 844,28
1470	K	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 24 do 36 m	%	1,000	203 157,00	203 157,00
D 782			Dokončovací práce - obklady z kamene				55 739,21
1471	K	782111811	Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z měkkých kamenů kladených do malty	m2	373,363	149,29	55 739,21
	VV		"sokl budovy				
	VV		(2,81+31,85+23,81+4,095+8,715+0,75+7,925+36,62+6,58+36,46+4,23+2,835)*2*1,12		373,363		
	VV		Součet		373,363		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				543 221,24
1472	K	783823151	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	1 812,205	29,04	52 620,56
1473	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	107,778	255,52	27 539,81
	VV		"Fasáda F.3A nad terénem				
	VV		"Sever"				
	VV		71,7*0,4		28,680		
	VV		"Východ"				
	VV		24*0,4		9,600		
	VV		"Západ"				
	VV		88*0,4+15,5		50,700		
	VV		"Jih"				
	VV		(7,5+7+8)*0,4		9,000		
	VV		Součet		97,980		
	VV		97,98*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		107,778		
	VV		Součet		107,778		
1474	K	783826675	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	1 812,205	255,52	463 060,87
	VV		"stěny jímky výtahové šachty				
	VV		(2,7+2,2)*2*1,8+(2,7+2,2)*2*0,9		26,460		
	VV		"výtahové šachty				
	VV		(6,4+3,2)*2*(2,5+3,8*3+3,2*4)-		486,900		
	VV		1,2*2,1*(3*7+1)+(1,2+2*2,1)*0,25*(3*7+1)		1 189,160		
	VV		(1,75+3,75+3,1*2+5*2)*2*27,4				
	VV		"podlahy a stropy výtahových šachet"				
	VV		6,4*2,7*2		34,560		
	VV		(1,75*3,75+3,1*5*2)*2		75,125		
	VV		Součet		1 812,205		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				4 689 052,01
1475	K	7842211R1	Dvojnásobná malba _ OTĚRUVZDORNÁ ZA MOKRA (ZATŘÍDĚNÍ DLE ČSN EN 13 300 TR.1 - NÁROKY NA OMYVATELNOST STĚN)	m2	57 181,070	75,50	4 316 917,47
	VV		"BM.01"				
	VV		"1.PP" 1594,180		1 594,180		
	VV		"1.NP" 9744,540		9 744,540		
	VV		"2.NP" 10399,010		10 399,010		
	VV		"3.NP" 12407,020		12 407,020		
	VV		"4.NP" 6189,090		6 189,090		
	VV		"5.NP" 6022,200		6 022,200		
	VV		"6.NP" 5969,240		5 969,240		
	VV		"7.NP" 5979,730		5 979,730		
	VV		"8.NP" 2311,93		2 311,930		
	VV		Mezisoučet		60 616,940		
	VV		-3435,87		-3 435,870		
	VV		Součet		57 181,070		
1476	K	7842211R2	Dvojnásobná malba _ OTĚRUVZDORNÁ ZA MOKRA (ZATŘÍDĚNÍ DLE ČSN EN 13 300 TR.1 - NÁROKY NA OMYVATELNOST STĚN)	m2	1 399,233	75,50	105 635,89
	VV		"BM.02.1"				
	VV		"4.NP" 302,372		302,372		
	VV		"5.NP" 311,584		311,584		
	VV		"6.NP" 294,140		294,140		
	VV		"7.NP" 311,584		311,584		
	VV		Mezisoučet		1 219,680		
	VV		"BM.02.2"				
	VV		"1.NP" 37,8		37,800		
	VV		"2.NP" 17,28		17,280		
	VV		Mezisoučet		55,080		
	VV		"BM.02.3"				
	VV		"2.NP" 21,924		21,924		
	VV		"3.NP" 31,725		31,725		
	VV		Mezisoučet		53,649		
	VV		"BM.02.4"				
	VV		"4.NP" 16,9		16,900		
	VV		"6.NP" 17,368		17,368		
	VV		Mezisoučet		34,268		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"BM.02.5"				
	VV		"5.NP" 16,900		16,900		
	VV		"7.NP" 19,656		19,656		
	VV		Mezisoučet		36,556		
	VV		Součet		1 399,233		
1477	K	7842211R3	Dvojnásobná malba _ OTĚRUVZDORNÁ ZA MOKRA (ZATŘÍDĚNÍ DLE ČSN EN 13 300 TR.3 - MÍSTNOSTI S NIŽŠÍM VLHKOSTNÍM ZAŘÍZENÍM POVRCHŮ)	m2	2 205,890	75,50	166 534,92
	VV		"BM.03"				
	VV		"1.NP" 270,510		270,510		
	VV		"2.NP" 707,840		707,840		
	VV		"3.NP" 458,720		458,720		
	VV		"4.NP" 174,370		174,370		
	VV		"5.NP" 193,500		193,500		
	VV		"6.NP" 125,95		125,950		
	VV		"7.NP" 275,000		275,000		
	VV		Součet		2 205,890		
1478	K	7842211R3.1	Bezprašný nátěr na železobetonové konstrukce	m2	1 912,590	52,27	99 963,73
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				1 869 846,15
1479	K	Pol 75	D+M _ ZL.1a - ZL.4b - Venkovní žaluzie hliníkové, horizontální, umožňující větrání i v stínící poloze. Ovládání manuální klikou. Rozměry, je nutno ověřit na stavbě dle skutečného rozměru otvoru.	m2	651,224	2 864,36	1 865 339,65
	VV		"ZL.1a" 1,925*2,85*20		109,725		
	VV		"ZL.1b" 1,925*2,8*2		10,780		
	VV		"ZL.1c" 1,925*2,7*40		207,900		
	VV		"ZL.1d" 1,925*1,05*1		2,021		
	VV		"ZL.2a" 1,625*0,8*5		6,500		
	VV		"ZL.2b" 1,625*1,6*8		20,800		
	VV		"ZL.2c" 1,625*2,85*11		50,944		
	VV		"ZL.2d" 1,625*2,53*1		4,111		
	VV		"ZL.2e" 1,625*2,7*2		8,775		
	VV		"ZL.2f" 1,625*1,98*7		22,523		
	VV		"ZL.2i" 1,625*2,8*2		9,100		
	VV		"ZL.3a" 2,095*1,97*1		4,127		
	VV		"ZL.3b" 2,095*0,8*4		6,704		
	VV		"ZL.3c" 2,095*1,6*8		26,816		
	VV		"ZL.4a" 2,615*2,99*2		15,638		
	VV		"ZL.5a" 1,88*2*7		26,320		
	VV		"ZL.5b" 1,88*3*21		118,440		
	VV		Součet		651,224		
1480	K	998786104	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 24 do 36 m	t	2,000	1 126,63	2 253,25
1481	K	998786193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 za zvětšený přesun do 500 m	t	2,000	1 126,63	2 253,25
D NB			Nerezový nábytek				0,00
1482	M	NB 64	Sestava nerezových regálů 1 800 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	0,000	0,00	0,00
1483	M	NB 67	Sestava nerezových regálů 2 400 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	0,000	0,00	0,00
1484	M	NB 70	Sestava nerezových regálů 1 400 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	0,000	0,00	0,00
1485	M	NB 71	Sestava nerezových regálů 980 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	0,000	0,00	0,00
1486	M	NB 72	Sestava nerezových regálů 4 000 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	0,000	0,00	0,00
1487	M	NB 74	Sestava nerezových regálů 2 300 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	0,000	0,00	0,00
D NERSTA			Speciální zdravotnický nábytek - součástí stavby				11 804 563,24
1488	M	N 01	Nerezová pracovní linka délky 2 400 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	3,000	161 220,20	483 660,60
1489	M	N 02	Nerezová pracovní linka se dřezem délky 2 400 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	3,000	151 531,21	454 593,64
1490	M	N 13	Pracovní linka se dřezem a umyvadlem délky 1 660 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	306 329,64	306 329,64
1491	M	N 14	Pracovní linka, skříň dvoukřídlá délky 1 600 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	199 750,81	199 750,81
1492	M	N 15	Pracovní linka se dřezem délky 3 940 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	538 752,61	538 752,61
1493	M	N 16	Pracovní linka délky 3 960 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	190 399,82	190 399,82
1494	M	N 17	Pracovní linka délky 2 700 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	274 671,45	274 671,45
1495	M	N 18	Pracovní linka délky 2 800 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	323 229,04	323 229,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1496	M	N 19	Pracovní linka se dřezem a umyvadlem délky 3 200 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	890 372,63	890 372,63
1497	M	N 20	Pracovní linka se dřezem délky 3 100 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	668 765,27	668 765,27
1498	M	N 121	Skříň dvoukřídlá délky 1 400 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	151 981,86	151 981,86
1499	M	N 122	Sestava skříní délky 3 200 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	548 892,25	548 892,25
1500	M	N 123	Sestava skříní délky 2 800 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	308 244,91	308 244,91
1501	M	N 124	Skříň jednokřídlá délky 655 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	67 597,57	67 597,57
1502	M	N 125	Sestava skříní délky 2 800 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	282 670,50	282 670,50
1503	M	N 126	Sestava skříní délky 1 800 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	218 678,13	218 678,13
1504	M	N 127	Sestava skříní délky 5 110 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	707 859,20	707 859,20
1505	M	N 128	Sestava skříní délky 4 490 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	300 809,18	300 809,18
1506	M	N 129	Sestava skříní délky 2 285 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	391 277,25	391 277,25
1507	M	N 130	Sestava skříní délky 3 300 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	259 687,32	259 687,32
1508	M	N 131	Sestava skříní délky 3 170 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	288 078,30	288 078,30
1509	M	N 132	Sestava skříní délky 1 800mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	171 359,83	171 359,83
1510	M	N 133	Skříň dvoukřídlá délky 1 260 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	2,000	107 142,14	214 284,29
1511	M	N 134	Sestava skříní délky 1 400 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	77 061,23	77 061,23
1512	M	N 135	Sestava skříní délky 4 130 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	440 961,47	440 961,47
1513	M	N 136	Sestava skříní délky 1 570 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	115 366,52	115 366,52
1514	M	N 137	Sestava skříní délky 1 500 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	123 590,89	123 590,89
1515	M	N 138	Sestava skříní délky 2 700 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	364 801,54	364 801,54
1516	M	N 139	Sestava skříní délky 4 300 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	643 528,84	643 528,84
1517	M	N 140	Skříň dvoukřídlá délky 1 400 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	138 913,00	138 913,00
1518	M	N 141	Sestava skříní délky 3 000 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	370 547,33	370 547,33
1519	M	N 142	Sestava skříní délky 2 730 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	361 534,32	361 534,32
1520	M	N 143	Skříň dvoukřídlá délky 1 000 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	210 115,77	210 115,77
1521	M	N 144	Sestava skříní délky 2 200 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	574 466,66	574 466,66
1522	M	N 145	Skříň délky 1 100 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	2,000	70 864,78	141 729,57

D		ASB	Likvidace azbestu	5 796 510,02			
1523	K	ASB001	Kompletní odstranění azbestové zátěže v budově A	kpl	1,000	4 258 723,42	4 258 723,42
1633	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	55,000	1 161,47	63 880,86
VV		55			55,000		
VV		Součet			55,000		
1634	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	950,000	1 161,47	1 103 396,73
VV		50*19			950,000		
VV		Součet			950,000		
1635	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	55,000	6 736,53	370 509,01
VV		55			55,000		
VV		Součet			55,000		

D		OST_907	Výplně otvorů - žaluzie (JC obsahují také kompletní přesuny hmot)	0,00			
1524	K	786623021	Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem pl do 4 m2	kus	0,000	0,00	0,00
1525	M	55342506	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 3,0m2	m2	0,000	0,00	0,00
1526	M	55342504	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 2,0m2	m2	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1527	M	55342508	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 4,0m2	m2	0,000	0,00	0,00
1528	K	786623023	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl přes 4 do 6 m2	kus	0,000	0,00	0,00
1529	M	55342509	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 5,0m2	m2	0,000	0,00	0,00
1530	M	55342510	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 6,0m2	m2	0,000	0,00	0,00
1531	K	786623025	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl přes 6 do 8 m2	kus	0,000	0,00	0,00
1532	M	55342511	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 8,0m2	m2	0,000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 4: D.1.4.1 (1) - Vodovod

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	32 431 419,46
HSV - Práce a dodávky HSV	2 244 841,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	381 078,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 701 141,62
997 - Přesun sutě	159 732,51
998 - Přesun hmot	2 888,67
PSV - Práce a dodávky PSV	26 769 736,56
713 - Izolace tepelné	2 387 834,65
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	21 542 986,17
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	603 653,32
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	1 964 529,77
732 - Ústřední vytápění - strojovny	248 609,61
734 - Ústřední vytápění - armatury	22 123,04
OST - Ostatní	3 416 841,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 4: D.1.4.1 (1) - Vodovod

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem32 431 419,46

D HSVPráce a dodávky HSV2 244 841,18

D 6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní381 078,38

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	850,000	448,33	381 078,38
	VV		8500*0,10		850,000		
	VV		Součet		850,000		

D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání1 701 141,62

2	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	750,000	74,91	56 186,12
	VV		500,00*1,50		750,000		
	VV		Součet		750,000		

3	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	8 500,000	99,31	844 098,54
	VV		8500,00		8 500,000		
	VV		Součet		8 500,000		

4	K	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	345,000	1 962,88	677 195,22
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2300,00*0,15		345,000		
	VV		Součet		345,000		

5	K	977151213	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 40 do 50 mm	m	45,000	2 748,04	123 661,74
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		300,00*0,15		45,000		
	VV		Součet		45,000		

6	K	97715R.001	Bourání a likvidace stávajícího vedení	podlaží	0,000	0,00	0,00

D 997Přesun sutě159 732,51

7	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	154,721	191,64	29 651,13
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	154,721	199,77	30 909,06
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 083,047	11,61	12 579,27
	VV		154,721*7 "Přepočtené koeficientem množství		1 083,047		
	VV		Součet		1 083,047		

10	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	153,721	563,31	86 593,05

D 998Přesun hmot2 888,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	62,177	46,46	2 888,67

D PSV Práce a dodávky PSV 26 769 736,56

D 713 Izolace tepelné 2 387 834,65

12	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	8 850,000	101,74	900 430,42

VV "viz specifikace materiálu
900,00+2000,00+450,00+4000,00+1500,00
VV Součet

8 850,000
8 850,000

13	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	1 530,000	97,52	149 208,77

VV 1500*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

1 530,000
1 530,000

14	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	4 080,000	119,01	485 572,84

VV 4000*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

4 080,000
4 080,000

15	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	459,000	153,68	70 536,93

VV 450*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

459,000
459,000

16	M	63154014	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	918,000	147,90	135 768,46

VV 900*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

918,000
918,000

17	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	2 040,000	131,36	267 983,56

VV 2000*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

2 040,000
2 040,000

18	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 10	m	615,000	127,18	78 215,36

VV "viz specifikace materiálu
VV 130,00+35,00+450,00
VV Součet

615,000
615,000

19	M	63154608	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/50mm	m	132,600	280,71	37 222,41

VV 130*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

132,600
132,600

20	M	63154577	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm	m	35,700	205,70	7 343,57

VV 35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

35,700
35,700

21	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	459,000	177,48	81 462,31

VV 450*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

459,000
459,000

22	K	713463315	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm	m	660,000	101,74	67 150,74

VV "viz specifikace materiálu
VV 30,00+300,00+40,00+50,00+240,00
VV Součet

660,000
660,000

23	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	40,800	119,01	4 855,73

VV 40*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

40,800
40,800

24	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	244,800	97,52	23 873,40

VV 240*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

244,800
244,800

25	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	51,000	153,68	7 837,44

VV 50*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

51,000
51,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
26	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	306,000	131,36	40 197,53
	VV		300*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		306,000		
	VV		Součet		306,000		
27	M	63154014	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	30,600	147,90	4 525,62
	VV		30*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		30,600		
	VV		Součet		30,600		
28	K	713463316	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100	m	65,000	127,18	8 266,66
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		10,00+5,00+50,00		65,000		
	VV		Součet		65,000		
29	M	63154608	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/50mm	m	10,200	280,71	2 863,26
	VV		10*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		10,200		
	VV		Součet		10,200		
30	M	63154577	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm	m	5,100	205,70	1 049,08
	VV		5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,100		
	VV		Součet		5,100		
31	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	51,000	177,48	9 051,37
	VV		50*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		51,000		
	VV		Součet		51,000		
32	K	998713104	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m	t	5,026	565,24	2 840,91
33	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	5,026	314,02	1 578,28
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							21 542 986,17
34	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	10,000	972,44	9 724,39
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"požární				
	VV		10,00		10,000		
	VV		Součet		10,000		
35	K	722130237	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 65	m	50,000	1 168,36	58 418,13
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"požární				
	VV		50,00		50,000		
	VV		Součet		50,000		
36	K	722130901	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zazátkování vývodu	kus	9,000	444,34	3 999,09
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
37	K	722140115	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 35/1,5	m	72,000	1 689,23	121 624,60
	VV		"požární voda				
	VV		72,00		72,000		
	VV		Součet		72,000		
38	K	722140116	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 42/1,5	m	300,000	2 051,67	615 501,19
	VV		"požární voda				
	VV		300,00		300,000		
	VV		Součet		300,000		
39	K	722140117R	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 54x1,5 mm	m	1 250,000	2 610,44	3 263 050,68
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		950,00		950,000		
	VV		"požární voda				
	VV		300,00		300,000		
	VV		Součet		1 250,000		
40	K	722140119	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 76,1/2	m	80,000	4 941,50	395 320,22
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		80,00		80,000		
	VV		Součet		80,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	722140121	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 88,9/2	m	315,000	5 618,08	1 769 694,13
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		315,00		315,000		
	VV		Součet		315,000		
42	K	722173403R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním D 26/3,0	m	5 290,000	617,25	3 265 248,43
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		5290,00		5 290,000		
	VV		Součet		5 290,000		
43	K	722173404R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním D 32/3,0	m	1 000,000	835,43	835 427,59
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		1000,00		1 000,000		
	VV		Součet		1 000,000		
44	K	722173405R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním C D 42/3,5	m	4 180,000	1 072,94	4 484 898,65
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		4180,00		4 180,000		
	VV		Součet		4 180,000		
45	K	722173406	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 50/4,0	m	1 860,000	1 526,28	2 838 878,68
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		1860,00		1 860,000		
	VV		Součet		1 860,000		
46	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	740,000	88,96	65 826,71
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		740,00		740,000		
	VV		Součet		740,000		
47	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	3 630,000	94,60	343 384,86
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		1880,00+500,00+1250,00		3 630,000		
	VV		Součet		3 630,000		
48	K	722181223	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	1 370,000	107,76	147 637,04
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		440,00+930,00		1 370,000		
	VV		Součet		1 370,000		
49	K	722181224	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 mm	m	215,000	111,84	24 046,47
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		175,00+40,00		215,000		
	VV		Součet		215,000		
50	K	722212440	Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď	soubor	345,000	138,17	47 668,74
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		345		345,000		
	VV		Součet		345,000		
51	K	722213111	Armatury přírubové zpětné klapky samočinné PN 16 do 200°C (L 10 117 616) DN 40	soubor	2,000	5 646,48	11 292,96
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
52	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	760,000	246,50	187 336,75
	VV		"viz specifikace materiálu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		376+22+8+59+4+82+118+32+22+4+3+5+5+20		760,000		
	VV		Součet		760,000		
53	K	722220132R	Nástěnka mosazná D 20x 1/2 pro potrubí PEX DN 20	kus	1 088,000	269,22	292 909,68
	VV		376+22+8+233+4+82+118+32+22+3+55+118+5+10		1 088,000		
	VV		Součet		1 088,000		
54	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	261,000	378,11	98 686,50
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		261		261,000		
	VV		Součet		261,000		
55	K	722224116	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"	kus	2,000	458,26	916,52
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
56	K	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	87,000	455,30	39 610,76
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		87		87,000		
	VV		Součet		87,000		
57	K	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	36,000	661,92	23 829,24
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		36		36,000		
	VV		Součet		36,000		
58	K	722232046	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus	118,000	870,37	102 703,91
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		118		118,000		
	VV		Součet		118,000		
59	K	722232047	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"	kus	56,000	1 190,19	66 650,42
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		56		56,000		
	VV		Součet		56,000		
60	K	722232048	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"	kus	4,000	1 720,78	6 883,14
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
61	K	722232066	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2"	kus	1,000	1 966,88	1 966,88
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"suchovod				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
110	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	87,000	356,10	30 980,91
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		87		87,000		
	VV		Součet		87,000		
111	M	00030	cirkulační regulační ventil DN15	kus	87,000	3 457,07	300 765,09
62	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	484,000	111,92	54 168,27
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		376+22+8+59+16+3		484,000		
	VV		Součet		484,000		
63	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	484,000	140,18	67 847,12
64	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	3,000	50,87	152,62
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
65	M	55190006	hadice flexibilní sanitární 3/8"	m	1,500	59,60	89,40
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		(3)*0,50		1,500		
	VV		Součet		1,500		
66	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	75,000	111,92	8 393,84
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		59+16		75,000		
	VV		Součet		75,000		
67	M	00003	kohout kulový rohový kombinovaný 1/2"x3/4"x3/8"	kus	75,000	574,29	43 071,44
68	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	30,000	111,92	3 357,54
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		5+5+20		30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		30,000		
69	M	55141002R	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/4"	kus	30,000	198,97	5 968,95
70	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	3,000	763,08	2 289,23
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
71	M	00025	ventil nezámrazný DN 20	kus	3,000	3 031,71	9 095,12
72	K	722239106	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2"	kus	2,000	330,67	661,33
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
73	M	00007	potrubní oddělovač DN 50, ochranná jednotka dle ČSN EN 1717	kus	2,000	27 550,90	55 101,79
74	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	36,000	10 524,55	378 883,94
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		36		36,000		
	VV		Součet		36,000		
75	K	722254116	Požární příslušenství a armatury hydrantové skříňové vnitřní s výzbrojí C 52 (polyesterová hadice)	soubor	10,000	8 667,55	86 675,46
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"suchovod				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
76	K	722254116R	Tlaková hrdlová spojka pro připojení požárního čerpadla, vč. skříňové	soubor	1,000	10 114,82	10 114,82
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"suchovod				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
77	K	722254116R1	Odvzdušňovací zařízení	soubor	1,000	389,72	389,72
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"suchovod				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
78	K	722261904	Oprava vodoměrů výměna vodoměrů přírubových DN 80	kus	2,000	13 490,44	26 980,88
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
79	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	16 442,000	37,68	619 580,60
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		950,00+1860,00+4180,00+1000,00+5290,00+2480,00+300,00+300,00+72,00+10,00		16 442,000		
	VV		Součet		16 442,000		
80	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	445,000	42,71	19 004,69
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		315,00+80,00+50,00		445,000		
	VV		Součet		445,000		
81	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	16 887,000	40,19	678 772,63
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		315,00+80,00+950,00+1860,00+4180,00+1000,00+5290,00+2480,00+300,00+300,00+72,00+50,00+10,00		16 887,000		
	VV		Součet		16 887,000		
82	K	998722104	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	19,908	565,24	11 252,84
83	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	19,908	314,02	6 251,58
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				603 653,32
84	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	59,000	1 970,43	116 255,57
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		59		59,000		
	VV		Součet		59,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	11,000	2 134,73	23 482,03
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
86	K	725821329	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou	soubor	16,000	2 526,83	40 429,32
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		16		16,000		
	VV		Součet		16,000		
87	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	199,000	1 517,86	302 054,74
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		188+11		199,000		
	VV		Součet		199,000		
88	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	4,000	508,72	2 034,87
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
89	M	55145692	baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)	kus	4,000	1 222,82	4 891,28
90	K	725831315	Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	2,000	2 397,38	4 794,76
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
91	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	41,000	1 017,44	41 714,86
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		41		41,000		
	VV		Součet		41,000		
92	M	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	41,000	1 642,27	67 332,93
93	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,754	565,24	426,19
94	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,754	314,02	236,77
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana				1 964 529,77
95	K	727222003	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 50	kus	2 300,000	741,09	1 704 518,48
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2300		2 300,000		
	VV		Součet		2 300,000		
96	K	727223101	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 50	kus	300,000	866,70	260 011,29
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		300		300,000		
	VV		Součet		300,000		
D 732			Ústřední vytápění - strojovny				248 609,61
97	K	732344529R	Nádoby válcové tlakové PN 1,0 akumulační o obsahu 2 000 l	soubor	1,000	195 342,59	195 342,59
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
98	K	732422105	Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná cirkulační pro TUV PN 6/10, do 80°C DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 50 / do 9,0 m / 24,0 m3/h	soubor	1,000	52 680,55	52 680,55
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
99	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,667	565,24	377,02
100	K	998732193	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,667	314,02	209,45
D 734			Ústřední vytápění - armatury				22 123,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	734163427	Filtry z uhlíkové oceli s čisticím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 65	soubor	2,000	6 177,64	12 355,28
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
102	K	734193115	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 65	soubor	4,000	2 420,62	9 682,47
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
103	K	998734104	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,097	565,24	54,83
104	K	998734193	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,097	314,02	30,46
D OST			Ostatní				3 416 841,72
105	K	R1003	Regulační plán pro zaregulování cirkulace teplé vody	kpl	1,000	314 023,30	314 023,30
106	K	HZS1301	Stavební přípomoci	hod	2 900,000	508,72	1 475 281,48
107	M	00010	materiál pro zapravení prostupů stropy a šachtami	kpl	1,000	125 609,32	125 609,32
108	M	00000	materiál pro napojovací práce	kus	200,000	3 140,23	628 046,60
109	K	9985311.R001	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	106 842,000	8,18	873 881,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 4: **D.1.4.2 (1) - Kanalizace**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	22 292 446,59
HSV - Práce a dodávky HSV	751 334,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 798,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	70 611,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	629 180,05
997 - Přesun sutě	46 588,26
998 - Přesun hmot	2 156,11
PSV - Práce a dodávky PSV	18 401 413,11
713 - Izolace tepelné	246 320,68
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 578 734,11
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	198 254,09
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	104 080,76
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 360 042,83
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	2 480 815,39
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	1 287 935,18
751 - Vzduchotechnika	99 601,41
767 - Konstrukce zámečnické	32 772,93
771 - Podlahy z dlaždic	12 855,73
OST - Ostatní	3 139 698,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 4: D.1.4.2 (1) - Kanalizace

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 22 292 446,59

D		HSV	Práce a dodávky HSV				751 334,53
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 798,53
1	K	311101213	vytvoření prostupu nebo suchých kanaíku v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale	m	4,000	290,37	1 161,47
VV		"viz specifikace materiálu					
VV		"dešťová					
VV		1,00*4				4,000	
VV		Součet				4,000	
2	M	28611140	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4	m	4,040	405,21	1 637,06
VV		4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství				4,040	
VV		Součet				4,040	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				70 611,58
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	157,500	448,33	70 611,58
VV		1050,00*0,15				157,500	
VV		Součet				157,500	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				629 180,05
4	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	750,000	74,91	56 186,12
VV		500,00*1,50				750,000	
VV		Součet				750,000	
5	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	1 050,000	193,97	203 663,81
VV		400,00+600,00+50,00				1 050,000	
VV		Součet				1 050,000	
6	K	977151116	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm	m	15,000	1 962,88	29 443,27
VV		"viz specifikace materiálu					
VV		100,00*0,15				15,000	
VV		Součet				15,000	
7	K	977151119	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	90,000	2 659,77	239 379,02
VV		"viz specifikace materiálu					
VV		600,00*0,15				90,000	
VV		Součet				90,000	
8	K	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	4,000	4 181,29	16 725,17
VV		"viz specifikace materiálu					
VV		"dešťová					
VV		1,00*4				4,000	
VV		Součet				4,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	977151219	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 100 do 110 mm	m	22,500	3 723,67	83 782,66
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		150,00*0,15		22,500		
	VV		Součet		22,500		
10	K	97715R.002	Bourání a likvidace stávajícího vedení	patro	0,000	0,00	0,00
D 997			Přesun sutě				46 588,26
11	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	44,968	191,64	8 617,78
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	44,968	199,77	8 983,39
13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	314,776	11,61	3 656,03
	VV		44,968*7 "Přepočtené koeficientem množství		314,776		
	VV		Součet		314,776		
14	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	44,968	563,31	25 331,06
D 998			Přesun hmot				2 156,11
15	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	46,409	46,46	2 156,11
D PSV			Práce a dodávky PSV				18 401 413,11
D 713			Izolace tepelné				246 320,68
16	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	180,000	356,10	64 098,44
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		180,00		180,000		
	VV		Součet		180,000		
17	M	00035	samolepicí izolace kaučuková tl. 9mm	m2	180,000	926,31	166 736,52
18	K	713411145	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá	m2	12,000	356,10	4 273,23
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		12,00		12,000		
	VV		Součet		12,000		
19	M	00035	samolepicí izolace kaučuková tl. 9mm	m2	12,000	926,31	11 115,77
20	K	998713104	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m	t	0,110	565,24	62,18
21	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,110	314,02	34,54
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				11 578 734,11
22	K	721100911	Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	10,000	285,76	2 857,61
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		5+5		10,000		
	VV		Součet		10,000		
23	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	50,000	468,99	23 449,63
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		50,00		50,000		
	VV		Součet		50,000		
24	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	200,000	648,36	129 671,02
	VV		"viz specifikace materiálu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"splašková				
	VV		200,00		200,000		
	VV		Součet		200,000		
25	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	400,000	353,64	141 455,19
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		400,00		400,000		
	VV		Součet		400,000		
26	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	600,000	387,39	232 436,53
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		600,00		600,000		
	VV		Součet		600,000		
27	K	721174055	Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110	m	1 260,000	648,36	816 927,45
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		1260,00		1 260,000		
	VV		Součet		1 260,000		
28	K	721174056	Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 125	m	600,000	715,39	429 235,69
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		600,00		600,000		
	VV		Součet		600,000		
29	K	721174057	Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 160	m	250,000	1 177,56	294 389,31
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		250,00		250,000		
	VV		Součet		250,000		
30	K	721175212	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	4 840,000	1 105,98	5 352 919,00
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		3600,00		3 600,000		
	VV		"dešťová				
	VV		1240,00		1 240,000		
	VV		Součet		4 840,000		
31	K	721175213	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 125	m	1 350,000	1 431,72	1 932 827,31
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		730,00		730,000		
	VV		"dešťová				
	VV		620,00		620,000		
	VV		Součet		1 350,000		
32	K	721175214	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 160	m	215,000	2 263,36	486 623,35
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		130,00		130,000		
	VV		"dešťová				
	VV		85,00		85,000		
	VV		Součet		215,000		
33	K	721175226	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé svodné (ležaté) DN 200	m	390,000	2 909,37	1 134 655,52
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		140,00		140,000		
	VV		"dešťová				
	VV		250,00		250,000		
	VV		Součet		390,000		
34	K	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	3,000	97,66	292,98
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
35	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	194,000	104,00	20 176,88
	VV		179+11+4		194,000		
	VV		Součet		194,000		
36	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	116,000	114,12	13 237,46
	VV		29+67+18+2		116,000		
	VV		Součet		116,000		
37	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	66,000	168,44	11 117,18
	VV		49+4+13		66,000		
	VV		Součet		66,000		
38	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	34,000	2 034,87	69 185,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		34,00		34,000		
	VV		Součet		34,000		
39	M	56231112	vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160	kus	34,000	8 164,61	277 596,60
40	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	93,000	761,28	70 799,08
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		93		93,000		
	VV		Součet		93,000		
41	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	7 440,000	15,07	112 144,01
	VV		3600,00+730,00+400,00+600,00+50,00+200,00+1240+620,00		7 440,000		
	VV		Součet		7 440,000		
42	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	520,000	17,59	9 144,36
	VV		130,00+140,00+250,00		520,000		
	VV		Součet		520,000		
43	K	998721104	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	20,008	565,24	11 309,36
44	K	998721192	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	20,008	314,02	6 282,98
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod			198 254,09	
45	K	722173402	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 20x2,3 mm	m	300,000	254,36	76 307,66
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		300,00		300,000		
	VV		Součet		300,000		
46	M	28616555	trubka vícevrstvá vodovodní PEX 25x3,5mm DN 20	m	300,000	362,89	108 867,11
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		300,00		300,000		
	VV		Součet		300,000		
47	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	300,000	40,19	12 058,49
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		300,00		300,000		
	VV		Součet		300,000		
48	K	998722104	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	1,161	565,24	656,25
49	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,161	314,02	364,58
D 724			Zdravotechnika - strojní vybavení			104 080,76	
50	K	724249025	Zařízení pro úpravu vody montáž čerpadel dávkovacích proporcionálních ostatních typů od 3/4" do G 2"	soubor	30,000	508,72	15 261,53
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
51	M	00011.1	čerpadlo pro odvod kondenzátu	kus	30,000	2 951,82	88 554,57
52	K	998724104	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,301	565,24	170,14
53	K	998724192	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,301	314,02	94,52
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty			2 360 042,83	
54	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	233,000	3 652,34	850 995,74
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		233		233,000		
	VV		Součet		233,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	4,000	1 119,18	4 476,72
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
56	M	00010	závěsný klozet pro těles. postižené s oddáleným splachováním, s hlubokým splachováním	kus	4,000	6 084,68	24 338,72
57	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	3,000	12 223,04	36 669,13
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
58	K	725211618	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 650 mm(sifon chrom)	soubor	188,000	4 150,68	780 328,71
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		188		188,000		
	VV		Součet		188,000		
59	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm(sifon chrom)	soubor	4,000	4 850,27	19 401,06
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
60	K	725211703	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývatka) stěnová 450 mm(sifon chrom)	soubor	11,000	2 880,74	31 688,10
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
61	K	725229103	Vany bez výtokových armatur montáž van se zápachovou uzávěrkou akrylátových	soubor	2,000	2 797,95	5 595,90
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
62	M	00011	vana 1040X640MM	kus	2,000	6 462,51	12 925,02
63	K	721219128	Montáž odtokového žlabu	kus	41,000	1 017,44	41 714,86
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		41		41,000		
	VV		Součet		41,000		
64	M	00002	žlab 950x950	kus	41,000	6 919,77	283 710,46
65	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm	soubor	27,000	980,38	26 470,28
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		27		27,000		
	VV		Součet		27,000		
66	K	725291708R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 900 mm	soubor	25,000	1 290,01	32 250,19
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		25		25,000		
	VV		Součet		25,000		
67	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	8,000	2 282,01	18 256,06
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
68	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	10,000	3 057,86	30 578,60
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
69	K	725311131	Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm	soubor	3,000	6 489,80	19 469,39
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
70	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	11,000	1 017,44	11 191,79
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
71	M	00001	výlevka závěsná bílá	kus	11,000	4 786,92	52 656,13
72	K	725869204	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50	kus	10,000	152,62	1 526,15
73	M	00025	sifon dřezový nerezový DN 50	kus	13,000	3 140,23	40 823,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	725869213	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných DN 40	kus	3,000	152,62	457,85
75	M	00014	sifon pro odvod kondenzátu	kus	30,000	861,15	25 834,57
76	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	6,012	565,24	3 398,23
77	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	6,012	565,24	3 398,23
78	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	6,012	314,02	1 887,91
D 726			Zdravotnicka - předstěnové instalace				2 480 815,39
79	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	203,000	3 442,78	698 883,45
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		188+11+4		203,000		
	VV		Součet		203,000		
80	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	233,000	6 995,41	1 629 930,34
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		233		233,000		
	VV		Součet		233,000		
81	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	4,000	12 678,83	50 715,32
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
82	K	726131204	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	11,000	1 780,51	19 585,63
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
83	M	00008	montážní modul pro výlevku	kus	11,000	6 903,69	75 940,58
84	K	998726114	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m	t	6,551	565,24	3 702,90
85	K	998726192	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	6,551	314,02	2 057,17
D 727			Zdravotnicka - požární ochrana				1 287 935,18
86	K	727222005	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 75	kus	100,000	1 060,14	106 014,27
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		100		100,000		
	VV		Součet		100,000		
87	K	727222007	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 110	kus	600,000	1 750,99	1 050 596,36
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		600,00		600,000		
	VV		Součet		600,000		
88	K	727223105	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 110	kus	150,000	875,50	131 324,55
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		150		150,000		
	VV		Součet		150,000		
D 751			Vzduchotechnika				99 601,41
89	K	751613114	Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepící izolací	m2	50,000	356,10	17 805,12
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		50,00		50,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	50,000			
90	M	27127207	izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 19mm	m2	50,000	1 635,22	81 761,12
91	K	998751103	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,040	565,24	22,61
92	K	998751191	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,040	314,02	12,56
D 767			Konstrukce zámečnické	32 772,93			
93	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	335,000	5,09	1 704,21
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			67*5,00	335,000			
VV			Součet	335,000			
94	M	00015	závěsy pro potrubí pozinkované	kus	67,000	307,74	20 618,77
95	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	150,000	5,09	763,08
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			15*10,00	150,000			
VV			Součet	150,000			
96	M	00016	boční kotvení pozinkované	kus	15,000	615,49	9 232,29
97	K	998767104	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,517	565,24	292,23
98	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,517	314,02	162,35
D 771			Podlahy z dlaždic	12 855,73			
99	K	771591257	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	4,000	508,72	2 034,87
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			4	4,000			
VV			Součet	4,000			
100	M	00012	vodotěsná těsnící manžeta	kus	4,000	2 700,60	10 802,40
101	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,021	565,24	11,87
102	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,021	314,02	6,59
D OST			Ostatní	3 139 698,95			
103	M	00010.1	materiál pro zapravení prostupů stropy a šachtami	kpl	1,000	125 609,32	125 609,32
104	M	00020	materiál pro opravu střešního pláště	kus	93,000	1 742,21	162 025,10
105	M	00000	materiál pro napojovací práce	kus	200,000	3 140,23	628 046,60
106	K	HZS2212	Stavební přípomoci	hod	2 654,000	508,72	1 350 136,91
107	K	9985311.R001	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	106 842,000	8,18	873 881,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3: D.1.06 (1) - Vytápění (VYT)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	18 293 631,84
D.1.06 - Vytápění	17 334 485,56
731 - Strojovny	986 439,86
734 - Armatury	3 535 446,01
733 - Potrubí a nátěry	8 233 526,54
735 - Otopná tělesa	4 237 793,27
736 - Požární ochrana	247 310,93
990 - Hodinové zúčtovací sazby	93 968,95
96 - Bourání konstrukcí	959 146,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3: D.1.06 (1) - Vytápění (VYT)

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 293 631,84

D D.1.06 Vytápění 17 334 485,56

D 731 Strojovny 986 439,86

1	K	731-1	Tlaková expanzní nádoba o objemu 12 litrů, PN6, médium 35% Ethylenglykol, viz příloha č. 023	ks	2,000	2 511,90	5 023,81
2	K	731-2	Montáž expanzní nádoby 12 litrů.	ks	2,000	1 468,26	2 936,53
3	K	731-3	Teplovodní rozdělovač DN125, PN6, délka 1,7m, připojovací hrdla 1xDN100, 5xDN50, odvzdušnění, vypouštění, včetně ukotvení, tepelné izolace apod.	ks	1,000	56 976,81	56 976,81
4	K	731-4	Montáž teplovodního rozdělovače DN125.	ks	1,000	10 033,14	10 033,14
5	K	731-5	Teplovodní sběrač DN125, PN6, délka 1,7m, připojovací hrdla 1xDN100, 5xDN50, odvzdušnění, vypouštění, včetně ukotvení, tepelné izolace apod.	ks	1,000	46 943,66	46 943,66
6	K	731-6	Montáž teplovodního sběrače DN125.	ks	1,000	10 033,14	10 033,14
7	K	731-7	Termohydraulický rozdělovač (anuloid) DN150, PN6, připojovací hrdla 4xDN100, odvzdušnění, vypouštění, včetně ukotvení, tepelné izolace apod. Pozice č. A1 - příloha č. 021.	ks	1,000	32 095,03	32 095,03
8	K	731-8	Montáž termohydraulického rozdělovače DN150.	ks	1,000	3 915,37	3 915,37
9	K	731-9	Elektronické oběhové čerpadlo M=5000 kg/hod, H= 6 m.v.s., PN6, včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra. Pozice A4, A5, A6, A7 - příloha č. 021.	ks	4,000	25 084,23	100 336,94
10	K	731-10	Elektronické oběhové čerpadlo M=7500 kg/hod, H= 3 m.v.s., PN6,včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra. Viz. příloha č. 023.	ks	1,000	29 799,23	29 799,23
11	K	731-11	Elektronické oběhové čerpadlo M=7000 kg/hod, H= 3 m.v.s., PN6,včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra. Viz. příloha č. 023.	ks	1,000	29 799,23	29 799,23
12	K	731-12	Elektronické oběhové čerpadlo M=4000 kg/hod, H= 3 m.v.s., PN6,včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra. Viz. příloha č. 023.	ks	3,000	28 961,69	86 885,08
13	K	731-13	Elektronické oběhové čerpadlo M=3500 kg/hod, H= 3 m.v.s., PN6,včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra. Viz. příloha č. 023.	ks	1,000	28 961,69	28 961,69
14	K	731-14	Elektronické oběhové čerpadlo M=2500 kg/hod, H= 3 m.v.s., PN6, včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra. Viz. příloha č. 023.	ks	2,000	13 684,85	27 369,70
15	K	731-15	Elektronické oběhové čerpadlo M=2000 kg/hod, H= 3 m.v.s., PN6, včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra. Viz. příloha č. 023.	ks	8,000	13 684,85	109 478,78
16	K	731-16	Elektronické oběhové čerpadlo M=1500 kg/hod, H= 3 m.v.s., PN6, včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra. Viz. příloha č. 023.	ks	3,000	11 808,16	35 424,47
17	K	731-17	Elektronické oběhové čerpadlo M=1000 kg/hod, H= 3 m.v.s., PN6, včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra. Viz. příloha č. 023.	ks	1,000	11 808,16	11 808,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	731-18	Elektronické oběhové čerpadlo M=10000 kg/hod, H= 35 m.v.s., PN6, včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra. Viz. příloha č. 023.	ks	2,000	131 150,85	262 301,70
19	K	731-19	Montáž oběhového čerpadla.	ks	26,000	1 600,03	41 600,83
20	K	731-20	Nemrznoucí směs - ethylenglykol pro zpětné získávání tepla VZT jednotek.	l	50,000	105,26	5 263,01
21	K	731-21	Snímatelný plechový zákryt regulační soupravy VZT jednotky ve venkovním prostředí.	ks	3,000	6 893,26	20 679,78
22	K	731-22	Montáž plechového zákrytu.	ks	3,000	3 446,63	10 339,89
23	K	731-23	Podružný a pomocný materiál	%	1,680	9 680,06	16 262,50
24	K	731-24	Přesun hmot	t	3,500	620,39	2 171,38

D		734	Armatury	3 535 446,01			
25	K	734-1	Kulový kohout DN15, PN6, včetně izolace.	ks	64,000	195,74	12 527,43
26	K	734-2	Montáž kulového kohoutu DN15.	ks	64,000	171,30	10 963,04
27	K	734-3	Kulový kohout DN20, PN6, včetně izolace.	ks	46,000	304,30	13 997,62
28	K	734-4	Kulový kohout DN20 s možností uzamčení, PN6, včetně izolace.	ks	2,000	585,51	1 171,03
29	K	734-5	Montáž kulového kohoutu DN20.	ks	48,000	195,77	9 396,89
30	K	734-6	Kulový kohout DN25, PN6, včetně izolace.	ks	64,000	475,25	30 415,94
31	K	734-7	Montáž kulového kohoutu DN25.	ks	64,000	220,24	14 095,34
32	K	734-8	Kulový kohout DN32, PN6, včetně izolace.	ks	34,000	676,12	22 988,04
33	K	734-9	Montáž kulového kohoutu DN32.	ks	34,000	244,71	8 320,17
34	K	734-10	Kulový kohout DN40, PN6, včetně izolace.	ks	17,000	999,22	16 986,73
35	K	734-11	Montáž kulového kohoutu DN40.	ks	17,000	269,18	4 576,09
36	K	734-12	Kulový kohout DN50, PN6, včetně izolace.	ks	37,000	1 525,75	56 452,92
37	K	734-13	Montáž kulového kohoutu DN50.	ks	37,000	318,12	11 770,59
38	K	734-14	Uzavírací mezipřírubová klapka DN65, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	13,000	1 819,27	23 650,51
39	K	734-15	Montáž uzavírací klapky DN65.	ks	13,000	734,13	9 543,72
40	K	734-16	Uzavírací mezipřírubová klapka DN100, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	7,000	2 397,49	16 782,43
41	K	734-17	Montáž uzavírací klapky DN100.	ks	7,000	1 468,26	10 277,85
42	K	734-18	Zpětná klapka DN25, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	1,000	553,89	553,89
43	K	734-19	Montáž zpětné klapky DN25.	ks	1,000	171,30	171,30
44	K	734-20	Zpětná klapka DN32, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	10,000	798,35	7 983,50
45	K	734-21	Montáž zpětné klapky DN32.	ks	10,000	195,77	1 957,69
46	K	734-22	Zpětná klapka DN40, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	3,000	1 010,33	3 030,99
47	K	734-23	Montáž zpětné klapky DN40.	ks	3,000	269,18	807,55
48	K	734-24	Zpětná klapka DN50, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	9,000	1 412,93	12 716,33
49	K	734-25	Montáž zpětné klapky DN50.	ks	9,000	293,65	2 642,88
50	K	734-26	Zpětná klapka mezipřírubová DN65, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	1,000	997,65	997,65
51	K	734-27	Montáž zpětné klapky DN65.	ks	1,000	734,13	734,13
52	K	734-28	Filtr DN15, PN6, včetně izolace.	ks	20,000	152,22	3 044,34
53	K	734-29	Montáž filtru DN15.	ks	20,000	171,30	3 425,95
54	K	734-30	Filtr DN20, PN6, včetně izolace.	ks	1,000	218,65	218,65
55	K	734-31	Montáž filtru DN20.	ks	1,000	195,77	195,77
56	K	734-32	Filtr DN25, PN6, včetně izolace.	ks	8,000	329,66	2 637,31
57	K	734-33	Montáž filtru DN25.	ks	8,000	220,24	1 761,92
58	K	734-34	Filtr DN32, PN6, včetně izolace.	ks	11,000	490,29	5 393,19
59	K	734-35	Montáž filtru DN32.	ks	11,000	244,71	2 691,82
60	K	734-36	Filtr DN40, PN6, včetně izolace.	ks	4,000	655,96	2 623,85
61	K	734-37	Montáž filtru DN40.	ks	4,000	293,65	1 174,61
62	K	734-38	Filtr DN50, PN6, včetně izolace.	ks	7,000	1 322,02	9 254,12
63	K	734-39	Montáž filtru DN50.	ks	7,000	342,60	2 398,17
64	K	734-40	Filtr DN65, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	2,000	2 447,77	4 895,54
65	K	734-41	Montáž filtru DN65.	ks	2,000	734,13	1 468,26
66	K	734-42	Filtr DN100, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	1,000	4 324,34	4 324,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	734-43	Montáž filtru DN100.	ks	1,000	1 468,26	1 468,26
68	K	734-44	Ruční vyvažovací ventil DN15, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	23,000	3 720,87	85 580,06
69	K	734-45	Montáž vyvažovacího ventilu DN15.	ks	23,000	171,30	3 939,84
70	K	734-46	Ruční vyvažovací ventil DN20, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	22,000	3 951,91	86 941,95
71	K	734-47	Montáž vyvažovacího ventilu DN20.	ks	22,000	195,77	4 306,91
72	K	734-48	Ruční vyvažovací ventil DN25, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	2,000	4 362,73	8 725,46
73	K	734-49	Montáž vyvažovacího ventilu DN25.	ks	2,000	220,24	440,48
74	K	734-50	Ruční vyvažovací ventil DN32, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	10,000	4 585,95	45 859,49
75	K	734-51	Montáž vyvažovacího ventilu DN32.	ks	10,000	244,71	2 447,11
76	K	734-52	Ruční vyvažovací ventil DN40, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	3,000	5 682,06	17 046,18
77	K	734-53	Montáž vyvažovacího ventilu DN40.	ks	3,000	269,18	807,55
78	K	734-54	Ruční vyvažovací ventil DN50, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	9,000	6 878,06	61 902,50
79	K	734-55	Montáž vyvažovacího ventilu DN50.	ks	9,000	367,07	3 303,60
80	K	734-56	Ruční vyvažovací ventil DN65, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	1,000	26 305,80	26 305,80
81	K	734-57	Montáž vyvažovacího ventilu DN65.	ks	1,000	734,13	734,13
82	K	734-58	Regulátor tlakové difference DN15, PN6, včetně propojovací kapiláry, izolace, apod.	ks	23,000	6 718,24	154 519,56
83	K	734-59	Montáž regulátoru tl. difference DN15.	ks	23,000	636,25	14 633,71
84	K	734-60	Regulátor tlakové difference DN20, PN6, včetně propojovací kapiláry, měřících vsuvek, izolace, apod.	ks	22,000	7 144,70	157 183,41
85	K	734-61	Montáž regulátoru tl. difference DN20.	ks	22,000	734,13	16 150,91
86	K	734-62	Regulátor tlakové difference DN25, PN6, včetně propojovací kapiláry, měřících vsuvek, izolace, apod.	ks	1,000	7 999,35	7 999,35
87	K	734-63	Montáž regulátoru tl. difference DN25.	ks	1,000	880,96	880,96
88	K	734-64	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN15, PN6, plynulá regulace, včetně izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	20,000	6 562,77	131 255,42
89	K	734-65	Montáž automatického omezovače průtoku DN15.	ks	20,000	416,01	8 320,17
90	K	734-66	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN20, PN6, plynulá regulace, včetně izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	8,000	7 292,35	58 338,83
91	K	734-67	Montáž automatického omezovače průtoku DN20.	ks	8,000	440,48	3 523,84
92	K	734-68	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN25, PN6, plynulá regulace, včetně izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	10,000	11 841,82	118 418,24
93	K	734-69	Montáž automatického omezovače průtoku DN25.	ks	10,000	464,95	4 649,51
94	K	734-70	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN32, PN6, plynulá regulace, včetně izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	5,000	15 633,05	78 165,24
95	K	734-71	Montáž automatického omezovače průtoku DN32.	ks	5,000	489,42	2 447,11
96	K	734-72	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN40, PN6, plynulá regulace, včetně izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	4,000	36 870,86	147 483,43
97	K	734-73	Montáž automatického omezovače průtoku DN40.	ks	4,000	513,89	2 055,57
98	K	734-74	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN50, PN6, plynulá regulace, včetně izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	1,000	38 231,88	38 231,88
99	K	734-75	Montáž automatického omezovače průtoku DN50.	ks	1,000	611,78	611,78
100	K	734-76	Automatický omezovač teploty DN15, PN6, nastavitelnost teploty uzavírání 10 - 80°C	ks	25,000	1 702,36	42 559,00
101	K	734-77	Montáž automatického omezovače teploty DN15.	ks	25,000	171,30	4 282,44
102	K	734-78	Pružná pancéřovaná hadice DN15, PN6, délka 300 mm, včetně izolace.	ks	40,000	157,72	6 308,81
103	K	734-79	Montáž pružné pancéřované hadice DN15.	ks	40,000	374,82	14 992,84
104	K	734-80	Pružná pancéřovaná hadice DN20, PN6, délka 300 mm, včetně izolace.	ks	2,000	448,52	897,03
105	K	734-81	Montáž pružné pancéřované hadice DN20.	ks	2,000	374,82	749,64
106	K	734-82	Pružná pancéřovaná hadice DN25, PN6, délka 300 mm, včetně izolace.	ks	16,000	1 174,56	18 793,00
107	K	734-83	Montáž pružné pancéřované hadice DN25.	ks	16,000	437,29	6 996,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
108	K	734-84	Pružná pancéřovaná hadice DN32, PN6, délka 300 mm, včetně izolace.	ks	22,000	1 822,38	40 092,39
109	K	734-85	Montáž pružné pancéřované hadice DN32.	ks	22,000	499,76	10 994,75
110	K	734-86	Pružná pancéřovaná hadice DN40, PN6, délka 300 mm, včetně izolace.	ks	8,000	2 413,82	19 310,59
111	K	734-87	Montáž pružné pancéřované hadice DN40.	ks	8,000	571,16	4 569,25
112	K	734-88	Pružná pancéřovaná hadice DN50, PN6, délka 300 mm, včetně izolace.	ks	8,000	3 901,06	31 208,45
113	K	734-89	Montáž pružné pancéřované hadice DN50.	ks	8,000	624,70	4 997,61
114	K	734-90	Pružná pancéřovaná hadice DN65, PN6, délka 300 mm, včetně izolace.	ks	2,000	2 667,66	5 335,31
115	K	734-91	Montáž pružné pancéřované hadice DN65.	ks	2,000	2 820,08	5 640,17
116	K	734-92	Gumový kompenzátor DN50, PN6.	ks	8,000	1 525,75	12 206,04
117	K	734-93	Montáž gumového kompenzátoru DN50.	ks	8,000	318,12	2 544,99
118	K	734-94	Trojcestný ventil s elektropohonem, DN80, Kvs= 63 m3/hod, plynulá regulace, včetně izolace.	ks	1,000	31 465,00	31 465,00
119	K	734-95	Montáž TRV s pohonem DN80.	ks	1,000	1 712,98	1 712,98
120	K	734-96	Typová armatura rohového termostatického ventilu s připojovacím šroubením DN15, PN6, s možností regulace.	ks	64,000	1 999,40	127 961,88
121	K	734-97	Montáž připojovacího šroubení.	ks	64,000	367,07	23 492,24
122	K	734-98	Rohové připojovací šroubení DN15, PN6, s možností regulace pro tělesa se spodním připojením v provedení VK, např. Heimeier Vekolux.	ks	583,000	786,04	458 260,52
123	K	734-99	Montáž připojovacího šroubení.	ks	583,000	269,18	156 933,03
124	K	734-100	Rohový termostatický ventil DN15, PN6, s možností regulace, např. Heimeier V- exakt.	ks	23,000	554,14	12 745,12
125	K	734-101	Montáž termostatického ventilu, DN15.	ks	23,000	171,30	3 939,84
126	K	734-102	Termoelektrický pohon pro ovládání termostatických ventilů otopných těles.	ks	73,000	1 297,62	94 725,91
127	K	734-103	Montáž termoelektrického pohonu.	ks	73,000	244,71	17 863,89
128	K	734-104	Termostatická hlavice, typ dle architekta.	ks	509,000	365,66	186 120,92
129	K	734-105	Montáž termostatické hlavice.	ks	509,000	122,36	62 278,89
130	K	734-106	Teploměr, rozsah 0-120°C, včetně jímky.	ks	81,000	758,26	61 418,96
131	K	734-107	Montáž teploměru.	ks	81,000	734,13	59 464,72
132	K	734-108	Manometr, včetně uklidňující smyčky, rozsah 0 - 0,6 MPa.	ks	12,000	1 033,99	12 407,87
133	K	734-109	Montáž manometru.	ks	12,000	734,13	8 809,59
134	K	734-110	Diferenční manometr, včetně kulových kohoutů, rozsah 0 - 0,6 MPa.	ks	6,000	1 171,85	7 031,13
135	K	734-111	Montáž diferenčního manometru.	ks	6,000	856,49	5 138,93
136	K	734-112	Odvzdušňovací nádoba DN65 s odvzdušňovacím ventilem DN10, PN6.	ks	28,000	5 852,59	163 872,41
137	K	734-113	Montáž odvzdušňovací nádoby a ventilu.	ks	28,000	734,13	20 555,71
138	K	734-114	Napouštěcí a vypouštěcí kohout DN15, PN6.	ks	208,000	232,50	48 359,15
139	K	734-115	Montáž napouštěcího a vypouštěcího ventilu.	ks	208,000	146,83	30 539,91
140	K	734-116	Pojistný ventil 1/2"/34", ot. Přetlak 500 kPa.	ks	2,000	565,52	1 131,05
141	K	734-117	Montáž pojistného ventilu.	ks	2,000	244,71	489,42
142	K	734-118	Demontáž stávajících armatur, včetně izolací a jejich ekologická likvidace.		0,000	0,00	0,00
143	K	734-119	Podružný a pomocný materiál.	%	1,680	34 748,96	58 378,26
144	K	734-120	Přesun hmot	t	3,500	620,39	2 171,38

D		733	Potrubí a nátěry	8 233 526,54			
145	K	733-1	Potrubí ocelové DN15, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	4 985,000	289,97	1 445 519,79
146	K	733-2	Montáž ocelového potrubí DN15, PN6.	m	4 985,000	391,54	1 951 813,24
147	K	733-3	Potrubí ocelové DN20, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	1 510,000	332,99	502 818,07
148	K	733-4	Montáž ocelového potrubí DN20, PN6.	m	1 510,000	416,01	628 172,59
149	K	733-5	Potrubí ocelové DN25, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	366,000	407,85	149 274,62
150	K	733-6	Montáž ocelového potrubí DN25, PN6.	m	366,000	464,95	170 171,88
151	K	733-7	Potrubí ocelové DN32, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	546,000	469,48	256 334,84
152	K	733-8	Montáž ocelového potrubí DN32, PN6.	m	546,000	513,89	280 585,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
153	K	733-9	Potrubí ocelové DN40, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	359,000	556,23	199 687,40
154	K	733-10	Montáž ocelového potrubí DN40, PN6.	m	359,000	562,83	202 057,70
155	K	733-11	Potrubí ocelové DN50, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	660,000	642,85	424 278,00
156	K	733-12	Montáž ocelového potrubí DN50, PN6.	m	660,000	611,78	403 772,80
157	K	733-13	Potrubí ocelové DN65, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	230,000	850,19	195 544,83
158	K	733-14	Montáž ocelového potrubí DN65, PN6.	m	230,000	685,19	157 593,75
159	K	733-15	Potrubí ocelové DN80, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	66,000	1 048,25	69 184,52
160	K	733-16	Montáž ocelového potrubí DN80, PN6.	m	66,000	734,13	48 452,74
161	K	733-17	Potrubí ocelové DN100, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	101,000	1 347,41	136 088,26
162	K	733-18	Montáž ocelového potrubí DN100, PN6.	m	101,000	856,49	86 505,26
163	K	733-19	Potrubí ocelové DN125, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	272,000	1 845,71	502 032,70
164	K	733-20	Montáž ocelového potrubí DN125, PN6.	m	272,000	978,84	266 245,34
165	K	733-21	Demontáž stávajících trubních rozvodů, včetně izolací, ukotvení apod. a jejich ekologická likvidace.		0,000	0,00	0,00
166	K	733-22	Podružný a pomocný materiál	%	1,680	80 761,34	135 679,05
167	K	733-23	Přesun hmot	t	35,000	620,39	21 713,77

D 735 Otopná tělesa 4 237 793,27

168	K	735-1	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10.	ks	1,000	3 216,41	3 216,41
169	K	735-2	Montáž deskového tělesa 20-4080.	ks	1,000	1 223,55	1 223,55
170	K	735-3	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10	ks	53,000	3 691,05	195 625,76
171	K	735-4	Montáž deskového tělesa 20-6060.	ks	53,000	1 223,55	64 848,36
172	K	735-5	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10.	ks	57,000	4 160,19	237 131,04
233	K	735-51	Přesun hmot	t	12,000	620,39	7 444,72
173	K	735-6	Montáž deskového tělesa 20-6080.	ks	57,000	1 223,55	69 742,58
174	K	735-7	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10.	ks	103,000	4 630,12	476 902,48
175	K	735-8	Montáž deskového tělesa 20-6100.	ks	103,000	1 223,55	126 026,06
176	K	735-9	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10.	ks	109,000	5 102,41	556 162,26
177	K	735-10	Montáž deskového tělesa 20-6120.	ks	109,000	1 223,55	133 367,38
178	K	735-11	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10.	ks	31,000	5 569,19	172 644,90
179	K	735-12	Montáž deskového tělesa 20-6140.	ks	31,000	1 223,55	37 930,17
180	K	735-13	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10.	ks	8,000	6 039,90	48 319,23
181	K	735-14	Montáž deskového tělesa 20-6160.	ks	8,000	1 223,55	9 788,43
182	K	735-15	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10.	ks	8,000	6 507,47	52 059,79
183	K	735-16	Montáž deskového tělesa 20-6180.	ks	8,000	1 223,55	9 788,43
184	K	735-17	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10.	ks	39,000	4 410,87	172 024,09
185	K	735-18	Montáž deskového tělesa 20-9040.	ks	39,000	1 223,55	47 718,60
186	K	735-19	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10.	ks	2,000	4 410,87	8 821,75
187	K	735-20	Montáž deskového tělesa 20-9050.	ks	2,000	1 223,55	2 447,11
188	K	735-21	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10.	ks	62,000	4 770,79	295 788,67
189	K	735-22	Montáž deskového tělesa 20-9060.	ks	64,000	1 223,55	78 307,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
190	K	735-23	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10.	ks	50,000	5 496,89	274 844,68
191	K	735-24	Montáž deskového tělesa 20-9080.	ks	50,000	1 223,55	61 177,70
192	K	735-25	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10.	ks	12,000	6 219,86	74 638,31
193	K	735-26	Montáž deskového tělesa 20-9100.	ks	12,000	1 223,55	14 682,65
194	K	735-27	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10.	ks	9,000	6 946,75	62 520,78
195	K	735-28	Montáž deskového tělesa 20-9120.	ks	9,000	1 223,55	11 011,99
196	K	735-29	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10.	ks	7,000	7 667,36	53 671,53
197	K	735-30	Montáž deskového tělesa 20-9140.	ks	7,000	1 223,55	8 564,88
198	K	735-29.1	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10.	ks	1,000	6 495,69	6 495,69
199	K	735-30.1	Montáž deskového tělesa 30-6100.	ks	1,000	1 223,55	1 223,55
200	K	735-29.2	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) s hladkou čelní plochou v hygienickém provedení (Clean), PN10.	ks	6,000	8 486,20	50 917,19
201	K	735-30.2	Montáž deskového tělesa 30-6160.	ks	6,000	1 223,55	7 341,32
202	K	735-31	Lavicový konvektor o rozměrech (šířka/výška/délka) 130/230/800, PN10, včetně ukotvení, barva bílá.	ks	1,000	7 042,10	7 042,10
203	K	735-32	Montáž lavicového konvektoru 130/230/800.	ks	1,000	1 957,69	1 957,69
204	K	735-33	Lavicový konvektor o rozměrech (šířka/výška/délka) 130/230/1000, PN10, včetně ukotvení, barva bílá.	ks	2,000	80 679,78	161 359,56
205	K	735-34	Montáž lavicového konvektoru 130/230/1000.	ks	2,000	1 957,69	3 915,37
206	K	735-35	Lavicový konvektor o rozměrech (šířka/výška/délka) 130/230/1200, PN10, včetně ukotvení, barva bílá.	ks	5,000	9 497,04	47 485,20
207	K	735-36	Montáž lavicového konvektoru 130/230/1200.	ks	5,000	1 957,69	9 788,43
208	K	735-37	Lavicový konvektor o rozměrech (šířka/výška/délka) 130/230/1400, PN10, včetně ukotvení, barva bílá.	ks	7,000	10 337,36	72 361,49
209	K	735-38	Montáž lavicového konvektoru 130/230/1400.	ks	7,000	1 957,69	13 703,80
210	K	735-39	Lavicový konvektor o rozměrech (šířka/výška/délka) 130/230/1800, PN10, včetně ukotvení, barva bílá.	ks	6,000	12 016,94	72 101,64
211	K	735-40	Montáž lavicového konvektoru 130/230/1800.	ks	6,000	1 957,69	11 746,12
212	K	735-41	Lavicový konvektor o rozměrech (šířka/výška/délka) 130/230/2000, PN10, včetně ukotvení, barva bílá.	ks	2,000	13 551,93	27 103,86
213	K	735-42	Montáž lavicového konvektoru 130/230/2000.	ks	2,000	1 957,69	3 915,37
214	K	735-43	Trubkové těleso se středovým připojením o rozměrech (šířka/výška) 450/1220, včetně ukotvení, barva bílá.	ks	56,000	3 158,44	176 872,49
215	K	735-44	Montáž trubkového tělesa 450/1220.	ks	56,000	1 223,55	68 519,02
216	K	735-45	Trubkové těleso se středovým připojením o rozměrech (šířka/výška) 450/1820, včetně ukotvení, barva bílá.	ks	8,000	4 010,78	32 086,20
217	K	735-46	Montáž trubkového tělesa 450/1820.	ks	8,000	1 223,55	9 788,43
218	K	735-47	Elektrické přímotopné těleso o jmenovitém výkonu 3 kW, včetně integrovaného termostatu, ukotvení na stěnu apod..	ks	2,000	5 580,65	11 161,29
219	K	735-48	Montáž elektrického přímotopu.	ks	2,000	1 223,55	2 447,11
220	K	735-49	Demontáž stávajících otopných těles včetně ukotvení apod. a jejich ekologická likvidace.		0,000	0,00	0,00
221	K	735-50	Podružný a pomocný materiál	%	1,680	41 677,75	70 018,61

D 736 Požární ochrana 247 310,93

234	K	727111R006	Požární ucpávka na potrubí DN65 - DN100	kus	22,000	1 010,55	22 232,15
235	K	727111R011	Požární ucpávka na potrubí DN125 - DN300	kus	6,000	1 723,32	10 339,89
236	K	727111R003	Požární ucpávky na potrubí DN15-DN50	kus	264,000	813,40	214 738,89

D 990 Hodinové zúčtovací sazby 93 968,95

223	K	990-1	Stavební přímopoce	hod	76,000	489,42	37 196,04
224	K	990-2	Proplach systému po montáži, napuštění systému	hod	24,000	489,42	11 746,12
225	K	990-3	Zaregulování systému na stanovené parametry (včetně vystavení protokolu) (podle platných Zákonů, vyhlášek, norem,...)	hod	32,000	489,42	15 661,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
226	K	990-4	Tlaková a dilatační zkouška kompletního systému (podle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	24,000	489,42	11 746,12
227	K	990-5	Topná zkouška kompletního systému (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	24,000	489,42	11 746,12
228	K	990-6	Provozní zkouška kompletního systému, zaškolení obsluhy, apod. (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	12,000	489,42	5 873,06
D 96 Bourání konstrukcí							959 146,28
229	K	96-735.R003	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	106 842,000	8,98	959 146,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3: **D.1.07 (1) - Chlazení (CHL)**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 794 150,63
D.1.07 - Zařízení pro ochlazování staveb	21 794 150,63
731 - Strojovny	6 053 551,84
734 - Armatury	4 928 216,19
733 - Potrubí a nátěry	6 477 115,13
735 - Koncové prvky - fan coily, split systémy	3 035 155,63
736 - Požární ochrana	233 292,80
990 - Hodinové zúčtovací sazby	107 672,76
96 - Bourání konstrukcí	959 146,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3: D.1.07 (1) - Chlazení (CHL)

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

21 794 150,63

D D.1.07 Zařízení pro ochlazování staveb 21 794 150,63

D 731 Strojovny 6 053 551,84

1	K	731-1	D+M chladicí jednotky A2 a uvedení do provozu	ks	1,000	3 137 327,42	3 137 327,42
2	K	731-2	Expanzní automat čerpadlový s beztlakou vyrovnávací nádobou o objemu 600 litrů s automatickým odplyněním. (komplexní dodávka zařízení)	ks	1,000	205 916,89	205 916,89
3	K	731-3	Montáž a uvedení do provozu expanzního automatu + aut. odplynění.	ks	1,000	19 576,86	19 576,86
4	K	731-4	Chemická úpravná vody včetně náplní. (komplexní dodávka zařízení)	ks	1,000	113 085,34	113 085,34
5	K	731-5	Montáž chemické úpravný vody.	ks	1,000	9 788,43	9 788,43
6	K	731-6	Akumulační nádoba o objemu 4000 litrů, připojovací hrdla 4xDN250, odvzdušnění, vypouštění, kontrolní otvor	ks	1,000	194 665,71	194 665,71
7	K	731-7	Montáž akumulační nádoby o objemu 4000 litrů.	ks	1,000	14 682,65	14 682,65
8	K	731-8	Rozdělovač chladicí vody DN300, PN6, délka 4m, připojovací hrdla 1xDN250, 1xDN200, 1x DN150, 2xDN125 odvzdušnění, vypouštění	ks	1,000	89 469,02	89 469,02
9	K	731-9	Montáž rozdělovače chladicí vody DN300.	ks	1,000	24 715,79	24 715,79
10	K	731-10	Sběrač chladicí vody DN300, PN6, PN6, délka 4m, připojovací hrdla 1xDN250, 1xDN200, 1x DN150, 2xDN125 odvzdušnění, vypouštění	ks	1,000	89 469,02	89 469,02
11	K	731-11	Montáž sběrače chladicí vody DN300.	ks	1,000	24 715,79	24 715,79
12	K	731-12	Odlučovač kalu DN250, PN6, vypouštění, včetně tepelné izolace.	ks	1,000	224 845,79	224 845,79
13	K	731-13	Montáž odlučovače kalu DN250.	ks	1,000	9 788,43	9 788,43
14	K	731-14	Elektronické oběhové čerpadlo M=90000 kg/hod, H= 8 m.v.s., PN6, včetně parotěsného izolačního pouzdra a modulu pro možnost dálkovího ovládání.	ks	4,000	146 045,47	584 181,87
15	K	731-15	Elektronické oběhové čerpadlo M=120000 kg/hod, H= 9 m.v.s., PN6, včetně parotěsného izolačního pouzdra a modulu pro možnost dálkovího ovládání.	ks	2,000	152 049,50	304 099,00
16	K	731-16	Elektronické oběhové čerpadlo M=30000 kg/hod, H= 8 m.v.s., PN6, včetně parotěsného izolačního pouzdra a modulu pro možnost dálkovího ovládání.	ks	2,000	82 270,04	164 540,09
17	K	731-17	Elektronické oběhové čerpadlo M=55000 kg/hod, H= 8 m.v.s., PN6, včetně parotěsného izolačního pouzdra a modulu pro možnost dálkovího ovládání.	ks	2,000	102 955,00	205 910,00
18	K	731-18	Montáž oběhového čerpadla	ks	10,000	4 306,91	43 069,10
19	K	731-19	Snímatelný plechový zákryt regulační soupravy VZT jednotky ve venkovním prostředí.	ks	1,000	6 893,26	6 893,26
20	K	731-20	Montáž zákrytu pro regulační soupravu VZT chladiče.	ks	1,000	3 446,63	3 446,63
21	K	731-21	Demontáž, dočasný přesun a zpětná montáž stávající chladicí kompresorové jednotky A1	ks	1,000	339 123,86	339 123,86
22	K	731-22	Dmtž. stávající strojovny chladu (rozdělovač, sběrač, expanzní zařízení, oběhová čerpadla, apod.) včetně ekologické likvidace.	kpl	1,000	132 018,68	132 018,68
23	K	731-23	Podružný a pomocný materiál	%	1,680	59 413,30	99 814,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	731-24	Přesun hmot	t	20,000	620,39	12 407,87
D 734 Armatury							4 928 216,19
25	K	734-1	Kulový kohout DN15, PN6, včetně parotěsné izolace.	ks	106,000	195,74	20 748,55
26	K	734-2	Montáž kulového kohoutu DN15.	ks	106,000	171,30	18 157,54
27	K	734-3	Kulový kohout DN20, PN6, včetně parotěsné izolace.	ks	41,000	304,30	12 476,14
28	K	734-4	Montáž kulového kohoutu DN20.	ks	41,000	195,77	8 026,51
29	K	734-5	Kulový kohout DN25, PN6, včetně parotěsné izolace.	ks	24,000	475,25	11 405,98
30	K	734-6	Montáž kulového kohoutu DN25.	ks	24,000	220,24	5 285,75
31	K	734-7	Kulový kohout DN32, PN6, včetně parotěsné izolace.	ks	56,000	676,12	37 862,65
32	K	734-8	Montáž kulového kohoutu DN32.	ks	56,000	244,71	13 703,80
33	K	734-9	Kulový kohout DN40, PN6, včetně parotěsné izolace.	ks	20,000	999,22	19 984,39
34	K	734-10	Montáž kulového kohoutu DN40.	ks	20,000	269,18	5 383,64
35	K	734-11	Kulový kohout DN50, PN6, včetně parotěsné izolace.	ks	14,000	1 525,75	21 360,56
36	K	734-12	Montáž kulového kohoutu DN50.	ks	14,000	318,12	4 453,74
37	K	734-13	Uzavírací mezipřírubová klapka DN65, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	28,000	1 819,27	50 939,55
38	K	734-14	Montáž uzavírací klapky DN65.	ks	28,000	734,13	20 555,71
39	K	734-15	Uzavírací mezipřírubová klapka DN80, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	9,000	2 067,08	18 603,74
40	K	734-16	Montáž uzavírací klapky DN80.	ks	9,000	978,84	8 809,59
41	K	734-17	Uzavírací mezipřírubová klapka DN100, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	17,000	2 397,49	40 757,33
42	K	734-18	Montáž uzavírací klapky DN100.	ks	17,000	1 468,26	24 960,50
43	K	734-19	Uzavírací mezipřírubová klapka DN125, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	25,000	3 082,68	77 067,01
44	K	734-20	Montáž uzavírací klapky DN125.	ks	25,000	1 712,98	42 824,39
45	K	734-21	Uzavírací mezipřírubová klapka DN150, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	14,000	3 733,36	52 267,08
46	K	734-22	Montáž uzavírací klapky DN150.	ks	14,000	1 957,69	27 407,61
47	K	734-23	Uzavírací mezipřírubová klapka DN200, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	5,000	6 453,94	32 269,70
48	K	734-24	Montáž uzavírací klapky DN200.	ks	5,000	2 447,11	12 235,54
49	K	734-25	Uzavírací mezipřírubová klapka DN250, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	7,000	9 443,82	66 106,77
50	K	734-26	Montáž uzavírací klapky DN250.	ks	7,000	2 936,53	20 555,71
51	K	734-27	Zpětná klapka mezipřírubová DN100, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	2,000	1 620,63	3 241,27
52	K	734-28	Montáž uzavírací klapky DN100.	ks	2,000	1 468,26	2 936,53
53	K	734-29	Zpětná klapka mezipřírubová DN125, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	6,000	2 149,95	12 899,72
54	K	734-30	Montáž uzavírací klapky DN125.	ks	6,000	1 712,98	10 277,85
55	K	734-31	Zpětná klapka mezipřírubová DN150, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	7,000	2 491,94	17 443,59
56	K	734-32	Montáž uzavírací klapky DN150.	ks	7,000	1 957,69	13 703,80
57	K	734-33	Gumový kompenzátor DN125, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	2,000	4 145,88	8 291,77
58	K	734-34	Montáž kompenzátoru DN125.	ks	2,000	1 468,26	2 936,53
59	K	734-35	Gumový kompenzátor DN150, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	8,000	5 074,27	40 594,14
60	K	734-36	Montáž kompenzátoru DN150.	ks	8,000	1 957,69	15 661,49
61	K	734-37	Gumový kompenzátor DN200, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	2,000	7 826,61	15 653,22
62	K	734-38	Montáž kompenzátoru DN200.	ks	2,000	2 447,11	4 894,22
63	K	734-39	Filtr DN20, PN6, včetně parotěsné izolace.	ks	5,000	218,65	1 093,27
64	K	734-40	Montáž filtru DN20.	ks	5,000	195,77	978,84
65	K	734-41	Filtr DN25, PN6, včetně parotěsné izolace.	ks	8,000	329,66	2 637,31
66	K	734-42	Montáž filtru DN25.	ks	8,000	220,24	1 761,92
67	K	734-43	Filtr DN32, PN6, včetně parotěsné izolace.	ks	20,000	490,29	9 805,80
68	K	734-44	Montáž filtru DN32.	ks	20,000	244,71	4 894,22
69	K	734-45	Filtr DN40, PN6, včetně parotěsné izolace.	ks	4,000	655,96	2 623,85
70	K	734-46	Montáž filtru DN40.	ks	4,000	293,65	1 174,61
71	K	734-47	Filtr DN50, PN6, včetně parotěsné izolace.	ks	5,000	1 322,02	6 610,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	734-48	Montáž filtru DN50.	ks	5,000	342,60	1 712,98
73	K	734-49	Filtr DN65, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	2,000	2 447,77	4 895,54
74	K	734-50	Montáž filtru DN65.	ks	2,000	734,13	1 468,26
75	K	734-51	Filtr DN80, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	3,000	3 055,33	9 165,98
76	K	734-52	Montáž filtru DN80.	ks	3,000	978,84	2 936,53
77	K	734-53	Filtr DN100, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	4,000	4 324,34	17 297,34
78	K	734-54	Montáž filtru DN100.	ks	4,000	1 468,26	5 873,06
79	K	734-55	Filtr DN125, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	1,000	6 507,34	6 507,34
80	K	734-56	Montáž filtru DN125.	ks	1,000	1 712,98	1 712,98
81	K	734-57	Filtr DN150, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	3,000	9 305,27	27 915,81
82	K	734-58	Montáž filtru DN150.	ks	3,000	1 957,69	5 873,06
83	K	734-59	Filtr DN200, PN6, včetně protipříruby a parotěsné izolace.	ks	1,000	17 893,54	17 893,54
84	K	734-60	Montáž filtru DN200.	ks	1,000	2 447,11	2 447,11
85	K	734-61	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN15, PN6, plynulá regulace, včetně parotěsné izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	71,000	9 907,56	703 436,82
86	K	734-62	Montáž automatického omezovače průtoku DN15.	ks	71,000	416,01	29 536,59
87	K	734-63	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN20, PN6, plynulá regulace, včetně parotěsné izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	13,000	10 637,14	138 282,87
88	K	734-64	Montáž automatického omezovače průtoku DN20.	ks	13,000	440,48	5 726,23
89	K	734-65	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN25, PN6, plynulá regulace, včetně parotěsné izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	13,000	11 841,82	153 943,71
90	K	734-66	Montáž automatického omezovače průtoku DN25.	ks	13,000	464,95	6 044,36
91	K	734-67	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN32, PN6, plynulá regulace, včetně parotěsné izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	2,000	15 633,05	31 266,10
92	K	734-68	Montáž automatického omezovače průtoku DN32.	ks	2,000	489,42	978,84
93	K	734-69	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN40, PN6, plynulá regulace, včetně parotěsné izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	2,000	36 870,86	73 741,71
94	K	734-70	Montáž automatického omezovače průtoku DN40.	ks	2,000	513,89	1 027,79
95	K	734-71	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN50, PN6, plynulá regulace, včetně parotěsné izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	5,000	38 231,88	191 159,38
96	K	734-72	Montáž automatického omezovače průtoku DN50.	ks	5,000	611,78	3 058,88
97	K	734-73	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN65, PN6, plynulá regulace, včetně protipříruby, parotěsné izolace.	ks	2,000	88 910,96	177 821,91
98	K	734-74	Montáž automatického omezovače průtoku DN65.	ks	2,000	978,84	1 957,69
99	K	734-75	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN80, PN6, plynulá regulace, včetně parotěsné izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	2,000	95 026,42	190 052,85
100	K	734-76	Montáž automatického omezovače průtoku DN80.	ks	2,000	1 223,55	2 447,11
101	K	734-77	Ruční regulační ventil DN40, PN6, včetně měřících vsuvek a parotěsné izolace.	ks	4,000	5 682,06	22 728,24
102	K	734-78	Montáž regulačního ventilu DN40.	ks	4,000	269,18	1 076,73
103	K	734-79	Ruční regulační ventil DN65, PN6, včetně měřících vsuvek a parotěsné izolace.	ks	14,000	26 305,80	368 281,25
104	K	734-80	Montáž regulačního ventilu DN65.	ks	14,000	734,13	10 277,85
105	K	734-81	Ruční regulační ventil DN125, PN6, včetně měřících vsuvek a parotěsné izolace.	ks	7,000	60 793,36	425 553,50
106	K	734-82	Montáž regulačního ventilu DN125.	ks	7,000	1 712,98	11 990,83
107	K	734-83	Ruční regulační ventil DN150, PN6, včetně měřících vsuvek a parotěsné izolace.	ks	5,000	73 935,40	369 677,01
108	K	734-84	Montáž regulačního ventilu DN150.	ks	5,000	1 957,69	9 788,43
109	K	734-85	Ruční regulační ventil DN200, PN6, včetně měřících vsuvek a parotěsné izolace.	ks	1,000	123 515,76	123 515,76
110	K	734-86	Montáž regulačního ventilu DN200.	ks	1,000	2 447,11	2 447,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	K	734-87	Pružná pancéřovaná hadice DN15, PN6, délka 300 mm, včetně parotěsné izolace.	ks	108,000	157,72	17 033,79
112	K	734-88	Montáž pružné pancéřované hadice DN15.	ks	108,000	374,82	40 480,68
113	K	734-89	Pružná pancéřovaná hadice DN20, PN6, délka 300 mm, včetně parotěsné izolace.	ks	31,000	448,52	13 904,04
114	K	734-90	Montáž pružné pancéřované hadice DN20.	ks	31,000	374,82	11 619,45
115	K	734-91	Pružná pancéřovaná hadice DN25, PN6, délka 300 mm, včetně parotěsné izolace.	ks	16,000	904,42	14 470,73
116	K	734-92	Montáž pružné pancéřované hadice DN25.	ks	16,000	437,29	6 996,66
117	K	734-93	Pružná pancéřovaná hadice DN32, PN6, délka 300 mm, včetně parotěsné izolace.	ks	40,000	1 822,38	72 895,26
118	K	734-94	Montáž pružné pancéřované hadice DN32.	ks	40,000	499,76	19 990,46
119	K	734-95	Pružná pancéřovaná hadice DN40, PN6, délka 300 mm, včetně parotěsné izolace.	ks	10,000	2 413,82	24 138,23
120	K	734-96	Montáž pružné pancéřované hadice DN40.	ks	10,000	571,16	5 711,56
121	K	734-97	Pružná pancéřovaná hadice DN50, PN6, délka 300 mm, včetně parotěsné izolace.	ks	12,000	3 901,06	46 812,68
122	K	734-98	Montáž pružné pancéřované hadice DN50.	ks	9,000	624,70	5 622,32
123	K	734-99	Pružná pancéřovaná hadice DN65, PN6, délka 300 mm, včetně parotěsné izolace.	ks	12,000	2 459,79	29 517,44
124	K	734-100	Montáž pružné pancéřované hadice DN65.	ks	4,000	2 820,08	11 280,33
125	K	734-101	Pružná pancéřovaná hadice DN80 (gumový kompenzátor), PN6, délka 300 mm, včetně parotěsné izolace.	ks	6,000	2 850,62	17 103,73
126	K	734-102	Montáž pružné pancéřované hadice DN80.	ks	6,000	3 230,60	19 383,61
127	K	734-103	Pružná pancéřovaná hadice DN100 (gumový kompenzátor), PN6, délka 300 mm, včetně parotěsné izolace.	ks	8,000	3 475,51	27 804,07
128	K	734-104	Montáž pružné pancéřované hadice DN100.	ks	8,000	4 694,19	37 553,50
129	K	734-105	Teploměr, rozsah 0-60°C, včetně jímky.	ks	96,000	758,26	72 792,84
130	K	734-106	Montáž teploměru.	ks	96,000	734,13	70 476,71
131	K	734-107	Manometr, včetně ukladňující smyčky, rozsah 0 - 0,6 MPa.	ks	7,000	1 033,99	7 237,92
132	K	734-108	Montáž manometru.	ks	7,000	734,13	5 138,93
133	K	734-109	Diferenční manometr, včetně ukladňující smyčky, rozsah 0 - 0,6 MPa.	ks	5,000	1 171,85	5 859,27
134	K	734-110	Montáž diferenčního manometru.	ks	5,000	856,49	4 282,44
135	K	734-111	Pojistný ventil 3/4"x1", otevírací př. 550 kPa.	ks	2,000	1 035,37	2 070,74
136	K	734-112	Montáž poj. ventilu 3/4"x1".	ks	2,000	244,71	489,42
137	K	734-113	Odvzdušňovací nádoba DN65 s odvzdušňovacím ventilem DN10, PN6.	ks	16,000	5 852,59	93 641,38
138	K	734-114	Montáž odvzdušňovací nádoby a ventilu.	ks	16,000	734,13	11 746,12
139	K	734-115	Napouštěcí a vypouštěcí kohout DN15, PN6.	ks	343,000	232,50	79 746,10
140	K	734-116	Montáž napouštěcího a vypouštěcího ventilu.	ks	343,000	146,83	50 361,48
141	K	734-117	Návarky pro teplotní a tlaková čidla systému M+R, PN6.	ks	20,000	41,36	827,19
142	K	734-118	Montáž návarků pro M+R.	ks	20,000	88,10	1 761,92
143	K	734-119	Podružný a pomocný materiál.	%	1,680	48 445,94	81 389,17
144	K	734-120	Přesun hmot	t	3,600	620,39	2 233,42

D		733	Potrubí a nátěry	6 477 115,13			
145	K	733-1	Potrubí ocelové DN15, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	780,000	240,52	187 603,63
146	K	733-2	Montáž ocelového potrubí DN15, PN6.	m	780,000	381,75	297 764,09
147	K	733-3	Potrubí ocelové DN20, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	143,000	269,61	38 554,52
148	K	733-4	Montáž ocelového potrubí DN20, PN6.	m	143,000	406,22	58 089,45
149	K	733-5	Potrubí ocelové DN25, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	260,000	352,69	91 698,86
150	K	733-6	Montáž ocelového potrubí DN25, PN6.	m	260,000	455,16	118 342,14
151	K	733-7	Potrubí ocelové DN32, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	819,000	419,70	343 735,51
152	K	733-8	Montáž ocelového potrubí DN32, PN6.	m	819,000	504,10	412 861,36
153	K	733-9	Potrubí ocelové DN40, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	320,000	482,94	154 541,94
154	K	733-10	Montáž ocelového potrubí DN40, PN6.	m	320,000	553,05	176 974,84
155	K	733-11	Potrubí ocelové DN50, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	645,000	710,15	458 048,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
156	K	733-12	Montáž ocelového potrubí DN50, PN6.	m	645,000	577,52	372 498,76
157	K	733-13	Potrubí ocelové DN65, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	410,000	895,15	367 012,91
158	K	733-14	Montáž ocelového potrubí DN65, PN6.	m	410,000	650,93	266 881,59
159	K	733-15	Potrubí ocelové DN80, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	191,000	1 229,39	234 814,24
160	K	733-16	Montáž ocelového potrubí DN80, PN6.	m	191,000	699,87	133 675,72
161	K	733-17	Potrubí ocelové DN100, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	217,000	1 676,96	363 901,19
162	K	733-18	Montáž ocelového potrubí DN100, PN6.	m	217,000	817,33	177 361,49
163	K	733-19	Potrubí ocelové DN125, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	325,000	1 760,26	572 084,23
164	K	733-20	Montáž ocelového potrubí DN125, PN6.	m	325,000	929,90	302 217,83
165	K	733-21	Potrubí ocelové DN150, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	165,000	2 233,68	368 556,76
166	K	733-22	Montáž ocelového potrubí DN150, PN6.	m	165,000	1 223,55	201 886,40
167	K	733-23	Potrubí ocelové DN200, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	62,000	4 206,70	260 815,30
168	K	733-24	Montáž ocelového potrubí DN200, PN6.	m	62,000	1 810,86	112 273,31
169	K	733-25	Potrubí ocelové DN250, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a parotěsné izolace.	m	33,000	4 899,80	161 693,42
170	K	733-26	Montáž ocelového potrubí DN250, PN6.	m	33,000	2 202,40	72 679,10
171	K	733-27	Oplechování izolovaného ocelového potrubí DN100, včetně tvarovek, nátěrů, uložení.	m	30,000	678,99	20 369,59
172	K	733-28	Oplechování izolovaného ocelového potrubí DN150, včetně tvarovek, nátěrů, uložení.	m	30,000	950,58	28 517,42
173	K	733-29	Podružný a pomocný materiál	%	1,680	63 554,54	106 771,63
174	K	733-30	Přesun hmot	t	24,000	620,39	14 889,45

D 735 Koncové prvky - fan coils, split systémy 3 035 155,63

175	K	735-1	Kazetová cirkulační chladicí jednotka fan-coil o jmenovitém citelném chladícím výkonu 1,5 kW, při 7/13°C, EC motor	ks	57,000	21 231,25	1 210 181,02
176	K	735-2	Kazetová cirkulační chladicí jednotka fan-coil o jmenovitém citelném chladícím výkonu 2,2 kW, při 7/13°C, s řízením motoru EC	ks	12,000	22 330,72	267 968,65
177	K	735-3	Kazetová cirkulační chladicí jednotka fan-coil o jmenovitém citelném chladícím výkonu 2,8 kW, při 7/13°C, s řízením motoru EC	ks	1,000	22 330,72	22 330,72
178	K	735-4	Kazetová cirkulační chladicí jednotka fan-coil o jmenovitém citelném chladícím výkonu 3,2 kW, při 7/13°C, s řízením motoru EC	ks	1,000	23 164,81	23 164,81
179	K	735-5	Montáž kazetové chladicí jednotky fan-coil	ks	71,000	3 915,37	277 991,46
180	K	735-6	Splitový systém chlazení - venkovní a vnitřní jednotka včetně potrubního vedení a chladiva o citelném chladícím výkonu 3,5 kW,	kpl.	1,000	43 882,23	43 882,23
181	K	735-7	Splitový systém chlazení - venkovní a vnitřní jednotka včetně potrubního vedení a chladiva o citelném chladícím výkonu 5 kW,	kpl.	3,000	50 584,52	151 753,56
182	K	735-8	Splitový systém chlazení - venkovní a vnitřní jednotka včetně potrubního vedení a chladiva o citelném chladícím výkonu 7,1 kW,	kpl.	6,000	71 237,67	427 426,01
183	K	735-9	Splitový systém chlazení - venkovní a vnitřní jednotka včetně potrubního vedení a chladiva o citelném chladícím výkonu 19 kW,	kpl.	1,000	185 038,97	185 038,97
184	K	735-10	Montáž systému chlazení split jednotek.	ks	11,000	12 724,96	139 974,57
185	K	735-11	Přesunutí stávajícího systému chlazení venkovních split jednotek do jiného umístění (1.PP), včetně propojení potrubím a uvedení do provozu.	kpl.	4,000	58 427,29	233 709,14
186	K	735-12	Podružný a pomocný materiál	%	1,680	29 834,21	50 121,47
187	K	735-13	Přesun hmot	t	2,600	620,39	1 613,02

D 736 Požární ochrana 233 292,80

197	K	727111R003	Požární ucpávky na potrubí DN15-DN50	kus	106,000	1 010,55	107 118,53
195	K	727111R006	Požární ucpávka na potrubí DN65 - DN100	kus	60,000	1 723,32	103 398,93
196	K	727111R011	Požární ucpávka na potrubí DN125 - DN300	kus	28,000	813,40	22 775,34

D 990 Hodinové zúčtovací sazby 107 672,76

188	K	990-1	Stavební přípomocí	hod	100,000	489,42	48 942,16
189	K	990-2	Proplach systému po montáži, napuštění systému	hod	24,000	489,42	11 746,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
190	K	990-3	Zaregulování systému na stanovené parametry (včetně vystavení protokolu) (podle platných Zákonů, vyhlášek, norem,...)	hod	24,000	489,42	11 746,12
191	K	990-4	Tlaková a dilatační zkouška kompletního systému (podle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	24,000	489,42	11 746,12
192	K	990-5	Chladicí zkouška kompletního systému (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	24,000	489,42	11 746,12
193	K	990-6	Provozní zkouška kompletního systému, zaškolení obsluhy, apod. (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	24,000	489,42	11 746,12
D 96 Bourání konstrukcí							959 146,28
194	K	96735.R004	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	106 842,000	8,98	959 146,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie
Úroveň 3: D.1.08 (1) - Vzduchotechnika (VZT)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	96 665 577,15
1 - Vzduchotechnika č. 1	18 746 968,60
2 - Vzduchotechnika č. 2	6 887 822,28
3 - Vzduchotechnika č.3	4 451 844,87
5 - Vzduchotechnika č. 5	12 634 423,22
8 - Vzduchotechnika č. 8	13 851 008,57
9 - Vzduchotechnika č.9	13 647 282,67
11 - Vzduchotechnika č.11	4 685 968,44
13 - Vzduchotechnika č. 13	1 365 262,97
14 - Vzduchotechnika č.14	5 110 041,81
15 - Vzduchotechnika č. 15	7 217 900,06
17 - Vzduchotechnika č. 17	2 060 157,66
19 - Vzduchotechnika č. 19	762 417,97
20 - Vzduchotechnika č. 20	100 863,74
21 - Vzduchotechnika č. 21	1 809 345,76
23 - Vzduchotechnika č. 23	115 789,06
N - Společné položky	2 963 830,11
OST - Ostatní	254 649,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3: D.1.08 (1) - Vzduchotechnika (VZT)

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

96 665 577,15

D		1	Vzduchotechnika č. 1				18 746 968,60
1	K	1.1/1.01	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	2,000	2 667 779,02	5 335 558,05
2	K	1.1/2.01	Parní zvlhčovač m= 53kg/h	kus	6,000	266 355,86	1 598 135,16
3	K	1.1/4.01	Sestava pro OS; 3200m3/h	kus	2,000	106 964,60	213 929,20
4	K	1.1/4.02	Sestava pro OS; 4800m3/h	kus	4,000	125 879,50	503 517,99
5	K	1.1/4.03	Sestava pro OS; 5200m3/h	kus	2,000	153 909,75	307 819,50
6	K	1.2/1.01	Požární klapka čtyřhranná 710x1000mm	kus	1,000	22 257,17	22 257,17
7	K	1.2/1.02	Požární klapka čtyřhranná 630x710mm	kus	1,000	15 499,18	15 499,18
8	K	1.2/1.03	Požární klapka čtyřhranná 450x560mm	kus	1,000	11 735,72	11 735,72
9	K	1.2/1.04	Požární klapka čtyřhranná 800x1000mm	kus	1,000	23 130,30	23 130,30
10	K	1.2/1.05	Požární klapka čtyřhranná 500x800mm	kus	2,000	15 207,74	30 415,48
11	K	1.2/1.06	Požární klapka 225x200mm	kus	2,000	9 116,65	18 233,29
12	K	1.2/1.07	Požární klapka 355x250mm	kus	2,000	9 848,11	19 696,21
13	K	1.2/1.08	Požární klapka 500x850mm	kus	1,000	17 109,34	17 109,34
14	K	1.2/1.09	Požární klapka 710x450mm	kus	6,000	12 239,94	73 439,65
15	K	1.2/1.10	Požární klapka 710x630mm	kus	4,000	15 483,93	61 935,70
16	K	1.2/1.11	Požární klapka 1000x400mm	kus	2,000	14 948,83	29 897,66
17	K	1.2/1.12	Požární klapka 1160x450mm	kus	2,000	17 123,24	34 246,49
18	K	1.2/1.13	Požární klapka 800x560mm	kus	1,000	13 474,77	13 474,77
19	K	1.3/3.01	VAV regulátor Ø100mm	kus	12,000	11 291,99	135 503,92
20	K	1.3/3.02	VAV regulátor Ø125mm	kus	30,000	8 750,54	262 516,23
21	K	1.3/3.03	VAV regulátor Ø160mm	kus	8,000	8 834,04	70 672,31
22	K	1.3/3.04	VAV regulátor Ø200mm	kus	2,000	9 482,42	18 964,83
23	K	1.3/3.05	VAV regulátor 600x300mm	kus	16,000	13 477,36	215 637,79
24	K	1.4/1.01	Tlumič hluku čtyřhranný 1400x1000, délka 1000mm	kus	16,000	14 156,48	226 503,76
25	K	1.4/1.01.1	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x450, délka 2000mm	kus	4,000	13 163,31	52 653,24
26	K	1.4/1.02	Tlumič hluku čtyřhranný 1160x450, délka 2000mm	kus	8,000	13 836,22	110 689,75
27	K	1.4/1.03	Tlumič hluku čtyřhranný 1450x450, délka 2000mm	kus	4,000	17 329,09	69 316,37
28	K	1.4/2.01	Tlumič hluku Ø100, délka 500mm	kus	10,000	1 924,74	19 247,36
29	K	1.4/2.04	Tlumič hluku Ø125, délka 500mm	kus	29,000	2 109,27	61 168,70
30	K	1.4/2.05	Tlumič hluku Ø125, délka 1000mm	kus	1,000	2 303,70	2 303,70
31	K	1.4/2.07	Tlumič hluku Ø160, délka 500mm	kus	4,000	2 312,31	9 249,25
32	K	1.4/2.08	Tlumič hluku Ø160, délka 1000mm	kus	3,000	2 565,86	7 697,59
33	K	1.4/2.09	Tlumič hluku Ø160, délka 1500mm	kus	1,000	4 510,41	4 510,41
34	K	1.4/2.10	Tlumič hluku Ø200, délka 500mm	kus	1,000	2 438,05	2 438,05
35	K	1.4/2.11	Tlumič hluku Ø200, délka 1500mm	kus	1,000	4 892,55	4 892,55
36	K	1.5/1.01	Anemostat; do 200m3/h	kus	8,000	2 433,84	19 470,74
37	K	1.5/1.02	Anemostat; do 300m3/h	kus	17,000	2 924,39	49 714,67
38	K	1.5/1.03	Anemostat; do 400m3/h	kus	3,000	3 418,15	10 254,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	1.5/2.01	Výustka 425x225mm	kus	16,000	1 521,89	24 350,29
40	K	1.5/2.02	Výustka 625x225mm	kus	48,000	1 971,50	94 631,84
41	K	1.5/7.01	Čistý nástavec H13; do 100m3/h	kus	6,000	14 557,24	87 343,44
42	K	1.5/7.02	Čistý nástavec H13; do 300m3/h	kus	19,000	17 091,88	324 745,73
43	K	1.5/7.03	Čistý nástavec H13; do 450m3/h	kus	3,000	19 577,55	58 732,64
44	K	1.5/8.01	Laminární pole; 3200m3/h	kus	2,000	323 087,89	646 175,79
45	K	1.5/8.02	Laminární pole; 4800m3/h	kus	4,000	440 927,56	1 763 710,26
46	K	1.5/8.03	Laminární pole; 5200m3/h	kus	2,000	473 301,10	946 602,20
47	K	1.6/1.01	Protidešťová žaluzie 2000x1600mm	kus	4,000	30 926,96	123 707,83
48	K	5.6/1.02	Protidešťová žaluzie Ø125mm	kus	6,000	542,17	3 253,00
49	K	1.7/1.01	Potrubí čtyřhranné	m2	160,000	1 069,49	171 118,74
50	K	1.7/1.02	Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	1 991,000	1 069,49	2 129 358,87
51	K	1.7/2.01	Kruhové potr. PZ plech Ø100mm	bm	8,000	399,93	3 199,44
52	K	1.7/2.02	Kruhové potr. PZ plech Ø125mm	bm	343,000	459,23	157 514,21
53	K	1.7/2.03	Kruhové potr. PZ plech Ø140mm	bm	2,000	518,52	1 037,04
54	K	1.7/2.04	Kruhové potr. PZ plech Ø160mm	bm	69,000	580,09	40 026,55
55	K	1.7/2.05	Kruhové potr. PZ plech Ø180mm	bm	8,000	691,51	5 532,09
56	K	1.7/2.06	Kruhové potr. PZ plech Ø200mm	bm	42,000	752,04	31 585,56
57	K	1.7/2.07	Kruhové potr. PZ plech Ø225mm	bm	14,000	852,59	11 936,25
58	K	1.7/2.08	Kruhové potr. PZ plech Ø250mm	bm	8,000	886,02	7 088,20
59	K	1.7/4.01	Ohebné potr. s útlumem Ø125mm	bm	8,000	254,63	2 037,05
60	K	1.7/4.02	Ohebné potr. s útlumem Ø160mm	bm	35,000	297,72	10 420,20
61	K	1.7/4.03	Ohebné potr. s útlumem Ø200mm	bm	27,000	360,66	9 737,84
62	K	1.7/5.01	Samonosné předizol. potrubí	m2	979,000	1 809,45	1 771 451,00
63	K	1.8/1.01	Požární izolace oboustranná 30 min	m2	14,000	1 688,05	23 632,68
64	K	1.8/1.02	Požární izolace oboustranná 90 min	m2	5,000	2 173,65	10 868,26
65	K	1.8/2.01	Tepelná izolace; 40mm	m2	640,000	544,90	348 736,64
66	K	1.8/2.02	Tepelná izolace 60mm	m2	90,000	691,78	62 259,83
67	K	1.8/3.01	Parotěsná tepelná izolace 22mm	m2	32,000	1 030,49	32 975,82
68	K	1.8/3.02	Tepelná iz. kaučuk; 19mm	m2	41,000	827,09	33 910,74
69	K	1.8/3.03	Tepelná iz. kaučuk; 10mm	m2	15,000	666,29	9 994,42
70	K	3.8/4.01	Protipožární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	82,082	1 411,49	115 857,61

D 2

Vzduchotechnika č. 2

6 887 822,28

71	K	2.1/1.01	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	1,000	2 103 533,77	2 103 533,77
72	K	2.1/2.01	Parní zvlhčovač m= 53kg/h	kus	3,000	266 355,86	799 067,58
73	K	2.2/1.01	Požární klapka čtyřhranná 1000x800mm	kus	2,000	18 976,28	37 952,56
74	K	2.2/1.02	Požární klapka 250x250mm	kus	3,000	9 378,20	28 134,60
75	K	2.2/1.03	Požární klapka 280x200mm	kus	2,000	9 362,94	18 725,89
76	K	2.2/1.04	Požární klapka 355x160mm	kus	1,000	6 818,40	6 818,40
77	K	2.2/1.05	Požární klapka 355x200mm	kus	2,000	9 724,47	19 448,93
78	K	2.2/1.06	Požární klapka 400x160mm	kus	1,000	9 820,01	9 820,01
79	K	2.2/1.07	Požární klapka 450x500mm	kus	2,000	11 523,76	23 047,52
80	K	2.2/1.08	Požární klapka 560x200mm	kus	1,000	10 562,29	10 562,29
81	K	2.2/1.09	Požární klapka 315x200mm	kus	1,000	9 399,88	9 399,88
82	K	2.2/1.10	Požární klapka Ø100mm	kus	1,000	8 479,74	8 479,74
83	K	2.2/1.11	Požární klapka Ø125mm	kus	1,000	8 252,53	8 252,53
84	K	2.2/1.12	Požární klapka Ø150mm	kus	1,000	8 403,89	8 403,89
85	K	2.2/1.13	Požární klapka Ø160mm	kus	7,000	8 494,61	59 462,26
86	K	2.2/1.14	Požární klapka Ø180mm	kus	3,000	8 615,25	25 845,74
87	K	2.2/1.15	Požární klapka Ø200mm	kus	7,000	8 780,25	61 461,73
88	K	2.2/1.16	Požární klapka Ø225mm	kus	2,000	8 870,17	17 740,34
89	K	2.2/1.17	Požární klapka Ø250mm	kus	4,000	9 153,01	36 612,04
90	K	2.2/2.01	Požární st. uzávěr 150x250mm	kus	24,000	15 952,18	382 852,24
91	K	2.2/2.02	Požární st. uzávěr 250x250mm	kus	1,000	16 398,57	16 398,57
92	K	2.3/1.01	VAV regulátor 300x300mm	kus	1,000	11 863,71	11 863,71
93	K	2.3/1.02	VAV regulátor 500x400mm	kus	1,000	13 825,81	13 825,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	2.3/1.03	VAV regulátor 500x500mm	kus	1,000	16 333,38	16 333,38
95	K	2.3/4.01	CAV regulátor 400x200mm	kus	2,000	5 165,42	10 330,84
96	K	2.3/4.02	CAV regulátor 600x600mm	kus	2,000	11 106,17	22 212,34
97	K	2.3/6.01	Regulační klapka 250x200mm	kus	1,000	2 404,52	2 404,52
98	K	2.3/6.02	Regulační klapka 250x250mm	kus	1,000	2 666,26	2 666,26
99	K	2.3/6.03	Regulační klapka 280x200mm	kus	2,000	2 444,67	4 889,34
100	K	2.3/6.04	Regulační klapka 355x200mm	kus	1,000	2 613,48	2 613,48
101	K	2.3/6.05	Regulační klapka 450x200mm	kus	5,000	2 844,31	14 221,57
102	K	2.3/6.06	Regulační klapka 500x200mm	kus	1,000	2 919,78	2 919,78
103	K	2.3/6.07	Regulační klapka 560x200mm	kus	1,000	3 098,43	3 098,43
104	K	2.3/7.01	Regulační klapka Ø180mm	kus	1,000	567,65	567,65
105	K	2.3/7.02	Regulační klapka Ø200mm	kus	1,000	634,50	634,50
106	K	2.3/7.03	Regulační klapka Ø250mm	kus	2,000	808,92	1 617,85
107	K	2.3/8.01	Přetlaková klapka 250x250mm	kus	1,000	12 923,31	12 923,31
108	K	2.3/8.02	Přetlaková klapka 280x280mm	kus	1,000	13 727,18	13 727,18
109	K	2.4/1.01	Tlumič hluku čtyřhranný 1400x1000, délka 1000mm	kus	8,000	14 156,48	113 251,88
110	K	2.4/1.02	Tlumič hluku 500x250x1500mm	kus	2,000	5 615,65	11 231,30
111	K	2.4/1.03	Tlumič hluku 500x300x1500mm	kus	1,000	5 615,65	5 615,65
112	K	2.4/1.04	Tlumič hluku 600x500x1500mm	kus	2,000	7 814,74	15 629,48
113	K	2.4/1.05	Tlumič hluku 800x600x1500mm	kus	2,000	6 774,16	13 548,32
114	K	2.5/1.02	Anemostat; V=300-400m3/h	kus	28,000	3 418,15	95 708,29
115	K	2.5/1.03	Anemostat; V=400-530m3/h	kus	11,000	3 978,55	43 764,07
116	K	2.5/1.04	Anemostat; V=530-630m3/h	kus	4,000	3 978,55	15 914,21
117	K	2.5/1.05	Anemostat; V=630-680m3/h	kus	8,000	4 404,07	35 232,56
118	K	2.5/2.01	Výustka 1025x225mm	kus	5,000	2 839,63	14 198,13
119	K	2.5/3.01	Kruhový ventil přívodní Ø80mm	kus	3,000	242,28	726,85
120	K	2.5/3.02	Kruhový ventil přívodní Ø100mm	kus	7,000	256,74	1 797,15
121	K	2.5/3.03	Kruhový ventil přívodní Ø125mm	kus	3,000	302,50	907,49
122	K	2.5/3.04	Kruhový ventil přívodní Ø150mm	kus	16,000	377,67	6 042,71
123	K	2.5/3.05	Kruhový ventil přívodní Ø200mm	kus	15,000	451,53	6 773,00
124	K	2.5/4.01	Kruhový ventil odvodní Ø80mm	kus	4,000	242,28	969,13
125	K	2.5/4.02	Kruhový ventil odvodní Ø100mm	kus	23,000	257,54	5 923,37
126	K	2.5/4.03	Kruhový ventil odvodní Ø125mm	kus	1,000	295,27	295,27
127	K	2.5/4.04	Kruhový ventil odvodní Ø160mm	kus	15,000	377,67	5 665,05
128	K	2.5/4.05	Kruhový ventil odvodní Ø200mm	kus	24,000	452,34	10 856,06
129	K	2.5/11.01	Dveřní mřížka; do 500m3/h	kus	11,000	2 712,77	29 840,50
130	K	2.6/1.01	Protidešťová žaluzie 2000x1600mm	kus	2,000	30 926,96	61 853,91
131	K	2.7/1.01	Potrubí čtyřhranné	m2	1 190,000	1 069,49	1 272 695,66
132	K	2.7/2.01	Kruhové potr. PZ plech Ø80mm	bm	55,000	349,53	19 224,18
133	K	2.7/2.02	Kruhové potr. PZ plech Ø100mm	bm	40,000	399,93	15 997,19
134	K	2.7/2.03	Kruhové potr. PZ plech Ø125mm	bm	162,000	459,23	74 394,46
135	K	2.7/2.04	Kruhové potr. PZ plech Ø140mm	bm	21,000	518,52	10 888,93
136	K	2.7/2.05	Kruhové potr. PZ plech Ø150mm	bm	12,000	518,52	6 222,25
137	K	2.7/2.06	Kruhové potr. PZ plech Ø160mm	bm	93,000	580,09	53 948,83
138	K	2.7/2.07	Kruhové potr. PZ plech Ø180mm	bm	83,000	691,51	57 395,47
139	K	2.7/2.08	Kruhové potr. PZ plech Ø200mm	bm	169,000	752,04	127 094,30
140	K	2.7/2.09	Kruhové potr. PZ plech Ø225mm	bm	35,000	852,59	29 840,63
141	K	2.7/2.10	Kruhové potr. PZ plech Ø250mm	bm	53,000	886,02	46 959,32
142	K	2.7/4.01	Ohebné potr. s útlumem Ø80mm	bm	8,000	218,59	1 748,74
143	K	2.7/4.02	Ohebné potr. s útlumem Ø100mm	bm	37,000	231,13	8 551,72
144	K	2.7/4.03	Ohebné potr. s útlumem Ø125mm	bm	4,000	254,63	1 018,52
145	K	2.7/4.04	Ohebné potr. s útlumem Ø150mm	bm	20,000	284,40	5 688,03
146	K	2.7/4.05	Ohebné potr. s útlumem Ø160mm	bm	18,000	297,72	5 358,96
147	K	2.7/4.06	Ohebné potr. s útlumem Ø200mm	bm	85,000	360,66	30 656,15
148	K	2.7/4.07	Ohebné potr. s útlumem Ø250mm	bm	27,000	413,15	11 155,08
149	K	2.8/2.01	Tepelná izolace 40 mm	m2	1 060,000	544,90	577 595,06
150	K	2.8/2.02	Tepelná izolace 60mm	m2	120,000	691,78	83 013,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
151	K	2.8/3.01	Parotěsná tepelná izolace 22mm	m2	16,000	1 030,49	16 487,91
152	K	3.8/4.01	Protipožární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	76,000	1 411,49	107 272,95

D 3

Vzduchotechnika č.3

4 451 844,87

153	K	3.1/1.01	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	1,000	1 456 218,28	1 456 218,28
154	K	3.1/2.01	Parní zvlhčovač m= 53kg/h	kus	1,000	266 355,86	266 355,86
155	K	3.1/6.01	chladič do potrubí Qch= 2,5 kW, průtok vzduchu 1200 m3/hod	kus	5,000	35 114,88	175 574,41
156	K	3.2/1.01	Požární klapka čtyřhranná 800x630mm	kus	10,000	16 088,90	160 888,96
157	K	3.2/1.02	Požární klapka kruhová ø250mm	kus	2,000	9 153,01	18 306,02
158	K	3.3/1.01	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x200 mm	kus	5,000	11 251,12	56 255,62
159	K	3.3/1.02	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x100 mm	kus	1,000	10 391,02	10 391,02
160	K	3.3/1.03	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x100 mm	kus	1,000	10 852,90	10 852,90
161	K	3.3/3.01	Regulátor proměnného průtoku vzduchu pro udržování tlakových poměrů 300x200 mm	kus	5,000	20 256,85	101 284,23
162	K	3.3/3.02	Regulátor proměnného průtoku vzduchu pro udržování tlakových poměrů 300x100 mm	kus	1,000	19 346,97	19 346,97
163	K	3.3/3.03	Regulátor proměnného průtoku vzduchu ø160 mm	kus	2,000	8 834,04	17 668,08
164	K	3.3/4.01	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 300x150mm	kus	6,000	4 345,46	26 072,77
165	K	3.3/4.02	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 300x100mm	kus	4,000	4 115,04	16 460,16
166	K	3.3/5.02	Regulátor konstantního průtoku vzduchu ø160mm	kus	15,000	2 956,27	44 344,10
167	K	3.3/5.03	Regulátor konstantního průtoku vzduchu ø125mm	kus	10,000	2 778,04	27 780,38
168	K	3.4/1.01	Tlumič hluku čtyřhranný 500x250, délka 1000mm	kus	2,000	3 320,60	6 641,20
169	K	3.4/1.02	Tlumič hluku čtyřhranný 500x200, délka 1000mm	kus	2,000	3 320,60	6 641,20
170	K	3.4/1.03	Tlumič hluku čtyřhranný 400x250, délka 1000mm	kus	5,000	3 203,82	16 019,12
171	K	3.4/1.04	Tlumič hluku čtyřhranný 400x200, délka 1000mm	kus	13,000	3 203,82	41 649,71
172	K	3.4/1.05	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x800, délka 1000mm	kus	8,000	9 416,07	75 328,59
173	K	3.4/2.02	Tlumič hluku kruhový ø225, délka 900mm	kus	7,000	3 242,14	22 695,01
174	K	3.4/2.03	Tlumič hluku kruhový ø200, délka 900mm	kus	14,000	2 868,23	40 155,23
175	K	3.4/2.04	Tlumič hluku kruhový ø160, délka 900mm	kus	5,000	2 519,89	12 599,46
176	K	3.5/1.01	Vířivý anemostat Vp=450-650 m3/h	kus	26,000	3 978,55	103 442,36
177	K	3.5/1.02	Vířivý anemostat Vp=350-450 m3/h	kus	6,000	3 418,15	20 508,92
178	K	3.5/1.03	Vířivý anemostat Vp=250-350 m3/h	kus	5,000	2 924,39	14 621,96
179	K	3.5/2.01	Vyustka čtyřhranná 280x200 mm	kus	1,000	1 334,02	1 334,02
180	K	3.5/2.02	Vyustka čtyřhranná 400x200 mm	kus	5,000	1 449,64	7 248,18
181	K	3.5/3.01	Kruhový ventil přívodní ø160mm	kus	6,000	377,67	2 266,02
182	K	3.5/3.02	Kruhový ventil přívodní ø125mm	kus	2,000	302,50	605,00
183	K	3.5/3.03	Kruhový ventil přívodní ø200mm	kus	10,000	451,53	4 515,33
184	K	3.5/4.01	Kruhový ventil odvodní ø160mm	kus	13,000	377,67	4 909,71
185	K	3.5/4.02	Kruhový ventil odvodní ø125mm	kus	14,000	295,27	4 133,82
186	K	3.5/4.03	Kruhový ventil odvodní ø200mm	kus	9,000	452,34	4 071,02
187	K	3.6/1.01	Protidešťová žaluzie 800x1100mm	kus	2,000	10 597,59	21 195,19
188	K	3.6/1.02	Protidešťová žaluzie 1600x1100mm	kus	1,000	18 538,51	18 538,51
189	K	3.7/1.01	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného ocelového plechu	m2	830,000	852,72	707 756,73
190	K	3.7/2.01	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø280mm	m	25,000	1 099,46	27 486,43
191	K	3.7/2.02	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø250mm	m	30,000	886,02	26 580,75
192	K	3.7/2.03	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø225mm	m	23,000	852,59	19 609,56
193	K	3.7/2.04	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø200mm	m	57,000	752,04	42 866,12
194	K	3.7/2.05	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø160mm	m	40,000	580,09	23 203,80
195	K	3.7/2.06	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø125m	m	12,000	459,23	5 510,70
196	K	3.7/4.01	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø250mm	m	66,000	413,15	27 267,97
197	K	3.7/4.02	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø160mm	m	10,000	297,72	2 977,20
198	K	3.7/4.03	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø125mm	m	20,000	254,63	5 092,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
199	K	3.8/1.01	Požární izolace VZT potrubí	m2	50,000	2 173,65	108 682,59
200	K	3.8/2.01	Tepelná izolace 40mm	m2	650,000	544,90	354 185,65
201	K	3.8/2.02	Tepelná izolace 60mm	m2	240,000	691,78	166 026,20
202	K	3.8/3.01	Parotěsná tepelná izolace 22mm	m2	40,000	1 030,49	41 219,78
203	K	3.8/4.01	Protipožární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	40,000	1 411,49	56 459,45

D 5

Vzduchotechnika č. 5

12 634 423,22

204	K	5.1/1.01	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	1,000	3 395 527,83	3 395 527,83
205	K	5.1/2.01	Parní zvlhčovač m= 80kg/h	kus	3,000	330 755,89	992 267,67
206	K	5.1/5.01	Zónový ohřívač do 1,5kW	kus	8,000	13 900,97	111 207,72
207	K	5.1/5.02	Zónový ohřívač do 1,7kW	kus	10,000	15 148,50	151 485,03
208	K	5.1/5.03	Zónový ohřívač do 1,9kW	kus	2,000	16 402,98	32 805,95
209	K	5.1/6.01	Zónový chladič do 6,5kW	kus	16,000	31 245,09	499 921,40
210	K	5.1/6.02	Zónový chladič do 4,5kW	kus	2,000	38 013,47	76 026,94
211	K	5.1/6.03	Zónový chladič do 6,2kW	kus	2,000	44 288,15	88 576,31
212	K	5.2/1.01	Požární klapka čtyřhranná 1350x900mm	kus	2,000	28 611,60	57 223,20
213	K	5.2/1.02	Požární klapka čtyřhranná 250x250mm	kus	1,000	9 378,20	9 378,20
214	K	5.2/1.03	Požární klapka čtyřhranná 280x200mm	kus	1,000	9 362,94	9 362,94
215	K	5.2/1.04	Požární klapka čtyřhranná 280x250mm	kus	1,000	9 494,61	9 494,61
216	K	5.2/1.05	Požární klapka čtyřhranná 315x225mm	kus	1,000	9 531,55	9 531,55
217	K	5.2/1.06	Požární klapka čtyřhranná 315x250mm	kus	1,000	9 761,40	9 761,40
218	K	5.2/1.07	Požární klapka čtyřhranná 400x200mm	kus	2,000	9 820,01	19 640,01
219	K	5.2/1.08	Požární klapka čtyřhranná 500x200mm	kus	2,000	10 323,43	20 646,86
220	K	5.2/1.09	Požární klapka čtyřhranná 710x630mm	kus	1,000	15 483,93	15 483,93
221	K	5.2/1.10	Požární klapka čtyřhranná 800x1000mm	kus	1,000	23 130,30	23 130,30
222	K	5.2/1.11	Požární klapka čtyřhranná 900x630mm	kus	1,000	16 712,33	16 712,33
223	K	5.2/1.12	Požární klapka čtyřhranná 1000x560mm	kus	1,000	17 040,55	17 040,55
224	K	5.2/1.13	Požární klapka čtyřhranná 1000x630mm	kus	1,000	17 544,75	17 544,75
225	K	5.2/1.14	Požární klapka Ø200mm	kus	3,000	8 780,25	26 340,74
226	K	5.2/1.15	Požární klapka Ø250mm	kus	1,000	9 153,01	9 153,01
227	K	5.2/1.16	Požární klapka Ø100mm	kus	6,000	8 479,74	50 878,46
228	K	5.2/1.17	Požární klapka Ø125mm	kus	1,000	8 252,53	8 252,53
229	K	5.2/1.18	Požární klapka Ø140mm	kus	5,000	8 283,04	41 415,21
230	K	5.2/1.19	Požární klapka Ø150mm	kus	2,000	8 403,89	16 807,77
231	K	5.2/1.20	Požární klapka Ø160mm	kus	1,000	8 494,61	8 494,61
232	K	5.2/1.21	Požární klapka Ø180mm	kus	4,000	8 615,25	34 460,98
233	K	5.2/1.22	Požární klapka Ø225mm	kus	2,000	8 870,17	17 740,34
234	K	5.2/2.01	Požární st. uzávěr 150x250mm	kus	12,000	15 952,18	191 426,12
235	K	5.3/1.01	VAV regulátor 200x200mm	kus	4,000	10 744,28	42 977,14
236	K	5.3/1.02	VAV regulátor 300x100mm	kus	1,000	10 391,02	10 391,02
237	K	5.3/1.03	VAV regulátor 300x200mm	kus	23,000	11 251,12	258 775,87
238	K	5.3/1.04	VAV regulátor 400x100mm	kus	16,000	10 852,90	173 646,47
239	K	5.3/4.02	CAV regulátor 300x200mm	kus	4,000	4 776,03	19 104,12
240	K	5.3/4.03	CAV regulátor 400x200mm	kus	2,000	5 165,42	10 330,84
241	K	5.3/5.01	CAV regulátor Ø80mm	kus	2,000	2 635,52	5 271,03
242	K	5.3/5.02	CAV regulátor Ø100mm	kus	5,000	2 727,46	13 637,29
243	K	5.3/5.03	CAV regulátor Ø125mm	kus	3,000	2 956,27	8 868,82
244	K	5.3/5.04	CAV regulátor Ø160mm	kus	2,000	2 956,27	5 912,55
245	K	5.3/5.05	CAV regulátor Ø200mm	kus	2,000	3 136,92	6 273,84
246	K	5.4/1.01	Tlumič hluku čtyřhranný 2000x1200, délka 1000mm	kus	7,000	21 709,92	151 969,47
247	K	5.4/1.02	Tlumič hluku čtyřhranný 300x200, délka 1500mm	kus	1,000	2 660,41	2 660,41
248	K	5.4/1.03	Tlumič hluku čtyřhranný 400x200, délka 1500mm	kus	33,000	3 618,90	119 423,66
249	K	5.4/1.04	Tlumič hluku čtyřhranný 400x250, délka 1500mm	kus	12,000	3 618,90	43 426,79
250	K	5.4/1.05	Tlumič hluku čtyřhranný 500x200, délka 1500mm	kus	2,000	5 615,65	11 231,30
251	K	5.4/1.06	Tlumič hluku čtyřhranný 500x250, délka 1500mm	kus	2,000	5 615,65	11 231,30
252	K	5.4/2.01	Tlumič hluku Ø100mm, délka 500mm	kus	3,000	1 924,74	5 774,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
253	K	5.4/2.02	Tlumič hluku Ø100mm, délka 1000mm	kus	1,000	2 096,38	2 096,38
254	K	5.4/2.03	Tlumič hluku Ø125mm, délka 500mm	kus	1,000	2 109,27	2 109,27
255	K	5.4/2.04	Tlumič hluku Ø125mm, délka 1000mm	kus	1,000	2 303,70	2 303,70
256	K	5.4/2.05	Tlumič hluku Ø160mm, délka 500mm	kus	1,000	2 312,31	2 312,31
257	K	5.4/2.06	Tlumič hluku Ø160mm, délka 1000mm	kus	1,000	2 565,86	2 565,86
258	K	5.4/2.07	Tlumič hluku Ø200mm, délka 1000mm	kus	2,000	2 868,23	5 736,46
259	K	5.4/3.01	Ohebný tlumič Ø200mm, délka 1000mm	kus	100,000	2 430,22	243 021,66
260	K	5.5/2.01	Výustka 625x225m	kus	2,000	1 971,50	3 942,99
261	K	5.5/3.01	Kruhový ventil přívodní Ø100mm	kus	2,000	256,74	513,47
262	K	5.5/3.02	Kruhový ventil přívodní Ø150mm	kus	14,000	377,67	5 287,38
263	K	5.5/3.03	Kruhový ventil přívodní Ø160mm	kus	7,000	377,67	2 643,69
264	K	5.5/3.04	Kruhový ventil přívodní Ø200mm	kus	36,000	451,53	16 255,19
265	K	5.5/4.01	Kruhový ventil odvodní Ø80mm	kus	6,000	242,28	1 453,70
266	K	5.5/4.02	Kruhový ventil odvodní Ø100mm	kus	15,000	257,54	3 863,07
267	K	5.5/4.03	Kruhový ventil odvodní Ø125mm	kus	4,000	295,27	1 181,09
268	K	5.5/4.04	Kruhový ventil odvodní Ø160mm	kus	15,000	377,67	5 665,05
269	K	5.5/4.05	Kruhový ventil odvodní Ø200mm	kus	21,000	452,34	9 499,06
270	K	5.5/7.01	Čistý nástavec H13; do 450m3/h	kus	52,000	19 577,55	1 018 032,42
271	K	5.5/7.02	Čistý nástavec H13; do 600m3/h	kus	48,000	20 805,13	998 646,00
272	K	5.5/11.01	Dveřní mřížka; do 500m3/h	kus	5,000	2 712,77	13 563,86
273	K	5.6/1.01	Protidešťová žaluzie 2000x1200mm	kus	2,000	25 068,33	50 136,66
274	K	5.6/1.02.1	Protidešťová žaluzie 3000x1600mm	kus	1,000	71 287,56	71 287,56
275	K	5.6/1.03	Protidešťová žaluzie Ø125mm	kus	4,000	542,17	2 168,66
276	K	5.7/1.01	Potrubí čtyřhranné	m2	1 690,000	1 069,49	1 807 441,73
277	K	5.7/2.01	Kruhové potr. PZ plech Ø80mm	bm	8,000	349,53	2 796,24
278	K	5.7/2.02	Kruhové potr. PZ plech Ø100mm	bm	62,000	399,93	24 795,64
279	K	5.7/2.03	Kruhové potr. PZ plech Ø125mm	bm	155,000	459,23	71 179,89
280	K	5.7/2.04	Kruhové potr. PZ plech Ø140mm	bm	47,000	518,52	24 370,46
281	K	5.7/2.05	Kruhové potr. PZ plech Ø150mm	bm	38,000	518,52	19 703,78
282	K	5.7/2.06	Kruhové potr. PZ plech Ø160mm	bm	49,000	580,09	28 424,65
283	K	5.7/2.07	Kruhové potr. PZ plech Ø180mm	bm	69,000	691,51	47 714,31
284	K	5.7/2.08	Kruhové potr. PZ plech Ø200mm	bm	104,000	752,04	78 211,87
285	K	5.7/2.09	Kruhové potr. PZ plech Ø225mm	bm	25,000	852,59	21 314,74
286	K	5.7/2.10	Kruhové potr. PZ plech Ø250mm	bm	63,000	886,02	55 819,56
287	K	5.7/4.01	Ohebné potr. s útlumem Ø80mm	bm	5,000	218,59	1 092,96
288	K	5.7/4.02	Ohebné potr. s útlumem Ø100mm	bm	15,000	231,13	3 466,91
289	K	5.7/4.03	Ohebné potr. s útlumem Ø125mm	bm	4,000	254,63	1 018,52
290	K	5.7/4.04	Ohebné potr. s útlumem Ø150mm	bm	18,000	284,40	5 119,23
291	K	5.7/4.05	Ohebné potr. s útlumem Ø160mm	bm	23,000	297,72	6 847,56
292	K	5.7/4.06	Ohebné potr. s útlumem Ø200mm	bm	64,000	360,66	23 082,28
293	K	1.8/1.01.1	Požární izolace oboustranná 90 min	m2	1,000	2 173,65	2 173,65
294	K	5.8/1.02	Požární izolace oboustranná 30min.	m2	17,000	1 688,05	28 696,83
295	K	5.8/1.03	Požární izolace oboustranná 45min.	m2	34,000	2 052,25	69 776,53
296	K	5.8/1.04	Požární izolace oboustranná 60min.	m2	11,000	2 173,65	23 910,17
297	K	5.8/2.01	Tepelná izolace 40 mm	m2	1 028,000	544,90	560 158,23
298	K	5.8/2.02	Tepelná izolace 60mm	m2	290,000	691,78	200 615,00
299	K	5.8/3.01	Parotěsná tepelná izolace 22mm	m2	70,000	1 030,49	72 134,61
300	K	3.8/4.01	Protipožární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	72,000	1 411,49	101 627,00

D 8

Vzduchotechnika č. 8

13 851 008,57

301	K	8.1/1.01	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	2,000	1 763 287,49	3 526 574,97
302	K	8.1/2.01	Parní zvlhčovač m= 80kg/h	kus	2,000	330 755,89	661 511,78
303	K	8.2/1.01	Požární klapka čtyřhranná 1200x500mm	kus	4,000	17 615,01	70 460,04
304	K	8.2/1.02	Požární klapka čtyřhranná 1200x200mm	kus	16,000	13 993,42	223 894,76
305	K	8.2/1.03	Požární klapka kruhová ø125mm	kus	2,000	8 252,53	16 505,06
306	K	8.3/5.01	Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový ø80 mm	kus	117,000	2 635,52	308 355,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
307	K	8.3/5.02	Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový ø100 mm	kus	58,000	2 727,46	158 192,53
308	K	8.3/5.03	Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový ø125 mm	kus	92,000	2 778,04	255 579,49
309	K	8.3/5.04	Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový ø160 mm	kus	46,000	2 956,27	135 988,59
310	K	8.3/5.05	Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový ø200 mm	kus	28,000	3 136,92	87 833,70
311	K	8.3/6.01	Regulační klapka čtyřhranná 1000x200 mm	kus	16,000	4 324,48	69 191,73
312	K	8.4/1.01	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x1100, délka 1000mm	kus	4,000	12 036,02	48 144,07
313	K	8.4/1.02	Tlumič hluku čtyřhranný 1200x900, délka 1000mm	kus	10,000	10 699,45	106 994,54
314	K	8.4/1.03	Tlumič hluku čtyřhranný 900x1200, délka 1000mm	kus	2,000	12 711,24	25 422,48
315	K	8.4/2.01	Tlumič hluku kruhový ø125, délka 900mm	kus	96,000	2 303,70	221 155,28
316	K	8.5/1.01	Anemostat čtvercový 600x600; 16 nastavitelných lamel; připojení z boku ø200 mm; včetně plenum boxu	kus	34,000	3 646,97	123 996,96
317	K	8.5/1.02	Anemostat čtvercový 600x600; 24 nastavitelných lamel; připojení z boku ø200 mm; včetně plenum boxu	kus	20,000	3 826,81	76 536,22
318	K	8.5/3.02	Ventil přívodní kovový ø125 mm	kus	292,000	302,50	88 329,51
319	K	8.5/3.03	Ventil přívodní kovový ø160 mm	kus	10,000	377,67	3 776,70
320	K	8.5/4.01	Kruhový ventil odvodní ø100mm	kus	128,000	257,54	32 964,86
321	K	8.5/4.02	Kruhový ventil odvodní ø125mm	kus	63,000	295,27	18 602,17
322	K	8.5/4.03	Kruhový ventil odvodní ø160mm	kus	16,000	377,67	6 042,71
323	K	8.5/4.04	Kruhový ventil odvodní ø200mm	kus	28,000	452,34	12 665,41
324	K	8.6/1.01	Protidešťová žaluzie 1100x1000mm	kus	2,000	12 282,47	24 564,94
325	K	8.6/1.02	Protidešťová žaluzie 900x1200mm	kus	2,000	12 648,57	25 297,15
326	K	8.6/1.03	Protidešťová žaluzie 1600x1400mm	kus	2,000	21 669,68	43 339,36
327	K	8.7/1.01	Potrubí čtyřhranné	m2	5 730,000	1 069,49	6 128 190,02
328	K	8.7/2.01	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø80mm	m	118,000	349,53	41 244,61
329	K	8.7/2.02	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø100mm	m	465,000	399,93	185 967,32
330	K	8.7/2.03	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø125mm	m	981,000	459,23	450 499,81
331	K	8.7/2.04	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø140mm	m	8,000	518,52	4 148,16
332	K	8.7/2.05	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø160mm	m	178,000	580,09	103 256,90
333	K	8.7/2.06	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø200mm	m	135,000	752,04	101 525,03
334	K	8.7/2.07	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø225mm	m	15,000	852,59	12 788,84
335	K	8.7/4.01	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø100mm	m	106,000	231,13	24 499,53
336	K	8.7/4.02	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø125mm	m	367,000	254,63	93 449,51
337	K	8.7/4.03	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø160mm	m	17,000	297,72	5 061,24
338	K	8.7/4.04	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø200mm	m	75,000	360,66	27 049,55
339	K	8.8/2.01	Tepelná izolace 60mm	m2	330,000	691,78	228 286,03
340	K	8.8/3.01	Parotěsná tepelná izolace 22mm	m2	60,000	1 030,49	61 829,67
341	K	8.8/4.01	Protipožární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	8,000	1 411,49	11 291,89

D 9

Vzduchotechnika č.9

13 647 282,67

342	K	9.1/1.01	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	1,000	2 953 777,88	2 953 777,88
343	K	9.1/1.02	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	1,000	1 402 972,46	1 402 972,46
344	K	9.1/2.01	Parní zvlhčovač m= 60kg/h	kus	1,000	266 355,86	266 355,86
345	K	9.1/2.02	Parní zvlhčovač m= 53kg/h	kus	2,000	266 355,86	532 711,72
346	K	9.2/1.01	Požární klapka čtyřhranná 1200x355mm	kus	2,000	15 860,34	31 720,68
347	K	9.2/1.02	Požární klapka čtyřhranná 1000x500mm	kus	2,000	16 252,29	32 504,58
348	K	9.2/1.03	Požární klapka čtyřhranná 800x710mm	kus	2,000	16 697,08	33 394,16
349	K	9.2/1.04	Požární klapka čtyřhranná 500x400mm	kus	2,000	11 208,21	22 416,42
350	K	9.2/1.05	Požární klapka čtyřhranná 710x400mm	kus	2,000	12 148,00	24 296,00
351	K	9.2/1.06	Požární klapka čtyřhranná 500x250mm	kus	2,000	10 590,39	21 180,79
352	K	9.2/1.07	Požární klapka čtyřhranná 400x400mm	kus	2,000	10 649,00	21 298,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
353	K	9.2/1.08	Požární klapka čtyřhranná 800x1000mm	kus	2,000	23 130,30	46 260,59
354	K	9.2/1.09	Požární klapka čtyřhranná 400x1000mm	kus	1,000	14 948,83	14 948,83
355	K	9.2/1.10	Požární klapka čtyřhranná 1000x400mm	kus	1,000	14 948,83	14 948,83
356	K	9.2/1.11	Požární klapka čtyřhranná 800x315mm	kus	16,000	12 024,36	192 389,76
357	K	9.2/1.12	Požární klapka čtyřhranná 400x150mm	kus	4,000	9 564,70	38 258,79
358	K	9.2/1.13	Požární klapka čtyřhranná 560x175mm	kus	5,000	10 470,35	52 351,76
359	K	9.2/1.14	Požární klapka čtyřhranná 710x180mm	kus	2,000	10 996,25	21 992,51
360	K	9.2/1.15	Požární klapka čtyřhranná 400x100mm	kus	5,000	9 187,92	45 939,60
361	K	9.2/1.16	Požární klapka čtyřhranná 630x180mm	kus	4,000	10 722,87	42 891,47
362	K	9.2/1.17	Požární klapka čtyřhranná 450x150mm	kus	2,000	9 709,21	19 418,42
363	K	9.2/2.01	Požární stěnový uzávěr 300x250mm	kus	4,000	16 628,42	66 513,68
364	K	9.2/2.02	Požární stěnový uzávěr 250x250mm	kus	3,000	16 398,57	49 195,71
365	K	9.3/1.01	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 500x200mm	kus	2,000	12 018,09	24 036,19
366	K	9.3/1.02	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x200mm	kus	2,000	11 518,48	23 036,96
367	K	9.3/1.03	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x200mm	kus	8,000	11 251,12	90 009,00
368	K	9.3/1.04	Regulátor proměnného průtoku vzduchu s integrovaným tlumičem hluku 300x150 mm	kus	5,000	17 932,56	89 662,78
369	K	9.3/1.05	Regulátor proměnného průtoku vzduchu s integrovaným tlumičem hluku 300x150 mm	kus	5,000	17 932,56	89 662,78
370	K	9.3/2.01	Regulátor proměnného průtoku vzduchu ø200mm	kus	8,000	9 022,71	72 181,69
371	K	9.3/2.02	Regulátor proměnného průtoku vzduchu ø160mm	kus	2,000	8 834,04	17 668,08
372	K	9.3/4.01	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 300x200mm	kus	10,000	4 776,03	47 760,29
373	K	9.3/5.01	Regulátor konstantního průtoku vzduchu ø200mm	kus	7,000	3 136,92	21 958,43
374	K	9.3/5.02	Regulátor konstantního průtoku vzduchu ø160mm	kus	30,000	2 956,27	88 688,21
375	K	9.3/5.03	Regulátor konstantního průtoku vzduchu ø125mm	kus	51,000	2 778,04	141 679,93
376	K	9.3/5.04	Regulátor konstantního průtoku vzduchu ø100mm	kus	64,000	2 635,52	168 673,06
377	K	9.3/5.05	Regulátor konstantního průtoku vzduchu ø80mm	kus	34,000	2 635,52	89 607,57
378	K	9.3/6.01	Regulační klapka čtyřhranná 800x315mm	kus	8,000	4 565,50	36 523,98
379	K	9.4/1.01	Tlumič hluku 800x250, délka 1000mm	kus	2,000	3 549,53	7 099,05
380	K	9.4/1.03	Tlumič hluku 500x250, délka 1000mm	kus	12,000	3 320,60	39 847,20
381	K	9.4/1.04	Tlumič hluku čtyřhranný 1200x1450, délka 1000mm	kus	8,000	18 844,87	150 758,93
382	K	9.4/1.05	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x800, délka 1000mm	kus	8,000	7 845,96	62 767,66
383	K	9.4/2.01	Tlumič hluku kruhový ø280, délka 900mm	kus	4,000	4 884,20	19 536,78
384	K	9.4/2.02	Tlumič hluku kruhový ø250, délka 900mm	kus	1,000	3 288,12	3 288,12
385	K	9.4/2.03	Tlumič hluku kruhový ø225, délka 900mm	kus	2,000	3 242,14	6 484,29
386	K	9.4/2.04	Tlumič hluku kruhový ø200, délka 900mm	kus	26,000	2 868,23	74 573,99
387	K	9.4/2.05	Tlumič hluku kruhový ø160, délka 900mm	kus	43,000	2 565,86	110 332,05
388	K	9.4/2.06	Tlumič hluku kruhový ø125, délka 900mm	kus	62,000	2 303,70	142 829,45
389	K	9.5/1.01	Anemostat čtvercový 600x600; 16 nastavitelných lamel; připojení z boku ø200 mm, včetně plenum boxu	kus	10,000	3 646,97	36 469,70
390	K	9.5/1.02	Vířivý anemostat, 600x600, Vp=500m3/h	kus	8,000	3 978,55	31 828,42
391	K	9.5/1.03	Vířivý anemostat, 600x600, Vp=400m3/h	kus	9,000	3 978,55	35 806,97
392	K	9.5/1.04	Vířivý anemostat, 600x600, Vp=350m3/h	kus	10,000	3 646,97	36 469,70
393	K	9.5/1.05	Vířivý anemostat, 600x600, Vp=220-260m3/h	kus	8,000	3 646,97	29 175,76
394	K	9.5/1.06	Vířivý anemostat, 600x600, Vp=165m3/h	kus	2,000	3 492,02	6 984,03
395	K	9.5/1.07	Anemostat čtvercový 600x600; 24 nastavitelných lamel; připojení z boku ø200 mm, včetně plenum boxu	kus	43,000	3 826,81	164 552,87
396	K	9.5/1.08	Vířivý anemostat, 600x600, Vo=500m3/h	kus	8,000	3 826,81	30 614,49
397	K	9.5/1.09	Vířivý anemostat, 600x600, Vo=400m3/h	kus	8,000	3 826,81	30 614,49
398	K	9.5/1.10	Vířivý anemostat, 600x600, Vo=350m3/h	kus	6,000	3 646,97	21 881,82
399	K	9.5/2.01	Vyústka čtyřhranná 900x200mm	kus	2,000	2 951,46	5 902,91
400	K	9.5/2.02	Vyústka čtyřhranná 800x200mm	kus	3,000	2 448,63	7 345,89
401	K	9.5/2.03	Vyústka čtyřhranná 600x200mm	kus	1,000	1 967,90	1 967,90
402	K	9.5/2.04	Vyústka čtyřhranná 400x200mm	kus	2,000	1 449,64	2 899,27
403	K	9.5/3.01	Kruhový ventil přívodní ø200mm	kus	18,000	451,53	8 127,60
404	K	9.5/3.02	Kruhový ventil přívodní ø160mm	kus	25,000	377,67	9 441,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
405	K	9.5/3.03	Kruhový ventil přívodní ø125mm	kus	138,000	302,50	41 744,77
406	K	9.5/4.01	Kruhový ventil odvodní ø200mm	kus	37,000	452,34	16 736,43
407	K	9.5/4.02	Kruhový ventil odvodní ø160mm	kus	36,000	377,67	13 596,11
408	K	9.5/4.03	Kruhový ventil odvodní ø125mm	kus	80,000	295,27	23 621,80
409	K	9.5/4.04	Kruhový ventil odvodní ø100mm	kus	49,000	257,54	12 619,36
410	K	9.6/1.01	Protidešťová žaluzie 1450x1200mm	kus	2,000	19 101,66	38 203,31
411	K	9.6/1.02	Protidešťová žaluzie 2000x1800mm	kus	1,000	33 969,47	33 969,47
412	K	9.6/1.03	Protidešťová žaluzie 800x1000mm	kus	2,000	9 586,79	19 173,58
413	K	9.6/1.04	Protidešťová žaluzie 1600x1000mm	kus	1,000	16 304,48	16 304,48
414	K	9.7/1.01	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného ocelového plechu	m2	2 780,000	852,72	2 370 558,68
415	K	9.7/2.01	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø355mm	m	24,000	1 385,64	33 255,34
416	K	9.7/2.02	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø315mm	m	56,000	1 208,09	67 653,02
417	K	9.7/2.03	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø280mm	m	65,000	1 099,46	71 464,71
418	K	9.7/2.04	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø250mm	m	92,000	886,02	81 514,29
419	K	9.7/2.05	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø225mm	m	60,000	852,59	51 155,37
420	K	9.7/2.06	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø200mm	m	300,000	752,04	225 611,18
421	K	9.7/2.07	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø160mm	m	500,000	580,09	290 047,46
422	K	9.7/2.08	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø125mm	m	595,000	459,23	273 238,93
423	K	9.7/2.09	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø100mm	m	135,000	399,93	53 990,51
424	K	9.7/2.10	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø80mm	m	29,000	349,53	10 136,39
425	K	9.7/2.11	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø140mm, 100% tvarovek	m	1,000	518,52	518,52
426	K	9.7/4.01	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø250mm	m	100,000	413,15	41 315,11
427	K	9.7/4.02	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø200mm	m	155,000	360,66	55 902,40
428	K	9.7/4.03	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø160mm	m	100,000	297,72	29 772,00
429	K	9.7/4.04	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø125mm	m	277,000	254,63	70 532,73
430	K	9.7/4.05	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø100mm	m	32,000	231,13	7 396,08
431	K	9.8/1.01	Požární izolace oboustranná 30 min	kus	4,000	1 688,05	6 752,19
432	K	9.8/2.01	Tepelná izolace 40mm	m2	1 960,000	544,90	1 068 005,96
433	K	9.8/2.02	Tepelná izolace 60mm	m2	460,000	691,78	318 216,89
434	K	9.8/3.01	Parotěsná tepelná izolace 22mm	m2	60,000	1 030,49	61 829,67
435	K	9.8/4.01	Protipožární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	153,000	1 411,49	215 957,39

D 11

Vzduchotechnika č.11

4 685 968,44

436	K	11.1/1.01	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	1,000	1 318 167,06	1 318 167,06
437	K	11.2/1.01	Požární klapka čtyřhranná 400x250mm	kus	8,000	10 141,98	81 135,85
438	K	11.2/1.02	Požární klapka čtyřhranná 800x250mm	kus	2,000	11 711,24	23 422,49
439	K	11.2/1.03	Požární klapka čtyřhranná 500x560mm	kus	2,000	12 061,29	24 122,58
440	K	11.2/1.04	Požární klapka čtyřhranná 400x200mm	kus	2,000	9 820,01	19 640,01
441	K	11.2/1.05	Požární klapka čtyřhranná 500x250mm	kus	2,000	10 590,39	21 180,79
442	K	11.2/1.06	Požární klapka čtyřhranná 1000x800mm	kus	1,000	18 976,28	18 976,28
443	K	11.2/1.07	Požární klapka čtyřhranná 560x800mm	kus	1,000	15 671,41	15 671,41
444	K	11.2/1.08	Požární klapka kruhová ø225mm	kus	2,000	8 870,17	17 740,34
445	K	11.2/1.09	Požární klapka kruhová ø200mm	kus	1,000	8 780,25	8 780,25
446	K	11.2/1.10	Požární klapka čtyřhranná 450x250mm	kus	2,000	10 317,01	20 634,01
447	K	11.2/1.11	Požární klapka čtyřhranná 630x250mm	kus	4,000	11 005,09	44 020,34
448	K	11.2/1.12	Požární klapka kruhová Ø225mm	kus	2,000	8 870,17	17 740,34
449	K	11.2/2.01	Požární st. Uzávěr 150x250mm	kus	9,000	15 952,18	143 569,59
450	K	11.3/4.01	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 300x200mm	kus	5,000	4 776,03	23 880,14
451	K	11.3/4.02	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 300x150mm	kus	4,000	4 345,46	17 381,84
452	K	11.3/4.03	CAV regulátor 400x200mm	kus	2,000	5 165,42	10 330,84
453	K	11.3/5.01	Regulátor konstantního průtoku vzduchu ø250mm	kus	2,000	3 986,81	7 973,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
454	K	11.3/5.02	Regulátor konstantního průtoku vzduchu ø200mm	kus	5,000	3 136,92	15 684,59
455	K	11.3/5.03	Regulátor konstantního průtoku vzduchu ø160mm	kus	3,000	2 956,27	8 868,82
456	K	11.4/1.01	Tlumič hluku čtyřhranný 500x250, délka 1000mm	kus	2,000	2 766,78	5 533,56
457	K	11.4/1.02	Tlumič hluku čtyřhranný 400x400, délka 1000mm	kus	5,000	3 618,90	18 094,49
458	K	11.4/1.03	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x800, délka 1000mm	kus	8,000	7 845,96	62 767,66
459	K	11.4/1.04	Tlumič hluku čtyřhranný 400x250, délka 1500mm	kus	2,000	3 015,36	6 030,73
460	K	11.4/1.05	Tlumič hluku čtyřhranný 500x250, délka 1500mm	kus	2,000	4 680,29	9 360,58
461	K	11.4/2.01	Tlumič hluku kruhový ø315, délka 900mm	kus	2,000	4 930,17	9 860,33
462	K	11.4/2.02	Tlumič hluku kruhový ø250, délka 900mm	kus	1,000	3 288,12	3 288,12
463	K	11.4/2.03	Tlumič hluku kruhový ø225, délka 900mm	kus	4,000	3 242,14	12 968,58
464	K	11.4/2.04	Tlumič hluku kruhový ø200, délka 900mm	kus	1,000	2 868,23	2 868,23
465	K	11.4/2.05	Tlumič hluku Ø200mm; 500mm	kus	2,000	2 438,05	4 876,10
466	K	11.5/1.02	Vířivý anemostat, 600x600, Vp=270m3/h	kus	12,000	3 646,97	43 763,63
467	K	11.5/1.03	Vířivý anemostat, 600x600, Vp=170-200m3/h	kus	9,000	3 492,02	31 428,15
468	K	11.5/1.04	Vířivý anemostat, 600x600, Vo=325m3/h	kus	4,000	3 646,97	14 587,88
469	K	11.5/1.05	Vířivý anemostat, 600x600, Vo=260m3/h	kus	7,000	3 646,97	25 528,79
470	K	11.5/1.06	Vířivý anemostat, 600x600, Vo=230m3/h	kus	2,000	3 492,02	6 984,03
471	K	11.5/1.07	Vířivý anemostat, 600x600, Vo=400m3/h	kus	2,000	3 826,81	7 653,62
472	K	11.5/1.08	Anemostat; V=400-530m3/h	kus	3,000	3 978,55	11 935,66
473	K	11.5/1.09	Anemostat; V=530-630m3/h	kus	2,000	4 252,33	8 504,66
474	K	11.5/1.10	Anemostat; V=630-680m3/h	kus	4,000	4 404,07	17 616,28
475	K	11.5/3.01	Kruhový ventil přívodní Ø150mm	kus	3,000	377,67	1 133,01
476	K	11.5/3.02	Kruhový ventil přívodní Ø160mm	kus	2,000	377,67	755,34
477	K	11.5/3.03	Kruhový ventil přívodní Ø200mm	kus	1,000	451,53	451,53
478	K	11.5/4.01	Kruhový ventil odvodní ø200mm	kus	4,000	452,34	1 809,34
479	K	11.5/4.02	Kruhový ventil odvodní Ø160mm	kus	6,000	377,67	2 266,02
480	K	11.5/4.02.1	Kruhový ventil odvodní ø160mm	kus	5,000	377,67	1 888,35
481	K	11.5/4.03	Kruhový ventil odvodní ø125mm	kus	18,000	295,27	5 314,91
482	K	11.5/11.01	Dveřní mřížka; do 500m3/h	kus	1,000	2 712,77	2 712,77
483	K	11.6/1.01	Protidešťová žaluzie 800x1000mm	kus	2,000	9 586,79	19 173,58
484	K	11.6/1.02	Protidešťová žaluzie 1600x1000mm	kus	1,000	16 304,48	16 304,48
485	K	11.7/1.01	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného ocelového plechu	m2	1 210,000	852,72	1 031 789,93
486	K	11.7/2.01	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø355mm	m	8,000	1 286,24	10 289,92
487	K	11.7/2.02	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø315mm	m	55,000	1 208,09	66 444,94
488	K	11.7/2.03	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø250mm	m	228,000	886,02	202 013,66
489	K	11.7/2.04	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø225mm	m	106,000	852,59	90 374,48
490	K	11.7/2.05	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø200mm	m	89,000	752,04	66 931,32
491	K	11.7/2.06	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø160mm	m	40,000	580,09	23 203,80
492	K	11.7/2.07	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø125mm	m	18,000	459,23	8 266,05
493	K	11.7/2.08	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø140mm	m	19,000	518,52	9 851,89
494	K	11.7/2.09	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø180mm	m	8,000	691,51	5 532,09
495	K	11.7/4.01	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø250mm	m	20,000	413,15	8 263,02
496	K	11.7/4.02	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø200mm	m	87,000	360,66	31 377,47
497	K	11.7/4.03	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø160mm	m	18,000	297,72	5 358,96
498	K	11.7/4.04	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø125mm	m	24,000	254,63	6 111,14
499	K	11.7/4.05	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø150mm	bm	4,000	284,40	1 137,61
500	K	11.8/1.01	Požární izolace oboustranná 60 min.	m2	7,000	2 173,65	15 215,56
501	K	11.8/1.02	Požární izolace oboustranná 30 min.	m2	27,000	1 688,05	45 577,31
502	K	11.8/2.01	Tepelná izolace 40mm	m2	1 031,000	544,90	561 792,93
503	K	11.8/2.02	Tepelná izolace 60mm	m2	240,000	691,78	166 026,20
504	K	11.8/3.01	Parotěsná tepelná izolace 22mm	m2	40,000	1 030,49	41 219,78
505	K	11.8/4.01	Protipožární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	53,000	1 411,49	74 808,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

D 13

Vzduchotechnika č. 13

1 365 262,97

506	K	13.1/1.01	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	1,000	546 008,23	546 008,23
507	K	13.2/1.01	Požární klapka čtyřhranná 315x400mm	kus	2,000	10 317,01	20 634,01
508	K	13.2/1.02	Požární klapka kruhová ø250mm	kus	1,000	9 153,01	9 153,01
509	K	13.2/1.03	Požární klapka kruhová ø280mm	kus	2,000	9 256,58	18 513,16
510	K	13.3/5.01	Regulátor konstantního průtoku vzduchu ø100mm	kus	1,000	2 635,52	2 635,52
511	K	13.3/5.02	Regulátor konstantního průtoku vzduchu ø125mm	kus	1,000	2 778,04	2 778,04
512	K	13.3/5.03	Regulátor konstantního průtoku vzduchu ø160mm	kus	2,000	2 956,27	5 912,55
513	K	13.3/5.04	Regulátor konstantního průtoku vzduchu ø250mm	kus	2,000	3 986,81	7 973,63
514	K	13.4/1.01	Tlumič hluku čtyřhranný 710x315, délka 1000mm	kus	8,000	5 475,75	43 806,02
515	K	13.4/2.01	Tlumič hluku kruhový ø160, délka 900mm	kus	1,000	2 565,86	2 565,86
516	K	13.4/2.02	Tlumič hluku kruhový ø200, délka 900mm	kus	2,000	2 868,23	5 736,46
517	K	13.4/2.03	Tlumič hluku kruhový ø250, délka 900mm	kus	1,000	3 288,12	3 288,12
518	K	13.4/2.03.1	Tlumič hluku kruhový ø400, délka 900mm	kus	2,000	6 947,62	13 895,24
519	K	13.5/1.01	Vířivý anemostat Vp=400m3/h	kus	4,000	3 418,15	13 672,61
520	K	13.5/2.01	Vyústka čtyřhranná dvouřadá s regulací 225x75mm	kus	3,000	1 152,58	3 457,73
521	K	13.5/2.01.1	Vyústka čtyřhranná dvouřadá s regulací 425x75mm	kus	5,000	1 392,63	6 963,16
522	K	13.5/2.01.2	Vyústka čtyřhranná dvouřadá s regulací 825x75mm	kus	16,000	2 293,68	36 698,85
523	K	13.5/3.01	Kruhový ventil přívodní ø200mm	kus	2,000	451,53	903,07
524	K	13.5/4.01	Kruhový ventil odvodní ø200mm	kus	2,000	452,34	904,67
525	K	13.6/1.01	Protidešťová žaluzie 710x315mm	kus	2,000	3 381,79	6 763,58
526	K	13.6/1.02	Protidešťová žaluzie 1000x500mm	kus	1,000	5 329,20	5 329,20
527	K	13.7/1.01	čtyřhranné potrubí z pozinkovaného ocelového plechu	m2	195,000	852,72	166 280,20
528	K	13.7/2.01	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø125mm	m	10,000	459,23	4 592,25
529	K	13.7/2.02	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø160mm	m	25,000	580,09	14 502,37
530	K	13.7/2.03	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø200mm	m	45,000	752,04	33 841,68
531	K	13.7/2.04	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø250mm	m	10,000	886,02	8 860,25
532	K	13.7/2.05	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø280mm	m	10,000	1 099,46	10 994,57
533	K	13.7/2.06	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø315mm	m	18,000	1 208,09	21 745,62
534	K	13.7/2.07	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø400mm	m	70,000	1 519,32	106 352,12
535	K	13.7/4.01	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø200mm	m	4,000	360,66	1 442,64
536	K	13.8/2.01	Tepelná izolace 60mm	m2	160,000	691,78	110 684,14
537	K	13.8/2.02	Tepelná izolace 40mm	m2	165,000	544,90	89 908,67
538	K	13.8/3.01	Parotěsná tepelná izolace 22mm	m2	25,000	1 030,49	25 762,36
539	K	13.8/4.04	Protipožární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	9,000	1 411,49	12 703,38

D 14

Vzduchotechnika č.14

5 110 041,81

540	K	14.1/1.01	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	1,000	2 018 790,37	2 018 790,37
541	K	14.2/1.01	Požární klapka čtyřhranná 1000x800mm	kus	4,000	18 976,28	75 905,12
542	K	14.2/1.02	Požární klapka čtyřhranná 800x1000mm	kus	2,000	23 130,30	46 260,59
543	K	14.2/1.03	Požární klapka čtyřhranná 710x500mm	kus	1,000	12 671,88	12 671,88
544	K	14.2/1.04	Požární klapka čtyřhranná 600x355mm	kus	3,000	11 530,18	34 590,55
545	K	14.2/1.05	Požární klapka čtyřhranná 500x400mm	kus	2,000	11 208,21	22 416,42
546	K	14.2/1.06	Požární klapka čtyřhranná 500x250mm	kus	1,000	10 590,39	10 590,39
547	K	14.2/1.07	Požární klapka čtyřhranná 500x200mm	kus	1,000	10 323,43	10 323,43
548	K	14.2/1.08	Požární klapka čtyřhranná 400x250mm	kus	1,000	10 141,98	10 141,98
549	K	14.2/1.09	Požární klapka čtyřhranná 400x200mm	kus	1,000	9 820,01	9 820,01
550	K	14.2/1.10	Požární klapka čtyřhranná 355x250mm	kus	2,000	9 848,11	19 696,21
551	K	14.2/1.11	Požární klapka čtyřhranná 300x200mm	kus	1,000	9 362,94	9 362,94
552	K	14.2/1.12	Požární klapka čtyřhranná ø250mm	kus	8,000	9 061,07	72 488,54
553	K	14.3/4.01	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 600x250mm	kus	2,000	6 535,00	13 070,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
554	K	14.3/4.02	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 500x250mm	kus	4,000	5 836,85	23 347,38
555	K	14.3/4.03	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 500x200mm	kus	1,000	5 609,63	5 609,63
556	K	14.3/4.04	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 400x200mm	kus	3,000	5 165,42	15 496,25
557	K	14.3/4.05	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 300x200mm	kus	3,000	4 776,03	14 328,09
558	K	14.3/4.06	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 300x150mm	kus	4,000	4 345,46	17 381,84
559	K	14.3/4.07	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 400x250mm	kus	1,000	5 528,55	5 528,55
560	K	14.3/5.01	Regulátor konstantního průtoku vzduchu ø200mm	kus	2,000	3 136,92	6 273,84
561	K	14.3/5.02	Regulátor konstantního průtoku vzduchu ø160mm	kus	6,000	2 956,27	17 737,64
562	K	14.4/1.01	Tlumič hluku čtyřhranný 800x500, délka 1000mm	kus	1,000	4 362,33	4 362,33
563	K	14.4/1.02	Tlumič hluku čtyřhranný 600x500, délka 1000mm	kus	1,000	5 569,40	5 569,40
564	K	14.4/1.03	Tlumič hluku čtyřhranný 600x400, délka 1000mm	kus	4,000	3 635,09	14 540,34
565	K	14.4/1.04	Tlumič hluku čtyřhranný 500x400, délka 1000mm	kus	2,000	3 105,55	6 211,09
566	K	14.4/1.05	Tlumič hluku čtyřhranný 400x200, délka 1000mm	kus	4,000	2 670,82	10 683,27
567	K	14.4/1.06	Tlumič hluku čtyřhranný 1700x800, délka 1000mm	kus	4,000	15 856,10	63 424,38
568	K	14.4/1.07	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x1800, délka 1000mm	kus	2,000	18 404,36	36 808,71
569	K	14.4/1.08	Tlumič hluku čtyřhranný 1400x1000mm, délka 1000mm	kus	2,000	8 257,56	16 515,13
570	K	14.4/2.01	Tlumič hluku kruhový ø250, délka 900mm	kus	2,000	3 288,12	6 576,23
571	K	14.4/2.02	Tlumič hluku kruhový ø225, délka 900mm	kus	4,000	3 288,12	13 152,46
572	K	14.5/1.01	Vířivý anemostat Vp/Vo=450-650 m3/h	kus	29,000	3 978,55	115 378,01
573	K	14.5/1.02	Vířivý anemostat Vp/Vo=350-450 m3/h	kus	15,000	3 418,15	51 272,30
574	K	14.5/1.03	Vířivý anemostat Vp/Vo=250-350 m3/h	kus	16,000	3 646,97	58 351,51
575	K	14.5/2.01	Vyustka čtyřhranná 1025x225 mm	kus	1,000	2 839,63	2 839,63
576	K	14.5/2.02	Vyustka čtyřhranná 625x225 mm	kus	1,000	1 971,50	1 971,50
577	K	14.5/2.03	Vyustka čtyřhranná 600x200 mm	kus	3,000	1 875,96	5 627,87
578	K	14.5/3.01	Kruhový ventil přívodní ø200mm	kus	5,000	451,53	2 257,67
579	K	14.5/3.02	Kruhový ventil přívodní ø160mm	kus	6,000	377,67	2 266,02
580	K	14.5/4.01	Kruhový ventil odvodní ø200mm	kus	27,000	452,34	12 213,07
581	K	14.5/4.02	Kruhový ventil odvodní ø160mm	kus	7,000	377,67	2 643,69
582	K	14.5/4.03	Kruhový ventil odvodní ø125mm	kus	25,000	295,27	7 381,81
583	K	14.6/1.01	Protidešťová žaluzie 1000x1400mm	kus	2,000	16 381,55	32 763,11
584	K	14.6/1.02	Protidešťová žaluzie 2000x1800mm	kus	1,000	33 969,47	33 969,47
585	K	14.7/1.01	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného ocelového plechu	m2	1 050,000	852,72	895 354,90
586	K	14.7/2.01	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø315mm	m	10,000	1 208,09	12 080,90
587	K	14.7/2.01.1	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø280mm	m	25,000	1 099,46	27 486,43
588	K	14.7/2.02	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø250mm	m	150,000	886,02	132 903,73
589	K	14.7/2.03	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø225mm	m	10,000	852,59	8 525,89
590	K	14.7/2.04	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø200mm	m	10,000	752,04	7 520,37
591	K	14.7/2.05	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø160mm	m	20,000	580,09	11 601,90
592	K	14.7/2.06	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø125m	m	45,000	459,23	20 665,13
593	K	14.7/4.01	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø250mm	m	110,000	413,15	45 446,62
594	K	14.7/4.02	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø200mm	m	50,000	360,66	18 033,03
595	K	14.7/4.02.1	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø160mm	m	30,000	297,72	8 931,60
596	K	14.7/4.03	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø125mm	m	60,000	254,63	15 277,85
597	K	14.8/1.01	Požární izolace oboustranná 60min	m2	30,000	2 173,65	65 209,55
598	K	14.8/2.01	Tepelná izolace 40mm	m2	950,000	544,90	517 655,95
599	K	14.8/2.02	Tepelná izolace 60mm	m2	340,000	691,78	235 203,79
600	K	14.8/3.01	Parotěsná tepelná izolace 22mm	m2	20,000	1 030,49	20 609,89
601	K	14.8/4.01	Protipožární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	63,000	1 411,49	88 923,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
602	K	15.1/1.01	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	1,000	1 796 916,39	1 796 916,39
603	K	15.2/1.01	Požární klapka čtyřhranná 450x200mm	kus	3,000	10 163,66	30 490,98
604	K	15.2/1.02	Požární klapka čtyřhranná 630x160mm	kus	20,000	10 722,87	214 457,33
605	K	15.2/1.03	Požární klapka čtyřhranná 500x160mm	kus	6,000	10 323,43	61 940,57
606	K	15.2/1.04	Požární klapka čtyřhranná 400x160mm	kus	1,000	9 820,01	9 820,01
607	K	15.2/1.05	Požární klapka čtyřhranná 315x160mm	kus	2,000	9 399,88	18 799,75
608	K	15.2/1.06	Požární klapka čtyřhranná 355x125mm	kus	1,000	9 230,47	9 230,47
609	K	15.2/1.01.1	Požární klapka čtyřhranná 800x800mm	kus	2,000	17 581,68	35 163,36
610	K	15.2/2.01	Protipožární stěnový uzávěr 800x250mm	kus	1,000	20 174,36	20 174,36
611	K	15.2/2.02	Protipožární stěnový uzávěr 200x250mm	kus	4,000	16 398,57	65 594,28
612	K	15.2/2.03	Protipožární stěnový uzávěr 375x250mm	kus	1,000	17 077,22	17 077,22
613	K	15.3/4.01	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 600x250mm	kus	1,000	6 535,00	6 535,00
614	K	15.3/4.02	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 600x200mm	kus	4,000	5 828,82	23 315,27
615	K	15.3/4.03	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 400x200mm	kus	7,000	5 165,42	36 157,93
616	K	15.3/4.04	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 300x200mm	kus	1,000	4 776,03	4 776,03
617	K	15.3/4.05	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 300x150mm	kus	6,000	4 345,46	26 072,77
618	K	15.3/5.01	Regulátor konstantního průtoku ø200mm	kus	4,000	3 136,92	12 547,67
619	K	15.3/5.02	Regulátor konstantního průtoku ø160mm	kus	5,000	2 956,27	14 781,37
620	K	15.3/5.03	Regulátor konstantního průtoku ø125mm	kus	5,000	2 778,04	13 890,19
621	K	15.3/6.01	Regulační klapka čtyřhranná 1000x500mm	kus	1,000	6 700,00	6 700,00
622	K	15.3/6.02	Regulační klapka čtyřhranná 800x800mm	kus	1,000	8 166,65	8 166,65
623	K	15.3/6.03	Regulační klapka čtyřhranná 800x600mm	kus	1,000	7 003,87	7 003,87
624	K	15.3/6.04	Regulační klapka čtyřhranná 630x630mm	kus	1,000	6 262,00	6 262,00
625	K	15.4/1.01	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x400mm; délka 1000mm	kus	3,000	6 385,68	19 157,04
626	K	15.4/1.02	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x250mm; délka 1000mm	kus	2,000	5 739,37	11 478,73
627	K	15.4/1.03	Tlumič hluku čtyřhranný 800x200mm; délka 1000mm	kus	11,000	3 549,53	39 044,80
628	K	15.4/1.04	Tlumič hluku čtyřhranný 600x200mm; délka 1000mm	kus	1,000	4 340,37	4 340,37
629	K	15.4/1.05	Tlumič hluku čtyřhranný 500x200mm; délka 1000mm	kus	2,000	2 766,78	5 533,56
630	K	15.4/1.06	Tlumič hluku čtyřhranný 1200x1000; délka 1000mm	kus	8,000	11 528,45	92 227,58
631	K	15.4/2.01	Tlumič hluku kruhový ø200mm; délka 900mm	kus	4,000	2 868,23	11 472,92
632	K	15.4/2.02	Tlumič hluku čtyřhranný ø160mm; délka 900mm	kus	5,000	2 565,86	12 829,31
633	K	15.4/2.03	Tlumič hluku čtyřhranný ø125mm; délka 900mm	kus	5,000	2 303,70	11 518,50
634	K	15.5/2.01	Vyústka čtyřhranná dvouřadá s regulací 1225x525mm	kus	1,000	6 753,82	6 753,82
635	K	15.5/2.02	Vyústka čtyřhranná dvouřadá s regulací 1225x140mm	kus	2,000	4 428,73	8 857,45
636	K	15.5/2.03	Vyústka čtyřhranná dvouřadá s regulací 1225x125mm	kus	25,000	3 436,39	85 909,65
637	K	15.5/2.04	Vyústka čtyřhranná dvouřadá s regulací 1225x75mm	kus	4,000	3 014,88	12 059,53
638	K	15.5/2.05	Vyústka čtyřhranná dvouřadá s regulací 825x125mm	kus	13,000	2 599,57	33 794,40
639	K	15.5/2.06	Vyústka čtyřhranná dvouřadá s regulací 825x75mm	kus	4,000	2 293,68	9 174,71
640	K	15.5/2.07	Vyústka čtyřhranná dvouřadá s regulací 725x125mm	kus	5,000	2 599,57	12 997,85
641	K	15.5/2.08	Vyústka čtyřhranná dvouřadá s regulací 725x75mm	kus	5,000	2 293,68	11 468,39
642	K	15.5/2.09	Vyústka čtyřhranná dvouřadá s regulací 625x125mm	kus	22,000	2 070,66	45 554,59
643	K	15.5/2.10	Vyústka čtyřhranná dvouřadá s regulací 625x75mm	kus	8,000	1 832,21	14 657,70
644	K	15.5/2.11	Vyústka čtyřhranná dvouřadá s regulací 525x125mm	kus	2,000	1 720,20	3 440,40
645	K	15.5/2.12	Vyústka čtyřhranná dvouřadá s regulací 525x75mm	kus	2,000	1 532,33	3 064,66
646	K	15.5/2.13	Vyústka čtyřhranná dvouřadá s regulací 425x75mm	kus	1,000	1 392,63	1 392,63
647	K	15.5/4.01	Odvodní talířový ventil ø125mm	kus	29,000	295,27	8 562,90
648	K	15.5/4.02	Odvodní talířový ventil ø200mm	kus	4,000	452,34	1 809,34
649	K	15.5/5.01	Stěnová mřížka 900x200mm	kus	8,000	2 636,73	21 093,87
650	K	15.5/5.02	Stěnová mřížka 800x100mm	kus	4,000	1 712,40	6 849,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
651	K	15.5/5.03	Stěnová mřížka 600x150mm	kus	4,000	1 605,00	6 420,01
652	K	15.5/5.04	Stěnová mřížka 800x150mm	kus	4,000	1 921,95	7 687,81
653	K	15.6/1.01	Protidešťová žaluzie 1000x1200mm	kus	2,000	15 057,97	30 115,94
654	K	15.6/1.02	Protidešťová žaluzie 2000x1400mm	kus	1,000	26 902,54	26 902,54
655	K	15.7/1.01	čtyřhranné potrubí z pozinkovaného ocelového plechu	m2	2 150,000	852,72	1 833 345,74
656	K	15.7/2.01	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø225mm	m	15,000	852,59	12 788,84
657	K	15.7/2.02	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø200mm	m	150,000	752,04	112 805,59
658	K	15.7/2.03	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø160mm	m	220,000	580,09	127 620,88
659	K	15.7/2.04	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø125mm	m	275,000	459,23	126 286,90
660	K	15.8/1.01	Protipožární izolace oboustranná 60 min	m2	400,000	2 173,65	869 460,69
661	K	15.8/2.01	Tepelná izolace 40 mm	m2	1 350,000	544,90	735 616,35
662	K	15.8/2.02	Tepelná izolace 60mm	m2	340,000	691,78	235 203,79
663	K	15.8/3.01	Parotěsná tepelná izolace 22mm	m2	40,000	1 030,49	41 219,78
664	K	15.8/4.01	Protipožární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	79,000	1 411,49	111 507,41

D 17 Vzduchotechnika č. 17 2 060 157,66

665	K	17.1/1.01	VZT jednotka ve složení dle popisu v technické zprávě a tabulky zařízení	kus	1,000	1 207 931,54	1 207 931,54
666	K	17.2/1.01	Požární klapka čtyřhranná 800x800mm	kus	2,000	17 581,68	35 163,36
667	K	17.4/1.01	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x800, délka 1000mm	kus	4,000	11 837,15	47 348,61
668	K	17.4/1.02	Tlumič hluku čtyřhranný 800x1000, délka 1000mm	kus	4,000	11 598,98	46 395,90
669	K	17.6/1.01	Protidešťová žaluzie 800x1000mm	kus	2,000	9 586,79	19 173,58
670	K	17.6/1.02	Protidešťová žaluzie 1600x1000mm	kus	1,000	15 385,07	15 385,07
671	K	17.7/1.01	Potrubí čtyřhranné	m2	380,000	1 069,49	406 407,02
672	K	17.8/2.01	Tepelná izolace 60mm	m2	360,000	691,78	249 039,31
673	K	17.8/3.01	Parotěsná tepelná izolace 22mm	m2	20,000	1 030,49	20 609,89
674	K	15.8/4.01	Protipožární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	9,000	1 411,49	12 703,38

D 19 Vzduchotechnika č. 19 762 417,97

675	K	19.2/1.01	Požární klapka čtyřhranná 400x200mm	kus	4,000	9 820,01	39 280,03
676	K	19.2/1.02	Požární klapka čtyřhranná 300x150mm	kus	2,000	9 114,06	18 228,11
677	K	19.2/1.03	Požární klapka čtyřhranná 800x600mm	kus	2,000	13 657,83	27 315,65
678	K	19.2/1.04	Požární klapka čtyřhranná ø400	kus	2,000	10 967,14	21 934,29
679	K	19.3/5.02	Regulátor konstantního průtoku vzduchu ø160mm	kus	2,000	2 956,27	5 912,55
680	K	19.3/5.03	Regulátor konstantního průtoku vzduchu ø200mm	kus	2,000	3 136,92	6 273,84
681	K	19.4/1.01	Tlumič hluku čtyřhranný 800x600, délka 1000mm	kus	8,000	8 005,51	64 044,10
682	K	19.4/2.02	Tlumič hluku kruhový ø200, délka 900mm	kus	2,000	2 868,23	5 736,46
683	K	19.4/2.03	Tlumič hluku kruhový ø400, délka 900mm	kus	2,000	6 947,62	13 895,24
684	K	19.5/1.01	Vířivý anemostat Vp=400m3/h	kus	1,000	3 418,15	3 418,15
685	K	19.5/2.01	Vyústka čtyřhranná dvouřadá s regulací 425x225mm	kus	2,000	1 879,97	3 759,94
686	K	19.5/2.01.1	Vyústka čtyřhranná dvouřadá s regulací 625x225mm	kus	2,000	2 550,78	5 101,55
687	K	19.5/2.01.2	Vyústka čtyřhranná dvouřadá s regulací 825x75mm	kus	22,000	2 293,68	50 460,92
688	K	19.5/2.01.3	Vyústka čtyřhranná dvouřadá s regulací 1025x225mm	kus	1,000	3 869,13	3 869,13
689	K	19.7/1.01	čtyřhranné potrubí z pozinkovaného ocelového plechu	m2	190,000	852,72	162 016,60
690	K	19.7/2.02	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø160mm	m	4,000	580,09	2 320,38
691	K	19.7/2.03	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø200mm	m	5,000	752,04	3 760,19
692	K	19.7/2.04	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø250mm	m	10,000	886,02	8 860,25
693	K	19.7/2.05	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø400mm	m	75,000	1 519,32	113 948,70
694	K	19.7/2.06	Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu ø500mm	m	2,000	2 239,29	4 478,58
695	K	19.7/4.01	Ohebné potrubí s útlumem hluku ø250mm	m	5,000	413,15	2 065,76
696	K	19.8/2.01	Tepelná izolace 40 mm	m2	310,000	544,90	168 919,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
697	K	19.8/4.01	Protipožární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	19,000	1 411,49	26 818,24
D		20	Vzduchotechnika č. 20	100 863,74			
698	K	20.1/7.01	Dveřní clona horizontální, délka 2m, Qt= 30 kW, průtok vzduchu max 3300 m3/hod	kus	1,000	100 863,74	100 863,74
D		21	Vzduchotechnika č. 21	1 809 345,76			
699	K	21.1/7.01	Dveřní clona vertikální Qt= 61,4 kW, průtok vzduchu 9600 m3/hod	kus	6,000	301 557,63	1 809 345,76
D		23	Vzduchotechnika č. 23	115 789,06			
700	K	23.1/10.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí ø250mm	kus	4,000	6 003,04	24 012,15
701	K	23.1/10.02	Radiální ventilátor do kruhového potrubí ø160mm	kus	1,000	4 515,43	4 515,43
702	K	23.3/6.01	Regulační klapka čtyřhranná 400x250mm	kus	4,000	3 081,96	12 327,84
703	K	23.3/6.02	Regulační klapka čtyřhranná 250x250mm	kus	1,000	2 666,26	2 666,26
704	K	23.4/2.01	Tlumič hluku kruhový ø250, délka 900mm	kus	4,000	3 288,12	13 152,46
705	K	23.4/2.02	Tlumič hluku kruhový ø160, délka 900mm	kus	1,000	2 565,86	2 565,86
706	K	23.5/6.01	Krycí mřížka ø315mm	kus	4,000	645,01	2 580,04
707	K	23.5/6.02	Krycí mřížka 400x250mm	kus	4,000	784,99	3 139,97
708	K	23.5/6.03	Krycí mřížka ø200mm	kus	1,000	603,57	603,57
709	K	23.5/6.04	Krycí mřížka 250x250mm	kus	1,000	758,06	758,06
710	K	23.6/1.01	Protidešťová žaluzie 400x250mm	kus	8,000	2 597,39	20 779,15
711	K	23.6/1.02	Protidešťová žaluzie 250x250mm	kus	2,000	2 383,03	4 766,06
712	K	23.7/1.01	Potrubí čtyřhranné	m2	5,000	1 069,49	5 347,46
713	K	23.7/2.01	Potrubí kruhové ø250mm	bm	19,000	886,02	16 834,47
714	K	23.7/2.02	Potrubí kruhové ø160mm	bm	3,000	580,09	1 740,28
715	K	23.8/4.01	Protipožární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	kpl	0,000	0,00	0,00
D		N	Společné položky	2 963 830,11			
716	K	N1	Položka neobsazena, nenaceňovat		0,000	0,00	0,00
717	K	N2	Provozní a komplexní zkoušky, revize	kpl	1,000	90 429,60	90 429,60
718	K	N3	Provozní přepisy a zaškolení obsluhy	kpl	1,000	150 716,00	150 716,00
719	K	N4	Montáž a zaregulování	%	1,000	753 579,99	753 579,99
720	K	N5	Štítky a označení potrubí	kpl	1,000	29 389,62	29 389,62
721	K	N6	Položka neobsazena, nenaceňovat		0,000	0,00	0,00
722	K	N7	Pomocné ocelové konstrukce a montážní materiál	%	1,000	1 939 714,90	1 939 714,90
D		OST	Ostatní	254 649,36			
723	K	9985311.R001	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	106 842,000	2,38	254 649,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3: D.1.09 (1) - Měření a Regulace (MaR)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 928 295,88
D1 - ŘÍDICÍ STANICE	3 570 225,81
D1.2 - Rozvaděč DT01.2.A (AI:13, DI:12, AO:0, DO:5)	105 034,61
D1.3 - Rozvaděč DT1.1.A (AI:62, DI:112, AO:18, DO:6)	259 003,48
D1.4 - Rozvaděč DT1.2.A (AI:28, DI:39, AO:6, DO:6)	164 152,20
D1.5 - Rozvaděč DT2.A (AI:29, DI:42, AO:18, DO:1)	173 570,98
D1.6 - Rozvaděč DT3.1.A (AI:204, DI:153, AO:84, DO:0)	478 108,14
D1.7 - Rozvaděč DT3.2.A (AI:160, DI:83, AO:84, DO:0)	392 676,14
D1.8 - Rozvaděč DT4.1.A (AI:12, DI:27, AO:4, DO:0)	132 751,20
D1.9 - Rozvaděč DT4.2.A (AI:18, DI:22, AO:4, DO:9)	120 876,80
D1.10 - Rozvaděč DT4.3.A (AI:17, DI:17, AO:4, DO:7)	120 876,80
D1.11 - Rozvaděč DT4.4.A (AI:20, DI:15, AO:5, DO:6)	118 920,85
D1.12 - Rozvaděč DT5.A (AI:11, DI:24, AO:4, DO:0)	132 751,20
D1.13 - Rozvaděč DT6.A (AI:8, DI:27, AO:2, DO:0)	134 707,15
D1.14 - Rozvaděč DT7.A (AI:11, DI:157, AO:4, DO:0)	216 768,70
D1.15 - Rozvaděč DT8.1.A (AI:52, DI:46, AO:14, DO:20)	191 370,92
D1.16 - Rozvaděč DT8.2.A (AI:34, DI:22, AO:9, DO:12)	152 331,94
D1.17 - Rozvaděč DT8.3.A (AI:59, DI:50, AO:15, DO:22)	204 973,77
D1.18 - Rozvaděč DT8.4.A (AI:35, DI:31, AO:9, DO:14)	159 969,90
D1.19 - Rozvaděč DT8.5.A (AI:16, DI:27, AO:1, DO:13)	136 436,09
D1.20 - Rozvaděč A.01.D.007	174 944,94
D2 - ROZVADĚČE A SKŘÍNKY	2 341 684,28
D3 - KABELY	5 474 147,32
D4 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL	1 466 882,46
D5 - POLNÍ INSTRUMENTACE	6 521 625,17
D6 - SOFTWARE A PRACOVNÍ STANICE	1 644 177,22
D7 - OSTATNÍ	599 318,64
96 - Bourání konstrukcí	310 234,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3: D.1.09 (1) - Měření a Regulace (MaR)

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 928 295,88

D D1 ŘÍDICÍ STANICE 3 570 225,81

D D1.2 Rozvaděč DT01.2.A (AI:13, DI:12, AO:0, DO:5) 105 034,61

1	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
2	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	2,000	5 718,23	11 436,45
3	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	2,000	1 919,73	3 839,46
4	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	1,000	6 175,54	6 175,54
5	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	1,000	1 745,80	1 745,80
6	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	2,000	6 175,54	12 351,08
7	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	1,000	5 946,77	5 946,77
8	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	3,000	1 745,32	5 235,96
9	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
10	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11

D D1.3 Rozvaděč DT1.1.A (AI:62, DI:112, AO:18, DO:6) 259 003,48

11	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
12	M	R1.2	M-Bus koncentrátor, převodník RS232/M-Bus, max. 20 zařízení	kus	1,000	22 034,58	22 034,58
13	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	10,000	5 718,23	57 182,26
14	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	10,000	1 919,73	19 197,28
15	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	2,000	6 175,54	12 351,08
16	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	2,000	1 745,80	3 491,61
17	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	8,000	6 175,54	49 404,30
18	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	3,000	5 946,77	17 840,31
19	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	11,000	1 745,32	19 198,51
20	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
21	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11

D D1.4 Rozvaděč DT1.2.A (AI:28, DI:39, AO:6, DO:6) 164 152,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	15 407,63	15 407,63
23	M	R1.2	M-Bus koncentrátor, převodník RS232/M-Bus, max. 20 zařízení	kus	1,000	22 034,58	22 034,58
24	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	4,000	5 718,23	22 872,91
25	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	4,000	1 919,73	7 678,91
26	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	2,000	6 175,54	12 351,08
27	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	2,000	1 745,80	3 491,61
28	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	4,000	6 175,54	24 702,15
29	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	1,000	5 946,77	5 946,77
30	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	5,000	1 745,32	8 726,59
31	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
32	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11

D D1.5 Rozvaděč DT2.A (AI:29, DI:42, AO:18, DO:1) 173 570,98

33	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
34	M	R1.2	M-Bus koncentrátor, převodník RS232/M-Bus, max. 20 zařízení	kus	1,000	22 034,58	22 034,58
35	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	4,000	5 718,23	22 872,91
36	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	4,000	1 919,73	7 678,91
37	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	1,000	6 175,54	6 175,54
38	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	1,000	1 745,80	1 745,80
39	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	4,000	6 175,54	24 702,15
40	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	3,000	5 946,77	17 840,31
41	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	7,000	1 745,32	12 217,23
42	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
43	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11

D D1.6 Rozvaděč DT3.1.A (AI:204, DI:153, AO:84, DO:0) 478 108,14

44	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
45	M	R1.2	M-Bus koncentrátor, převodník RS232/M-Bus, max. 20 zařízení	kus	1,000	22 034,58	22 034,58
46	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	13,000	5 718,23	74 336,94
47	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	13,000	1 919,73	24 956,47
48	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	1,000	6 175,54	6 175,54
49	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	1,000	1 745,80	1 745,80
50	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	26,000	6 175,54	160 563,99
51	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	11,000	5 946,77	65 414,48
52	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	37,000	1 745,32	64 576,79
53	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11
D D1.7 Rozvaděč DT3.2.A (AI:160, DI:83, AO:84, DO:0)							392 676,14
55	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
56	M	R1.2	M-Bus koncentrátor, převodník RS232/M-Bus, max. 20 zařízení	kus	1,000	22 034,58	22 034,58
57	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	7,000	5 718,23	40 027,59
58	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	7,000	1 919,73	13 438,10
59	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	1,000	6 175,54	6 175,54
60	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	1,000	1 745,80	1 745,80
61	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	21,000	6 175,54	129 686,30
62	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	11,000	5 946,77	65 414,48
63	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	32,000	1 745,32	55 850,20
64	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
65	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11
D D1.8 Rozvaděč DT4.1.A (AI:12, DI:27, AO:4, DO:0)							132 751,20
66	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	15 407,63	15 407,63
67	M	R1.2	M-Bus koncentrátor, převodník RS232/M-Bus, max. 20 zařízení	kus	1,000	22 034,58	22 034,58
68	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	3,000	5 718,23	17 154,68
69	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	3,000	1 919,73	5 759,19
70	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	1,000	6 175,54	6 175,54
71	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	1,000	1 745,80	1 745,80
72	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	2,000	6 175,54	12 351,08
73	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	1,000	5 946,77	5 946,77
74	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	3,000	1 745,32	5 235,96
75	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
76	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11
D D1.9 Rozvaděč DT4.2.A (AI:18, DI:22, AO:4, DO:9)							120 876,80
77	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
78	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	2,000	5 718,23	11 436,45
79	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	2,000	1 919,73	3 839,46
80	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	2,000	6 175,54	12 351,08
81	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	2,000	1 745,80	3 491,61
82	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	3,000	6 175,54	18 526,61
83	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	1,000	5 946,77	5 946,77
84	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	4,000	1 745,32	6 981,27
85	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11
D D1.10 Rozvaděč DT4.3.A (AI:17, DI:17, AO:4, DO:7)							120 876,80
87	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
88	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	2,000	5 718,23	11 436,45
89	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	2,000	1 919,73	3 839,46
90	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	2,000	6 175,54	12 351,08
91	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	2,000	1 745,80	3 491,61
92	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	3,000	6 175,54	18 526,61
93	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	1,000	5 946,77	5 946,77
94	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	4,000	1 745,32	6 981,27
95	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
96	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11
D D1.11 Rozvaděč DT4.4.A (AI:20, DI:15, AO:5, DO:6)							118 920,85
97	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	15 407,63	15 407,63
98	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	2,000	5 718,23	11 436,45
99	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	2,000	1 919,73	3 839,46
100	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	2,000	6 175,54	12 351,08
101	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	2,000	1 745,80	3 491,61
102	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	3,000	6 175,54	18 526,61
103	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	1,000	5 946,77	5 946,77
104	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	4,000	1 745,32	6 981,27
105	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
106	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11
D D1.12 Rozvaděč DT5.A (AI:11, DI:24, AO:4, DO:0)							132 751,20
107	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	15 407,63	15 407,63
108	M	R1.2	M-Bus koncentrátor, převodník RS232/M-Bus, max. 20 zařízení	kus	1,000	22 034,58	22 034,58
109	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	3,000	5 718,23	17 154,68
110	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	3,000	1 919,73	5 759,19
111	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	1,000	6 175,54	6 175,54
112	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	1,000	1 745,80	1 745,80
113	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	2,000	6 175,54	12 351,08
114	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	1,000	5 946,77	5 946,77
115	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	3,000	1 745,32	5 235,96
116	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11
D D1.13 Rozvaděč DT6.A (AI:8, DI:27, AO:2, DO:0)							134 707,15
118	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
119	M	R1.2	M-Bus koncentrátor, převodník RS232/M-Bus, max. 20 zařízení	kus	1,000	22 034,58	22 034,58
120	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	3,000	5 718,23	17 154,68
121	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	3,000	1 919,73	5 759,19
122	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	1,000	6 175,54	6 175,54
123	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	1,000	1 745,80	1 745,80
124	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	2,000	6 175,54	12 351,08
125	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	1,000	5 946,77	5 946,77
126	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	3,000	1 745,32	5 235,96
127	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
128	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11
D D1.14 Rozvaděč DT7.A (AI:11, DI:157, AO:4, DO:0)							216 768,70
129	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	15 407,63	15 407,63
130	M	R1.2	M-Bus koncentrátor, převodník RS232/M-Bus, max. 20 zařízení	kus	1,000	22 034,58	22 034,58
131	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	14,000	5 718,23	80 055,17
132	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	14,000	1 919,73	26 876,20
133	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	1,000	6 175,54	6 175,54
134	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	1,000	1 745,80	1 745,80
135	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	2,000	6 175,54	12 351,08
136	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	1,000	5 946,77	5 946,77
137	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	3,000	1 745,32	5 235,96
138	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
139	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11
D D1.15 Rozvaděč DT8.1.A (AI:52, DI:46, AO:14, DO:20)							191 370,92
140	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
141	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	4,000	5 718,23	22 872,91
142	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	4,000	1 919,73	7 678,91
143	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	4,000	6 175,54	24 702,15
144	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	4,000	1 745,80	6 983,22
145	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	7,000	6 175,54	43 228,77
146	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	2,000	5 946,77	11 893,54
147	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	9,000	1 745,32	15 707,87
148	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
149	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11
D D1.16 Rozvaděč DT8.2.A (AI:34, DI:22, AO:9, DO:12)							152 331,94
150	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
151	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	2,000	5 718,23	11 436,45
152	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	2,000	1 919,73	3 839,46
153	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	3,000	6 175,54	18 526,61
154	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	3,000	1 745,80	5 237,41
155	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	5,000	6 175,54	30 877,69
156	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	2,000	5 946,77	11 893,54
157	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	7,000	1 745,32	12 217,23
158	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
159	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11
D D1.17 Rozvaděč DT8.3.A (AI:59, DI:50, AO:15, DO:22)							204 973,77
160	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	15 407,63	15 407,63
161	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	5,000	5 718,23	28 591,13
162	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	5,000	1 919,73	9 598,64
163	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	4,000	6 175,54	24 702,15
164	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	4,000	1 745,80	6 983,22
165	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	8,000	6 175,54	49 404,30
166	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	2,000	5 946,77	11 893,54
167	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	10,000	1 745,32	17 453,19
168	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
169	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11
D D1.18 Rozvaděč DT8.4.A (AI:35, DI:31, AO:9, DO:14)							159 969,90
170	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
171	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	3,000	5 718,23	17 154,68
172	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	3,000	1 919,73	5 759,19
173	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	3,000	6 175,54	18 526,61
174	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	3,000	1 745,80	5 237,41
175	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	5,000	6 175,54	30 877,69
176	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	2,000	5 946,77	11 893,54
177	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	7,000	1 745,32	12 217,23
178	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
179	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D1.19 Rozvaděč DT8.5.A (AI:16, DI:27, AO:1, DO:13)							136 436,09
180	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
181	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	3,000	5 718,23	17 154,68
182	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	3,000	1 919,73	5 759,19
183	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	3,000	6 175,54	18 526,61
184	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	3,000	1 745,80	5 237,41
185	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	3,000	6 175,54	18 526,61
186	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	1,000	5 946,77	5 946,77
187	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	4,000	1 745,32	6 981,27
188	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
189	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11
D D1.20 Rozvaděč A.01.D.007							174 944,94
371	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
372	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	2,000	5 718,23	11 436,45
373	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	2,000	1 745,80	3 491,60
374	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	3,000	6 175,54	18 526,61
375	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	4,000	1 745,80	6 983,22
376	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	4,000	6 175,54	24 702,15
377	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	2,000	5 946,77	11 893,54
378	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	3,000	1 745,32	5 235,96
379	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	2,000	34 371,86	68 743,72
380	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11
D D2 ROZVADĚČE A SKŘÍNKY							2 341 684,28
190	M	R2.1	Rozvaděče +DT01.2.A, +DT1.1.A, +DT1.2.A, +DT2.A, +DT4.1.A, +DT4.2.A, +DT4.3.A, +DT4.4.A, +DT5.A, +DT6.A, +DT7.A, +DT8.1.A, +DT8.2.A, +DT8.3.A, +DT8.4.A, +DT8.5.A	kpt	16,000	92 458,84	1 479 341,41
191	K	R2.1.1	Montáž rozvaděče +DT01.2.A, +DT1.1.A, +DT1.2.A, +DT2.A, +DT4.1.A, +DT4.2.A, +DT4.3.A, +DT4.4.A, +DT5.A, +DT6.A, +DT7.A, +DT8.1.A, +DT8.2.A, +DT8.3.A, +DT8.4.A, +DT8.5.A	kpt	16,000	4 547,16	72 754,50
192	M	R2.2	Rozvaděče +DT3.1.B, +DT3.2.B	kpt	2,000	388 226,07	776 452,14
193	K	R2.2.1	Montáž rozvaděče +DT3.1.B, +DT3.2.B	kpt	2,000	6 568,11	13 136,23
D D3 KABELY							5 474 147,32
194	M	R3.1	CXKH-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d0	m	866,000	25,97	22 490,43
195	K	R3.1.1	Montáž kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d0	m	866,000	23,23	20 116,66
196	M	R3.2	CXKH-R-J 3x2,5 B2ca,s1,d0	m	6 558,000	37,75	247 549,94
197	K	R3.2.1	Montáž kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca,s1,d0	m	6 558,000	23,23	152 338,41
198	M	R3.3	CXKH-R-J 4x1,5 B2ca,s1,d0	m	173,000	35,29	6 104,39
199	K	R3.3.1	Montáž kabel CXKH-R-J 4x1,5 B2ca,s1,d0	m	173,000	29,04	5 023,36
200	M	R3.4	CXKH-R-J 4x2,5 B2ca,s1,d0	m	950,000	48,56	46 133,02
201	K	R3.4.1	Montáž kabel CXKH-R-J 4x2,5 B2ca,s1,d0	m	950,000	29,04	27 584,92
202	M	R3.5	CXKH-R-J 4x4 B2ca,s1,d0	m	143,000	76,24	10 902,16
203	K	R3.5.1	Montáž kabel CXKH-R-J 4x4 B2ca,s1,d0	m	143,000	34,84	4 982,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
204	M	R3.6	CXKH-R-J 4x6 B2ca,s1,d0	m	173,000	104,29	18 041,89
205	K	R3.6.1	Montáž kabel CXKH-R-J 4x6 B2ca,s1,d0	m	173,000	34,84	6 028,03
206	M	R3.7	CXKH-R-O 2x1,5 B2ca,s1,d0	m	4 044,000	21,71	87 786,67
207	K	R3.7.1	Montáž kabel CXKH-R-O 2x1,5 B2ca,s1,d0	m	4 044,000	23,23	93 939,69
208	M	R3.8	JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	37 480,000	14,40	539 795,58
209	K	R3.8.1	Montáž kabel JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	37 480,000	23,23	870 637,91
210	M	R3.9	JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	47 432,000	21,95	1 041 217,30
211	K	R3.9.1	Montáž kabel JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	47 432,000	23,23	1 101 816,90
212	M	R3.10	JXFE-R-O 4x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	6 510,000	42,39	275 982,73
213	K	R3.10.1	Montáž kabel JXFE-R-O 4x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	6 510,000	29,04	189 029,31
214	M	R3.11	JXFE-R-O 8x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	492,000	52,32	25 743,52
215	K	R3.11.1	Montáž kabel JXFE-R-O 8x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	492,000	34,84	17 143,30
216	M	R3.12	JXFE-R-J 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	48,000	21,95	1 053,69
217	K	R3.12.1	Montáž kabel JXFE-R-J 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	48,000	23,23	1 115,01
218	M	R3.13	UTP 4x2x0,55 Cat 6 LSOHFR B2ca,s1,d1	m	589,000	17,41	10 254,75
219	K	R3.13.1	Montáž kabel UTP 4x2x0,55 Cat 6 LSOHFR B2ca,s1,d1	m	589,000	17,42	10 261,59
220	M	R3.14	CXKH-R 1X4 ŽŽ B2ca,s1,d0	m	10 000,000	18,90	188 971,20
221	K	R3.14.1	Montáž kabel CXKH-R 1X4 ŽŽ B2ca,s1,d0	m	10 000,000	17,42	174 220,50
222	M	R3.15	CXKH-R 1X6 ŽŽ B2ca,s1,d0	m	5 000,000	32,35	161 734,75
223	K	R3.15.1	Montáž kabel CXKH-R 1X6 ŽŽ B2ca,s1,d0	m	5 000,000	23,23	116 147,00

D D4 MONTÁŽNÍ MATERIÁL 1 466 882,46

224	M	R4.1	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem, 500x100mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí přepážka, žárově zinkovaný	ks	32,000	961,70	30 774,32
225	K	R4.1.1	Montáž kabelový žlab s víkem, 500x100mm, žárově zinkovaný	m	32,000	406,51	13 008,47
226	M	R4.2	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem, 250x50mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí přepážka	m	43,000	569,69	24 496,65
227	K	R4.2.1	Montáž kabelový žlab s víkem, 250x50mm	m	43,000	290,37	12 485,81
228	M	R4.3	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem, 250x50mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí přepážka, žárově zinkovaný	m	40,000	648,67	25 946,78
229	K	R4.3.1	Montáž kabelový žlab s víkem, 250x50mm, žárově zinkovaný	m	40,000	313,60	12 543,88
230	M	R4.4	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem, 125x50mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí přepážka	m	173,000	329,63	57 025,17
231	K	R4.4.1	Montáž kabelový žlab s víkem, 125x50mm	m	173,000	232,29	40 186,87
232	M	R4.5	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem, 125x50mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí přepážka, žárově zinkovaný	m	26,000	386,77	10 056,01
233	K	R4.5.1	Montáž kabelový žlab s víkem, 125x50mm, žárově zinkovaný	m	26,000	232,29	6 039,65
234	M	R4.6	Trubka elektroinstalační plastová ohebná prům.32 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů	m	1 500,000	19,74	29 617,49
235	K	R4.6.1	Montáž trubka elektroinstalační plastová ohebná prům.32 mm	m	1 500,000	29,04	43 555,14
236	M	R4.7	Trubka elektroinstalační plastová pevná prům.32 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů, černý nástřik	m	2 500,000	34,84	87 110,28
237	K	R4.7.1	Montáž trubka elektroinstalační plastová pevná prům.32 mm	m	1 500,000	40,65	60 977,19
238	M	R4.8	Trubka elektroinstalační, tuhá, prům.32 mm, UV stabilní, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů	m	500,000	34,84	17 422,06
239	K	R4.8.1	Montáž trubka elektroinstalační, tuhá, prům.32 mm, UV stabilní	m	500,000	40,65	20 325,73
240	M	R4.9	Svazkový držák GRIP/30, bezhalogenový, včetně upevňovacího materiálu (hmoždinka univerzální a pásková, kabelové vázací pásy)	ks	7 000,000	14,98	104 880,79
241	K	R4.9.1	Montáž svazkový držák	ks	7 000,000	11,61	81 302,90
242	M	R4.10	Elektroinstalační krabice do podhledu, pro IRC regulátor, včetně vyzbrojení (svorkovnice, jističe)	ks	103,000	1 033,71	106 471,98
243	K	R4.10.1	Montáž elektroinstalační krabice do podhledu	ks	103,000	406,51	41 871,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
244	M	R4.11	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, Materiál - termoplast, černý nástřik	ks	2 000,000	52,27	104 532,32
245	K	R4.11.1	Montáž kabelová krabicová rozvodka	ks	1 000,000	75,50	75 495,57
246	M	R4.12	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15÷180, minerální vlna stupeň hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004	m2	5,350	7 967,69	42 627,12
247	M	R4.13	Pomocný montážní materiál (kabelové průchodky, stahovací pásky, hmoždinky ap.)	ks	8,000	52 266,16	418 129,28

D D5 POLNÍ INSTRUMENTACE 6 521 625,17

248	M	R5.1	Nástěnný modul s velkým LCD displejem, komunikace+napájení Sylk-bus, vestavěný snímač teploty a vlhkosti, zákaznický nastavitelný vzhled a ovládání	ks	296,000	5 257,58	1 556 243,19
249	K	R5.1.1	Montáž nástěnného modulu	ks	296,000	406,51	120 328,32
250	M	R5.2	Kompaktní IRC regulátor s BACnet komunikací, konfigurovatelný, 10 UI, 6 AO, 4x relé, 4x triac, napájení 230VAC, dlouhá skříň, Sylk-bus pro nástěnný modul	ks	103,000	10 005,08	1 030 522,93
251	K	R5.2.1	Montáž IRC regulátor	ks	103,000	464,59	47 852,57
252	M	R5.3	Magnetický okenní kontakt, dle dodaného okna	ks	253,000	485,03	122 712,58
253	K	R5.3.1	Montáž magnetický okenní kontakt	ks	253,000	232,29	58 770,39
254	M	R5.4	Termopohon radiátoru, 230V, kontakt NC	ks	280,000	958,03	268 247,04
255	K	R5.4.1	Montáž termopohon radiátoru	ks	280,000	290,37	81 302,92
256	M	R5.5	Snímač diferenčního tlaku pro měření tlakových rozdílů v klimatizační a zdravotnické technice, výstup 0-10V, měřicí rozsah ±75Pa, krytí IP65,, napájení 24V, včetně kompletní přípojovací sady hadiček s vnitřním průměrem 6 mm	ks	63,000	14 430,00	909 090,15
257	K	R5.5.1	Montáž snímač diferenčního tlaku	ks	63,000	406,51	25 610,42
258	M	R5.6	Snímač diferenčního tlaku, výstup 4-20mA nebo 0-10V, 0-1000/1500/2500 Pa, krytí IP65, napájení 24 V DC, snímač, montážní deska, hmoždinka, šrouby	ks	164,000	3 158,13	517 933,85
259	K	R5.6.1	Montáž snímač diferenčního tlaku	ks	164,000	406,51	66 668,39
260	M	R5.7	Snímač tlaku, pro kapaliny, relativní tlak, 0÷10 bar, 0÷10VDC, přesnost 0,25% (Pn>0.4bar), médium - 45÷125°C, napájení v rozsahu 14-30VDC, elektrické připojení - konektor DIN 43650, IP65, mechanické připojení G1/2", těsnění Viton, včetně návarku G1/2"	ks	2,000	5 802,42	11 604,83
261	K	R5.7.1	Montáž snímač tlaku	ks	2,000	464,59	929,18
262	M	R5.8	Diferenční tlakový spínač, 50÷500 Pa, s přípojovací sadou, se stupnicí v Pa, s držákem snímače, s hadičkami a plastovými konektory na VZT kanál	ks	5,000	1 176,43	5 882,14
263	K	R5.8.1	Montáž diferenční tlakový spínač	ks	5,000	406,51	2 032,57
264	M	R5.9	Kanálové čidlo relativní vlhkosti, rozsah 0÷100 % r.v., výstup 0-10V, napájení AC 24 V ±20 % nebo DC 13.5...35 V, krytí IP 54	ks	18,000	3 052,16	54 938,94
265	K	R5.9.1	Montáž kanálové čidlo relativní vlhkosti	ks	18,000	290,37	5 226,62
266	M	R5.10	Kanálový snímač CO2 pro evidenci CO2 ve vzduchových kanálech pro přímé připojení na kontrolní systém měřicí rozsah CO2: 0...2 000 ppm, 0-10V napájení: 15-24 V DC (±10 %) nebo 24 V AC (±10 %) provedení se 3 barevnými LED diodami pro signalizaci zvýšené kon	ks	19,000	9 205,08	174 896,53
267	K	R5.10.1	Montáž kanálového snímače CO2	ks	19,000	290,37	5 516,98
268	M	R5.11	Prostorové čidlo relativní vlhkosti (rozsah 0÷100 % r.v.) a teploty (rozsah 0÷50°C), výstup 0÷10V, napájení AC 24 V nebo DC 13.5...35 V, krytí IP 30 podle IEC 529, přesnost +/- 0,05 % r.v. / K., časová konstanta 2 min	ks	8,000	4 759,41	38 075,31
269	K	R5.11.1	Montáž prostorové čidlo vlhkosti a teploty	ks	8,000	290,37	2 322,94
270	M	R5.12	Senzor pro detekci plynu (R1234yf, R1234ze(E), R452A, R454A, R454B, R454C, R513A). Napájení 24V, výstup 0-10V, rozsah 0-2000ppm, IP65	ks	2,000	21 745,51	43 491,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
271	K	R5.12.1	Montáž detektor pro detekci chladiva	ks	2,000	290,37	580,74
272	M	R5.13	Odporový snímač teploty, prostorový plastový, 0÷60°C, včetně držáku na zeď	ks	24,000	888,67	21 327,98
273	K	R5.13.1	Montáž prostorové čidlo teploty	ks	24,000	290,37	6 968,82
274	M	R5.14	Odporový snímač teploty, venkovní plastový, -30÷60°C, IP65, včetně držáku na zeď	ks	1,000	711,14	711,14
275	K	R5.14.1	Montáž venkovní čidlo teploty	ks	1,000	290,37	290,37
276	M	R5.15	Odporový snímač teploty, příložený s plastovou hlavici, 0÷100°C, včetně upevňovacích pásek	ks	95,000	641,81	60 971,94
277	K	R5.15.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	95,000	290,37	27 584,92
278	M	R5.16	Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavici, délka stonku 70 mm, rozsah 0÷100°C, včetně jímky	ks	2,000	719,52	1 439,05
279	K	R5.16.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	2,000	464,59	929,18
280	M	R5.17	Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavici, délka stonku 70mm, rozsah -30÷60°C, včetně jímky	ks	20,000	719,52	14 390,48
281	K	R5.17.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	20,000	464,59	9 291,76
282	M	R5.18	Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavici, délka stonku 120mm, rozsah 0÷100°C, včetně jímky	ks	2,000	719,52	1 439,05
283	K	R5.18.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	2,000	464,59	929,18
284	M	R5.19	Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavici, délka stonku 120mm, rozsah -30÷60°C, včetně jímky	ks	8,000	719,52	5 756,19
285	K	R5.19.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	8,000	464,59	3 716,70
286	M	R5.20	Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavici, délka stonku 180mm, rozsah -30÷60°C, včetně jímky	ks	2,000	719,52	1 439,05
287	K	R5.20.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	2,000	464,59	929,18
288	M	R5.21	Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavici, délka stonku 360 mm, rozsah -30÷60°C, včetně držáku	ks	6,000	746,77	4 480,61
289	K	R5.21.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	6,000	464,59	2 787,53
290	M	R5.22	Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavici, délka stonku 420 mm, rozsah -30÷60°C, včetně držáku	ks	45,000	746,77	33 604,57
291	K	R5.22.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	45,000	464,59	20 906,46
292	M	R5.23	Odporový snímač teploty s jímkou, se stonkem a s hliníkovou hlavici, délka 800mm, rozsah -50÷300°C, Pt100	ks	12,000	1 141,03	13 692,31
293	K	R5.23.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	12,000	464,59	5 575,06
294	M	R5.24	Odporový snímač teploty s jímkou, se stonkem a s hliníkovou hlavici, délka 545mm, rozsah -50÷300°C, Pt100	ks	28,000	1 141,03	31 948,73
295	K	R5.24.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	28,000	464,59	13 008,47
296	M	R5.25	Převodník Pt100 / 4÷20mA pro odporové snímače teploty, zabudovaný v hlavici snímače	ks	40,000	746,77	29 870,73
297	K	R5.25.1	Montáž převodník Pt100/4÷20mA	ks	40,000	232,29	9 291,76
298	M	R5.26	Držák pro odporové snímače teploty	ks	40,000	880,64	35 225,58
299	K	R5.26.1	Montáž držák	ks	40,000	116,15	4 645,88
300	M	R5.27	Spínač průtoku vzduchu, IP 43, max. rychlost proudění 10 m/s, SPDT kontakt 15(8)A, 230 Vac	ks	9,000	7 280,99	65 528,92
301	K	R5.27.1	Montáž spínače průtoku vzduchu	ks	9,000	406,51	3 658,63
302	M	R5.28	Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových stavů, napájení 24 V AC nebo 24 V DC, 1 VA. IP54, relový výstup a otevřený kolektor.	ks	9,000	2 314,00	20 825,97
303	K	R5.28.1	Montáž snímač zaplavení	ks	9,000	406,51	3 658,63
304	M	R5.29	Termostat kapilárový protimrazový, protimrazový, 0 ÷ 15°C, kapilára 6 m, včetně držáku	ks	14,000	2 836,56	39 711,82
305	K	R5.29.1	Montáž termostat kapilárový	ks	14,000	406,51	5 691,20
306	M	R5.30	Termostat kapilárový protimrazový, protimrazový, -5 ÷ 30°C, max. provozní teplota 150°C, délka kapiláry 3 m, typ náplně kapiláry B	ks	1,000	2 653,66	2 653,66
307	K	R5.30.1	Montáž termostat kapilárový	ks	1,000	406,51	406,51
308	M	R5.31	Prostorový vypínač, řazení č.1, montáž na stěnu, IP44	ks	5,000	1 644,72	8 223,61
309	K	R5.31.1	Montáž prostorový vypínač	ks	5,000	116,15	580,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
310	M	R5.32	Klapkový pohon s havarijní funkcí, krouticí moment 4 Nm, napájení 230 VAC, řízení otevřeno/zavřeno, příkon 7 VA/5W, kabel 1 m 2x0,75 mm	ks	5,000	7 294,39	36 471,95
311	K	R5.32.1	Montáž klapkový pohon	ks	5,000	406,51	2 032,57
312	M	R5.33	Klapkový pohon s havarijní funkcí, krouticí moment 10 Nm, napájení 24 VAC, řízení 0÷10 V, příkon 5,5 VA, kabel 1 m 4x0,75 mm, zpětné hlášení 2÷10V	ks	8,000	7 268,26	58 146,10
313	K	R5.33.1	Montáž klapkový pohon	ks	8,000	406,51	3 252,12
314	M	R5.34	Klapkový pohon s havarijní funkcí, krouticí moment 10 Nm, napájení 24 VAC, řízení otevřít/zavřít, příkon 8,5 VA, kabel 1 m 2x0,75 mm	ks	16,000	7 268,26	116 292,19
315	K	R5.34.1	Montáž klapkový pohon	ks	16,000	406,51	6 504,23
316	M	R5.35	Klapkový pohon s havarijní funkcí, krouticí moment 20 Nm, napájení 24 VAC, řízení 0÷10 V, příkon 5,5 VA, kabel 1 m 4x0,75 mm, zpětné hlášení 2÷10V	ks	3,000	9 260,69	27 782,06
317	K	R5.35.1	Montáž klapkový pohon	ks	3,000	406,51	1 219,54
318	M	R5.36	Klapkový pohon s havarijní funkcí, krouticí moment 20 Nm, napájení 24 VAC, řízení otevřít/zavřít, příkon 7,5 VA, kabel 1 m 2x0,75 mm	ks	6,000	6 202,38	37 214,25
319	K	R5.36.1	Montáž klapkový pohon	ks	6,000	406,51	2 439,09
320	M	R5.37	Klapkový pohon s havarijní funkcí, krouticí moment 40 Nm, napájení 24 VAC, řízení 0-10V, příkon 21 VA, kabel 1 m 2x0,75 mm	ks	1,000	6 202,38	6 202,38
321	K	R5.37.1	Montáž klapkový pohon	ks	1,000	406,51	406,51
322	M	R5.38	Klapkový pohon s havarijní funkcí, krouticí moment 40 Nm, napájení 24 VAC, řízení otevřít/zavřít, příkon 21 VA, kabel 1 m 2x0,75 mm	ks	6,000	6 202,38	37 214,25
323	K	R5.38.1	Montáž klapkový pohon	ks	6,000	406,51	2 439,09
324	M	R5.39	Houkačka s optickou signalizací, 230VAC, trv. tón, oranžová, LED	ks	2,000	2 000,75	4 001,50
325	K	R5.39.1	Montáž houkačka s optickou signalizací	ks	2,000	232,29	464,59
326	M	R5.40	Připojení koncových zařízení (silově napájených z rozvaděčů MaR)	ks	467,000	696,88	325 443,96
327	M	R5.41	Servisní vypínač před čerpadlo 1f/20A	ks	20,000	1 263,10	25 261,98
328	K	R5.41.1	Montáž servisní vypínač	ks	20,000	290,37	5 807,35
329	M	R5.42	Servisní vypínač před čerpadlo 3f/20A	ks	10,000	1 909,81	19 098,06
330	K	R5.42.1	Montáž servisní vypínač	ks	10,000	290,37	2 903,68
331	M	R5.43	Trojcestný regulační ventil (48 000 kg/h, Kvs160, DN125, 9kPa, PN6) + elektropon (24V, řízení 0-10V)	ks	1,000	63 204,20	63 204,20
332	M	R5.44	Uzavírací klapka (DN150, PN6) + elektropon (230V, řízení otevřít/zavřít)	ks	2,000	36 475,30	72 950,60

D		D6	SOFTWARE A PRACOVNÍ STANICE	1 644 177,22			
333	M	R6.1	DT01.2.A - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	30,000	696,88	20 906,46
334	M	R6.2	DT1.1.A - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	198,000	696,88	137 982,66
335	M	R6.3	DT1.2.A - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	79,000	696,88	55 053,69
336	M	R6.4	DT2.A - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	90,000	696,88	62 719,39
337	M	R6.5	DT3.1.A - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	441,000	696,88	307 325,02
338	M	R6.6	DT3.2.A - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	327,000	696,88	227 880,46
339	M	R6.7	DT4.1.A - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	43,000	696,88	29 965,93
340	M	R6.8	DT4.2.A - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	53,000	696,88	36 934,75
341	M	R6.9	DT4.3.A - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	45,000	696,88	31 359,70
342	M	R6.10	DT4.4.A - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	46,000	696,88	32 056,58
343	M	R6.11	DT5.A - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	39,000	696,88	27 178,40
344	M	R6.12	DT6.A - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	37,000	696,88	25 784,64
345	M	R6.13	DT7.A - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	172,000	696,88	119 863,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
346	M	R6.14	DT8.1.A - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	132,000	696,88	91 988,44
347	M	R6.15	DT8.2.A - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	77,000	696,88	53 659,92
348	M	R6.16	DT8.3.A - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	146,000	696,88	101 744,79
349	M	R6.17	DT8.4.A - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	89,000	696,88	62 022,51
350	M	R6.18	DT8.5.A - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	57,000	696,88	39 722,28
351	M	R6.19	Integrace prostorových ovladačů pomocí komunikačního rozhraní BACnet MS/TP	ks	25,000	754,96	18 873,89
352	M	R6.20	Integrace IRC regulátorů pomocí komunikačního rozhraní BACnet MS/TP	ks	103,000	754,96	77 760,43
353	M	R6.21	Integrace měřičů spotřeb (elektroměr, vodoměr) pomocí komunikačního rozhraní M-Bus	ks	68,000	754,96	51 336,98
354	M	R6.22	Integrace kompresorové jednotky (zdroj chladu) pomocí komunikačního rozhraní Modbus RTU - RS485	ks	2,000	1 393,76	2 787,53
355	M	R6.23	Integrace parního zvlhčovače pomocí komunikačního rozhraní Modbus RTU - RS485	ks	9,000	1 393,76	12 543,88
356	M	R6.24	Integrace řídicí jednotky v rozvaděči tabla pomocí komunikačního rozhraní BACnet IP	ks	1,000	1 393,76	1 393,76
357	M	R6.25	Integrace řídicí jednotky operačních sálů pomocí komunikačního rozhraní Modbus TCP/IP	ks	8,000	1 393,76	11 150,11
358	M	R6.26	Integrace ústředny koncentrace plynů pomocí komunikačního rozhraní RS485	ks	3,000	1 393,76	4 181,29

D		D7	OSTATNÍ	599 318,64			
359	M	R7.1	Informační systém - štítky	kpt	8,000	5 807,35	46 458,81
360	M	R7.2	Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu	hod	120,000	638,81	76 657,04
361	M	R7.3	Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky	hod	160,000	638,81	102 209,38
362	M	R7.4	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací	hod	160,000	638,81	102 209,38
363	M	R7.6	Koordinace s ostatními profesemi	hod	90,000	638,81	57 492,78
364	M	R7.7	Koordinace s projektantem projektové dokumentace	hod	75,000	522,66	39 199,62
365	M	R7.8	Koordinace při realizaci stavby	hod	75,000	522,66	39 199,62
366	M	R7.9	Zkoušky komunikace	hod	120,000	522,66	62 719,39
367	M	R7.10	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů	hod	40,000	522,66	20 906,46
368	M	R7.11	Pronájem lešení, do výšky 5m	den	10,000	2 903,68	29 036,76
369	M	R7.12	Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků	hod	50,000	464,59	23 229,40

D		96	Bourání konstrukcí	310 234,98			
370	K	96MAR.R006	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	106 842,000	2,90	310 234,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie
Úroveň 3: D.1.10 (1) - Silnoproudé elektroinstalece (SLN)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	151 562 958,06
110.202.1 - Koncové prvky	4 828 170,13
110.202.2 - Kabely	74 420 947,26
110.202.3 - Přípojnice	7 972 588,83
110.202.4 - Trubkování v monolitických železobetonových konstrukcích	925 394,14
110.202.12 - Ostatní	3 112 278,52
110.202.5 - Rozvaděče	24 495 461,16
110.202.6 - Záložní zdroj - UPS	1 092 242,74
110.202.9 - Pospojení	4 870 953,77
110.202.10 - Svítidla a světelné zdroje	14 432 085,92
110.202.11 - Kabelové nosné trasy a instalační materiál	15 088 423,75
96 - Bourání konstrukcí	324 411,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3: D.1.10 (1) - Silnoproudé elektroinstalece (SLN)

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

151 562 958,06

D		110.202.1	Koncové prvky	4 828 170,13			
1	K	110.202.1-001	D+M Zásuvka 16A/230V IP20	ks	6 137,000	337,95	2 073 986,20
2	K	110.202.1-002	D+M Dvozásuvka zásuvka 16A/230V IP20	ks	96,000	345,74	33 190,67
3	K	110.202.1-003	D+M Zásuvka 16A/230V IP20, profil 45x45	ks	1 677,000	267,81	449 113,63
4	K	110.202.1-004	D+M Zásuvka 16A/230V IP20 s přepětovou ochranou	ks	124,000	1 350,88	167 509,20
5	K	110.202.1-005	D+M Zásuvka 16A/230V IP20 DO, DA zelená	ks	306,000	349,97	107 091,41
6	K	110.202.1-006	D+M Zásuvka 16A/230V IP20 ZIS-DO žlutá	ks	312,000	309,71	96 629,41
7	K	110.202.1-007	D+M Zásuvka 16A/230V IP20 ZIS-VDO oranžová	ks	16,000	349,97	5 599,55
8	K	110.202.1-008	D+M Zásuvka 16A/230V IP20 VDO (UPS), červená	ks	619,000	349,97	216 632,62
9	K	110.202.1-009	D+M Zásuvka 16A/230V IP20 VDO (UPS), červená, profil 45x45	ks	132,000	309,71	40 881,68
10	K	110.202.1-010	D+M Zásuvka 16A/230V IP44 na povrch	ks	34,000	212,55	7 226,56
11	K	110.202.1-011	D+M Zásuvka 16A/400V 5p	ks	8,000	334,00	2 672,00
12	K	110.202.1-012	D+M Zásuvková skříň 2x16A/1 a 16A/400V 5p	ks	18,000	5 080,45	91 448,15
13	K	110.202.1-013	D+M Tlačítko TOTAL STOP	ks	3,000	1 045,73	3 137,18
14	K	110.202.1-014	D+M Tlačítko CENTRAL STOP	ks	3,000	1 045,73	3 137,18
15	K	110.202.1-015	D+M Vypínač řaz.č.1, 10A/250V	ks	650,000	329,14	213 942,57
16	K	110.202.1-016	D+M Vypínač řaz.č.5, 10A/250V	ks	208,000	399,59	83 113,93
17	K	110.202.1-017	D+M Vypínač řaz.č.6, 10A/250V	ks	116,000	335,22	38 884,96
18	K	110.202.1-018	D+M Vypínač řaz.č.7, 10A/250V	ks	11,000	395,94	4 355,37
19	K	110.202.1-019	D+M Vypínač řaz.č.6+6, 10A/250V	ks	40,000	478,53	19 141,27
20	K	110.202.1-020	D+M Tlačítko řaz.č.1/0, 10A/250V	ks	27,000	349,79	9 444,32
21	K	110.202.1-021	D+M Vypínač VSN16	ks	8,000	723,87	5 790,96
22	K	110.202.1-022	D+M Vypínač VSN80	ks	1,000	2 404,80	2 404,80
23	K	110.202.1-023	D+M Vypínač VSN100	ks	1,000	6 240,35	6 240,35
24	K	110.202.1-024	D+M Tlačítko KNX 2-násobné	ks	12,000	2 401,16	28 813,93
25	K	110.202.1-025	D+M Pohybové čidlo 360	ks	437,000	782,17	341 807,73
26	K	110.202.1-026	D+M Topný kabel na rozvodech CHL potrubí 10W/m	m	200,000	533,19	106 637,29
27	K	110.202.1-027	D+M Trafo pro napájení pisoárů a baterií	ks	5,000	1 615,35	8 076,74
28	K	110.202.1-028	D+M Vývod 230V	ks	804,000	607,27	488 248,17
29	K	110.202.1-029	D+M Vývod 230V CHL	ks	2,000	182,18	364,36
30	K	110.202.1-030	D+M Vývod 230V CHL FCU	ks	71,000	182,18	12 934,93
31	K	110.202.1-031	D+M Vývod 230V CHL SPLIT	ks	11,000	182,18	2 004,00
32	K	110.202.1-032	D+M Vývod 230V DO	ks	269,000	182,18	49 007,00
33	K	110.202.1-033	D+M Vývod 230V MDO	ks	200,000	182,18	36 436,43
34	K	110.202.1-034	D+M Vývod 230V VDO	ks	55,000	182,18	10 020,02
35	K	110.202.1-035	D+M Vývod 230V Operační svítidlo	ks	2,000	182,18	364,36
36	K	110.202.1-036	D+M Vývod 230V Operační svítidlo ups	ks	2,000	182,18	364,36
37	K	110.202.1-037	D+M Vývod 230V PO Roleta	ks	1,000	182,18	182,18
38	K	110.202.1-038	D+M Vývod 230V pro EPS	ks	16,000	182,18	2 914,91
39	K	110.202.1-039	D+M Vývod 230V ST Dveře	ks	175,000	182,18	31 881,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	110.202.1-040	D+M Vývod 230V ST Okno	ks	26,000	182,18	4 736,74
41	K	110.202.1-041	D+M Vývod 230V VZT PK	ks	52,000	182,18	9 473,47
42	K	110.202.1-042	D+M Vývod 400V	ks	1,000	212,55	212,55
43	K	110.202.1-043	D+M Vývod 400V CHL	ks	3,000	212,55	637,64
44	K	110.202.1-044	D+M Vývod 400V CHL SPLIT	ks	1,000	212,55	212,55
45	K	110.202.1-045	D+M Vývod 400V CT	ks	4,000	212,55	850,18
46	K	110.202.1-046	D+M Vývod 400V Myčka	ks	2,000	212,55	425,09
47	K	110.202.1-047	D+M Vývod 400V pro NZS 3f	ks	1,000	212,55	212,55
48	K	110.202.1-048	D+M Vývod 400V Pára	ks	2,000	212,55	425,09
49	K	110.202.1-049	D+M Vývod 400V RTG	ks	3,000	212,55	637,64
50	K	110.202.1-050	D+M Vývod 400V Vrata	ks	5,000	212,55	1 062,73
51	K	110.202.1-051	D+M Vývod 400V VZT	ks	9,000	212,55	1 912,91
52	K	110.202.1-052	D+M Vývod 400V VZT PO	ks	16,000	212,55	3 400,73
53	K	110.202.1-053	D+M Vývod 400V Výtah	ks	9,000	212,55	1 912,91
54	K	110.202.1-054	D+M UPOL pro operační světlo	ks	2,000	212,55	425,09

D 110.202.2 Kabely 74 420 947,26

55	K	110.202.2-001	D+M Kabel 4x2x0,8 (B2ca s1 d1)	m	1 000,000	76,40	76 395,05
56	K	110.202.2-002	D+M Kabel 3x1,5 (B2ca s1 d1)	m	35 000,000	51,45	1 800 688,40
57	K	110.202.2-003	D+M Kabel 3x2,5 (B2ca s1 d1)	m	100 000,000	63,76	6 376 375,00
58	K	110.202.2-004	D+M Kabel 3x6 (B2ca s1 d1)	m	2 500,000	116,65	291 612,90
59	K	110.202.2-005	D+M Kabel 5x1,5 (B2ca s1 d1)	m	15 000,000	73,09	1 096 372,20
60	K	110.202.2-006	D+M Kabel 5x2,5 (B2ca s1 d1)	m	5 000,000	89,67	448 350,30
61	K	110.202.2-007	D+M Kabel 7x2,5 (B2ca s1 d1)	m	300,000	126,69	38 006,84
62	K	110.202.2-008	D+M Kabel 5x4 (B2ca s1 d1)	m	250,000	130,98	32 744,21
63	K	110.202.2-009	D+M Kabel 5x6 (B2ca s1 d1)	m	12 000,000	170,70	2 048 456,16
64	K	110.202.2-010	D+M Kabel 5x10 (B2ca s1 d1)	m	58 800,000	259,22	15 242 189,51
65	K	110.202.2-011	D+M Kabel 5x16 (B2ca s1 d1)	m	18 150,000	376,11	6 826 377,99
66	K	110.202.2-012	D+M Kabel 5x25 (B2ca s1 d1)	m	150,000	580,87	87 130,44
67	K	110.202.2-013	D+M Kabel 5x35 (B2ca s1 d1)	m	600,000	808,50	485 100,07
68	K	110.202.2-014	D+M Kabel 5x50 (B2ca s1 d1)	m	150,000	1 116,21	167 430,86
69	K	110.202.2-015	D+M Kabel 5x70 (B2ca s1 d1)	m	20 280,000	1 480,68	30 028 177,83
70	K	110.202.2-016	D+M Kabel 5x95 (B2ca s1 d1)	m	250,000	2 099,28	524 821,24
71	K	110.202.2-017	D+M Kabel 5x120 (B2ca s1 d1)	m	630,000	2 582,92	1 627 238,24
72	K	110.202.2-018	D+M Kabel 5x150 (B2ca s1 d1)	m	120,000	3 501,06	420 126,62
73	K	110.202.2-019	D+M Kabel 5x185 (B2ca s1 d1)	m	130,000	4 008,01	521 040,96
74	K	110.202.2-020	D+M Kabel 5x240 (B2ca s1 d1)	m	530,000	5 145,73	2 727 239,51
75	K	110.202.2-021	D+M Kabel 1-240 (B2ca s1 d1)	m	256,000	1 041,29	266 570,87
76	K	110.202.2-022	D+M Kabel 3x2,5 P60-R (B2ca s1 d1)	m	900,000	79,14	71 225,94
77	K	110.202.2-023	D+M Kabel 3x16 P60-R (B2ca s1 d1)	m	300,000	336,98	101 092,88
78	K	110.202.2-024	D+M Kabel 5x1,5 P60-R (B2ca s1 d1)	m	6 000,000	85,99	515 939,88
79	K	110.202.2-025	D+M Kabel 5x2,5 P60-R (B2ca s1 d1)	m	4 000,000	117,77	471 098,76
80	K	110.202.2-026	D+M Kabel 5x6 P60-R (B2ca s1 d1)	m	2 500,000	226,63	566 586,50
81	K	110.202.2-027	D+M Kabel 5x10 P60-R (B2ca s1 d1)	m	1 200,000	415,50	498 596,11
82	K	110.202.2-028	D+M Kabel 5x150 P60-R (B2ca s1 d1)	m	300,000	3 546,54	1 063 961,99

D 110.202.3 Přípojnice 7 972 588,83

83	K	110.202.3-001	D+M Přípojnícový systém mezi RH_2 - 1ARHP, včetně kolen, držáků spojek, odpoček, připojovacích elementů, atd.,kompletní cena za trasu celková délka 50m, 2500A	ks	1,000	1 300 126,56	1 300 126,56
84	K	110.202.3-002	D+M Přípojnícový systém mezi RPO - 1ARHP, včetně kolen, držáků spojek, odpoček, připojovacích elementů, atd.,kompletní cena za trasu celková délka 50m, 1600A	ks	1,000	802 468,03	802 468,03
85	K	110.202.3-003	D+M Přípojnícový systém mezi RSER2 - RH_2, včetně kolen, držáků spojek, odpoček, připojovacích elementů, atd.,kompletní cena za trasu celková délka 80m, 1600A	ks	1,000	1 172 841,38	1 172 841,38
86	K	110.202.3-004	D+M Přípojnícový systém mezi 1ARHP do 7NP (MDO) - 1. Stoup, včetně kolen, držáků spojek, odpoček, připojovacích elementů, atd.,kompletní cena za trasu celková délka 60m, 1000A	ks	1,000	717 217,34	717 217,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	110.202.3-005	D+M Připojnicový systém mezi 1ARHP do 7NP (DO) - 1. Stoup, včetně kolen, držáků spojek, odpoček, připojovacích elementů, atd.,kompletní cena za trasu celková délka 60m, 250A	ks	1,000	363 645,20	363 645,20
88	K	110.202.3-006	D+M Připojnicový systém mezi 1NP do 7NP (UPS) - 1. Stoup, včetně kolen, držáků spojek, odpoček, připojovacích elementů, atd.,kompletní cena za trasu celková délka 35m, 100A	ks	1,000	105 008,36	105 008,36
89	K	110.202.3-007	D+M Připojnicový systém mezi 1ARHP do 7NP (MDO) - 2. Stoup, včetně kolen, držáků spojek, odpoček, připojovacích elementů, atd.,kompletní cena za trasu celková délka 110m, 1000A	ks	1,000	1 171 126,44	1 171 126,44
90	K	110.202.3-008	D+M Připojnicový systém mezi 1ARHP do 7NP (DO) - 2. Stoup, včetně kolen, držáků spojek, odpoček, připojovacích elementů, atd.,kompletní cena za trasu celková délka 110m. 250A	ks	1,000	574 228,16	574 228,16
91	K	110.202.3-009	D+M Připojnicový systém mezi 1NP do 7NP (UPS) - 2. Stoup, včetně kolen, držáků spojek, odpoček, připojovacích elementů, atd.,kompletní cena za trasu celková délka 35m, 100A	ks	1,000	105 008,36	105 008,36
92	K	110.202.3-010	D+M Připojnicový systém mezi 1ARHP do 7NP (MDO) - 3. Stoup, včetně kolen, držáků spojek, odpoček, připojovacích elementů, atd.,kompletní cena za trasu celková délka 60m, 1000A	ks	1,000	717 217,34	717 217,34
93	K	110.202.3-011	D+M Připojnicový systém mezi 1ARHP do 7NP (DO) - 3. Stoup, včetně kolen, držáků spojek, odpoček, připojovacích elementů, atd.,kompletní cena za trasu celková délka 60m, 250A	ks	1,000	363 645,20	363 645,20
94	K	110.202.3-012	D+M Připojnicový systém mezi 1NP do 7NP (UPS) - 3. Stoup, včetně kolen, držáků spojek, odpoček, připojovacích elementů, atd.,kompletní cena za trasu celková délka 35m, 100A	ks	1,000	106 140,49	106 140,49
95	K	110.202.3-013	D+M Odbočný box 630 MDO	ks	5,000	35 072,25	175 361,25
96	K	110.202.3-014	D+M Připojovací jednotka 250A DO	ks	1,000	12 906,86	12 906,86
97	K	110.202.3-015	D+M Odbočný box 250 DO	ks	5,000	12 906,86	64 534,30
98	K	110.202.3-016	D+M Připojovací jednotka 100A VDO	ks	1,000	19 325,76	19 325,76
99	K	110.202.3-017	D+M Připojnice 100A VDO	m	70,000	2 547,39	178 317,27
100	K	110.202.3-018	D+M Odbočný box 100 VDO	ks	5,000	4 694,11	23 470,53

D 110.202.4 Trubkování v monolitických železobetonových konstrukcích 925 394,14

101	K	110.202.4-001	D+M Instalační trubka nízká mechanická odolnost průměr 25mm s drátem	m	25 000,000	31,70	792 492,25
102	K	110.202.4-002	D+M Sestava krabice do betonu	ks	250,000	103,24	25 809,14
103	K	110.202.4-003	D+M Vývodka pro trubky pr. 25mm	ks	250,000	13,60	3 400,73
104	K	110.202.4-004	D+M Koncovka pro trubky pr.25mm	ks	250,000	11,54	2 884,55
105	K	110.202.4-005	D+M Páska stahovací 360x4,5mm	bal	50,000	801,60	40 080,07
106	K	110.202.4-006	D+M Pomocný kotvicí materiál	ks	10 000,000	6,07	60 727,40

D 110.202.12 Ostatní 3 112 278,52

107	K	110.202.12-001	Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začištění do průměru 50mm	ks	400,000	364,36	145 745,72
108	K	110.202.12-002	D+M Drážky pro kabeláž ve zdivu vč. zapravení	m	1 500,000	85,02	127 527,51
109	K	110.202.12-003	Popis prvků a tras	ks	40 000,000	6,07	242 909,60
110	K	110.202.12-004	D+M Protipožární ucpávky	m2	30,000	8 331,80	249 953,91
111	K	110.202.12-005	Bezpečnostní tabulky	ks	400,000	72,87	29 149,14
112	K	110.202.12-006	D+M Pomocný materiál	soub	1,000	485 819,08	485 819,08
113	K	110.202.12-007	D+M Zámečnické pomocné a podpůrné konstrukce do 4t	kg	210,000	139,67	29 331,33
114	K	110.202.12-008	Stavební přípomoce, zednické zapravení a koordinace s ostatními profesemi	hod	1 000,000	485,82	485 819,08
115	K	110.202.12-009	Ekologická likvidace odpadu vzniklého odpadu	soub	1,000	60 727,38	60 727,38
116	K	110.202.12-010	D+M Sádra	kg	500,000	97,16	48 581,91
117	K	110.202.12-011	D+M Montážní pěna	ks	300,000	224,69	67 407,40
118	K	110.202.12-012	Uvedení do provozu	hod	500,000	546,55	273 273,23
119	K	110.202.12-013	Výchozí revize	hod	600,000	668,00	400 800,74
120	K	110.202.12-014	Zaškolení obsluhy	hod	80,000	546,55	43 723,72
121	K	110.202.12-015	Měření umělého a nouzového osvětlení	hod	150,000	789,46	118 418,40
122	K	110.202.12-016	Doprava	km	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
123	K	110.202.12-017	Zařízení staveniště	soub.	1,000	182 182,15	182 182,15
124	K	110.202.12-018	Přesun hmot	tun	4,600	3 643,64	16 760,76
125	K	110.202.12-019	D+M Protipožární ucpávky-rukáv pr. 110mm délak 415mm	ks	50,000	2 082,95	104 147,46

D		110.202.5	Rozvaděče	24 495 461,16			
126	K	110.202.5-001	D+M Rozvaděč MDBP-A	ks	1,000	925 542,41	925 542,41
127	K	110.202.5-002	D+M -1ARP.01	ks	1,000	297 525,87	297 525,87
128	K	110.202.5-003	D+M 1ARHP	ks	1,000	3 094 893,68	3 094 893,68
129	K	110.202.5-004	D+M 1ARP.01	ks	1,000	297 525,87	297 525,87
130	K	110.202.5-005	D+M 1ARP.02	ks	1,000	383 757,52	383 757,52
131	K	110.202.5-006	D+M 1ARP.03	ks	1,000	391 973,17	391 973,17
132	K	110.202.5-007	D+M 1ARS.01 (RTG 047)	ks	1,000	665 523,55	665 523,55
133	K	110.202.5-008	D+M 1ARS.02 (Vyšetrovna 014)	ks	1,000	218 096,82	218 096,82
134	K	110.202.5-009	D+M 1ARS.03 (CT 025)	ks	1,000	665 523,55	665 523,55
135	K	110.202.5-010	D+M 2ARP.01	ks	1,000	347 600,57	347 600,57
136	K	110.202.5-011	D+M 2ARP.02	ks	1,000	414 333,57	414 333,57
137	K	110.202.5-012	D+M 2ARP.03	ks	1,000	394 271,60	394 271,60
138	K	110.202.5-013	D+M 3ARAnes.01 (A.03.D.076,126)	ks	1,000	905 112,03	905 112,03
139	K	110.202.5-014	D+M 3ARBox.01 (A.03.A.007-016)	ks	1,000	913 741,26	913 741,26
140	K	110.202.5-015	D+M 3ARBox.02 (A.03.B.002-011)	ks	1,000	961 439,09	961 439,09
141	K	110.202.5-016	D+M 3ARP.01	ks	1,000	441 166,05	441 166,05
142	K	110.202.5-017	D+M 3ARP.02	ks	1,000	421 455,86	421 455,86
143	K	110.202.5-018	D+M 3ARP.03	ks	1,000	503 645,64	503 645,64
144	K	110.202.5-019	D+M 3ARS.01	ks	1,000	761 128,39	761 128,39
145	K	110.202.5-020	D+M 3ARS.02	ks	1,000	681 938,21	681 938,21
146	K	110.202.5-021	D+M 3ARS.04	ks	1,000	732 075,91	732 075,91
147	K	110.202.5-022	D+M 3ARS.05	ks	1,000	732 075,91	732 075,91
148	K	110.202.5-023	D+M 3ARS.06	ks	1,000	732 075,91	732 075,91
149	K	110.202.5-024	D+M 3ARS.07	ks	1,000	732 075,91	732 075,91
150	K	110.202.5-025	D+M 3ARS.08	ks	1,000	732 075,91	732 075,91
151	K	110.202.5-026	D+M 3ARS.09	ks	1,000	732 075,91	732 075,91
152	K	110.202.5-027	D+M 4ARP.01	ks	1,000	473 487,92	473 487,92
153	K	110.202.5-028	D+M 4ARP.02	ks	1,000	487 513,83	487 513,83
154	K	110.202.5-029	D+M 4ARP.03	ks	1,000	399 563,70	399 563,70
155	K	110.202.5-030	D+M 5ARP.01	ks	1,000	472 079,62	472 079,62
156	K	110.202.5-031	D+M 5ARP.02	ks	1,000	467 212,98	467 212,98
157	K	110.202.5-032	D+M 5ARP.03	ks	1,000	388 887,99	388 887,99
158	K	110.202.5-033	D+M 6ARP.01	ks	1,000	468 263,56	468 263,56
159	K	110.202.5-034	D+M 6ARP.02	ks	1,000	466 943,21	466 943,21
160	K	110.202.5-035	D+M 6ARP.03	ks	1,000	405 373,96	405 373,96
161	K	110.202.5-036	D+M 7ARP.01	ks	1,000	480 195,45	480 195,45
162	K	110.202.5-037	D+M 7ARP.02	ks	1,000	474 281,79	474 281,79
163	K	110.202.5-038	D+M 7ARP.03	ks	1,000	434 383,66	434 383,66
164	K	110.202.5-039	D+M 8ARHP	ks	1,000	738 807,20	738 807,20
165	K	110.202.5-040	D+M A1RUPS	ks	1,000	204 507,07	204 507,07
166	K	110.202.5-041	D+M Box se svodičem přepětí	ks	1,000	19 965,71	19 965,71
167	K	110.202.5-042	D+M Přípojková skříň pro ukončení vedení - umístěná na fasádě objektu. Ukončeno vedení propojovacího vedení viz schéma NN	ks	1,000	35 343,34	35 343,34

D		110.202.6	Záložní zdroj - UPS	1 092 242,74			
168	K	110.202.6-001	Záložní UPS pro VDO 1x (2x60kW)	soub	1,000	1 092 242,74	1 092 242,74

D		110.202.9	Pospojení	4 870 953,77			
169	K	110.202.9-001	D+M Drát H07V-U Ø 4, Dca	m	4 471,200	33,06	147 817,83
170	K	110.202.9-002	D+M Drát H07V-U Ø 6, Dca	m	26 335,000	41,77	1 099 968,18
171	K	110.202.9-003	D+M Drát H07V-U Ø 10, Dca	m	7 662,000	63,61	487 348,10
172	K	110.202.9-004	D+M Drát H07V-R Ø 16, Dca	m	7 485,600	85,92	643 141,04
173	K	110.202.9-005	D+M Drát H07V-R Ø 25, Dca	m	5 515,000	127,24	701 706,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
174	K	110.202.9-006	D+M Drát H07V-R Ø 35, Dca	m	84,000	165,49	13 901,52
175	K	110.202.9-007	D+M Drát H07V-R Ø 50, Dca	m	1 987,000	223,46	444 024,22
176	K	110.202.9-008	D+M Skříň ochranného pospojování - svorkovnicová skříň MX	ks	195,000	1 229,12	239 678,84
177	K	110.202.9-009	D+M Ekvipotencionální přípojnice v instalační krabici KO125 svorkovnicová skříň KX	ks	275,000	546,55	150 300,28
178	K	110.202.9-010	D+M ÚT - svorka pro napojení těles ústředního topení	ks	361,000	109,31	39 460,65
179	K	110.202.9-011	D+M KZ - svorka pro napojení kovových zárubní	ks	576,000	109,31	62 962,15
180	K	110.202.9-012	D+M NS - svorka pro napojení nerezových skříní	ks	368,000	109,31	40 225,82
181	K	110.202.9-013	D+M VZT - svorka pro napojení potrubí VZT a konstrukcí podhledu	ks	380,000	109,31	41 537,53
182	K	110.202.9-014	D+M AP - krabice se svorkou pro napojení elektrostaticky vodivé podlahy	ks	402,000	109,31	43 942,33
183	K	110.202.9-015	D+M AB - svorka vodovodní bernard ZSA 16 + Cu pás	ks	568,000	109,31	62 087,68
184	K	110.202.9-016	D+M ZT - svorka pro napojení zařízení zdravotnické technologie	ks	622,000	109,31	67 990,38
185	K	110.202.9-017	D+M KZL - svorka pro napojení kabelových žlabů	ks	205,000	109,31	22 408,40
186	K	110.202.9-018	D+M VB - svorka pro napojení vodovodní baterie	ks	392,000	109,31	42 849,24
187	K	110.202.9-019	D+M DŘEZ - svorka pro napojení kovových dřezů na ochranné pospojování	ks	105,000	109,31	11 477,48
188	K	110.202.9-020	D+M UZ - Uzemňovací zásuvka	ks	476,000	851,40	405 265,41
189	K	110.202.9-021	D+M ED - svorka pro napojení elektrických dveří	ks	311,000	242,91	75 544,87
190	K	110.202.9-022	D+M Ochrana svorkovnice MET - v páteřní šachtě	ks	19,000	1 229,12	23 353,32
191	K	110.202.9-023	D+M Ochrana svorkovnice MET - ve strojvnách technologii - typová	ks	5,000	546,55	2 732,73
192	K	110.202.9-024	D+M Hlavní Ochrana svorkovnice MET	ks	1,000	1 229,12	1 229,12

D		110.202.10	Svítlidla a světelné zdroje	14 432 085,92			
193	K	110.202.10-001	D+M C1 - Přisazené prachotěsné LED svítidlo	ks	278,000	1 315,39	365 677,94
194	K	110.202.10-002	D+M B1 - LED vestavné kruhové svítidlo	ks	688,000	865,42	595 409,48
195	K	110.202.10-003	D+M B1 PŘISAZENÉ	ks	2,000	3 723,53	7 447,06
196	K	110.202.10-004	D+M E3 - Vestavné LED svítidlo do čistých prostor	ks	45,000	4 941,41	222 363,66
197	K	110.202.10-005	D+M E3 - příslušenství ke svítidlu	ks	10,000	225,04	2 250,37
198	K	110.202.10-006	D+M E2 - Vestavné LED svítidlo do čistých prostor	ks	151,000	4 941,41	746 153,62
199	K	110.202.10-007	D+M E2 - příslušenství ke svítidlu	ks	1,000	225,04	225,04
200	K	110.202.10-008	D+M E1 - Vestavné LED svítidlo do čistých prostor	ks	168,000	5 500,91	924 152,69
201	K	110.202.10-009	D+M A4 - Vestavné LED svítidlo do kanceláří	ks	150,000	3 289,38	493 406,84
202	K	110.202.10-010	D+M N10 - Nástěnné signální únikové LED svítidlo + piktogram	ks	109,000	2 713,27	295 746,30
203	K	110.202.10-011	D+M N11 - Stropní signální únikové LED svítidlo + piktogram + nástěnná kotva/závěs	ks	55,000	3 158,21	173 701,78
204	K	110.202.10-012	D+M N12 - Stropní signální únikové LED svítidlo + piktogram + nástěnná kotva/závěs	ks	37,000	2 713,27	100 390,95
205	K	110.202.10-013	D+M N13 - Stropní signální únikové LED svítidlo + piktogram	ks	54,000	3 349,91	180 895,27
206	K	110.202.10-014	D+M N14 - Stropní signální únikové LED svítidlo + piktogram	ks	68,000	3 349,91	227 794,05
207	K	110.202.10-015	D+M A1 - Vestavné LED svítidlo s prizmatickou optikou	ks	677,000	1 204,09	815 167,46
208	K	110.202.10-016	D+M Příslušenství k A1	ks	20,000	225,04	4 500,74
209	K	110.202.10-017	D+M Příslušenství k A1 - kit	ks	1,000	225,04	225,04
210	K	110.202.10-018	D+M A2 - Vestavné LED svítidlo s prizmatickou optikou	ks	549,000	1 180,75	648 232,10
211	K	110.202.10-019	D+M A3 - Vestavné LED svítidlo s prizmatickou optikou	ks	799,000	935,15	747 188,45
212	K	110.202.10-020	D+M N6 - Přisazené nouzové svítidlo protipanické IP65	ks	7,000	2 874,83	20 123,84
213	K	110.202.10-021	D+M N2 - Vestavné nouzové svítidlo protipanické	ks	24,000	2 529,91	60 717,72
214	K	110.202.10-022	D+M N1 - Vestavné nouzové svítidlo pro únikové cesty	ks	149,000	2 529,91	376 955,87
215	K	110.202.10-023	D+M N3 - Přisazené nástěnné nouzové svítidlo protipanické	ks	9,000	3 985,91	35 873,23
216	K	110.202.10-024	D+M D1 - Lineární LED svítidlo do lištového systému	ks	2,000	2 888,08	5 776,17
217	K	110.202.10-025	D+M D3 - Lineární LED svítidlo do lištového systému	ks	29,000	2 888,08	83 754,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
218	K	110.202.10-026	D+M Jednonásobný lištový systém pro lineární LED svítidlo	ks	2,000	3 832,07	7 664,14
219	K	110.202.10-027	D+M Lištový systém pro lineární LED svítidlo	ks	5,000	681,05	3 405,26
220	K	110.202.10-028	D+M Lištový systém pro lineární LED svítidlo	ks	15,000	3 832,07	57 481,03
221	K	110.202.10-029	D+M Vstupní napáječ TE pro lištový systém	ks	5,000	895,44	4 477,19
222	K	110.202.10-030	D+M Závěsný systém	ks	40,000	107,42	4 296,99
223	K	110.202.10-031	D+M Krytka pro lištový systém	ks	15,000	5,30	79,50
224	K	110.202.10-032	D+M Přisazený senzor – detekce pohybu	ks	112,000	4 271,09	478 362,01
225	K	110.202.10-033	D+M Montáž svítidel - kompletní osazení	ks	4 082,000	406,51	1 659 392,52
226	K	110.202.10-034	D+M Centrála nouzového osvětlení	soub.	1,000	1 661 203,07	1 661 203,07
227	K	110.202.10-035	D+M Řídicí systém DALI	soub.	1,000	3 377 472,73	3 377 472,73
228	K	110.202.10-036	D+M Recyklační poplatky	ks	5 065,000	8,71	44 121,37

D

110.202.11

Kabelové nosné trasy a instalační materiál

15 088 423,75

229	K	110.202.11-001	D+M Kabelový žlab 300x100	m	600,000	580,55	348 332,28
230	K	110.202.11-002	D+M Kabelový žlab 500x100	m	3 000,000	861,11	2 583 342,93
231	K	110.202.11-003	D+M Kabelový žlab 300x100 P60-R, nenormové řešení	m	200,000	722,66	144 531,17
232	K	110.202.11-004	D+M Kabelový žlab 500x100 P60-R, nenormové řešení	m	3 000,000	989,86	2 969 569,11
233	K	110.202.11-005	D+M Prvky pro odlehčení tahu kabelů ve stoupacích trasách - vynešení v tahu	ks	200,000	3 516,12	703 223,11
234	K	110.202.11-006	D+M Trubka elektroinstalační tuhá PVC, Ø 25/21,6 mm	m	2 500,000	66,80	167 000,30
235	K	110.202.11-007	D+M Trubka elektroinstalační tuhá PVC, Ø 32/28,4 mm	m	1 000,000	72,87	72 872,86
236	K	110.202.11-008	D+M Trubka elektroinstalační tuhá PVC, Ø 40/36,0 mm	m	500,000	78,95	39 472,80
237	K	110.202.11-009	D+M Trubka elektroinstalační ohebná PP do Ø 32/24,2 mm	m	7 000,000	42,51	297 564,19
238	K	110.202.11-010	D+M Trubka elektroinstalační ohebná PP do Ø 40/32,5 mm	m	5 000,000	51,01	255 055,00
239	K	110.202.11-011	D+M Trubka elektroinstalační ohebná PP do Ø 50/41,2 mm	m	2 500,000	68,99	172 465,78
240	K	110.202.11-012	D+M Trubka elektroinstalační 63/52mm	m	2 000,000	88,54	177 081,06
241	K	110.202.11-013	D+M Trubka elektroinstalační 75/61mm	m	200,000	102,39	20 477,27
242	K	110.202.11-014	D+M Trubka elektroinstalační 90/75mm	m	200,000	120,24	24 048,04
243	K	110.202.11-015	D+M Příchytky typ - SONAP pro požární kabel	ks	5 000,000	69,19	345 963,90
244	K	110.202.11-016	D+M Příchytky typ - SONAP pro požární kabel	ks	3 000,000	80,79	242 375,13
245	K	110.202.11-017	D+M Příchytky typ - SONAP pro požární kabel	ks	1 500,000	99,79	149 680,86
246	K	110.202.11-018	D+M Příchytky typ - SONAP pro požární kabel	ks	500,000	129,09	64 547,14
247	K	110.202.11-019	D+M Rozvodná krabice pod omítku	ks	500,000	70,32	35 161,16
248	K	110.202.11-020	D+M Rozvodná krabice přiznaná IP44	ks	200,000	83,68	16 736,47
249	K	110.202.11-021	D+M Rozvodná krabice přiznaná IP54	ks	200,000	218,13	43 626,55
250	K	110.202.11-022	D+M Protipožární krabice	ks	1 000,000	721,44	721 441,33
251	K	110.202.11-023	D+M Kabelový držák (GRIP)	ks	10 000,000	27,81	278 131,40
252	K	110.202.11-024	D+M Ukončovací dutinky a oka	ks	45 000,000	18,22	819 819,90
253	K	110.202.11-025	D+M Kabelová příchytka jednoduchá	ks	100 000,000	9,11	910 911,00
254	K	110.202.11-026	D+M Kabelová příchytka dvojité	ks	50 000,000	10,32	516 183,00
255	K	110.202.11-027	D+M Bezšroubová svorka do 5x2,5	bal	2 000,000	668,00	1 336 002,46
256	K	110.202.11-028	D+M Kabelový žebřík stoupací 300x60 P60-R, normové řešení	m	100,000	1 507,25	150 725,37
257	K	110.202.11-029	D+M Kabelový žebřík stoupací 300x60	m	100,000	1 170,82	117 082,40
258	K	110.202.11-030	D+M Kabelový držák pro svazek kabelů (GRIP), normovaná trasa P60-R	ks	1 000,000	37,53	37 529,52
260	K	110.202.11-031	D+M Parapetní žlab dvoukomorový hliníkový v systémovém řešení150x60	m	885,000	1 499,97	1 327 470,26

VV		"1.NP" 90	90,000
VV		"2.NP" 225	225,000
VV		"3.NP" 90	90,000
VV		"4.NP" 85	85,000
VV		"5.NP" 140	140,000
VV		"6.NP" 135	135,000
VV		"7.NP" 120	120,000
VV		Součet	885,000

D

96

Bourání konstrukcí

324 411,84

259	K	96110.R008	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	106 842,000	3,04	324 411,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie
Úroveň 3: D.1.14 (1) - Slaboproudé rozvody (SLB)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	43 319 930,18
114.202.1 - Slaboproudé rozvody	15 226 951,49
114.202.2 - Slaboproudé rozvody-RD.A.1.1	811 654,36
114.202.3 - Slaboproudé rozvody-RD.A.2.1	3 414 551,55
114.202.4 - Slaboproudé rozvody-RD.A.3.1	3 391 273,93
114.202.5 - Slaboproudé rozvody-RD.A.4.1	2 294 695,38
114.202.6 - Slaboproudé rozvody-RD.A.5.1	2 446 118,74
114.202.7 - Slaboproudé rozvody-RD.A.6.1	2 445 207,31
114.202.8 - Slaboproudé rozvody-RD.A.7.1	2 607 396,50
114.202.9 - Systém jednotného času	257 293,12
114.202.9-007 - Společná televizní anténa	1 117 973,29
114.202.10 - Bezpečnostní kamerový systém	285 464,58
114.202.11 - Elektronická kontrola vstupu	2 331 652,57
114.202.12 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	1 443 862,40
114.202.13 - Systém volání sestry pacient vč. KPR	3 443 631,08
114.202.14 - Ostatní	1 479 918,19
96 - Bourání konstrukcí	322 285,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3: D.1.14 (1) - Slaboproudé rozvody (SLB)

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

43 319 930,18

D		114.202.1	Slaboproudé rozvody	15 226 951,49			
1	K	114.202.1-001	D+M Datová zásuvka 2xRJ45	ks	1 286,000	723,95	931 004,38
2	K	114.202.1-002	D+M Datová zásuvka 2xRJ45	ks	247,000	723,95	178 816,55
3	K	114.202.1-003	D+M Datová zásuvka 1xRJ45	ks	24,000	723,95	17 374,89
4	K	114.202.1-004	D+M Datová zásuvka 2xRJ45	ks	30,000	542,97	16 288,96
5	K	114.202.1-005	D+M Datový vývod pro WIFI AP	ks	171,000	361,98	61 898,04
6	K	114.202.1-006	D+M Datový vývod	ks	640,000	361,98	231 665,16
7	K	114.202.1-007	D+M HDMI kabel předkonektorovaný délky 30m	ks	10,000	2 411,97	24 119,72
8	K	114.202.1-008	D+M WIFI ACCES POINT	ks	171,000	12 608,86	2 156 114,92
9	K	114.202.1-009	Licence k WIFI AP	ks	171,000	7 239,54	1 237 960,72
10	K	114.202.1-010	D+M IP telefonní přístroj	ks	150,000	1 205,38	180 807,42
11	K	114.202.1-011	D+M Instalační kabel Cat6A S/FTP	m	246 855,000	36,19	8 932 601,23
12	K	114.202.1-012	D+M Instalační optický kabel pro vnitřní užití bezgelový, 8x OS2 G.657.A1 vláken a CLT konstrukce	m	3 308,000	76,52	253 134,45
13	K	114.202.1-013	D+M Metalický kabel 50x2x0,5	m	1 554,000	160,50	249 417,81
14	K	114.202.1-014	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	5 900,000	72,40	427 132,62
15	K	114.202.1-015	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm	m	400,000	42,23	16 892,25
16	K	114.202.1-016	D+M Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm	m	1 100,000	72,40	79 634,90
17	K	114.202.1-017	D+M Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm	m	900,000	72,40	65 155,82
18	K	114.202.1-018	D+M Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20	ks	4 000,000	27,63	110 523,60
19	K	114.202.1-019	D+M Oživení a programování systému	hod	85,000	663,62	56 408,05

D		114.202.2	Slaboproudé rozvody-RD.A.1.1	811 654,36			
20	K	114.202.2-001	D+M Datový rozvaděč 600x800x45U	ks	1,000	37 125,55	37 125,55
21	K	114.202.2-002	D+M 1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	1,000	17 539,59	17 539,59
22	K	114.202.2-003	D+M Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smrštitelných ochránách	ks	2,000	86,75	173,51
23	K	114.202.2-004	D+M Ochrana optického sváru 45mm	ks	16,000	20,99	335,91
24	K	114.202.2-005	D+M 2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	5,000	543,63	2 718,14
25	K	114.202.2-006	D+M Prázdný patch panel 1U pro 5x modul 10 x RJ45	ks	1,000	1 082,31	1 082,31
26	K	114.202.2-007	D+M Modul 10 x RJ45/u Cat.3, zapojení 4-5, 3-6	ks	5,000	1 608,38	8 041,92
27	K	114.202.2-008	D+M Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný	ks	3,000	3 795,93	11 387,79
28	K	114.202.2-009	D+M Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51)	ks	101,000	132,08	13 339,74
29	K	114.202.2-010	D+M Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	12,000	9,05	108,59
30	K	114.202.2-011	D+M Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu	ks	101,000	22,87	2 310,37
31	K	114.202.2-012	D+M Beznástrojový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	24,000	543,63	13 047,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	114.202.2-013	D+M Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	43,000	22,87	983,62
33	K	114.202.2-014	D+M Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	17,000	67,57	1 148,67
34	K	114.202.2-015	D+M Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	17,000	79,63	1 353,79
35	K	114.202.2-016	D+M Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	17,000	89,29	1 517,89
36	K	114.202.2-017	D+M Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	17,000	120,66	2 051,20
37	K	114.202.2-018	D+M Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	16,000	136,34	2 181,51
38	K	114.202.2-019	D+M Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	17,000	185,81	3 158,85
39	K	114.202.2-020	Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	101,000	24,13	2 437,31
40	K	114.202.2-021	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	2,000	182,20	364,39
41	K	114.202.2-022	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m.	ks	2,000	183,40	366,80
42	K	114.202.2-023	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	3,000	184,61	553,82
43	K	114.202.2-024	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	3,000	187,02	561,06
44	K	114.202.2-025	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	3,000	193,05	579,16
45	K	114.202.2-026	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	3,000	201,50	604,50
46	K	114.202.2-027	Switch 48 port bez POE	ks	1,000	60 363,62	60 363,62
47	K	114.202.2-028	Switch 48 port s POE	ks	2,000	121 291,92	242 583,83
48	K	114.202.2-029	Licence k SW řešení pro switche 48p	ks	3,000	55 382,45	166 147,36
49	K	114.202.2-030	Sada síťových modulů pro stackování	ks	3,000	19 061,94	57 185,82
50	K	114.202.2-031	Modul SFP+	ks	4,000	27 383,43	109 533,70
51	K	114.202.2-032	Inteligentní UPS 3kVA pro instalaci do racku	ks	1,000	50 766,95	50 766,95

D 114.202.3 Slaboproudé rozvody-RD.A.2.1 3 414 551,55

52	K	114.202.3-001	Datový rozvaděč 600x800x45U	ks	3,000	37 125,55	111 376,65
53	K	114.202.3-002	1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	1,000	17 539,59	17 539,59
54	K	114.202.3-003	Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smršťitelných ochranách	ks	2,000	86,75	173,51
55	K	114.202.3-004	Ochrana optického sváru 45mm	ks	16,000	20,99	335,91
56	K	114.202.3-005	2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	20,000	543,63	10 872,58
57	K	114.202.3-006	Prázdný patch panel 1U pro 5x modul 10 x RJ45	ks	1,000	1 082,31	1 082,31
58	K	114.202.3-007	Modul 10 x RJ45/u Cat.3, zapojení 4-5, 3-6	ks	5,000	1 608,38	8 041,92
59	K	114.202.3-008	Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný	ks	18,000	3 795,93	68 326,74
60	K	114.202.3-009	Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51)	ks	825,000	132,08	108 963,25
61	K	114.202.3-010	Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	72,000	9,05	651,56
62	K	114.202.3-011	Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu	ks	825,000	22,87	18 871,81
63	K	114.202.3-012	Beznástrojový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	144,000	543,63	78 282,55
64	K	114.202.3-013	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	39,000	22,87	892,12
65	K	114.202.3-014	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	137,000	67,57	9 256,95
66	K	114.202.3-015	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	137,000	79,63	10 909,98
67	K	114.202.3-016	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	138,000	89,29	12 321,69
68	K	114.202.3-017	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	138,000	120,66	16 650,93
69	K	114.202.3-018	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	138,000	136,34	18 815,55
70	K	114.202.3-019	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	137,000	185,81	25 456,62
71	K	114.202.3-020	Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	825,000	24,13	19 908,73
72	K	114.202.3-021	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	2,000	182,20	364,39
73	K	114.202.3-022	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m.	ks	2,000	183,40	366,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	114.202.3-023	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	3,000	184,61	553,82
75	K	114.202.3-024	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	3,000	187,02	561,06
76	K	114.202.3-025	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	3,000	193,05	579,16
77	K	114.202.3-026	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	3,000	201,50	604,50
78	K	114.202.3-027	Switch 48 port bez POE	ks	11,000	60 363,62	663 999,78
79	K	114.202.3-028	Switch 48 port s POE	ks	6,000	121 291,92	727 751,50
80	K	114.202.3-029	Licence k SW řešení pro switche 48p	ks	17,000	55 382,45	941 501,70
81	K	114.202.3-030	Sada síťových modulů pro stackování	ks	17,000	19 061,94	324 052,99
82	K	114.202.3-031	Modul SFP+	ks	4,000	27 383,43	109 533,70
83	K	114.202.3-032	DAC kabel	ks	4,000	1 104,33	4 417,31
84	K	114.202.3-033	Inteligentní UPS 3kVA pro instalaci do racku	ks	2,000	50 766,95	101 533,89

D		114.202.4	Slaboproudé rozvody-RD.A.3.1	3 391 273,93			
85	K	114.202.4-001	Datový rozvaděč 600x800x45U	ks	3,000	37 125,55	111 376,65
86	K	114.202.4-002	1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	1,000	17 539,59	17 539,59
87	K	114.202.4-003	Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smrštitelných ochranách	ks	2,000	86,75	173,51
88	K	114.202.4-004	Ochrana optického sváru 45mm	ks	16,000	20,99	335,91
89	K	114.202.4-005	2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	19,000	543,63	10 328,95
90	K	114.202.4-006	Prázdný patch panel 1U pro 5x modul 10 x RJ45	ks	1,000	1 082,31	1 082,31
91	K	114.202.4-007	Modul 10 x RJ45/u Cat.3, zapojení 4-5, 3-6	ks	5,000	1 608,38	8 041,92
92	K	114.202.4-008	Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný	ks	17,000	3 795,93	64 530,81
93	K	114.202.4-009	Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51)	ks	775,000	132,08	102 359,42
94	K	114.202.4-010	Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	68,000	9,05	615,36
95	K	114.202.4-011	Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu	ks	775,000	22,87	17 728,06
96	K	114.202.4-012	Beznástrojový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	136,000	543,63	73 933,52
97	K	114.202.4-013	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	41,000	22,87	937,87
98	K	114.202.4-014	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	129,000	67,57	8 716,40
99	K	114.202.4-015	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	129,000	79,63	10 272,90
100	K	114.202.4-016	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	129,000	89,29	11 518,10
101	K	114.202.4-017	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	129,000	120,66	15 565,00
102	K	114.202.4-018	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	130,000	136,34	17 724,80
103	K	114.202.4-019	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	129,000	185,81	23 970,11
104	K	114.202.4-020	Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	775,000	24,13	18 702,14
105	K	114.202.4-021	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	2,000	182,20	364,39
106	K	114.202.4-022	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m.	ks	2,000	183,40	366,80
107	K	114.202.4-023	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	3,000	184,61	553,82
108	K	114.202.4-024	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	3,000	187,02	561,06
109	K	114.202.4-025	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	3,000	193,05	579,16
110	K	114.202.4-026	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	3,000	201,50	604,50
111	K	114.202.4-027	Switch 48 port bez POE	ks	11,000	60 363,62	663 999,78
112	K	114.202.4-028	Switch 48 port s POE	ks	6,000	121 291,92	727 751,50
113	K	114.202.4-029	Licence k SW řešení pro switche 48p	ks	17,000	55 382,45	941 501,70
114	K	114.202.4-030	Sada síťových modulů pro stackování	ks	17,000	19 061,94	324 052,99
115	K	114.202.4-031	Modul SFP+	ks	4,000	27 383,43	109 533,70
116	K	114.202.4-032	DAC kabel	ks	4,000	1 104,33	4 417,31
117	K	114.202.4-033	Inteligentní UPS 3kVA pro instalaci do racku	ks	2,000	50 766,95	101 533,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

D		114.202.5	Slaboproudé rozvody-RD.A.4.1	2 294 695,38			
118	K	114.202.5-001	Datový rozvaděč 600x800x45U	ks	2,000	37 125,55	74 251,10
119	K	114.202.5-002	1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	1,000	17 539,59	17 539,59
120	K	114.202.5-003	Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smrštitelných ochránách	ks	2,000	86,75	173,51
121	K	114.202.5-004	Ochrana optického sváru 45mm	ks	16,000	20,99	335,91
122	K	114.202.5-005	2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	13,000	543,63	7 067,18
123	K	114.202.5-006	Prázdný patch panel 1U pro 5x modul 10 x RJ45	ks	1,000	1 082,31	1 082,31
124	K	114.202.5-007	Modul 10 x RJ45/u Cat.3, zapojení 4-5, 3-6	ks	5,000	1 608,38	8 041,92
125	K	114.202.5-008	Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný	ks	11,000	3 795,93	41 755,23
126	K	114.202.5-009	Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51)	ks	524,000	132,08	69 208,18
127	K	114.202.5-010	Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	44,000	9,05	398,17
128	K	114.202.5-011	Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu	ks	524,000	22,87	11 986,46
129	K	114.202.5-012	Beznástrojový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	88,000	543,63	47 839,34
130	K	114.202.5-013	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	4,000	22,87	91,50
131	K	114.202.5-014	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	87,000	67,57	5 878,50
132	K	114.202.5-015	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	87,000	79,63	6 928,24
133	K	114.202.5-016	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	87,000	89,29	7 768,02
134	K	114.202.5-017	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	87,000	120,66	10 497,33
135	K	114.202.5-018	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	89,000	136,34	12 134,67
136	K	114.202.5-019	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	87,000	185,81	16 165,88
137	K	114.202.5-020	Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	524,000	24,13	12 645,06
138	K	114.202.5-021	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	2,000	182,20	364,39
139	K	114.202.5-022	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m.	ks	2,000	183,40	366,80
140	K	114.202.5-023	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	3,000	184,61	553,82
141	K	114.202.5-024	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	3,000	187,02	561,06
142	K	114.202.5-025	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	3,000	193,05	579,16
143	K	114.202.5-026	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	3,000	201,50	604,50
144	K	114.202.5-027	Switch 48 port bez POE	ks	7,000	60 363,62	422 545,31
145	K	114.202.5-028	Switch 48 port s POE	ks	4,000	121 291,92	485 167,66
146	K	114.202.5-029	Licence k SW řešení pro switche 48p	ks	11,000	55 382,45	609 206,98
147	K	114.202.5-030	Sada síťových modulů pro stackování	ks	11,000	19 061,94	209 681,35
148	K	114.202.5-031	Modul SFP+	ks	4,000	27 383,43	109 533,70
149	K	114.202.5-032	DAC kabel	ks	2,000	1 104,33	2 208,66
150	K	114.202.5-033	Inteligentní UPS 3kVA pro instalaci do racku	ks	2,000	50 766,95	101 533,89

D		114.202.6	Slaboproudé rozvody-RD.A.5.1	2 446 118,74			
151	K	114.202.6-001	Datový rozvaděč 600x800x45U	ks	2,000	37 125,55	74 251,10
152	K	114.202.6-002	1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	1,000	17 539,59	17 539,59
153	K	114.202.6-003	Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smrštitelných ochránách	ks	2,000	86,75	173,51
154	K	114.202.6-004	Ochrana optického sváru 45mm	ks	16,000	20,99	335,91
155	K	114.202.6-005	2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	14,000	543,63	7 610,80
156	K	114.202.6-006	Prázdný patch panel 1U pro 5x modul 10 x RJ45	ks	1,000	1 082,31	1 082,31
157	K	114.202.6-007	Modul 10 x RJ45/u Cat.3, zapojení 4-5, 3-6	ks	5,000	1 608,38	8 041,92
158	K	114.202.6-008	Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný	ks	12,000	3 795,93	45 551,16
159	K	114.202.6-009	Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51)	ks	549,000	132,08	72 510,09
160	K	114.202.6-010	Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	48,000	9,05	434,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
161	K	114.202.6-011	Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu	ks	549,000	22,87	12 558,33
162	K	114.202.6-012	Beznástrojový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	96,000	543,63	52 188,37
163	K	114.202.6-013	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	27,000	22,87	617,62
164	K	114.202.6-014	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	91,000	67,57	6 148,78
165	K	114.202.6-015	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	91,000	79,63	7 246,78
166	K	114.202.6-016	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	91,000	89,29	8 125,17
167	K	114.202.6-017	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	92,000	120,66	11 100,62
168	K	114.202.6-018	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	92,000	136,34	12 543,70
169	K	114.202.6-019	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	92,000	185,81	17 094,96
170	K	114.202.6-020	Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	549,000	24,13	13 248,35
171	K	114.202.6-021	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	2,000	182,20	364,39
172	K	114.202.6-022	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m.	ks	2,000	183,40	366,80
173	K	114.202.6-023	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	3,000	184,61	553,82
174	K	114.202.6-024	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	3,000	187,02	561,06
175	K	114.202.6-025	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	3,000	193,05	579,16
176	K	114.202.6-026	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	3,000	201,50	604,50
177	K	114.202.6-027	Switch 48 port bez POE	ks	8,000	60 363,62	482 908,93
178	K	114.202.6-028	Switch 48 port s POE	ks	4,000	121 291,92	485 167,66
179	K	114.202.6-029	Licence k SW řešení pro switche 48p	ks	12,000	55 382,45	664 589,44
180	K	114.202.6-030	Sada síťových modulů pro stackování	ks	12,000	19 061,94	228 743,29
181	K	114.202.6-031	Modul SFP+	ks	4,000	27 383,43	109 533,70
182	K	114.202.6-032	DAC kabel	ks	2,000	1 104,33	2 208,66
183	K	114.202.6-033	Inteligentní UPS 3kVA pro instalaci do racku	ks	2,000	50 766,95	101 533,89

D 114.202.7 Slaboproudé rozvody-RD.A.6.1

2 445 207,31

184	K	114.202.7-001	Datový rozvaděč 600x800x45U	ks	2,000	37 125,55	74 251,10
185	K	114.202.7-002	1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	1,000	17 539,59	17 539,59
186	K	114.202.7-003	Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smrštitelných ochranách	ks	2,000	86,75	173,51
187	K	114.202.7-004	Ochrana optického sváru 45mm	ks	16,000	20,99	335,91
188	K	114.202.7-005	2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	14,000	543,63	7 610,80
189	K	114.202.7-006	Prázdný patch panel 1U pro 5x modul 10 x RJ45	ks	1,000	1 082,31	1 082,31
190	K	114.202.7-007	Modul 10 x RJ45/u Cat.3, zapojení 4-5, 3-6	ks	5,000	1 608,38	8 041,92
191	K	114.202.7-008	Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný	ks	12,000	3 795,93	45 551,16
192	K	114.202.7-009	Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51)	ks	546,000	132,08	72 113,86
193	K	114.202.7-010	Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	48,000	9,05	434,37
194	K	114.202.7-011	Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu	ks	546,000	22,87	12 489,71
195	K	114.202.7-012	Beznástrojový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	96,000	543,63	52 188,37
196	K	114.202.7-013	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	30,000	22,87	686,25
197	K	114.202.7-014	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	91,000	67,57	6 148,78
198	K	114.202.7-015	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	91,000	79,63	7 246,78
199	K	114.202.7-016	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	91,000	89,29	8 125,17
200	K	114.202.7-017	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	91,000	120,66	10 979,96
201	K	114.202.7-018	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	91,000	136,34	12 407,36
202	K	114.202.7-019	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	91,000	185,81	16 909,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
203	K	114.202.7-020	Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	546,000	24,13	13 175,96
204	K	114.202.7-021	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	2,000	182,20	364,39
205	K	114.202.7-022	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m.	ks	2,000	183,40	366,80
206	K	114.202.7-023	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	3,000	184,61	553,82
207	K	114.202.7-024	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	3,000	187,02	561,06
208	K	114.202.7-025	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	3,000	193,05	579,16
209	K	114.202.7-026	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	3,000	201,50	604,50
210	K	114.202.7-027	Switch 48 port bez POE	ks	8,000	60 363,62	482 908,93
211	K	114.202.7-028	Switch 48 port s POE	ks	4,000	121 291,92	485 167,66
212	K	114.202.7-029	Licence k SW řešení pro switche 48p	ks	12,000	55 382,45	664 589,44
213	K	114.202.7-030	Sada síťových modulů pro stackování	ks	12,000	19 061,94	228 743,29
214	K	114.202.7-031	Modul SFP+	ks	4,000	27 383,43	109 533,70
215	K	114.202.7-032	DAC kabel	ks	2,000	1 104,33	2 208,66
216	K	114.202.7-033	Inteligentní UPS 3kVA pro instalaci do racku	ks	2,000	50 766,95	101 533,89

D		114.202.8	Slaboproudé rozvody-RD.A.7.1					2 607 396,50
217	K	114.202.8-001	Datový rozvaděč 600x800x45U	ks	2,000	37 125,55	74 251,10	
218	K	114.202.8-002	1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	1,000	17 539,59	17 539,59	
219	K	114.202.8-003	Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smršťitelných ochranách	ks	2,000	86,75	173,51	
220	K	114.202.8-004	Ochrana optického sváru 45mm	ks	16,000	20,99	335,91	
221	K	114.202.8-005	2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	15,000	543,63	8 154,43	
222	K	114.202.8-006	Prázdný patch panel 1U pro 5x modul 10 x RJ45	ks	1,000	1 082,31	1 082,31	
223	K	114.202.8-007	Modul 10 x RJ45/u Cat.3, zapojení 4-5, 3-6	ks	5,000	1 608,38	8 041,92	
224	K	114.202.8-008	Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný	ks	13,000	3 795,93	49 347,09	
225	K	114.202.8-009	Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51)	ks	611,000	132,08	80 698,85	
226	K	114.202.8-010	Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	52,000	9,05	470,57	
227	K	114.202.8-011	Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu	ks	611,000	22,87	13 976,58	
228	K	114.202.8-012	Beznástrojový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	104,000	543,63	56 537,40	
229	K	114.202.8-013	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	13,000	22,87	297,37	
230	K	114.202.8-014	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	101,000	67,57	6 824,47	
231	K	114.202.8-015	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	102,000	79,63	8 122,76	
232	K	114.202.8-016	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	102,000	89,29	9 107,34	
233	K	114.202.8-017	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	102,000	120,66	12 307,21	
234	K	114.202.8-018	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	102,000	136,34	13 907,15	
235	K	114.202.8-019	Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	102,000	185,81	18 953,11	
236	K	114.202.8-020	Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	611,000	24,13	14 744,52	
237	K	114.202.8-021	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	2,000	182,20	364,39	
238	K	114.202.8-022	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m.	ks	2,000	183,40	366,80	
239	K	114.202.8-023	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	3,000	184,61	553,82	
240	K	114.202.8-024	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	3,000	187,02	561,06	
241	K	114.202.8-025	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	3,000	193,05	579,16	
242	K	114.202.8-026	Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	3,000	201,50	604,50	
243	K	114.202.8-027	Switch 48 port bez POE	ks	9,000	60 363,62	543 272,55	
244	K	114.202.8-028	Switch 48 port s POE	ks	4,000	121 291,92	485 167,66	
245	K	114.202.8-029	Licence k SW řešení pro switche 48p	ks	13,000	55 382,45	719 971,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
246	K	114.202.8-030	Sada síťových modulů pro stackování	ks	13,000	19 061,94	247 805,23
247	K	114.202.8-031	Modul SFP+	ks	4,000	27 383,43	109 533,70
248	K	114.202.8-032	DAC kabel	ks	2,000	1 104,33	2 208,66
249	K	114.202.8-033	Inteligentní UPS 3kVA pro instalaci do racku	ks	2,000	50 766,95	101 533,89

D 114.202.9 Systém jednotného času 257 293,12

250	K	114.202.9-001	Jednostranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny	ks	2,000	10 213,78	20 427,56
251	K	114.202.9-002	Dvoustranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny	ks	12,000	15 230,78	182 769,33
252	K	114.202.9-003	Dvoustranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny	ks	2,000	17 576,39	35 152,78
253	K	114.202.9-004	Stropní závěs k digitálním hodinám, pro dvoustranné i jednostranné provedení vč. montážního příslušenství	ks	14,000	687,76	9 628,58
254	K	114.202.9-005	Kabel pro přenos dat 4 x 0.25 mm²	ks	100,000	26,79	2 678,63
255	K	114.202.9-006	Oživení a programování systému	ks	10,000	663,62	6 636,24

D 114.202.9-007 Společná televizní anténa 1 117 973,29

256	K	114.202.9-008	Měření signálu DVB-T2	hod	2,000	1 085,93	2 171,86
257	K	114.202.9-009	Držák antény pro uchycení na plochou střechu , komplet (osazení FM a DVB-T2), vč konzolí, výložníků, zátěží, uchycení antén a příslušenství	ks	1,000	7 239,54	7 239,54
258	K	114.202.9-010	Anténa DVB-T2, UHF + předzesilovač	ks	1,000	3 185,40	3 185,40
259	K	114.202.9-011	FM Anténa	ks	1,000	1 496,17	1 496,17
260	K	114.202.9-012	Přepětová ochrana	ks	4,000	2 491,61	9 966,43
261	K	114.202.9-013	Napájecí výhybka pro předzesilovač	ks	1,000	529,69	529,69
262	K	114.202.9-014	Oceloplechový rozvaděč 800x1200x250 STA.A1	ks	1,000	27 334,26	27 334,26
263	K	114.202.9-015	Oceloplechový rozvaděč 800x1200x250 STA.A2	ks	1,000	27 089,92	27 089,92
264	K	114.202.9-016	Oceloplechový rozvaděč 800x1200x250 STA.A3	ks	1,000	27 456,42	27 456,42
265	K	114.202.9-017	Oceloplechový rozvaděč 800x1200x250 STA.A4	ks	1,000	26 641,98	26 641,98
266	K	114.202.9-018	Oceloplechový rozvaděč 800x1200x250 STA.A5	ks	1,000	26 641,98	26 641,98
267	K	114.202.9-019	Oceloplechový rozvaděč 800x1200x250 STA.A6	ks	1,000	27 008,48	27 008,48
268	K	114.202.9-020	Koncová zásuvka televizní - komplet	ks	262,000	634,67	166 282,50
269	K	114.202.9-021	Koaxiální kabel, 75Ohm class A - venkovní	m	320,000	32,72	10 471,26
270	K	114.202.9-022	Koaxiální kabel, 75Ohm class A	m	16 141,000	29,10	469 750,55
271	K	114.202.9-023	Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	2 650,000	42,23	111 911,17
272	K	114.202.9-024	Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm	m	2 160,000	48,26	104 249,33
273	K	114.202.9-025	Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20	ks	1 400,000	27,63	38 683,26
274	K	114.202.9-026	Oživení a programování systému	hod	45,000	663,62	29 863,09

D 114.202.10 Bezpečnostní kamerový systém 285 464,58

275	K	114.202.10-001	Kamera vnitřní	ks	23,000	6 612,11	152 078,53
276	K	114.202.10-002	Kamera venkovní	ks	3,000	7 838,00	23 514,01
277	K	114.202.10-003	Licence do záznamového CCTV SW	ks	26,000	1 882,28	48 939,27
278	K	114.202.10-004	Koordinace a integrace systému CCTV do stávající grafické nadstavby vč. vytvoření grafických půdorysů objektu	hod	40,000	663,62	26 544,97
279	K	114.202.10-005	Oživení a programování systému	hod	30,000	1 146,26	34 387,80

D 114.202.11 Elektronická kontrola vstupu 2 331 652,57

280	K	114.202.11-001	Řídící elektronika, 2x čtečka, 12 vstup, Ethernet/RS485	ks	7,000	23 627,43	165 392,03
281	K	114.202.11-002	Řídící jednotka vč. instalačního boxu	ks	49,000	12 753,65	624 928,84
282	K	114.202.11-003	Krabice kovová 250x290x80 + tamper	ks	7,000	1 413,52	9 894,64
283	K	114.202.11-004	Zdroj spínaný v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A PSBD5, kovový box bez AKU	ks	49,000	10 967,90	537 426,98
284	K	114.202.11-005	Bezúdržbový akumulátor 12V, kapacita 7.0Ah - AKU-12/7.0Ah	ks	49,000	307,68	15 076,33
285	K	114.202.11-006	Kabel S/FTP CAT6A, B2cas1d1	m	4 800,000	36,19	173 690,98
286	K	114.202.11-007	Čtečka karet	ks	79,000	5 899,02	466 022,23
287	K	114.202.11-008	Drobný montážní materiál a práce	ks	8,000	4 826,36	38 610,86
288	K	114.202.11-009	Příprava a konfigurace půdorysů do grafické nadstavby	ks	5,000	2 063,27	10 316,34
289	K	114.202.11-010	Programování	hod	60,000	2 063,27	123 796,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
290	K	114.202.11-011	Oživení a programování systému	hod	11,000	2 980,28	32 783,03
291	K	114.202.11-012	Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	1 402,000	42,23	59 207,34
292	K	114.202.11-013	Koordinace a integrace systému EKV do stávající grafické nadstavby	hod	5,000	2 980,28	14 901,38
293	K	114.202.11-014	Oživení a programování systému	hod	20,000	2 980,28	59 605,52

D 114.202.12 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 1 443 862,40

294	K	114.202.12-001	Ústředna PZTS	ks	5,000	23 890,47	119 452,35
295	K	114.202.12-002	Komunikační modul pro integraci ústředny PTZS do programu třetích stran	ks	1,000	12 342,20	12 342,20
296	K	114.202.12-003	LCD klávesnice	ks	3,000	4 691,82	14 075,47
297	K	114.202.12-004	Posílení napájení sběrnice 15V,4 A	ks	3,000	9 608,07	28 824,21
298	K	114.202.12-005	Sběrniceový expander	ks	10,000	3 568,79	35 687,90
299	K	114.202.12-006	Modul se 4 výstupy	ks	2,000	4 498,17	8 996,33
300	K	114.202.12-007	Posilovač sběrnice	ks	2,000	4 123,91	8 247,81
301	K	114.202.12-008	Optická signalizace včetně bzučáku	ks	9,000	9 366,75	84 300,78
302	K	114.202.12-009	Bezdrátové tísňové tlačítko	ks	21,000	708,87	14 886,30
303	K	114.202.12-010	Výklopný tísňový hlásič	ks	1,000	2 676,46	2 676,46
304	K	114.202.12-011	Otřesový detektor	ks	1,000	1 647,30	1 647,30
305	K	114.202.12-012	Pohybový detektor nástěnný	ks	25,000	700,73	17 518,17
306	K	114.202.12-013	Čtyřdrátový závrtný magnetický kontakt	ks	26,000	547,79	14 242,58
307	K	114.202.12-014	Rozvodná krabice s 5 šroubovacími svorkami a mechanickým NC kontaktem, tamper.	ks	26,000	276,31	7 184,03
308	K	114.202.12-015	Oheň nešířící kabel 2x2x0,8	m	9 266,000	46,94	434 912,03
309	K	114.202.12-016	Oheň nešířící kabel 3x2x0,8	m	4 511,000	71,07	320 588,29
310	K	114.202.12-017	Elektro-instalační trubka ohebná 20mm	m	6 811,000	42,23	287 632,82
311	K	114.202.12-018	Koordinace a integrace systému PZTS do stávající grafické nadstavby	hod	3,000	663,62	1 990,87
312	K	114.202.12-019	Oživení a programování systému	hod	25,000	1 146,26	28 656,50

D 114.202.13 Systém volání sestry pacient vč. KPR 3 443 631,08

313	K	114.202.13-001	D+M Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m	ks	4,000	43 203,74	172 814,97
314	K	114.202.13-002	Zásuvka terminálu	ks	4,000	986,75	3 947,00
315	K	114.202.13-003	Datový rozvaděč stojanový 19"/22U - stojanový 600 x 1080 x 600 mm, 47 kg	ks	1,000	21 778,94	21 778,94
316	K	114.202.13-004	Datový rozvaděč stojanový 19"/27U - stojanový 600 x 1300 x 600 mm, 22,2 kg	ks	1,000	23 950,80	23 950,80
317	K	114.202.13-005	Záložní zdroj 230V, 1600VA	ks	2,000	9 451,21	18 902,43
318	K	114.202.13-006	Napájecí zdroj + lokální server	ks	3,000	31 759,85	95 279,54
319	K	114.202.13-007	Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U	ks	2,000	1 315,18	2 630,36
320	K	114.202.13-008	SW - licence pro Hlavní terminál	ks	3,000	5 641,41	16 924,23
321	K	114.202.13-009	SW - licence provozu účastníka	ks	70,000	425,68	29 797,93
322	K	114.202.13-010	SW - databáze historie volání	ks	3,000	6 802,27	20 406,81
323	K	114.202.13-011	SW - aktivace sdruženého provozu	ks	3,000	9 497,55	28 492,64
324	K	114.202.13-012	SW - licence pro IP kameru	ks	4,000	5 646,84	22 587,35
325	K	114.202.13-013	Univerzální police 19"/1U	ks	1,000	1 776,58	1 776,58
326	K	114.202.13-014	Datový switch 24 portů/19" (CZ)	ks	10,000	2 606,23	26 062,33
327	K	114.202.13-015	Napájecí injektor 24 portů/19"	ks	10,000	6 216,95	62 169,52
328	K	114.202.13-016	Svítilna signalizační LED	ks	72,000	1 041,29	74 972,64
329	K	114.202.13-017	Pokojeový terminál hovorový	ks	80,000	6 627,19	530 175,38
330	K	114.202.13-018	Pokojeový terminál doktor - přítomnost - hlas	ks	13,000	6 538,15	84 995,90
331	K	114.202.13-019	Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem	ks	70,000	5 206,80	364 475,66
332	K	114.202.13-020	Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky	ks	70,000	3 681,30	257 691,30
333	K	114.202.13-021	Kabel vytrhávací - částečně kroucený	ks	70,000	678,71	47 509,46
334	K	114.202.13-022	Držák kabelu na hrazdu	ks	70,000	215,01	15 051,00
335	K	114.202.13-023	Tlačítko nouzového volání	ks	34,000	889,26	30 234,72
336	K	114.202.13-024	Táhlo nouzového volání	ks	8,000	1 180,29	9 442,29
337	K	114.202.13-025	Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	36,000	1 209,61	43 545,81
338	K	114.202.13-026	Služební terminál (vchod)	ks	5,000	6 294,90	31 474,49
339	K	114.202.13-027	Kamera IP s příslušenstvím	ks	5,000	8 955,55	44 777,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
340	K	114.202.13-028	Router	ks	1,000	3 974,38	3 974,38
341	K	114.202.13-029	SQL server (do 30-ti oddělení)	ks	1,000	18 013,17	18 013,17
342	K	114.202.13-030	patch kabel	ks	105,000	57,31	6 017,87
343	K	114.202.13-031	Konektor RJ45 UTP CAT6A včetně ochrany a proměření	ks	210,000	188,59	39 603,88
344	K	114.202.13-032	Napojení hlavního terminálu přes UTP do obj. 0221 vč. Kabelu a příslušenství	ks	1,000	10 859,30	10 859,30
345	K	114.202.13-033	Kontrola vedení	ks	4,000	1 206,59	4 826,36
346	K	114.202.13-034	Instalace a konfigurace systému	ks	4,000	20 632,68	82 530,71
347	K	114.202.13-035	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	4,000	14 985,84	59 943,36
348	K	114.202.13-036	Výchozí zkouška dorozumívacího zařízení	ks	7,000	16 288,96	114 022,70
349	K	114.202.13-037	Ekologická likvidace odpadu	ks	3,000	603,29	1 809,88
350	K	114.202.13-038	Koordinace stavby	hod	18,000	241,32	4 343,72
351	K	114.202.13-039	Kontrolní dny	hod	18,000	241,32	4 343,72
352	K	114.202.13-040	Úklid staveniště	hod	18,000	241,32	4 343,72
353	K	114.202.13-041	Doprava	km	2 568,000	13,03	33 464,04
354	K	114.202.13-043	kabel do trubek, nebo do lišt LSOH	m	9 120,000	33,02	301 182,07
355	K	114.202.13-044	vodič do trubek, nebo do lišt	m	60,000	27,99	1 679,57
356	K	114.202.13-045	vodič do trubek, nebo do lišt	m	180,000	27,99	5 038,72
357	K	114.202.13-046	instalační krabice pod omítku KP 68KA	ks	151,000	62,62	9 455,92
358	K	114.202.13-047	instalační krabice pod omítku KP 64/2KA	ks	161,000	83,50	13 442,85
359	K	114.202.13-048	trubka pod omítku PVC 16	m	653,000	30,16	19 697,57
360	K	114.202.13-049	trubka pod omítku PVC 25	m	210,000	42,23	8 868,43
361	K	114.202.13-050	trubka pod omítku PVC 32	m	625,000	54,30	33 935,33
362	K	114.202.13-051	hmoždinka osazená do zdi	m	853,000	7,24	6 175,33
363	K	114.202.13-052	stropní příchytka	ks	1 079,000	15,08	16 273,88
364	K	114.202.13-053	drátěný žlab komplet	kpl	895,000	452,47	404 961,56
365	K	114.202.13-054	spojka drátěných žlabů	ks	228,000	64,67	14 745,49
366	K	114.202.13-055	držák kabelového svazku	ks	788,000	95,32	75 112,60
367	K	114.202.13-056	závitová tyč M8/1m	ks	546,000	27,51	15 020,59
368	K	114.202.13-057	narážecí kotva M8 včetně matice M8	ks	1 083,000	18,10	19 601,04
369	K	114.202.13-058	sádra štukatérská	ks	95,000	36,20	3 438,78
370	K	114.202.13-059	štukovací směs	ks	111,000	36,20	4 017,94
371	K	114.202.13-060	prostupy zdíkem do 0,5m	ks	92,000	72,40	6 660,37
372	K	114.202.13-061	prostupy betonem nad 0,5m	ks	5,000	361,98	1 809,88
373	K	114.202.13-062	pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování nábytku, propoj s tel. ústřednou, propoj s datovou sítí objektu, nepředvídatelné práce)	hod	26,000	482,64	12 548,53

D 114.202.14 Ostatní 1 479 918,19

374	K	114.202.14-001	Doprava	kpl	1,000	60 329,47	60 329,47
375	K	114.202.14-002	Prostupy	ks	550,000	361,98	199 087,25
376	K	114.202.14-003	D+M Drážky pro kabeláž ve zdivu	m	2 300,000	84,46	194 260,90
377	K	114.202.14-004	D+M Svorky a příslušenství	ks	6 200,000	108,59	673 276,91
378	K	114.202.14-005	D+M Popis prvků a tras	ks	16 000,000	6,03	96 527,20
379	K	114.202.14-006	D+M Protipožární ucpávky	m2	8,000	8 277,20	66 217,63
380	K	114.202.14-007	D+M Bezpečnostní tabulky	ks	130,000	72,40	9 411,40
381	K	114.202.14-008	Stavební přípomoci a koordinace s ostatními profesemi	hod	130,000	482,64	62 742,65
382	K	114.202.14-009	Sádra	kg	300,000	96,53	28 958,15
383	K	114.202.14-010	Montážní pěna	ks	60,000	223,22	13 393,14
384	K	114.202.14-011	Výchozí revize	hod	50,000	663,62	33 181,21
385	K	114.202.14-012	Zaškolení obsluhy	hod	25,000	542,97	13 574,13
386	K	114.202.14-013	Přesun hmot	t	8,000	3 619,77	28 958,15

D 96 Bourání konstrukcí 322 285,69

387	K	96114.R008	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	106 842,000	3,02	322 285,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie
Úroveň 3:

D.1.18 (1) - Elektronická požární signalizace a evakuační rozhlas (EPS, ER)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	14 016 700,53
118.202.1 - Elektrická požární signalizace	5 223 313,71
118.202.2 - Nouzový zvukový systém	4 880 948,84
118.202.3 - Kabelové nosné systémy, kabelové trasy a příslušenství	3 102 485,03
118.202.4 - Ostatní	809 952,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3:

D.1.18 (1) - Elektronická požární signalizace a evakuační rozhlas (EPS, ER)

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 016 700,53

D		118.202.1	Elektrická požární signalizace			5 223 313,71	
1	K	118.202.1-001	D+M Ústředna EPS	ks	1,000	168 918,90	168 918,90
2	K	118.202.1-002	D+M Ústředna EPS	ks	1,000	205 092,45	205 092,45
3	K	118.202.1-003	D+M Tablo obsluhy	ks	1,000	27 908,41	27 908,41
4	K	118.202.1-004	D+M Hlásič tlačítkový	ks	132,000	1 667,87	220 158,64
5	K	118.202.1-005	D+M Hlásič tlačítkový	ks	1,000	1 667,87	1 667,87
6	K	118.202.1-006	D+M Hlásič tlačítkový	ks	1,000	1 667,87	1 667,87
7	K	118.202.1-007	D+M Hlásič tlačítkový	ks	1,000	1 667,87	1 667,87
8	K	118.202.1-008	D+M Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem	ks	933,000	1 531,16	1 428 574,09
9	K	118.202.1-009	D+M Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem	ks	75,000	1 580,63	118 547,41
10	K	118.202.1-010	D+M Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C	ks	13,000	3 424,36	44 516,69
11	K	118.202.1-011	D+M Spínaný zdroj, 27,6V/8,2A trvale/10A krátkodobě, AKU 2x40Ah	ks	14,000	12 794,67	179 125,43
12	K	118.202.1-012	D+M Jednotka vstupně/výstupní (8xIN/8xOUT) v krabici	ks	45,000	6 448,01	290 160,62
13	K	118.202.1-013	D+M Prvek vstupně/výstupní s hlídánými výstupy (4xIN/4xOUT) v krabici	ks	40,000	4 188,07	167 522,87
14	K	118.202.1-014	D+M Oheň nešířící kabel 2x2x0,8	m	23 360,000	46,94	1 096 432,67
15	K	118.202.1-015	D+M Ohni-odolný kabel 2x2x0,8	m	15 020,000	51,64	775 663,29
16	K	118.202.1-016	D+M Ohni-odolný kabel 2x1,5	m	2 400,000	54,18	130 022,06
17	K	118.202.1-017	D+M Ohni-odolný kabel 4x2x0,8	m	320,000	81,93	26 216,77
18	K	118.202.1-018	D+M Optický kabel SM 2vl	m	350,000	50,05	17 517,27
19	K	118.202.1-019	D+M Převodník optika metalika	ks	2,000	7 949,01	15 898,02
20	K	118.202.1-020	Rozšíření stávající grafické nadstavby úprava serveru	ks	1,000	227 321,44	227 321,44
21	K	118.202.1-021	Kniha EPS	ks	1,000	419,89	419,89
22	K	118.202.1-022	Komplexní zkoušky vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení	hod	30,000	663,62	19 908,73
23	K	118.202.1-023	Oživení a programování systému	hod	70,000	663,62	46 453,69
24	K	118.202.1-024	D+M Dveřní kontakt	ks	24,000	497,11	11 930,76

D		118.202.2	Nouzový zvukový systém			4 880 948,84	
25	K	118.202.2-001	D+M Ústředna NZS - stojanový rozvaděč 600x600, 42U	ks	2,000	17 091,82	34 183,64
26	K	118.202.2-002	D+M Baterie 12 V / 24 Ah pro montáž do racku	ks	26,000	2 704,57	70 318,82
27	K	118.202.2-003	D+M Modul pro připojení 4 audio vstupů z externích audio zdrojů	ks	1,000	21 479,70	21 479,70
28	K	118.202.2-004	D+M Modul pro připojení digitálních mikrofonních stanic, 2 linky	ks	1,000	41 060,24	41 060,24
29	K	118.202.2-005	D+M Modul záznamníku hlasových zpráv, max. 30 MP3 souborů	ks	2,000	14 474,25	28 948,49
30	K	118.202.2-006	D+M Modul 8 monitorovaných vstupů pro externí ovládání (EPS)	ks	1,000	38 953,53	38 953,53
31	K	118.202.2-007	D+M Modul procesoru systému, EN54-16	ks	1,000	41 900,28	41 900,28
32	K	118.202.2-008	D+M Karta síťového rozhraní LAN, 1x port	ks	1,000	13 936,11	13 936,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	118.202.2-009	D+M Karta datové komunikace se systémem EPS	ks	1,000	11 245,41	11 245,41
34	K	118.202.2-010	D+M Karta monitorovaných relé 12V=, 2A / 250V AC	ks	1,000	8 190,33	8 190,33
35	K	118.202.2-011	D+M Karta procesoru systému, EN54-16	ks	1,000	15 142,70	15 142,70
36	K	118.202.2-012	D+M Modul dohledu systémových prvků a funkcí systému, EN54-16	ks	1,000	11 291,02	11 291,02
37	K	118.202.2-013	D+M Modul směrovače s monitorováním pro 6 reproduktorových linek	ks	4,000	16 457,88	65 831,52
38	K	118.202.2-014	D+M Modul směrovače s monitorováním pro 16 reproduktorových linek,	ks	2,000	71 709,59	143 419,17
39	K	118.202.2-015	D+M Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 100W	ks	2,000	47 831,62	95 663,23
40	K	118.202.2-016	D+M Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 200W	ks	6,000	50 658,66	303 951,93
41	K	118.202.2-017	D+M Digitální koncový zesilovač, třída D, 1x 250W, EN54-16	ks	1,000	28 985,90	28 985,90
42	K	118.202.2-018	D+M Digitální mikrofonní stanice s 24 funkčními tlačítky + 3 aktivací tlačítka s krytkou, EN54-16	ks	1,000	25 246,13	25 246,13
43	K	118.202.2-019	D+M Mikrofonní panel pro HZS, 5 alarmových tlačítek, tlačítko ALL-CLEAR, povrchová montáž, červený kovový kryt, EN54-16	ks	1,000	32 673,00	32 673,00
44	K	118.202.2-020	D+M Záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií	ks	7,000	11 264,49	78 851,43
45	K	118.202.2-021	D+M Programovací kabel RS-232, 3 m	ks	1,000	1 330,87	1 330,87
46	K	118.202.2-022	D+M Napájecí kabel propojovací 0,5m, černý	ks	10,000	837,37	8 373,73
47	K	118.202.2-023	D+M Sběrníkový kabel 2HU	ks	14,000	980,96	13 733,40
48	K	118.202.2-024	D+M Sběrníkový kabel, 1,5m	ks	1,000	930,28	930,28
49	K	118.202.2-025	D+M Sběrníkový kabel, 3m	ks	1,000	1 059,39	1 059,39
50	K	118.202.2-026	D+M BUS opakovač signálu - master	ks	1,000	17 717,56	17 717,56
51	K	118.202.2-027	D+M BUS opakovač signálu - slave	ks	1,000	17 131,16	17 131,16
52	K	118.202.2-028	D+M Cable set	ks	1,000	7 842,83	7 842,83
53	K	118.202.2-029	D+M 19" systémová vana pro systémové funkční moduly	ks	2,000	617,77	1 235,55
54	K	118.202.2-030	D+M 19" úchyt modulů 3U	ks	2,000	568,30	1 136,61
55	K	118.202.2-031	D+M 19" úchyt modulů 2U	ks	16,000	516,42	8 262,72
56	K	118.202.2-032	D+M Čelní zaslepovací panel systémové modulové vany	ks	2,000	164,10	328,19
57	K	118.202.2-033	D+M Zadní zaslepovací panel systémové modulové vany	ks	14,000	173,75	2 432,48
58	K	118.202.2-034	D+M Optický převodník pro plnohodnotné síťování systému	ks	1,000	7 949,01	7 949,01
59	K	118.202.2-035	D+M Vstupní modul pro 0,3-100V signál, s oddělovacím transformátorem	ks	1,000	2 123,60	2 123,60
60	K	118.202.2-036	D+M Výstupní audio modul pro napojení externího audiosystému	ks	1,000	6 055,55	6 055,55
61	K	118.202.2-037	D+M Karta rozhraní telefonní VoIP linky, hlasová samoobsluha, autorizace	ks	1,000	8 897,39	8 897,39
62	K	118.202.2-038	D+M 6W podhledový reproduktor, 100V	ks	1 066,000	1 427,64	1 521 860,58
63	K	118.202.2-039	D+M 6W nástěnný reproduktor, 100V	ks	30,000	1 240,63	37 218,82
64	K	118.202.2-040	D+M 20W zvukový projektor, stropní/nástěnný, 100V	ks	28,000	2 814,25	78 798,97
65	K	118.202.2-041	D+M 10W přisazený stropní/nástěnný reproduktor, 100V	ks	16,000	1 575,32	25 205,17
66	K	118.202.2-042	D+M Přepěťová ochrana včetně boxu a příslušenství	set	1,000	3 888,84	3 888,84
67	K	118.202.2-043	D+M Ohni-odolný kabel 4x2x0,8	m	600,000	81,93	49 156,45
68	K	118.202.2-044	D+M Ohni-odolný kabel 2x2,5	m	5 400,000	65,42	353 274,91
69	K	118.202.2-045	D+M Ohni-odolný kabel 2x1,5	m	27 000,000	54,18	1 462 748,22
70	K	118.202.2-046	D+M Nehořlavý optický kabel 2vl	m	140,000	50,05	7 006,91
71	K	118.202.2-047	Akustická studie	hod	35,000	663,62	23 226,85
72	K	118.202.2-048	Zkouška slyšitelnosti a vypracování protokolu	hod	35,000	663,62	23 226,85
73	K	118.202.2-049	Zkouška srozumitelnosti a vypracování protokolu	hod	35,000	663,62	23 226,85
74	K	118.202.2-050	Oživení a programování systému	hod	50,000	1 085,93	54 296,52

D 118.202.3 Kabelové nosné systémy, kabelové trasy a příslušenství 3 102 485,03

75	K	118.202.3-001	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	1 500,000	36,20	54 296,52
76	K	118.202.3-002	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm	m	750,000	42,23	31 672,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	118.202.3-003	D+M Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm	m	3 850,000	66,36	255 495,32
78	K	118.202.3-004	D+M Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm	m	1 175,000	72,40	85 064,55
79	K	118.202.3-005	Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20	ks	200,000	31,25	6 250,13
80	K	118.202.3-006	D+M Svazkový držák GRIP 55x90x20 P60R	ks	2 150,000	59,00	126 854,77
81	K	118.202.3-007	D+M Kabelová příchytka jednoduchá, rozestup 0,3 m	ks	45 000,000	33,66	1 514 872,80
82	K	118.202.3-008	D+M Kabelová příchytka dvojité, rozestup 0,3 m	ks	19 500,000	36,44	710 560,50
83	K	118.202.3-009	D+M Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m	ks	3 000,000	9,05	27 148,26
84	K	118.202.3-010	D+M Protipožární krabice pro sdělovací rozvody	ks	405,000	716,71	290 269,21

D 118.202.4 Ostatní 809 952,95

85	K	118.202.4-001	Doprava	kpl	1,000	60 329,47	60 329,47
86	K	118.202.4-002	Prostupy	ks	250,000	361,98	90 494,21
87	K	118.202.4-003	D+M Drážky pro kabeláž ve zdivu	m	800,000	84,46	67 569,01
88	K	118.202.4-004	D+M Svorky a příslušenství	ks	445,000	108,59	48 323,91
89	K	118.202.4-005	Popis prvků a tras	ks	4 500,000	6,03	27 148,28
90	K	118.202.4-006	Protipožární ucpávky	m2	4,500	8 277,20	37 247,41
91	K	118.202.4-007	Bezpečnostní tabulky	ks	205,000	72,40	14 841,05
92	K	118.202.4-008	Stavební přípomocce a koordinace s ostatními profesemi	hod	132,000	482,64	63 707,92
93	K	118.202.4-009	Sádra	kg	185,000	96,53	17 857,52
94	K	118.202.4-010	Montážní pěna	ks	100,000	223,22	22 321,90
95	K	118.202.4-011	Výchozí revize	hod	30,000	663,62	19 908,73
96	K	118.202.4-012	Zaškolení obsluhy	hod	13,000	542,97	7 058,55
97	K	118.202.4-998	Přesun hmot	tun	3,000	3 619,77	10 859,30
98	K	9985311.R001	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	106 842,000	3,02	322 285,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3: **D.1.21 (1) - Požární větrání**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	18 255 461,45
D1 - Vzduchotechnika	18 255 461,45
40.5 - Vzduchotechnika č. 40.5 - CHÚC B (schodiště C)	363 373,40
40.6 - Vzduchotechnika č. 40.6 - CHÚC B (schodiště B)	643 703,57
40.7 - Vzduchotechnika č. 40.7 - CHÚC B (schodiště A)	514 529,64
51.0 - Vzduchotechnika č. 51.0 - CHÚC C (přefuky)	3 734 849,35
51.1 - Vzduchotechnika č. 51.1 - CHÚC C - schodiště	296 336,96
51.2 - Vzduchotechnika č. 51.2 - CHÚC C - předsíň	1 058 251,54
51.3 - Vzduchotechnika č. 51.3 - CHÚC C - předsíň	837 402,65
51.4 - Vzduchotechnika č. 51.4 - CHÚC C - předsíň	1 813 693,74
51.5 - Vzduchotechnika č. 51.5 - CHÚC C - předsíň	1 455 373,27
51.6 - Vzduchotechnika č. 51.6 - CHÚC C - předsíň 8.NP	154 323,02
51.7 - Vzduchotechnika č. 51.7 - CHÚC C - evakuační výtahy 17+18	471 342,16
51.8 - Vzduchotechnika č. 51.8 - CHÚC C - evakuační výtahy 19+20	472 572,36
51.9 - Vzduchotechnika č. 51.9 - CHÚC C - předsíň 1.PP	3 603 225,74
60.3 - Vzduchotechnika č. 60.3 - evakuační prostor JIP3	260 719,02
60.4 - Vzduchotechnika č. 60.4 - evakuační prostor JIP4	235 553,15
60.7 - Vzduchotechnika č. 60.7 - evakuační prostor operační sály	522 290,62
60.8 - Vzduchotechnika č. 60.8 - evakuační prostor operační sály	230 188,89
99 - Ostatní práce	1 587 732,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3: D.1.21 (1) - Požární větrání

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem18 255 461,45

D D1 Vzduchotechnika18 255 461,45

D 40.5 Vzduchotechnika č. 40.5 - CHÚC B (schodiště C)363 373,40

1	K	40.5.01a	D+M Axiální ventilátor Ø800 mm	kus	1,000	81 107,27	81 107,27
2	K	40.5.05a	D+M Uzavírací klapka 800x800 mm	kus	1,000	6 921,00	6 921,00
3	K	40.5.07a	D+M Výustka čtyřhranná 825x525 mm	kus	5,000	3 223,48	16 117,40
4	K	40.5.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1400x1250	kus	1,000	6 340,59	6 340,59
5	K	40.5.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	84,000	948,08	79 638,90
6	K	40.5.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	1,908	751,53	1 433,92
7	K	40.5.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	85,848	2 001,38	171 814,32

D 40.6 Vzduchotechnika č. 40.6 - CHÚC B (schodiště B)643 703,57

8	K	40.6.01a	D+M Axiální ventilátor Ø800 mm	kus	1,000	93 972,28	93 972,28
9	K	40.6.05a	D+M Uzavírací klapka 1000x1000 mm	kus	1,000	9 122,40	9 122,40
10	K	40.6.07a	D+M Výustka čtyřhranná 825x425 mm	kus	8,000	2 823,43	22 587,48
11	K	40.6.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1500x1400	kus	1,000	7 635,53	7 635,53
12	K	40.6.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	171,000	948,08	162 122,05
13	K	40.6.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	174,012	2 001,38	348 263,83

D 40.7 Vzduchotechnika č. 40.7 - CHÚC B (schodiště A)514 529,64

14	K	40.7.01a	D+M Axiální ventilátor Ø800 mm	kus	1,000	81 107,27	81 107,27
15	K	40.7.05a	D+M Uzavírací klapka 900x710 mm	kus	1,000	6 783,41	6 783,41
16	K	40.7.07a	D+M Výustka čtyřhranná 825x325 mm	kus	7,000	2 418,77	16 931,36
17	K	40.7.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1400x1250	kus	1,000	6 340,59	6 340,59
18	K	40.7.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	131,000	948,08	124 198,76
19	K	40.7.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	139,488	2 001,38	279 168,25

D 51.0 Vzduchotechnika č. 51.0 - CHÚC C (přefuky)3 734 849,35

20	K	51.0.05a	D+M Uzavírací klapka 710x315 mm	kus	32,000	3 373,78	107 961,12
21	K	51.0.05b	D+M Uzavírací klapka 630x630 mm	kus	4,000	5 163,58	20 654,32
22	K	51.0.05c	D+M Uzavírací klapka 1000x500 mm	kus	8,000	5 355,51	42 844,06
23	K	51.0.05d	D+M Uzavírací klapka1120x400 mm	kus	3,000	6 100,10	18 300,30
24	K	51.0.05e	D+M Uzavírací klapka 1250x400 mm	kus	4,000	6 483,96	25 935,83
25	K	51.0.05f	D+M Uzavírací klapka 1250x800 mm	kus	1,000	11 024,35	11 024,35
26	K	51.0.05g	D+M Uzavírací klapka 800x315 mm	kus	2,000	3 596,93	7 193,86
27	K	51.0.06a	D+M Přetlaková klapka 710x315	kus	32,000	21 174,61	677 587,37
28	K	51.0.06b	D+M Přetlaková klapka 630x630	kus	4,000	30 484,31	121 937,24
29	K	51.0.06c	D+M Přetlaková klapka 1000x500	kus	8,000	39 432,12	315 456,99
30	K	51.0.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1600x500	kus	4,000	4 809,78	19 239,13
31	K	51.0.08b	D+M Protidešťová žaluzie 1250x630	kus	8,000	3 616,59	28 932,69
32	K	51.0.08c	D+M Protidešťová žaluzie 1500x710	kus	4,000	4 242,09	16 968,36
33	K	51.0.08d	D+M Protidešťová žaluzie 1120x450	kus	16,000	2 816,50	45 063,96
34	K	51.0.08e	D+M Protidešťová žaluzie 1400x355	kus	16,000	2 648,85	42 381,58
35	K	51.0.08f	D+M Protidešťová žaluzie 1400x630	kus	3,000	3 801,58	11 404,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	51.0.08g	D+M Protidešťová žaluzie 1400x900	kus	1,000	4 930,03	4 930,03
37	K	51.0.08h	D+M Protidešťová žaluzie 800x630	kus	2,000	5 391,35	10 782,70
38	K	51.0.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	1 251,000	948,08	1 186 050,76
39	K	51.0.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	1 357,500	751,53	1 020 199,97

D		51.1	Vzduchotechnika č. 51.1 - CHÚC C - schodiště				296 336,96
40	K	51.1.01a	D+M Axiální ventilátor Ø315 mm	kus	1,000	42 383,90	42 383,90
41	K	51.1.05a	D+M Uzavírací klapka 500x200 mm	kus	1,000	6 274,69	6 274,69
42	K	51.1.05b	D+M Uzavírací klapka 630x500 mm	kus	1,000	8 417,12	8 417,12
43	K	51.1.06a	D+M Přetlaková klapka 630x500	kus	1,000	24 429,30	24 429,30
44	K	51.1.07a	D+M Výustka čtyřhranná 425x125 mm	kus	9,000	946,93	8 522,33
45	K	51.1.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1000x630	kus	1,000	3 262,79	3 262,79
46	K	51.1.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	194,000	948,08	183 927,94
47	K	51.1.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	25,440	751,53	19 118,89

D		51.2	Vzduchotechnika č. 51.2 - CHÚC C - předsíň				1 058 251,54
48	K	51.2.01a	D+M Axiální ventilátor Ø900 mm	kus	1,000	163 797,38	163 797,38
49	K	51.2.05a	D+M Uzavírací klapka 900x400 mm	kus	8,000	4 439,80	35 518,39
50	K	51.2.05b	D+M "Rychlá" klapka 500x200 mm	kus	16,000	6 274,69	100 394,96
51	K	51.2.05c	D+M Uzavírací klapka 1250x560 mm	kus	2,000	11 676,44	23 352,88
52	K	51.2.07a	D+M Výustka čtyřhranná 1225x525 mm	kus	20,000	4 280,24	85 604,88
53	K	51.2.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1800x1250	kus	1,000	11 143,43	11 143,43
54	K	51.2.08b	D+M Protidešťová žaluzie 1800x1250	kus	1,000	11 143,43	11 143,43
55	K	51.2.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	389,000	948,08	368 803,95
56	K	51.2.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	230,700	751,53	173 377,63
57	K	51.2.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	42,528	2 001,38	85 114,61

D		51.3	Vzduchotechnika č. 51.3 - CHÚC C - předsíň				837 402,65
58	K	51.3.01a	D+M Axiální ventilátor Ø1400 mm	kus	1,000	462 303,35	462 303,35
59	K	51.3.05a	D+M Uzavírací klapka 1250x1000 mm	kus	1,000	12 939,01	12 939,01
60	K	51.3.08a	D+M Protidešťová žaluzie 2000x2000	kus	1,000	18 615,94	18 615,94
61	K	51.3.07a	D+M Výustka čtyřhranná 525x1025 mm	kus	10,000	3 751,86	37 518,62
62	K	51.3.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	152,000	948,08	144 108,49
63	K	51.3.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	125,364	751,53	94 214,62
64	K	51.3.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	33,828	2 001,38	67 702,62

D		51.4	Vzduchotechnika č. 51.4 - CHÚC C - předsíň				1 813 693,74
65	K	51.4.01a	D+M Axiální ventilátor Ø1400 mm	kus	1,000	462 303,35	462 303,35
66	K	51.4.05a	D+M Uzavírací klapka 1400x1250 mm	kus	1,000	18 669,12	18 669,12
67	K	51.4.07a	D+M Výustka čtyřhranná 1025x425 mm	kus	2,000	3 272,04	6 544,08
68	K	51.4.07b	D+M Výustka čtyřhranná 1025x525 mm	kus	6,000	4 280,24	25 681,46
69	K	51.4.07c	D+M Výustka čtyřhranná 1225x525 mm	kus	1,000	4 280,24	4 280,24
70	K	51.4.08a	D+M Protidešťová žaluzie 2000x2000	kus	1,000	18 615,94	18 615,94
71	K	51.4.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	727,000	948,08	689 255,72
72	K	51.4.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	728,664	751,53	547 611,78
73	K	51.4.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	20,352	2 001,38	40 732,05

D		51.5	Vzduchotechnika č. 51.5 - CHÚC C - předsíň				1 455 373,27
74	K	51.5.01a	D+M Axiální ventilátor Ø1400 mm	kus	1,000	462 303,35	462 303,35
75	K	51.5.05a	D+M Uzavírací klapka 1400x1250 mm	kus	1,000	18 669,12	18 669,12
76	K	51.5.07a	D+M Výustka čtyřhranná 1025x425 mm	kus	2,000	3 272,04	6 544,08
77	K	51.5.07b	D+M Výustka čtyřhranná 1025x525 mm	kus	6,000	3 751,86	22 511,17
78	K	51.5.07c	D+M Výustka čtyřhranná 1225x525 mm	kus	1,000	4 280,24	4 280,24
79	K	51.5.08a	D+M Protidešťová žaluzie 2000x2000	kus	1,000	18 615,94	18 615,94
80	K	51.5.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	515,000	948,08	488 262,30
81	K	51.5.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	487,716	751,53	366 532,48
82	K	51.5.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	33,804	2 001,38	67 654,59

D		51.6	Vzduchotechnika č. 51.6 - CHÚC C - předsíň 8.NP				154 323,02
83	K	51.6.01a	D+M Axiální ventilátor Ø400 mm	kus	1,000	42 383,90	42 383,90
84	K	51.6.05a	D+M Uzavírací klapka Ø400 mm	kus	1,000	1 955,13	1 955,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	51.6.05b	D+M Regulační jednotka 700x500 mm	kus	1,000	60 650,66	60 650,66
86	K	51.6.07a	D+M Výustka čtyřhranná 825x425 mm	kus	1,000	2 823,43	2 823,43
87	K	51.6.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1120x355	kus	1,000	2 478,89	2 478,89
88	K	51.6.08b	D+M Protidešťová žaluzie 800x630	kus	1,000	5 391,35	5 391,35
89	K	51.6.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	20,000	948,08	18 961,64
90	K	51.6.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	26,184	751,53	19 678,02

D 51.7 Vzduchotechnika č. 51.7 - CHÚC C - evakuační výtahy 17+18 471 342,16

91	K	51.7.01a	D+M Axiální ventilátor Ø400 mm	kus	1,000	44 552,92	44 552,92
92	K	51.7.05a	D+M Uzavírací klapka 800x315 mm	kus	1,000	3 596,93	3 596,93
93	K	51.7.05b	D+M Uzavírací klapka 1000x500 mm	kus	1,000	5 355,51	5 355,51
94	K	51.7.06a	D+M Přetlaková klapka 1000x500	kus	1,000	39 432,12	39 432,12
95	K	51.7.07a	D+M Krycí mřížka 700x315 mm	kus	1,000	730,72	730,72
96	K	51.7.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1120x500	kus	1,000	2 980,68	2 980,68
97	K	51.7.08b	D+M Horizontální výfukový element	kus	1,000	13 962,24	13 962,24
98	K	51.7.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	190,000	948,08	180 135,61
99	K	51.7.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	198,888	751,53	149 470,00
100	K	51.7.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	15,552	2 001,38	31 125,43

D 51.8 Vzduchotechnika č. 51.8 - CHÚC C - evakuační výtahy 19+20 472 572,36

101	K	51.8.01a	D+M Axiální ventilátor Ø400 mm	kus	1,000	44 552,92	44 552,92
102	K	51.8.05a	D+M Uzavírací klapka 1000x500 mm	kus	1,000	5 355,51	5 355,51
103	K	51.8.05b	D+M Uzavírací klapka 800x315 mm	kus	1,000	3 596,93	3 596,93
104	K	51.8.06a	D+M Přetlaková klapka 1000x500	kus	1,000	39 432,12	39 432,12
105	K	51.8.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1120x500	kus	1,000	2 980,68	2 980,68
106	K	51.8.08b	D+M Horizontální výfukový element	kus	1,000	13 962,24	13 962,24
107	K	51.8.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	218,360	948,08	207 023,22
108	K	51.8.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	165,720	751,53	124 543,31
109	K	51.8.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	15,552	2 001,38	31 125,43

D 51.9 Vzduchotechnika č. 51.9 - CHÚC C - předsíň 1.PP 3 603 225,74

110	K	51.9.01a	D+M Axiální ventilátor Ø800 mm	kus	1,000	81 107,27	81 107,27
111	K	51.9.05a	D+M "Rychlá" klapka 500x200 mm	kus	12,000	6 274,69	75 296,22
112	K	51.9.05b	D+M Uzavírací klapka 900x500 mm	kus	1,000	12 079,95	12 079,95
113	K	51.9.05c	D+M Uzavírací klapka 1250x500 mm	kus	6,000	7 436,66	44 619,98
114	K	51.9.06a	D+M Přetlaková klapka 710x280	kus	2,000	21 174,61	42 349,21
115	K	51.9.07a	D+M Výustka čtyřhranná 1025x425 mm	kus	3,000	3 272,04	9 816,12
116	K	51.9.07b	D+M Krycí mřížka 710x280 mm	kus	2,000	730,72	1 461,43
117	K	51.9.07c	D+M Krycí mřížka 1450x500 mm	kus	6,000	1 516,93	9 101,59
118	K	51.9.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1500x1000	kus	1,000	5 659,59	5 659,59
119	K	51.9.08b	D+M Protidešťová žaluzie 1500x1000	kus	1,000	5 659,59	5 659,59
120	K	51.9.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	1 865,000	948,08	1 768 173,19
121	K	51.9.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	1 934,400	751,53	1 453 756,77
122	K	51.9.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	47,040	2 001,38	94 144,83

D 60.3 Vzduchotechnika č. 60.3 - evakuační prostor JIP3 260 719,02

123	K	60.3.01a	D+M Axiální ventilátor Ø400 mm	kus	1,000	46 990,19	46 990,19
124	K	60.3.05a	D+M Uzavírací klapka 800x500 mm	kus	1,000	4 716,13	4 716,13
125	K	60.3.07a	D+M Výustka čtyřhranná 1025x425 mm	kus	1,000	3 272,04	3 272,04
126	K	60.3.07b	D+M Výustka čtyřhranná 1250x425 mm	kus	1,000	3 272,04	3 272,04
127	K	60.3.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1400x500	kus	1,000	3 245,45	3 245,45
128	K	60.3.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	109,000	948,08	103 340,95
129	K	60.3.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	97,128	751,53	72 994,46
130	K	60.3.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	11,436	2 001,38	22 887,76

D 60.4 Vzduchotechnika č. 60.4 - evakuační prostor JIP4 235 553,15

131	K	60.4.01a	D+M Axiální ventilátor Ø400 mm	kus	1,000	46 990,19	46 990,19
132	K	60.4.05a	D+M Uzavírací klapka 800x500 mm	kus	1,000	4 716,13	4 716,13
133	K	60.4.07a	D+M Výustka čtyřhranná 1025x425 mm	kus	2,000	3 272,04	6 544,08
134	K	60.4.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1400x500	kus	1,000	3 245,45	3 245,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
135	K	60.4.16a	D+M Kruhové potrubí PZ plech	m	1,000	1 129,61	1 129,61
136	K	60.4.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	96,000	948,08	91 015,89
137	K	60.4.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	71,604	751,53	53 812,45
138	K	60.4.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	14,040	2 001,38	28 099,35
D 60.7 Vzduchotechnika č. 60.7 - evakuační prostor operační sály							522 290,62
139	K	60.7.01a	D+M Axiální ventilátor Ø710 mm	kus	1,000	70 232,07	70 232,07
140	K	60.7.05a	D+M Uzavírací klapka 1000x800 mm	kus	1,000	7 839,02	7 839,02
141	K	60.7.07a	D+M Výustka čtyřhranná 525x325 mm	kus	10,000	1 575,90	15 758,98
142	K	60.7.07b	D+M Výustka čtyřhranná 1025x425 mm	kus	2,000	3 272,04	6 544,08
143	K	60.7.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1500x1000	kus	1,000	5 659,59	5 659,59
144	K	60.7.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	240,000	948,08	227 539,71
145	K	60.7.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	93,180	751,53	70 027,43
146	K	60.7.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	59,304	2 001,38	118 689,74
D 60.8 Vzduchotechnika č. 60.8 - evakuační prostor operační sály							230 188,89
147	K	60.8.01a	D+M Axiální ventilátor Ø710 mm	kus	1,000	70 232,07	70 232,07
148	K	60.8.05a	D+M Uzavírací klapka 1000x630 mm	kus	1,000	6 591,48	6 591,48
149	K	60.8.07a	D+M Výustka čtyřhranná 1025x425 mm	kus	3,000	3 272,04	9 816,12
150	K	60.8.08a	D+M Protidešťová žaluzie 1500x1000	kus	1,000	5 659,59	5 659,59
151	K	60.8.17a	D+M Čtyřhranné potrubí PZ plech	m2	112,000	948,08	106 185,20
152	K	60.8.20a	D+M Požární izolace Typu A	m2	5,532	751,53	4 157,46
153	K	60.8.19a	D+M Tepelná izolace do plechu	m2	13,764	2 001,38	27 546,97
D 99 Ostatní práce							1 587 732,37
154	K	99.0001	Návody a manuály	kpl	1,000	15 071,60	15 071,60
155	K	99.0002	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	22 607,40	22 607,40
156	K	99.0003	Individuální zkoušky	kpl	1,000	113 037,00	113 037,00
157	K	99.0004	Revize vč. zprávy	kpl	1,000	67 822,20	67 822,20
158	K	99.0005	Štítky a označení potrubí	kpl	1,000	29 389,62	29 389,62
159	K	99.0006	Požární ucpávky	m2	120,000	9 042,96	1 085 155,19
160	K	9985311.R001	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	106 842,000	2,38	254 649,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie
Úroveň 3: D.1.35 (1) - Ochrana proti pádu z výšky

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	541 615,71
1.35 - Ochrana proti pádu z výšky	541 615,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3: D.1.35 (1) - Ochrana proti pádu z výšky

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

541 615,71

D		1.35	Ochrana proti pádu z výšky					541 615,71
1	K	1.35.202.1	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu mechanickými kotvami	kus	103,000	1 034,92	106 596,85	
2	K	1.35.202.2	Kotvicí bod, délka 700 mm	kus	103,000	2 263,39	233 129,36	
3	K	1.35.202.3	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus	1,000	149 683,21	149 683,21	
4	K	1.35.202.4	Permanentní nerezové lano tl. 8 mm	m	472,843	110,41	52 206,29	
VV			4,385+41,245+36,9+29,082+53,635+15,624+28,21+15,453+4,83+6+9,38+21,9+58,633+59,885+18+21,7+26,1+17,641+4,24			472,843		
VV			Součet			472,843		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie
Úroveň 3: D.1.40 (1) - Informační systém

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 608 462,06
1 - OIS	1 608 462,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3: D.1.40 (1) - Informační systém

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 608 462,06

D 1		OIS		1 608 462,06			
1	K	140120201	D+M Patrová orientační tabule: typ B	ks	10,000	18 583,52	185 835,24
2	K	140120202	D+M Tabulka označení místnosti pro pacienty: typ C	ks	62,000	522,66	32 405,02
3	K	140120203	D+M Tabulka označení místnosti se jmény: typ D	ks	140,000	696,88	97 563,50
4	K	140120204	D+M Tabulka označení místnosti provozní místnosti: typ E	ks	403,000	174,22	70 210,88
5	K	140120205	D+M Tabulka označení místnosti s piktogramem: typ F	ks	199,000	232,29	46 226,52
6	K	140120206	D+M Tabulka označení oddělení: typ G	ks	41,000	580,74	23 810,14
7	K	140120207	D+M Tabulka označení pater ve výtahové lobby: typ H	ks	45,000	232,29	10 453,23
8	K	140120208	D+M Cedula označení dveří: typ CH	ks	1 243,000	116,15	144 370,75
9	K	140120209	D+M Cedula informační polep prosklených dveří: typ I	ks	50,000	929,18	46 458,81
10	K	140120210	D+M Tabulka místní směrnice: typ J	ks	126,000	522,66	65 855,36
11	K	140120211	D+M Tabulka označení ambulance vyšetřovny: typ K	ks	8,000	348,44	2 787,53
12	K	140120212	D+M Cedula označení místnosti - lůžkový pokoj: typ L	ks	117,000	232,29	27 178,40
13	K	140120213	D+M Buton: typ T	ks	6,000	13 937,64	83 625,86
14	K	140120214	D+M IS.05 Plastický nadpis	ks	1,000	1 161,47	1 161,47
15	K	140120215	D+M IS.16 Číselné označení oddělení na chodbě	ks	3,000	92 917,62	278 752,86
16	K	140120216	D+M IS.17 Číselné označení oddělení na chodbě	ks	3,000	92 917,62	278 752,86
17	K	140120217	D+M IS.26 Číselné označení oddělení na chodbě	ks	2,000	929,18	1 858,35
18	K	140120218	D+M IS.27 Číselné označení oddělení na chodbě	ks	2,000	929,18	1 858,35
19	K	140120219	D+M IS.28 Číselné označení oddělení na chodbě	ks	2,000	929,18	1 858,35
20	K	140120220	D+M IS.29 Číselné označení oddělení na chodbě	ks	2,000	929,18	1 858,35
21	K	140120221	D+M IS.30 Číselné označení oddělení na chodbě	ks	2,000	929,18	1 858,35
22	K	140120222	D+M IS.31 Číselné označení oddělení na chodbě	ks	2,000	929,18	1 858,35
23	K	140120223	D+M IS.32 Číselné označení oddělení na chodbě	ks	2,000	929,18	1 858,35
24	K	140120224	D+M IS.33 Číselné označení oddělení na chodbě	ks	2,000	929,18	1 858,35
25	K	140120225	D+M IS.36 Cedula označení vrat zásobovacích cílů	ks	5,000	696,88	3 484,41
26	K	140120226	D+M IS.40 3D nadpis seskladaný ze zvlášť vyrobených plastických písmen	ks	1,000	139 376,43	139 376,43
27	K	140120227	D+M IS.41 Orientační tabule	ks	2,000	17 422,05	34 844,11
28	K	140120228	D+M IS.42 Číselné označení pokoje na JIP	ks	20,000	813,03	16 260,58
29	K	140120229	D+M IS.43 Grafické označení na chodbě	ks	1,000	929,18	929,18
30	K	140120230	D+M IS.44 Grafické označení na chodbě	ks	1,000	3 252,12	3 252,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie
Úroveň 3: **D.2.01 (1) - Výtahy**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 657 167,30
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	16 369 877,64
96 - Bourání konstrukcí	287 289,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3: D.2.01 (1) - Výtahy

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

16 657 167,30

D		33-M	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	16 369 877,64			
1	K	330_12_13.07	D+M Výtah 12, 13 – lůžkový – TYP 7, kompletní provedení vč. dveří, montážních ok a nosníku	ks	2,000	1 875 832,50	3 751 665,01
2	K	330_14.08	D+M Výtah 14 – osobní – TYP 8, kompletní provedení vč. dveří, montážních ok a nosníku	ks	1,000	1 261 821,26	1 261 821,26
3	K	330_15_16.09	D+M Výtah 15, 16 – osobní – TYP 9, kompletní provedení vč. dveří, montážních ok a nosníku	ks	2,000	1 284 353,79	2 568 707,57
4	K	330_17-20.10	D+M Výtah 17, 18, 19, 20 – evakuační, lůžkový – TYP 10, kompletní provedení vč. dveří, montážních ok a nosníku	ks	4,000	2 196 920,95	8 787 683,80

D		96	Bourání konstrukcí	287 289,66			
5	K	96330.R010	Bourání stávajících výtahů	ks	7,000	41 041,38	287 289,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie
Úroveň 4: **MP1 (1) - MP rozvody_01**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	66 906 936,30
23-202-1 - Rozvody	66 326 342,98
96 - Bourání konstrukcí	580 593,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 4: MP1 (1) - MP rozvody_01

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

66 906 936,30

D		23-202-1	Rozvody	66 326 342,98			
1	K	23-202-1-1001	D+M měděná trubka 8x1	m	244,110	304,08	74 228,97
	VV		"viz výkres č. 004, 006 – 010" "1.NP" 53 + "3.NP" 15 + "4.NP" 45 + "5.NP" 45 + "6.NP" 45 + "7.NP" 34		237,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*237		7,110		
	VV		Součet		244,110		
2	K	23-202-1-1002	D+M měděná trubka 12x1	m	2 937,560	404,67	1 188 740,06
	VV		"viz výkres č. 004, 006 – 010" "1.NP" 319 + "3.NP" 1241 + "4.NP" 247 + "5.NP" 396 + "6.NP" 395 + "7.NP" 254		2 852,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*2852		85,560		
	VV		Součet		2 937,560		
3	K	23-202-1-1003	D+M měděná trubka 18x1	m	5 670,150	564,22	3 199 237,49
	VV		"viz výkres č. 012, 003, 004, 006 – 010" "stoup." 81 + "1.PP" 20 + "1.NP" 559 + "3.NP" 3940 + "4.NP" 301 + "5.NP" 155 + "6.NP" 200 + "7.NP" 249		5 505,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*5505		165,150		
	VV		Součet		5 670,150		
4	K	23-202-1-1004	D+M měděná trubka 22x1	m	1 755,120	689,09	1 209 442,38
	VV		"viz výkres č. 012, 003, 004, 006 – 010" "stoup." 109 + "1.PP" 83 + "1.NP" 234 + "3.NP" 511 + "4.NP" 165 + "5.NP" 204 + "6.NP" 203 + "7.NP" 195		1 704,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*1704		51,120		
	VV		Součet		1 755,120		
5	K	23-202-1-1005	D+M měděná trubka 28x1	m	1 533,670	934,21	1 432 766,42
	VV		"viz výkres č. 012, 003, 004, 006 – 010" "stoup." 108 + "1.PP" 1061 + "1.NP" 40 + "3.NP" 128 + "4.NP" 37 + "5.NP" 36 + "6.NP" 44 + "7.NP" 35		1 489,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*1489		44,670		
	VV		Součet		1 533,670		
6	K	23-202-1-1006	D+M měděná trubka 42x1.5	m	656,110	1 711,17	1 122 717,48
	VV		"viz výkres č. 012, 003 a 006" "stoup." 229 + "1.PP" 161 + "3.NP" 247		637,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*637		19,110		
	VV		Součet		656,110		
7	K	23-202-1-1007	D+M měděná trubka 54x2	m	1 408,010	2 711,28	3 817 514,52
	VV		"viz výkres č. 012, 003, 004 a 006" "stoup." 104 + "1.PP" 1169 + "1.NP" 45 + "3.NP" 49		1 367,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*1367		41,010		
	VV		Součet		1 408,010		
8	K	23-202-1-1008	D+M měděná trubka 76x2	m	1 145,360	3 815,45	4 370 066,68
	VV		"viz výkres č. 012, 003 a 006" "stoup." 120 + "1.PP" 962 + "1.NP" 30		1 112,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*1112		33,360		
	VV		Součet		1 145,360		
9	K	23-202-1-1009	Ag pájka 45+pasta	g	63 900,000	20,81	1 329 858,68
10	K	23-202-1-1010	D+M chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	kus	257,000	249,74	64 182,85
	VV		"viz výkres č. 004, 006 – 010" "1.NP" 45 + "3.NP" 79 + "4.NP" 34 + "5.NP" 41 + "6.NP" 32 + "7.NP" 26		257,000		
	VV		Součet		257,000		
11	K	23-202-1-1011	D+M chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	kus	286,000	337,61	96 556,39
	VV		"viz výkres č. 004, 006 – 010" "1.NP" 47 + "3.NP" 183 + "4.NP" 17 + "5.NP" 8 + "6.NP" 16 + "7.NP" 15		286,000		
	VV		Součet		286,000		
12	K	23-202-1-1012	D+M chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)	kus	74,000	365,36	27 036,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	23-202-1-1013	D+M chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m)	kus	160,000	402,36	64 377,09
	VV		"viz výkres č. 012, 003, 004, 006 – 010" "stoup." 4 + "1.PP" 26+ "1.NP" 15 + "3.NP" 100 + "4.NP" 4 + "5.NP" 4 + "6.NP" 4 + "7.NP" 3		160,000		
	VV		Součet		160,000		
14	K	23-202-1-1014	D+M chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0,5m)	kus	98,000	419,70	41 130,58
15	K	23-202-1-1015	D+M chránička potrubí-oc.trubka 76x3.2 (0,5m)	kus	72,000	461,32	33 215,25
	VV		"viz výkres č. 012, 003, 004, 006 – 010" "stoup." 21 + "1.PP" 33 + "1.NP" 3 + "3.NP" 11 + "5.NP" 4		72,000		
	VV		Součet		72,000		
16	K	23-202-1-1016	D+M chránička potrubí-oc.trubka 89x3.6 (0,5m)	kus	92,000	598,91	55 099,76
	VV		"viz výkres č. 012, 004, 003 a 006" "stoup." 7 + "1.PP" 64 + "1.NP" 18 + "3.NP" 3		92,000		
	VV		Součet		92,000		
17	K	23-202-1-1017	D+M chránička potrubí-oc.trubka 108x4 (0,5m)	kus	71,000	852,12	60 500,36
	VV		"stoup." 16 + "1.PP" 51 + "1.NP" 4		71,000		
	VV		Součet		71,000		
18	K	23-202-1-1018	D+M tvarovky Cu do pr.28	kus	4 664,000	195,40	911 333,57
19	K	23-202-1-1019	D+M tvarovky Cu pr.42	kus	254,000	512,20	130 097,68
	VV		"viz výkres č. 012, 003 a 006" "stoup." 91 + "1.PP" 65 + "3.NP" 98		254,000		
	VV		Součet		254,000		
20	K	23-202-1-1020	D+M tvarovky Cu pr.54	kus	575,000	1 100,70	632 902,64
21	K	23-202-1-1021	D+M tvarovky Cu pr.76	kus	444,000	5 198,26	2 308 029,65
	VV		"viz výkres č. 012, 003 a 006" "stoup." 48 + "1.PP" 384 + "1.NP" 12		444,000		
	VV		Součet		444,000		
22	K	23-202-1-1022	D+M konzola jednoduchá	kus	219,000	257,83	56 465,23
23	K	23-202-1-1023	D+M konzola středně složitá	kus	1 646,000	551,51	907 779,40
	VV		"viz výkres č. 012, 003, 004, 006 – 010" "stoup." 102 + "1.PP" 250 + "1.NP" 119 + "3.NP" 425 + "4.NP" 210 + "5.NP" 190 + "6.NP" 186 + "7.NP" 164		1 646,000		
	VV		Součet		1 646,000		
24	K	23-202-1-1024	D+M konzola složitá	kus	548,000	813,96	446 051,83
	VV		"viz výkres č. 012, 004, 003 a 006" "stoup." 37 + "1.PP" 211 + "1.NP" 81 + "3.NP" 219		548,000		
	VV		Součet		548,000		
25	K	23-202-1-1025	D+M napojení na stávající rozvod	kus	7,000	648,63	4 540,39
	VV		"viz výkres č. 003 a 004" "1.PP" 4 + "1.NP" 3		7,000		
	VV		Součet		7,000		
26	K	23-202-1-1026	D+M odstavení části stávajícího rozvodu	kus	7,000	10 243,91	71 707,38
	VV		"viz výkres č. 003 a 004" "1.PP" 4 + "1.NP" 3		7,000		
	VV		Součet		7,000		
27	K	23-202-1-1027	D+M zaslepení potrubí	kus	16,000	127,18	2 034,91
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 16		16,000		
	VV		Součet		16,000		
28	K	23-202-1-1028	D+M značení potrubí	m	14 903,000	38,15	568 616,81
	VV		"viz výkres č. 012, 003, 004, 006 – 010" "stoup." 751 + "1.PP" 3456 + "1.NP" 1280 + "3.NP" 6131 + "4.NP" 795 + "5.NP" 836 + "6.NP" 887 + "7.NP" 767		14 903,000		
	VV		Součet		14 903,000		
29	K	23-202-1-1029	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	14 903,000	8,09	120 615,64
	VV		"viz výkres č. 012, 003, 004, 006 – 010" "stoup." 751 + "1.PP" 3456 + "1.NP" 1280 + "3.NP" 6131 + "4.NP" 795 + "5.NP" 836 + "6.NP" 887 + "7.NP" 767		14 903,000		
	VV		Součet		14 903,000		
30	K	23-202-1-1030	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	14 903,000	19,66	292 923,83
	VV		"viz výkres č. 012, 003, 004, 006 – 010" "stoup." 751 + "1.PP" 3456 + "1.NP" 1280 + "3.NP" 6131 + "4.NP" 795 + "5.NP" 836 + "6.NP" 887 + "7.NP" 767		14 903,000		
	VV		Součet		14 903,000		
31	K	23-202-1-1031	úseková tlaková zkouška	kus	262,000	936,52	245 368,28
	VV		"viz výkres č. 003, 004, 006 – 010" "1.PP" 76 + "1.NP" 16 + "3.NP" 128 + "4.NP" 6 + "5.NP" 12 + "6.NP" 12 + "7.NP" 12		262,000		
	VV		Součet		262,000		
32	K	23-202-1-1032	závěrečná tlaková zkouška	kus	76,000	2 948,30	224 071,12
33	K	23-202-1-1033	D+M kulový kohout DN10 vč.šroubení	kus	60,000	1 419,81	85 188,65
34	K	23-202-1-1034	D+M kulový kohout DN10 vč.šroubení	kus	1,000	1 419,81	1 419,81
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
35	K	23-202-1-1035	D+M kulový kohout DN15 vč.šroubení	kus	17,000	1 610,58	27 379,92
	VV		"viz výkres č. 012 a 003" "stoup." 15 + "1.PP" 2		17,000		
	VV		Součet		17,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	23-202-1-1036	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	12,000	2 214,12	26 569,42
	VV		"viz výkres č. 012, 003 a 004" "stoup." 9 + "1.PP" 2 + "1.NP" 1		12,000		
	VV		Součet		12,000		
37	K	23-202-1-1037	D+M kulový kohout DN25 vč.šroubení	kus	28,000	3 085,89	86 404,97
	VV		"viz výkres č. 012 a 003" "stoup." 12 + "1.PP" 16		28,000		
	VV		Součet		28,000		
38	K	23-202-1-1038	D+M kulový kohout DN40 vč.šroubení	kus	30,000	6 608,83	198 264,79
39	K	23-202-1-1039	D+M kulový kohout DN50 (54) vč.šroubení	kus	21,000	8 264,50	173 554,53
	VV		"viz výkres č. 012, 003 a 004" "stoup." 5 + "1.PP" 13 + "1.NP" 3		21,000		
	VV		Součet		21,000		
40	K	23-202-1-1040	D+M kulový kohout DN50 (76) vč.šroubení	kus	24,000	10 933,01	262 392,14
	VV		"viz výkres č. 003 a 006" "1.PP" 22 + "1.NP" 2		24,000		
	VV		Součet		24,000		
41	K	23-202-1-1041	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	150,000	2 255,74	338 361,26
	VV		"viz výkres č. 012, 003 a 004" "stoup." 94 + "1.PP" 44 + "1.NP" 12		150,000		
	VV		Součet		150,000		
42	K	23-202-1-1042	D+M odvodňovací lahev pro vakuum	kus	4,000	4 751,97	19 007,89
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
43	K	23-202-1-1043	D+M manometr pr.60mm 0-1MPa	kus	40,000	1 593,24	63 729,62
	VV		"viz výkres č. 012" "stoup." 40		40,000		
	VV		Součet		40,000		
44	K	23-202-1-1044	D+M manometr pr.60mm 0-1.6MPa	kus	4,000	1 593,24	6 372,96
	VV		"viz výkres č. 012" "stoup." 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
45	K	23-202-1-1045	D+M vakuometr pr.60mm	kus	10,000	1 593,24	15 932,40
	VV		"viz výkres č. 012" "stoup." 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
46	K	23-202-1-1046	D+M manometr pr.100mm 0-1.6MPa	kus	3,000	2 807,25	8 421,74
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
47	K	23-202-1-1047	D+M manometr pr.100mm 0-2.5MPa	kus	5,000	2 807,25	14 036,24
	VV		"viz výkres č. 003 a 004" "1.PP" 1 + "1.NP" 4		5,000		
	VV		Součet		5,000		
48	K	23-202-1-1048	D+M vakuometr pr.100mm	kus	5,000	3 331,01	16 655,03
	VV		"viz výkres č. 012, 003 a 004" "stoup." 2 + "1.PP" 1 + "1.NP" 2		5,000		
	VV		Součet		5,000		
49	K	23-202-1-1049	D+M čidlo signalizace středotlak	kus	30,000	7 592,75	227 782,51
	VV		"viz výkres č. 012, 003 a 004" "stoup." 16 + "1.PP" 10 + "1.NP" 4		30,000		
	VV		Součet		30,000		
50	K	23-202-1-1050	D+M čidlo signalizace podtlak	kus	7,000	7 411,23	51 878,59
	VV		"viz výkres č. 012, 003 a 004" "stoup." 4 + "1.PP" 1 + "1.NP" 2		7,000		
	VV		Součet		7,000		
51	K	23-202-1-1051	D+M podružná redukční skříň pro kyslík	kus	12,000	65 480,10	785 761,22
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
52	K	23-202-1-1052	D+M podružná redukční skříň pro stl.vzduch	kus	12,000	65 364,48	784 373,79
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
53	K	23-202-1-1053	D+M podružná redukční skříň pro CO2	kus	2,000	65 480,10	130 960,20
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
54	K	23-202-1-1054	D+M podružná redukční skříň pro N2O	kus	4,000	65 364,48	261 457,93
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
55	K	23-202-1-1055	demontáž stávajícího lahvového zdroje CO2		0,000	0,00	0,00
56	K	23-202-1-1056	demontáž stávajícího lahvového zdroje N2O		0,000	0,00	0,00
57	K	23-202-1-1057	demontáž stávající vakuové stanice	kus	0,000	0,00	0,00
58	K	23-202-1-1058	přemístění kompresorové stanice pro pohon	kus	1,000	51 693,60	51 693,60
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
59	K	23-202-1-1059	D+M redukce vzduchu zdvojená, výkon 300 m3/hod	kus	1,000	53 647,57	53 647,57
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
60	K	23-202-1-1060	D+M zdvojená filtrace, výkon 218 m3/hod	kus	1,000	57 701,20	57 701,20
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1,000		
61	K	23-202-1-1061	D+M redukce vzduchu zdvojená, výkon 300 m3/hod	kus	1,000	53 647,57	53 647,57
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
62	K	23-202-1-1062	D+M zdvojená filtrace, výkon 218 m3/hod	kus	1,000	57 701,20	57 701,20
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
63	K	23-202-1-1063	D+M ventil.krabice pro 2 plyny kompletní	kus	18,000	32 431,35	583 764,23
64	K	23-202-1-1064	D+M ventil.krabice pro 3 plyny kompletní	kus	28,000	46 212,07	1 293 937,87
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 28		28,000		
	VV		Součet		28,000		
65	K	23-202-1-1065	D+M ventil.krabice pro 4 plyny kompletní	kus	2,000	59 621,65	119 243,30
	VV		"viz výkres č. 004 a 006" "1.NP" 1 + "3.NP" 1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
66	K	23-202-1-1066	D+M monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů	kus	22,000	27 822,74	612 100,33
67	K	23-202-1-1067	D+M lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou	kus	63,000	2 927,49	184 432,04
68	K	23-202-1-1068	D+M panel odtahu AGSS	kus	7,000	17 762,67	124 338,66
	VV		"viz výkres č. 004" "1.NP" 7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
69	K	23-202-1-1069	D+M nástěnná rampa 1L vč. doplňkového vybavení (p.č.17)	kus	10,000	61 359,41	613 594,13
	VV		"viz výkres č. 007 - 010" "4.NP" 3 + "5.NP" 3 + "6.NP" 3 + "7.NP" 1		10,000		
	VV		Součet		10,000		
70	K	23-202-1-1070	D+M nástěnná rampa 1L (p.č.21)	kus	12,000	49 858,71	598 304,57
	VV		"viz výkres č. 007 - 010" "4.NP" 3 + "5.NP" 3 + "6.NP" 3 + "7.NP" 3		12,000		
	VV		Součet		12,000		
71	K	23-202-1-1071	D+M nástěnná rampa pro 1 lůžko vč. doplňkového vybavení (p.č.103)	kus	3,000	59 523,37	178 570,11
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
72	K	23-202-1-1072	D+M nástěnná rampa 2L (p.č.19)	kus	7,000	95 897,35	671 281,46
	VV		"viz výkres č. 007 - 009" "4.NP" 2 + "5.NP" 2 + "6.NP" 3		7,000		
	VV		Součet		7,000		
73	K	23-202-1-1073	D+M nástěnná rampa 2L vč. doplňkového vybavení (p.č.19)	kus	11,000	118 898,75	1 307 886,24
	VV		"viz výkres č. 007 - 010" "4.NP" 3 + "5.NP" 3 + "6.NP" 2 + "7.NP" 3		11,000		
	VV		Součet		11,000		
74	K	23-202-1-1074	D+M nástěnná rampa 2L (p.č.20)	kus	7,000	95 897,35	671 281,46
	VV		"viz výkres č. 007 - 010" "4.NP" 2+ "5.NP" 2 + "7.NP" 3		7,000		
	VV		Součet		7,000		
75	K	23-202-1-1075	D+M nástěnná rampa 2L vč. doplňkového vybavení (p.č.20)	kus	11,000	118 898,75	1 307 886,24
	VV		"viz výkres č. 007 - 009" "4.NP" 3+ "5.NP" 3 + "6.NP" 5		11,000		
	VV		Součet		11,000		
76	K	23-202-1-1076	D+M nástěnná rampa 3L vč. doplňkového vybavení (p.č.23)	kus	16,000	174 402,02	2 790 432,34
77	K	23-202-1-1077	D+M nástěnná rampa 3L (p.č.24)	kus	16,000	139 899,92	2 238 398,80
	VV		"viz výkres č. 007 - 010" "4.NP" 4 + "5.NP" 4 + "6.NP" 4 + "7.NP" 4		16,000		
	VV		Součet		16,000		
78	K	23-202-1-1078	D+M zdrojový stropní most 1L (p.č.25)	kus	20,000	699 774,80	13 995 495,99
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
79	K	23-202-1-1079	D+M stropní stativ (p.č.102)	kus	3,000	173 456,25	520 368,75
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
80	K	23-202-1-1080	D+M stropní stativ (p.č.68)	kus	2,000	486 546,50	973 093,00
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
81	K	23-202-1-1081	D+M stropní stativ (p.č.70)	kus	2,000	460 022,17	920 044,34
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
82	K	23-202-1-1082	D+M stropní stativ duo s operačním světlem (p.č.89)	kus	4,000	544 912,52	2 179 650,08
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
83	K	23-202-1-1083	D+M kamera do světla (p.č.89)	kus	2,000	289 040,18	578 080,36
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
84	K	23-202-1-1084	D+M teleskop.tyč vč.držáku a plenty na zeď	kus	100,000	8 074,88	807 488,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"4.NP" 26 + "5.NP" 26 + "6.NP" 26 + "7.NP" 22		100,000		
	VV		Součet		100,000		
85	K	23-202-1-1085	D+M kyslíkový dávkovač se zvlhčovačkou	kus	10,000	10 301,72	103 017,22
	VV		10 "(umístění dle požadavku uživatele)"		10,000		
	VV		Součet		10,000		
86	K	23-202-1-1086	D+M vzduchový regulátor do rychlospojky	kus	10,000	6 377,59	63 775,87
	VV		10 "(umístění dle požadavku uživatele)"		10,000		
	VV		Součet		10,000		
87	K	23-202-1-1087	D+M regulátor vakua do rychlospojky	kus	10,000	9 322,42	93 224,22
	VV		10 "(umístění dle požadavku uživatele)"		10,000		
	VV		Součet		10,000		
88	K	23-202-1-1088	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	617 557,58	617 557,58
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
89	K	23-202-1-998	přesun hmot medicinálních plynů	%	4,300	641 481,62	2 758 370,98
91	K	23-201-1-1103	Požární ucpávky na potrubí DN15-DN50	kus	316,000	1 427,90	451 217,72
D	96		Bourání konstrukcí				580 593,32
90	K	6923202.R009	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	106 842,000	5,43	580 593,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie
Úroveň 4: **MP2 (1) - MP záł.zdr.CO2-OS**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	255 871,78
23-202-2 - Záložní zdroj CO2 pro operační sály	255 871,78
96 - Bourání konstrukcí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 4: MP2 (1) - MP zál.zdr.CO2-OS

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

255 871,78

D		23-202-2	Záložní zdroj CO2 pro operační sály	255 871,78			
1	K	23-202-2-1001	D+M měděná trubka 18x1	m	3,090	564,22	1 743,45
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 3		3,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*3		0,090		
	VV		Součet		3,090		
2	K	23-202-2-1002	D+M měděná trubka 22x1	m	20,600	689,09	14 195,33
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 20		20,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*20		0,600		
	VV		Součet		20,600		
3	K	23-202-2-1003	Ag pájka 45+pasta	g	300,000	20,81	6 243,47
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 300		300,000		
	VV		Součet		300,000		
4	K	23-202-2-1004	D+M tvarovky Cu do pr.22	kus	18,000	195,40	3 517,15
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
5	K	23-202-2-1005	D+M chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m)	kus	2,000	365,36	730,72
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
6	K	23-202-2-1006	D+M konzola jednoduchá	kus	18,000	257,83	4 640,98
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
7	K	23-202-2-1007	D+M značení potrubí	m	23,000	38,15	877,55
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
8	K	23-202-2-1008	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	23,000	8,09	186,15
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
9	K	23-202-2-1009	tlaková zkouška ve stanici	kus	1,000	2 607,23	2 607,23
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	23-202-2-1010	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	23,000	19,66	452,07
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
11	K	23-202-2-1011	D+M záložní zdroj : 2 lahve vč. redukčního panelu	kus	1,000	85 903,18	85 903,18
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
12	K	23-202-2-1012	D+M záložní držák lahví pro 2 lahve	kus	1,000	5 733,58	5 733,58
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
13	K	23-202-2-1013	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	2,000	2 255,74	4 511,48
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
14	K	23-202-2-1014	D+M čidlo signalizace	kus	1,000	7 592,75	7 592,75
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	K	23-202-2-1015	D+M manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	kus	1,000	2 807,25	2 807,25
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	23-202-2-1016	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	1,000	2 214,12	2 214,12
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
17	K	23-202-2-1017	D+M nouzový vstup pro údržbu	kus	1,000	13 324,02	13 324,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	23-202-2-1018	D+M čidlo koncentrace CO2	kus	1,000	31 366,49	31 366,49
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	23-202-2-1019	D+M monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů na zeď	kus	1,000	27 243,49	27 243,49
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	23-202-2-1020	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	16 718,62	16 718,62
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	K	23-202-2-998	přesun hmot medicinálních plynů	%	10,000	2 326,27	23 262,70
D 96 Bourání konstrukcí							0,00
22	K	6923202.R010	Bourání a likvidace stávajícího vedení		0,000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie
Úroveň 4: **MP3 (1) - MP záł.zdr. N2O-OS_01**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	222 478,47
23-202-2 - Záložní zdroj N2O pro operační sály	222 478,47
96 - Bourání konstrukcí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 4: MP3 (1) - MP zál.zdr. N2O-OS_01

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

222 478,47

D		23-202-2	Záložní zdroj N2O pro operační sály	222 478,47			
1	K	23-202-3-1001	D+M měděná trubka 18x1	m	3,090	564,22	1 743,45
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 3		3,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*3		0,090		
	VV		Součet		3,090		
2	K	23-202-3-1002	D+M měděná trubka 22x1	m	20,600	689,09	14 195,33
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 20		20,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*20		0,600		
	VV		Součet		20,600		
3	K	23-202-3-1003	Ag pájka 45+pasta	g	300,000	20,81	6 243,47
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 300		300,000		
	VV		Součet		300,000		
4	K	23-202-3-1004	D+M tvarovky Cu do pr.22	kus	18,000	195,40	3 517,15
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
5	K	23-202-3-1005	D+M chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m)	kus	2,000	365,36	730,72
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
6	K	23-202-3-1006	D+M konzola jednoduchá	kus	18,000	257,83	4 640,98
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
7	K	23-202-3-1007	D+M značení potrubí	m	23,000	38,15	877,55
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
8	K	23-202-3-1008	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	23,000	8,09	186,15
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
9	K	23-202-3-1009	tlaková zkouška ve stanici	kus	1,000	2 607,23	2 607,23
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	23-202-3-1010	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	23,000	19,66	452,07
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
11	K	23-202-3-1011	D+M záložní zdroj : 2 lahve vč. redukčního panelu	kus	1,000	86 917,16	86 917,16
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
12	K	23-202-3-1012	D+M záložní držák lahví pro 2 lahve	kus	1,000	5 733,58	5 733,58
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
13	K	23-202-3-1013	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	2,000	2 255,74	4 511,48
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
14	K	23-202-3-1014	D+M čidlo signalizace	kus	1,000	7 592,75	7 592,75
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	K	23-202-3-1015	D+M manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	kus	1,000	2 807,25	2 807,25
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	23-202-3-1016	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	1,000	2 214,12	2 214,12
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
17	K	23-202-3-1017	D+M nouzový vstup pro údržbu	kus	1,000	13 324,02	13 324,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	23-202-3-1018	D+M monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů na zeď	kus	1,000	27 243,49	27 243,49
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	23-202-3-1019	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	16 718,62	16 718,62
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	23-202-3-998	přesun hmot medicinálních plynů	%	10,000	2 022,19	20 221,90
D 96			Bourání konstrukcí				0,00
21	K	6923202.R010	Bourání a likvidace stávajícího vedení	0	0,000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie
Úroveň 4: **MP4 (1) - MP zá.l.zdr.O2-OS**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	315 899,25
23-202-4 - Záložní zdroj O2 pro operační sály	315 899,25
96 - Bourání konstrukcí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt:

LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis:

SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 4:

MP4 (1) - MP zál.zdr.O2-OS

Místo:

Hradec Králové

Datum:

2. 6. 2025

Zadavatel:

FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ
spol. s r.o.

Zhotovitel:

VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

315 899,25

D		23-202-4	Záložní zdroj O2 pro operační sály					315 899,25
1	K	23-202-4-1001	D+M měděná trubka 18x1	m	3,090	564,22	1 743,45	
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 3		3,000			
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*3		0,090			
	VV		Součet		3,090			
2	K	23-202-4-1002	D+M měděná trubka 22x1	m	20,600	689,09	14 195,33	
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 20		20,000			
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*20		0,600			
	VV		Součet		20,600			
3	K	23-202-4-1003	D+M Ag pájka 45+pasta	g	300,000	20,81	6 243,47	
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
4	K	23-202-4-1004	D+M tvarovky Cu do pr.22	kus	18,000	195,40	3 517,15	
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
5	K	23-202-4-1005	D+M chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m)	kus	2,000	365,36	730,72	
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	23-202-4-1006	D+M konzola jednoduchá	kus	18,000	257,83	4 640,98	
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
7	K	23-202-4-1007	D+M značení potrubí	m	23,000	38,15	877,55	
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
8	K	23-202-4-1008	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	23,000	8,09	186,15	
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
9	K	23-202-4-1009	tlaková zkouška ve stanici	kus	1,000	2 607,23	2 607,23	
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	23-202-4-1010	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	23,000	19,66	452,07	
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
11	K	23-202-4-1011	D+M záložní zdroj : 2 lahve vč. redukčního panelu	kus	1,000	85 743,62	85 743,62	
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	23-202-4-1012	D+M záložní držák lahví pro 2 lahve	kus	1,000	5 733,58	5 733,58	
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	23-202-4-1013	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	2,000	2 255,74	4 511,48	
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	23-202-4-1014	D+M čidlo signalizace	kus	1,000	7 592,75	7 592,75	
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	23-202-4-1015	D+M manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	kus	1,000	2 807,25	2 807,25	
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	23-202-4-1016	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	1,000	2 214,12	2 214,12	
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	23-202-4-1017	D+M nouzový vstup pro údržbu	kus	1,000	13 324,02	13 324,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	23-202-4-1018	D+M čidlo koncentrace O2	kus	1,000	23 624,59	23 624,59
19	K	23-202-4-1019	D+M vyhodnocovací ústředna vč.optické a zvukové signalizace	kus	1,000	62 471,68	62 471,68
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	23-202-4-1020	D+M monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů na zeď	kus	1,000	27 243,49	27 243,49
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	K	23-202-4-1021	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	16 718,62	16 718,62
22	K	23-202-4-998	přesun hmot medicinálních plynů	%	10,000	2 872,00	28 719,95
D 96 Bourání konstrukcí							0,00
23	K	6923202.R010	Bourání a likvidace stávajícího vedení		0,000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie
Úroveň 4: **MP5 (1) - MP záł.zdr. AIR-OS_01**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	222 559,41
23-202-5 - Záložní zdroj stl.vzduchu pro operační sály	222 559,41
96 - Bourání konstrukcí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt:

LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis:

SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 4:

MP5 (1) - MP zál.zdr. AIR-OS_01

Místo:

Hradec Králové

Datum:

2. 6. 2025

Zadavatel:

FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ
spol. s r.o.

Zhotovitel:

VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

222 559,41

D		23-202-5	Záložní zdroj stl.vzduchu pro operační sály			222 559,41	
1	K	23-202-5-1001	D+M měděná trubka 18x1	m	3,090	564,22	1 743,45
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 3		3,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*3		0,090		
	VV		Součet		3,090		
2	K	23-202-5-1002	D+M měděná trubka 22x1	m	20,600	689,09	14 195,33
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 20		20,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*20		0,600		
	VV		Součet		20,600		
3	K	23-202-5-1003	Ag pájka 45+pasta	g	300,000	20,81	6 243,47
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 300		300,000		
	VV		Součet		300,000		
4	K	23-202-5-1004	D+M tvarovky Cu do pr.22	kus	18,000	195,40	3 517,15
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
5	K	23-202-5-1005	D+M chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m)	kus	2,000	365,36	730,72
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
6	K	23-202-5-1006	D+M konzola jednoduchá	kus	18,000	257,83	4 640,98
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
7	K	23-202-5-1007	D+M značení potrubí	m	23,000	38,15	877,55
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
8	K	23-202-5-1008	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	23,000	8,09	186,15
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
9	K	23-202-5-1009	D+M tlaková zkouška ve stanici	kus	1,000	2 607,23	2 607,23
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	23-202-5-1010	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	23,000	19,66	452,07
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
11	K	23-202-5-1011	D+M záložní zdroj: 2 lahve vč. redukčního panelu	kus	1,000	86 986,54	86 986,54
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
12	K	23-202-5-1013	D+M záložní držák lahví pro 2 lahve	kus	1,000	5 733,58	5 733,58
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
13	K	23-202-5-1014	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	2,000	2 255,74	4 511,48
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
14	K	23-202-5-1015	D+M čidlo signalizace	kus	1,000	7 592,75	7 592,75
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	K	23-202-5-1016	D+M manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	kus	1,000	2 807,25	2 807,25
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	23-202-5-1017	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	1,000	2 214,12	2 214,12
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
17	K	23-202-5-1018	D+M nouzový vstup pro údržbu	kus	1,000	13 324,02	13 324,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	23-202-5-1019	D+M monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů na zeď	kus	1,000	27 243,49	27 243,49
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	23-202-5-1020	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	16 718,62	16 718,62
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	23-202-5-998	přesun hmot medicinálních plynů	%	10,000	2 023,35	20 233,46
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00
21	K	6923202.R010	Bourání a likvidace stávajícího vedení		0,000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie
Úroveň 4: **MP6 (1) - MP záł.zdr.O2-JIP3**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	307 470,57
23-202-6 - Záložní zdroj O2 pro JIP 3	307 470,57
96 - Bourání konstrukcí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 4: MP6 (1) - MP zál.zdr.O2-JIP3

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

307 470,57

D		23-202-6	Záložní zdroj O2 pro JIP 3	307 470,57			
1	K	23-202-6-1001	D+M měděná trubka 18x1	m	3,090	564,22	1 743,45
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 3		3,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*3		0,090		
	VV		Součet		3,090		
2	K	23-202-6-1002	D+M měděná trubka 22x1	m	20,600	689,09	14 195,33
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 20		20,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*20		0,600		
	VV		Součet		20,600		
3	K	23-202-6-1003	Ag pájka 45+pasta	g	300,000	20,81	6 243,47
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 300		300,000		
	VV		Součet		300,000		
4	K	23-202-6-1004	D+M tvarovky Cu do pr.22	kus	18,000	195,40	3 517,15
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
5	K	23-202-6-1005	D+M chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m)	kus	2,000	365,36	730,72
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
6	K	23-202-6-1006	D+M konzola jednoduchá	kus	18,000	257,83	4 640,98
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
7	K	23-202-6-1007	D+M značení potrubí	m	23,000	38,15	877,55
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
8	K	23-202-6-1008	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	23,000	8,09	186,15
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
9	K	23-202-6-1009	tlaková zkouška ve stanici	kus	1,000	2 607,23	2 607,23
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	23-202-6-1010	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	23,000	19,66	452,07
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
11	K	23-202-6-1011	D+M záložní zdroj: 2 lahve vč. redukčního panelu	kus	1,000	85 743,62	85 743,62
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
12	K	23-202-6-1012	D+M záložní držák lahví pro 2 lahve	kus	1,000	5 733,58	5 733,58
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
13	K	23-202-6-1013	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	2,000	2 255,74	4 511,48
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
14	K	23-202-6-1014	D+M čidlo signalizace	kus	1,000	7 592,75	7 592,75
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	K	23-202-6-1015	D+M manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	kus	1,000	2 807,25	2 807,25
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	23-202-6-1016	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	1,000	2 214,12	2 214,12
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
17	K	23-202-6-1017	D+M nouzový vstup pro údržbu	kus	1,000	13 324,02	13 324,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	23-202-6-1018	D+M čidlo koncentrace O2	kus	1,000	23 624,59	23 624,59
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	23-202-6-1019	D+M vyhodnocovací ústředna vč.optické a zvukové signalizace	kus	1,000	62 471,68	62 471,68
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	23-202-6-1020	D+M monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů na zeď	kus	1,000	27 243,49	27 243,49
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	K	23-202-6-1021	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	9 053,03	9 053,03
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	23-202-6-998	přesun hmot medicinálních plynů	%	10,000	2 795,69	27 956,86
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00
23	K	6923202.R010	Bourání a likvidace stávajícího vedení		0,000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie
Úroveň 4: **MP7 (1) - MP záł.zdr. AIR-JIP3**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	207 819,05
23-202-7 - Záložní zdroj stl.vzduchu pro JIP 3	207 819,05
96 - Bourání konstrukcí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 4: MP7 (1) - MP zál.zdr. AIR-JIP3

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem207 819,05

D		23-202-7	Záložní zdroj stl.vzduchu pro JIP 3			207 819,05	
1	K	23-202-7-1001	D+M měděná trubka 18x1	m	3,090	564,22	1 743,45
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 3		3,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*3		0,090		
	VV		Součet		3,090		
2	K	23-202-7-1002	D+M měděná trubka 22x1	m	20,600	689,09	14 195,33
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 20		20,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*20		0,600		
	VV		Součet		20,600		
3	K	23-202-7-1003	Ag pájka 45+pasta	g	300,000	20,81	6 243,47
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 300		300,000		
	VV		Součet		300,000		
4	K	23-202-7-1004	D+M tvarovky Cu do pr.22	kus	18,000	195,40	3 517,15
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
5	K	23-202-7-1005	D+M chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m)	kus	2,000	365,36	730,72
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
6	K	23-202-7-1006	D+M konzola jednoduchá	kus	18,000	257,83	4 640,98
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
7	K	23-202-7-1007	D+M značení potrubí	m	23,000	38,15	877,55
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
8	K	23-202-7-1008	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	23,000	8,09	186,15
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
9	K	23-202-7-1009	tlaková zkouška ve stanici	kus	1,000	2 607,23	2 607,23
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	23-202-7-1010	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	23,000	19,66	452,07
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
11	K	23-202-7-1011	D+M záložní zdroj: 2 lahve vč. redukčního panelu	kus	1,000	86 986,54	86 986,54
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
12	K	23-202-7-1012	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	2,000	2 255,74	4 511,48
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
13	K	23-202-7-1013	D+M čidlo signalizace	kus	1,000	7 592,75	7 592,75
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
14	K	23-202-7-1014	D+M manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	kus	1,000	2 807,25	2 807,25
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	K	23-202-7-1015	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	1,000	2 214,12	2 214,12
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	23-202-7-1016	D+M nouzový vstup pro údržbu	kus	1,000	13 324,02	13 324,02
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	23-202-7-1017	D+M monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů na zeď	kus	1,000	27 243,49	27 243,49
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	23-202-7-1018	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	9 053,03	9 053,03
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	23-202-7-998	přesun hmot	%	10,000	1 889,23	18 892,27
D 96 Bourání konstrukcí							0,00
20	K	6923202.R010	Bourání a likvidace stávajícího vedení		0,000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie
Úroveň 4: **MP8 (1) - MP záł.zdr. O2-JIP4**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	315 899,25
23-202-8 - Záložní zdroj O2 pro JIP 4	315 899,25
96 - Bourání konstrukcí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 4: MP8 (1) - MP zál.zdr. O2-JIP4

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

315 899,25

D		23-202-8	Záložní zdroj O2 pro JIP 4			315 899,25	
1	K	23-202-8-1001	D+M měděná trubka 18x1	m	3,090	564,22	1 743,45
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 3		3,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*3		0,090		
	VV		Součet		3,090		
2	K	23-202-8-1002	D+M měděná trubka 22x1	m	20,600	689,09	14 195,33
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 20		20,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*20		0,600		
	VV		Součet		20,600		
3	K	23-202-8-1003	Ag pájka 45+pasta	g	300,000	20,81	6 243,47
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 300		300,000		
	VV		Součet		300,000		
4	K	23-202-8-1004	D+M tvarovky Cu do pr.22	kus	18,000	195,40	3 517,15
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
5	K	23-202-8-1005	D+M chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m)	kus	2,000	365,36	730,72
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
6	K	23-202-8-1006	D+M konzola jednoduchá	kus	18,000	257,83	4 640,98
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
7	K	23-202-8-1007	D+M značení potrubí	m	23,000	38,15	877,55
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
8	K	23-202-8-1008	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	23,000	8,09	186,15
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
9	K	23-202-8-1009	tlaková zkouška ve stanici	kus	1,000	2 607,23	2 607,23
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	23-202-8-1010	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	23,000	19,66	452,07
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
11	K	23-202-8-1011	D+M záložní zdroj: 2 lahve vč. redukčního panelu	kus	1,000	85 743,62	85 743,62
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
12	K	23-202-8-1012	D+M záložní držák lahví pro 2 lahve	kus	1,000	5 733,58	5 733,58
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
13	K	23-202-8-1013	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	2,000	2 255,74	4 511,48
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
14	K	23-202-8-1014	D+M čidlo signalizace	kus	1,000	7 592,75	7 592,75
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	K	23-202-8-1015	D+M manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	kus	1,000	2 807,25	2 807,25
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	23-202-8-1016	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	1,000	2 214,12	2 214,12
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
17	K	23-202-8-1017	D+M nouzový vstup pro údržbu	kus	1,000	13 324,02	13 324,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	23-202-8-1018	D+M čidlo koncentrace O2	kus	1,000	23 624,59	23 624,59
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	23-202-8-1019	D+M vyhodnocovací ústředna vč.optické a zvukové signalizace	kus	1,000	62 471,68	62 471,68
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	23-202-8-1020	D+M monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů na zeď	kus	1,000	27 243,49	27 243,49
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	K	23-202-8-1021	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	16 718,62	16 718,62
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	23-202-8-998	přesun hmot	%	10,000	2 872,00	28 719,95
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00
23	K	6923202.R010	Bourání a likvidace stávajícího vedení		0,000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie
Úroveň 4: **MP9 (1) - MP záł.zdr. AIR-JIP4**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	216 247,73
23-202-9 - Záložní zdroj stl.vzduchu pro JIP 4	216 247,73
96 - Bourání konstrukcí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 4: MP9 (1) - MP zál.zdr. AIR-JIP4

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem216 247,73

D		23-202-9	Záložní zdroj stl.vzduchu pro JIP 4			216 247,73	
1	K	23-202-9-1001	D+M měděná trubka 18x1	m	3,090	564,22	1 743,45
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 3		3,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*3		0,090		
	VV		Součet		3,090		
2	K	23-202-9-1002	D+M měděná trubka 22x1	m	20,600	689,09	14 195,33
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 20		20,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*20		0,600		
	VV		Součet		20,600		
3	K	23-202-9-1003	Ag pájka 45+pasta	g	300,000	20,81	6 243,47
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 300		300,000		
	VV		Součet		300,000		
4	K	23-202-9-1004	D+M tvarovky Cu do pr.22	kus	18,000	195,40	3 517,15
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
5	K	23-202-9-1005	D+M chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m)	kus	2,000	365,36	730,72
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
6	K	23-202-9-1006	D+M konzola jednoduchá	kus	18,000	257,83	4 640,98
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
7	K	23-202-9-1007	D+M značení potrubí	m	23,000	38,15	877,55
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
8	K	23-202-9-1008	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	23,000	8,09	186,15
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
9	K	23-202-9-1009	tlaková zkouška ve stanici	kus	1,000	2 607,23	2 607,23
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	23-202-9-1010	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	23,000	19,66	452,07
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
11	K	23-202-9-1011	D+M záložní zdroj: 2 lahve vč. redukčního panelu	kus	1,000	86 986,54	86 986,54
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
12	K	23-202-9-1012	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	2,000	2 255,74	4 511,48
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
13	K	23-202-9-1013	D+M čidlo signalizace	kus	1,000	7 592,75	7 592,75
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
14	K	23-202-9-1014	D+M manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	kus	1,000	2 807,25	2 807,25
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	K	23-202-9-1015	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	1,000	2 214,12	2 214,12
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	23-202-9-1016	D+M nouzový vstup pro údržbu	kus	1,000	13 324,02	13 324,02
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	23-202-9-1017	D+M monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů na zeď	kus	1,000	27 243,49	27 243,49
	VV		"viz výkres č. 006" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	23-202-9-1018	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	16 718,62	16 718,62
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	23-202-9-998	přesun hmot	%	10,000	1 965,54	19 655,36
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00
20	K	6923202.R010	Bourání a likvidace stávajícího vedení	porozk a	0,000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3: D.2.04 (1) - Potrubní pošta (POP)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 838 240,67
PSV - Práce a dodávky PSV	8 838 240,67
24.202.1 - STANICE 110 mm	2 647 973,27
24.202.2 - STANICE 160 mm	375 922,60
24.202.3 - PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ - 110 mm	404 498,30
24.202.4 - PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ - 160 mm	162 147,05
24.202.5 - VÝHYBKY - 110 mm	252 315,47
24.202.6 - NAPÁJENÍ	68 415,24
24.202.7 - CENTRÁLA	838 774,34
24.202.8 - SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ	226 410,05
24.202.9 - JÍZDNÍ POTRUBÍ - 110 mm	2 796 635,65
24.202.10 - JÍZDNÍ POTRUBÍ - 160 mm	368 330,08
24.202.11 - POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 110 mm	259 718,70
24.202.12 - POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 160 mm	15 899,36
24.202.13 - TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU	380 249,09
96 - Bourání konstrukcí	40 951,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3: D.2.04 (1) - Potrubní pošta (POP)

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 838 240,67

D PSV Práce a dodávky PSV

8 838 240,67

D 24.202.1 STANICE 110 mm

2 647 973,27

1	K	24.202.1-1001	D+M Nemocniční stanice stávající včetně příslušenství - demontáž a předání uživateli pro účely náhradních dílů	ks	10,000	6 527,46	65 274,63
	VV		"viz výkres č. 010 - 016" "1NP až 7.NP" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
2	K	24.202.1-1002	D+M Nemocniční stanice - horní plnění, (RFID – čipová technologie, Uzavřený vzduchový okruh, Antimikrobiální ovládání stanice – klávesnice s displejem.	ks	12,000	156 405,90	1 876 870,86
	VV		"viz výkres č. 010 - 016" "1NP až 7.NP" 1+0+3+2+2+2+2		12,000		
	VV		Součet		12,000		
3	K	24.202.1-1003	D+M Záchytný koš s polstrováním, pro stanici s horním plněním	ks	12,000	4 947,86	59 374,36
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
4	K	24.202.1-1004	D+M Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice (horní) mimo prostor stanice, kovový, včetně antivirového filtru H14	ks	3,000	41 269,36	123 808,08
	VV		"viz výkres č. 012 a 016" "3.NP a 7.NP" 1+2		3,000		
	VV		Součet		3,000		
5	K	24.202.1-1005	D+M Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice (dolní) mimo prostor stanice, plastový, včetně antivirového filtru H14	ks	1,000	30 102,99	30 102,99
	VV		"viz výkres č. 010" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
6	K	24.202.1-1006	D+M Opticko-akustická signalizace	ks	12,000	5 674,94	68 099,32
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
7	K	24.202.1-1007	D+M Elektronický obvod RFID, pro stanice potrubní pošty, pro čtení čipů v pouzdrech a ID karet nemocnice (typ SKIDATA)	ks	12,000	32 783,66	393 403,91
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
8	K	24.202.1-1008	D+M Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder	ks	12,000	1 076,68	12 920,19
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
9	K	24.202.1-1009	D+M Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství	ks	12,000	1 422,80	17 073,61
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
10	K	24.202.1-1010	D+M Značení komponentů	ks	12,000	87,11	1 045,32
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		

D 24.202.2 STANICE 160 mm

375 922,60

11	K	24.202.2-1001	D+M Nemocniční stanice s předním plněním, se zabezpečeným odesláním a příjmem pouzder, antimikrobiální, RFID – čipová technologie ve stanicích,	ks	1,000	262 074,14	262 074,14
	VV		"viz výkres č. 012" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
12	K	24.202.2-1002	D+M Záchytný koš s polstrováním, barva bílá.	ks	1,000	11 361,50	11 361,50
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	24.202.2-1003	D+M Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice (horní) mimo prostor stanice, kovový, včetně antivirového filtru H14	ks	1,000	43 452,92	43 452,92
	VV		"viz výkres č. 012" "3.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
14	K	24.202.2-1005	D+M Opticko-akustická signalizace	ks	1,000	5 674,94	5 674,94
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	K	24.202.2-1006	D+M Elektronický obvod RFID, pro stanice potrubní pošty, pro čtení čipů v pouzdech a ID karet nemocnice (typ SKIDATA)	ks	1,000	32 783,66	32 783,66
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	24.202.2-1007	D+M Scanner čárového kódu pro načtení obsahu pouzdra včetně integrace do řízení stanice	ks	1,000	14 408,04	14 408,04
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
17	K	24.202.2-1008	D+M Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder	ks	1,000	1 076,68	1 076,68
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	24.202.2-1009	Zavedení uživatelů/ ID karet do databáze systému PP	ks	20,000	168,41	3 368,26
	VV		1*20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
19	K	24.202.2-1010	D+M Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství ke stěně	ks	1,000	1 635,35	1 635,35
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	24.202.2-1011	D+M Značení komponentů	ks	1,000	87,11	87,11
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D		24.202.3	PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ - 110 mm				404 498,30
21	K	24.202.3-1001	D+M Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (vnitřní délka 230mm x Ø 80mm, včetně 2 čipů)	ks	36,000	9 087,34	327 144,35
	VV		3*12		36,000		
	VV		Součet		36,000		
22	K	24.202.3-1002	Naprogramování pouzder a zavedení do databáze systému PP, nastavení automatické údržby	ks	36,000	290,37	10 453,23
	VV		36		36,000		
	VV		Součet		36,000		
23	K	24.202.3-1003	D+M Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard	ks	24 000,000	2,79	66 900,72
D		24.202.4	PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ - 160 mm				162 147,05
24	K	24.202.4-1001	D+M Přepravní pouzdro krátké ANTIBAKTERIÁLNÍ (vnitřní délka 330mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran,	ks	5,000	11 015,38	55 076,92
	VV		"5 pouzder na každou stanici" 5*1		5,000		
	VV		Součet		5,000		
25	K	24.202.4-1002	D+M Přepravní pouzdro dlouhé ANTIBAKTERIÁLNÍ (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran,	ks	5,000	11 469,52	57 347,59
	VV		"5 pouzder na každou stanici" 5*1		5,000		
	VV		Součet		5,000		
26	K	24.202.4-1003	D+M Přepravní pouzdro velkoobjemové (minimální vnitřní rozměry 230mm x Ø 130 mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran	ks	5,000	9 073,41	45 367,03
	VV		5*1		5,000		
	VV		Součet		5,000		
27	K	24.202.4-1004	Naprogramování pouzder a zavedení do databáze systému PP, nastavení automatické údržby	ks	15,000	290,37	4 355,51
	VV		5+5+5		15,000		
	VV		Součet		15,000		
D		24.202.5	VÝHYBKY - 110 mm				252 315,47
28	K	24.202.5-1001	D+M Třicestná elektronická výhybka 110 mm stávající - demontáž a předání uživateli pro účely náhradních dílů	ks	3,000	7 219,70	21 659,10
	VV		"viz výkres č. 010" "1.NP" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
29	K	24.202.5-1002	D+M Třicestná elektronická výhybka 110 mm - systémová / vzduchová	ks	4,000	49 432,17	197 728,69
	VV		"viz výkres č. 010" "1.NP" 2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	24.202.5-1003	D+M Koncový díl k výhybce 110 mm, se 2 vzduchovými klapkami	ks	3,000	8 648,31	25 944,92
	VV		2+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
31	K	24.202.5-1004	D+M Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek	ks	4,000	1 658,58	6 634,32
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
32	K	24.202.5-1005	D+M Značení komponentů	ks	4,000	87,11	348,44
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
D		24.202.6	NAPÁJENÍ				68 415,24
33	K	24.202.6-1001	D+M Linkový impulsní napájecí zdroj včetně řídicí elektroniky a aktivního chlazení	ks	2,000	33 640,82	67 281,65
	VV		"viz výkres č. 010" "1.NP" 1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
34	K	24.202.6-1002	D+M Montážní a instalační materiál k napojení a uchycení komponentů	ks	2,000	479,69	959,37
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
35	K	24.202.6-1003	D+M Značení komponentů	ks	2,000	87,11	174,22
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D		24.202.7	CENTRÁLA				838 774,34
36	K	24.202.7-1001	D+M Rozšíření řídicí centrály v PIO pro nové části (HW)	ks	1,000	97 853,87	97 853,87
37	K	24.202.7-1002	Rozšíření SW vybavení jednotlivých vizualizací, serveru a řídicího systému pro nové rozšířené části (Vizualizační a programovací SW,	ks	1,000	112 923,94	112 923,94
38	K	24.202.7-1003	D+M Linkový řídicí SW pro každou samostatnou novou linku včetně licence	ks	1,000	100 374,26	100 374,26
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
39	K	24.202.7-1004	Napojení řídicí jednotky k novým linkám	ks	1,000	5 526,28	5 526,28
40	K	24.202.7-1005	Standardní linka PP - linkové připojení k přejezdové centrále v PIO	ks	1,000	123 377,18	123 377,18
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
41	K	24.202.7-1006	D+M Dmychadlo pro přepravu pouzder do celkové hmotnosti 2 kg (2,6 kW), včetně příslušenství, regulace výkonu dmychadla minimálně do 75 Hz	ks	1,000	78 413,18	78 413,18
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
42	K	24.202.7-1007	D+M Frekvenční řízení třífázového dmychadla 2,6 kW, včetně požadovaného příslušenství a nastavení	ks	1,000	29 811,46	29 811,46
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
43	K	24.202.7-1008	D+M Snímač provozu dmychadla včetně autorizovaného napojení - tlakový	ks	1,000	11 333,63	11 333,63
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
44	K	24.202.7-1009	D+M Vzduchová dioda v dimenzi 110 mm, průhledné provedení střední části pro kontrolu správné funkčnosti, včetně montážního materiálu	ks	1,000	15 401,10	15 401,10
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
45	K	24.202.7-1010	D+M Elektrorozvaděč - rozšíření stáv. rozvaděče v centrále PIO, doplnění o nové linky, kabeláž	ks	1,000	78 416,66	78 416,66
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
46	K	24.202.7-1011	Úpravy a doplnění optických rozvaděčů (PIO a Chirurgie) včetně měření funkčnosti optického propojení, svařování optiky pro novou linku	ks	1,000	45 918,73	45 918,73
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
47	K	24.202.7-1012	D+M Nové optické komponenty pro novou linku	ks	1,000	44 904,76	44 904,76
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
48	K	24.202.7-1013	D+M Elektrovizita - kompletní	ks	1,000	11 469,52	11 469,52
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
49	K	24.202.7-1014	D+M Kabel k napojení ovládání rychlosti otáček dmychadel	m	10,000	112,66	1 126,63
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
50	K	24.202.7-1015	Kabel k napojení termokontaktů	m	10,000	102,21	1 022,09
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
51	K	24.202.7-1016	D+M Kabel k napojení dmychadel	m	10,000	182,35	1 823,51
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
52	K	24.202.7-1017	D+M Zemní Cu vodič, 6mm2	m	10,000	112,66	1 126,63
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
53	K	24.202.7-1018	D+M Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů v centrále	ks	1,000	4 213,81	4 213,81
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
54	K	24.202.7-1019	D+M Kovová konstrukce pro uchycení prvků v přejezdové centrále	ks	1,000	55 299,92	55 299,92
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
55	K	24.202.7-1020	D+M Vzduchový oblouk, 110 mm	ks	8,000	1 019,77	8 158,17
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
56	K	24.202.7-1021	D+M Vzduchové potrubí 110 mm	m	10,000	993,06	9 930,57
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
57	K	24.202.7-1022	D+M Značení linek a komponentů PP	ks	4,000	87,11	348,44
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
D		24.202.8	SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ				226 410,05
58	K	24.202.8-1001	D+M Systémový kabel pro napájení a přenos dat, stíněný	m	488,000	274,11	133 764,21
59	K	24.202.8-1002	D+M Systémový kabel pro napájení a přenos dat, bezhalogenový, stíněný	m	118,000	322,89	38 100,87
60	K	24.202.8-1003	D+M Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty	m	120,000	137,05	16 446,42
61	K	24.202.8-1004	D+M Kovová chránička systémového kabelu	m	118,000	192,80	22 750,88
62	K	24.202.8-1005	D+M Montážní a instalační materiál pro montáž systémového kabelu	ks	1,000	15 347,67	15 347,67
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D		24.202.9	JÍZDNÍ POTRUBÍ - 110 mm				2 796 635,65
63	K	24.202.9-1001	Trasa jízdního potrubí včetně příslušenství - demontáž, likvidace		0,000	0,00	0,00
64	K	24.202.9-1002	D+M Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, včetně spojek, šedé	m	424,000	1 075,52	456 021,09
	VV		"viz výkres č. 010 - 012" "1.NP až 3.NP" 217+40+36		293,000		
	VV		"přípojka do centrály v PIO" 124		124,000		
	VV		"stáv. centrála v PIO" 7		7,000		
	VV		Součet		424,000		
65	K	24.202.9-1003	D+M Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, šedé	ks	88,000	3 024,47	266 153,23
	VV		"viz výkres č. 010 - 012" "1.NP až 3.NP" 33+8+10		51,000		
	VV		"přípojka do centrály v PIO" 34		34,000		
	VV		"stáv. centrála v PIO" 3		3,000		
	VV		Součet		88,000		
66	K	24.202.9-1004	D+M Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, šedý	ks	42,000	4 536,70	190 541,52
	VV		"viz výkres č. 010 - 012" "1.NP až 3.NP" 35+4+3		42,000		
	VV		Součet		42,000		
67	K	24.202.9-1005	D+M Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek	m	70,000	4 177,81	292 446,59
	VV		"viz výkres č. 010, 012 - 016" "1.NP, 3.NP až 7.NP" 29+11+8+7+8+7		70,000		
	VV		Součet		70,000		
68	K	24.202.9-1006	D+M Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek	ks	8,000	14 736,73	117 893,87
	VV		"viz výkres č. 010 a 012" "1.NP, 3.NP " 6+2		8,000		
	VV		Součet		8,000		
69	K	24.202.9-1007	D+M Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, včetně spojek, průhledné	m	25,000	3 362,46	84 061,41
	VV		25		25,000		
	VV		Součet		25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	24.202.9-1008	D+M Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, průhledné	ks	12,000	6 462,42	77 549,04
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
71	K	24.202.9-1009	D+M Chránící potrubí včetně souvisejícího příslušenství - prům. min. 200mm, kruhová tuhost min. SN8	m	10,000	2 652,80	26 527,98
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
72	K	24.202.9-1010	D+M Vystředňovací kroužky z měkčeného materiálu pro vystředění jízdního potrubí v chránícím potrubí	ks	1,000	4 460,05	4 460,05
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
73	K	24.202.9-1011	D+M Kabelová chránička pro uložení kabelu (systémového/optického) do země/výkopu, průměr min. 40mm, typ HDPE	m	10,000	240,42	2 404,24
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
74	K	24.202.9-1012	D+M Systém temperování trasy potrubí včetně tepelné izolace s Al fólií, samoregulační kabel, termostat - tloušťka izolace min. 40mm,	ks	274,000	3 303,22	905 082,65
	VV		"viz výkres č. 010 - 016" 274		274,000		
	VV		Součet		274,000		
75	K	24.202.9-1013	D+M Systém temperování systémové výhybky včetně tepelné izolace, termostat	ks	1,000	55 183,77	55 183,77
	VV		"viz výkres č. 010" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
76	K	24.202.9-1014	D+M Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí)	ks	75,000	87,11	6 533,27
	VV		750/10		75,000		
	VV		Součet		75,000		
77	K	24.202.9-1015	Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí	ks	1,000	4 896,76	4 896,76
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
78	K	24.202.9-1016	D+M Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla)	ks	1,000	306 880,18	306 880,18
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D		24.202.10	JÍZDNÍ POTRUBÍ - 160 mm				368 330,08
79	K	24.202.10-1001	D+M Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, včetně spojek, šedé	m	50,000	2 038,38	101 919,01
	VV		"viz výkres č. 011" "2.NP" 50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
80	K	24.202.10-1002	D+M Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé	ks	6,000	5 614,55	33 687,28
	VV		"viz výkres č. 011" "2.NP" 6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
81	K	24.202.10-1003	D+M Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé	ks	8,000	8 980,49	71 843,90
	VV		"viz výkres č. 011" "2.NP" 8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
82	K	24.202.10-1004	D+M Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek	m	12,000	5 054,72	60 656,62
	VV		"viz výkres č. 010 a 012" "1.NP a 3.NP" 7+5		12,000		
	VV		Součet		12,000		
83	K	24.202.10-1005	D+M Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek	ks	3,000	15 494,01	46 482,04
	VV		"viz výkres č. 010" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
84	K	24.202.10-1006	D+M Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí)	ks	8,000	87,11	696,88
	VV		80/10		8,000		
	VV		Součet		8,000		
85	K	24.202.10-1007	Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí	ks	1,000	3 623,79	3 623,79
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	24.202.10-1008	D+M Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásy, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla)	ks	1,000	49 420,56	49 420,56
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D		24.202.11	POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 110 mm				259 718,70
87	K	24.202.11-1001	D+M Protipožární manžety EI 120	ks	50,000	3 203,33	160 166,75
	VV		29+3+10+8		50,000		
	VV		Součet		50,000		
88	K	24.202.11-1002	D+M Protipožární ucpávka pro kovové potrubí	ks	6,000	3 735,29	22 411,73
	VV		"viz výkres č. 013 - 016" "4.NP až 6. NP" 2+2+2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
89	K	24.202.11-1003	D+M Protipožární zajištění prostupu potrubí mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek)	ks	56,000	590,03	33 041,51
	VV		50+6		56,000		
	VV		Součet		56,000		
90	K	24.202.11-1004	D+M Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany ucpávky (protipožární tmel, vata, ID štítek)	ks	56,000	555,18	31 090,24
	VV		56		56,000		
	VV		Součet		56,000		
91	K	24.202.11-1005	D+M Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému	ks	56,000	232,29	13 008,47
	VV		56		56,000		
	VV		Součet		56,000		
D		24.202.12	POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 160 mm				15 899,36
92	K	24.202.12-1001	D+M Protipožární manžety EI 120	ks	3,000	3 856,08	11 568,24
	VV		"viz výkres č. 011" "2.NP" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
93	K	24.202.12-1002	D+M Protipožární zajištění prostupu potrubí mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek)	ks	3,000	656,23	1 968,69
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
94	K	24.202.12-1003	D+M Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany ucpávky (protipožární tmel, vata, ID štítek)	ks	3,000	555,18	1 665,55
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
95	K	24.202.12-1004	D+M Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému	ks	3,000	232,29	696,88
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
D		24.202.13	TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU				380 249,09
96	K	24.202.13-1001	Autorizované parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka	ks	1,000	49 170,84	49 170,84
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
97	K	24.202.13-1002	Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla.	ks	1,000	32 910,26	32 910,26
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
98	K	24.202.13-1003	Školení údržby (včetně požadované dokumentace)	ks	1,000	22 253,77	22 253,77
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
99	K	24.202.13-1004	Zařízení staveniště	ks	1,000	14 330,22	14 330,22
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
100	K	24.202.13-1005	Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky, doprava a ubytování techniků/montážníků	ks	1,000	237 329,02	237 329,02
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
101	K	24.202.13-1006	Manipulační technika- montážní plošiny, zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice	ks	1,000	7 222,02	7 222,02
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
102	K	24.202.13-1007	Ekologická likvidace a odvoz odpadů	ks	1,000	17 032,96	17 032,96
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D		96	Bourání konstrukcí				40 951,47
103	K	9624202.R011	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	106 842,000	0,38	40 951,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3: **D.2.06 (1) - Rozvody páry**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	517 029,89
PSV - Práce a dodávky PSV	158 861,72
713 - Izolace tepelné	38 263,08
734 - Ústřední vytápění - armatury	96 099,45
767 - Konstrukce zámečnické	24 499,19
M - Práce a dodávky M	358 168,17
23-M - Montáže potrubí	236 647,15
96 - Bourání konstrukcí	121 521,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3: D.2.06 (1) - Rozvody páry

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

517 029,89

D PSV Práce a dodávky PSV

158 861,72

D 713 Izolace tepelné

38 263,08

1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	50,000	97,88	4 894,22
2	M	63143050	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 21/25mm	m	36,000	113,03	4 068,96

VV 35,2941176470588*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

36,000

VV Součet

36,000

3	M	63143080	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 22/30mm	m	14,000	123,25	1 725,49
4	K	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm	m	108,000	97,88	10 571,51
5	M	63143051	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 27/25mm	m	46,000	116,69	5 367,51
6	M	63143081	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 27/30mm	m	46,000	130,63	6 008,76
7	M	63143113	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 43/40mm	m	12,000	181,37	2 176,45
8	M	63143112	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 34/40mm	m	4,000	137,22	548,88
9	K	713463135	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	2,000	97,88	195,77
10	M	63143050	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 21/25mm	m	1,000	113,03	113,03

VV 0,98*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

1,000

VV Součet

1,000

11	M	63143080	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 22/30mm	m	1,000	123,25	123,25
12	K	713463136	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm	m	10,000	97,88	978,84
13	M	63143051	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 27/25mm	m	3,000	116,69	350,06
14	M	63143081	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 27/30mm	m	3,000	130,63	391,88
15	M	63143113	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 43/40mm	m	2,000	181,37	362,74
16	M	63143112	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 34/40mm	m	2,000	168,67	337,34
17	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,078	620,39	48,39

D 734 Ústřední vytápění - armatury

96 099,45

18	K	734109211	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 15	soubor	15,000	611,78	9 176,65
19	M	AP-01	Uzavírací ventil s vlnovcovou ucpávkou DN15 DN25	kus	6,000	2 040,75	12 244,50
20	M	AP-02	Filtr se standardním sítím DN15 PN16	kus	3,000	1 276,30	3 828,90
21	M	AP-03	Odvaděč kondenzátu kapslový DN15 PN40	kus	3,000	10 810,11	32 430,33
22	M	AP-04	Zpětný ventil mezipřírubový DN15 PN25	kus	3,000	989,60	2 968,79
23	K	734109212	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 25	soubor	4,000	611,78	2 447,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	AP-05	Uzavírací ventil s vlnovcovou ucpávkou DN20 DN16	kus	2,000	2 209,90	4 419,79
25	M	AP-12	Filtr se standardním sítem DN20 PN16	kus	1,000	1 391,20	1 391,20
26	M	AP-13	Zpětný ventil mezipřírubový DN20 PN25	kus	1,000	1 214,34	1 214,34
27	K	734109223	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 32	soubor	2,000	611,78	1 223,55
28	M	AP-06	Uzavírací ventil s vlnovcovou ucpávkou DN32 DN25	kus	1,000	3 600,50	3 600,50
29	M	AP-14	Filtr se standardním sítem DN32 PN16	kus	1,000	1 931,93	1 931,93
30	K	734173411	Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 15	soubor	12,000	799,62	9 595,42
31	K	734173412	Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 20	soubor	6,000	951,27	5 707,62
32	K	734173413	Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 40	soubor	3,000	1 275,25	3 825,76
33	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,150	620,39	93,06

D 767 Konstrukce zámečnické 24 499,19

34	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	150,000	48,94	7 341,32
35	M	OK-01	Typové kluzné uložení pro parní a kondenzátní potrubí (závitová tyč, konzole, kluzné uložení, objímka, ochranný plech, apod)	kg	150,000	95,13	14 269,05
36	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	20,000	48,94	978,84
37	M	OK-02	Typové pevné uložení pro parní a kondenzátní potrubí (závitová tyč, konzole, kluzné uložení, objímka, ochranný plech, apod)	kg	20,000	95,13	1 902,54
38	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,012	620,39	7,44

D M Práce a dodávky M 358 168,17

D 23-M Montáže potrubí 236 647,15

39	K	230140005	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 22 mm, tl 2 mm	m	50,000	580,08	29 004,01
40	M	NP-01	Trubka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN15 průměr 19mm PN40	m	22,000	182,43	4 013,36
41	M	NP-01a	Trubka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN20 průměr 22mm PN40	m	28,000	224,03	6 272,87
42	K	230140015	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 28 mm, tl 2 mm	m	92,000	621,13	57 144,15
43	M	NP-02	Trubka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN25 průměr 33,7mm PN40	m	92,000	278,44	25 616,34
44	K	230140030	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 2 mm	m	4,000	876,37	3 505,47
45	M	NP-03	Trubka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN32 průměr 42,4mm PN40	m	4,000	352,05	1 408,19
46	K	230140036	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 2 mm	m	12,000	1 045,93	12 551,15
47	M	NP-04	Trubka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN40 průměr 48,3mm PN40	m	12,000	401,66	4 819,87
48	K	230140135	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 22 mm, tl 2 mm	kus	16,000	1 285,10	20 561,61
49	M	NP-08	Koleno nerezové AISI 304 DIN 2605 DN15 PN40	kus	10,000	163,22	1 632,23
50	M	NP-08a	Koleno nerezové AISI 304 DIN 2605 DN20 PN40	kus	10,000	194,00	1 939,96
51	M	NP-30	Příruba přivařovací krková DN15 PN16 A304 EN1092-1	kus	6,000	480,07	2 880,40
52	M	NP-30a	Příruba přivařovací krková DN20 PN16 A304 EN1092-1	kus	6,000	480,07	2 880,40
53	K	230140145	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 28 mm, tl 2 mm	kus	18,000	1 178,01	21 204,17
54	M	NP-09	Koleno nerezové AISI 304 DIN 2605 DN25 PN40	kus	14,000	251,23	3 517,29
55	M	NP-09a	Tvarovka redukováná nerezová AISI 304 DIN 2605 DN25/20 PN40	kus	2,000	320,04	640,09
56	M	NP-31	Příruba přivařovací krková DN25 PN16 A304 EN1092-1	kus	4,000	800,11	3 200,44
57	K	230140160	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 2 mm	kus	10,000	1 178,01	11 780,09
58	M	NP-10	Koleno nerezové AISI 304 DIN 2605 DN32 PN40	kus	3,000	344,05	1 032,14
59	M	NP-10a	Koleno nerezové AISI 304 DIN 2605 DN40 PN40	kus	5,000	400,06	2 000,28
60	M	NP-10b	Tvarovka redukováná nerezová AISI 304 DIN 2605 DN40/15 PN40	kus	1,000	960,13	960,13
61	M	NP-33	Příruba přivařovací krková DN32 PN16 A304 EN1092-1	kus	6,000	960,13	5 760,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	230140262	Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 15	kus	34,000	80,01	2 720,38
63	K	230140263	Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 20	kus	90,000	80,01	7 201,00
64	K	230140265	Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 32	kus	25,000	80,01	2 000,28
65	K	230140295	Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 28 mm, tl 2 mm	kus	2,000	80,01	160,02
66	K	230140310	Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 2 mm	kus	2,000	80,01	160,02
67	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	80,01	80,01
D 96 Bourání konstrukcí							121 521,02
68	K	96230.R012	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	106 842,000	1,14	121 521,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie
Úroveň 3: **D.2.3 (1) - Zdravotnická technologie**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 290 171,95
2.mar - Zdravotnická technologie	2 290 171,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3: **D.2.3 (1) - Zdravotnická technologie**

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 290 171,95

D		2.mar	Zdravotnická technologie					2 290 171,95
1	K	2301020101	D+M ZDRS.001 Panel sprchový s dezinfekcí	kus	10,000	93 079,09	930 790,94	
2	K	2301020202	D+M ZDRS.002 Dialyzační panel	kus	20,000	67 969,05	1 359 381,01	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3: **D.3.0 (1) - Videomanagement**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 134 629,56
VDM - Videomanagement	4 134 629,56
VDM-1 - Záznamové a streamovací zařízení s VM	1 785 752,30
VDM-2 - Záznamové a streamovací zařízení	0,00
VDM-3 - HW a příslušenství	149 617,08
VDM-4 - Chirurgické monitory	671 701,08
VDM-5 - Monitory do vestaveb	821 902,15
VDM-6 - Uživatelské pracoviště	131 930,90
VDM-7 - Centralizace dat a klientské přístupy	0,00
VDM-8 - Instalační a implementační práce	433 165,59
VDM-9 - Kabelové vedení	140 560,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3: D.3.0 (1) - Videomanagement

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 134 629,56

D VDM Videomanagement

4 134 629,56

D VDM-1 Záznamové a streamovací zařízení s VM

1 785 752,30

1	K	VDM-1001	Záznamové a streamovací zařízení M2B, 3-vstupové, Videomanagement set	ks	2,000	892 876,15	1 785 752,30

D VDM-2 Záznamové a streamovací zařízení

0,00

2	K	VDM-2001	Záznamové a streamovací zařízení M2B, 3-vstupové, nahrávací set bez VM	ks	0,000	0,00	0,00

D VDM-3 HW a příslušenství

149 617,08

3	K	VDM-3001	HW rack-skříň, pro server, operační sál 16U	ks	2,000	12 669,19	25 338,38
4	K	VDM-3002	HW rack-skříň, pro server, operační sál 8U	ks	2,000	9 652,72	19 305,43
5	K	VDM-3003	Nožní spínač	ks	2,000	11 221,28	22 442,56
6	K	VDM-3004	Přehledová IP kamera	ks	2,000	10 256,01	20 512,02
7	K	VDM-3005	Reproduktor podhledový	ks	2,000	14 720,39	29 440,78
8	K	VDM-3006	2x Wireless mikrofon na OS s náhlavními mikrofony	ks	2,000	16 288,96	32 577,91

D VDM-4 Chirurgické monitory

671 701,08

9	K	VDM-4001	Monitor 55" medical LED monitor na stativ	ks	2,000	204 871,64	409 743,28
10	K	VDM-4002	Monitor 32" medical LED monitor na stativ	ks	2,000	130 978,90	261 957,80

D VDM-5 Monitory do vestaveb

821 902,15

11	K	VDM-5001	Klávesnice zabudovaná	ks	2,000	13 822,69	27 645,38
12	K	VDM-5002	Zabudovaný monitor 55" 4K / DICOM full glass	ks	2,000	233 709,13	467 418,25
13	K	VDM-5004	Zabudovaný monitor 27" FHD TOUCH full glass	ks	2,000	163 419,26	326 838,52

D VDM-6 Uživatelské pracoviště

131 930,90

14	K	VDM-6001	Medical klávesnice	ks	2,000	13 822,69	27 645,38
15	K	VDM-6002	AllInOne dotykový medical, 22" monitor	ks	2,000	52 142,76	104 285,52

D VDM-7 Centralizace dat a klientské přístupy

0,00

16	K	VDM-7001	SW centrální jednotky M2X	ks	0,000	0,00	0,00
17	K	VDM-7002	Rozšíření o další DB	ks	0,000	0,00	0,00
18	K	VDM-7003	SW - Webový klient WORK (VIEW+editace videa)	ks	0,000	0,00	0,00
19	K	VDM-7004	SW - Webový klient TeamWORK (WORK+konference)	ks	0,000	0,00	0,00
20	K	VDM-7005	Celosystémová integrace loga	ks	0,000	0,00	0,00

D VDM-8 Instalační a implementační práce

433 165,59

21	K	VDM-8001	Instalační a implementační práce	ks	1,000	72 395,36	72 395,36
22	K	VDM-8002	Instalační materiál, kabeláž, aktivní prvky	ks	1,000	360 770,23	360 770,23

D VDM-9 Kabelové vedení

140 560,46

23	K	VDM-9001	12G-SDI kabel	m	488,000	123,80	60 414,43
24	K	VDM-9002	Solarix instalační kabel CAT6A STP LSOH E 500m/cívka SXKD-6A-STP-LSOH	m	302,000	36,19	10 928,06
25	K	VDM-9003	EFB Optický patchkabel LC-LC 9/125 (single mode), duplex, LSOH	m	144,000	43,92	6 324,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	VDM-9004	Reproduktorová dvoulinka 2×1,5 mm ²	m	21,000	30,44	639,29
27	K	VDM-9005	SFP optický konvertor 10 x 10	ks	2,000	6 833,64	13 667,28
28	K	VDM-9006	Kabelový drátěnný žlab 100x60 mm	m	64,000	468,16	29 962,03
29	K	VDM-9007	Kabelový drátěnný žlab 200x60 mm	m	34,000	547,79	18 624,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie
Úroveň 3: **D.3.1 - Vyvolávací systém**

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ
Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 2. 6. 2025
Projektant: SIEBERT + TALÁŠ spol. s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **570 354,79**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0202 - Rekonstrukce budovy A - Chirurgie

Úroveň 3: D.3.1 - Vyvolávací systém

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

570 354,79

1	K	VS.1	Velkoformátový monitor s úhlopříčkou 32" s LED podsvícením	ks	2,000	16 892,25	33 784,50
2	K	VS.2	Velkoformátový monitor s úhlopříčkou 43" s LED podsvícením	ks	6,000	20 512,02	123 072,12
3	K	VS.4	Licence přep. aplikace	lic	6,000	2 413,18	14 479,07
4	K	VS.4.1	Licence přep. aplikace	lic	42,000	1 930,54	81 082,81
5	K	VS.5	Tiskárna	ks	1,000	22 321,90	22 321,90
6	K	VS.5.1	Napájecí zdroj	ks	1,000	1 930,54	1 930,54
7	K	VS.7	Počítač mini	ks	8,000	10 859,30	86 874,44
8	K	VS.8	Software pro ovládání LCD dispelej	lic	1,000	7 842,83	7 842,83
9	K	VS.8.1	Software pro ovládání LCD dispelej	lic	7,000	3 861,09	27 027,60
10	K	VS.9	Řídící aplikace	lic	1,000	15 685,66	15 685,66
11	K	VS.10	Software - konfigurační klient	lic	1,000	5 429,65	5 429,65
12	K	VS.11	Software pro odbavování objednaných pacientů z KIS	lic	1,000	66 362,42	66 362,42
13	K	VS.12	Montáž konc. Komponentů, oživení	ks	1,000	30 164,73	30 164,73
14	K	VS.13	Školení, měření, asistence, konfigurace	ks	1,000	54 296,52	54 296,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0203 - Nová centrální signalizace
Úroveň 3:

D.1.01 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	27 614 139,52
HSV - Práce a dodávky HSV	1 671 022,47
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 406 775,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	250 880,41
998 - Přesun hmot	13 366,43
D1 - INTERIÉROVÉ DVEŘE	1 426 474,20
N - Speciální zdravotnický nábytek - součástí stavby	13 869 105,64
PSV - Práce a dodávky PSV	10 647 537,21
713 - Izolace tepelné	415 383,56
763 - Konstrukce suché výstavby	4 802 694,37
766 - Konstrukce truhlářské	143 592,64
776 - Podlahy povlakové	164 850,26
777 - Podlahy lité	925 807,56
781 - Dokončovací práce - obklady	4 107 912,41
783 - Dokončovací práce - nátěry	32 752,01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	54 544,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0203 - Nová centrální signalizace

Úroveň 3:

D.1.01 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

27 614 139,52

D		HSV	Práce a dodávky HSV			1 671 022,47	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			1 406 775,63	
1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	33,230	55,75	1 852,59
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"podhledová skladba_omítkový systém_C.09_odměřeno elektronicky viz tab. míst." (33,23)		33,230		
	VV		Součet		33,230		
2	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	33,230	262,49	8 722,62
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"podhledová skladba_omítkový systém_C.09_odměřeno elektronicky viz tab. míst." (33,23)		33,230		
	VV		Součet		33,230		
3	K	611341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	33,230	325,21	10 806,78
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"podhledová skladba_omítkový systém_C.09_odměřeno elektronicky viz tab. míst." (33,23)		33,230		
	VV		Součet		33,230		
4	K	611341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	33,230	69,69	2 315,74
5	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	472,519	92,05	43 493,73
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"1.NP_zděné/ŽB kce_podkladní vrstva_odměřeno elektronicky" (3,5*0,85*((35,35+44,065)*2))		472,519		
	VV		Součet		472,519		
6	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	118,130	37,17	4 390,54
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"1.NP_zděné/ŽB kce_odměřeno elektronicky" (3,5*0,85*((35,35+44,065)*2)*0,25)		118,130		
	VV		Součet		118,130		
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	118,130	262,49	31 008,21
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"1.NP_zděné/ŽB kce_odměřeno elektronicky" (3,5*0,85*((35,35+44,065)*2)*0,25)		118,130		
	VV		Součet		118,130		
8	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	472,519	255,52	120 739,69
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"1.NP_zděné/ŽB kce_podkladní vrstva_odměřeno elektronicky" (3,5*0,85*((35,35+44,065)*2))		472,519		
	VV		Součet		472,519		
9	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	472,519	46,46	21 952,67
10	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	118,130	325,21	38 417,25
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"1.NP_zděné/ŽB kce_odměřeno elektronicky" (3,5*0,85*((35,35+44,065)*2)*0,25)		118,130		
	VV		Součet		118,130		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	118,130	46,46	5 488,18
12	K	6121430R0	Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ	m2	129,590	5,81	752,57
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"				
	VV		"dle TP konkrétního výrobce omítkového systému + požadavky PD a TZ"				
	VV		"množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy"		129,590		
	VV		11,46+118,13				
	VV		Součet		129,590		
13	K	631311215	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	90,698	5 806,36	526 625,60
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.11D" (28,6+74,21)*0,08		8,225		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.12D" (2,09)*0,08		0,167		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.13D" (12,09)*0,085		1,028		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.14D" (291,05+517,51)*0,083		67,110		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.22.D" (10,77)*0,07		0,754		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.23.D" (162,33)*0,07		11,363		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.24.D" (29,3)*0,07		2,051		
	VV		Součet		90,698		
14	K	631319R55	Příplatek k betonové mazanině	m2	1 127,950	11,61	13 100,80
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
	VV		-veškeré pomocné ocelové prvky/profil/trny a ostatní				
	VV		-dilatace / lemování , dilatace obvodové, objektové, plošné, smršťovací - vč. jejich vyplnění/osazení				
	VV		(rozsah vztažen na půdorysnou plochu konstrukce)				
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.11D" (28,6+74,21)		102,810		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.12D" (2,09)		2,090		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.13D" (12,09)		12,090		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.14D" (291,05+517,51)		808,560		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.22.D" (10,77)		10,770		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.23.D" (162,33)		162,330		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.24.D" (29,3)		29,300		
	VV		Součet		1 127,950		
15	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	6,262	36 353,36	227 644,73
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.11D" (28,6+74,21)*1*(4,44*1,25)/1000		0,571		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.12D" (2,09)*1*(4,44*1,25)/1000		0,012		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.13D" (12,09)*1*(4,44*1,25)/1000		0,067		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.14D" (291,05+517,51)*1*(4,44*1,25)/1000		4,488		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.22.D" (10,77)*1*(4,44*1,25)/1000		0,060		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.23.D" (162,33)*1*(4,44*1,25)/1000		0,901		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.24.D" (29,3)*1*(4,44*1,25)/1000		0,163		
	VV		Součet		6,262		
16	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	1 127,950	291,24	328 502,65
17	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 127,950	18,58	20 961,28
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				250 880,41
18	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 255,900	74,91	169 000,36
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"viz podhledové skladby / svislé konstrukce_odměřeno elektronicky viz tab. míst."		2 255,900		
			2*(196,35+87,85+794,81+37,48+11,46)				
			Součet		2 255,900		
19	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	1 297,143	58,07	75 329,65
			"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
			"viz obestavěná plocha_odměřeno elektronicky"		1 297,143		
			(1127,95)*1,15				
			Součet		1 297,143		
20	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	1 127,950	5,81	6 550,40
			"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
			"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.11D" (28,6+74,21)		102,810		
			"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.12D" (2,09)		2,090		
			"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.13D" (12,09)		12,090		
			"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.14D" (291,05+517,51)		808,560		
			"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.22.D" (10,77)		10,770		
			"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.23.D" (162,33)		162,330		
			"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.24.D" (29,3)		29,300		
			Součet		1 127,950		
D		998	Přesun hmot				13 366,43
21	K	998011001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro v do 12 m	t	287,705	46,46	13 366,43
D		D1	INTERIÉROVÉ DVEŘE				1 426 474,20
22	K	1. NP	D+M - 1A083 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 866,82	14 866,82
23	K	1. NP.1	D+M - 1C066 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou.	ks	1,000	14 866,82	14 866,82
24	K	1. NP.10	D+M - 1E012 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	20 616,10	20 616,10
25	K	1. NP.11	D+M - 1E013 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	59 705,38	59 705,38
26	K	1. NP.12	D+M - 1E014 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 705,35	13 705,35
27	K	1. NP.13	D+M - 1E016 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 866,82	14 866,82
28	K	1. NP.14	D+M - 1E017 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 705,35	13 705,35
29	K	1. NP.15	D+M - 1E018 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 705,35	13 705,35
30	K	1. NP.16	D+M - 1E019 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 705,35	13 705,35
31	K	1. NP.17	D+M - 1E020 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	148 493,97	148 493,97
32	K	1. NP.18	D+M - 1E024 Dveře jednokřídlé hliníkové, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	215 298,25	215 298,25
33	K	1. NP.19	D+M - 1E025 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 705,35	13 705,35
34	K	1. NP.2	D+M - 1E004 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 866,82	14 866,82
35	K	1. NP.20	D+M - 1E026 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 705,35	13 705,35
36	K	1. NP.21	D+M - 1E027 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 866,82	14 866,82
37	K	1. NP.22	D+M - 1E028 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 042,43	24 042,43
38	K	1. NP.23	D+M - 1E029 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 705,35	13 705,35
39	K	1. NP.24	D+M - 1E030 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 460,30	14 460,30
40	K	1. NP.25	D+M - 1E031 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	31 011,26	31 011,26
41	K	1. NP.26	D+M - 1E032 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 460,30	14 460,30
42	K	1. NP.27	D+M - 1E033 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 286,08	14 286,08
43	K	1. NP.28	D+M - 1E034 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	24 042,43	24 042,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	1. NP.29	D+M - 1E036 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 124,61	13 124,61
45	K	1. NP.3	D+M - 1E005 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 866,82	14 866,82
46	K	1. NP.30	D+M - 1E037 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 705,35	13 705,35
47	K	1. NP.31	D+M - 1E038 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 705,35	13 705,35
48	K	1. NP.32	D+M - 1E039 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 879,57	13 879,57
49	K	1. NP.33	D+M - 1E040 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 866,82	14 866,82
50	K	1. NP.34	D+M - 1E042 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 705,35	13 705,35
51	K	1. NP.4	D+M - 1E006 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 172,73	32 172,73
52	K	1. NP.5	D+M - 1E007 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 172,73	32 172,73
53	K	1. NP.6	D+M - 1E008 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, posuvné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	32 172,73	32 172,73
54	K	1. NP.7	D+M - 1E009 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 705,35	13 705,35
55	K	1. NP.8	D+M - 1E010 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	13 705,35	13 705,35
56	K	1. NP.9	D+M - 1E011 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	14 866,82	14 866,82
176	K	O1011	D+M okno O1011, 1 dílné výsuvné nahoru, plastové, 800x800mm, izolační dvojsklo, interiérové provedení	ks	1,000	61 787,13	61 787,13
57	K	795375C53	D+M Přejímací profil, nerez, dl. 900 mm	ks	2,000	113,82	227,65
58	K	795375C52	D+M Přejímací profil, nerez, dl. 800 mm	ks	4,000	113,82	455,30
59	K	795375C54	D+M Přejímací profil, nerez, dl.1100 mm	ks	3,000	145,18	435,55
60	K	795375C55	D+M Přejímací profil, nerez, dl.1200 mm	ks	1,000	145,18	145,18
61	K	795375C56	D+M Přejímací profil, nerez, dl.1300 mm	ks	1,000	261,33	261,33
62	K	795375C57	D+M Přejímací profil, nerez, dl.1400 mm	ks	1,000	261,33	261,33
63	K	795375C70	D+M Směšovací přístroj pro přípravu aplikačního roztoku pro mytí a dezinfekci nástrojů a ploch	ks	2,000	71 124,40	142 248,80
64	K	795375C72	D+M Držák na TV nástěnný	ks	1,000	1 107,67	1 107,67
65	K	795375C73	D+M Znaky úniků světelné (bezpečnostní tabulka, plastová), 200x100 mm	ks	8,000	246,81	1 974,50
66	K	795375C74	D+M Znaky úniků nalepky na stěny, 200x100 mm	ks	3,000	139,38	418,13
67	K	795375C75	D+M Tabulka značení východů, hliníková samolepící, 200x100 mm	ks	2,000	139,38	278,75
68	K	795375C76	D+M Nálepka značení hydrant, hliníková samolepící, 105x105 mm	ks	2,000	116,15	232,29
69	K	795375C79	D+M Nálepka značení hasicích přístrojů, samolepící, 150x150 mm	ks	9,000	174,22	1 567,98
70	K	795375C80	D+M Nálepka značení hlásičů požáru, samolepka, 105x105 mm.	ks	5,000	116,15	580,74
71	K	795375C83	D+M Nálepka - výtah není evakuační, hliníková samolepící, 200x100 mm	ks	2,000	174,22	348,44
72	K	795375C90	D+M Evakuační plán v tabuli z plexiskla s nerezovými šrouby, 297x210 mm	ks	2,000	673,65	1 347,31
73	K	795375C91	D+M Označení požárního řádu, samolepící, plastová, 210x297 mm	ks	2,000	232,29	464,59
74	K	Pol63	D+M Ochranný kryt rohů akryl-vinyl, 76x76mm	ks	40,000	1 586,29	63 451,58
75	K	Pol64	D+M Objektová dilatace do stěn z nerez oceli, š. spáry 25mm, max. pohyb 10mm	bm	22,620	638,81	14 449,85
76	K	Pol65	D+M Objektová dilatace do podlahy z nerez oceli, š. spáry 30mm, max. pohyb 10mm	bm	32,800	3 194,04	104 764,62
77	K	Pol66	D+M Objektová dilatace do stropu z nerez oceli, š. spáry 30mm, max. pohyb 10mm	bm	32,800	638,81	20 952,92
78	K	Pol67	D+M Práškový přenosný hasicí přístroj	ks	9,000	1 163,79	10 474,14
79	K	Pol68	D+M Nástěnný hydrant, DN19, délka 30m	ks	2,000	8 927,66	17 855,31
80	K	Pol69	D+M Zrcadlo součásti obkladů, 800x1000 mm	ks	3,000	1 347,31	4 041,92
81	K	Pol70	D+M Zrcadlo součásti obkladů, 1600x1000 mm	ks	1,000	2 775,91	2 775,91
82	K	Pol71	D+M Přejímací profil, nerez, dl. 700 mm	ks	2,000	113,82	227,65

D N

Speciální zdravotnický nábytek - součástí stavby

13 869 105,64

83	M	N 22	Pracovní linka se dřezem délky 2 070 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	374 603,19	374 603,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	M	N 23	Nerezový třídící stůl délky 2 270 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	3,000	489 744,38	1 469 233,13
85	M	N 24	Pracovní linka se dřezem délky 3 250 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	1 173 155,79	1 173 155,79
86	M	N 25	Pracovní linka se dřezem délky 6 280 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	1 609 160,10	1 609 160,10
87	M	N 26	Nerezová pracovní výlevka, sestava nerezových regálů délky 2 000 mm + 600 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	361 759,65	361 759,65
88	M	N 27	Nerezový setovací stůl délky 2 000 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	8,000	409 077,95	3 272 623,58
89	M	N 28	Sestava setovacích stolů délky 6 000 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	1 483 653,95	1 483 653,95
90	M	N 29	Pracovní linka délky 2 000 mm + 1 300 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	130 350,64	130 350,64
91	M	N 30	Chráněné pracoviště parního čištění délky 1 100 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	949 295,18	949 295,18
92	M	N 146	Sestava skříní délky 2 770 mm, včetně všech komponentů	kpl	1,000	303 175,09	303 175,09
93	M	N 147	Sestava skříní délky 2 800 mm, včetně všech komponentů	kpl	1,000	195 582,30	195 582,30
94	M	N 148	Sestava skříní délky 2 800 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	195 582,30	195 582,30
95	M	N 149	Sestava skříní délky 2 800 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	257 997,38	257 997,38
96	M	N 150	Sestava skříní délky 2 800 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	257 997,38	257 997,38
97	M	N 151	Sestava skříní délky 2 800 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	281 881,86	281 881,86
98	M	N 152	Nerezová pracovní linka 1 600 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	186 569,29	186 569,29
99	M	N 153	Sestava skříní délky 2 700 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	332 918,02	332 918,02
100	M	N 154	Sestava skříní délky 2 800 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	333 594,00	333 594,00
101	M	N 155	Sestava skříní délky 5 150 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	699 972,81	699 972,81

D PSV Práce a dodávky PSV 10 647 537,21

D 713 Izolace tepelné 415 383,56

102	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 776,650	46,46	128 999,85
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.11D" (28,6+74,21)*3		308,430		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.12D" (2,09)*3		6,270		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.13D" (12,09)*3		36,270		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.14D" (291,05+517,51)*3		2 425,680		
	VV		Součet		2 776,650		
103	M	63231208R	deska tepelně izolační a pro snížení kročejového hluku tl 50mm_ (vícevrstvá)	m2	3 054,315	73,38	224 130,80
	VV		2776,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3 054,315		
	VV		Součet		3 054,315		
104	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	202,400	46,46	9 403,26
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.22.D" (10,77)		10,770		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.23.D" (162,33)		162,330		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.24.D" (29,3)		29,300		
	VV		Součet		202,400		
105	M	63231209R	deska tepelně izolační a pro snížení kročejového hluku tl 50mm_ (jednovrstvá)	m2	222,640	73,38	16 337,70
	VV		202,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		222,640		
	VV		Součet		222,640		
106	K	713191R32	Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 150 mm	m2	1 297,145	11,61	15 065,95
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
	VV		v jednotkové ceně započítány také náklady na obvodové dilatační pásy tl. min 10 mm v = min 150 mm				
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.11D" (28,6+74,21)*1,15		118,232		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.12D" (2,09)*1,15		2,404		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.13D" (12,09)*1,15		13,904		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.14D" (291,05+517,51)*1,15		929,844		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.22.D" (10,77)*1,15		12,386		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.23.D" (162,33)*1,15		186,680		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.24.D" (29,3)*1,15		33,695		
	VV		Součet		1 297,145		
107	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech	%	3,000	7 148,67	21 446,00
D 763			Konstrukce suché výstavby			4 802 694,37	
108	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	938,969	30,20	28 355,20
109	K	763111R01	SK.02 _ SDK příčka tl. 100 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	4,542	926,85	4 209,77
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 4,542		4,542		
	VV		Součet		4,542		
110	K	763111R02	SK.03 _ SDK příčka tl. 100 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	6,665	1 029,06	6 858,70
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 6,665		6,665		
	VV		Součet		6,665		
111	K	763111R03	SK.03 _ SDK příčka tl. 100 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	16,380	1 029,06	16 856,05
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 16,380		16,380		
	VV		Součet		16,380		
112	K	763111R04	SK.04 _ SDK příčka tl. 100 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	1,674	926,85	1 551,55
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 1,674		1,674		
	VV		Součet		1,674		
113	K	763111R06	SK.06 _ SDK příčka tl. 150 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	340,169	1 305,49	444 088,10
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 340,169		340,169		
	VV		Součet		340,169		
114	K	763111R07	SK.07 _ SDK příčka tl. 150 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	137,033	1 492,49	204 520,28
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 137,033		137,033		
	VV		Součet		137,033		
115	K	763111R08	SK.08 _ SDK příčka tl. 150 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	8,667	1 305,49	11 314,70
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 8,667		8,667		
	VV		Součet		8,667		
116	K	763111R09	SK.09 _ SDK příčka tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	3,109	1 492,49	4 640,15
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 3,109		3,109		
	VV		Součet		3,109		
117	K	763111R10	SK.10 _ SDK příčka tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	53,650	1 305,49	70 039,68
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 53,65		53,650		
	VV		Součet		53,650		
118	K	763111R11	SK.11 _ SDK příčka tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	25,251	1 492,49	37 686,85
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 25,251		25,251		
	VV		Součet		25,251		
119	K	763111R16	SK.16 _ SDK příčka tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	18,564	1 787,50	33 183,20
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 18,564		18,564		
	VV		Součet		18,564		
120	K	763111R20	SK.20 _ SDK příčka tl. 200 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	13,303	1 623,74	21 600,55
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 13,303		13,303		
	VV		Součet		13,303		
121	K	763111R22	SK.22 _ SDK příčka tl. 200 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	18,257	1 623,74	29 644,54
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 18,257		18,257		
	VV		Součet		18,257		
122	K	763111R26	SK.26 _ SDK příčka tl. 220 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	78,242	2 081,35	162 849,35
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 78,242		78,242		
	VV		Součet		78,242		
123	K	763111R28	SK.28 _ SDK příčka tl. 220 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	31,181	1 623,74	50 629,69
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 31,181		31,181		
	VV		Součet		31,181		
124	K	763111R34	SK.34 _ SDK příčka tl. 400 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	14,272	1 623,74	23 173,95
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 14,272		14,272		
	VV		Součet		14,272		
125	K	763111R41	SK.41 _ SDK instalační příčka tl. 200 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	23,010	1 899,00	43 696,08
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 23,01		23,010		
	VV		Součet		23,010		
126	K	763111R49	SK.49 _ SDK instalační příčka tl. 450 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	6,794	1 899,00	12 901,83
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 6,794		6,794		
	VV		Součet		6,794		
127	K	763111R50	SK.50 _ SDK instalační příčka tl. 450 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	13,455	1 899,00	25 551,10
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 13,455		13,455		
	VV		Součet		13,455		
128	K	763111R51	SK.51 _ SDK instalační příčka tl. 500 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	20,865	1 899,00	39 622,72
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 20,865		20,865		
	VV		Součet		20,865		
129	K	763111R54	SK.54 _ SDK instalační příčka tl. 650 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	18,525	1 899,00	35 179,05
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 18,525		18,525		
	VV		Součet		18,525		
130	K	763111R60	SK.60 _ SDK šachetní stěna tl. 150 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	23,488	885,04	20 787,83
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 23,488		23,488		
	VV		Součet		23,488		
131	K	763111R62	SK.62 _ SDK šachetní stěna tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	4,407	1 170,76	5 159,55
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 4,407		4,407		
	VV		Součet		4,407		
132	K	763111R67	SK.67 _ SDK šachetní stěna tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	9,658	1 170,76	11 307,22
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 9,658		9,658		
	VV		Součet		9,658		
133	K	763111R67.1	SK.74 _ SDK předstěna stěna tl. 100 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	1,777	998,86	1 774,98
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 1,777		1,777		
	VV		Součet		1,777		
134	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	43,263	15,10	653,23
135	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	37,480	830,45	31 125,31
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"podhledová skladba_C.05_odměřeno elektronicky viz tab. míst." (37,48)		37,480		
	VV		Součet		37,480		
136	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	37,480	15,10	565,91
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"podhledová skladba_C.05_odměřeno elektronicky viz tab. míst." (37,48)		37,480		
	VV		Součet		37,480		
137	K	76313511R	Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu na zavěšenou nosnou konstrukci_(C.02 Podhled rastrový zavěšený 600x600x15 mm ekonomický typ)	m2	196,350	972,15	190 881,77
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"podhledová skladba_C.02_odměřeno elektronicky viz tab. míst." (196,35)		196,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		196,350		
138	K	76313512R	Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu na zavěšenou nosnou konstrukci_(C.03 Podhled rastrový zavěšený 600x600x15 mm základní hvozdíkový)	m2	87,850	1 436,74	126 217,49
VV			"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
VV			"podhledová skladba_C.03_odměřeno elektronicky viz tab. míst." (87,85)		87,850		
VV			Součet		87,850		
139	K	76313513R.1	Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu na zavěšenou nosnou konstrukci_(C.04a Podhled rastrový zavěšený)	m2	794,810	2 685,32	2 134 318,55
VV			"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
VV			"podhledová skladba_C.04a_odměřeno elektronicky viz tab. míst." (794,81)		794,810		
VV			Součet		794,810		
140	K	763755R01	Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišť, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)	m2	1 196,116	586,54	701 572,83
VV			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
VV			"rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 1082,679+75,957+37,48		1 196,116		
VV			Součet		1 196,116		
141	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech	%	6,000	45 029,43	270 176,61
D 766			Konstrukce truhlářské				143 592,64
142	K	766376C01	T-04 - D+M Kuchyňská linka délky 1800mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	37 663,11	37 663,11
143	K	766376C01.1	T-01 - D+M Kuchyňská linka délky 1500mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	36 863,21	36 863,21
144	K	766376C01.2	T-309 - D+M Šatní skříň pro 16 osob o rozměrech š. 1200 x v. 1520 x hl. 420 mm	kpl	1,000	31 500,47	31 500,47
145	K	766376C02.1	T-28 - D+M Kuchyňská linka délky 1400mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	36 750,54	36 750,54
146	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech	%	1,000	815,31	815,31
D 776			Podlahy povlakové				164 850,26
147	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	116,240	18,58	2 160,15
VV			"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
VV			"nášlapná vrstva_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 47,65		47,650		
VV			"nášlapná vrstva_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 29,04+39,55		68,590		
VV			Součet		116,240		
148	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	116,240	60,40	7 020,48
VV			"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
VV			"nášlapná vrstva_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 47,65		47,650		
VV			"nášlapná vrstva_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 29,04+39,55		68,590		
VV			Součet		116,240		
149	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	116,240	261,33	30 377,09
VV			"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
VV			"nášlapná vrstva_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 47,65		47,650		
VV			"nášlapná vrstva_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 29,04+39,55		68,590		
VV			Součet		116,240		
150	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	47,650	161,44	7 692,82
VV			"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
VV			"nášlapná vrstva_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 47,65		47,650		
VV			Součet		47,650		
151	M	28411R00	dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC_ P.09	m2	52,415	637,65	33 422,28
VV			47,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		52,415		
VV			Součet		52,415		
152	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	68,590	325,21	22 306,27
VV			"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
VV			"nášlapná vrstva_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 29,04+39,55		68,590		
VV			Součet		68,590		
153	M	28411R01	dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC_ P.11, P.12	m2	75,449	637,65	48 109,84
VV			"Přepočtené koeficientem množství_P.11" 1,1*29,04		31,944		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Přepočtené koeficientem množství_P.12" 1,1*39,55		43,505		
	VV		Součet		75,449		
154	K	77659111R	Hydroizolace pod povlakové krytiny stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,860	435,55	5 601,19
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.12D" (2,09)		2,090		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.22.D" (10,77)		10,770		
	VV		Součet		12,860		
155	K	776923R11	Spoj povlakových podlahovin z PVC a vinylu svařováním	m2	115,670	29,04	3 358,68
	VV		ROZSAH A MNOŽSTVÍ _ VZTAŽENO NA PLOCHU POVLAKOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN				
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"nášlapná vrstva_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 47,29		47,290		
	VV		"nášlapná vrstva_odměřeno elektronicky viz tab. míst." 29,01+39,37		68,380		
	VV		Součet		115,670		
156	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech	%	3,000	1 600,49	4 801,46
D 777			Podlahy lité				925 807,56
157	K	77751113R	Epoxidový stěrkový systém lité podlahy _ (Stěrka se vsypem (CS) _P.53,54)	m2	992,000	557,68	553 218,49
	VV		"nášlapná vrstva_odměřeno elektronicky viz tab. míst." "911,28"				
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"1.NP_P.53" 957,78		957,780		
	VV		"1.NP_P.54" 34,22		34,220		
	VV		Součet		992,000		
158	K	77759111R	Hydroizolace pod stěrkové krytiny stěrkou ve dvou vrstvách	m2	837,860	433,75	363 422,66
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.14D" (291,05+517,51)		808,560		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.24.D" (29,3)		29,300		
	VV		Součet		837,860		
159	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech	%	1,000	9 166,41	9 166,41
D 781			Dokončovací práce - obklady				4 107 912,41
160	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1 470,306	29,04	42 692,92
161	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	531,521	406,51	216 071,04
162	K	781131264	Izolace pod obklad těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	458,000	58,07	26 597,67
163	K	78147415R	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových / maloformátových hladkých nebo reliéfních lepených flexibilním lepidlem	m2	1 470,306	638,81	939 244,16
164	M	59761R01	OB.01, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 198 x 398 x 7 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva šedá, RAL 7044	m2	3,374	361,57	1 219,92
165	M	59761R02	OB.04.A, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 198 x 398 x 7 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva bílá, RAL 9003	m2	428,095	326,93	139 957,37
	VV		"OB.04.A"				
	VV		"1.NP" 389,177		389,177		
	VV		Součet		389,177		
	VV		389,177*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		428,095		
	VV		Součet		428,095		
166	M	59761R03	OB.04.B, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 198 x 398 x 7 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva oranžová, RAL 1034	m2	30,624	412,36	12 628,01
	VV		"OB.04.B"				
	VV		"1.NP" 27,840		27,840		
	VV		Součet		27,840		
	VV		27,840*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		30,624		
	VV		Součet		30,624		
167	M	59761R04	OB.04.C, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 198 x 398 x 7 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva tmavě šedá, RAL 7039	m2	122,580	361,57	44 320,72
168	M	59761R05	OB.05, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 1000 x 3000 x 3,5 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva bílá, RAL 1013	m2	1 032,663	2 392,63	2 470 779,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
169	K	781477R00	Příplatek k vnitřním obkladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2	1 470,306	87,11	128 078,75
170	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	801,500	80,14	64 233,37
	VV		458*1,75 "Přepočtené koeficientem množství		801,500		
	VV		Součet		801,500		
171	K	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 24 do 36 m	%	1,000	22 089,36	22 089,36
D 783			Dokončovací práce - nátěry				32 752,01
172	K	783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	1 127,950	29,04	32 752,01
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.11D" (28,6+74,21)		102,810		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.12D" (2,09)		2,090		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.13D" (12,09)		12,090		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.14D" (291,05+517,51)		808,560		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.22.D" (10,77)		10,770		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.23.D" (162,33)		162,330		
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost_PD.24.D" (29,3)		29,300		
	VV		Součet		1 127,950		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				54 544,40
173	K	7842211R1	Příplatek k dvojnásobným malbám za provedení viz specifikace	m2	679,551	29,04	19 731,96
	VV		"BM.01"				
	VV		"1.NP" 679,551		679,551		
	VV		Součet		679,551		
174	K	7842211R2	Dvojnásobná malba _ OTĚRUVZDORNÁ ZA MOKRA (ZATŘÍDĚNÍ DLE ČSN EN 13 300 TR.3 - MÍSTNOSTI S NIŽŠÍM VLHKOSTNÍM ZAŘÍZENÍM POVRCHŮ)	m2	402,133	75,50	30 359,26
	VV		"BM.03"				
	VV		"1.NP" 402,133		402,133		
	VV		Součet		402,133		
175	K	7842211R4	Bezprašný nátěr na železobetonové konstrukce	m2	85,202	52,27	4 453,18
	VV		"BM.04"				
	VV		"1.NP" 85,202		85,202		
	VV		Součet		85,202		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0203 - Nová centrální signalizace

Úroveň 4: **D.1.4.1 (2) - Vodovod_02**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 702 590,55
HSV - Práce a dodávky HSV	84 242,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 449,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	64 853,59
997 - Přesun sutě	5 661,92
998 - Přesun hmot	277,54
PSV - Práce a dodávky PSV	2 380 644,59
713 - Izolace tepelné	83 972,77
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 169 665,05
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	52 897,27
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	74 109,50
OST - Ostatní	237 703,08

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0203 - Nová centrální signalizace

Úroveň 4: D.1.4.1 (2) - Vodovod_02

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 702 590,55

D		HSV	Práce a dodávky HSV				84 242,88
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 449,83
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	30,000	448,33	13 449,83
VV		300,00*0,10				30,000	
VV		Součet				30,000	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 853,59
2	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	75,000	74,91	5 618,61
VV		50,00*1,50				75,000	
VV		Součet				75,000	
3	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	300,000	99,31	29 791,71
VV		300,00				300,000	
VV		Součet				300,000	
4	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	15,000	1 962,88	29 443,27
VV		"viz specifikace materiálu					
VV		100*0,15				15,000	
VV		Součet				15,000	
D		997	Přesun sutě				5 661,92
5	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	5,465	191,64	1 047,33
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,465	199,77	1 091,76
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	38,255	11,61	444,32
VV		5,465*7 "Přepočtené koeficientem množství				38,255	
VV		Součet				38,255	
8	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	5,465	563,31	3 078,51
D		998	Přesun hmot				277,54
9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	5,974	46,46	277,54
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 380 644,59
D		713	Izolace tepelné				83 972,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
10	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	225,000	101,74	22 892,30
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		45,00+45,00+45,00+45,00+45,00		225,000		
	VV		Součet		225,000		
11	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	45,900	97,52	4 476,26
	VV		45*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		45,900		
	VV		Součet		45,900		
12	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	45,900	119,01	5 462,69
	VV		45*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		45,900		
	VV		Součet		45,900		
13	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	45,900	153,68	7 053,69
	VV		45*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		45,900		
	VV		Součet		45,900		
14	M	63154014	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	45,900	147,90	6 788,42
	VV		45*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		45,900		
	VV		Součet		45,900		
15	M	63154014	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	45,900	147,90	6 788,42
	VV		45*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		45,900		
	VV		Součet		45,900		
16	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 10	m	70,000	127,18	8 902,56
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		70,00		70,000		
	VV		Součet		70,000		
17	M	63154019	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/40mm	m	71,400	193,18	13 792,76
	VV		70*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		71,400		
	VV		Součet		71,400		
18	K	713463315	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm	m	25,000	101,74	2 543,59
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		5,00+5,00+5,00+5,00+5,00		25,000		
	VV		Součet		25,000		
19	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	5,100	112,29	572,68
	VV		5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,100		
	VV		Součet		5,100		
20	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	5,100	119,01	606,97
	VV		5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,100		
	VV		Součet		5,100		
21	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	5,100	153,68	783,74
	VV		5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,100		
	VV		Součet		5,100		
22	M	63154014	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	5,100	147,90	754,27
	VV		5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,100		
	VV		Součet		5,100		
23	M	63154014	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	5,100	147,90	754,27
	VV		5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,100		
	VV		Součet		5,100		
24	K	713463316	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100	m	5,000	101,74	508,72
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		5,00		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		5,000		
25	M	63154019	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/40mm	m	5,100	193,18	985,20
VV			5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,100		
VV			Součet		5,100		
26	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,212	565,24	119,83
27	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,212	565,24	119,83
28	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,212	314,02	66,57
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 169 665,05
29	K	722109000R	Technologie úpravy DEMI vody	kpl	1,000	1 024 871,12	1 024 871,12
30	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	5,000	604,25	3 021,23
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"požární				
VV			5,00		5,000		
VV			Součet		5,000		
31	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	15,000	972,44	14 586,59
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"požární				
VV			15,00		15,000		
VV			Součet		15,000		
32	K	722173402R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním D 20/2,0	m	100,000	481,06	48 106,11
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"pitná voda				
VV			100,00		100,000		
VV			Součet		100,000		
33	K	722173403R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním D 26/3,0	m	100,000	617,25	61 724,92
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"pitná voda				
VV			100,00		100,000		
VV			Součet		100,000		
34	K	722173404R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním D 32/3,0	m	100,000	835,43	83 542,76
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"pitná voda				
VV			100,00		100,000		
VV			Součet		100,000		
35	K	722173405R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním C D 42/3,5	m	100,000	1 072,94	107 294,23
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"pitná voda				
VV			100,00		100,000		
VV			Součet		100,000		
36	K	722173406	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 50/4,0	m	100,000	1 526,28	152 627,89
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"pitná voda				
VV			100,00		100,000		
VV			Součet		100,000		
37	K	722173407	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 63/4,5	m	150,000	2 425,47	363 819,86
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"pitná voda				
VV			150,00		150,000		
VV			Součet		150,000		
38	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	50,000	88,96	4 447,75
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"pitná voda				
VV			50,00		50,000		
VV			Součet		50,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	150,000	94,60	14 189,46
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		50,00+50,00+50,00		150,000		
	VV		Součet		150,000		
40	K	722181223	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	125,000	107,76	13 470,53
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		75,00+50,00		125,000		
	VV		Součet		125,000		
41	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	150,000	85,52	12 827,70
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		75,00+75,00		150,000		
	VV		Součet		150,000		
42	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50	m	150,000	98,83	14 824,60
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		75,00+75,00		150,000		
	VV		Součet		150,000		
43	K	722182016	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 63	m	100,000	161,99	16 198,83
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		100,00		100,000		
	VV		Součet		100,000		
44	K	722212440	Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď	soubor	62,000	138,17	8 566,56
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		62		62,000		
	VV		Součet		62,000		
45	K	722220132R	Nástěnka mosazná D 20x 1/2 pro potrubí PEX DN 20	kus	60,000	269,22	16 153,11
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		24+6+4+10+4+12		60,000		
	VV		Součet		60,000		
81	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	10,000	356,10	3 561,02
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
82	M	00030	cirkulační regulační ventil DN15	kus	10,000	3 457,07	34 570,70
46	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	35,000	111,92	3 917,13
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		24+5+6		35,000		
	VV		Součet		35,000		
47	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	35,000	140,18	4 906,30
48	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	15,000	178,05	2 670,77
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
49	M	00223	uzavírací ventil, vodní, vřetenový, šikmý DN 15	kus	15,000	397,18	5 957,65
50	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	11,000	111,92	1 231,10
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		5+6		11,000		
	VV		Součet		11,000		
51	M	00003	kohout kulový rohový kombinovaný 1/2"x3/4"x3/8"	kus	11,000	574,29	6 317,14
52	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	10,000	203,49	2 034,87
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2+8		10,000		
	VV		Součet		10,000		
53	M	00224	uzavírací ventil, vodní, vřetenový, šikmý DN 20	kus	10,000	530,35	5 303,48
54	K	722239103	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1"	kus	12,000	228,92	2 747,08
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		10+2		12,000		
	VV		Součet		12,000		
55	M	00227	uzavírací ventil, vodní, vřetenový, šikmý DN 25	kus	12,000	721,93	8 663,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	722239104	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 5/4"	kus	10,000	254,36	2 543,59
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
57	M	000225	uzavírací ventil, vodní, vřetenový, šikmý DN 32	kus	10,000	1 063,03	10 630,32
58	K	722239105	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 6/4"	kus	10,000	279,79	2 797,95
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
59	M	00229	uzavírací ventil, vodní, vřetenový, šikmý DN40	kus	10,000	1 549,77	15 497,68
60	K	722239106	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2"	kus	10,000	330,67	3 306,67
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
61	M	00228	uzavírací ventil, vodní, vřetenový, šikmý DN 50	kus	10,000	2 376,83	23 768,30
62	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	2,000	10 524,55	21 049,11
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
63	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	570,000	37,68	21 479,20
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		150,00+100,00+100,00+100,00+100,00+15,00+5,00		570,000		
	VV		Součet		570,000		
64	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	570,000	40,19	22 911,14
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		150,00+100,00+100,00+100,00+100,00+15,00+5,00		570,000		
	VV		Součet		570,000		
65	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,442	565,24	1 380,32
66	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,442	565,24	1 380,32
67	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	2,442	314,02	766,84
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							52 897,27
68	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	5,000	1 970,43	9 852,17
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
69	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	2 134,73	4 269,46
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
70	K	725821329	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou	soubor	6,000	2 526,83	15 160,99
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
71	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	12,000	1 517,86	18 214,36
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
72	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	1 017,44	2 034,87
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
73	M	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	2,000	1 642,27	3 284,53
74	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,056	565,24	31,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,056	565,24	31,65
76	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,056	314,02	17,59
D 727			Zdravotecnika - požární ochrana				74 109,50
77	K	727212105	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 50	kus	100,000	741,09	74 109,50
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			100		100,000		
VV			Součet		100,000		
D OST			Ostatní				237 703,08
78	K	R1003	Regulační plán pro zaregulování cirkulace teplé vody	kpl	1,000	18 841,40	18 841,40
79	K	HZS2212	Stavební přípomoci	hod	208,000	508,72	105 813,29
VV			"kompletační práce				
VV			64		64,000		
VV			"napojovací práce na stáv. rozvody				
VV			36*4		144,000		
VV			Součet		208,000		
80	M	00000	materiál pro napojovací práce	kus	36,000	3 140,23	113 048,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0203 - Nová centrální signalizace

Úroveň 4: **D.1.4.2 (2) - Kanalizace_02**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	999 778,74
HSV - Práce a dodávky HSV	173 539,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 449,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	153 278,64
997 - Přesun sutě	6 672,05
998 - Přesun hmot	138,77
PSV - Práce a dodávky PSV	605 763,69
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	302 831,89
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	33 152,45
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	17 374,91
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	103 886,71
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	101 049,97
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	47 467,76
OST - Ostatní	220 475,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0203 - Nová centrální signalizace

Úroveň 4: D.1.4.2 (2) - Kanalizace_02

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 999 778,74

D	HSV	Práce a dodávky HSV	173 539,29

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 449,83

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	30,000	448,33	13 449,83
	VV		200,00*0,15		30,000		
	VV		Součet		30,000		

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	153 278,64

2	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	75,000	74,91	5 618,61
	VV		50,00*1,50		75,000		
	VV		Součet		75,000		

3	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	200,000	122,54	24 507,02
	VV		200,00		200,000		
	VV		Součet		200,000		

4	K	977151116	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm	m	3,000	1 962,88	5 888,65
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		20,00*0,15		3,000		
	VV		Součet		3,000		

5	K	977151219	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 100 do 110 mm	m	4,500	3 723,67	16 756,53
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		30,00*0,15		4,500		
	VV		Součet		4,500		

6	K	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	4,000	4 181,29	16 725,17
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		1,00*4		4,000		
	VV		Součet		4,000		

7	K	977151219	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 100 do 110 mm	m	22,500	3 723,67	83 782,66
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		150,00*0,15		22,500		
	VV		Součet		22,500		

D	997	Přesun sutě	6 672,05

8	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	6,440	191,64	1 234,18
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,440	199,77	1 286,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	45,080	11,61	523,59
	VV		6,44*7 "Přepočtené koeficientem množství		45,080		
	VV		Součet		45,080		
11	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	6,440	563,31	3 627,74
	D	998	Přesun hmot				138,77
12	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,987	46,46	138,77
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				605 763,69
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				302 831,89
13	K	721173709	Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 200	m	10,000	3 173,19	31 731,93
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		10,00		10,000		
	VV		Součet		10,000		
14	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	10,000	468,99	4 689,93
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		10,00		10,000		
	VV		Součet		10,000		
15	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	200,000	648,36	129 671,02
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		200,00		200,000		
	VV		Součet		200,000		
16	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	20,000	353,64	7 072,76
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		20,00		20,000		
	VV		Součet		20,000		
17	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	40,000	387,39	15 495,77
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		40,00		40,000		
	VV		Součet		40,000		
18	K	721175202	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 40	m	20,000	452,70	9 054,05
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		20,00		20,000		
	VV		Součet		20,000		
19	K	721175203	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 50	m	40,000	527,28	21 091,21
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		40,00		40,000		
	VV		Součet		40,000		
20	K	721175211	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 75	m	10,000	711,06	7 110,63
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		10,00		10,000		
	VV		Součet		10,000		
21	K	721175212	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	60,000	1 105,98	66 358,50
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		60,00		60,000		
	VV		Součet		60,000		
22	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	12,000	104,00	1 248,05
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
23	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	13,000	114,12	1 483,51
	VV		2+5+6		13,000		
	VV		Součet		13,000		
24	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	8,000	168,44	1 347,54
	VV		6+2		8,000		
	VV		Součet		8,000		
25	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	370,000	15,07	5 577,05
	VV		20,00+40,00+10,00+200,00+10,00+10,00+10,00+60,00+10,00		370,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	370,000			
26	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,623	565,24	352,15
27	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,623	565,24	352,15
28	K	998721192	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,623	314,02	195,64
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod	33 152,45			
29	K	722173402	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 20x2,3 mm	m	50,000	254,36	12 717,94
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			50,00	50,000			
VV			Součet	50,000			
30	M	28616555	trubka vícevrstvá vodovodní PEX 25x3,5mm DN 20	m	50,000	362,89	18 144,52
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			50,00	50,000			
VV			Součet	50,000			
31	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	50,000	40,19	2 009,75
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			50,00	50,000			
VV			Součet	50,000			
32	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,194	565,24	109,66
33	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,194	565,24	109,66
34	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,194	314,02	60,92
D 724			Zdravotechnika - strojní vybavení	17 374,91			
35	K	724249025	Zařízení pro úpravu vody montáž čerpadel dávkovacích proporčních ostatních typů od 3/4" do G 2"	soubor	5,000	508,72	2 543,59
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"splašková				
VV			5	5,000			
VV			Součet	5,000			
36	M	00011	čerpadlo pro odvod kondenzátu	kus	5,000	2 951,82	14 759,10
37	K	998724102	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,050	565,24	28,26
38	K	998724181	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,050	565,24	28,26
39	K	998724192	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,050	314,02	15,70
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty	103 886,71			
40	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	6,000	3 652,34	21 914,05
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			6	6,000			
VV			Součet	6,000			
41	K	725211618	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 650 mm	soubor	12,000	4 150,68	49 808,22
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			12	12,000			
VV			Součet	12,000			
42	K	721219128	Montáž odtokového žlabu	kus	2,000	1 017,44	2 034,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
43	M	00002	žlab 950x950	kus	2,000	6 919,77	13 839,53
44	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	0,000	0,00	0,00
45	K	725311131	Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm	soubor	0,000	0,00	0,00
46	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	2,000	1 017,44	2 034,87
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
47	M	00001	výlevka závěsná bílá	kus	2,000	4 786,92	9 573,84
48	K	725869213	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných DN 40	kus	0,000	0,00	0,00
49	M	00014	sífon pro odvod kondenzátu	kus	5,000	861,15	4 305,76
50	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,260	565,24	146,96
51	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,260	565,24	146,96
52	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,260	314,02	81,65
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							101 049,97
53	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	12,000	3 442,78	41 313,31
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
54	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	6,000	6 995,41	41 972,46
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
55	K	726131204	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	2,000	1 780,51	3 561,02
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
56	M	00008	montážní modul pro výlevku	kus	2,000	6 903,69	13 807,38
57	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,274	565,24	154,88
58	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,274	565,24	154,88
59	K	998726192	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,274	314,02	86,04
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana							47 467,76
60	K	727222005	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 75	kus	20,000	1 060,14	21 202,85
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
61	K	727223105	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 110	kus	30,000	875,50	26 264,91
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

D		OST	Ostatní					220 475,76
62	K	HZS2212	Stavební přípomoci	hod	205,000	508,72	104 287,14	
63	M	00000	materiál pro napojovací práce	kus	37,000	3 140,23	116 188,62	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0203 - Nová centrální signalizace
Úroveň 3: D.1.09 (2) - Měření a Regulace (MaR)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	283 625,92
D3 - KABELY	196 945,61
D4 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL	8 025,77
D5 - POLNÍ INSTRUMENTACE	47 643,28
D7 - OSTATNÍ	31 011,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0203 - Nová centrální signalizace

Úroveň 3: D.1.09 (2) - Měření a Regulace (MaR)

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

283 625,92

D		D3	KABELY	196 945,61			
1	M	R3.1	CXKH-R-J 3x2,5 B2ca,s1,d0	m	192,000	25,97	4 986,33
2	K	R3.1.1	Montáž kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca,s1,d0	m	192,000	23,23	4 460,04
3	M	R3.2	CXKH-R-O 2x1,5 B2ca,s1,d0	m	102,000	21,71	2 214,20
4	K	R3.2.1	Montáž kabel CXKH-R-O 2x1,5 B2ca,s1,d0	m	102,000	23,23	2 369,40
5	M	R3.3	JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	1 506,000	14,40	21 689,76
6	K	R3.3.1	Montáž kabel JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	1 506,000	23,23	34 983,48
7	M	R3.4	JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	1 571,000	21,95	34 486,26
8	K	R3.4.1	Montáž kabel JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	1 571,000	23,23	36 493,39
9	M	R3.5	JXFE-R-O 4x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	120,000	42,39	5 087,24
10	K	R3.5.1	Montáž kabel JXFE-R-O 4x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	120,000	29,04	3 484,41
11	M	R3.6	CXKH-R 1X4 ŽŽ B2ca,s1,d0	m	750,000	18,90	14 172,84
12	K	R3.6.1	Montáž kabel CXKH-R 1X4 ŽŽ B2ca,s1,d0	m	750,000	17,42	13 066,54
13	M	R3.7	CXKH-R 1X6 ŽŽ B2ca,s1,d0	m	350,000	32,35	11 321,43
14	K	R3.7.1	Montáž kabel CXKH-R 1X6 ŽŽ B2ca,s1,d0	m	350,000	23,23	8 130,29

D		D4	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	8 025,77			
15	M	R4.1	Svazkový držák GRIP/30, bezhalogenový, včetně upevňovacího materiálu (hmoždinka univerzální a pásková, kabelové vázací pásy)	ks	20,000	14,98	299,66
16	K	R4.1.1	Montáž svazkový držák	ks	20,000	11,61	232,29
17	M	R4.2	Elektroinstalační krabice do podhledu, pro IRC regulátor, včetně vyzbrojení (svorkovnice, jističe)	ks	2,000	1 033,71	2 067,42
18	K	R4.2.1	Montáž elektroinstalační krabice do podhledu	ks	2,000	406,51	813,03
19	M	R4.3	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh),skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm2, povrch stěny lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, Materiál - termoplast, černý nástřík	ks	10,000	52,27	522,66
20	K	R4.3.1	Montáž kabelová krabicová rozvodka	ks	10,000	75,50	754,96
21	M	R4.4	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15÷180, minerální vlna stupeň hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004	m2	0,200	7 967,69	1 593,54
22	M	R4.5	Pomocný montážní materiál (kabelové průchodky, stahovací pásy, hmoždinky ap.)	ks	1,000	1 742,21	1 742,21

D		D5	POLNÍ INSTRUMENTACE	47 643,28			
23	M	R5.1	Nástěnný modul s velkým LCD displejem, komunikace+napájení Sylk-bus, vestavěný snímač teploty a vlhkosti, zákaznický nastavitelný vzhled a ovládání	ks	4,000	5 257,58	21 030,31
24	K	R5.1.1	Montáž nástěnného modulu	ks	4,000	406,51	1 626,06
25	M	R5.2	Kompaktní IRC regulátor s BACnet komunikací, konfigurovatelný, 10 UI, 6 AO, 4x relé, 4x triac, napájení 230VAC, dlouhá skříň, Sylk-bus pro nástěnný modul	ks	2,000	10 005,08	20 010,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	R5.2.1	Montáž IRC regulátor	ks	2,000	522,66	1 045,32
27	M	R5.3	<i>Magnetický okenní kontakt, dle dodaného okna</i>	ks	2,000	485,03	970,06
28	K	R5.3.1	Montáž magnetický okenní kontakt	ks	2,000	232,29	464,59
29	M	R5.4	<i>Termopohon radiátoru, 230V, kontakt NC</i>	ks	2,000	958,03	1 916,05
30	K	R5.4.1	Montáž termopohon radiátoru	ks	2,000	290,37	580,74

D D7

OSTATNÍ

31 011,26

31	M	R7.1	<i>Informační systém - štítky</i>	kpt	1,000	464,59	464,59
32	M	R7.2	<i>Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu</i>	hod	16,000	638,81	10 220,94
33	M	R7.3	<i>Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky</i>	hod	16,000	638,81	10 220,94
34	M	R7.4	<i>Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací</i>	hod	8,000	638,81	5 110,47
35	M	R7.9	<i>Zkoušky komunikace</i>	hod	4,000	522,66	2 090,65
36	M	R7.10	<i>Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů</i>	hod	2,000	522,66	1 045,32
37	M	R7.11	<i>Úklid pracoviště po montáži</i>	hod	4,000	464,59	1 858,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0203 - Nová centrální signalizace
Úroveň 3: D.1.10 (2) - Silnoproudé elekektroinstalec (SLN)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 829 616,22
110.203.1 - Koncové prvky	218 086,00
110.203.2 - Kabely	882 538,82
110.203.12 - Ostatní	97 649,65
110.203.5 - Rozvaděče	814 333,37
110.203.9 - Pospojení	104 432,15
110.203.10 - Svítidla a světelné zdroje	528 849,77
110.203.11 - Kabelové nosné trasy a instalační materiál	183 726,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0203 - Nová centrální signalizace

Úroveň 3: D.1.10 (2) - Silnoproudé elekektroinstalec (SLN)

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 829 616,22

D		110.203.1	Koncové prvky	218 086,00			
1	K	110.203.1-001	D+M Zásuvka 16A/230V IP20	ks	202,000	337,95	68 265,47
2	K	110.203.1-002	D+M Zásuvka 16A/230V IP20, profil 45x45	ks	8,000	267,81	2 142,46
3	K	110.203.1-003	D+M Zásuvka 16A/230V IP20 s přepětovou ochranou	ks	4,000	1 350,88	5 403,52
4	K	110.203.1-004	D+M Zásuvka 16A/230V IP20 VDO (UPS), červená	ks	22,000	267,81	5 891,77
5	K	110.203.1-005	D+M Zásuvka 16A/230V IP20 VDO (UPS), červená, profil 45x45	ks	4,000	309,71	1 238,84
6	K	110.203.1-006	D+M Vypínač řaz.č.1, 10A/250V	ks	3,000	329,14	987,43
7	K	110.203.1-007	D+M Vypínač řaz.č.5, 10A/250V	ks	3,000	399,59	1 198,76
8	K	110.203.1-008	D+M Vypínač řaz.č.6, 10A/250V	ks	2,000	335,22	670,43
9	K	110.203.1-009	D+M Vypínač řaz.č.6+6, 10A/250V	ks	4,000	395,94	1 583,77
10	K	110.203.1-010	D+M Vypínač řaz.č.7, 10A/250V	ks	1,000	478,53	478,53
11	K	110.203.1-011	D+M Tlačítko řaz.č.1/0, 10A/250V	ks	26,000	349,79	9 094,53
12	K	110.203.1-012	D+M Vypínač VSN16	ks	6,000	723,87	4 343,22
13	K	110.203.1-013	D+M Vypínač VSN32	ks	12,000	1 179,33	14 151,91
14	K	110.203.1-014	D+M Vypínač VSN100	ks	6,000	6 240,35	37 442,08
15	K	110.203.1-015	D+M Vypínač VSN250	ks	2,000	21 990,60	43 981,20
16	K	110.203.1-016	D+M Pohybové čidlo 360	ks	10,000	782,17	7 821,69
17	K	110.203.1-017	D+M Vývod 230V	ks	10,000	182,18	1 821,82
18	K	110.203.1-018	D+M Vývod 230V CHL FCU	ks	1,000	182,18	182,18
19	K	110.203.1-019	D+M Vývod 230V DO	ks	8,000	182,18	1 457,46
20	K	110.203.1-020	D+M Vývod 230V VDO	ks	9,000	182,18	1 639,64
21	K	110.203.1-021	D+M Vývod 400V	ks	7,000	212,55	1 487,82
22	K	110.203.1-022	D+M Vývod 400V Pára	ks	26,000	212,55	5 526,19
23	K	110.203.1-023	D+M Vývod 400V VZT	ks	6,000	212,55	1 275,28

D		110.203.2	Kabely	882 538,82			
24	K	110.203.2-001	D+M Kabel 3x1,5 (B2ca s1 d1)	m	980,000	51,45	50 419,28
25	K	110.203.2-002	D+M Kabel 3x2,5 (B2ca s1 d1)	m	2 730,000	63,76	174 075,04
26	K	110.203.2-003	D+M Kabel 5x16 (B2ca s1 d1)	m	490,000	376,11	184 293,40
27	K	110.203.2-004	D+M Kabel 5x2,5 (B2ca s1 d1)	m	420,000	89,67	37 661,43
28	K	110.203.2-005	D+M Kabel 5x4 (B2ca s1 d1)	m	1 750,000	130,98	229 209,44
29	K	110.203.2-006	D+M Kabel 5x50 (B2ca s1 d1)	m	140,000	1 116,21	156 268,81
30	K	110.203.2-007	D+M Kabel 4x2x0,8 (B2ca s1 d1)	m	200,000	76,40	15 279,01
31	K	110.203.2-008	D+M Kabel 5x2,5 P60-R (B2ca s1 d1)	m	300,000	117,77	35 332,41

D		110.203.12	Ostatní	97 649,65			
32	K	110.203.12-001	D+M Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začištění do průměru 50mm	ks	5,000	364,36	1 821,82
33	K	110.203.12-002	D+M Drážky pro kabeláž ve zdivu vč. zapravení	m	50,000	85,02	4 250,92
34	K	110.203.12-003	Popis prvků a tras	ks	500,000	6,07	3 036,37
35	K	110.203.12-004	D+M Bezpečnostní tabulky	ks	20,000	72,87	1 457,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	110.203.12-005	D+M Sádra	kg	50,000	97,16	4 858,19
37	K	110.203.12-006	D+M Montážní pěna	ks	20,000	224,69	4 493,83
38	K	110.203.12-007	Uvedení do provozu	hod	48,000	546,55	26 234,23
39	K	110.203.12-008	Výchozí revize	hod	32,000	668,00	21 376,04
40	K	110.203.12-009	Zaškolení obsluhy	hod	32,000	546,55	17 489,49
41	K	110.203.12-010	Měření umělého a nouzového osvětlení	hod	16,000	789,46	12 631,30

D 110.203.5 Rozvaděče 814 333,37

42	K	110.203.5-001	D+M 1BR.CS (Sterilizace)	ks	1,000	814 333,37	814 333,37

D 110.203.9 Pospojení 104 432,15

43	K	110.203.9-001	D+M Drát H07V-U Ø 6, Dca	m	144,000	41,77	6 014,64
44	K	110.203.9-002	D+M Drát H07V-R Ø 16, Dca	m	432,000	85,92	37 116,19
45	K	110.203.9-003	D+M Drát H07V-R Ø 25, Dca	m	228,000	127,24	29 009,81
46	K	110.203.9-004	D+M Drát H07V-R Ø 50, Dca	m	72,000	223,46	16 089,45
47	K	110.203.9-005	D+M Skříň ochranného pospojování - svorkovnicová skříň MX	ks	4,000	1 229,12	4 916,49
48	K	110.203.9-006	D+M Ekvipotencionální přípojnice v instalační krabici KO125 svorkovnicová skříň KX	ks	2,000	546,55	1 093,09
49	K	110.203.9-007	D+M NS - svorka pro napojení nerezových skříní	ks	10,000	109,31	1 093,09
50	K	110.203.9-008	D+M ZT - svorka pro npojení zařízení zdravotnické technologie	ks	72,000	109,31	7 870,27
51	K	110.203.9-009	D+M Hlavní Ochrana svorkovnice MET	soub.	1,000	1 229,12	1 229,12

D 110.203.10 Svítidla a světelné zdroje 528 849,77

52	K	110.203.10-002	D+M B1 - LED vestavné kruhové svítidlo	ks	27,000	865,42	23 366,36
53	K	110.203.10-003	D+M E2 - Vestavné LED svítidlo do čistých prostor	ks	55,000	4 941,41	271 777,81
54	K	110.203.10-004	D+M N10 - Nástěnné signální únikové LED svítidlo + piktogram	ks	5,000	2 713,27	13 566,34
55	K	110.203.10-005	D+M N12 - Stropní signální únikové LED svítidlo + piktogram + nástěnná kotva/závěs	ks	7,000	2 713,27	18 992,88
56	K	110.203.10-006	D+M N13 - Stropní signální únikové LED svítidlo + piktogram	ks	2,000	3 621,75	7 243,50
57	K	110.203.10-007	D+M N14 - Stropní signální únikové LED svítidlo + piktogram	ks	1,000	3 621,75	3 621,75
58	K	110.203.10-008	D+M A2 - Vestavné LED svítidlo s prizmatickou optikou	ks	59,000	1 180,75	69 664,29
59	K	110.203.10-009	D+M A3 - Vestavné LED svítidlo s prizmatickou optikou	ks	13,000	935,15	12 157,01
60	K	110.203.10-010	D+M N2 - Vestavné nouzové svítidlo protipanické	ks	10,000	2 529,91	25 299,05
61	K	110.203.10-011	D+M N1 - Vestavné nouzové svítidlo pro únikové cesty	ks	3,000	2 529,91	7 589,72
62	K	110.203.10-012	Montáž svítidel - kompletní osazení	ks	182,000	406,51	73 985,65
63	K	110.203.10-013	Recyklační poplatky	ks	182,000	8,71	1 585,41

D 110.203.11 Kabelové nosné trasy a instalační materiál 183 726,46

64	K	110.203.11-001	D+M Trubka elektroinstalační tuhá PVC, Ø 25/21,6 mm	m	600,000	60,73	36 436,43
65	K	110.203.11-002	D+M Trubka elektroinstalační tuhá PVC, Ø 32/28,4 mm	m	400,000	72,87	29 149,14
66	K	110.203.11-003	D+M Trubka elektroinstalační tuhá PVC, Ø 63/58,4 mm	m	100,000	133,60	13 360,03
67	K	110.203.11-004	D+M Trubka elektroinstalační ohebná PP do Ø 32/24,2 mm	m	1 000,000	42,51	42 509,17
68	K	110.203.11-005	D+M Trubka elektroinstalační 75/61mm	m	100,000	102,39	10 238,64
69	K	110.203.11-006	D+M Rozvodná krabice pod omítku	ks	10,000	70,32	703,22
70	K	110.203.11-007	D+M Rozvodná krabice přiznaná IP44	ks	5,000	83,68	418,41
71	K	110.203.11-008	D+M Rozvodná krabice přiznaná IP54	ks	5,000	218,13	1 090,66
72	K	110.203.11-009	D+M Protipožární krabice	ks	5,000	721,44	3 607,21
73	K	110.203.11-010	D+M Kabelový držák (GRIP)	ks	500,000	27,81	13 906,57
74	K	110.203.11-011	D+M Kabelová příchytka jednoduchá	ks	500,000	9,11	4 554,56
75	K	110.203.11-012	D+M Kabelová příchytka dvojitá	ks	100,000	10,32	1 032,37
76	K	110.203.11-013	D+M Bezšroubová svorka do 5x2,5	bal	40,000	668,00	26 720,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0203 - Nová centrální signalizace
Úroveň 3: D.1.14 (2) - Slaboproudé rozvody (SLB)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	586 026,97
114.203.1 - Slaboproudé rozvody	327 852,62
114.203.2 - Bezpečnostní kamerový systém	58 386,87
114.203.3 - Elektronická kontrola vstupu	71 876,91
114.203.4 - Ostatní	127 910,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0203 - Nová centrální signalizace

Úroveň 3: D.1.14 (2) - Slaboproudé rozvody (SLB)

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

586 026,97

D114.203.1Slaboproudé rozvody

327 852,62

1	K	114.203.1-001	D+M Datová zásuvka 2xRJ45	ks	39,000	723,95	28 234,19
2	K	114.203.1-002	D+M Datový vývod pro WIFI AP	ks	3,000	361,98	1 085,93
3	K	114.203.1-003	D+M WIFI ACCES POINT	ks	3,000	12 608,86	37 826,58
4	K	114.203.1-004	Licence k WIFI AP	ks	3,000	7 239,54	21 718,61
5	K	114.203.1-005	D+M Instalační kabel Cat6A S/FTP	m	4 805,000	36,19	173 871,90
6	K	114.203.1-006	D+M Metalický kabel 50x2x0,5	m	75,000	160,50	12 037,54
7	K	114.203.1-007	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	150,000	72,40	10 859,30
8	K	114.203.1-008	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm	m	200,000	42,23	8 446,13
9	K	114.203.1-009	D+M Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm	m	200,000	72,40	14 479,07
10	K	114.203.1-010	D+M Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm	m	100,000	72,40	7 239,54
11	K	114.203.1-011	D+M Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20	ks	100,000	27,63	2 763,09
12	K	114.203.1-012	Oživení a programování systému	hod	14,000	663,62	9 290,74

D114.203.2Bezpečnostní kamerový systém

58 386,87

13	K	114.203.2-001	D+M Kamera vnitřní	ks	6,000	6 612,11	39 672,66
14	K	114.203.2-002	Licence do záznamového CCTV SW	ks	6,000	1 882,28	11 293,68
15	K	114.203.2-003	Koordinace a integrace systému CCTV do stávající grafické nadstavby vč. vytvoření grafických půdorysů objektu	hod	6,000	663,62	3 981,75
16	K	114.203.2-004	Oživení a programování systému	hod	3,000	1 146,26	3 438,78

D114.203.3Elektronická kontrola vstupu

71 876,91

17	K	114.203.3-001	D+M Řídící elektronika, 2x čtečka, 12 vstup, Ethernet/RS485	ks	1,000	23 627,43	23 627,43
18	K	114.203.3-002	D+M Řídící jednotka vč. instalačního boxu	ks	1,000	12 753,65	12 753,65
19	K	114.203.3-003	D+M Krabice kovová 250x290x80 + tamper	ks	1,000	1 413,52	1 413,52
20	K	114.203.3-004	D+M Kabel S/FTP CAT6A, B2cas1d1	m	220,000	36,19	7 960,84
21	K	114.203.3-005	D+M Čtečka karet	ks	1,000	5 899,02	5 899,02
22	K	114.203.3-006	D+M Příprava a konfigurace půdorysů do grafické nadstavby	ks	1,000	2 063,27	2 063,27
23	K	114.203.3-007	Programování	hod	2,000	2 063,27	4 126,54
24	K	114.203.3-008	Oživení a programování systému	hod	2,000	2 980,28	5 960,55
25	K	114.203.3-009	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	50,000	42,23	2 111,53
26	K	114.203.3-010	Koordinace a integrace systému EKV do stávající grafické nadstavby	hod	1,000	2 980,28	2 980,28
27	K	114.203.3-011	Oživení a programování systému	hod	1,000	2 980,28	2 980,28

D114.203.4Ostatní

127 910,57

28	K	114.203.4-001	Doprava	kpl	1,000	6 032,95	6 032,95
29	K	114.203.4-002	Prostupy	ks	20,000	361,98	7 239,54
30	K	114.203.4-003	D+M Drážky pro kabeláž ve zdivu	m	100,000	84,46	8 446,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	114.203.4-004	Svorky a příslušenství	ks	500,000	108,59	54 296,53
32	K	114.203.4-005	D+M Popis prvků a tras	ks	1 500,000	6,03	9 049,43
33	K	114.203.4-006	D+M Protipožární ucpávky	m2	1,000	8 277,20	8 277,20
34	K	114.203.4-007	Bezpečnostní tabulky	ks	30,000	72,40	2 171,86
35	K	114.203.4-008	Stavební přípomocce a koordinace s ostatními profesemi	hod	20,000	482,64	9 652,72
36	K	114.203.4-009	Sádra	kg	50,000	96,53	4 826,36
37	K	114.203.4-010	Montážní pěna	ks	10,000	223,22	2 232,19
38	K	114.203.4-011	Výchozí revize	hod	10,000	663,62	6 636,24
39	K	114.203.4-012	Zaškolení obsluhy	hod	10,000	542,97	5 429,65
40	K	114.203.4-013	Přesun hmot	tun	1,000	3 619,77	3 619,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0203 - Nová centrální signalizace
Úroveň 3:

D.1.18 (2) - Elektronická požární signalizace a evekuační rozhlas (EPS, ER)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	302 023,24
118.203.1 - Elektrická požární signalizace	92 825,22
118.203.2 - Nouzový zvukový systém	91 290,08
118.203.3 - Kabelové nosné systémy, kabelové trasy a příslušenství	83 205,19
118.203.4 - Ostatní	34 702,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0203 - Nová centrální signalizace

Úroveň 3:

D.1.18 (2) - Elektronická požární signalizace a evekuační rozhlas (EPS, ER)

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

302 023,24

D118.203.1Elektrická požární signalizace

92 825,22

1	K	118.203.1-001	D+M Hlásič tlačítkový	ks	4,000	1 667,87	6 671,47
2	K	118.203.1-002	D+M Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem	ks	14,000	1 531,16	21 436,27
3	K	118.203.1-003	D+M Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem	ks	18,000	1 580,63	28 451,38
4	K	118.203.1-004	D+M Oheň nešířící kabel 2x2x0,8	m	603,000	46,94	28 302,61
5	K	118.203.1-005	Komplexní zkoušky vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení	hod	2,000	663,62	1 327,25
6	K	118.203.1-006	Oživení a programování systému	hod	10,000	663,62	6 636,24

D118.203.2Nouzový zvukový systém

91 290,08

7	K	118.203.2-001	D+M 6W podhledový reproduktor, 100V	ks	27,000	1 427,64	38 546,19
8	K	118.203.2-002	D+M Ohni-odolný kabel 4x2x0,8	m	100,000	81,93	8 192,74
9	K	118.203.2-003	D+M Ohni-odolný kabel 2x2,5	m	100,000	65,42	6 542,13
10	K	118.203.2-004	D+M Ohni-odolný kabel 2x1,5	m	588,000	54,18	31 855,41
11	K	118.203.2-005	Akustická studie	hod	2,000	663,62	1 327,25
12	K	118.203.2-006	Zkouška slyšitelnosti a vypracování protokolu	hod	2,000	663,62	1 327,25
13	K	118.203.2-007	Zkouška srozumitelnosti a vypracování protokolu	hod	2,000	663,62	1 327,25
14	K	118.203.2-008	Oživení a programování systému	hod	2,000	1 085,93	2 171,86

D118.203.3Kabelové nosné systémy, kabelové trasy a příslušenství

83 205,19

15	K	118.203.3-001	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	120,000	36,20	4 343,72
16	K	118.203.3-002	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm	m	100,000	42,23	4 223,06
17	K	118.203.3-003	D+M Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm	m	180,000	66,36	11 945,24
18	K	118.203.3-004	D+M Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm	m	150,000	72,40	10 859,30
19	K	118.203.3-005	D+M Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20	ks	10,000	31,25	312,51
20	K	118.203.3-006	D+M Svazkový držák GRIP 55x90x20 P60R	ks	50,000	59,00	2 950,11
21	K	118.203.3-007	D+M Kabelová příchytka jednoduchá, rozestup 0,3 m	ks	1 000,000	33,66	33 663,84
22	K	118.203.3-008	D+M Kabelová příchytka dvojité, rozestup 0,3 m	ks	200,000	36,44	7 287,80
23	K	118.203.3-009	D+M Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m	ks	50,000	9,05	452,47
24	K	118.203.3-010	D+M Protipožární krabice pro sdělovací rozvody	ks	10,000	716,71	7 167,14

D118.203.4Ostatní

34 702,75

25	K	118.203.4-001	Doprava	kpl	1,000	6 032,95	6 032,95
26	K	118.203.4-002	D+M Prostupy	ks	10,000	361,98	3 619,77
27	K	118.203.4-003	Svorky a příslušenství	ks	100,000	108,59	10 859,31
28	K	118.203.4-004	Popis prvků a tras	ks	100,000	6,03	603,30
29	K	118.203.4-005	D+M Protipožární ucpávky	m2	0,100	8 277,20	827,72
30	K	118.203.4-006	D+M Bezpečnostní tabulky	ks	5,000	72,40	361,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	118.203.4-007	Stavební přípomocce a koordinace s ostatními profesemi	hod	10,000	482,64	4 826,36
32	K	118.203.4-008	Sádra	kg	15,000	96,53	1 447,91
33	K	118.203.4-009	Montážní pěna	ks	15,000	223,22	3 348,29
34	K	118.203.4-010	Výchozí revize	hod	2,000	663,62	1 327,25
35	K	118.203.4-998	Přesun hmot	tun	0,400	3 619,77	1 447,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0203 - Nová centrální signalizace
Úroveň 3: D.1.40 (2) - Informační systém

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	12 950,38
1 - OIS	12 950,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0203 - Nová centrální signalizace

Úroveň 3: D.1.40 (2) - Informační systém

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 950,38

D		1	OIS					12 950,38
1	K	140120301	D+M Tabulka označení místnosti provozní místnosti: typ E	ks	19,000	174,22	3 310,19	
2	K	140120302	D+M Tabulka označení místnosti s piktogramem: typ F	ks	15,000	232,29	3 484,41	
3	K	140120303	D+M Tabulka označení pater ve výtahové lobby: typ H	ks	1,000	232,29	232,29	
4	K	140120304	D+M Cedule označení dveří: typ CH	ks	42,000	116,15	4 878,17	
5	K	140120305	D+M Tabulka místní směrnice: typ J	ks	2,000	522,66	1 045,32	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0203 - Nová centrální signalizace
Úroveň 3: D.2.02 - Medicinální plyny (MED)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	775 297,64
23-203-1 - Sterilizace	775 297,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0203 - Nová centrální signalizace

Úroveň 3: D.2.02 - Medicinální plyny (MED)

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

775 297,64

D		23-203-1	Sterilizace					775 297,64
1	K	23-203-1-1001	D+M měděná trubka 8x1	m	20,600	304,08	6 264,05	
	VV		"viz výkres č. 003" "1.NP" 20		20,000			
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*20		0,600			
	VV		Součet		20,600			
2	K	23-203-1-1002	D+M měděná trubka 12x1	m	218,360	404,67	88 363,57	
	VV		"viz výkres č. 003" "1.NP" 212		212,000			
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*212		6,360			
	VV		Součet		218,360			
3	K	23-203-1-1003	D+M měděná trubka 18x1	m	60,770	564,22	34 287,92	
	VV		"viz výkres č. 003" "1.NP" 59		59,000			
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*59		1,770			
	VV		Součet		60,770			
4	K	23-203-1-1004	D+M měděná trubka 22x1	m	162,740	689,09	112 143,13	
	VV		"viz výkres č. 003" "1.NP" 158		158,000			
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*158		4,740			
	VV		Součet		162,740			
5	K	23-203-1-1005	D+M měděná trubka 28x1	m	10,300	934,21	9 622,34	
	VV		"viz výkres č. 003" "1.NP" 10		10,000			
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*10		0,300			
	VV		Součet		10,300			
6	K	23-203-1-1006	Ag pájka 45+pasta	g	1 100,000	20,81	22 892,72	
	VV		"viz výkres č. 003" "1.NP" 1100		1 100,000			
	VV		Součet		1 100,000			
7	K	23-203-1-1007	D+M chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	kus	3,000	249,74	749,22	
	VV		"viz výkres č. 003" "1.NP" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
8	K	23-203-1-1008	D+M chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m)	kus	3,000	402,36	1 207,07	
	VV		"viz výkres č. 003" "1.NP" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
9	K	23-203-1-1009	D+M chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0,5m)	kus	11,000	419,70	4 616,70	
	VV		"viz výkres č. 003" "1.NP" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
10	K	23-203-1-1010	D+M tvarovky Cu do pr.28	kus	180,000	195,40	35 171,54	
	VV		"viz výkres č. 003" "1.NP" 180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
11	K	23-203-1-1011	D+M konzola jednoduchá	kus	135,000	257,83	34 807,33	
	VV		"viz výkres č. 003" "1.NP" 135		135,000			
	VV		Součet		135,000			
12	K	23-203-1-1012	D+M konzola středně složitá	kus	31,000	551,51	17 096,70	
	VV		"viz výkres č. 003" "1.NP" 31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
13	K	23-203-1-1013	D+M konzola složitá	kus	28,000	813,96	22 790,97	
	VV		"viz výkres č. 003" "1.NP" 28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
14	K	23-203-1-1014	D+M konzola T ze stroupu	kus	33,000	3 613,12	119 232,89	
	VV		"viz výkres č. 003" "1.NP" 33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
15	K	23-203-1-1015	D+M značení potrubí	m	459,000	38,15	17 512,92	
	VV		"viz výkres č. 003" "1.NP" 459		459,000			
	VV		Součet		459,000			
16	K	23-203-1-1016	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	459,000	8,09	3 714,86	
	VV		"viz výkres č. 003" "1.NP" 459		459,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		459,000		
17	K	23-203-1-1017	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	459,000	19,66	9 021,81
	VV		"viz výkres č. 003" "1.NP" 459		459,000		
	VV		Součet		459,000		
18	K	23-203-1-1018	úseková tlaková zkouška	kus	5,000	936,52	4 682,60
	VV		"viz výkres č. 003" "1.NP" 5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
19	K	23-203-1-1019	závěrečná tlaková zkouška	kus	3,000	2 717,06	8 151,19
	VV		"viz výkres č. 003" "1.NP" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
20	K	23-203-1-1020	D+M kulový kohout DN10 vč.šroubení	kus	35,000	1 419,81	49 693,38
	VV		"viz výkres č. 003" "1.NP" 35		35,000		
	VV		Součet		35,000		
21	K	23-203-1-1021	D+M zpětný ventil DN25	kus	1,000	3 202,67	3 202,67
	VV		"viz výkres č. 003" "1.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	23-203-1-1022	D+M ventil.krabice pro 2 plyny kompletní	kus	1,000	32 431,35	32 431,35
	VV		"viz výkres č. 003" "1.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
23	K	23-203-1-1023	D+M monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů	kus	1,000	27 822,74	27 822,74
	VV		"viz výkres č. 003" "1.NP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
24	K	23-203-1-1024	D+M lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou	kus	8,000	2 927,49	23 419,94
	VV		"viz výkres č. 003" "1.NP" 8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
25	K	23-203-1-1025	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	42 513,39	42 513,39
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
26	K	23-203-1-998	přesun hmot pro medicínální plyny	%	6,000	7 314,11	43 884,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0203 - Nová centrální signalizace
Úroveň 3: **D.2.3 (2) - Zdravotnická technologie**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 301 270,67
2.mar - Zdravotnická technologie	3 301 270,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0203 - Nová centrální signalizace

Úroveň 3: **D.2.3 (2) - Zdravotnická technologie**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem							3 301 270,67

D		2.mar	Zdravotnická technologie				3 301 270,67
1	K	2301020102	D+M STA 941 Centrální systém rozvodu dezinfekce	kpl	1,000	3 301 270,67	3 301 270,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0204 - Centrální šatny personálu a dílny

Úroveň 3: D.1.01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 359 223,77
HSV - Práce a dodávky HSV	3 661 199,80
2 - Zakládání	2 249 177,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 284 998,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	117 471,73
998 - Přesun hmot	9 552,25
PSV - Práce a dodávky PSV	13 498 526,62
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 225 545,70
713 - Izolace tepelné	0,00
713.11 - Protipožární izolace ocelobetonového stropu	1 633 206,74
763 - Konstrukce suché výstavby	4 801 899,58
768 - Výplně otvorů	1 959 706,65
776 - Podlahy povlakové	1 716 178,81
777 - Podlahy lité	331 836,58
781 - Dokončovací práce - obklady	1 293 442,83
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	536 709,73
D1 - Ostatní prvky a výrobky (JC obsahují také kompletní přesuny hmot)	199 497,35
OST - Ostatní	0,00
OST1 - Orientační informační systém	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0204 - Centrální šatny personálu a dílny

Úroveň 3: D.1.01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

17 359 223,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 661 199,80

D 2

Zakládání

2 249 177,67

1	K	224311114	Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	112,000	1 520,95	170 345,87
	VV		8*14		112,000		
	VV		Součet		112,000		
229	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,920	4 634,53	8 898,29
	VV		"rozsah_DPS_D_0202_1-2_v.č. 04,SV,TZ"				
	VV		"spodní stavba" (0,600*0,800*2,000)*2		1,920		
	VV		Součet		1,920		
230	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	8,320	476,55	3 964,86
	VV		"rozsah_DPS_D_0202_1-2_v.č. 04,SV,TZ"				
	VV		"spodní stavba" (2,0+0,6)*4*0,8		8,320		
	VV		Součet		8,320		
231	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	8,320	54,46	453,13
232	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,097	33 465,38	3 246,14
	VV		"rozsah_DPS_D_0201_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"spodní stavba_viz tabulka výztuže oddíl D.1.2" (96,729)*0,001		0,097		
	VV		Součet		0,097		
2	K	281601111.1	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	hod	28,000	450,65	12 618,21
233	M	28160111R	Pilíře tryskové injektáže ø 800 mm	m	141,400	11 672,39	1 650 475,59
	VV		141,400		141,400		
	VV		Součet		141,400		
3	K	283111113	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 105 do 115 mm	m	42,000	461,13	19 367,38
	VV		14*3		42,000		
	VV		Součet		42,000		
4	M	14011080	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm	m	46,200	1 802,60	83 280,20
	VV		42*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		46,200		
	VV		Součet		46,200		
5	K	283111123	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D přes 105 do 115 mm	m	70,000	1 577,28	110 409,36
	VV		14*5		70,000		
	VV		Součet		70,000		
6	M	14011080	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm	m	77,000	1 802,60	138 800,34
	VV		70*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		77,000		
	VV		Součet		77,000		
228	K	204.1.01.2.R	Hlava mikropiloty	ks	14,000	3 379,88	47 318,30
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 284 998,15
7	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	6,625	92,05	609,81
8	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,625	371,67	2 462,32
	VV		"A.S.D. 036" 2,65*2,5		6,625		
	VV		Součet		6,625		
9	K	612341131	Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	4 065,369	145,18	590 225,64
	VV		"SDK příčky a předstěny" 2333,878*2+112,366-"obklady" 721,378		4 058,744		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"A.S.D. 036" 2,65*2,5		6,625		
	VV		Součet		4 065,369		
10	K	631311215	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	70,223	5 806,36	407 740,29
	VV		"z tabulek místností"				
	VV		PD.11C				
	VV		842,89*0,052		43,830		
	VV		PD.12C				
	VV		165,5*0,052		8,606		
	VV		PD.13C				
	VV		342,06*0,052		17,787		
	VV		Součet		70,223		
11	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	70,223	783,99	55 054,30
12	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	70,223	238,10	16 720,19
13	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	5,319	36 353,36	193 363,51
	VV		"dle tabulky podlah				
	VV		1350,45*0,00303*1,3		5,319		
	VV		Součet		5,319		
14	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	1 350,450	13,94	18 822,09
	VV		"z tabulek podlah				
	VV		1350,45		1 350,450		
	VV		Součet		1 350,450		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				117 471,73
15	K	949121111	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m	sada	50,000	139,38	6 968,82
16	K	949121211	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití	sada	3 000,000	4,65	13 937,64
	VV		50*60 "Přepočtené koeficientem množství		3 000,000		
	VV		Součet		3 000,000		
17	K	949121811	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m	sada	50,000	94,08	4 703,95
18	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 581,811	58,07	91 861,32
D	998		Přesun hmot				9 552,25
19	K	998012101	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 6 m	t	205,607	40,65	8 358,22
20	K	998012114	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným pláštěm za zvětšený přesun do 500 m	t	205,607	5,81	1 194,03
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 498 526,62
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 225 545,70
21	K	711113115	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	2 700,900	452,97	1 223 435,83
	VV		"z tabulek podlah"				
	VV		"PD.11" 842,89		842,890		
	VV		"PD.12" 165,5		165,500		
	VV		"PD.13" 342,06		342,060		
	VV		Součet		1 350,450		
	VV		1350,45*2 "Přepočtené koeficientem množství		2 700,900		
	VV		Součet		2 700,900		
22	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	10,804	130,19	1 406,58
23	K	998711193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 500 m	t	10,804	65,10	703,29
D	713		Izolace tepelné				0,00
D	713.11		Protipožární izolace ocelobetonového stropu				1 633 206,74
24	K	71311R002	Montáž minerální izolace protipožární tl.30 mm spodem stropů žebrových s příchty navařenými na stropní plech 13 ks / m2	m2	1 077,230	337,99	364 090,64
	VV		"odměřeno elektronicky, viz tabulka protipožární ochrany stropů" 1077,23		1 077,230		
	VV		Součet		1 077,230		
25	M	71311.59016R002	Deska protipožární minerální tl. 30 mm REI 120	m2	1 238,815	732,31	907 192,87
26	K	71311R006	Přestěrkování spojů protipožární izolace stropů protipožární tmelem REI 120	m2	1 077,230	270,39	291 272,51
27	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	6,271	5 633,13	35 325,36
28	K	998713193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m	t	6,271	5 633,13	35 325,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 763			Konstrukce suché výstavby				4 801 899,58
29	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	938,969	30,20	28 355,20
30	K	763111R01	SK.01 _ SDK příčka tl. 75 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	4,542	911,75	4 141,19
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 4,542		4,542		
	VV		Součet		4,542		
31	K	763111R02	SK.02 _ SDK příčka tl. 100 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	6,665	926,85	6 177,48
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 6,665		6,665		
	VV		Součet		6,665		
32	K	763111R03	SK.03 _ SDK příčka tl. 100 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	16,380	1 029,06	16 856,05
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 16,380		16,380		
	VV		Součet		16,380		
33	K	763111R04	SK.04 _ SDK příčka tl. 100 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	1,674	926,85	1 551,55
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 1,674		1,674		
	VV		Součet		1,674		
34	K	763111R06	SK.06 _ SDK příčka tl. 150 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	340,169	1 305,49	444 088,10
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 340,169		340,169		
	VV		Součet		340,169		
35	K	763111R07	SK.07 _ SDK příčka tl. 150 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	137,033	1 492,49	204 520,28
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 137,033		137,033		
	VV		Součet		137,033		
36	K	763111R08	SK.08 _ SDK příčka tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	8,667	1 305,49	11 314,70
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 8,667		8,667		
	VV		Součet		8,667		
37	K	763111R09	SK.09 _ SDK příčka tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	3,109	1 492,49	4 640,15
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 3,109		3,109		
	VV		Součet		3,109		
38	K	763111R10	SK.10 _ SDK příčka tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	53,650	1 305,49	70 039,68
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 53,65		53,650		
	VV		Součet		53,650		
39	K	763111R11	SK.11 _ SDK příčka tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	25,251	1 492,49	37 686,85
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 25,251		25,251		
	VV		Součet		25,251		
40	K	763111R16	SK.16 _ SDK příčka tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	18,564	1 787,50	33 183,20
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 18,564		18,564		
	VV		Součet		18,564		
41	K	763111R20	SK.20 _ SDK příčka tl. 200 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	13,303	1 623,74	21 600,55
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 13,303		13,303		
	VV		Součet		13,303		
42	K	763111R22	SK.22 _ SDK příčka tl. 200 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	18,257	1 623,74	29 644,54
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 18,257		18,257		
	VV		Součet		18,257		
43	K	763111R26	SK.26 _ SDK příčka tl. 220 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	78,242	2 081,35	162 849,35
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 78,242		78,242		
	VV		Součet		78,242		
44	K	763111R28	SK.28 _ SDK příčka tl. 250 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	31,181	1 623,74	50 629,69
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 31,181		31,181		
	VV		Součet		31,181		
45	K	763111R34	SK.34 _ SDK příčka tl. 400 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	14,272	1 623,74	23 173,95
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 14,272		14,272		
	VV		Součet		14,272		
46	K	763111R41	SK.41 _ SDK instalační příčka tl. 200 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	23,010	1 899,00	43 696,08
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 23,01		23,010		
	VV		Součet		23,010		
47	K	763111R49	SK.49 _ SDK instalační příčka tl. 450 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	6,794	1 899,00	12 901,83
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 6,794		6,794		
	VV		Součet		6,794		
48	K	763111R50	SK.50 _ SDK instalační příčka tl. 450 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	13,455	1 899,00	25 551,10
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 13,455		13,455		
	VV		Součet		13,455		
49	K	763111R51	SK.51 _ SDK instalační příčka tl. 500 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	20,865	1 899,00	39 622,72
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 20,865		20,865		
	VV		Součet		20,865		
50	K	763111R54	SK.54 _ SDK instalační příčka tl. 650 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	18,525	1 899,00	35 179,05
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 18,525		18,525		
	VV		Součet		18,525		
51	K	763111R60	SK.60 _ SDK šachetní stěna tl. 150 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	23,488	885,04	20 787,83
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 23,488		23,488		
	VV		Součet		23,488		
52	K	763111R62	SK.62 _ SDK šachetní stěna tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	4,407	1 170,76	5 159,55
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 4,407		4,407		
	VV		Součet		4,407		
53	K	763111R67	SK.67 _ SDK šachetní stěna tl. 150 mm s PO _ specifikace dle PD a TZ	m2	9,658	1 170,76	11 307,22
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 9,658		9,658		
	VV		Součet		9,658		
54	K	763111R67.1	SK.74 _ SDK předstěna stěna tl. 100 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	1,777	998,86	1 774,98
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 1,777		1,777		
	VV		Součet		1,777		
55	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	43,263	15,10	653,23
56	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	37,480	830,45	31 125,31
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"podhledová skladba_C.05_odměřeno elektronicky viz tab. míst." (37,48)		37,480		
	VV		Součet		37,480		
57	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	37,480	15,10	565,91
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"podhledová skladba_C.05_odměřeno elektronicky viz tab. míst." (37,48)		37,480		
	VV		Součet		37,480		
58	K	76313511R	Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu na zavěšenou nosnou konstrukci_(C.02 Podhled rastrový zavěšený 600x600x15 mm ekonomický typ)	m2	196,350	972,15	190 881,77
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"podhledová skladba_C.02_odměřeno elektronicky viz tab. míst." (196,35)		196,350		
	VV		Součet		196,350		
59	K	76313512R	Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu na zavěšenou nosnou konstrukci_(C.03 Podhled rastrový zavěšený 600x600x15 mm základní hygienický)	m2	87,850	1 436,74	126 217,49
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"podhledová skladba_C.03_odměřeno elektronicky viz tab. míst." (87,85)		87,850		
	VV		Součet		87,850		
60	K	76313513R.1	Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu na zavěšenou nosnou konstrukci_(C.04a Podhled rastrový zavěšený)	m2	794,810	2 685,32	2 134 318,55
	VV		"rozsah_DPS_D_0203_1-1_v.č. 011,TZ"				
	VV		"podhledová skladba_C.04a_odměřeno elektronicky viz tab. míst." (794,81)		794,810		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	794,810			
61	K	763755R01	Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišť, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků, napojení na okolní konstrukce, atd)	m2	1 196,116	586,54	701 572,83
VV			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
VV			"rozsah a množství vztaheno na celkovou plochu SDK konstrukcí" 1082,679+75,957+37,48	1 196,116			
VV			Součet	1 196,116			
62	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech	%	6,000	45 021,94	270 131,62
D 768			Výplně otvorů	1 959 706,65			
125	K	0D01	D+M - 0D01 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	ks	1,000	49 420,56	49 420,56
126	K	0D04	D+M, 0D04 , 900 x 600 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	2 967,56	2 967,56
127	K	0D05	D+M, 0D05 , 2100 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	15 331,41	15 331,41
128	K	0D06	D+M, 0D06 , 2100 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	15 331,41	15 331,41
129	K	0D07	D+M, 0D07 , 900 x 600 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	2 967,56	2 967,56
130	K	0D08	D+M, 0D08 , 2100 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	15 331,41	15 331,41
131	K	0D09	D+M, 0D09 , 2100 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	15 331,41	15 331,41
132	K	0D10	D+M, 0D10 , 2100 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	15 331,41	15 331,41
133	K	0D11	D+M, 0D11 , 900 x 600 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	2 967,56	2 967,56
134	K	0D13	D+M, 0D13 , 1970 x 1450 Dveře dvoukřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-CK Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	49 420,56	49 420,56
135	K	0D14	D+M, 0D14 , 1970 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 90 DP1 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	61 847,52	61 847,52
136	K	0D15	D+M, 0D15 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
137	K	0D16	D+M, 0D16 , 2100 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	13 589,20	13 589,20
138	K	0D17	D+M, 0D17 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
139	K	0D18	D+M, 0D18 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
140	K	0D19	D+M, 0D19 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
141	K	0D20	D+M, 0D20 , 2100 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
142	K	0D21	D+M, 0D21 , 900 x 600 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	2 967,56	2 967,56
143	K	0D22	D+M, 0D22 , 2100 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
144	K	0D23	D+M, 0D23 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
145	K	0D24	D+M, 0D24 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
146	K	0D25	D+M, 0D25 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
147	K	0D26	D+M, 0D26 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
148	K	0D27	D+M, 0D27 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 90 DP1-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	61 847,52	61 847,52
149	K	0D28	D+M, 0D28 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
150	K	0D29	D+M, 0D29 , 900 x 600 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	2 967,56	2 967,56
151	K	0D30	D+M, 0D30 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
152	K	0D31	D+M, 0D31 , 900 x 600 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	2 967,56	2 967,56
153	K	0D32	D+M, 0D32 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
154	K	0D33	D+M, 0D33 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
155	K	0D34	D+M, 0D34 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
156	K	0D35	D+M, 0D35 , 2100 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
157	K	0D36	D+M, 0D36 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
158	K	0D37	D+M, 0D37 , 900 x 600 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	2 967,56	2 967,56
159	K	0D38	D+M, 0D38 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
160	K	0D39	D+M, 0D39 , 2100 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
161	K	0D40	D+M, 0D40 , 900 x 600 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	2 967,56	2 967,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
162	K	0D41	D+M, 0D41 , 900 x 600 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	2 967,56	2 967,56
163	K	0D42	D+M, 0D42 , 2100 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
164	K	0D43	D+M, 0D43 , 900 x 600 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	2 967,56	2 967,56
165	K	0D44	D+M, 0D44 , 900 x 600 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	2 967,56	2 967,56
166	K	0D45	D+M, 0D45 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
167	K	0D46	D+M, 0D46 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
168	K	0D47	D+M, 0D47 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
169	K	0D48	D+M, 0D48 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
170	K	0D49	D+M, 0D49 , 2100 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
171	K	0D50	D+M, 0D50 , 2100 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
172	K	0D51	D+M, 0D51 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
173	K	0D52	D+M, 0D52 , 900 x 600 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	2 967,56	2 967,56
174	K	0D53	D+M, 0D53 , 900 x 600 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	2 967,56	2 967,56
175	K	0D54	D+M, 0D54 , 2100 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
176	K	0D56	D+M, 0D56 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
177	K	0D57	D+M, 0D57 , 2100 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
178	K	0D58	D+M, 0D58 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
179	K	0D59	D+M, 0D59 , 900 x 600 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	2 967,56	2 967,56
180	K	0D60	D+M, 0D60 , 900 x 600 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	2 967,56	2 967,56
181	K	0D61	D+M, 0D61 , 2100 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
182	K	0D62	D+M, 0D62 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
183	K	0D63	D+M, 0D63 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
184	K	0D64	D+M, 0D64 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
185	K	0D65	D+M, 0D65 , 2100 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
186	K	0D66	D+M, 0D66 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
187	K	0D67	D+M, 0D67 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
188	K	0D68	D+M, 0D68 , 2100 x 1200 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
189	K	0D69	D+M, 0D69 , 2100 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
190	K	0D70	D+M, 0D70 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
191	K	0D71	D+M, 0D71 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
192	K	0D72	D+M, 0D72 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
193	K	0D73	D+M, 0D73 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
194	K	0D74	D+M, 0D74 , 2100 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
195	K	0D75	D+M, 0D75 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
196	K	0D76	D+M, 0D76 , 900 x 600 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	2 967,56	2 967,56
197	K	0D77	D+M, 0D77 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
198	K	0D78	D+M, 0D78 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
199	K	0D79	D+M, 0D79 , 900 x 600 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	2 967,56	2 967,56
200	K	0D80	D+M, 0D80 , 900 x 600 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	2 967,56	2 967,56
201	K	0D81	D+M, 0D81 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
202	K	0D82	D+M, 0D82 , 2100 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
203	K	0D83	D+M, 0D83 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
204	K	0D84	D+M, 0D84 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
205	K	0D85	D+M, 0D85 , 2100 x 700 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
206	K	0D86	D+M, 0D86 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS200 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
207	K	0D87	D+M, 0D87 , 900 x 600 Revizní dvířka kovová do stoupaček. Kovový rám. Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	2 967,56	2 967,56
208	K	0D88	D+M, 0D88 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
209	K	0D89	D+M, 0D89 , 2100 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3-C Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
210	K	0D90	D+M, 0D90 , 2100 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
211	K	0D91	D+M, 0D91 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
212	K	0D92	D+M, 0D92 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EI 30 DP3-CS Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
213	K	0D93	D+M, 0D93 , 1970 x 1100 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
214	K	0D94	D+M, 0D94 , 1970 x 800 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
215	K	0D95	D+M, 0D95 , 1970 x 900 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou. Ocelová, lakovaná zárubeň. EW 30 DP3 Podrobný popis viz tabulka dveří.	KUS	1,000	37 283,19	37 283,19
216	K	0D96	D+M - 0D96 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
217	K	0D97	D+M - 0D97 Revizní kovová dvířka do stoupaček, jednokřídlé, vnitřní, otočné.	KUS	1,000	2 967,56	2 967,56
218	K	0D99	D+M - 0D99 Revizní kovová dvířka do stoupaček, jednokřídlé, vnitřní, otočné.	KUS	1,000	2 967,56	2 967,56
219	K	0E81	D+M - 0E81 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
220	K	0E82	D+M - 0E82 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
221	K	0E83	D+M - 0E83 Revizní kovová dvířka do stoupaček, jednokřídlé, vnitřní, otočné.	KUS	1,000	2 967,56	2 967,56
222	K	0E84	D+M - 0E84 Revizní kovová dvířka do stoupaček, jednokřídlé, vnitřní, otočné.	KUS	1,000	2 967,56	2 967,56
223	K	0E85	D+M - 0E85 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
224	K	0E86	D+M - 0E86 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
225	K	0E87	D+M - 0E87 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94
226	K	0E88	D+M - 0E88 Dveře jednokřídlé dřevěné, vnitřní, otočné. Křídlo hladké, plné s polodrážkou	KUS	1,000	14 169,94	14 169,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	776	Podlahy povlakové				1 716 178,81	
63	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	961,630	18,58	17 870,47
	VV		"z tabulek místností"				
	VV		"P.01" 297,03		297,030		
	VV		"P.11" 53,34		53,340		
	VV		"P.12" 588,41		588,410		
	VV		"P.31.A" 22,85		22,850		
	VV		Součet		961,630		
64	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	921,750	60,40	55 670,43
65	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	1 380,980	261,33	360 892,61
	VV		"z tabulek místností"				
	VV		"pod povlaky - PD.11C a PD.12C" 1008,39		1 008,390		
	VV		"pod epoxidovou stěrku - PD.13C a PD.14.C" 372,59		372,590		
	VV		Součet		1 380,980		
66	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	641,750	161,44	103 606,92
	VV		"z tabulek místností"				
	VV		"P.11" 53,34		53,340		
	VV		"P.12" 588,41		588,410		
	VV		Součet		641,750		
67	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	58,674	637,65	37 413,31
	VV		P11				
	VV		53,34*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		58,674		
	VV		Součet		58,674		
68	M	28412285.1	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	647,251	637,65	412 717,76
	VV		P12				
	VV		588,41*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		647,251		
	VV		Součet		647,251		
69	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	22,850	325,21	7 431,09
70	M	28411141.1	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	25,135	637,65	16 027,26
	VV		22,85*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		25,135		
	VV		Součet		25,135		
71	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	297,030	325,21	96 597,62
72	M	60756111	linoleum přírodní tl 2.5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.3$, třída zátěže 34/43	m2	326,733	637,65	208 340,37
	VV		297,03*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		326,733		
	VV		Součet		326,733		
73	K	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	712,314	209,06	148 919,67
	VV		"A.S.D.002 - ŠATNA 6" 17,1912		17,191		
	VV		"A.S.D.007 - PŘEDSÍŇ" 9,9198		9,920		
	VV		"A.S.D.039 - ŠATNA 8" 20,62944		20,629		
	VV		"A.S.D.040 - SPRCHA" 8,55		8,550		
	VV		"A.S.D.041 - PŘEDSÍŇ" 9,9198		9,920		
	VV		"A.S.D.045 - WC" 4,995		4,995		
	VV		"A.S.D.046 - WC" 4,995		4,995		
	VV		"A.S.D.048 - SPRCHA" 8,55		8,550		
	VV		"A.S.D.003 - ŠATNA 2 - Ž" 38,319		38,319		
	VV		"A.S.D.004 - ŠATNA 1 - Ž" 38,3988		38,399		
	VV		"A.S.D.005 - SPRCHY + WC" 28,21824		28,218		
	VV		"A.S.D.006 - SPRCHY + WC" 26,8002		26,800		
	VV		"A.S.D.008 - WC" 6,3		6,300		
	VV		"A.S.D.009 - WC" 4,995		4,995		
	VV		"A.S.D.010 - WC" 4,995		4,995		
	VV		"A.S.D.011 - WC" 4,995		4,995		
	VV		"A.S.D.034 - SPRCHY + WC" 17,94		17,940		
	VV		"A.S.D.038 - SPRCHY + WC" 29,7648		29,765		
	VV		"A.S.D.042 - WC" 4,995		4,995		
	VV		"A.S.D.043 - WC" 4,995		4,995		
	VV		"A.S.D.044 - WC" 4,995		4,995		
	VV		"A.S.D.047 - ŠATNA 7 - Ž" 57,19548		57,195		
	VV		"A.S.D.049 - ŠATNA 4 - Ž" 60,24828		60,248		
	VV		"A.S.D.050 - WC" 4,995		4,995		
	VV		"A.S.D.051 - WC" 4,995		4,995		
	VV		"A.S.D.052 - WC" 4,995		4,995		
	VV		"A.S.D.053 - ŠATNA 3 - Ž" 33,735		33,735		
	VV		"A.S.D.054 - SPRCHY + WC" 40,38944		40,389		
	VV		"A.S.D.059 - WC" 4,995		4,995		
	VV		"A.S.D.060 - WC" 4,995		4,995		
	VV		"A.S.D.061 - WC" 4,995		4,995		
	VV		"A.S.D.062 - WC" 4,995		4,995		
	VV		"A.S.D.063 - WC" 4,995		4,995		
	VV		"A.S.D.064 - WC" 4,995		4,995		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"A.S.D.072 - ŠATNA 5" 16,17		16,170		
	VV		"A.S.D.073 - PŘEDSÍŇ" 9,686		9,686		
	VV		"A.S.D.074 - WC" 4,995		4,995		
	VV		"A.S.D.075 - SPRCHA" 8,55		8,550		
	VV		"A.S.D.086 - ŠATNA 8 - Ž" 39,114		39,114		
	VV		"A.S.D.088 - SPRCHY + WC" 15,0579		15,058		
	VV		"A.S.D.089 - WC" 4,995		4,995		
	VV		"A.S.D.090 - WC" 4,995		4,995		
	VV		"A.S.D.091 - WC" 4,995		4,995		
	VV		Mezisoučet P.11 a P.12		645,541		
	VV		"A.S.D.014 - DÍLNA ELEKTRO" 15,2334		15,233		
	VV		"A.S.D.020 - TECHNICKÁ MÍSTNOST" 16,0125		16,013		
	VV		"A.S.D.021 - TECHNICKÁ MÍSTNOST" 11,4		11,400		
	VV		"A.S.D.028 - TECHNICKÁ MÍSTNOST" 24,1265		24,127		
	VV		Mezisoučet P.31.A		66,773		
	VV		Součet		712,314		
74	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	74,237	637,65	47 337,01
	VV		645,541*0,115 "Přepočtené koeficientem množství		74,237		
	VV		Součet		74,237		
75	M	28411141.1	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	7,679	637,65	4 896,49
	VV		66,773*0,115 "Přepočtené koeficientem množství		7,679		
	VV		Součet		7,679		
76	K	776411222	Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 100 mm	m	213,746	209,06	44 686,73
	VV		"A.S.D.018 - CHODBA" 43,7833		43,783		
	VV		"A.S.D.023 - CHODBA" 33,1833		33,183		
	VV		"A.S.D.056 - CHODBA" 82,03		82,030		
	VV		"A.S.D.071 - CHODBA" 54,75		54,750		
	VV		Součet		213,746		
77	M	60756111	linoleum přírodní tl 2.5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.3$, třída zátěže 34/43	m2	24,581	637,65	15 674,00
	VV		213,746*0,115 "Přepočtené koeficientem množství		24,581		
	VV		Součet		24,581		
78	K	776591112.1	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	165,500	435,55	72 083,75
	VV		"z tabulek podlah"				
	VV		"PD.12C" 165,5		165,500		
	VV		Součet		165,500		
79	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	14,209	3 484,41	49 509,99
80	K	998776193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 500 m	t	14,209	1 161,47	16 503,33
D 777 Podlahy lité							331 836,58
81	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	373,700	19,72	7 367,85
82	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy	m	289,353	47,88	13 854,69
	VV		170,41+118,943		289,353		
	VV		Součet		289,353		
83	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	373,700	84,50	31 576,51
84	K	777131109	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad znečištěný olejem	m2	348,540	214,06	74 608,11
	VV		"z tabulek místností"				
	VV		"P.51" 124,49		124,490		
	VV		"P.52" 224,05		224,050		
	VV		Součet		348,540		
85	K	777511125	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové lité podlahy	m2	224,050	557,68	124 948,19
86	K	777621101	Krycí polyuretanový dekorativní nátěr podlahy	m2	124,490	433,75	53 997,67
87	K	777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	170,410	77,74	13 247,20
	VV		"A.S.D.001 - DÍLNA ZÁMEČNICKÁ A INSTALATÉR" 16,6504		16,650		
	VV		"A.S.D.017 - DÍLNA ZÁMEČNICKÁ A INSTALATÉR" 17,16		17,160		
	VV		"A.S.D.031 - DÍLNA ZÁMEČNICKÁ A INSTALATÉR" 17,472		17,472		
	VV		"A.S.D.035 - SKLAD" 26,5265		26,527		
	VV		"A.S.D.036 - SKLAD ÚDRŽBY" 22,8928		22,893		
	VV		"A.S.D.055 - SKLAD 1" 13,392		13,392		
	VV		"A.S.D.057 - DÍLNA MAR A POTRUBNÍ POŠTY" 16,016		16,016		
	VV		"A.S.D.058 - PŘÍRUČNÍ SKLAD MATERIÁLU" 13,156		13,156		
	VV		"A.S.D.092 - SKLAD 2" 13,572		13,572		
	VV		"A.S.D.093 - SKLAD 3" 13,572		13,572		
	VV		Součet		170,410		
88	K	777911113.1	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	118,943	77,74	9 246,30
	VV		"A.S.D.026 - SCHODIŠTĚ" 75,578		75,578		
	VV		"A.S.D.027 - SCHODIŠTĚ" 21,078		21,078		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"A.S.D.022 - SCHODIŠTĚ" 22,2869		22,287		
	VV		Součet		118,943		
89	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	2,654	563,31	1 495,03
90	K	998777193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 za zvětšený přesun do 500 m	t	2,654	563,31	1 495,03
D 781 Dokončovací práce - obklady							1 293 442,83
91	K	781121011.1	Nátěr penetrační na stěnu	m2	792,449	29,04	23 010,15
92	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	792,449	406,51	322 142,07
93	K	781131264	Izolace pod obklad těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	249,000	58,07	14 460,30
94	K	78147415R	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových / maloformátových hladkých nebo reliéfních lepených flexibilním lepidlem	m2	792,449	638,81	506 223,26
95	M	59761R01	OB.01, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 198 x 398 x 7 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva šedá, RAL 7044	m2	2,853	361,57	1 031,55
	VV		"OB.01"				
	VV		"1.PP" 2,594		2,594		
	VV		Součet		2,594		
	VV		2,594*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,853		
	VV		Součet		2,853		
96	M	59761R02	OB.04.A, obkládačka povrch - hladký, matný, rozměr: 198 x 398 x 7 mm, spáry - epoxidová hmota v barvě obkladů, barva bílá, RAL 9003	m2	868,841	326,93	284 050,74
	VV		"OB.04.A"				
	VV		"1.NP" 789,855		789,855		
	VV		Součet		789,855		
	VV		789,855*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		868,841		
	VV		Součet		868,841		
97	K	781477R00	Příplatek k vnitřním obkladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2	792,449	87,11	69 030,45
98	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	435,750	80,14	34 921,64
	VV		249*1,75 "Přepočtené koeficientem množství		435,750		
	VV		Součet		435,750		
99	K	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 24 do 36 m	%	1,000	38 572,67	38 572,67
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							536 709,73
100	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1 344,840	52,27	70 289,62
	VV		"A.S.D.019" 2,5*(5,6+1,55+7,05)*2,2		33,300		
	VV		"A.S.D.027" 3*(3,25+7,2)*2-2,2		60,500		
	VV		"A.S.D.035" 2,5*(3,95+10,15+0,6*2)*2-1,8		74,700		
	VV		"A.S.D.022" 3*(3,25+7,2+14,5)*2-2,2		147,500		
	VV		"A.S.D.036" 2,5*(4,3+6,6)*2-2,2		52,300		
	VV		"A.S.D.020" 2,5*(2,85+5,35)*2-1,8		39,200		
	VV		"A.S.D.021" 2,5*(2,55+3)*2-1,8		25,950		
	VV		"A.S.D.026" 3*(3,25+7,2)*2-2,2		60,500		
	VV		"A.S.D.028" 2,5*(4,2+7,9)*2-2,2		58,300		
	VV		Mezisoučet		552,250		
	VV		"stropy C.09 - z tabulek podhledů" 792,59		792,590		
	VV		Součet		1 344,840		
101	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1 344,840	46,46	62 479,67
102	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 344,840	15,10	20 305,89
	VV		"A.S.D.019" 2,5*(5,6+1,55+7,05)*2,2		33,300		
	VV		"A.S.D.027" 3*(3,25+7,2)*2-2,2		60,500		
	VV		"A.S.D.035" 2,5*(3,95+10,15+0,6*2)*2-1,8		74,700		
	VV		"A.S.D.022" 3*(3,25+7,2+14,5)*2-2,2		147,500		
	VV		"A.S.D.036" 2,5*(4,3+6,6)*2-2,2		52,300		
	VV		"A.S.D.020" 2,5*(2,85+5,35)*2-1,8		39,200		
	VV		"A.S.D.021" 2,5*(2,55+3)*2-1,8		25,950		
	VV		"A.S.D.026" 3*(3,25+7,2)*2-2,2		60,500		
	VV		"A.S.D.028" 2,5*(4,2+7,9)*2-2,2		58,300		
	VV		Mezisoučet		552,250		
	VV		"stropy C.09 - z tabulek podhledů" 792,59		792,590		
	VV		Součet		1 344,840		
103	K	7842211R1	Dvounásobná malba _ OTĚRUVZDORNÁ ZA MOKRA (ZATŘÍDĚNÍ DLE ČSN EN 13 300 TR.1 - NÁROKY NA OMYVATELNOST STĚN)	m2	3 873,440	98,72	382 405,25
	VV		"BM.01"				
	VV		"1.NP" 3873,44		3 873,440		
	VV		Součet		3 873,440		
104	K	7842211R4	Bezprašný nátěr na železobetonové konstrukce	m2	23,520	52,27	1 229,30
	VV		"BM.04"				
	VV		"1.NP" 23,52		23,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	23,520			
D	D1	Ostatní prvky a výrobky (JC obsahují také kompletní přesuny hmot)					199 497,35
105	K	795375C44	D+M Sprchová skleněný zástěna, mléčné sklo 8 mm, bílá	ks	12,000	11 773,36	141 280,34
106	K	795375C52	D+M Přejížděvací profil, nerez, dl. 800 mm	ks	6,000	113,82	682,94
107	K	795375C53	D+M Přejížděvací profil, nerez, dl. 900 mm	ks	16,000	113,82	1 821,19
108	K	795375C54	D+M Přejížděvací profil, nerez, dl.1100 mm	ks	6,000	145,18	871,10
109	K	795375C73	D+M Znaky úniků světelné (bezpečnostní tabulka, plastová), 200x100 mm	ks	22,000	246,81	5 429,87
110	K	795375C74	D+M Znaky úniků nalepky na stěny, 200x100 mm	ks	11,000	139,38	1 533,14
111	K	795375C75	D+M Tabulka značení východů, hliníková samolepící, 200x100 mm	ks	24,000	139,38	3 345,03
112	K	795375C76	D+M Nalepka značení hydrant, hliníková samolepící, 105x105 mm	ks	4,000	116,15	464,59
113	K	795375C79	D+M Nalepka značení hasicích přístrojů, samolepící, 150x150 mm	ks	31,000	174,22	5 400,84
114	K	795375C80	D+M Nalepka značení hlásičů požáru, samolepka, 105x105 mm.	ks	2,000	116,15	232,29
115	K	795375C83	D+M Nalepka značení že tento výtah není evakuační, hliníková samolepící, 200x100 mm	ks	1,000	174,22	174,22
116	K	795375C90	D+M Evakuační plán v tabuli z plexiskla s nerezovými šrouby, 297x210 mm	ks	1,000	673,65	673,65
117	K	795375C91	D+M Označení požárního řádu, samolepící, plastová, 210x297 mm	ks	1,000	232,29	232,29
118	K	44932111	D+M přístroj hasící ruční práškový PG 2 LE	kus	26,000	1 103,40	28 688,31
119	K	4498313R	D+M Nástěnný hydrant, DN19, délka 30m	ks	0,000	0,00	0,00
227	K	4498314R	D+M Požární hydrant nezavodněný	ks	1,000	8 667,55	8 667,55
D	OST	Ostatní					0,00
D	OST1	Orientační informační systém					0,00
120	K	R14002	Patrová orientační tabule - typ B	ks	0,000	0,00	0,00
121	K	R14005	Tabulka označení místnosti provozní místnosti - typ E	ks	0,000	0,00	0,00
122	K	R14006	Tabulka označení místnosti s piktogramem - typ F	ks	0,000	0,00	0,00
123	K	R14008	Cedule označení dveří - typ CH	ks	0,000	0,00	0,00
124	K	R14010	Tabulka místní směrnice - typ J	ks	0,000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0204 - Centrální šatny personálu a dílny

Úroveň 4: **D 1.4.1 - Vodoinstalace**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	898 325,28
HSV - Práce a dodávky HSV	50 232,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 311,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 538,37
997 - Přesun sutě	4 289,17
998 - Přesun hmot	93,66
PSV - Práce a dodávky PSV	722 789,52
713 - Izolace tepelné	56 892,86
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	544 046,16
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	121 850,50
OST - Ostatní	125 303,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0204 - Centrální šatny personálu a dílny

Úroveň 4: D 1.4.1 - Vodoinstalace

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

898 325,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 232,73

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 311,53

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	23,000	448,33	10 311,53
	VV		230,00*0,10		23,000		
	VV		Součet		23,000		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 538,37

2	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	169,500	74,91	12 698,06
	VV		(50,00+63,00)*1,50		169,500		
	VV		Součet		169,500		

3	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	230,000	99,31	22 840,31
	VV		230,00		230,000		
	VV		Součet		230,000		

D 997

Přesun sutě

4 289,17

4	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	4,140	191,64	793,40
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,140	199,77	827,06
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	28,980	11,61	336,59
	VV		4,14*7 "Přepočtené koeficientem množství		28,980		
	VV		Součet		28,980		

7	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	4,140	563,31	2 332,12

D 998

Přesun hmot

93,66

8	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,016	46,46	93,66

D PSV

Práce a dodávky PSV

722 789,52

D 713

Izolace tepelné

56 892,86

9	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	225,000	101,74	22 892,30
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		40,00+120,00+65,00		225,000		
	VV		Součet		225,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	40,800	165,25	6 742,09
	VV		40*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		40,800		
	VV		Součet		40,800		
11	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	122,400	119,01	14 567,19
	VV		120*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		122,400		
	VV		Součet		122,400		
12	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	66,300	97,52	6 465,71
	VV		65*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		66,300		
	VV		Součet		66,300		
13	K	713463315	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdrů s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm	m	27,000	101,74	2 747,08
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		3,00+19,00+5,00		27,000		
	VV		Součet		27,000		
14	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	3,060	165,25	505,66
	VV		3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		3,060		
	VV		Součet		3,060		
15	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	19,380	119,01	2 306,47
	VV		19*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		19,380		
	VV		Součet		19,380		
16	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	5,100	97,52	497,36
	VV		5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,100		
	VV		Součet		5,100		
17	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,117	565,24	66,13
18	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,117	565,24	66,13
19	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,117	314,02	36,74
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							544 046,16
20	K	722173402R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním D 20/2,0	m	187,000	481,06	89 958,42
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		187,00		187,000		
	VV		Součet		187,000		
21	K	722173403R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním D 26/2,0	m	328,000	617,25	202 457,75
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		328,00		328,000		
	VV		Součet		328,000		
22	K	722173404R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním D 32/3,0	m	86,000	835,43	71 846,77
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		86,00		86,000		
	VV		Součet		86,000		
23	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	118,000	88,96	10 496,69
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		118,00		118,000		
	VV		Součet		118,000		
24	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	232,000	94,60	21 946,36
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		43,00+189,00		232,000		
	VV		Součet		232,000		
25	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 26	m	90,000	81,68	7 351,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		90,00		90,000		
	VV		Součet		90,000		
26	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	86,000	85,52	7 354,55
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		86,00		86,000		
	VV		Součet		86,000		
27	K	722212440	Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď	soubor	19,000	138,17	2 625,23
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		12+7		19,000		
	VV		Součet		19,000		
28	K	722220132R	Nástěnka mosazná D 20x 1/2 pro potrubí PEX DN 20	kus	145,000	269,22	39 036,68
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		64+23+40+6+12		145,000		
	VV		Součet		145,000		
29	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	64,000	111,92	7 162,75
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		64		64,000		
	VV		Součet		64,000		
30	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	64,000	140,18	8 971,52
31	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	19,000	203,49	3 866,25
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		19		19,000		
	VV		Součet		19,000		
32	M	00224	uzavírací ventil, vodní, vřetenový, šikmý DN 20	kus	19,000	530,35	10 076,61
33	K	722239103	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1"	kus	14,000	228,92	3 204,92
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
34	M	00227	uzavírací ventil, vodní, vřetenový, šikmý DN 25	kus	14,000	721,93	10 106,98
35	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	601,000	37,68	22 647,36
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		86,00+328,00+187,00		601,000		
	VV		Součet		601,000		
36	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	601,000	40,19	24 157,18
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		86,00+328,00+187,00		601,000		
	VV		Součet		601,000		
37	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,539	565,24	304,67
38	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,539	565,24	304,67
39	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,539	314,02	169,26
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					121 850,50
40	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	6,000	1 970,43	11 822,60
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
41	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	32,000	1 517,86	48 571,62
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		32		32,000		
	VV		Součet		32,000		
42	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	23,000	1 017,44	23 401,02
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		20+3		23,000		
	VV		Součet		23,000		
43	M	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	23,000	1 642,27	37 772,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,196	565,24	110,79
45	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,196	565,24	110,79
46	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,196	314,02	61,55

D OST Ostatní 125 303,03

47	K	R1003	Regulační plán pro zaregulování cirkulace teplé vody	kpl	0,000	0,00	0,00
48	K	HZS2212	Stavební přípomoci	hod	88,000	508,72	44 767,16

VV "kompletační práce
VV 64 64,000
VV "napojovací práce na stáv. rozvody
VV 24 24,000
VV Součet 88,000

49	M	00000	materiál pro napojovací práce	kus	8,000	3 140,23	25 121,86
50	K	96-735.R003	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	6 775,000	8,18	55 414,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0204 - Centrální šatny personálu a dílny
Úroveň 4: D.1.4.2 (3) - Kanalizace

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 356 670,76
HSV - Práce a dodávky HSV	25 438,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 052,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 646,77
997 - Přesun sutě	2 517,56
998 - Přesun hmot	222,12
PSV - Práce a dodávky PSV	4 159 265,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	282 115,96
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	32 824,99
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	3 014 944,01
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	515 714,39
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	313 665,65
OST - Ostatní	171 966,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0204 - Centrální šatny personálu a dílny

Úroveň 4: D.1.4.2 (3) - Kanalizace

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 356 670,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 438,87

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 052,42

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	13,500	448,33	6 052,42
	VV		90,00*0,15		13,500		
	VV		Součet		13,500		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 646,77

2	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	75,000	74,91	5 618,61
	VV		50,00*1,50		75,000		
	VV		Součet		75,000		

3	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	90,000	122,54	11 028,16
	VV		90,00		90,000		
	VV		Součet		90,000		

D 997

Přesun sutě

2 517,56

4	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	2,430	191,64	465,69
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,430	199,77	485,45
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,010	11,61	197,57
	VV		2,43*7 "Přepočtené koeficientem množství		17,010		
	VV		Součet		17,010		

7	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	2,430	563,31	1 368,85

D 998

Přesun hmot

222,12

8	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	4,781	46,46	222,12

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 159 265,00

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

282 115,96

9	K	721173705	Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 90	m	130,000	1 095,95	142 474,01
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		130,00		130,000		
	VV		Součet		130,000		
10	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	30,000	468,99	14 069,78
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		30,00		30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		30,000		
11	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	80,000	648,36	51 868,41
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			80,00		80,000		
VV			Součet		80,000		
12	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	40,000	353,64	14 145,52
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			40,00		40,000		
VV			Součet		40,000		
13	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	110,000	387,39	42 613,36
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			110,00		110,000		
VV			Součet		110,000		
14	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	32,000	104,00	3 328,14
VV			32		32,000		
VV			Součet		32,000		
15	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	29,000	114,12	3 309,37
VV			20+3+6		29,000		
VV			Součet		29,000		
16	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	23,000	168,44	3 874,17
VV			23		23,000		
VV			Součet		23,000		
17	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	390,000	15,07	5 878,52
VV			40,00+110,00+30,00+80,00+130,00		390,000		
VV			Součet		390,000		
18	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,384	565,24	217,05
19	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,384	565,24	217,05
20	K	998721192	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,384	314,02	120,58
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				32 824,99
21	K	722182018R	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 90	m	130,000	245,28	31 886,05
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			130,00		130,000		
VV			Součet		130,000		
22	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,650	565,24	367,41
23	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,650	565,24	367,41
24	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,650	314,02	204,12
D 724			Zdravotechnika - strojní vybavení				3 014 944,01
25	K	724101000R	Čerpací stanice kompletní - čerpací stanice se dvěma čerpadly bez řezacích mechanismů, přesná specifikace stanice je uvedena v technické zprávě	kpl	18,000	167 424,66	3 013 643,95
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			18		18,000		
VV			Součet		18,000		
26	K	998724101	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,900	565,24	508,72
27	K	998724181	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,900	565,24	508,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	998724192	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,900	314,02	282,62
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				515 714,39
29	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	23,000	3 652,34	84 003,87
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
30	K	725211618	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 650 mm	soubor	32,000	4 150,68	132 821,91
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		32		32,000		
	VV		Součet		32,000		
31	K	721219128	Montáž odtokového žlabu	kus	20,000	1 017,44	20 348,71
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
32	M	000001	žlab 1000 x 1000mm	kus	20,000	7 319,68	146 393,64
33	K	721219128	Montáž odtokového žlabu	kus	3,000	1 271,79	3 815,38
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
34	M	00002	žlab 1500 x 1000	kus	3,000	8 102,04	24 306,12
35	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	6,000	1 017,44	6 104,61
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
36	M	55231303	výlevka nerezová s mříží odpad D 56mm 540x440x440mm	kus	6,000	15 679,81	94 078,87
37	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50	kus	0,000	0,00	0,00
38	K	725869204	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávek dřezových jednoduchých DN 50	kus	0,000	0,00	0,00
39	M	00030	sifon pro připojení výlevky DN 50,	kus	6,000	477,70	2 866,23
40	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,675	565,24	381,54
41	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,675	565,24	381,54
42	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,675	314,02	211,97
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				313 665,65
43	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	32,000	3 442,78	110 168,82
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		32		32,000		
	VV		Součet		32,000		
44	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	23,000	6 995,41	160 894,41
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
45	K	726131204	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	6,000	1 577,03	9 462,15
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
46	M	00010	univerzální montážní modul pro osazení do SDK konstrukce, vč. ovládací desky	kus	6,000	5 317,06	31 902,33
47	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,857	565,24	484,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,857	565,24	484,41
49	K	998726192	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,857	314,02	269,12

D		OST	Ostatní	171 966,89			
50	K	HZS2212	Stavební přípomoci	hod	118,000	508,72	60 028,69
	VV		" kompletační práce				
	VV		64		64,000		
	VV		"napojovací práce na stáv. rozvody				
	VV		18*3		54,000		
	VV		Součet		118,000		
51	M	00000	materiál pro napojovací práce	kus	18,000	3 140,23	56 524,19
52	K	96-735.R003	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	6 775,000	8,18	55 414,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0204 - Centrální šatny personálu a dílny

Úroveň 3: **D.1.09 (3) - Měření a Regulace (MaR)**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	698 797,65
D1 - ŘÍDICÍ STANICE	181 383,57
D1.1 - Rozvaděč DT01.1.A (AI:36, DI:68, AO:0, DO:0)	181 383,57
D2 - ROZVADĚČE A SKŘÍNKY	114 184,14
D3 - KABELY	218 073,56
D4 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL	41 787,38
D6 - SOFTWARE A PRACOVNÍ STANICE	73 869,50
D7 - OSTATNÍ	61 833,80
D998 - Přesun hmot	7 665,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0204 - Centrální šatny personálu a dílny

Úroveň 3: D.1.09 (3) - Měření a Regulacace (MaR)

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem698 797,65

D D1ŘÍDICÍ STANICE181 383,57

D D1.1Rozvaděč DT01.1.A (AI:36, DI:68, AO:0, DO:0)181 383,57

1	K	R1.1	D+M Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
2	K	R1.2	D+M M-Bus koncentrátor, převodník RS232/M-Bus, max. 20 zařízení	kus	1,000	22 034,58	22 034,58
3	K	R1.3	D+M Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	6,000	5 718,23	34 309,36
4	K	R1.4	D+M Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	6,000	1 919,73	11 518,37
5	K	R1.5	D+M Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	1,000	6 175,54	6 175,54
6	K	R1.6	D+M Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	1,000	1 745,80	1 745,80
7	K	R1.7	D+M Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	5,000	6 175,54	30 877,69
8	K	R1.8	D+M Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	1,000	5 946,77	5 946,77
9	K	R1.9	D+M Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	6,000	1 745,32	10 471,91
10	K	R1.10	D+M Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
11	K	R1.11	D+M Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11

D D2ROZVADĚČE A SKŘÍNKY114 184,14

12 M R2.1Rozvaděče +DT01.1.Akpt1,000109 636,98109 636,98

13 K R2.1.1Montáž rozvaděče +DT01.1.Akpt1,0004 547,164 547,16

D D3KABELY218 073,56

14 M R3.1JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0m2 189,00014,4031 526,48

15 K R3.1.1Montáž kabel JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0m2 189,00023,2350 849,16

16 M R3.2JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0m1 303,00021,9528 603,18

17 K R3.2.1Montáž kabel JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0m1 303,00023,2330 267,91

18 M R3.3JXFE-R-O 4x2x0,8 B2ca,s1,d0m120,00042,395 087,24

19 K R3.3.1Montáž kabel JXFE-R-O 4x2x0,8 B2ca,s1,d0m120,00029,043 484,41

20 M R3.4CXKH-R 1X4 ŽŽ B2ca,s1,d0m1 090,00019,3721 116,92

21 K R3.4.1Montáž kabel CXKH-R 1X4 ŽŽ B2ca,s1,d0m1 090,00017,4218 990,03

22 M R3.5CXKH-R 1X6 ŽŽ B2ca,s1,d0m500,00033,0716 533,53

23 K R3.5.1Montáž kabel CXKH-R 1X6 ŽŽ B2ca,s1,d0m500,00023,2311 614,70

D D4MONTÁŽNÍ MATERIÁL41 787,38

24 M R4.1Svazkový držák GRIP/30, bezhalogenový, včetně upevňovacího materiálu (hmoždinka univerzální a pásková, kabelové vázací pásy)ks750,00014,9811 237,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	R4.1.1	Montáž svazkový držák	ks	750,000	11,61	8 711,03
26	M	R4.2	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, Materiál - termoplast, černý nástřik	ks	60,000	52,27	3 135,97
27	K	R4.2.1	Montáž kabelová krabicová rozvodka	ks	60,000	75,50	4 529,73
28	M	R4.3	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15÷180, minerální vlna stupeň hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004	m2	1,050	7 967,69	8 366,07
29	M	R4.4	Pomocný montážní materiál (kabelové průchodky, stahovací pásy, hmoždinky ap.)	kus	1,000	5 807,35	5 807,35

D D6 SOFTWARE A PRACOVNÍ STANICE 73 869,50

30	K	R6.1	DT01.1.A - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	104,000	696,88	72 475,74
31	K	R6.2	Integrace měřičů spotřeb (vodoměr) pomocí komunikačního rozhraní M-Bus	kus	1,000	1 393,76	1 393,76

D D7 OSTATNÍ 61 833,80

32	K	R7.1	Informační systém - štítky	kus	250,000	46,46	11 614,70
33	K	R7.2	Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu	hod	16,000	638,81	10 220,94
34	K	R7.3	Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky	hod	16,000	638,81	10 220,94
35	K	R7.4	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací	hod	8,000	638,81	5 110,47
36	K	R7.9	Zkoušky komunikace	hod	4,000	522,66	2 090,65
37	K	R7.10	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů	hod	2,000	522,66	1 045,32
38	K	R7.11	Úklid pracoviště po montáži	hod	4,000	464,59	1 858,35
40	K	96-735.R003	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	6 775,000	2,90	19 672,43

D D998 Přesun hmot 7 665,70

39	K	9998109.R001	Přesun hmot pro MaR	t	2,200	3 484,41	7 665,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0204 - Centrální šatny personálu a dílny
Úroveň 3: **D.1.10 (3) - Silnoproudé elektroinstalec (SLN)**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 383 184,47
110.204.1 - Koncové prvky	74 538,01
110.204.2 - Kabely	173 336,47
110.204.12 - Ostatní	110 250,58
110.204.5 - Rozvaděče	588 047,91
110.204.9 - Pospojení	65 579,50
110.204.10 - Svítidla a světelné zdroje	1 173 556,07
110.204.11 - Kabelové nosné trasy a instalační materiál	197 875,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0204 - Centrální šatny personálu a dílny

Úroveň 3: D.1.10 (3) - Silnoproudé elekektroinstalec (SLN)

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 383 184,47

D 110.204.1 Koncové prvky

74 538,01

1	K	110.204.1-001	D+M Zásuvka 16A/230V IP20	ks	28,000	337,95	9 462,54
2	K	110.204.1-002	D+M Zásuvka 16A/230V IP44 na povrch	ks	20,000	212,55	4 250,92
3	K	110.204.1-003	D+M Vypínač řaz.č.1, 10A/250V	ks	19,000	329,14	6 253,71
4	K	110.204.1-004	D+M Vypínač řaz.č.6, 10A/250V	ks	4,000	335,22	1 340,86
5	K	110.204.1-005	D+M Tlačítko řaz.č.1/0, 10A/250V	ks	12,000	349,79	4 197,48
6	K	110.204.1-006	D+M Pohybové čidlo 360	ks	59,000	782,17	46 147,95
7	K	110.204.1-007	D+M Vývod 230V	ks	10,000	182,18	1 821,82
8	K	110.204.1-008	D+M Vývod 400V	ks	5,000	212,55	1 062,73

D 110.204.2 Kabely

173 336,47

9	K	110.204.2-001	D+M Kabel 3x1,5 (B2ca s1 d1)	m	1 190,000	52,01	61 888,25
10	K	110.204.2-002	D+M Kabel 3x2,5 (B2ca s1 d1)	m	420,000	64,71	27 178,66
11	K	110.204.2-003	D+M Kabel 5x1,5 (B2ca s1 d1)	m	100,000	74,04	7 403,88
12	K	110.204.2-004	D+M Kabel 5x2,5 (B2ca s1 d1)	m	100,000	91,24	9 123,68
13	K	110.204.2-005	D+M Kabel 4x2x0,8 (B2ca s1 d1)	m	200,000	76,40	15 279,01
14	K	110.204.2-006	D+M Kabel 5x2,5 P60-R (B2ca s1 d1)	m	450,000	116,58	52 462,99

D 110.204.12 Ostatní

110 250,58

15	K	110.204.12-001	Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začištění do průměru 50mm	ks	5,000	364,36	1 821,82
16	K	110.204.12-002	D+M Drážky pro kabeláž ve zdivu vč. zapravení	m	50,000	85,02	4 250,92
17	K	110.204.12-003	D+M Pomocný materiál	soub	1,000	6 072,74	6 072,74
18	K	110.204.12-004	D+M Sádra	kg	50,000	97,16	4 858,19
19	K	110.204.12-005	D+M Montážní pěna	ks	20,000	224,69	4 493,83
20	K	110.204.12-006	Uvedení do provozu	hod	48,000	546,55	26 234,23
21	K	110.204.12-007	Výchozí revize	hod	16,000	668,00	10 688,02
22	K	110.204.12-008	Zaškolení obsluhy	hod	8,000	546,55	4 372,37
23	K	110.204.12-009	Měření umělého a nouzového osvětlení	hod	8,000	789,46	6 315,65
64	K	96-735.R003	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	6 775,000	6,07	41 142,81

D 110.204.5 Rozvaděče

588 047,91

24	K	110.204.5-001	D+M -1ARP.01	ks	1,000	75 562,23	75 562,23
25	K	110.204.5-002	D+M -1BRP.01	ks	1,000	294 474,37	294 474,37
65	K	110.204.5-003	D+M RH33/5	ks	1,000	218 011,31	218 011,31

D 110.204.9 Pospojení

65 579,50

26	K	110.204.9-001	D+M Drát H07Z-K Ø 2,5	m	1 000,000	28,27	28 274,67
27	K	110.204.9-002	D+M Drát H07Z-K Ø 4	m	500,000	33,56	16 778,98
28	K	110.204.9-003	D+M Drát H07Z-K Ø 6	m	200,000	42,52	8 504,26
29	K	110.204.9-004	D+M Ochrana svorkovnice MET - v páteřní šachtě	ks	2,000	1 229,12	2 458,24
30	K	110.204.9-005	D+M Ochrana svorkovnice MET - ve strojovnách technologii - typová	ks	2,000	1 229,12	2 458,24
31	K	110.204.9-006	D+M Uzemnění strojoven	soub.	1,000	546,55	546,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	110.204.9-007	D+M Zemní svorka bernard ZSA 16 + Cu pás	ks	60,000	109,31	6 558,56

D 110.204.10 Svítidla a světelné zdroje 1 173 556,07

33	K	110.204.10-001	D+M C1 - Přisazené prachotěsné LED svítidlo	ks	90,000	1 315,39	118 384,94
34	K	110.204.10-002	D+M B1 - LED vestavné kruhové svítidlo	ks	59,000	865,42	51 059,82
35	K	110.204.10-003	D+M N10 - Nástěnné signální únikové LED svítidlo + piktogram	ks	22,000	2 713,27	59 691,91
36	K	110.204.10-004	D+M N11 - Stropní signální únikové LED svítidlo + piktogram + nástenná kotva	ks	6,000	3 349,91	20 099,47
37	K	110.204.10-005	D+M N11 Stropní signální únikové LED svítidlo + piktogram + závěs	ks	3,000	3 388,38	10 165,14
38	K	110.204.10-006	D+M N12 - Stropní signální únikové LED svítidlo + piktogram + nástenná kotva	ks	14,000	2 713,27	37 985,76
39	K	110.204.10-007	D+M N12 - Stropní signální únikové LED svítidlo + piktogram + závěs	ks	2,000	271,84	543,68
40	K	110.204.10-008	D+M N7 - Lištové nouzové svítidlo pro únikové cesty	ks	7,000	2 529,91	17 709,34
41	K	110.204.10-009	D+M D8 - Lineární LED svítidlo do lištového systému	ks	114,000	2 888,08	329 241,58
42	K	110.204.10-010	D+M Jednonásobný lištový systém pro lineární LED svítidlo	ks	1,000	288 950,52	288 950,52
43	K	110.204.10-011	D+M N4 - Lištové nouzové svítidlo protipanické	ks	12,000	2 529,91	30 358,86
44	K	110.204.10-012	D+M Lištový systém pro lineární LED svítidlo	ks	13,000	351,51	4 569,64
45	K	110.204.10-013	D+M Lištový systém pro lineární LED svítidlo	ks	32,000	418,52	13 392,80
46	K	110.204.10-014	D+M Lištový systém pro lineární LED svítidlo	ks	49,000	351,51	17 224,04
47	K	110.204.10-015	D+M Vstupní napáječ TE pro lištový systém	ks	32,000	418,52	13 392,80
48	K	110.204.10-016	D+M Závěsný systém	ks	180,000	129,18	23 252,52
49	K	110.204.10-017	D+M Krytka pro lištový systém	ks	130,000	3,91	508,80
50	K	110.204.10-018	Montáž svítidel - kompletní osazení	ks	330,000	406,51	134 149,81
51	K	110.204.10-019	Recyklační poplatky	ks	330,000	8,71	2 874,64

D 110.204.11 Kabelové nosné trasy a instalační materiál 197 875,93

52	K	110.204.11-001	D+M Trubka elektroinstalační tuhá PVC, Ø 25/21,6 mm	m	1 200,000	60,73	72 872,86
53	K	110.204.11-002	D+M Trubka elektroinstalační tuhá PVC, Ø 32/28,4 mm	m	400,000	72,87	29 149,14
54	K	110.204.11-003	D+M Trubka elektroinstalační ohebná PP do Ø 40/32,5 mm	m	500,000	78,95	39 472,80
55	K	110.204.11-004	D+M Trubka elektroinstalační 63/52mm	m	200,000	88,54	17 708,11
56	K	110.204.11-005	D+M Rozvodná krabice pod omítku	ks	10,000	70,32	703,22
57	K	110.204.11-006	D+M Rozvodná krabice přiznaná IP44	ks	5,000	83,68	418,41
58	K	110.204.11-007	D+M Rozvodná krabice přiznaná IP54	ks	5,000	218,13	1 090,66
59	K	110.204.11-008	D+M Protipožární krabice	ks	5,000	721,44	3 607,21
60	K	110.204.11-009	D+M Kabelový držák (GRIP)	ks	500,000	27,81	13 906,57
61	K	110.204.11-010	D+M Kabelová příchytka jednoduchá	ks	500,000	9,11	4 554,56
62	K	110.204.11-011	D+M Kabelová příchytka dvojité	ks	100,000	10,32	1 032,37
63	K	110.204.11-012	D+M Bezšroubová svorka do 5x2,5	bal	20,000	668,00	13 360,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0204 - Centrální šatny personálu a dílny

Úroveň 3: **D.1.14 (3) - Slaboproudé rozvody (SLB)**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 974 579,01
114.204.1 - Slaboproudé rozvody	726 338,76
114.204.2 - Bezpečnostní kamerový systém	77 004,54
114.204.3 - Elektronická kontrola vstupu	405 095,61
114.204.4 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	349 857,72
114.204.5 - Ostatní	416 282,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0204 - Centrální šatny personálu a dílny

Úroveň 3: D.1.14 (3) - Slaboproudé rozvody (SLB)

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 974 579,01

D114.204.1Slaboproudé rozvody

726 338,76

1	K	114.204.1-001	D+M Datová zásuvka 2xRJ45	ks	38,000	723,95	27 510,24
2	K	114.204.1-002	D+M Datový vývod pro WIFI AP	ks	11,000	361,98	3 981,75
3	K	114.204.1-003	D+M WIFI ACCES POINT	ks	11,000	12 608,86	138 697,45
4	K	114.204.1-004	Licence k WIFI AP	ks	11,000	7 239,54	79 634,90
5	K	114.204.1-005	D+M Instalační kabel Cat6A S/FTP	m	4 557,000	36,19	164 897,87
6	K	114.204.1-006	D+M Instalační optický kabel pro vnitřní užití bezgelový, 8x OS2 G.657.A1 vláken a CLT konstrukce	m	473,000	76,56	36 211,98
7	K	114.204.1-007	D+M Metalický kabel 50x2x0,5	m	222,000	160,50	35 631,12
8	K	114.204.1-008	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	2 500,000	36,20	90 494,20
9	K	114.204.1-009	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm	m	1 200,000	42,23	50 676,76
10	K	114.204.1-010	D+M Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm	m	200,000	72,40	14 479,07
11	K	114.204.1-011	D+M Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm	m	200,000	72,40	14 479,07
12	K	114.204.1-012	D+M Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20	ks	1 800,000	27,63	49 735,62
13	K	114.204.1-013	Oživení a programování systému	hod	30,000	663,62	19 908,73

D114.204.2Bezpečnostní kamerový systém

77 004,54

14	K	114.204.2-001	D+M Kamera vnitřní	ks	8,000	6 612,11	52 896,88
15	K	114.204.2-002	Licence do záznamového CCTV SW	ks	8,000	1 882,28	15 058,24
16	K	114.204.2-003	Koordinace a integrace systému CCTV do stávající grafické nadstavby vč. vytvoření grafických půdorysů objektu	hod	5,000	663,62	3 318,12
17	K	114.204.2-004	Oživení a programování systému	hod	5,000	1 146,26	5 731,30

D114.204.3Elektronická kontrola vstupu

405 095,61

18	K	114.204.3-001	D+M Řídící elektronika, 2x čtečka, 12 vstup, Ethernet/RS485	ks	1,000	23 627,43	23 627,43
19	K	114.204.3-002	D+M Řídící jednotka vč. instalačního boxu	ks	6,000	12 753,65	76 521,90
20	K	114.204.3-003	D+M Krabice kovová 250x290x80 + tamper	ks	1,000	1 413,52	1 413,52
21	K	114.204.3-004	D+M Zdroj spínaný v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A PSBD5, kovový box bez AKU	ks	6,000	10 967,90	65 807,39
22	K	114.204.3-005	D+M Bezúdržbový akumulátor 12V, kapacita 7.0Ah - AKU-12/7.0Ah	ks	6,000	307,68	1 846,08
23	K	114.204.3-006	D+M Kabel S/FTP CAT6A, B2cas1d1	m	940,000	36,19	34 014,48
24	K	114.204.3-007	D+M Čtečka karet	ks	8,000	5 899,02	47 192,12
25	K	114.204.3-008	Drobný montážní materiál a práce	ks	3,000	4 826,36	14 479,07
26	K	114.204.3-009	D+M Řídící PC pro aplikaci	ks	1,000	36 197,68	36 197,68
27	K	114.204.3-010	Programové vybavení	ks	1,000	28 197,99	28 197,99
28	K	114.204.3-011	Příprava a konfigurace půdorysů do grafické nadstavby	ks	1,000	2 063,27	2 063,27
29	K	114.204.3-012	Programování	hod	8,000	2 063,27	16 506,14
30	K	114.204.3-013	Oživení a programování systému	hod	3,000	2 980,28	8 940,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	114.204.3-014	Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	720,000	42,23	30 406,05
32	K	114.204.3-015	Koordinace a integrace systému EKV do stávající grafické nadstavby	hod	1,000	2 980,28	2 980,28
33	K	114.204.3-016	Oživení a programování systému	hod	5,000	2 980,28	14 901,38

D 114.204.4 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 349 857,72

34	K	114.204.4-001	D+M LCD klávesnice	ks	4,000	4 691,82	18 767,29
35	K	114.204.4-002	Posílení napájení sběrnice 15V,4 A	ks	1,000	9 608,07	9 608,07
36	K	114.204.4-003	D+M Sběrníkový expander	ks	5,000	3 568,79	17 843,95
37	K	114.204.4-004	D+M Modul s 8 výstupy	ks	6,000	4 498,17	26 988,99
38	K	114.204.4-005	D+M Posilovač sběrnice	ks	2,000	4 123,91	8 247,81
39	K	114.204.4-006	D+M Optická signalizace včetně bzučáku	ks	3,000	9 366,75	28 100,26
40	K	114.204.4-007	D+M Pohybový detektor nástěnný	ks	18,000	700,73	12 613,08
41	K	114.204.4-008	D+M Čtyřdrátový závrtný magnetický kontakt	ks	23,000	547,79	12 599,21
42	K	114.204.4-009	D+M Rozvodná krabice s 5 šroubovacími svorkami a mechanickým NC kontaktem, tamper.	ks	23,000	276,31	6 355,11
43	K	114.204.4-010	D+M Oheň nešířící kabel 2x2x0,8	m	1 750,000	46,94	82 138,58
44	K	114.204.4-011	D+M Oheň nešířící kabel 3x2x0,8	m	800,000	71,07	56 854,50
45	K	114.204.4-012	D+M Elektro-instalační trubka ohebná 20mm	m	1 500,000	42,23	63 345,95
46	K	114.204.4-013	Koordinace a integrace systému PZTS do stávající grafické nadstavby	hod	1,000	663,62	663,62
47	K	114.204.4-014	Oživení a programování systému	hod	5,000	1 146,26	5 731,30

D 114.204.5 Ostatní 416 282,38

48	K	114.204.5-001	Doprava	kpl	1,000	6 032,95	6 032,95
49	K	114.204.5-002	Prostupy	ks	150,000	361,98	54 296,52
50	K	114.204.5-003	D+M Drážky pro kabeláž ve zdivu	m	200,000	84,46	16 892,25
51	K	114.204.5-004	Svorky a příslušenství	ks	2 000,000	108,59	217 186,10
52	K	114.204.5-005	D+M Popis prvků a tras	ks	4 000,000	6,03	24 131,80
53	K	114.204.5-006	D+M Protipožární ucpávky	m2	2,000	8 277,20	16 554,41
54	K	114.204.5-007	Bezpečnostní tabulky	ks	40,000	72,40	2 895,81
55	K	114.204.5-008	Stavební přípomoc a koordinace s ostatními profesemi	hod	40,000	482,64	19 305,43
56	K	114.204.5-009	Sádra	kg	50,000	96,53	4 826,36
57	K	114.204.5-010	Montážní pěna	ks	20,000	223,22	4 464,38
58	K	114.204.5-011	Výchozí revize	hod	10,000	663,62	6 636,24
59	K	114.204.5-012	Zaškolení obsluhy	hod	15,000	542,97	8 144,48
60	K	114.204.5-013	Přesun hmot	tun	4,000	3 619,77	14 479,07
61	K	96-735.R003	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	6 775,000	3,02	20 436,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0204 - Centrální šatny personálu a dílny
Úroveň 3:

D.1.18 (3) - Elektronická požární signalizae a evakuační rozhlas (EPS, ER)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 179 559,80
118.204.1 - Elektrická požární signalizace	780 517,35
118.204.2 - Nouzový zvukový systém	459 409,18
118.204.3 - Kabelové nosné systémy, kabelové trasy a příslušenství	807 286,72
118.204.4 - Ostatní	132 346,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0204 - Centrální šatny personálu a dílny

Úroveň 3:

D.1.18 (3) - Elektronická požární signalizae a evakuační rozhlas (EPS, ER)

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 179 559,80

D		118.204.1	Elektrická požární signalizace			780 517,35	
1	K	118.204.1-001	D+M Hlásič tlačítkový	ks	10,000	1 667,87	16 678,69
2	K	118.204.1-002	D+M Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem	ks	108,000	1 531,16	165 365,49
3	K	118.204.1-003	D+M Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem	ks	23,000	1 580,63	36 354,54
4	K	118.204.1-004	D+M Spínaný zdroj, 27,6V/8,2A trvale/10A krátkodobě, AKU 2x40Ah	ks	28,000	14 001,87	392 052,27
5	K	118.204.1-005	D+M Jednotka vstupně/výstupní (8xIN/8xOUT) v krabici	ks	2,000	6 448,01	12 896,03
6	K	118.204.1-006	D+M Oheň nešířící kabel 2x2x0,8	m	2 560,000	46,94	120 157,00
7	K	118.204.1-007	D+M Ohni-odolný kabel 2x2x0,8	m	260,000	51,64	13 426,93
8	K	118.204.1-008	D+M Optický kabel SM 2vl	m	100,000	50,05	5 004,93
9	K	118.204.1-009	D+M Komplexní zkoušky vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení	hod	8,000	663,62	5 308,99
10	K	118.204.1-010	D+M Oživení a programování systému	hod	20,000	663,62	13 272,48

D		118.204.2	Nouzový zvukový systém			459 409,18	
11	K	118.204.2-001	D+M 6W podhledový reproduktor, 100V	ks	79,000	1 427,64	112 783,29
12	K	118.204.2-002	D+M 6W nástěnný reproduktor, 100V	ks	4,000	1 240,63	4 962,51
13	K	118.204.2-003	D+M Ohni-odolný kabel 4x2x0,8	m	150,000	81,93	12 289,11
14	K	118.204.2-004	D+M Ohni-odolný kabel 2x2,5	m	1 180,000	65,42	77 197,11
15	K	118.204.2-005	D+M Ohni-odolný kabel 2x1,5	m	4 000,000	54,18	216 703,44
16	K	118.204.2-006	Akustická studie	hod	8,000	663,62	5 308,99
17	K	118.204.2-007	Zkouška slyšitelnosti a vypracování protokolu	hod	8,000	663,62	5 308,99
18	K	118.204.2-008	Zkouška srozumitelnosti a vypracování protokolu	hod	8,000	663,62	5 308,99
19	K	118.204.2-009	Oživení a programování systému	hod	18,000	1 085,93	19 546,75

D		118.204.3	Kabelové nosné systémy, kabelové trasy a příslušenství			807 286,72	
20	K	118.204.3-001	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	480,000	36,20	17 374,89
21	K	118.204.3-002	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm	m	300,000	42,23	12 669,19
22	K	118.204.3-003	D+M Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm	m	1 000,000	66,36	66 362,42
23	K	118.204.3-004	D+M Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm	m	300,000	72,40	21 718,61
24	K	118.204.3-005	D+M Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20	ks	100,000	31,25	3 125,07
25	K	118.204.3-006	D+M Svazkový držák GRIP 55x90x20 P60R	ks	600,000	59,00	35 401,33
26	K	118.204.3-007	D+M Kabelová příchytka jednoduchá, rozestup 0,3 m	ks	7 000,000	33,66	235 646,88
27	K	118.204.3-008	D+M Kabelová příchytka dvojitá, rozestup 0,3 m	ks	9 900,000	36,44	360 746,10
28	K	118.204.3-009	D+M Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m	ks	450,000	9,05	4 072,24
29	K	118.204.3-010	D+M Protipožární krabice pro sdělovací rozvody	ks	70,000	716,71	50 169,99

D		118.204.4	Ostatní			132 346,55	
30	K	118.204.4-001	Doprava	kpl	1,000	6 032,95	6 032,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	118.204.4-002	D+M Prostupy	ks	40,000	361,98	14 479,07
32	K	118.204.4-003	D+M Drážky pro kabeláž ve zdivu	m	200,000	84,46	16 892,25
33	K	118.204.4-004	Svorky a příslušenství	ks	100,000	108,59	10 859,31
34	K	118.204.4-005	Popis prvků a tras	ks	900,000	6,03	5 429,66
35	K	118.204.4-006	D+M Protipožární ucpávky	m2	0,900	8 277,20	7 449,48
36	K	118.204.4-007	D+M Bezpečnostní tabulky	ks	100,000	72,40	7 239,54
37	K	118.204.4-008	Stavební přípomocce a koordinace s ostatními profesemi	hod	25,000	482,64	12 065,89
38	K	118.204.4-009	Sádra	kg	65,000	96,53	6 274,26
39	K	118.204.4-010	Montážní pěna	ks	35,000	223,22	7 812,67
40	K	118.204.4-011	Výchozí revize	hod	18,000	663,62	11 945,24
41	K	118.204.4-012	Zaškolení obsluhy	hod	6,000	542,97	3 257,79
42	K	118.204.4-998	Přesun hmot	tun	0,600	3 619,77	2 171,86
43	K	96-735.R003	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	6 775,000	3,02	20 436,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0204 - Centrální šatny personálu a dílny
Úroveň 3: **D.1.40 (3) - Informační systém**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	48 317,16
1 - OIS	48 317,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0204 - Centrální šatny personálu a dílny

Úroveň 3: D.1.40 (3) - Informační systém

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

48 317,16

D		1	OIS					48 317,16
1	K	140120401	D+M Patrová orientační tabule: typ B	ks	1,000	18 583,52		18 583,52
2	K	140120402	D+M Tabulka místní směrnice: typ J	ks	5,000	522,66		2 613,31
3	K	140120403	D+M Tabulka označení pater ve výtahové lobby: typ H	ks	4,000	232,29		929,18
4	K	140120404	D+M Cedule označení dveří: typ CH	ks	101,000	116,15		11 730,85
5	K	140120405	D+M Tabulka označení místnosti provozní místnosti: typ E	ks	43,000	174,22		7 491,48
6	K	140120406	D+M Tabulka označení místnosti s piktogramem: typ F	ks	30,000	232,29		6 968,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 3:

D.1.01-1.02 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	23 207 619,27
HSV - Práce a dodávky HSV	16 254 673,48
1 - Zemní práce	1 493 696,64
2 - Zakládání	2 191 525,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 747 725,84
4 - Vodorovné konstrukce	1 808 568,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 477 903,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	217 056,75
997 - Přesun sutě	4 507,03
998 - Přesun hmot	83 465,20
OPZ - Opěrná zeď	230 223,64
Svislé a kompletní k - Svislé a kompletní konstrukce	133 974,31
PSV - Práce a dodávky PSV	6 061 168,64
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	426 287,42
712 - Povlakové krytiny	1 149 014,51
713 - Izolace tepelné	573 743,29
762 - Konstrukce tesařské	60 296,98
763 - Konstrukce suché výstavby	1 654 860,88
764 - Konstrukce klempířské	122 509,06
766 - Konstrukce truhlářské	1 130 331,81
776 - Podlahy povlakové	549 450,46
777 - Podlahy lité	152 631,56
781 - Dokončovací práce - obklady	228 808,59
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 234,08
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	117 512,36
N00 - Ostatní práce a dodávky	211 658,25
Ostatní - Ostatní	203 766,48
OST01 - Ostatní prvky a výrobky	203 766,48
OST03 - Záchytný systém proti pádu	0,00
OST04 - Zámečnické výrobky	224 865,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 3:

D.1.01-1.02 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

23 207 619,27

D		HSV	Práce a dodávky HSV	16 254 673,48			
D		1	Zemní práce	1 493 696,64			
1	K	131251205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	426,650	185,84	79 286,61
VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"					
VV		"rýhy" 426,65				426,650	
VV		Součet				426,650	
2	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	165,000	281,66	46 473,33
VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 02,03,TZ"					
VV		"konstrukční řešení _záporové pažení _odměřeno elektronicky"				165,000	
VV		(33*5)					
VV		Součet				165,000	
3	M	13010976R	ocel profilová průřez HEB 160 B _ specifikace dle PD a TZ	t	5,561	28 841,63	160 388,30
VV		165*0,03370 "Přepočtené koeficientem množství				5,561	
VV		5m*33 ks; 33,7 kg/m					
VV		Součet				5,561	
267	M	13010975R	Dřevěná pažnice fošny	m3	7,200	11 604,25	83 550,59
VV		90*0,08				7,200	
VV		Součet				7,200	
4	M	58932942	beton C 25/30 , XC2, XA1	m3	6,476	3 267,22	21 158,49
VV		zabetonování HEB140					
VV		33*4*3,14*(0,125*0,125)				6,476	
VV		Součet				6,476	
5	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	165,000	450,65	74 357,32
VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 02,03,TZ"					
VV		"konstrukční řešení _záporové pažení _odměřeno elektronicky"				165,000	
VV		(165)					
VV		Součet				165,000	
6	K	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	17,600	6 590,76	115 997,43
VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 02,03,TZ"					
VV		"konstrukční řešení _záporové pažení _odměřeno elektronicky"					
VV		(16ks*1,1m)					
VV		16*1,1				17,600	
VV		Součet				17,600	
7	K	151712121	Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení	m	17,600	337,99	5 948,59
8	K	151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním	m2	90,000	1 397,02	125 731,48
VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 02,03,TZ"					
VV		90				90,000	
VV		Součet				90,000	
9	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	74,852	123,12	9 215,47
VV		37,426*2 "Přepočtené koeficientem množství				74,852	
VV		Součet				74,852	
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	244,620	135,89	33 241,91
VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"					
VV		"stavební jáma _odměřeno elektronicky_203+91+9,1+14,6 = 317,7 m2" 1,1*91+0,65*203+0,9*9,1+0,3*14,6				244,620	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	244,620			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 446,200	11,61	28 411,88
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	51,419	193,97	9 973,51
VV			"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 02,03,TZ"				
VV			"konstrukční řešení _záporové pažení _odměřeno elektronicky"	7,800			
VV			(248,4)*3,14*0,100*0,100				
VV			"konstrukční řešení _pilotové založení _odměřeno elektronicky"	43,619			
VV			(10,0*14)*3,14*0,315*0,315				
VV			Součet	51,419			
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	514,191	11,61	5 972,17
14	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	m3	296,039	450,65	133 410,11
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	296,039	16,26	4 813,77
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	110,820	217,19	24 069,54
VV			"zpětný zásyp rýh" 110,82	110,820			
VV			Součet	110,820			
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,140	217,19	8 501,01
VV			"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
VV			"stavební jáma _viz hloubení / likvidace výkopku" 39,14	39,140			
VV			Součet	39,140			
18	M	58344197R	externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný drcený materiál _ frakce do 63 mm	t	62,624	486,28	30 453,07
VV			39,14*1,6	62,624			
VV			Součet	62,624			
19	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	609,200	17,42	10 613,51
VV			609,2	609,200			
VV			Součet	609,200			
20	K	46037R001	Pravencová kotva á 2,2m, Lp 15,7/1770 MPa	m	128,000	2 208,19	282 647,96
VV			"množství * délka" 16*8	128,000			
VV			Součet	128,000			
21	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	315,830	68,53	21 642,80
VV			426,65-110,82	315,830			
VV			Součet	315,830			
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	505,328	38,33	19 368,47
VV			315,83*1,6	505,328			
VV			Součet	505,328			
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9 601,232	4,65	44 606,17
VV			505,328*19	9 601,232			
VV			Součet	9 601,232			
24	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	505,328	225,33	113 863,15
VV			315,83*1,6	505,328			
VV			Součet	505,328			
D 2			Zakládání	2 191 525,57			
25	K	224511114	Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	293,000	2 365,91	693 213,06
VV			"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 02,03,TZ"				
VV			VRTY PRO HEB 140 PAŽENÍ A PRO PRAVENCONOU				
VV			KOTVU				
VV			33ks*5m+16ks*8m				
VV			(33*5)+(16*8)	293,000			
VV			Součet	293,000			
26	K	226212214	Vrty velkoprofilové svislé D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina IV	m	140,000	1 908,10	267 133,87
VV			"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 02,03,TZ"				
VV			"konstrukční řešení _pilotové založení _odměřeno elektronicky"	140,000			
VV			(10,0*14)				
VV			Součet	140,000			
27	K	231212112	Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m z betonu železového	m	140,000	533,51	74 691,93
28	M	58932942	beton C 25/30 , XC2, XA1	m3	43,619	3 218,76	140 399,07
VV			"konstrukční řešení _pilotové založení"	43,619			
VV			(10,0*14)*3,14*0,315*0,315				
VV			Součet	43,619			
29	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	2,840	29 390,25	83 468,31
VV			"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 002-019,TZ"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"R16"(2382)/1000		2,382		
	VV		"R6"(458)/1000		0,458		
	VV		"konstrukční řešení_pilotové založení"				
	VV		Součet		2,840		
30	K	273323611	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	75,682	4 702,60	355 902,47
271	K	452321141	Podkladní beton ze ŽB tř. C 16/20	m3	30,273	5 170,44	156 524,58
31	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	23,540	469,74	11 057,62
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 02,03,TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" (30,733+8,5)*2*0,3		23,540		
	VV		Součet		23,540		
32	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	23,540	54,46	1 282,04
33	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	8,105	33 465,38	271 236,94
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 002-019,TZ"				
	VV		Spodní výztuž				
	VV		"R10"(620)/1000		0,620		
	VV		"R12"(4531)/1000		4,531		
	VV		horní výztuž				
	VV		"R12"(2954)/1000		2,954		
	VV		Součet		8,105		
34	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	12,592	4 634,53	58 357,95
35	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	94,122	476,55	44 853,38
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 02,03,TZ"				
	VV		(71,8+71+8+2,73+3,34)*0,6		94,122		
	VV		"viz konstrukční řešení"				
	VV		Součet		94,122		
36	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	94,122	54,46	5 126,10
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 02,03,TZ"				
	VV		(71,8+71+8+2,73+3,34)*0,6		94,122		
	VV		"viz konstrukční řešení"				
	VV		Součet		94,122		
37	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,845	33 465,38	28 278,25
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 002-019,TZ"				
	VV		"R10"(412)/1000		0,412		
	VV		"R12"(433)/1000		0,433		
	VV		Součet		0,845		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				6 747 725,84
38	K	311234251	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 300 mm	m3	273,411	5 206,64	1 423 552,31
39	K	311234245	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 250 mm	m3	6,460	4 764,03	30 775,61
40	K	311113124	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m3	593,376	8 426,15	4 999 873,03
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 02,03,TZ"				
	VV		((75+1,31+1,31+3,31+7,6+7,6+7,6+7,6)*5,06)-		593,376		
	VV		(1,8*2,14*2+1,78*2,14*2+1,98*2,14*3)*0,3		593,376		
	VV		Součet		593,376		
41	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	8,771	33 465,38	293 524,89
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 002-019,TZ"				
	VV		"R10"(8550)/1000		8,550		
	VV		"R12"(185)/1000		0,185		
	VV		"R14"(36)/1000		0,036		
	VV		Součet		8,771		
D 4			Vodorovné konstrukce				1 808 568,92
42	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	119,310	4 612,37	550 301,77
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 02,03,TZ"				
	VV		(302,085+294,467)*0,2		119,310		
	VV		Součet		119,310		
43	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	596,552	652,53	389 265,99
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 02,03,TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" (302,085+294,467)		596,552		
	VV		Součet		596,552		
44	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	596,552	40,85	24 367,20
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 02,03,TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" (302,085+294,467)		596,552		
	VV		Součet		596,552		
45	K	41135433R	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky 0 - 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	356,292	204,23	72 766,82
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 02,03,TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" (294,467+54,205+7,620)		356,292		
	VV		Součet		356,292		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
270	K	41135434R	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky 0 - 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	356,292	13,62	4 851,12
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 02,03,TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" (294,467+54,205+7,620)		356,292		
	VV		Součet		356,292		
46	K	411354335	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 25 do 35 cm	m2	240,261	660,36	158 657,66
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 02,03,TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" (240,261)		240,261		
	VV		Součet		240,261		
47	K	411354336	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 25 do 35 cm	m2	240,261	13,62	3 271,29
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 02,03,TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" (240,261)		240,261		
	VV		Součet		240,261		
48	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	11,491	33 465,38	384 550,74
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 002-019,TZ"				
	VV		"1.NP dolní výztuž R10"(2979)/1000		2,979		
	VV		"1.NP dolní výztuž R16"(146)/1000		0,146		
	VV		"1.NP horní výztuž R10"(2376)/1000		2,376		
	VV		"1.NP horní výztuž R16"(869)/1000		0,869		
	VV		"2.NP dolní výztuž R10"(2663)/1000		2,663		
	VV		"2.NP dolní výztuž R12"(31)/1000		0,031		
	VV		"2.NP dolní výztuž R14"(49)/1000		0,049		
	VV		"2.NP horní výztuž R10"(1910)/1000		1,910		
	VV		"2.NP horní výztuž R12"(468)/1000		0,468		
	VV		Součet		11,491		
49	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,784	4 717,21	22 567,13
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"střešní - atiková konstrukce _detail atiky" 0,3*0,3*0,45*7 + (29,300+8,2)*2*0,3*0,2		4,784		
	VV		Součet		4,784		
50	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	33,780	592,28	20 007,14
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"střešní - atiková konstrukce _detail atiky" ((29,300+8,2)*2)*2*0,2 + (0,3+0,3)*2*0,45*7		33,780		
	VV		Součet		33,780		
51	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	33,780	74,89	2 529,64
52	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,148	33 465,38	4 952,88
53	K	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm	m2	298,860	530,66	158 592,78
54	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,240	5 306,59	11 886,76
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 02,03,TZ"				
	VV		"ochranná kce hlavy pilot" (0,8*0,8*0,25*14)		2,240		
	VV		Součet		2,240		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 477 903,89
55	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 329,880	37,17	49 427,72
56	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 329,880	262,49	349 083,22
57	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 329,880	325,21	432 492,50
58	K	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 329,880	46,46	61 784,64
59	K	6121430R0	Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ	m2	1 329,880	5,81	7 723,08
60	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	629,165	47,04	29 595,63
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"příprava podkladu _fasádní skladby" (184,503+249,605+42,227+81,88+70,95)		629,165		
	VV		Součet		629,165		
61	K	622151011	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	545,480	51,98	28 351,75
62	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	14,205	45,01	639,32
63	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	428,804	1 010,06	433 118,19
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"fasádní skladba _F.1, F.2, F.3" 5,315*(39,136+8,35)+29,6*5,96		428,804		
	VV		Součet		428,804		
64	M	28376019R	deska <i>perimetrická fasádní soklová tl 140mm_specifikace dle PD a TZ</i>	m2	471,691	296,59	139 900,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		428,81*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		471,691		
	VV		Součet		471,691		
65	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	27,600	222,86	6 151,02
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"vnější zateplení parapetů" (27,6)		27,600		
	VV		Součet		27,600		
66	M	28376416R	deska z polystyrénu XPS tl 40mm_specifikace dle PD a TZ	m2	6,900	115,68	798,21
	VV		27,6*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		6,900		
	VV		Součet		6,900		
67	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	454,416	1 400,44	636 383,59
	VV		FASÁDNÍ SKLADBA F5,F6				
	VV		5,16*47,02+4,7*33,69+53,45		454,416		
	VV		Součet		454,416		
68	M	63151540R	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 250mm_specifikace dle PD a TZ	m2	499,862	786,61	393 194,31
	VV		454,42*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		499,862		
	VV		Součet		499,862		
268	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	15,493	1 090,74	16 898,78
	VV		FASÁDNÍ SKLADBA F16				
	VV		0,46*33,68		15,493		
	VV		Součet		15,493		
269	M	63151517R	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 100mm_specifikace dle PD a TZ	m2	17,050	314,64	5 364,65
	VV		15,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		17,050		
	VV		Součet		17,050		
69	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	51,600	215,23	11 105,61
70	M	63151518R	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 40mm_specifikace dle PD a TZ	m2	12,900	153,87	1 984,94
	VV		51,6*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		12,900		
	VV		Součet		12,900		
71	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	24,778	47,62	1 179,94
72	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	406,123	61,56	25 000,09
73	K	622454R04	Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství	m2	339,668	11,61	3 945,14
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
	VV		"dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ, PBR"				
	VV		-veškeré systémové lišty, rohovníky, profily				
	VV		Množství vztaheno na plochu KZS.				
	VV		(24,778+314,89)		339,668		
	VV		Součet		339,668		
74	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	314,890	449,49	141 539,58
75	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	70,278	40,65	2 856,90
76	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	33,864	5 395,78	182 722,84
77	K	631311215	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	10,296	5 806,36	59 782,32
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.mítnost" (205,92)*0,05		10,296		
	VV		Součet		10,296		
78	K	631319R55	Příplatek k betonové mazanině	m2	205,920	11,61	2 391,70
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
	VV		-veškeré pomocné ocelové prvky/profil/trny a ostatní				
	VV		-dilatace / lemování , dilatace obvodové, objektové, plošné, smršťovací - vč. jejich vyplnění/osazení				
	VV		(rozsah vztahen na půdorysnou plochu konstrukce)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost" (205,92)		205,920		
	VV		Součet		205,920		
79	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	9,968	36 353,36	362 370,27
80	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	205,920	291,24	59 971,86
81	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	2 031,843	13,94	28 319,10
82	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	205,920	18,58	3 826,72
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				217 056,75
83	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	298,860	78,86	23 569,24
84	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	770,800	54,59	42 077,28
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		Pohledové plochy:				
	VV		(10,3+30,7)*2*9,4		770,800		
	VV		Součet		770,800		
85	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	23 124,000	1,16	26 857,83
	VV		770,8*30 "Přepočtené koeficientem množství		23 124,000		
	VV		Součet		23 124,000		
86	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	770,800	41,81	32 229,41
87	K	944111121	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového	m	246,000	6,97	1 714,33
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		(10,3*2+30,7*2)*3		246,000		
	VV		Součet		246,000		
88	K	944111221	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu jednotyčovému za první a ZKD den použití	m	7 380,000	0,23	1 714,30
	VV		246*30 "Přepočtené koeficientem množství		7 380,000		
	VV		Součet		7 380,000		
89	K	944111821	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového	m	246,000	3,48	857,16
90	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	770,800	4,65	3 581,04
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		Pohledové plochy:				
	VV		(10,3+30,7)*2*9,4		770,800		
	VV		Součet		770,800		
91	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	23 124,000	0,09	2 148,68
	VV		770,8*30 "Přepočtené koeficientem množství		23 124,000		
	VV		Součet		23 124,000		
92	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	770,800	3,48	2 685,78
93	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	206,680	74,91	15 483,40
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"lešenová technika_viz podhledové skladby/svislé kce"				
	VV		"odměřeno elektronicky_viz tab.místností"				
	VV		(26,82+1,4+14,34+39,64+28,28+28,28+28,28+39,64)		206,680		
	VV		Součet		206,680		
94	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	455,770	58,07	26 468,16
	VV		"odměřeno elektronicky_viz tab.místností" 249,85+205,92		455,770		
	VV		Součet		455,770		
95	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	206,680	5,81	1 200,26
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost"				
	VV		(26,82+1,4+14,34+39,64+28,28+28,28+28,28+39,64)		206,680		
	VV		Součet		206,680		
96	K	95333412R	Těsnící pásek do pracovních spar betonových kcí	m	82,000	360,72	29 579,16
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 02,03,TZ"				
	VV		((30,7+10,3)*2)		82,000		
	VV		Součet		82,000		
97	K	962042320	Bourání konstrukcí nadzákladových z betonu prostého do 1 m3	m3	2,240	3 076,21	6 890,72
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-2_v.č. 02,03,TZ"				
	VV		"ochranná kce hlavy pilot" (0,8*0,8*0,25*14)		2,240		
	VV		Součet		2,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě				4 507,03
98	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	4,576	563,31	2 577,72
99	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	4,576	48,78	223,23
100	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	91,520	11,61	1 062,98
VV			4,576*20 "Přepočtené koeficientem množství		91,520		
VV			Součet		91,520		
101	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	4,576	140,54	643,10
D 998			Přesun hmot				83 465,20
102	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m	t	1 796,542	46,46	83 465,20
D OPZ			Opěrná zeď				230 223,64
103	K	341321510	Stěny nosné ze ŽB tř. C25/30-XC2 (CZ,F.1)-CI 0,40-Dmax.32-S4	m3	17,424	4 670,06	81 371,17
VV			(1,9*3,15*0,3)+(2,95*4,6*0,3)+(0,7*0,7*0,3)+(10,58*0,7*0,3)+(11,78*2,6*0,3)		17,424		
VV			Součet		17,424		
104	K	341321511	Příplatek _ stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 _ za použití betonu XC2	m3	9,791	128,83	1 261,37
105	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	91,336	551,43	50 365,49
VV			(2,95+2,65+0,3+0,3)*4,6+(11,78+11,78+0,3+0,3)*2,6		91,336		
VV			Součet		91,336		
106	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	91,336	54,46	4 974,37
VV			(2,95+2,65+0,3+0,3)*4,6+(11,78+11,78+0,3+0,3)*2,6		91,336		
VV			Součet		91,336		
107	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	2,670	33 465,38	89 352,58
108	K	998012022.1	Přesun hmot pro opěrnou zeď	t	4,500	644,15	2 898,66
D Svislé a komp			Svislé a kompletní konstrukce				133 974,31
109	K	317168054	D+M PR1 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	8,000	1 141,56	9 132,45
VV			"PR1" 2*4		8,000		
VV			Součet		8,000		
110	K	317168054.1	D+M PR2, PR3 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	20,000	1 376,76	27 535,21
VV			"PR2, PR3" 3*4+2*4		20,000		
VV			Součet		20,000		
111	K	317168054.2	D+M PR4 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	4,000	654,25	2 617,00
VV			"PR4" 1*4		4,000		
VV			Součet		4,000		
112	K	317168054.3	D+M PR5 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	60,000	814,10	48 845,86
VV			"PR5" 15*4		60,000		
VV			Součet		60,000		
113	K	317168054.4	D+M PR6,PR8 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm	kus	28,000	1 554,20	43 517,71
VV			"PR6,PR8" 6*4+1*4		28,000		
VV			Součet		28,000		
114	K	317168054.5	D+M PR7 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	4,000	581,52	2 326,08
VV			"PR7" 1*4		4,000		
VV			Součet		4,000		
D PSV			Práce a dodávky PSV				6 061 168,64
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				426 287,42
115	K	71116122R	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 40,0 mm	m2	266,260	371,67	98 960,98
VV			"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
VV			"spodní stavba_izolační systém_svislý"				
VV			"pod zákl. deskou" ((29,6+8,7)*2)*1,6		122,560		
VV			"nad zákl. deskou" (29,6*2,5)+(20,5*2,5)+(3,8*1,5)+(8,5*1,5)		143,700		
VV			Součet		266,260		
116	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	88,090	192,80	16 984,11
VV			"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
VV			"spodní stavba_izolační systém_svislý" ((29,6+8,7)*2)*1,15		88,090		
VV			Součet		88,090		
117	K	711471301	Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše vodorovné fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	206,680	209,06	43 209,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
118	M	28322005R	<i>folie hydroizolační proti radonu pro spodní stavbu _specifikace dle PD a TZ</i>	m2	240,886	238,33	57 411,25
	VV		206,68*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		240,886		
	VV		Součet		240,886		
119	K	711472301	Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše svislé fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	266,260	232,29	61 850,61
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"spodní stavba _izolační systém _svislý"				
	VV		"pod zákl. deskou" ((29,6+8,7)*2)*1,6		122,560		
	VV		"nad zákl. deskou" (29,6*2,5)+(20,5*2,5)+(3,8*1,5)+(8,5*1,5)		143,700		
	VV		Součet		266,260		
120	M	28322005R	<i>folie hydroizolační proti radonu pro spodní stavbu _specifikace dle PD a TZ</i>	m2	325,103	238,33	77 483,00
121	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	206,680	19,74	4 080,89
122	M	69311088	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2</i>	m2	227,348	32,75	7 446,43
	VV		206,68*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		227,348		
	VV		Součet		227,348		
123	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	206,680	19,74	4 080,89
124	M	69311088	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2</i>	m2	227,348	32,75	7 446,43
	VV		206,68*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		227,348		
	VV		Součet		227,348		
125	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní	m2	266,260	22,07	5 875,81
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"spodní stavba _izolační systém _svislý"				
	VV		"pod zákl. deskou" ((29,6+8,7)*2)*1,6		122,560		
	VV		"nad zákl. deskou" (29,6*2,5)+(20,5*2,5)+(3,8*1,5)+(8,5*1,5)		143,700		
	VV		Součet		266,260		
126	M	69311088	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2</i>	m2	292,886	32,75	9 593,03
127	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	266,260	22,07	5 875,81
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"spodní stavba _izolační systém _svislý"				
	VV		"pod zákl. deskou" ((29,6+8,7)*2)*1,6		122,560		
	VV		"nad zákl. deskou" (29,6*2,5)+(20,5*2,5)+(3,8*1,5)+(8,5*1,5)		143,700		
	VV		Součet		266,260		
128	M	69311088	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2</i>	m2	292,886	32,75	9 593,03
129	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	4,000	4 098,92	16 395,67
D 712 Povlakové krytiny							1 149 014,51
130	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	271,550	19,74	5 361,75
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"střešní skladba _ST.01" (271,55)		271,550		
	VV		Součet		271,550		
131	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,087	104 532,32	9 094,31
	VV		271,55*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,087		
	VV		Součet		0,087		
132	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	271,550	197,45	53 617,53
133	M	6285300R1	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	316,492	146,35	46 317,10
	VV		271,55*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		316,492		
	VV		Součet		316,492		
134	K	712525R01	Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC-P folie tl. 2,0 mm - kompletní, systémové provedení	m2	396,964	2 399,02	952 323,29
135	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	83,842	22,07	1 850,22
136	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,029	104 532,32	3 031,44
	VV		83,842*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,029		
	VV		Součet		0,029		
137	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	83,842	220,68	18 502,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
138	M	6285300R1	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	100,610	146,35	14 723,80
	VV		83,842*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		100,610		
	VV		Součet		100,610		
139	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	4,000	11 048,22	44 192,87
D 713 Izolace tepelné							573 743,29
140	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	206,680	46,46	9 602,11
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost"		206,680		
	VV		(26,82+1,4+14,34+39,64+28,28+28,28+28,28+39,64)				
	VV		Součet		206,680		
141	M	63231207R	deska tepelně izolační a pro snížení kročejového hluku tl 100mm	m2	227,348	219,17	49 827,73
	VV		206,68*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		227,348		
	VV		Součet		227,348		
142	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	206,680	92,92	19 204,21
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost"		206,680		
	VV		(26,82+1,4+14,34+39,64+28,28+28,28+28,28+39,64)				
	VV		Součet		206,680		
143	M	63231208R	deska tepelně izolační a pro snížení kročejového hluku tl 2x30mm	m2	251,250	131,50	33 039,79
	VV		(3,71+18,57+5,58+3,65+2,46+7,99+1,94+1,94+13,16+38,76+33,42+21,7+15,58+31,81+20,87+22,31+7,8)		251,250		
	VV		Součet		251,250		
144	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	77,860	348,44	27 129,62
145	M	28376348R	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb _specifikace dle PD a TZ tl.140 mm	m2	85,646	296,59	25 402,01
	VV		77,86*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		85,646		
	VV		Součet		85,646		
146	K	713141136	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	557,770	104,53	58 304,99
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"střešní skladba_ST.01" (28,9*9,65)*2		557,770		
	VV		Součet		557,770		
147	M	63140403R	deska tepelně izolační plochých střeš tl 100mm _specifikace dle PD a TZ	m2	613,547	217,43	133 401,82
	VV		557,77*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		613,547		
	VV		Součet		613,547		
148	K	713141212	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín	m	81,020	29,04	2 352,56
149	M	63152006	klín atikový přechodný plochých střeš tl 60x60mm	m	84,810	46,46	3 940,17
	VV		77,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		84,810		
	VV		Součet		84,810		
150	K	713141336	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	278,885	104,53	29 152,50
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"střešní skladba_ST.01" (28,9*9,65)		278,885		
	VV		Součet		278,885		
151	M	28376142R	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS	m3	41,832	2 355,46	98 533,67
152	K	713141356	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	81,020	104,53	8 469,21
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"střešní skladba_ST.01_detail atiky" ((29,88+10,63)*2)		81,020		
	VV		Součet		81,020		
153	M	28376105R	klín izolační z XPS spádový	m3	2,670	13 937,64	37 213,51
154	K	713141396	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střešou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	61,680	104,53	6 447,55
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"střešní skladba_ST.01_detail atiky" ((28,9+9,65)*2)*0,8		61,680		
	VV		Součet		61,680		
155	M	63140404R	deska tepelně izolační plochých střeš tl 80mm _specifikace dle PD a TZ	m2	67,848	188,44	12 785,07
	VV		61,68*1,1		67,848		
	VV		Součet		67,848		
156	K	713191R32	Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 150 mm	m2	237,682	13,94	3 312,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
	VV		v jednotkové ceně započítány náklady na obvodové dilatační pásy tl. min 10 mm v = min 150 mm				
	VV		"podlahová skladba 1.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost"		237,682		
	VV		(26,82+1,4+14,34+39,64+28,28+28,28+28,28+39,64)*1,15				
	VV		Součet		237,682		
157	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	4,000	3 906,01	15 624,04
D 762			Konstrukce tesařské			60 296,98	
158	K	76236132R	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atíky) z desek z překližky tl 20 mm mechanicky kotvených do nosného podkladu	m2	47,170	1 229,13	57 977,87
159	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	4,000	579,78	2 319,11
D 763			Konstrukce suché výstavby			1 654 860,88	
160	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	562,020	15,10	8 486,00
	VV		"viz SDK svislé nenosné kce" (99,36+27,37+118,33+35,95)*2		562,020		
	VV		Součet		562,020		
161	K	763111R01	SK.71 _ SDK příčka tl. 200 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	19,710	838,58	16 528,44
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 19,71		19,710		
	VV		Součet		19,710		
162	K	763111R02	SK.72 _ SDK příčka tl. 150 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	118,330	1 305,49	154 478,93
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 118,33		118,330		
	VV		Součet		118,330		
163	K	763111R08	SK.73 _ SDK příčka tl. 150 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	46,440	1 492,49	69 311,20
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 46,44		46,440		
	VV		Součet		46,440		
164	K	763111R09	SK.74 _ SDK příčka tl. 200 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	27,370	746,83	20 440,61
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"svislé nenosné kce_odměřeno elektronicky" 27,37		27,370		
	VV		Součet		27,370		
165	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	23,560	830,45	19 565,43
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"podhledová skladba_C.05" 23,56		23,560		
	VV		Součet		23,560		
166	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	205,920	830,45	171 006,52
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"podhledová skladba_C.04" 205,92		205,920		
	VV		Součet		205,920		
167	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	228,230	830,45	189 533,88
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"podhledová skladba_C.02" 228,23		228,230		
	VV		Součet		228,230		
168	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	457,710	15,10	6 911,01
169	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	228,230	348,44	79 524,71
	VV		"podhledová skladba_C.02" 228,23		228,230		
	VV		Součet		228,230		
170	K	76313510R	Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu na zavěšenou nosnou konstrukci	m2	457,710	972,15	444 963,05
171	K	763755R01	Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišť, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)	m2	650,100	586,54	381 311,26
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
	VV		"rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí"		650,100		
	VV		21,681+109,065+51,084+10,56+23,56+205,920+228,230				
	VV		Součet		650,100		
172	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	6,000	15 466,64	92 799,84
D 764			Konstrukce klempířské			122 509,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
173	K	764370C01	KV-01/02 - D+M Parapetní plech z poplastovaného plechu tl. 0,7mm, r.š. 310mm	bm	28,000	695,20	19 465,71
174	K	764370C02	KV-03 - D+M Oplechování atiky, poplastovaný plech tl. 0,7mm, r.š. 900mm	bm	81,000	1 213,97	98 331,46
175	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	4,000	1 177,97	4 711,89

D 766 Konstrukce truhlářské 1 130 331,81

176	K	766368C01	T-07 - D+M Kuchyňská linka délky 2400mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	49 346,22	49 346,22
177	K	O05	D+M, okno O05, 1500 x 2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 679,61	27 679,61
178	K	O10	D+M, okno O10, 1500 x 2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 679,61	27 679,61
179	K	O11	D+M, okno O11, 1500 x 2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 679,61	27 679,61
180	K	O12	D+M, okno O12, 1500 x 2400 mm, plastové, minimálně izolační dvojsklo.	ks	1,000	27 679,61	27 679,61
181	K	O01	D+M, okno O01, 1500 x 1500 mm, plastové, minimálně izolační trojsklo.	ks	1,000	17 487,07	17 487,07
182	K	O02	D+M, okno O02, 1500 x 1500 mm, plastové, minimálně izolační trojsklo.	ks	1,000	17 487,07	17 487,07
183	K	O03	D+M, okno O03, 1500 x 1500 mm, plastové, minimálně izolační trojsklo.	ks	1,000	17 487,07	17 487,07
184	K	O04	D+M, okno O04, 1500 x 1500 mm, plastové, minimálně izolační trojsklo.	ks	1,000	17 487,07	17 487,07
185	K	O06	D+M, okno O06, 1500 x 1500 mm, plastové, minimálně izolační trojsklo.	ks	1,000	17 487,07	17 487,07
186	K	O07	D+M, okno O07, 1500 x 1500 mm, plastové, minimálně izolační trojsklo.	ks	1,000	17 487,07	17 487,07
187	K	O08	D+M, okno O08, 1500 x 1500 mm, plastové, minimálně izolační trojsklo.	ks	1,000	17 487,07	17 487,07
188	K	O09	D+M, okno O09, 1500 x 1500 mm, plastové, minimálně izolační trojsklo.	ks	1,000	17 487,07	17 487,07
189	K	O13	D+M, okno O13, 1500 x 1500 mm, plastové, minimálně izolační trojsklo.	ks	1,000	17 487,07	17 487,07
190	K	O14	D+M, okno O14, 1500 x 1500 mm, plastové, minimálně izolační trojsklo.	ks	1,000	17 487,07	17 487,07
191	K	O15	D+M, okno O15, 1500 x 1500 mm, plastové, minimálně izolační trojsklo.	ks	1,000	17 487,07	17 487,07
192	K	O16	D+M, okno O16, 1500 x 1500 mm, plastové, minimálně izolační trojsklo.	ks	1,000	17 487,07	17 487,07
193	K	766368C11	D-101 - D+M Dveře vnější plastové, 1700x2100mm	ks	1,000	51 046,07	51 046,07
194	K	766368C12	D-102 - D+M Dveře vnější plastové, 1900x2100mm	ks	1,000	57 051,50	57 051,50
195	K	766368C13	D-103 - D+M Dveře vnější plastové, 1900x2100mm	ks	1,000	57 051,50	57 051,50
196	K	766368C11.1	D-104 - D+M Dveře vnější plastové, 1900x2100mm	ks	1,000	57 051,50	57 051,50
197	K	766368C12.1	D-105 - D+M Dveře vnější plastové, 1700x2100mm	ks	1,000	51 046,07	51 046,07
198	K	766368C13.1	D-106 - D+M Dveře vnější plastové, 1800x2100mm	ks	1,000	54 048,79	54 048,79
199	K	766368C12.2	D-107 - D+M Dveře vnější plastové, 1100x2100mm	ks	1,000	33 029,81	33 029,81
200	K	766368C13.2	D-108 - D+M Dveře vnější plastové, 1800x2100mm	ks	1,000	54 048,79	54 048,79
201	K	766368C13.3	D-201 - D+M Dveře vnější plastové, 1800x2100mm	ks	1,000	54 048,79	54 048,79
202	K	766368C17	D-202 - D+M Dveře vnitřní DTD + CPL, 1000x2100mm	ks	1,000	14 053,79	14 053,79
203	K	766368C17.1	D-203 - D+M Dveře vnitřní DTD + CPL, 800x2100mm	ks	1,000	13 473,05	13 473,05
204	K	766368C17.2	D-204 - D+M Dveře vnitřní DTD + CPL, 800x2100mm	ks	1,000	14 053,79	14 053,79
205	K	766368C17.3	D-205 - D+M Dveře vnitřní DTD + CPL, 800x2100mm	ks	1,000	31 185,48	31 185,48
206	K	766368C17.4	D-206 - D+M Dveře vnitřní DTD + CPL, 700x2100mm	ks	1,000	14 053,79	14 053,79
207	K	766368C17.5	D-207 - D+M Dveře vnitřní DTD + CPL, 800x2100mm	ks	1,000	14 053,79	14 053,79
208	K	766368C17.6	D-208 - D+M Dveře vnitřní DTD + CPL s matným prosklením, 1600x2100mm	ks	1,000	29 791,71	29 791,71
209	K	766368C17.7	D-209 - D+M Dveře vnitřní DTD + CPL, 900x2100mm	ks	1,000	14 053,79	14 053,79
210	K	766368C17.8	D-210 - D+M Dveře vnitřní DTD + CPL, 800x2100mm	ks	1,000	13 473,05	13 473,05
211	K	766368C17.9	D-211 - D+M Dveře vnitřní DTD + CPL, 800x2100mm	ks	1,000	14 053,79	14 053,79
212	K	766368C17.10	D-212 - D+M Dveře vnitřní DTD + CPL, 800x2100mm	ks	1,000	13 473,05	13 473,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
213	K	766368C17.11	D-213 - D+M Dveře vnitřní DTD + CPL, 800x2100mm	ks	1,000	13 473,05	13 473,05
214	K	766368C17.12	D-214 - D+M Dveře vnitřní DTD + CPL, 1000x2100mm	ks	1,000	13 473,05	13 473,05
215	K	766368C17.13	D-215 - D+M Dveře vnitřní DTD + CPL, 800x2100mm	ks	1,000	13 473,05	13 473,05
216	K	766368C17.14	D-216 - D+M Dveře vnitřní DTD + CPL s matným prosklením, 1600x2100mm	ks	1,000	28 630,24	28 630,24
217	K	766368C17.15	D-217 - D+M Dveře vnitřní DTD + CPL, 900x2100mm s PO	ks	1,000	19 803,07	19 803,07
218	K	766629214	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	87,500	110,34	9 654,72
219	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	7 773,23	7 773,23

D 776 Podlahy povlakové 549 450,46

220	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	277,580	18,58	5 158,41
221	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	277,580	60,40	16 764,85
222	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	277,580	261,33	72 540,20
223	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	112,343	161,44	18 137,14
224	M	28411R00	dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC	m2	123,577	637,65	78 798,52

VV 112,343*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

123,577

VV

Součet

123,577

225	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	107,850	325,21	35 074,08

VV "rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"

VV "podlahová skladba 2.NP_odměřeno elektronicky_P.31.A"

107,850

VV

(107,85)

VV

Součet

107,850

226	M	28411R05	dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC el.vodivé	m2	136,430	1 055,78	144 039,58

VV 118,635*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

136,430

VV

Součet

136,430

227	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	42,130	325,21	13 701,17

VV "rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"

VV "podlahová skladba 2.NP_odměřeno elektronicky_P.11"

42,130

VV

(42,13)

VV

Součet

42,130

228	M	28411R01	dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC (vlhké prostředí)	m2	50,977	637,65	32 505,34

VV 46,343*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

50,977

VV

Součet

50,977

229	K	776923R11	Spoj povlakových podlahovin z PVC a vinylu svařováním	m2	251,250	29,04	7 295,49

VV ROZSAH A MNOŽSTVÍ _ VZTAŽENO NA PLOCHU

VV POVLAKOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

VV "rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"

VV "podlahová skladba 2.NP_odměřeno elektronicky_P.01"

101,270

VV

(101,27)

VV

"podlahová skladba 2.NP_odměřeno elektronicky_P.31.A"

107,850

VV

(107,85)

VV

"podlahová skladba 2.NP_odměřeno elektronicky_P.11"

42,130

VV

(42,13)

VV

Součet

251,250

230	K	77659111R	Hydroizolace pod povlakové krytiny stěrkou ve dvou vrstvách	m2	251,250	435,55	109 432,27

VV "rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"

VV "podlahová skladba 2.NP_odměřeno elektronicky_P.01"

101,270

VV

(101,27)

VV

"podlahová skladba 2.NP_odměřeno elektronicky_P.31.A"

107,850

VV

(107,85)

VV

"podlahová skladba 2.NP_odměřeno elektronicky_P.11"

42,130

VV

(42,13)

VV

Součet

251,250

231	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,000	5 334,47	16 003,41

D 777 Podlahy lité 152 631,56

232	K	77751113R	Epoxidový stěrkový systém lité podlahy	m2	227,348	664,71	151 120,36

233	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 511,20	1 511,20

D 781 Dokončovací práce - obklady 228 808,59

234	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	138,845	29,04	4 031,61

235	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	138,845	406,51	56 442,52

236	K	781131264	Izolace pod obklad těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	39,975	58,07	2 321,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
237	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	138,845	638,81	88 695,38
238	M	59761R00	obklad keramický hladký OB.01 rozměr (mm) - 198 x 398 x 7, barva šedá	m2	22,480	361,57	8 128,00
239	M	59761R01	obklad keramický hladký OB.02 rozměr (mm) - 198 x 398 x 7, barva šedá	m2	3,983	361,57	1 440,12
240	M	59761R02	obklad keramický hladký OB.04A rozměr (mm) - 198 x 398 x 7, barva bílá	m2	97,136	326,93	31 756,73
	VV		88,305*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		97,136		
	VV		Součet		97,136		
241	M	59761R03	obklad keramický hladký OB.04C rozměr (mm) - 198 x 398 x 7, barva tmavě šedá	m2	20,878	361,57	7 548,77
	VV		18,98*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		20,878		
	VV		Součet		20,878		
242	K	781477R00	Příplatek k vnitřním obkladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2	138,845	87,11	12 094,83
243	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	69,956	80,14	5 606,38
	VV		39,975*1,75 "Přepočtené koeficientem množství		69,956		
	VV		Součet		69,956		
244	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	10 742,76	10 742,76
D 783			Dokončovací práce - nátěry				13 234,08
245	K	783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	455,770	29,04	13 234,08
	VV		"rozsah_DPS_D_0211_1-1_v.č. 11-14, 51, 71-72,TZ"				
	VV		"podlahová skladba 1.NP, 2.NP_odměřeno elektronicky_viz tab.místnost" (205,92)+(249,85)		455,770		
	VV		Součet		455,770		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				117 512,36
246	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky bez rozlišení	m2	2 248,345	15,10	33 948,01
247	K	784221103	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech bez rozlišení	m2	2 248,345	37,17	83 564,35
D N00			Ostatní práce a dodávky				211 658,25
248	K	N00_015R02	Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů , zpětných spojů a (D+M) systémových prostupů/průchodů	m2	472,940	255,52	120 847,26
249	K	N00_015R04	Příplatek k povlakovým krytinám střeš _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodů	m2	355,392	255,52	90 810,99
D Ostatní			Ostatní				203 766,48
D OST01			Ostatní prvky a výrobky				203 766,48
250	K	795371C01	OV-01 - D+M Systémová objektová dilatační stěnová lišta, materiál PVC	bm	8,000	638,81	5 110,47
251	K	795371C02	OV-02 - D+M Práškový přenosný hasicí přístroj	ks	14,000	1 163,79	16 293,10
252	K	795371C04	OV-11 - D+M Rohož s gumovou čistící vložkou	m2	1,000	9 373,53	9 373,53
253	K	795371C05	OV-12 - D+M Hranatý PVC chrlič s integrovanou PVC manžetou, 50x150mm	ks	4,000	4 367,13	17 468,51
254	K	795371C06	OV-13 - D+M Revizní dvířka 600x600mm, rám AL, výplň SDK	ks	16,000	1 103,40	17 654,35
255	K	OV-14	OV-14 - D+M Revizní dvířka do podhledu u schodů 1300x700mm, rám AL,výplň červená deska	ks	1,000	4 645,88	4 645,88
256	K	OV-15	OV-15 - D+M Stahovací stropní schody 1300x700x3100mm	ks	1,000	14 518,38	14 518,38
257	K	OV-16	OV-16 - D+M Podstavná noha pod VZT, délka 600mm	ks	20,000	987,25	19 744,99
258	K	OV-17	OV-17 - D+M Podnož pod VZT jednotku, typová sestava	ks	1,000	34 844,11	34 844,11
259	K	OV-18	OV-18 - D+M Gumová dlažba 400x400x30mm, pryžová	ks	276,000	232,29	64 113,16
D OST03			Záchytný systém proti pádu				0,00
260	K	OST03_OV.42.1	Kotvicí bod z nerezové oceli, délka 700 mm	kus	0,000	0,00	0,00
261	K	OST03_OV.42.2	Permanentní nerezové lano průměru 6 mm	m	0,000	0,00	0,00
262	K	OST03_OV.42.3	Spojovací materiál	kpl.	0,000	0,00	0,00
263	K	OST03_OV.42.4	Zkoušky a revize, předávací dokumentace, uvedení do provozu	kpl.	0,000	0,00	0,00
D OST04			Zámečnické výrobky				224 865,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
264	K	OST04_Z.02	D+M Z.02 Sloupky akustické stěny	kus	33,000	5 923,50	195 475,44
265	K	OST04_Z.03	D+M Z.03 Plech pod láhve	kus	3,000	3 510,89	10 532,68
266	K	OST04_Z.04	D+M Z.04 Plech pod láhve	kus	6,000	3 142,94	18 857,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 4: **D.1.4.1 (3) - Vodovod**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	398 624,84
HSV - Práce a dodávky HSV	9 924,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 793,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 343,40
997 - Přesun sutě	745,95
998 - Přesun hmot	41,44
PSV - Práce a dodávky PSV	365 211,80
713 - Izolace tepelné	18 923,95
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	315 962,19
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	30 325,66
OST - Ostatní	23 488,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 4: D.1.4.1 (3) - Vodovod

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

398 624,84

D		HSV	Práce a dodávky HSV			9 924,10	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			1 793,31	
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	4,000	448,33	1 793,31
VV		40,00*0,10			4,000		
VV		Součet			4,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			7 343,40	
2	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	45,000	74,91	3 371,17
VV		30,00*1,50			45,000		
VV		Součet			45,000		
3	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	40,000	99,31	3 972,23
VV		40,00			40,000		
VV		Součet			40,000		
D		997	Přesun sutě			745,95	
4	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,720	191,64	137,98
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,720	199,77	143,84
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,040	11,61	58,54
VV		0,72*7 "Přepočtené koeficientem množství			5,040		
VV		Součet			5,040		
7	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,720	563,31	405,59
D		998	Přesun hmot			41,44	
8	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,892	46,46	41,44
D		PSV	Práce a dodávky PSV			365 211,80	
D		713	Izolace tepelné			18 923,95	
9	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	73,000	101,74	7 427,28
VV		"viz specifikace materiálu			73,000		
VV		4,00+13,00 +56,00			73,000		
VV		Součet			73,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	4,080	131,36	535,97
	VV		4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,080		
	VV		Součet		4,080		
11	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	57,120	119,01	6 798,02
	VV		56*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		57,120		
	VV		Součet		57,120		
12	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	13,260	153,68	2 037,73
	VV		13*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		13,260		
	VV		Součet		13,260		
13	K	713463315	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdrů s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm	m	9,000	101,74	915,69
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1,00+2,00+6,00		9,000		
	VV		Součet		9,000		
14	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	6,120	119,01	728,36
	VV		6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		6,120		
	VV		Součet		6,120		
15	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	1,020	131,36	133,99
	VV		1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,020		
	VV		Součet		1,020		
16	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	2,040	153,68	313,50
	VV		2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,040		
	VV		Součet		2,040		
17	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,038	565,24	21,48
18	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,038	314,02	11,93
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							315 962,19
19	K	722173402R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním D 20/2,0	m	192,000	481,06	92 363,73
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		192,00		192,000		
	VV		Součet		192,000		
20	K	722173403R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním D 26/3,0	m	124,000	617,25	76 538,90
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		124,00		124,000		
	VV		Součet		124,000		
21	K	722173404R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním D 32/3,0	m	30,000	835,43	25 062,83
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		30,00		30,000		
	VV		Součet		30,000		
22	K	722173405R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním C D 42/3,5	m	10,000	1 072,94	10 729,42
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		10,00		10,000		
	VV		Součet		10,000		
23	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	54,000	88,96	4 803,57
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		54,00		54,000		
	VV		Součet		54,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	82,000	94,60	7 756,90
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		5,00+15,00+62,00		82,000		
	VV		Součet		82,000		
25	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	138,000	132,44	18 276,71
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		138,00		138,000		
	VV		Součet		138,000		
26	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20	m	60,000	75,84	4 550,35
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		60,00		60,000		
	VV		Součet		60,000		
27	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	120,000	85,52	10 262,16
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		20,00+100,00		120,000		
	VV		Součet		120,000		
28	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50	m	10,000	98,83	988,31
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		10,00		10,000		
	VV		Součet		10,000		
29	K	722212440	Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď	soubor	15,000	138,17	2 072,55
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
30	K	722220132R	Nástěnka mosazná D 20x 1/2 pro potrubí PEX DN 20	kus	36,000	269,22	9 691,86
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		26+2+6+2		36,000		
	VV		Součet		36,000		
31	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	3,000	378,11	1 134,33
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
32	K	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	2,000	661,92	1 323,85
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
33	K	722232046	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus	2,000	870,37	1 740,74
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
34	K	722232047	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"	kus	2,000	1 190,19	2 380,37
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
35	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	29,000	111,92	3 245,62
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		26+3		29,000		
	VV		Součet		29,000		
36	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	29,000	140,18	4 065,22
37	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	1,000	127,18	127,18
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
38	M	00010	zpětná klapka DN 15	kus	1,000	268,68	268,68
39	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	3,000	111,92	335,75
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	M	00003	kohout kulový rohový kombinovaný 1/2"x3/4"x3,/8"	kus	3,000	574,29	1 722,86
41	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	3,000	203,49	610,46
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
42	M	00015	regulační cirkulační ventil DN 20	kus	3,000	2 415,96	7 247,87
43	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	356,000	37,68	13 415,08
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		192,00+124,00+30,00+10,00		356,000		
	VV		Součet		356,000		
44	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	356,000	40,19	14 309,41
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		192,00+124,00+30,00+10,00		356,000		
	VV		Součet		356,000		
45	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,649	565,24	366,84
46	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,649	565,24	366,84
47	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,649	314,02	203,80
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							30 325,66
48	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	4,000	1 970,43	7 881,73
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		3+1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
49	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	13,000	1 517,86	19 732,22
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		13		13,000		
	VV		Součet		13,000		
50	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	1 017,44	1 017,44
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
51	M	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	1,000	1 642,27	1 642,27
52	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,036	565,24	20,35
53	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,036	565,24	20,35
54	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,036	314,02	11,30
D OST Ostatní							23 488,94
55	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	40,000	508,72	20 348,71
	VV		" kompletační práce				
	VV		32		32,000		
	VV		"napojovací práce na stáv. rozvody				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		40,000		
56	M	00000	materiál pro napojovací práce	kus	1,000	3 140,23	3 140,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 4: D.1.4.2 (4) - Kanalizace

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	514 103,46
HSV - Práce a dodávky HSV	174 470,43
1 - Zemní práce	55 087,37
4 - Vodorovné konstrukce	2 032,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	52 519,20
8 - Trubní vedení	22 367,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 623,89
997 - Přesun sutě	14 894,62
998 - Přesun hmot	2 945,86
PSV - Práce a dodávky PSV	298 708,24
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24 743,19
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	133 533,68
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	71 969,86
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	67 652,86
765 - Krytina skládaná	808,65
OST - Ostatní	40 924,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 4: D.1.4.2 (4) - Kanalizace

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

514 103,46

D		HSV	Práce a dodávky HSV			174 470,43	
D		1	Zemní práce			55 087,37	
1	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	19,000	1 302,01	24 738,15
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		16,00		16,000		
	VV		"dešťová				
	VV		3,00		3,000		
	VV		Součet		19,000		
2	K	162751135	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	8,000	252,04	2 016,31
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		5,00		5,000		
	VV		"dešťová				
	VV		3,00		3,000		
	VV		Součet		8,000		
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,400	225,33	3 244,68
4	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,000	542,99	4 886,89
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		8,00		8,000		
	VV		"dešťová				
	VV		1,00		1,000		
	VV		Součet		9,000		
5	M	58721003	struska UHK frakce 16/32	t	18,324	623,80	11 430,56
	VV		9*2,036 "Přepočtené koeficientem množství		18,324		
	VV		Součet		18,324		
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	7,500	798,51	5 988,83
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		6,00		6,000		
	VV		"dešťová				
	VV		1,50		1,500		
	VV		Součet		7,500		
7	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	15,000	185,46	2 781,95
	VV		7,5*2 "Přepočtené koeficientem množství		15,000		
	VV		Součet		15,000		
D		4	Vodorovné konstrukce			2 032,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,500	812,94	2 032,34
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		2,00		2,000		
	VV		"dešťová				
	VV		0,50		0,500		
	VV		Součet		2,500		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				52 519,20
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	7,500	448,33	3 362,46
	VV		50,00*0,15		7,500		
	VV		Součet		7,500		
10	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	6,000	5 562,15	33 372,92
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		25,00*0,20		5,000		
	VV		"dešťová				
	VV		5,00*0,20		1,000		
	VV		Součet		6,000		
11	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	6,000	225,33	1 351,95
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		25,00*0,20		5,000		
	VV		"dešťová				
	VV		5,00*0,20		1,000		
	VV		Součet		6,000		
12	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,252	39 431,91	9 936,84
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		25,00*0,007*1,20		0,210		
	VV		"dešťová				
	VV		5,00*0,007*1,20		0,042		
	VV		Součet		0,252		
13	K	635111242	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32	m3	6,000	749,17	4 495,03
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		25,00*0,20		5,000		
	VV		"dešťová				
	VV		5,00*0,20		1,000		
	VV		Součet		6,000		
D 8			Trubní vedení				22 367,15
14	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	3,000	273,87	821,62
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		3,00		3,000		
	VV		Součet		3,000		
15	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	12,000	269,32	3 231,86
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		12,00		12,000		
	VV		Součet		12,000		
16	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	13,000	347,86	4 522,18
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		13,00		13,000		
	VV		Součet		13,000		
17	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	4,000	821,16	3 284,64
18	K	894812001	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok	kus	1,000	4 086,63	4 086,63
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	894812033	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	1 858,75	1 858,75
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	580,74	580,74
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	K	894812063	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	1,000	3 980,73	3 980,73
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 623,89
22	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,000	1 708,39	10 250,37
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		25,00*0,20		5,000		
	VV		"dešťová				
	VV		5,00*0,20		1,000		
	VV		Součet		6,000		
23	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	6,000	1 029,50	6 177,02
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		25,00*0,20		5,000		
	VV		"dešťová				
	VV		5,00*0,20		1,000		
	VV		Součet		6,000		
24	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	6,000	344,96	2 069,74
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		25,00*0,20		5,000		
	VV		"dešťová				
	VV		5,00*0,20		1,000		
	VV		Součet		6,000		
25	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	50,000	122,54	6 126,76
	VV		50,00		50,000		
	VV		Součet		50,000		
D 997			Přesun sutě				14 894,62
26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	23,364	191,64	4 477,54
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	23,364	19,13	446,94
28	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	163,548	5,41	885,20
	VV		23,364*7 "Přepočtené koeficientem množství		163,548		
	VV		Součet		163,548		
29	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	23,364	45,52	1 063,48
30	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	0,240	394,32	94,64
31	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	13,374	394,32	5 273,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	1,350	563,31	760,47
33	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,400	225,33	1 892,73
D 998 Přesun hmot							2 945,86
34	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	63,408	46,46	2 945,86
D PSV Práce a dodávky PSV							298 708,24
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							24 743,19
35	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	30,000	22,07	662,04
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		25,00		25,000		
	VV		"dešťová				
	VV		5,00		5,000		
	VV		Součet		30,000		
36	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,010	104 532,32	1 045,32
	VV		30*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství		0,010		
	VV		Součet		0,010		
37	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	60,000	14,31	858,56
38	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	60,000	197,45	11 847,00
39	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	69,930	146,35	10 233,92
	VV		60*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		69,930		
	VV		Součet		69,930		
40	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,370	130,19	48,17
41	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,370	65,10	24,09
42	K	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,370	65,10	24,09
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							133 533,68
43	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	5,000	772,03	3 860,15
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		5,00		5,000		
	VV		Součet		5,000		
44	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	32,000	648,36	20 747,36
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		32,00		32,000		
	VV		Součet		32,000		
45	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	25,000	353,64	8 840,95
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		25,00		25,000		
	VV		Součet		25,000		
46	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	14,000	387,39	5 423,52
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		14,00		14,000		
	VV		Součet		14,000		
47	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	30,000	468,99	14 069,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		30,00		30,000		
	VV		Součet		30,000		
48	K	721174055	Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110	m	20,000	648,36	12 967,10
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		20,00		20,000		
	VV		Součet		20,000		
49	K	721174056	Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 125	m	25,000	715,39	17 884,82
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		25,00		25,000		
	VV		Součet		25,000		
85	K	751613114	Montáž dodatečné izolovaného potrubí čtyřhranného samolepící izolací	m2	20,000	356,10	7 122,05
	VV		"viz specifikace materiálu"				
	VV		"dešťová"				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
86	M	27127204	izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 10mm	m2	20,000	926,31	18 526,28
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
50	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	13,000	104,00	1 352,06
	VV		13		13,000		
	VV		Součet		13,000		
51	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	114,12	456,46
	VV		1+3		4,000		
	VV		Součet		4,000		
52	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	3,000	168,44	505,33
	VV		2+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
53	K	721233114	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 160	kus	3,000	5 540,63	16 621,88
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
54	K	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	1,000	989,44	989,44
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
55	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	2,000	761,27	1 522,54
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
56	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	146,000	15,07	2 200,68
	VV		32,00+25,00+14,00+30,00+20,00+25,00		146,000		
	VV		Součet		146,000		
57	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	5,000	17,59	87,93
	VV		5,00		5,000		
	VV		Součet		5,000		
58	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,246	565,24	139,05
59	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,246	565,24	139,05
60	K	998721192	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,246	314,02	77,25
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				71 969,86
61	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	3 652,34	7 304,68
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	2,000			
62	K	725211618	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 650 mm	soubor	13,000	4 150,68	53 958,90
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			13	13,000			
VV			Součet	13,000			
63	K	725241313	Sprchové vaničky plechové smaltované čtvercové 900x900 mm	soubor	1,000	4 793,59	4 793,59
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			1	1,000			
VV			Součet	1,000			
64	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	0,000	0,00	0,00
65	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,000	1 017,44	1 017,44
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			1	1,000			
VV			Součet	1,000			
66	M	00001	výlevka závěsná bílá	kus	1,000	4 786,92	4 786,92
67	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,075	565,24	42,39
68	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,075	565,24	42,39
69	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,075	314,02	23,55
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace	67 652,86			
70	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	13,000	3 442,78	44 756,08
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			13	13,000			
VV			Součet	13,000			
71	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání ze předu, stavební výšky 1120 mm	soubor	2,000	6 995,41	13 990,82
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			2	2,000			
VV			Součet	2,000			
72	K	726131204	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	1,000	1 780,51	1 780,51
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			1	1,000			
VV			Součet	1,000			
73	M	00008	montážní modul pro výlevku,vč.ovládací desky	kus	1,000	6 903,69	6 903,69
74	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,075	565,24	42,39
75	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,204	565,24	115,31
76	K	998726192	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,204	314,02	64,06
D 765			Krytina skládaná	808,65			
77	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	6,000	58,07	348,44
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"dešťová				
VV			2,00*3	6,000			
VV			Součet	6,000			
78	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	6,600	69,69	459,94
VV			6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	6,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet		6,600			
79	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	0,001	130,19	0,13
80	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	65,10	0,07
81	K	998765192	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,001	65,10	0,07
D		OST	Ostatní	40 924,79			
82	K	HZS2162	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí izolátér odborný	hod	64,000	508,72	32 557,94
83	M	00020	materiál pro opravu střešního pláště	kus	3,000	1 742,21	5 226,62
84	M	00000	materiál pro napojovací práce	kus	1,000	3 140,23	3 140,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 3: D.1.06 (2) - Vytápění (VYT)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	462 481,09
734 - Armatury	82 860,54
733 - Potrubí a nátěry	189 561,23
735 - Otopná tělesa	163 630,54
736 - Požární ochrana	9 760,86
990 - Hodinové zúčtovací sazby	26 428,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 3: D.1.06 (2) - Vytápění (VYT)

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

462 481,09

D		734	Armatury	82 860,54			
1	K	734-1	Typová armatura rohového termostatického ventilu s přípojovacím šroubením DN15, PN6, s možností regulace,	ks	1,000	1 999,40	1 999,40
2	K	734-2	Montáž přípojovacího šroubení.	ks	1,000	367,07	367,07
3	K	734-3	Rohové přípojovací šroubení DN15, PN6, s možností regulace pro tělesa se spodním připojením v provedení VK, např. Heimeier Vekolux.	ks	26,000	786,04	20 437,00
4	K	734-4	Montáž přípojovacího šroubení.	ks	26,000	269,18	6 998,73
5	K	734-5	Termostatická hlavice, typ dle architekta.	ks	3,000	365,66	1 096,98
6	K	734-6	Montáž termostatické hlavice	ks	3,000	122,36	367,07
7	K	734-7	Termoelektrický pohon pro ovládání termostatických ventilů otopných těles.	ks	23,000	1 297,62	29 845,15
8	K	734-8	Montáž termoelektrického pohonu.	ks	23,000	244,71	5 628,35
9	K	734-9	Odvzdušňovací nádoba DN65 s odvzdušňovacím ventilem DN10, PN6.	ks	2,000	5 852,59	11 705,17
10	K	734-10	Montáž odvzdušňovací nádoby a ventilu.	ks	2,000	734,13	1 468,26
11	K	734-11	Napouštěcí a vypouštěcí kohout DN15, PN6.	ks	4,000	232,50	929,98
12	K	734-12	Montáž napouštěcího a vypouštěcího ventilu.	ks	4,000	146,83	587,31
13	K	734-13	Podružný a pomocný materiál.	%	1,680	814,30	1 368,03
14	K	734-14	Přesun hmot	t	0,100	620,39	62,04

D		733	Potrubí a nátěry	189 561,23			
15	K	733-1	Potrubí ocelové DN15, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	158,000	289,97	45 815,87
16	K	733-2	Montáž ocelového potrubí DN15, PN6.	m	158,000	391,54	61 862,89
17	K	733-3	Potrubí ocelové DN20, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	100,000	332,99	33 299,21
18	K	733-4	Montáž ocelového potrubí DN20, PN6.	m	100,000	416,01	41 600,83
19	K	733-5	Potrubí ocelové DN25, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	8,000	407,85	3 262,83
20	K	733-6	Montáž ocelového potrubí DN25, PN6.	m	8,000	464,95	3 719,60

D		735	Otopná tělesa	163 630,54			
21	K	735-1	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompaktní), PN10, o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 20-6080	ks	1,000	3 676,91	3 676,91
22	K	735-2	Montáž deskového tělesa 20-6080.	ks	1,000	1 223,55	1 223,55
23	K	735-3	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompaktní), PN10, o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 20-6100,	ks	16,000	4 070,61	65 129,74
24	K	735-4	Montáž deskového tělesa 20-6100.	ks	16,000	1 223,55	19 576,86
25	K	735-5	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompaktní), PN10, o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 20-6140	ks	5,000	4 850,15	24 250,77
26	K	735-6	Montáž deskového tělesa 20-6140.	ks	5,000	1 223,55	6 117,77
27	K	735-7	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompaktní), PN10, o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 20-6160	ks	3,000	5 241,50	15 724,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	735-8	Montáž deskového tělesa 20-6160.	ks	3,000	1 223,55	3 670,66
29	K	735-9	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompaktní), PN10, o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 20-9080	ks	1,000	5 496,89	5 496,89
30	K	735-10	Montáž deskového tělesa 20-9080.	ks	1,000	1 223,55	1 223,55
31	K	735-11	Trubkové těleso se středovým připojením o rozměrech (šířka/výška) 450/1220, včetně ukotvení, barva bílá.	ks	1,000	3 158,44	3 158,44
32	K	735-12	Montáž trubkového tělesa 450/1220.	ks	1,000	1 223,55	1 223,55
33	K	735-13	Podružný a pomocný materiál	%	1,680	1 504,73	2 527,95
34	K	735-14	Přesun hmot	t	1,400	620,39	868,55

D 736 Požární ochrana 9 760,86

41	K	727111R003	Požární ucpávky na potrubí DN15-DN50	kus	12,000	813,40	9 760,86

D 990 Hodinové zúčtovací sazby 26 428,78

35	K	990-1	Stavební přípomocí	hod	12,000	489,42	5 873,06
36	K	990-2	Proplach systému po montáži, napuštění systému	hod	4,000	489,42	1 957,69
37	K	990-3	Zaregulování systému na stanovené parametry (včetně vystavení protokolu) (podle platných Zákonů, vyhlášek, norem,...)	hod	4,000	489,42	1 957,69
38	K	990-4	Tlaková a dilatační zkouška kompletního systému (podle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	6,000	489,42	2 936,53
39	K	990-5	Topná zkouška kompletního systému (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	24,000	489,42	11 746,12
40	K	990-6	Provozní zkouška kompletního systému, zaškolení obsluhy, apod. (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	4,000	489,42	1 957,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 3: D.1.07 (2) - Chlazení (CHL)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 692 514,39
735 - Koncové prvky - fan coils, split systémy	3 664 127,94
736 - Požární ochrana	6 063,31
990 - Hodinové zúčtovací sazby	28 386,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 3: D.1.07 (2) - Chlazení (CHL)

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 692 514,39

D 735

Koncové prvky - fan coils, split systémy

3 664 127,94

1	K	735-1	Multisplitový systém chlazení-1x venkovní jednotka o citelném chladícím výkonu 6 kW+3x vnitřní jednotka o výkonech (1,5-3 kW), včetně potrubního	kpl.	1,000	102 905,09	102 905,09
2	K	735-2	Montáž multisplit systému chlazení.	ks	1,000	22 513,39	22 513,39
3	K	735-3	Multisplitový systém chlazení - 1x venkovní jednotka o citelném chladícím výkonu 11 kW+ 5x vnitřní jednotka o výkonech (1,5 - 5 kW) včetně potrubního	kpl.	1,000	175 718,84	175 718,84
4	K	735-4	Montáž multisplit systému chlazení.	ks	1,000	31 322,98	31 322,98
5	K	735-5	Splitový systém chlazení - 1x venkovní jednotka o citelném chladícím výkonu 19 kW+ 2x vnitřní jednotka, každá o výkonu 9,5 kW, včetně potrubního	kpl.	2,000	313 792,74	627 585,48
6	K	735-6	Montáž split systému chlazení.	ks	2,000	18 598,02	37 196,04
7	K	735-7	Splitový systém chlazení - 1x venkovní jednotka o citelném chladícím výkonu 22 kW+ 2x vnitřní jednotka, každá o výkonu 12,1 kW, včetně potrubního	kpl.	7,000	352 788,47	2 469 519,32
8	K	735-8	Montáž split systému chlazení.	ks	7,000	18 598,02	130 186,14
9	K	735-9	Podružný a pomocný materiál	%	1,680	35 969,47	60 428,71
10	K	735-10	Přesun hmot	t	1,110	620,39	688,64

D 736

Požární ochrana

6 063,31

14	K	727111R003	Požární ucpávky na potrubí DN15-DN50	kus	6,000	1 010,55	6 063,31

D 990

Hodinové zúčtovací sazby

28 386,45

11	K	990-1	Stavební přípomoci	hod	40,000	489,42	19 576,86
12	K	990-2	Chladicí zkouška kompletního systému (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	12,000	489,42	5 873,06
13	K	990-3	Provozní zkouška kompletního systému, zaškolení obsluhy, apod. (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	6,000	489,42	2 936,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 3: D.1.08 (2) - Vzduchotechnika (VZT)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 926 795,51
Z30 - Zařízení č.30 - Větrání šaten, dílen a kanceláří	724 170,03
D1 - Tlumič hluku	26 217,94
D2 - Distribuční elementy	52 060,19
D3 - Protidešťová žaluzie vč. pozedního rámu a síta proti ptactvu, RAL dle požadavku architekta	11 759,33
D4 - Regulátor konstantního průtoku vzduchu vč. servopohonu (zavřeno / Vnom)	19 913,82
D5 - Regulátor konstantního průtoku vzduchu mechanický	6 273,84
D6 - Potrubní ventilátor vč. pružných manžet	11 536,75
D7 - Oboustranná stěnová mřížka, Ral dle požadavku architekta	2 807,75
D8 - Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C	71 645,24
D9 - Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12	45 535,01
D10 - Tepelná izolace	47 200,62
D11 - Ohebná hadice	7 474,37
D12 - Ostatní položky	17 709,13
Z37A - Zařízení č.37A - Větrání lahvové stanice	113 738,06
D13 - Zpětná klapka	993,58
D14 - Protidešťové žaluzie vč. pozedního rámu a síta proti ptactvu, RAL dle požadavku architekta	13 789,22
D15 - Krycí síto	3 607,31
D16 - Regulační klapka - ruční	2 737,90
D17 - Tlumič hluku do kruhového potrubí	4 796,33
D8 - Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C	23 748,58
D18 - Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C	10 785,60
D10 - Tepelná izolace	25 762,36
D12 - Ostatní položky	17 709,13
Z37B - Zařízení č.37B - Větrání vakuové stanice	238 340,34
D14 - Protidešťové žaluzie vč. pozedního rámu a síta proti ptactvu, RAL dle požadavku architekta	26 632,15
D19 - Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí	13 557,57
D15 - Krycí síto	6 193,45
D8 - Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C	72 679,23
D10 - Tepelná izolace	26 792,86
D12 - Ostatní položky	17 709,13
Z37C - Zařízení č.37C - Větrání kompresorové stanice	850 547,08
D14 - Protidešťové žaluzie vč. pozedního rámu a síta proti ptactvu, RAL dle požadavku architekta	56 353,05
D19 - Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí	52 015,02

D15 - Krycí síto	9 150,32
D20 - Filtrační komora vč. kapsového filtru	28 900,32
D8 - Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C	124 094,24
D10 - Tepelná izolace	65 951,65
D12 - Ostatní položky	19 487,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 3: D.1.08 (2) - Vzduchotechnika (VZT)

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 926 795,51

DZ30Zařízení č.30 - Větrání šaten, dílen a kanceláří

724 170,03

1	M	30.1	Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení (horizontální). Deskový rekuperátor s obtokem a elektrickým ohříváčem; průtok vzduchu Vp = 1720 m3/h, Vo = 1300 m3/h, ventilátory s EC motory; topný výkon 4,2kW, uzavírací klapky, filtry, zápach	kpl	1,000	308 299,40	308 299,40
2	M	30.2	Modulová roznášecí konstrukce pro VZT jednotku a potrubí, systémové patky	kpl	1,000	81 945,51	81 945,51
3	K	30.1-2.1	Montáž vzduchotechnické jednotky	kpl	1,000	13 791,13	13 791,13

D D1Tlumič hluku

26 217,94

4	M	30.10	Tlumič do čtyřhranného potrubí 710x450mm, L = 1000 mm 4x kulisa 100x450x1000	ks	4,000	5 416,79	21 667,15
5	K	30.10.1	Montáž tlumiče hluku	ks	4,000	1 137,70	4 550,79

D D2Distribuční elementy

52 060,19

6	M	30.20	Přívodní anemostat s čelní deskou 300x300 připojení Ø 160, průtok vzduchu 200 m3/h, vč. regulační klapky	ks	12,000	1 284,58	15 414,98
7	M	30.21	Odtahový anemostat s čelní deskou 300x300 připojení Ø 160, průtok vzduchu 200 m3/h, vč. regulační klapky	ks	9,000	1 186,63	10 679,69
8	K	30.20-21.1	Montáž anemostatu	ks	21,000	1 149,26	24 134,47
9	M	30.22	Odtahový talířový ventil kovový vč. zděře s jednobřítým těsněním. Připojení Ø 125	ks	5,000	157,36	786,81
10	M	30.23	Odtahový talířový ventil kovový vč. zděře s jednobřítým těsněním. Připojení Ø 160	ks	1,000	216,77	216,77
11	K	30.22-23.1	Montáž talířového ventilu	ks	6,000	137,91	827,47

D D3Protidešťová žaluzie vč. pozedního rámu a síta proti ptactvu, RAL dle požadavku archit

11 759,33

12	M	30.40	710x450. Sef(min) = 0,12 m2	ks	2,000	4 960,25	9 920,51
13	K	30.40.1	Montáž protidešťové žaluzie	ks	2,000	919,41	1 838,82

D D4Regulátor konstantního průtoku vzduchu vč. servopohonu (zavřeno / Vnom)

19 913,82

14	M	30.50	Regulátor konstantního průtoku vzduchu vč. servopohonu Rozměr 400x200	ks	2,000	8 577,80	17 155,59
15	K	30.50.1	Montáž regulátoru konstantního průtoku vzduchu	ks	2,000	1 379,11	2 758,23

D D5Regulátor konstantního průtoku vzduchu mechanický

6 273,84

16	M	30.60	Regulátor konstantního průtoku vzduchu Rozměr: Ø 200	ks	2,000	2 217,51	4 435,02
17	K	30.60.1	Montáž regulátoru konstantního průtoku vzduchu	ks	2,000	919,41	1 838,82

D D6Potrubní ventilátor vč. pružných manžet

11 536,75

18	M	37B.1	Potrubní ventilátor vč. pružných manžet. Připojení Ø 125. Průtok vzduchu 80m3/h, Pext = 100 Pa.	ks	1,000	2 765,87	2 765,87
19	M	37B.2	Potrubní ventilátor vč. pružných manžet. Připojení Ø 125. Průtok vzduchu 80m3/h, Pext = 100 Pa.	ks	1,000	2 765,87	2 765,87
20	M	37B.3	Potrubní ventilátor vč. pružných manžet. Připojení Ø 160. Průtok vzduchu 260m3/h, Pext = 100 Pa.	ks	1,000	3 246,78	3 246,78
21	K	37B.1-3.1	Montáž potrubního ventilátoru	ks	3,000	919,41	2 758,23

D D7Oboustranná stěnová mřížka, Ral dle požadavku architekta

2 807,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	30.70	Rozměr 400x200mm - oboustranná	ks	1,000	1 888,34	1 888,34
23	K	30.70.1	Montáž stěnová mřížky	ks	1,000	919,41	919,41
D D8 Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C							71 645,24
24	M	30.80	Rovné potrubí	m2	63,000	530,93	33 448,34
25	K	30.80.1	Montáž rovného potrubí	m2	63,000	321,79	20 272,96
26	M	30.81	Tvarovky	m2	19,000	621,57	11 809,87
27	K	30.81.1	Montáž tvarovek	m2	19,000	321,79	6 114,07
D D9 Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů d							45 535,01
28	M	30.90	Ø 125 (vč. tvarovek)	bm	47,000	256,96	12 076,90
29	K	30.90.1	Montáž potrubí Ø 125 (vč. tvarovek)	bm	47,000	202,27	9 506,68
30	M	30.91	Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	25,000	327,26	8 181,44
31	K	30.91.1	Montáž potrubí Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	25,000	252,84	6 320,93
32	M	30.92	Ø 200 (vč. tvarovek)	bm	12,000	407,26	4 887,11
33	K	30.92.1	Montáž potrubí Ø 200 (vč. tvarovek)	bm	12,000	344,78	4 137,34
34	M	30.93	Výfukový kus vč. síta proti hmyzu - Ø 200	ks	1,000	240,73	240,73
35	K	30.93.1	Montáž výfukového kusu	ks	1,000	183,88	183,88
D D10 Tepelná izolace							47 200,62
36	M	30.100	Minerální vlna tl. 60 mm, na trny, oplechování	m2	27,000	1 574,74	42 518,02
37	K	30.100.1	Montáž tepelné izolace tl. 60 mm	m2	27,000	173,43	4 682,60
D D11 Ohebná hadice							7 474,37
38	M	30.110	Ø 125 (hlukově a tepelně izolovaná)	bm	20,000	185,68	3 713,50
39	K	30.110.1	Montáž flexibilní Ø 125	bm	20,000	68,96	1 379,11
40	M	30.111	Ø 160 (hlukově a tepelně izolovaná)	bm	8,000	228,76	1 830,11
41	K	30.111.1	Montáž flexibilní hadice Ø 160	bm	8,000	68,96	551,65
D D12 Ostatní položky							17 709,13
42	K	30.120	Montážní a kotvicí materiál	kpl	1,000	9 796,54	9 796,54
43	K	30.121	Uvedení do provozu, zaregulování, funkční zkoušky	kpl	1,000	3 014,32	3 014,32
44	K	30.122	Doprava, přesuny hmot, jeřáb	kpl	1,000	4 898,27	4 898,27
D Z37A Zařízení č.37A - Větrání lahvové stanice							113 738,06
45	M	37A.1	Potrubní ventilátor vč. pružných manžet. Připojení Ø 160. Průtok vzduchu 350m3/h, Pext = 150 Pa.	ks	1,000	3 596,03	3 596,03
46	M	37A.2	Potrubní ventilátor vč. pružných manžet. Připojení Ø 200. Průtok vzduchu 600m3/h, Pext = 150 Pa.	ks	1,000	4 373,20	4 373,20
47	K	37A.1-2.1	Montáž potrubního ventilátoru	ks	2,000	919,41	1 838,82
D D13 Zpětná klapka							993,58
48	M	37A.10	ø200mm - těsná	ks	1,000	391,80	391,80
49	M	37A.11	ø160mm - těsná	ks	1,000	325,96	325,96
50	K	37A.10-11.1	Montáž zpětné klapky	ks	2,000	137,91	275,82
D D14 Protidešťové žaluzie vč. pozedního rámu a síta proti ptactvu, RAL dle požadavku archit							13 789,22
51	M	37A.20	250x500. Sef(min) = 0,06 m2	ks	4,000	2 527,90	10 111,59
52	K	37A.20.1	Montáž protidešťové žaluzie	ks	4,000	919,41	3 677,63
D D15 Krycí síto							3 607,31
53	M	37A.30	200x315	ks	1,000	299,39	299,39
54	M	37A.31	315x355	ks	1,000	341,86	341,86
55	M	37A.32	Ø 160	ks	5,000	271,42	1 357,10
56	K	37A.30-.32.1	Montáž krycího síta	ks	7,000	229,85	1 608,96
D D16 Regulační klapka - ruční							2 737,90
57	M	37A.40	Ø 160	ks	5,000	363,70	1 818,49
58	K	37A.40.1	Montáž regulační klapky	ks	5,000	183,88	919,41
D D17 Tlumič hluku do kruhového potrubí							4 796,33
59	M	37A.50	Ø 200, L = 600mm	ks	1,000	1 748,49	1 748,49
60	M	37A.51	Ø 160, L = 600mm	ks	1,000	1 668,73	1 668,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	37A.50-.51.1	Montáž tlumiče hluku	ks	2,000	689,56	1 379,11
D D8 Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C							23 748,58
62	M	37A.60	Rovné potrubí	m2	19,000	530,93	10 087,59
63	K	37A.60.1	Montáž rovného potrubí	m2	19,000	321,79	6 114,07
64	M	37A.61	Tvarovky	m2	8,000	621,57	4 972,58
65	K	37A.61.1	Montáž tvarovek	m2	8,000	321,79	2 574,34
D D18 Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C							10 785,60
66	M	37A.70	Ø 200 (vč. tvarovek)	bm	2,000	407,26	814,52
67	K	37A.70.1	Montáž potrubí Ø 200 (vč. tvarovek)	bm	2,000	344,78	689,56
68	M	37A.71	Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	16,000	327,26	5 236,12
69	K	37A.71.1	Montáž potrubí Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	16,000	252,84	4 045,40
D D10 Tepelná izolace							25 762,36
70	M	37A.80	Kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al polep	m2	25,000	708,70	17 717,54
71	K	37A.80.1	Montáž tepelné izolace	m2	25,000	321,79	8 044,82
D D12 Ostatní položky							17 709,13
72	K	37A.100	Montážní a kotvicí materiál	kpl	1,000	9 796,54	9 796,54
73	K	37A.101	Uvedení do provozu, zaregulování, funkční zkoušky	kpl	1,000	3 014,32	3 014,32
74	K	37A.102	Doprava, přesuny hmot	kpl	1,000	4 898,27	4 898,27
D Z37B Zařízení č.37B - Větrání vakuové stanice							238 340,34
75	M	37B.1.1	Potrubní ventilátor vč, pružných manžet. Připojení 800x500mm. Průtok vzduchu 2700 m3/h, Pext = 150 Pa.	ks	1,000	38 790,36	38 790,36
76	M	37B.2.1	Potrubní ventilátor vč, pružných manžet. Připojení 700x500mm. Průtok vzduchu 1900 m3/h, Pext = 150 Pa.	ks	1,000	30 009,44	30 009,44
77	K	37B.1-2.1	Montáž potrubního ventilátoru	ks	2,000	2 988,08	5 976,15
D D14 Protidešťové žaluzie vč. pozedního rámu a síta proti ptactvu, RAL dle požadavku archit							26 632,15
78	M	37B.10	1000x500. Sef(min) = 0,18 m2	ks	2,000	6 291,08	12 582,16
79	M	37B.11	710x500. Sef(min) = 0,13 m2	ks	2,000	5 186,18	10 372,36
80	K	37B.10-11.1	Montáž protidešťové žaluzie	ks	4,000	919,41	3 677,63
D D19 Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí							13 557,57
81	M	37B.20	800x500, L = 950mm	ks	1,000	5 733,58	5 733,58
82	M	37B.21	700x500, L = 950mm	ks	1,000	5 562,47	5 562,47
83	K	37B.20-21.1	Montáž tlumiče hluku	ks	2,000	1 130,76	2 261,52
D D15 Krycí síto							6 193,45
84	M	37B.30	1000x500	ks	1,000	740,71	740,71
85	M	37B.31	710x500	ks	1,000	514,87	514,87
86	M	37B.32	1225x725	ks	1,000	1 156,12	1 156,12
87	M	37B.33	1225x625	ks	1,000	1 023,52	1 023,52
88	K	37B.30-.33.1	Montáž krycího síta	ks	4,000	689,56	2 758,23
D D8 Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C							72 679,23
89	M	37B.40	Rovné potrubí	m2	62,000	530,93	32 917,41
90	K	37B.40.1	Montáž rovného potrubí	m2	62,000	321,79	19 951,16
91	M	37B.41	Tvarovky	m2	21,000	621,57	13 053,01
92	K	37B.41.1	Montáž tvarovek	m2	21,000	321,79	6 757,65
D D10 Tepelná izolace							26 792,86
93	M	37B.50	Kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al polep	m2	26,000	708,70	18 426,24
94	K	37B.50.1	Montáž tepelné izolace	m2	26,000	321,79	8 366,62
D D12 Ostatní položky							17 709,13
95	K	37B.100	Montážní a kotvicí materiál	kpl	1,000	9 796,54	9 796,54
96	K	37B.101	Uvedení do provozu, zaregulování, funkční zkoušky	kpl	1,000	3 014,32	3 014,32
97	K	37B.102	Doprava, přesuny hmot	kpl	1,000	4 898,27	4 898,27
D Z37C Zařízení č.37C - Větrání kompresorové stanice							850 547,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	M	37C.1	Potrubní ventilátor vč, pružných manžet. Připojení 800x500mm. Průtok vzduchu 4800 m3/h, Pext = 150 Pa.	ks	1,000	79 214,55	79 214,55
99	M	37C.2	Potrubní ventilátor vč, pružných manžet. Připojení 800x500mm. Průtok vzduchu 5000 m3/h, Pext = 200 Pa.	ks	1,000	79 214,55	79 214,55
100	M	37C.3	Potrubní ventilátor vč, pružných manžet. Připojení 800x500mm. Průtok vzduchu 4800 m3/h, Pext = 150 Pa.	ks	1,000	79 214,55	79 214,55
101	M	37C.4	Potrubní ventilátor vč, pružných manžet. Připojení 800x500mm. Průtok vzduchu 5000 m3/h, Pext = 200 Pa.	ks	1,000	79 214,55	79 214,55
102	M	37C.5	Potrubní ventilátor vč, pružných manžet. Připojení 800x500mm. Průtok vzduchu 4800 m3/h, Pext = 150 Pa.	ks	1,000	79 214,55	79 214,55
103	M	37C.6	Potrubní ventilátor vč, pružných manžet. Připojení 800x500mm. Průtok vzduchu 5000 m3/h, Pext = 200 Pa.	ks	1,000	79 214,55	79 214,55
104	K	37C.1-6.1	Montáž potrubního ventilátoru	ks	6,000	3 217,93	19 307,58
D D14 Protidešťové žaluzie vč. pozedního rámu a síta proti ptactvu, RAL dle požadavku archiit							56 353,05
105	M	37C.10	1000x710. Sef(min) = 0,28 m2	ks	6,000	8 013,06	48 078,37
106	K	37C.10.1	Montáž protidešťové žaluzie	ks	6,000	1 379,11	8 274,68
D D19 Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí							52 015,02
107	M	37C.20	800x500, L = 950mm	ks	3,000	5 733,58	17 200,75
108	M	37C.21	1000x710, L = 1000mm	ks	3,000	8 714,26	26 142,79
109	K	37C.20-21.1	Montáž tlumiče hluku	ks	6,000	1 445,25	8 671,48
D D15 Krycí síto							9 150,32
110	M	37C.30	800x500	ks	3,000	514,87	1 544,61
111	M	37C.31	1225x725	ks	3,000	1 156,12	3 468,37
112	K	37C.30-31.1	Montáž krycího síta	ks	6,000	689,56	4 137,34
D D20 Filtrační komora vč. kapsového filtru							28 900,32
113	M	37C.40	1000x500, L = 900mm, ePM10 50%	ks	3,000	7 825,15	23 475,44
114	K	37C.40.1	Montáž filtrační komory	ks	3,000	1 808,29	5 424,88
D D8 Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C							124 094,24
115	M	37C.50	Rovné potrubí	m2	88,000	530,93	46 721,49
116	K	37C.50.1	Montáž rovného potrubí	m2	88,000	321,79	28 317,78
117	M	37C.51	Tvarovky	m2	52,000	621,57	32 321,74
118	K	37C.51.1	Montáž tvarovek	m2	52,000	321,79	16 733,23
D D10 Tepelná izolace							65 951,65
119	M	37C.60	Kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al polep	m2	64,000	708,70	45 356,90
120	K	37C.60.1	Montáž tepelné izolace	m2	64,000	321,79	20 594,75
D D12 Ostatní položky							19 487,60
121	K	37C.100	Montážní a kotvicí materiál	kpl	1,000	9 796,54	9 796,54
122	K	37C.101	Uvedení do provozu, zaregulování, funkční zkoušky	kpl	1,000	3 014,32	3 014,32
123	K	37C.102	Doprava, přesuny hmot	kpl	1,000	4 898,27	4 898,27
124	K	37C.103	Požární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	1,260	1 411,49	1 778,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 3: D.1.09 (4) - Měření a Regulace (MaR)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 831 953,07
D1 - ŘÍDICÍ STANICE	229 560,70
D1.1 - Rozvaděč DT2.V (AI:48, DI:100, AO:11, DO:22)	229 560,70
D2 - ROZVADĚČE A SKŘÍNKY	190 677,41
D3 - KABELY	305 724,42
D4 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL	112 618,16
D5 - POLNÍ INSTRUMENTACE	150 267,46
D6 - SOFTWARE A PRACOVNÍ STANICE	2 696 295,08
D7 - OSTATNÍ	146 809,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 3: D.1.09 (4) - Měření a Regulace (MaR)

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 831 953,07

D D1 ŘÍDICÍ STANICE229 560,70

D D1.1 Rozvaděč DT2.V (AI:48, DI:100, AO:11, DO:22)229 560,70

1	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
2	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	9,000	5 718,23	51 464,04
3	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	9,000	1 919,73	17 277,56
4	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	4,000	6 175,54	24 702,15
5	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	4,000	1 745,80	6 983,22
6	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	7,000	6 175,54	43 228,77
7	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	2,000	5 946,77	11 893,54
8	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	9,000	1 745,32	15 707,87
9	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
10	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11

D D2 ROZVADĚČE A SKŘÍNKY190 677,41

11	M	R2.1	Rozvaděč +DT2.V	kpt	1,000	186 130,25	186 130,25
12	K	R2.1.1	Montáž rozvaděče +DT2.V	kpt	1,000	4 547,16	4 547,16

D D3 KABELY305 724,42

13	M	R3.1	CXKH-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d0	m	203,000	26,50	5 380,46
14	K	R3.1.1	Montáž kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d0	m	203,000	23,23	4 715,57
15	M	R3.2	CXKH-R-J 4x1,5 B2ca,s1,d0	m	308,000	36,01	11 089,72
16	K	R3.2.1	Montáž kabel CXKH-R-J 4x1,5 B2ca,s1,d0	m	308,000	29,04	8 943,32
17	M	R3.3	CXKH-R-J 5x2,5 B2ca,s1,d0	m	46,000	41,77	1 921,26
18	K	R3.3.1	Montáž kabel CXKH-R-J 5x1,5 B2ca,s1,d0	m	150,000	29,04	4 355,51
19	M	R3.4	CXKH-R-O 2x1,5 B2ca,s1,d0	m	63,000	22,07	1 390,28
20	K	R3.4.1	Montáž kabel CXKH-R-O 2x1,5 B2ca,s1,d0	m	63,000	23,23	1 463,45
21	M	R3.5	CXKH-R-O 7x1,5 B2ca,s1,d0	m	46,000	58,21	2 677,79
22	K	R3.5.1	Montáž kabel CXKH-R-O 7x1,5 B2ca,s1,d0	m	46,000	29,04	1 335,69
23	M	R3.6	JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	1 615,000	14,40	23 259,60
24	K	R3.6.1	Montáž kabel JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	1 615,000	23,23	37 515,48
25	M	R3.7	JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	2 732,000	21,95	59 972,29
26	K	R3.7.1	Montáž kabel JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	2 732,000	23,23	63 462,72
27	M	R3.8	JXFE-R-O 4x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	368,000	42,39	15 600,87
28	K	R3.8.1	Montáž kabel JXFE-R-O 4x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	368,000	29,04	10 685,53
29	M	R3.9	CXKH-R 1X4 ŽŽ B2ca,s1,d0	m	800,000	19,37	15 498,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	R3.9.1	Montáž kabel CXKH-R 1X4 ŽZ B2ca,s1,d0	m	800,000	17,42	13 937,64
31	M	R3.10	CXKH-R 1X6 ŽZ B2ca,s1,d0	m	400,000	33,07	13 226,82
32	K	R3.10.1	Montáž kabel CXKH-R 1X6 ŽZ B2ca,s1,d0	m	400,000	23,23	9 291,76

D D4 MONTÁŽNÍ MATERIÁL 112 618,16

33	M	R4.1	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem, 250x50mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí přepážka	m	30,000	569,69	17 090,69
34	K	R4.1.1	Montáž kabelový žlab s víkem, 250x50mm	m	30,000	290,37	8 711,03
35	M	R4.2	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem, 125x50mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí přepážka	m	20,000	329,63	6 592,51
36	K	R4.2.1	Montáž kabelový žlab s víkem, 125x50mm	m	20,000	232,29	4 645,88
37	M	R4.3	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem, 125x50mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí přepážka, žárově zinkovaný	m	6,000	386,77	2 320,62
38	K	R4.3.1	Montáž kabelový žlab s víkem, 125x50mm, žárově zinkovaný	m	6,000	232,29	1 393,76
39	M	R4.4	Trubka elektroinstalační plastová ohebná prům.32 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů	m	350,000	19,74	6 910,75
40	K	R4.4.1	Montáž trubka elektroinstalační plastová ohebná prům.32 mm	m	350,000	29,04	10 162,87
41	M	R4.5	Trubka elektroinstalační plastová pevná prům.32 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů, černý nástřik	m	350,000	34,84	12 195,44
42	K	R4.5.1	Montáž trubka elektroinstalační plastová pevná prům.32 mm	m	350,000	40,65	14 228,01
43	M	R4.6	Trubka elektroinstalační, tuhá, prům.32 mm, UV stabilní, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů	m	100,000	34,84	3 484,41
44	K	R4.6.1	Montáž trubka elektroinstalační, tuhá, prům.32 mm, UV stabilní	m	100,000	40,65	4 065,15
45	M	R4.7	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, DN40 včetně protahovacího drátu	m	50,000	14,98	749,15
46	K	R4.7.1	Montáž ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, DN110	m	50,000	11,61	580,74
47	M	R4.8	Výstražná folie do výkopu, 220mmx50m	ks	1,000	52,27	52,27
48	K	R4.8.1	Montáž výstražná folie do výkopu	ks	1,000	52,27	52,27
49	M	R4.9	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh),skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, Materiál - termoplast, černý nástřik	ks	50,000	52,27	2 613,31
50	K	R4.9.1	Montáž kabelová krabicová rozvodka	ks	50,000	75,50	3 774,78
51	M	R4.10	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15÷180, minerální vlna stupeň hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004	ks	2,000	573,77	1 147,53
52	K	R4.10.1	Montáž protipožární ucpávka	ks	2,000	116,15	232,29
53	M	R4.11	Pomocný montážní materiál (kabelové průchodky, stahovací pásy, hmoždinky ap.)	ks	1,000	11 614,70	11 614,70

D D5 POLNÍ INSTRUMENTACE 150 267,46

54	M	R5.1	Snímač diferenčního tlaku pro měření tlakových rozdílů v klimatizační a zdravotnické technice, výstup 0-10V, měřicí rozsah ±75Pa, krytí IP65,, napájení 24V, včetně kompletní připojovací sady hadiček s vnitřním průměrem 6 mm	ks	3,000	5 001,87	15 005,61
55	K	R5.1.1	Montáž snímač diferenčního tlaku	ks	3,000	406,51	1 219,54
56	M	R5.2	Snímač diferenčního tlaku, výstup 4-20mA nebo 0-10V, 0-1000/1500/2500 Pa, krytí IP65, napájení 24 V DC, snímač, montážní deska, hmoždinka, šrouby	ks	15,000	3 158,13	47 372,00
57	K	R5.2.1	Montáž snímač diferenčního tlaku	ks	15,000	406,51	6 097,72
58	M	R5.3	Diferenční tlakový spínač, 20÷300 Pa, s připojovací sadou, se stupnicí v Pa, s držákem snímače, s hadičkami a plastovými konektory na VZT kanál	ks	3,000	5 802,42	17 407,25
59	K	R5.3.1	Montáž diferenční tlakový spínač	ks	3,000	522,66	1 567,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	M	R5.4	Diferenční tlakový spínač, 50÷500 Pa, s připojovací sadou, se stupnicí v Pa, s držákem snímače, s hadičkami a plastovými konektory na VZT kanál	ks	5,000	1 176,43	5 882,14
61	K	R5.4.1	Montáž diferenční tlakový spínač	ks	5,000	406,51	2 032,57
62	M	R5.5	Odporový snímač teploty, prostorový plastový, 0÷60°C, včetně držáku na zeď	ks	7,000	888,67	6 220,66
63	K	R5.5.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	7,000	290,37	2 032,57
64	M	R5.6	Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí, délka stonku 360 mm, rozsah -30÷60°C, včetně držáku	ks	4,000	746,77	2 987,07
65	K	R5.6.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	4,000	464,59	1 858,35
66	M	R5.7	Prostorový vypínač, řazení č. 1, montáž na stěnu, IP44	ks	3,000	858,91	2 576,72
67	K	R5.7.1	Montáž prostorový vypínač	ks	3,000	116,15	348,44
68	M	R5.8	Klapkový pohon s havarijní funkcí, krouticí moment 10 Nm, napájení 24 VAC, řízení 0÷10 V, příkon 5,5 VA, kabel 1 m 4x0,75 mm, zpětné hlášení 2÷10V	ks	1,000	7 268,26	7 268,26
69	K	R5.8.1	Montáž klapkový pohon	ks	1,000	406,51	406,51
70	M	R5.9	Klapkový pohon s havarijní funkcí, krouticí moment 10 Nm, napájení 24 VAC, řízení otevřít/zavřít, příkon 8,5 VA, kabel 1 m 2x0,75 mm	ks	2,000	7 268,26	14 536,52
71	K	R5.9.1	Montáž klapkový pohon	ks	2,000	406,51	813,03
72	M	R5.10	Připojení koncových zařízení (silově napájených z rozvaděčů MaR)	ks	21,000	696,88	14 634,52

D D6 SOFTWARE A PRACOVNÍ STANICE 2 696 295,08

73	M	R6.1	DT2.V - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	181,000	696,88	126 135,67
74	M	R6.2	Integrace ústředny koncentrace plynů pomocí komunikačního rozhraní RS485	ks	1,000	1 393,76	1 393,76
75	M	R6.3	Integrace kompresorových jednotek pomocí komunikačního rozhraní RS485	ks	7,000	1 393,76	9 756,35
76	M	R6.4	Integrace řídicí jednotky dieselagregátu pomocí komunikačního rozhraní Modbus RTU - RS485	ks	1,000	1 393,76	1 393,76
77	M	R6.5	Zpracování vizualizace - rozšíření stávající vizualizace o nové obrazovky pro objekty SO0201, SO0202, SO0203, SO0204, SO0211, SO0212, SO0221	d.b.	5 856,000	232,29	1 360 313,96
78	M	R6.6	Centrální dispečink TIRS.NET - Rozšíření stávající licence vizualizace o 6000 d.b	ks	1,000	429 453,62	429 453,62
79	M	R6.7	Centrální dispečink TIRS.NET - Rozšíření stávající licence vizualizace o komunikační konektor Modbus RTU - RS485	ks	1,000	157 611,51	157 611,51
80	M	R6.8	Centrální dispečink TIRS.NET - Rozšíření stávající licence vizualizace o komunikační konektor TCP/IP	ks	1,000	132 349,53	132 349,53
81	M	R6.9	Centrální dispečink TIRS.NET - Rozšíření stávající licence vizualizace o TIRS.NET klienta	ks	1,000	122 244,74	122 244,74
82	M	R6.10	Webový dispečink TIRS.NET v DMZ - Rozšíření stávající licence vizualizace o 6000 d.b	ks	1,000	258 659,42	258 659,42
83	M	R6.11	Webový dispečink TIRS.NET v DMZ - Rozšíření stávající licence vizualizace o TIRS.NET klienta	ks	1,000	96 982,76	96 982,76

D D7 OSTATNÍ 146 809,84

84	M	R7.1	Informační systém - štítky	kpt	1,000	464,59	464,59
85	M	R7.2	Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu	hod	40,000	638,81	25 552,35
86	M	R7.3	Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky	hod	60,000	638,81	38 328,52
87	M	R7.4	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací	hod	60,000	638,81	38 328,52
88	M	R7.9	Zkoušky komunikace	hod	32,000	522,66	16 725,17
89	M	R7.10	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů	hod	8,000	522,66	4 181,29
90	M	R7.11	Úklid pracoviště po montáži	hod	50,000	464,59	23 229,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 3: **D.1.10 (4) - Silnoproudé elektroinstalace (SLN)**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 866 747,24
110.211.1 - Koncové prvky	169 009,46
110.211.2 - Kabely	742 632,00
110.211.5 - Rozvaděče	282 560,40
110.211.9 - Pospojení	31 207,56
110.211.10 - Svítidla a světelné zdroje	227 892,15
110.211.11 - Kabelové nosné trasy a instalační materiál	180 551,62
110.211.7 - Uzemnění	42 192,17
110.211.8 - Hromosvod	122 019,21
110.211.12 - Ostatní	68 682,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 3: D.1.10 (4) - Silnoproudé elektroinstalace (SLN)

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 866 747,24

D		110.211.1	Koncové prvky			169 009,46	
1	K	110.211.1-001	D+M Zásuvka 16A/230V IP20	ks	114,000	337,95	38 526,06
2	K	110.211.1-002	D+M Zásuvka 16A/230V IP20 s přepětovou ochranou	ks	20,000	1 350,88	27 017,61
3	K	110.211.1-003	D+M Zásuvka 16A/230V IP20, do podlahového boxu	ks	35,000	267,81	9 373,27
4	K	110.211.1-004	D+M Zásuvka 16A/230V IP20 do podlahového boxu s přepětovou ochranou	ks	5,000	1 350,88	6 754,40
5	K	110.211.1-005	D+M Zásuvka 32A/400V IP44 na povrch	ks	1,000	342,50	342,50
6	K	110.211.1-006	D+M Vypínač řaz.č.1, 10A/250V	ks	6,000	329,14	1 974,85
7	K	110.211.1-007	D+M Vypínač řaz.č.1, 10A/250V, IP44	ks	8,000	376,51	3 012,08
8	K	110.211.1-008	D+M Vypínač řaz.č.5, 10A/250V, IP20	ks	8,000	399,59	3 196,69
9	K	110.211.1-009	D+M Vypínač řaz.č.6, 10A/250V, IP21	ks	2,000	335,22	670,43
10	K	110.211.1-010	D+M Tlačítko řaz.č.1/0, 10A/250V	ks	12,000	349,79	4 197,48
11	K	110.211.1-011	D+M Vypínač 3f	ks	7,000	1 179,33	8 255,28
12	K	110.211.1-012	D+M UPS 1kVA, 1f	ks	6,000	10 001,80	60 010,80
13	K	110.211.1-013	D+M Vývod 230V	ks	16,000	182,18	2 914,91
14	K	110.211.1-014	D+M Vývod 400V	ks	13,000	212,55	2 763,10

D		110.211.2	Kabely			742 632,00	
15	K	110.211.2-001	D+M Kabel 3x1,5 (B2ca s1 d1)	m	1 056,000	52,01	54 919,32
16	K	110.211.2-002	D+M Kabel 3x2,5 (B2ca s1 d1)	m	1 657,000	64,71	107 226,29
17	K	110.211.2-003	D+M Kabel 5x2,5 (B2ca s1 d1)	m	1 574,000	91,24	143 606,75
18	K	110.211.2-004	D+M Kabel 5x4 (B2ca s1 d1)	m	301,600	133,48	40 257,20
19	K	110.211.2-005	D+M Kabel 5x6 (B2ca s1 d1)	m	226,200	174,46	39 462,32
20	K	110.211.2-006	D+M Kabel 5x10 (B2ca s1 d1)	m	76,000	265,46	20 175,24
21	K	110.211.2-007	D+M Kabel 5x25 (B2ca s1 d1)	m	102,000	596,49	60 841,84
22	K	110.211.2-008	D+M Kabel 5x95 (B2ca s1 d1)	m	102,000	2 158,65	220 182,51
23	K	110.211.2-009	D+M Kabel 3x2,5 P60-R (B2ca s1 d1)	m	480,000	116,58	55 960,53

D		110.211.5	Rozvaděče			282 560,40	
24	K	110.211.05-001	D+M Rozvaděč R-CD	ks	1,000	282 560,40	282 560,40

D		110.211.9	Pospojení			31 207,56	
25	K	110.211.09-001	D+M Drát CYA Ø 2,5	m	410,000	28,27	11 592,61
26	K	110.211.09-002	D+M Drát CYA Ø 4	m	280,000	33,56	9 396,23
27	K	110.211.09-003	D+M Drát CYA Ø 6	m	160,000	42,52	6 803,41
28	K	110.211.09-004	D+M Ochrana svorkovnice MET	ks	1,000	1 229,12	1 229,12
29	K	110.211.09-005	D+M Zemní svorka bernard ZSA 16 + Cu pás	ks	20,000	109,31	2 186,19

D		110.211.10	Svítlidla a světelné zdroje			227 892,15	
30	K	110.211.10-001	D+M A2 - Vestavné LED svítidlo s prizmatickou optikou	ks	24,000	1 180,75	28 338,02
31	K	110.211.10-002	D+M A3 - Vestavné LED svítidlo s prizmatickou optikou	ks	14,000	935,15	13 092,16
32	K	110.211.10-003	D+M A4 - Vestavné LED svítidlo do kanceláří	ks	6,000	3 289,38	19 736,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	110.211.10-004	D+M B1 - LED vestavné kruhové svítidlo	ks	15,000	865,42	12 981,31
34	K	110.211.10-005	D+M C1 - Přisazené prachotěsné LED svítidlo	ks	17,000	1 315,39	22 361,60
35	K	110.211.10-006	D+M C3 - Přisazené nevýbušné LED svítidlo – zóna 2/22	ks	3,000	2 699,21	8 097,62
36	K	110.211.10-007	D+M N1 - Vestavné nouzové svítidlo pro únikové cesty	ks	2,000	2 529,91	5 059,81
37	K	110.211.10-008	D+M N10 - Nástěnné signální únikové LED svítidlo + piktogram	ks	2,000	2 713,27	5 426,54
38	K	110.211.10-009	D+M N12 - Stropní signální únikové LED svítidlo + piktogram	ks	7,000	2 713,27	18 992,88
39	K	110.211.10-010	D+M N14 - Stropní signální únikové LED svítidlo + piktogram	ks	3,000	3 388,38	10 165,14
84	K	110.221.10-013	D+M V1 - Nástěnné/Přisazené LED svítidlo	ks	10,000	4 087,26	40 872,56
40	K	110.211.10-011	D+M Montáž svítidel - kompletní osazení	ks	103,000	406,51	41 871,00
41	K	110.211.10-012	Recyklační poplatky	ks	103,000	8,71	897,24

D 110.211.11 Kabelové nosné trasy a instalační materiál 180 551,62

42	K	110.211.11-001	D+M Kabelový žlab 300x100	m	100,000	580,55	58 055,38
43	K	110.211.11-002	D+M Trubka elektroinstalační tuhá PVC, Ø 32/28,4 mm	m	480,000	72,87	34 978,97
44	K	110.211.11-003	D+M Trubka elektroinstalační ohebná PP do Ø 40/32,5 mm	m	290,000	78,95	22 894,22
45	K	110.211.11-004	D+M Rozvodná krabice pod omítku	ks	250,000	70,32	17 580,58
46	K	110.211.11-005	D+M Rozvodná krabice přiznaná IP44	ks	5,000	83,68	418,41
47	K	110.211.11-006	D+M Rozvodná krabice přiznaná IP54	ks	5,000	218,13	1 090,66
48	K	110.211.11-007	D+M Kabelový držák (GRIP)	ks	100,000	27,81	2 781,31
49	K	110.211.11-008	D+M Kabelová příchytka jednoduchá	ks	1 250,000	9,11	11 386,39
50	K	110.211.11-009	D+M Kabelová příchytka dvojité	ks	450,000	10,32	4 645,65
51	K	110.211.11-010	D+M Bezšroubová svorka do 5x2,5	bal	40,000	668,00	26 720,05

D 110.211.7 Uzemnění 42 192,17

52	K	110.211.7-001	D+M Pás Fe 30/4	m	130,000	176,11	22 894,22
53	K	110.211.7-002	D+M Hlavní MET	ks	1,000	1 229,12	1 229,12
54	K	110.211.7-003	D+M Svár - délky min 100mm	ks	15,000	133,60	2 004,00
55	K	110.211.7-004	D+M Svorka univerzální	ks	80,000	69,11	5 528,62
56	K	110.211.7-005	Měření zemního odporu zemnicí soustavy na vývodech	hod	4,000	607,27	2 429,10
57	K	110.211.7-006	Kontrola propojení (provažení) zemnicí soustavy na vývodech, fotodokumentace	hod	4,000	607,27	2 429,10
58	K	110.211.7-007	D+M Diletační spojky	ks	15,000	176,11	2 641,64
59	K	110.211.7-008	D+M Antikorozní nátěr	m	25,000	121,45	3 036,37

D 110.211.8 Hromosvod 122 019,21

60	K	110.211.8-001	D+M Drát AlMgSi Ø 10	m	250,000	166,27	41 567,90
61	K	110.211.8-002	D+M Dilatační propojka AlMgSi Ø 10mm	ks	40,000	164,69	6 587,71
62	K	110.211.8-003	D+M Podpěra vedení PV 21 na ploché střechy	ks	190,000	64,59	12 272,03
63	K	110.211.8-004	D+M Foloie na přivaření podpěry PV21	ks	190,000	79,92	15 184,28
64	K	110.211.8-005	D+M Podpěra vedení svodů	ks	40,000	76,40	3 055,80
65	K	110.211.8-006	D+M Zkušební svorka	ks	8,000	98,86	790,91
66	K	110.211.8-007	D+M Označovací štítek svodu	ks	8,000	18,22	145,75
67	K	110.211.8-008	D+M Svorka SS,SK apod.	ks	120,000	69,11	8 292,93
68	K	110.211.8-009	D+M Pomocný jímáč - do 0,5m (včetně)	ks	10,000	364,36	3 643,64
69	K	110.211.8-010	D+M Jímací tyč - od 2m do 3m (včetně)	ks	6,000	1 322,64	7 935,85
70	K	110.211.8-011	D+M Svorka armovací - spojení výztuže	ks	120,000	103,12	12 373,81
71	K	110.211.8-012	D+M Svorka T pro připojení svodu k výztuži	ks	16,000	76,75	1 227,96
72	K	110.211.8-013	D+M Svorka jímací tyče	ks	12,000	94,61	1 135,36
73	K	110.211.8-014	Kontrola propojení (provažení) soustavy svodů, fotodokumentace	hod	6,000	607,27	3 643,64
74	K	110.211.8-015	Měření spojitosti soustavy svodů	hod	6,000	607,27	3 643,64
75	K	110.211.8-016	D+M Svorka hromosvodu na trubku 50-61mm pro uzemnění	ks	5,000	103,60	518,00

D 110.211.12 Ostatní 68 682,67

76	K	110.211.12-001	D+M Drážky pro kabeláž ve zdivu vč. zapravení	m	50,000	85,02	4 250,92
77	K	110.211.12-002	D+M Pomocný materiál	soub	1,000	36 436,43	36 436,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	K	110.211.12-003	D+M Sádra	kg	20,000	97,16	1 943,28
79	K	110.211.12-004	D+M Montážní pěna	ks	10,000	224,69	2 246,91
80	K	110.211.12-005	Uvedení do provozu	hod	16,000	546,55	8 744,74
81	K	110.211.12-006	Výchozí revize	hod	8,000	668,00	5 344,01
82	K	110.211.12-007	Zaškolení obsluhy	hod	8,000	546,55	4 372,37
83	K	110.211.12-008	Měření umělého a nouzového osvětlení	hod	8,000	668,00	5 344,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 3: D.1.14 (4) - Slaboproudé rozvody (SLB)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	789 178,87
114.211.1 - Slaboproudé rozvody	552 268,16
114.211.2 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	82 621,69
114.211.3 - Systém jednotného času	31 968,59
114.211.4 - Ostatní	122 320,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 3: D.1.14 (4) - Slaboproudé rozvody (SLB)

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

789 178,87

D114.211.1Slaboproudé rozvody

552 268,16

1	K	114.211.1-001	D+M Datová zásuvka 2xRJ45	ks	27,000	723,95	19 546,75
2	K	114.211.1-002	D+M Datová zásuvka 1xRJ45	ks	23,000	542,97	12 488,20
3	K	114.211.1-003	D+M Datový vývod pro WIFI AP	ks	5,000	361,98	1 809,88
4	K	114.211.1-004	D+M WIFI ACCES POINT	ks	4,000	12 608,86	50 435,44
5	K	114.211.1-005	Licence k WIFI AP	ks	4,000	7 239,54	28 958,15
6	K	114.211.1-006	D+M Pracovní PC stanice midi tower	ks	2,000	49 820,08	99 640,15
7	K	114.211.1-007	D+M LCD LED monitor, 32"	ks	8,000	13 370,34	106 962,70
8	K	114.211.1-008	D+M Instalační kabel Cat6A S/FTP	m	4 322,000	36,19	156 394,25
9	K	114.211.1-009	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	450,000	36,20	16 288,96
10	K	114.211.1-010	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm	m	350,000	42,23	14 780,72
11	K	114.211.1-011	D+M Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm	m	80,000	72,40	5 791,63
12	K	114.211.1-012	D+M Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm	m	70,000	72,40	5 067,68
13	K	114.211.1-013	D+M Kabelový žlab 200x60 (horizontální), zinkovaný, kompletní dodávka	m	34,000	709,47	24 122,14
14	K	114.211.1-014	D+M Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20	ks	25,000	27,63	690,77
15	K	114.211.1-015	Oživení a programování systému	hod	14,000	663,62	9 290,74

D114.211.2Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

82 621,69

16	K	114.211.2-001	D+M Sběrníkový expander	ks	2,000	3 568,79	7 137,58
17	K	114.211.2-002	D+M Pohybový detektor nástěnný	ks	8,000	700,73	5 605,81
18	K	114.211.2-003	D+M Čtyřdrátový závrtný magnetický kontakt	ks	15,000	547,79	8 216,87
19	K	114.211.2-004	D+M Rozvodná krabice s 5 šroubovacími svorkami a mechanickým NC kontaktem, tamper.	ks	16,000	276,31	4 420,94
20	K	114.211.2-005	D+M Oheň nešířící kabel 2x2x0,8	m	516,000	46,94	24 219,15
21	K	114.211.2-006	D+M Oheň nešířící kabel 3x2x0,8	m	75,000	71,07	5 330,11
22	K	114.211.2-007	D+M Elektro-instalační trubka ohebná 20mm	m	480,000	42,23	20 270,70
23	K	114.211.2-008	Koordinace a integrace systému PZTS do stávající grafické nadstavby	hod	6,000	663,62	3 981,75
24	K	114.211.2-009	Oživení a programování systému	hod	3,000	1 146,26	3 438,78

D114.211.3Systém jednotného času

31 968,59

25	K	114.211.3-001	D+M Jednostranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, včetně patch cordu cat 6a S/FTP	ks	3,000	10 213,78	30 641,34
26	K	114.211.3-002	Oživení a programování systému	ks	2,000	663,62	1 327,25

D114.211.4Ostatní

122 320,43

27	K	114.211.4-001	Doprava	kpl	1,000	6 032,95	6 032,95
28	K	114.211.4-002	Koordinační práce při přesunu centrálního dispečinku	hod	90,000	663,62	59 726,18
29	K	114.211.4-003	Prostupy	ks	15,000	361,98	5 429,65
30	K	114.211.4-004	D+M Drážky pro kabeláž ve zdivu	m	55,000	84,46	4 645,37
31	K	114.211.4-005	Svorky a příslušenství	ks	250,000	108,59	27 148,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	114.211.4-006	D+M Popis prvků a tras	ks	1 000,000	6,03	6 032,95
33	K	114.211.4-007	D+M Protipožární ucpávky	m2	0,200	8 277,20	1 655,44
34	K	114.211.4-008	D+M Bezpečnostní tabulky	ks	4,000	72,40	289,58
35	K	114.211.4-009	Stavební přípomoci a koordinace s ostatními profesemi	hod	9,000	482,64	4 343,72
36	K	114.211.4-010	Sádra	kg	13,000	96,53	1 254,85
37	K	114.211.4-011	Montážní pěna	ks	5,000	223,22	1 116,10
38	K	114.211.4-012	Výchozí revize	hod	4,000	663,62	2 654,50
39	K	114.211.4-013	Zaškolení obsluhy	hod	1,000	542,97	542,97
40	K	114.211.4-014	Přesun hmot	tun	0,400	3 619,77	1 447,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 3:

D.1.18 (4) - Elektronická požární signalizae a evakuační rohlas (EPS.ER)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	691 550,28
118.211.1. - Elektrická požární signalizace	691 550,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 3:

D.1.18 (4) - Elektronická požární signalizace a evakuační rohlas (EPS.ER)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 691 550,28

D		118.211.1.	Elektrická požární signalizace					691 550,28
1	K	118.211.1-001	D+M Ústředna EPS	ks	1,000	68 598,23		68 598,23
2	K	118.211.1-002	D+M Hlásič tlačítkový	ks	9,000	1 667,87		15 010,82
3	K	118.211.1-003	D+M Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem	ks	9,000	1 531,16		13 780,46
4	K	118.211.1-004	D+M Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem	ks	12,000	1 580,63		18 967,59
5	K	118.211.1-005	D+M Siréna EPS	ks	15,000	1 240,99		18 614,84
6	K	118.211.1-006	D+M Kombinovaný maják se sirénou EPS	ks	3,000	1 949,85		5 849,55
7	K	118.211.1-007	Zapojení vstupního / výstupního zařízení	ks	5,000	603,29		3 016,47
8	K	118.211.1-008	D+M Mikrofonní panel pro HZS, 5 alarmových tlačítek, tlačítko ALL-CLEAR, povrchová montáž, červený kovový kryt, EN54-16	ks	1,000	32 673,00		32 673,00
9	K	118.211.1-009	D+M Oheň nešířící kabel 2x2x0,8	m	495,000	46,94		23 233,48
10	K	118.211.1-010	D+M Ohni-odolný kabel 2x2x0,8	m	795,000	51,64		41 055,41
11	K	118.211.1-011	D+M Ohni-odolný kabel 10x2x0,8	m	470,000	159,51		74 970,23
12	K	118.211.1-012	D+M Ohni-odolný kabel 2x2x0,8	m	80,000	51,64		4 131,36
13	K	118.211.1-013	D+M Ohni-odolný kabel 2x1,5	m	480,000	54,18		26 004,41
14	K	118.211.1-014	D+M Ohni-odolný kabel 12x1,5	m	910,000	230,46		209 717,30
15	K	118.211.1-015	D+M Optický kabel SM 2vl	m	200,000	50,05		10 009,87
16	K	118.211.1-016	D+M Převodník optika metalika	ks	1,000	7 949,01		7 949,01
17	K	118.211.1-017	D+M Elektro-instalační trubka ohebná 20mm	m	70,000	36,20		2 533,84
18	K	118.211.1-018	D+M Elektro-instalační trubka pevná 20mm	m	150,000	42,23		6 334,59
19	K	118.211.1-019	D+M Svazkový držák GRIP	ks	80,000	31,25		2 500,05
20	K	118.211.1-020	D+M Kabelová příchytka jednoduchá	ks	1 100,000	33,66		37 030,22
21	K	118.211.1-021	D+M Kabelová příchytka dvojité	ks	100,000	36,44		3 643,90
22	K	118.211.1-022	D+M Kabelová příchytka	ks	350,000	9,05		3 167,30
23	K	118.211.1-023	D+M Protipožární krabice pro sdělovací rozvody	ks	2,000	716,71		1 433,43
24	K	118.211.1-024	Kniha EPS	ks	1,000	419,89		419,89
25	K	118.211.1-025	Komplexní zkoušky vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení	hod	4,000	663,62		2 654,50
26	K	118.211.1-026	Oživení a programování systému	hod	14,000	663,62		9 290,74
27	K	118.211.1-027	Doprava	kpl	1,000	6 032,95		6 032,95
28	K	118.211.1-028	Prostupy	ks	9,000	361,98		3 257,79
29	K	118.211.1-029	D+M Drážky pro kabeláž ve zdivu	m	35,000	84,46		2 956,14
30	K	118.211.1-030	Svorky a příslušenství	ks	200,000	108,59		21 718,61
31	K	118.211.1-031	Popis prvků a tras	ks	1 000,000	6,03		6 032,95
32	K	118.211.1-032	D+M Protipožární ucpávky	m2	0,200	8 277,20		1 655,44
33	K	118.211.1-033	D+M Bezpečnostní tabulky	ks	5,000	72,40		361,98
34	K	118.211.1-034	Stavební přípomoce a koordinace s ostatními profesemi	hod	5,000	482,64		2 413,18
35	K	118.211.1-035	Sádra	kg	10,000	96,53		965,27
36	K	118.211.1-036	Montážní pěna	ks	3,000	223,22		669,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	118.211.1-037	Výchozí revize	hod	3,000	663,62	1 990,87
38	K	118.211.1-038	Zaškolení obsluhy	hod	1,000	542,97	542,97
39	K	118.211.1-998	Přesun hmot	tun	0,100	3 619,77	361,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 3: **D.1.35 (2) - Ochrana proti pádu z výšky**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	56 272,72
1.35 - Ochrana proti pádu z výšky	56 272,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 3: D.1.35 (2) - Ochrana proti pádu z výšky

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

56 272,72

D		1.35	Ochrana proti pádu z výšky					56 272,72
1	K	1.35.211.1	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu mechanickými kotvami	kus	12,000	986,74	11 840,84	
2	K	1.35.211.2	Kotvicí bod, délka 700 mm	kus	12,000	2 263,39	27 160,70	
3	K	1.35.211.3	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus	1,000	9 652,93	9 652,93	
4	K	1.35.211.4	Permanentní nerezové lano tl. 8 mm	m	69,000	110,41	7 618,25	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 3: **D.1.40 (4) - Informační systém**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	30 198,23
1 - OIS	30 198,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 3: D.1.40 (4) - Informační systém

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

30 198,23

D		1	OIS					30 198,23
1	K	140121101	D+M Patrová orientační tabule: typ B	ks	1,000	18 583,52	18 583,52	
2	K	140121102	D+M Tabulka označení místnosti se jmény: typ D	ks	5,000	696,88	3 484,41	
3	K	140121103	D+M Tabulka označení místnosti provozní místnosti: typ E	ks	11,000	174,22	1 916,43	
4	K	140121104	D+M Tabulka označení místnosti s piktogramem: typ F	ks	6,000	232,29	1 393,76	
5	K	140121105	D+M Cedula označení dveří: typ CH	ks	21,000	116,15	2 439,09	
6	K	140121106	D+M Cedula informační polep prosklených dveří: typ I	ks	1,000	929,18	929,18	
7	K	140121107	D+M Tabulka místní směrnice: typ J	ks	1,000	522,66	522,66	
8	K	140121108	D+M IS.45 Informační tabule objektu	ks	1,000	929,18	929,18	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 4: **MP1 (2) - MP rozvod od zdrojů**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	958 728,23
23-211-1 - Rozvod od zdrojů	958 728,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 4: MP1 (2) - MP rozvod od zdrojů

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

958 728,23

D		23-211-1	Rozvod od zdrojů	958 728,23			
1	K	23-211-1-1001	D+M měděná trubka 22x1	m	31,930	689,09	22 002,77
	VV		31		31,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*31		0,930		
	VV		Součet		31,930		
2	K	23-211-1-1002	D+M měděná trubka 54x2	m	95,790	2 711,28	259 713,86
	VV		93		93,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*93		2,790		
	VV		Součet		95,790		
3	K	23-211-1-1003	D+M měděná trubka 76x2	m	63,860	3 815,45	243 654,80
	VV		62		62,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*62		1,860		
	VV		Součet		63,860		
4	K	23-211-1-1004	Ag pájka 45+pasta	g	2 500,000	20,81	52 028,90
	VV		2500		2 500,000		
	VV		Součet		2 500,000		
5	K	23-211-1-1005	D+M tvarovky Cu pr.22	kus	12,000	195,40	2 344,77
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
6	K	23-211-1-1006	D+M tvarovky Cu pr.54	kus	36,000	1 100,70	39 625,21
	VV		36		36,000		
	VV		Součet		36,000		
7	K	23-211-1-1007	D+M tvarovky Cu pr.76	kus	24,000	5 198,26	124 758,36
	VV		24		24,000		
	VV		Součet		24,000		
8	K	23-211-1-1008	D+M chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0,5m)	kus	5,000	419,70	2 098,50
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
9	K	23-211-1-1009	D+M chránička potrubí-oc.trubka 89x3.6 (0.5m)	kus	15,000	598,91	8 983,66
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
10	K	23-211-1-1010	D+M chránička potrubí-oc.trubka 108x4 (0.5m)	kus	10,000	852,12	8 521,18
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
11	K	23-211-1-1011	D+M konzola T do zdi pro 3 trubky	kus	32,000	1 419,81	45 433,95
	VV		32		32,000		
	VV		Součet		32,000		
12	K	23-211-1-1012	D+M izolace potrubí v zemi	m	186,000	164,18	30 537,49
	VV		186		186,000		
	VV		Součet		186,000		
13	K	23-211-1-1013	D+M signalizační folie	m	62,000	9,25	573,47
	VV		62		62,000		
	VV		Součet		62,000		
14	K	23-211-1-1014	D+M značení potrubí	m	186,000	38,15	7 096,74
	VV		186		186,000		
	VV		Součet		186,000		
15	K	23-211-1-1015	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	186,000	8,09	1 505,37
	VV		186		186,000		
	VV		Součet		186,000		
16	K	23-211-1-1016	závěrečná tlaková zkouška	kus	6,000	1 792,11	10 752,64
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	23-211-1-1017	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	186,000	19,66	3 655,90
	VV		186		186,000		
	VV		Součet		186,000		
18	K	23-211-1-1018	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	24 297,50	24 297,50
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	23-211-1-998	přesun hmot pro medicínální plyny	%	4,000	9 218,36	36 873,46
20	K	23-201-1-1103	Požární ucpávky na potrubí DN15-DN50	kus	24,000	1 427,90	34 269,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 4: **MP10 (2) - MP VS budovy A**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 226 017,99
23-211-10 - Vakuová stanice - budova A	2 226 017,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 4: MP10 (2) - MP VS budovy A

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 226 017,99

D		23-211-10	Vakuová stanice - budova A				2 226 017,99
1	K	23-211-10-1001	D+M měděná trubka 54x2	m	70,040	2 711,28	189 898,31
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 68		68,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*68		2,040		
	VV		Součet		70,040		
2	K	23-211-10-1002	Ag pájka 45+pasta	g	1 200,000	20,81	24 973,87
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1200		1 200,000		
	VV		Součet		1 200,000		
3	K	23-211-10-1003	D+M tvarovky Cu pr.54	kus	48,000	1 100,70	52 833,61
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 48		48,000		
	VV		Součet		48,000		
4	K	23-211-10-1004	D+M PVC trubka DN150	m	30,000	735,34	22 060,25
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
5	K	23-211-10-1005	D+M přechodka Cu/PVC	kus	1,000	739,97	739,97
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
6	K	23-211-10-1006	D+M konzola jednoduchá	kus	52,000	257,83	13 407,27
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 52		52,000		
	VV		Součet		52,000		
7	K	23-211-10-1007	D+M značení potrubí	m	68,000	38,15	2 594,51
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 68		68,000		
	VV		Součet		68,000		
8	K	23-211-10-1008	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	68,000	8,09	550,35
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 68		68,000		
	VV		Součet		68,000		
9	K	23-211-10-1009	tlaková zkouška ve stanici	kus	1,000	3 763,42	3 763,42
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	23-211-10-1010	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	68,000	19,66	1 336,56
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 68		68,000		
	VV		Součet		68,000		
11	K	23-211-10-1011	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	4,000	2 255,74	9 022,97
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
12	K	23-211-10-1012	D+M čidlo signalizace pro vakuum	kus	2,000	7 411,23	14 822,45
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
13	K	23-211-10-1013	D+M vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa	kus	2,000	3 331,01	6 662,01
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
14	K	23-211-10-1014	D+M kulový kohout DN50 vč.šroubení	kus	21,000	8 264,50	173 554,53
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 21		21,000		
	VV		Součet		21,000		
15	K	23-211-10-1015	D+M olejová vývěva, výkon 300 m3/hod	kus	3,000	217 108,50	651 325,49
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
16	K	23-211-10-1016	D+M řízení vakuové stanice	kus	1,000	170 874,46	170 874,46
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
17	K	23-211-10-1017	D+M duplexní filtrace, výkon 640 m3/hod	kus	2,000	51 508,61	103 017,22
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2,000		
18	K	23-211-10-1018	D+M hrubá filtrace	kus	2,000	37 530,18	75 060,36
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
19	K	23-211-10-1019	D+M nádoba pro odvod kondenzátu	kus	1,000	7 667,90	7 667,90
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	23-211-10-1020	D+M zásobník vakua o objemu 2000 l	kus	3,000	147 231,37	441 694,12
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
21	K	23-211-10-1021	D+M el.rozvaděč vč.el.instalace	kus	1,000	129 280,25	129 280,25
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	23-211-10-1022	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	45 263,98	45 263,98
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
23	K	23-211-10-998	přesun hmot medicinálních plynů	%	4,000	21 403,53	85 614,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 4: **MP2 (2) - MP zál.zdroj O2**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	669 935,85
23-211-2 - Záložní zdroj O2	669 935,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 4: MP2 (2) - MP zál.zdroj O2

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

669 935,85

D		23-211-2	Záložní zdroj O2					669 935,85
1	K	23-211-2-1001	D+M měděná trubka 22x1	m	41,200	689,09	28 390,67	
	VV		40		40,000			
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*40		1,200			
	VV		Součet		41,200			
2	K	23-211-2-1002	D+M měděná trubka 76x2	m	5,150	3 815,45	19 649,58	
	VV		5		5,000			
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*5		0,150			
	VV		Součet		5,150			
3	K	23-211-2-1003	Ag pájka 45+pasta	g	400,000	20,81	8 324,62	
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
4	K	23-211-2-1004	D+M tvarovky Cu do pr.22	kus	32,000	195,40	6 252,72	
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
5	K	23-211-2-1005	D+M tvarovky Cu pr.76	kus	3,000	5 198,26	15 594,79	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
6	K	23-211-2-1006	D+M chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m)	kus	4,000	365,36	1 461,43	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
7	K	23-211-2-1007	D+M konzola jednoduchá	kus	35,000	257,83	9 024,12	
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
8	K	23-211-2-1008	D+M značení potrubí	m	45,000	38,15	1 716,95	
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
9	K	23-211-2-1009	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	45,000	8,09	364,20	
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
10	K	23-211-2-1010	tlaková zkouška ve stanici	kus	1,000	2 607,23	2 607,23	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	23-211-2-1011	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	45,000	19,66	884,49	
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
12	K	23-211-2-1012	D+M lahvový zdroj : 6+6 lahví vč.automatického přepínání	kus	1,000	360 623,85	360 623,85	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	23-211-2-1013	D+M záložní držák pro 6 lahví	kus	2,000	10 136,39	20 272,77	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	23-211-2-1014	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	4,000	2 214,12	8 856,47	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
15	K	23-211-2-1015	D+M kulový kohout DN50 vč.šroubení	kus	3,000	8 264,50	24 793,50	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
16	K	23-211-2-1016	D+M redukční skříň, výst. 12bar, PV 15bar	kus	1,000	65 364,48	65 364,48	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	23-211-2-1017	D+M monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů na zeď	kus	1,000	27 243,49	27 243,49
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	23-211-2-1018	D+M kabel signalizace	m	38,000	354,95	13 488,20
	VV		38		38,000		
	VV		Součet		38,000		
19	K	23-211-2-1019	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	29 257,58	29 257,58
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	23-211-2-998	přesun hmot	%	4,000	6 441,18	25 764,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 4: **MP3 (2) - MP zdroj CO2**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	908 029,84
23-211-3 - Zdroj CO2	908 029,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 4: MP3 (2) - MP zdroj CO2

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

908 029,84

D		23-211-3	Zdroj CO2	908 029,84			
1	K	23-211-3-1001	D+M měděná trubka 22x1	m	46,350	689,09	31 939,50
	VV		45		45,000		
	VV		"ztratné 3%" 0,03*45		1,350		
	VV		Součet		46,350		
2	K	23-211-3-1002	Ag pájka 45+pasta	g	400,000	20,81	8 324,62
	VV		400		400,000		
	VV		Součet		400,000		
3	K	23-211-3-1003	D+M tvarovky Cu do pr.22	kus	35,000	195,40	6 838,91
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		35,000		
4	K	23-211-3-1004	D+M chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m)	kus	3,000	365,36	1 096,08
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
5	K	23-211-3-1005	D+M konzola jednoduchá	kus	35,000	257,83	9 024,12
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		35,000		
6	K	23-211-3-1006	D+M značení potrubí	m	45,000	38,15	1 716,95
	VV		45		45,000		
	VV		Součet		45,000		
7	K	23-211-3-1007	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	45,000	8,09	364,20
	VV		45		45,000		
	VV		Součet		45,000		
8	K	23-211-3-1008	tlaková zkouška ve stanici	kus	1,000	2 607,23	2 607,23
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
9	K	23-211-3-1009	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	45,000	19,66	884,49
	VV		45		45,000		
	VV		Součet		45,000		
10	K	23-211-3-1010	D+M lahvový zdroj : 8+8 lahví vč.automatického přepínání	kus	1,000	416 794,25	416 794,25
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
11	K	23-211-3-1011	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	2,000	2 214,12	4 428,24
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
12	K	23-211-3-1012	D+M záložní zdroj : 8 lahví vč. redukční linky	kus	1,000	190 345,99	190 345,99
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
13	K	23-211-3-1013	D+M čidlo koncentrace CO2	kus	2,000	31 366,49	62 732,98
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
14	K	23-211-3-1014	D+M vyhodnocovací ústředna vč.optické a zvukové signalizace	kus	1,000	62 471,68	62 471,68
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	K	23-211-3-1015	D+M monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů na zeď	kus	1,000	27 243,49	27 243,49
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	23-211-3-1016	D+M kabel signalizace	m	48,000	354,95	17 037,73
	VV		48		48,000		
	VV		Součet		48,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	23-211-3-1017	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	29 257,58	29 257,58
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	23-211-3-998	přesun hmot medicinálních plynů	%	4,000	8 730,45	34 921,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 4: **MP4 (2) - MP zdroj N2O**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	827 217,64
23-211-4 - Zdroj N2O	827 217,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 4: MP4 (2) - MP zdroj N2O

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

827 217,64

D		23-211-4	Zdroj N2O					827 217,64
1	K	23-211-4-1001	D+M měděná trubka 22x1	m	46,350	689,09	31 939,50	
	VV		45		45,000			
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*45		1,350			
	VV		Součet		46,350			
2	K	23-211-4-1002	D+M měděná trubka 28x1	m	5,150	934,21	4 811,17	
	VV		5		5,000			
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*5		0,150			
	VV		Součet		5,150			
3	K	23-211-4-1003	Ag pájka 45+pasta	g	400,000	20,81	8 324,62	
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
4	K	23-211-4-1004	D+M tvarovky Cu do pr.28	kus	35,000	195,40	6 838,91	
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
5	K	23-211-4-1005	D+M chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m)	kus	2,000	365,36	730,72	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	23-211-4-1006	D+M konzola jednoduchá	kus	48,000	257,83	12 375,94	
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
7	K	23-211-4-1007	D+M značení potrubí	m	50,000	38,15	1 907,73	
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
8	K	23-211-4-1008	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	50,000	8,09	404,67	
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
9	K	23-211-4-1009	tlaková zkouška ve stanici	kus	1,000	2 607,23	2 607,23	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	23-211-4-1010	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	50,000	19,66	982,77	
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
11	K	23-211-4-1011	D+M lahvový zdroj : 6+6 lahví vč.automatického přepínání	kus	1,000	359 686,18	359 686,18	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	23-211-4-1012	D+M záložní zdroj : 6 lahví vč. redukční linky	kus	1,000	174 015,85	174 015,85	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	23-211-4-1013	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	2,000	2 214,12	4 428,24	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	23-211-4-1014	D+M kulový kohout DN25 vč.šroubení	kus	1,000	3 085,89	3 085,89	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	23-211-4-1015	D+M čidlo koncentrace O2	kus	2,000	23 624,59	47 249,18	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	K	23-211-4-1016	D+M vyhodnocovací ústředna vč.optické a zvukové signalizace	kus	1,000	62 471,68	62 471,68	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	23-211-4-1017	D+M monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů na zeď	kus	1,000	27 243,49	27 243,49
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	23-211-4-1018	D+M kabel signalizace	m	48,000	354,95	17 037,73
	VV		48		48,000		
	VV		Součet		48,000		
19	K	23-211-4-1019	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	29 257,58	29 257,58
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	23-211-4-998	přesun hmot medicinálních plynů	%	4,000	7 954,64	31 818,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 4: **MP5 (2) - MP KS dýchání**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 558 590,83
23-211-5 - Kompresorová stanice pro dýchání	5 558 590,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 4: MP5 (2) - MP KS dýchání

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 558 590,83

D		23-211-5	Kompresorová stanice pro dýchání	5 558 590,83			
1	K	23-211-5-1001	D+M měděná trubka 8x1	m	3,090	304,08	939,61
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 3		3,000		
	VV		"ztratné 3%" 0,03*3		0,090		
	VV		Součet		3,090		
2	K	23-211-5-1002	D+M měděná trubka 18x1	m	10,300	564,22	5 811,51
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 10		10,000		
	VV		"ztratné 3%" 0,03*10		0,300		
	VV		Součet		10,300		
3	K	23-211-5-1003	D+M měděná trubka 22x1	m	15,450	689,09	10 646,50
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 15		15,000		
	VV		"ztratné 3%" 0,03*15		0,450		
	VV		Součet		15,450		
4	K	23-211-5-1004	D+M měděná trubka 42x1.5	m	56,650	1 711,17	96 937,93
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 55		55,000		
	VV		"ztratné 3%" 0,03*55		1,650		
	VV		Součet		56,650		
5	K	23-211-5-1005	Ag pájka 45+pasta	g	1 000,000	20,81	20 811,56
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1000		1 000,000		
	VV		Součet		1 000,000		
6	K	23-211-5-1006	D+M tvarovky Cu do pr.28	kus	20,000	195,40	3 907,95
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
7	K	23-211-5-1007	D+M tvarovky Cu pr.42	kus	44,000	512,20	22 536,61
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 44		44,000		
	VV		Součet		44,000		
8	K	23-211-5-1008	D+M příchytka pro 1 trubku	kus	3,000	83,25	249,74
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
9	K	23-211-5-1009	D+M konzola jednoduchá	kus	64,000	257,83	16 501,25
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 64		64,000		
	VV		Součet		64,000		
10	K	23-211-5-1010	D+M značení potrubí	m	83,000	38,15	3 166,83
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 83		83,000		
	VV		Součet		83,000		
11	K	23-211-5-1011	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	83,000	8,09	671,75
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 83		83,000		
	VV		Součet		83,000		
12	K	23-211-5-1012	tlaková zkouška ve stanici	kus	1,000	3 763,42	3 763,42
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
13	K	23-211-5-1013	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	83,000	19,66	1 631,39
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 83		83,000		
	VV		Součet		83,000		
14	K	23-211-5-1014	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	2,000	2 255,74	4 511,48
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
15	K	23-211-5-1015	D+M čidlo signalizace	kus	1,000	7 592,75	7 592,75
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	23-211-5-1016	D+M manometr pr.100 rozsah 0-1.6 MPa	kus	1,000	2 807,25	2 807,25
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	23-211-5-1017	D+M nouzový vstup pro údržbu	kus	1,000	13 324,02	13 324,02
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	23-211-5-1018	D+M kulový kohout DN25 vč.šroubení	kus	1,000	3 085,89	3 085,89
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	23-211-5-1019	D+M kulový kohout DN40 vč.šroubení	kus	10,000	6 608,83	66 088,26
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
20	K	23-211-5-1020	D+M zpětný ventil DN20	kus	1,000	3 202,67	3 202,67
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	K	23-211-5-1021	D+M rychlospojka pro odběr vzorků	kus	1,000	4 186,59	4 186,59
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	23-211-5-1022	D+M tlaková hadice ke kompresoru	kus	1,000	2 523,98	2 523,98
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
23	K	23-211-5-1023	D+M bezmazný zubový kompresor,výkon 186,12 m3/hod, 8,6bar,	kus	1,000	3 379 855,00	3 379 855,00
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
24	K	23-211-5-1024	D+M řízení kompresorové stanice	kus	1,000	149 617,77	149 617,77
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
25	K	23-211-5-1025	D+M čidlo analýzy CO	kus	1,000	166 107,46	166 107,46
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
26	K	23-211-5-1026	D+M čidlo TRB -70°C	kus	1,000	88 331,19	88 331,19
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
27	K	23-211-5-1027	D+M absorpční sušička, výkon 260 m3/hod, 7bar	kus	1,000	336 085,87	336 085,87
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
28	K	23-211-5-1028	D+M zdvojená filtrace, výkon 434 m3/hod	kus	1,000	68 402,97	68 402,97
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
29	K	23-211-5-1029	D+M zásobník stl.vzduchu o objemu 1600 l, 16bar vč.výbavy	kus	2,000	228 234,59	456 469,17
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
30	K	23-211-5-1030	D+M separátor oleje, výkon 58.6 m3/min	kus	1,000	86 689,39	86 689,39
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
31	K	23-211-5-1031	D+M sběrnice separátoru	kus	1,000	9 898,21	9 898,21
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
32	K	23-211-5-1032	D+M opletená hadice 20x9 pro odvod kondenzátu	m	35,000	98,28	3 439,69
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 35		35,000		
	VV		Součet		35,000		
33	K	23-211-5-1033	D+M plastová hadice DN6 k propojení řízení	m	15,000	68,22	1 023,24
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
34	K	23-211-5-1034	D+M plastová hadice DN4 k propojení řízení	m	10,000	63,59	635,91
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
35	K	23-211-5-1035	D+M kulový kohout 1/4" vč. připojení a spojky	kus	1,000	776,96	776,96
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
36	K	23-211-5-1036	D+M el.rozvaděč vč.el.instalace	kus	1,000	196 750,17	196 750,17
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
37	K	23-211-5-1037	LEK 15 - měření kvality medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.c	kus	1,000	22 892,71	22 892,71
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
38	K	23-211-5-1038	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	82 925,97	82 925,97
39	K	23-211-5-998	přesun hmot medicínálních plynů	%	4,000	53 447,55	213 790,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 4: **MP6 (2) - MP KS pro pohon bud...**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 672 587,52
23-211-6 - Kompresorová stanice pro pohon - budova B	2 672 587,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 4: MP6 (2) - MP KS pro pohon bud...

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 672 587,52

D		23-211-6	Kompresorová stanice pro pohon - budova B			2 672 587,52	
1	K	23-211-6-1001	D+M měděná trubka 8x1	m	3,090	304,08	939,61
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 3		3,000		
	VV		"ztratné 3%" 0,03*3		0,090		
	VV		Součet		3,090		
2	K	23-211-6-1002	D+M měděná trubka 28x1	m	63,860	934,21	59 658,51
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 62		62,000		
	VV		"ztratné 3%" 0,03*62		1,860		
	VV		Součet		63,860		
3	K	23-211-6-1003	Ag pájka 45+pasta	g	600,000	20,81	12 486,94
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 600		600,000		
	VV		Součet		600,000		
4	K	23-211-6-1004	D+M tvarovky Cu do pr.28	kus	43,000	195,40	8 402,09
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 43		43,000		
	VV		Součet		43,000		
5	K	23-211-6-1005	D+M přichytka pro 1 trubku	kus	3,000	83,25	249,74
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
6	K	23-211-6-1006	D+M konzola jednoduchá	kus	52,000	257,83	13 407,27
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 52		52,000		
	VV		Součet		52,000		
7	K	23-211-6-1007	D+M značení potrubí	m	65,000	38,15	2 480,04
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 65		65,000		
	VV		Součet		65,000		
8	K	23-211-6-1008	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	65,000	8,09	526,07
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 65		65,000		
	VV		Součet		65,000		
9	K	23-211-6-1009	tlaková zkouška ve stanici	kus	1,000	3 763,42	3 763,42
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	23-211-6-1010	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	65,000	19,66	1 277,60
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 65		65,000		
	VV		Součet		65,000		
11	K	23-211-6-1011	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	2,000	2 255,74	4 511,48
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
12	K	23-211-6-1012	D+M čidlo signalizace	kus	1,000	7 592,75	7 592,75
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
13	K	23-211-6-1013	D+M manometr pr.100 rozsah 0-1.6 MPa	kus	1,000	2 807,25	2 807,25
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
14	K	23-211-6-1014	D+M nouzový vstup pro údržbu	kus	1,000	13 324,02	13 324,02
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	K	23-211-6-1015	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	2,000	2 214,12	4 428,24
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
16	K	23-211-6-1016	D+M kulový kohout DN25 vč.šroubení	kus	7,000	3 085,89	21 601,24
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
17	K	23-211-6-1017	D+M zpětný ventil DN15	kus	2,000	2 874,31	5 748,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
18	K	23-211-6-1018	D+M rychlospojka pro odběr vzorků	kus	1,000	4 186,59	4 186,59
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	23-211-6-1019	D+M tlaková hadice ke kompresoru	kus	2,000	2 523,98	5 047,96
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
20	K	23-211-6-1020	D+M kompresor se vstřikem oleje, výkon 102 m3/hod, 15bar	kus	2,000	714 049,22	1 428 098,43
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
21	K	23-211-6-1021	D+M řízení kompresorové stanice	kus	1,000	210 254,56	210 254,56
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	23-211-6-1022	D+M zásobník stl.vzduchu o objemu 1600 l, 16bar	kus	2,000	228 234,59	456 469,17
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
23	K	23-211-6-1023	D+M separátor oleje, výkon 7.3 m3/min	kus	1,000	45 193,46	45 193,46
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
24	K	23-211-6-1024	D+M sběrnice separátoru	kus	1,000	9 898,21	9 898,21
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
25	K	23-211-6-1025	D+M opletená hadice 20x9 pro odvod kondenzátu	m	30,000	98,28	2 948,30
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
26	K	23-211-6-1026	D+M plastová hadice DN6 k propoj.řízení u kom.st.	m	10,000	68,22	682,16
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
27	K	23-211-6-1027	D+M plastová hadice DN4 k propoj.řízení u kom.st.	m	10,000	63,59	635,91
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
28	K	23-211-6-1028	D+M kulový kohout 1/4" vč. připojení a spojky	kus	1,000	776,96	776,96
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
29	K	23-211-6-1029	D+M el.rozvaděč vč.el.instalace	kus	1,000	173 672,46	173 672,46
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
30	K	23-211-6-1030	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	44 250,00	44 250,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
31	K	23-211-6-998	přesun hmot medicinálních plynů	%	5,000	25 453,69	127 268,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 4: **MP7 (2) - MP KS pro pohon bud...**

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ
Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 2. 6. 2025
Projektant: SIEBERT + TALÁŠ spol. s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	683 002,48
23-211-7 - Kompresorová stanice pro pohon - budova A	683 002,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 4: MP7 (2) - MP KS pro pohon bud...

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

683 002,48

D		23-211-7	Kompresorová stanice pro pohon - budova A			683 002,48	
1	K	23-211-7-1001	D+M měděná trubka 8x1	m	3,090	304,08	939,61
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 3		3,000		
	VV		"ztratné 3%" 0,03*3		0,090		
	VV		Součet		3,090		
2	K	23-211-7-1002	D+M měděná trubka 28x1	m	63,860	934,21	59 658,51
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 62		62,000		
	VV		"ztratné 3%" 0,03*62		1,860		
	VV		Součet		63,860		
3	K	23-211-7-1003	Ag pájka 45+pasta	g	600,000	20,81	12 486,94
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 600		600,000		
	VV		Součet		600,000		
4	K	23-211-7-1004	D+M tvarovky Cu do pr.28	kus	43,000	195,40	8 402,09
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 43		43,000		
	VV		Součet		43,000		
5	K	23-211-7-1005	D+M přichytka pro 1 trubku	kus	3,000	83,25	249,74
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
6	K	23-211-7-1006	D+M konzole jednoduchá	kus	52,000	257,83	13 407,27
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 52		52,000		
	VV		Součet		52,000		
7	K	23-211-7-1007	D+M značení potrubí	m	65,000	38,15	2 480,04
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 65		65,000		
	VV		Součet		65,000		
8	K	23-211-7-1008	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	65,000	8,09	526,07
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 65		65,000		
	VV		Součet		65,000		
9	K	23-211-7-1009	tlaková zkouška ve stanici	kus	1,000	3 763,42	3 763,42
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	23-211-7-1010	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	65,000	19,66	1 277,60
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 65		65,000		
	VV		Součet		65,000		
11	K	23-211-7-1011	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	2,000	2 255,74	4 511,48
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
12	K	23-211-7-1012	D+M čidlo signalizace	kus	1,000	7 592,75	7 592,75
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
13	K	23-211-7-1013	D+M manometr pr.100 rozsah 0-1.6 MPa	kus	1,000	2 807,25	2 807,25
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
14	K	23-211-7-1014	D+M nouzový vstup pro údržbu	kus	1,000	13 324,02	13 324,02
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	K	23-211-7-1015	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	2,000	2 214,12	4 428,24
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
16	K	23-211-7-1016	D+M kulový kohout DN25 vč.šroubení	kus	7,000	3 085,89	21 601,24
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
17	K	23-211-7-1017	D+M zpětný ventil DN15	kus	2,000	2 874,31	5 748,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
18	K	23-211-7-1018	D+M rychlospojka pro odběr vzorků	kus	1,000	4 186,59	4 186,59
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	23-211-7-1019	D+M tlaková hadice ke kompresoru	kus	2,000	2 523,98	5 047,96
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
20	K	23-211-7-1020	instalace stávajícího kompresoru	kus	2,000	24 418,90	48 837,79
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
21	K	23-211-7-1021	D+M řízení kompresorové stanice	kus	1,000	210 254,56	210 254,56
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	23-211-7-1022	instalace stávající adsorpční sušičky	kus	2,000	15 099,94	30 199,88
23	K	23-211-7-1023	instalace stávajícího zásobníku	kus	2,000	13 117,06	26 234,13
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
24	K	23-211-7-1024	D+M separátor oleje, výkon 7.3 m3/min	kus	1,000	45 193,46	45 193,46
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
25	K	23-211-7-1025	D+M sběrnice separátoru	kus	1,000	9 898,21	9 898,21
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
26	K	23-211-7-1026	D+M opletená hadice 20x9 pro odvod kondenzátu	m	30,000	98,28	2 948,30
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
27	K	23-211-7-1027	D+M plastová hadice DN6 k propoj.řízení u kom.st.	m	10,000	68,22	682,16
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
28	K	23-211-7-1028	D+M plastová hadice DN4 k propoj.řízení u kom.st.	m	10,000	63,59	635,91
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
29	K	23-211-7-1029	D+M kulový kohout 1/4" vč. připojení a spojky	kus	1,000	776,96	776,96
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
30	K	23-211-7-1030	D+M el.rozvaděč vč.el.instalace	kus	1,000	41 187,23	41 187,23
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
31	K	23-211-7-1031	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	31 626,63	31 626,63
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
32	K	23-211-7-998	přesun hmot medicínálních plynů	%	10,000	6 208,78	62 087,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 4: **MP8 (2) - MP KS sterilizace**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 769 617,16
23-211-8 - Kompresorová stanice sterilizace	2 769 617,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 4: MP8 (2) - MP KS sterilizace

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 769 617,16

D		23-211-8	Kompresorová stanice sterilizace	2 769 617,16			
1	K	23-211-8-1001	D+M měděná trubka 28x1	m	63,860	934,21	59 658,51
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 62		62,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*62		1,860		
	VV		Součet		63,860		
2	K	23-211-8-1002	Ag pájka 45+pasta	g	600,000	20,81	12 486,94
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 600		600,000		
	VV		Součet		600,000		
3	K	23-211-8-1003	D+M tvarovky Cu do pr.28	kus	43,000	195,40	8 402,09
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 43		43,000		
	VV		Součet		43,000		
4	K	23-211-8-1004	D+M konzola jednoduchá	kus	52,000	257,83	13 407,27
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 52		52,000		
	VV		Součet		52,000		
5	K	23-211-8-1005	D+M značení potrubí	m	62,000	38,15	2 365,58
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 62		62,000		
	VV		Součet		62,000		
6	K	23-211-8-1006	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	62,000	8,09	501,79
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 62		62,000		
	VV		Součet		62,000		
7	K	23-211-8-1007	tlaková zkouška ve stanici	kus	1,000	3 763,42	3 763,42
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
8	K	23-211-8-1008	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	62,000	19,66	1 218,63
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 62		62,000		
	VV		Součet		62,000		
9	K	23-211-8-1009	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	2,000	2 255,74	4 511,48
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
10	K	23-211-8-1010	D+M čidlo signalizace	kus	1,000	7 558,06	7 558,06
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
11	K	23-211-8-1011	D+M manometr pr.100 rozsah 0-1.6 MPa	kus	1,000	2 807,25	2 807,25
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
12	K	23-211-8-1012	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	2,000	2 214,12	4 428,24
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
13	K	23-211-8-1013	D+M kulový kohout DN25 vč.šroubení	kus	7,000	3 085,89	21 601,24
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
14	K	23-211-8-1014	D+M zpětný ventil DN15	kus	2,000	2 874,31	5 748,62
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
15	K	23-211-8-1015	D+M tlaková hadice ke kompresoru	kus	2,000	2 523,98	5 047,96
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
16	K	23-211-8-1016	D+M kompresor se vstřikem oleje, výkon 102 m3/hod, 15bar	kus	2,000	714 049,22	1 428 098,43
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
17	K	23-211-8-1017	řízení kompresorové stanice	kus	1,000	210 254,56	210 254,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	23-211-8-1018	D+M redukce vzduchu zdvojená, výkon 300 m3/hod	kus	1,000	53 647,57	53 647,57
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	23-211-8-1019	D+M zdvojená filtrace, výkon 218 m3/hod	kus	1,000	57 701,20	57 701,20
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	23-211-8-1020	D+M zásobník stl.vzduchu o objemu 1600 l, 16bar	kus	2,000	228 234,59	456 469,17
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
21	K	23-211-8-1021	D+M separátor oleje, výkon 7.3 m3/min	kus	1,000	45 193,46	45 193,46
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	23-211-8-1022	D+M sběrnice separátoru	kus	1,000	9 898,21	9 898,21
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
23	K	23-211-8-1023	D+M opletená hadice 20x9 pro odvod kondenzátu	m	30,000	98,28	2 948,30
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
24	K	23-211-8-1024	D+M plastová hadice DN6 k propoj.řízení u kom.st.	m	10,000	68,22	682,16
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
25	K	23-211-8-1025	D+M plastová hadice DN4 k propoj.řízení u kom.st.	m	10,000	63,59	635,91
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
26	K	23-211-8-1026	D+M kulový kohout 1/4" vč. připojení a spojky	kus	1,000	776,96	776,96
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
27	K	23-211-8-1027	D+M el.rozvaděč vč.el.instalace	kus	1,000	173 672,46	173 672,46
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
28	K	23-211-8-1028	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	44 250,00	44 250,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
29	K	23-211-8-998	přesun hmot medicínálních plynů	%	5,000	26 376,34	131 881,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 4: **MP9 (2) - MP VS budovy B**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 231 681,04
23-211-9 - Vakuová stanice - budova B	2 231 681,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 4: MP9 (2) - MP VS budovy B

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 231 681,04

D		23-211-9	Vakuová stanice - budova B		2 231 681,04		
1	K	23-211-9-1001	D+M měděná trubka 54x2	m	70,040	2 711,28	189 898,31
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 68		68,000		
	VV		"ztratiné 3%" 0,03*68		2,040		
	VV		Součet		70,040		
2	K	23-211-9-1002	Ag pájka 45+pasta	g	1 200,000	20,81	24 973,87
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1200		1 200,000		
	VV		Součet		1 200,000		
3	K	23-211-9-1003	D+M tvarovky Cu pr.54	kus	48,000	1 100,70	52 833,61
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 48		48,000		
	VV		Součet		48,000		
4	K	23-211-9-1004	D+M PVC trubka DN150	m	30,000	916,86	27 505,94
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
5	K	23-211-9-1005	D+M přechodka Cu/PVC	kus	1,000	739,97	739,97
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
6	K	23-211-9-1006	D+M konzola jednoduchá	kus	52,000	257,83	13 407,27
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 52		52,000		
	VV		Součet		52,000		
7	K	23-211-9-1007	D+M značení potrubí	m	68,000	38,15	2 594,51
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 68		68,000		
	VV		Součet		68,000		
8	K	23-211-9-1008	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	68,000	8,09	550,35
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 68		68,000		
	VV		Součet		68,000		
9	K	23-211-9-1009	tlaková zkouška ve stanici	kus	1,000	3 763,42	3 763,42
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	23-211-9-1010	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	68,000	19,66	1 336,56
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 68		68,000		
	VV		Součet		68,000		
11	K	23-211-9-1011	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	4,000	2 255,74	9 022,97
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
12	K	23-211-9-1012	D+M čidlo signalizace pro vakuum	kus	2,000	7 411,23	14 822,45
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
13	K	23-211-9-1013	D+M vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa	kus	2,000	3 331,01	6 662,01
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
14	K	23-211-9-1014	D+M kulový kohout DN50 vč.šroubení	kus	21,000	8 264,50	173 554,53
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 21		21,000		
	VV		Součet		21,000		
15	K	23-211-9-1015	D+M olejová vývěva, výkon 300 m3/hod	kus	3,000	217 108,50	651 325,49
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
16	K	23-211-9-1016	D+M řízení vakuové stanice	kus	1,000	170 874,46	170 874,46
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
17	K	23-211-9-1017	D+M duplexní filtrace, výkon 640 m3/hod	kus	2,000	51 508,61	103 017,22
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2,000		
18	K	23-211-9-1018	D+M hrubá filtrace	kus	2,000	37 530,18	75 060,36
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
19	K	23-211-9-1019	D+M nádoba pro odvod kondenzátu	kus	1,000	7 667,90	7 667,90
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	23-211-9-1020	D+M zásobník vakua o objemu 2000 l	kus	3,000	147 231,37	441 694,12
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
21	K	23-211-9-1021	D+M el.rozvaděč vč.el.instalace	kus	1,000	129 280,25	129 280,25
	VV		"viz výkres č. 003" "1.PP" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	23-211-9-1022	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	45 263,98	45 263,98
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
23	K	23-211-9-998	přesun hmot medicinálních plynů	%	4,000	21 457,87	85 831,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 3: D.2.04 (2) - Potrubní pošta

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	758 615,44
PSV - Práce a dodávky PSV	758 615,44
24.211.1 - STANICE 110 mm	220 715,34
24.211.2 - PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ - 110 mm	19 309,44
24.211.3 - VÝHYBKY - 110 mm	59 826,17
24.211.4 - SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ	44 850,17
24.211.5 - JÍZDNÍ POTRUBÍ - 110 mm	266 012,68
24.211.6 - POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 110 mm	64 131,75
24.211.7 - TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU	83 769,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 3: D.2.04 (2) - Potrubní pošta

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

758 615,44

D PSV Práce a dodávky PSV

758 615,44

D 24.211.1 STANICE 110 mm

220 715,34

1	K	24.211.1-1001	D+M Nemocniční stanice - horní plnění, (RFID – čipová technologie, Uzavřený vzduchový okruh, Antimikrobiální ovládání stanice – klávesnice s displejem.	ks	1,000	144 619,30	144 619,30
	VV		"viz výkres č. 010" "1NP " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2	K	24.211.1-1002	D+M Záchytný koš s polstrováním, pro stanici s horním plněním	ks	1,000	4 947,86	4 947,86
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
3	K	24.211.1-1003	D+M Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice (dolní) mimo prostor stanice, plastový, včetně antivirového filtru H14	ks	1,000	30 102,99	30 102,99
	VV		"viz výkres č. 010" "1NP " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4	K	24.211.1-1004	D+M Opticko-akustická signalizace	ks	1,000	5 674,94	5 674,94
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
5	K	24.211.1-1005	D+M Elektronický obvod RFID, pro stanice potrubní pošty, pro čtení čipů v pouzdrech a ID karet nemocnice (typ SKIDATA)	ks	1,000	32 783,66	32 783,66
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
6	K	24.211.1-1006	D+M Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder	ks	1,000	1 076,68	1 076,68
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
7	K	24.211.1-1007	D+M Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství	ks	1,000	1 422,80	1 422,80
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
8	K	24.211.1-1008	D+M Značení komponentů	ks	1,000	87,11	87,11
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	24.211.2	PŘEPRVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ - 110 mm				19 309,44
9	K	24.211.2-1001	D+M Přepravní pouzdro standardní krátké, vnitřní délka 230 mm x Ø 80mm, včetně 2 čipů	ks	5,000	3 571,52	17 857,60
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
10	K	24.211.2-1002	Naprogramování pouzder a zavedení do databáze systému PP, nastavení automatické údržby	ks	5,000	290,37	1 451,84
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
	D	24.211.3	VÝHYBKY - 110 mm				59 826,17
11	K	24.211.3-1001	D+M Třicestná elektronická výhybka 110 mm - systémová / vzduchová	ks	1,000	49 432,17	49 432,17
	VV		"viz výkres č. 010" "1NP " 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
12	K	24.211.3-1002	D+M Koncový díl k výhybce 110 mm, se 2 vzduchovými klapkami	ks	1,000	8 648,31	8 648,31
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	24.211.3-1003	D+M Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek	ks	1,000	1 658,58	1 658,58
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
14	K	24.211.3-1004	D+M Značení komponentů	ks	1,000	87,11	87,11
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 24.211.4 SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ							44 850,17
15	K	24.211.4-1001	D+M Systémový kabel pro napájení a přenos dat, stíněný	m	145,000	274,11	39 745,51
16	K	24.211.4-1002	D+M Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty	m	10,000	137,05	1 370,53
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
17	K	24.211.4-1003	D+M Montážní a instalační materiál pro montáž systémového kabelu	ks	1,000	3 734,13	3 734,13
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 24.211.5 JÍZDNÍ POTRUBÍ - 110 mm							266 012,68
18	K	24.211.5-1001	D+M Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, včetně spojek, šedé	m	100,000	1 075,52	107 552,14
	VV		"viz výkres č. 010" "1NP " 43+57		100,000		
	VV		Součet		100,000		
19	K	24.211.5-1002	D+M Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, šedé	ks	15,000	3 024,47	45 367,03
	VV		"viz výkres č. 010" "1NP " 3+12		15,000		
	VV		Součet		15,000		
20	K	24.211.5-1003	D+M Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, šedý	ks	16,000	4 536,70	72 587,24
	VV		"viz výkres č. 010" "1NP " 4+12		16,000		
	VV		Součet		16,000		
21	K	24.211.5-1004	D+M Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí)	ks	13,000	87,11	1 132,43
	VV		130/10		13,000		
	VV		Součet		13,000		
22	K	24.211.5-1005	Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí	ks	1,000	5 435,68	5 435,68
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
23	K	24.211.5-1006	D+M Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásy, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla)	ks	1,000	33 938,16	33 938,16
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 24.211.6 POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 110 mm							64 131,75
24	K	24.211.6-1001	D+M Protipožární manžety EI 120	ks	14,000	3 203,33	44 846,69
	VV		"viz výkres č. 010" "1NP " 6+8		14,000		
	VV		Součet		14,000		
25	K	24.211.6-1002	D+M Protipožární zajištění prostupu potrubí mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek)	ks	14,000	590,03	8 260,38
	VV		6+8		14,000		
	VV		Součet		14,000		
26	K	24.211.6-1003	D+M Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany ucpávky (protipožární tmel, vata, ID štítek)	ks	14,000	555,18	7 772,56
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
27	K	24.211.6-1004	D+M Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému	ks	14,000	232,29	3 252,12
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
D 24.211.7 TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU							83 769,89
28	K	24.211.7-1001	Autorizované parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka	ks	1,000	16 870,36	16 870,36
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
29	K	24.211.7-1002	Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla.	ks	1,000	6 582,05	6 582,05
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	24.211.7-1003	Školení údržby (včetně požadované dokumentace)	ks	1,000	4 206,85	4 206,85
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
31	K	24.211.7-1004	Zařízení staveniště	ks	1,000	4 137,16	4 137,16
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
32	K	24.211.7-1005	Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky, doprava a ubytování techniků/montážníků	ks	1,000	44 617,88	44 617,88
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
33	K	24.211.7-1006	Manipulační technika- montážní plošiny, zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice	ks	1,000	4 899,08	4 899,08
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
34	K	24.211.7-1007	Ekologická likvidace a odvoz odpadů	ks	1,000	2 456,51	2 456,51
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 3: **ZL-011 - Likvidace odpadu z výkopů SO0211**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	292 243,90
HSV - Práce a dodávky HSV	292 243,90
1 - Zemní práce	292 243,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 3: ZL-011 - Likvidace odpadu z výkopů SO0211

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

292 243,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

292 243,90

D 1

Zemní práce

292 243,90

9	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	426,650	123,12	52 527,37
	VV		426,65		426,650		
	VV		Součet		426,650		
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	426,650	16,26	6 937,58
21	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	110,820	68,53	7 594,13
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	287,522	38,33	11 020,29
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11 012,868	4,65	51 164,46
24	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-505,328	225,33	-113 863,15
9011	K	997013869	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	792,850	349,20	276 863,22
	VV		792,85		792,850		
	VV		Součet		792,850		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 3: **ZL-020 - Pilotové založení SO 0211**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	27 394,53
HSV - Práce a dodávky HSV	27 394,53
2 - Zakládání	33 248,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-2 134,89
997 - Přesun sutě	-4 507,03
998 - Přesun hmot	788,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 3: ZL-020 - Pilotové založení SO 0211

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

27 394,53

D HSV Práce a dodávky HSV

27 394,53

D 2 Zakládání

33 248,32

26	K	226212214	Vrty velkoprofilové svislé D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina IV	m	-140,000	1 908,10	-267 133,87
27	K	231212112	Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m z betonu železového	m	-140,000	533,51	-74 691,93
28	M	58932942	beton C 25/30 , XC2, XA1	m3	7,199	3 218,76	23 171,85
29	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	-0,471	29 390,25	-13 842,81
9020	K	226212614	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 650 do 850 mm hl od 0 do 10 m hornina IV	m	126,800	2 394,00	303 559,20
15	K	231212113	Zřízení pilot svislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 10 m z betonu železového	m	115,000	540,75	62 185,88

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 134,89

97	K	962042320	Bourání konstrukcí nadzákladových z betonu prostého do 1 m3	m3	-0,694	3 076,21	-2 134,89

D 997 Přesun sutě

-4 507,03

98	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	-4,576	563,31	-2 577,72
99	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	-4,576	48,78	-223,23
100	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	-91,520	11,61	-1 062,98
101	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	-4,576	140,54	-643,10

D 998 Přesun hmot

788,13

102	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m	t	16,964	46,46	788,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 3: **ZL-028 - Fasádní předokenní žaluzie SO0211**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	379 061,62
Ostatní - Ostatní	320 209,99
OST_907 - Výplně otvorů _ okna , pásová okna , žaluzie	320 209,99
SILNOPROUDÉ ELEKTROI - SILNOPROUDÉ ELEKTROI	58 851,63
110.211.1 - Koncové prvky	6 893,51
110.211.2 - Kabely	29 101,12
110.211.11 - Kabelové nosné trasy a instalační materiál	595,13
110.211.12 - Ostatní	22 261,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 3: ZL-028 - Fasádní předokenní žaluzie SO0211

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

379 061,62

D Ostatní Ostatní

320 209,99

D OST_907 Výplně otvorů _okna , pásová okna , žaluzie

320 209,99

1873	K	786623021	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl do 4 m2	kus	16,000	2 939,76	47 036,11
9028	M	55342526	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 2,5m2	m2	29,970	3 843,00	115 174,71
	VV		1,5*1,665*12		29,970		
	VV		Součet		29,970		
9028	M	55342529	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 4,0m2	m2	15,984	2 898,00	46 321,63
9028	K	786623041	Montáž žaluziové schránky venkovní žaluzie osazené do okenního nebo dveřního otvoru dl přes 1300 do 2400 mm	kus	16,000	722,01	11 552,13
9028	K	786623051	Montáž obkladové desky ostění nebo krytu pro skrytou montáž vodícího profilu žaluzie osazené do okenního nebo dveřního otvoru	kus	32,000	286,81	9 177,86
9028	M	28376751	pouzdro pro skrytý vodící profil žaluzie včetně příslušenství	m	53,280	304,20	16 207,78
	VV		16*1,665*2		53,280		
	VV		Součet		53,280		
9028	M	55342571	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 2,5m2 šířky do 2,0m	kus	12,000	3 753,00	45 036,00
9028	M	55342584	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 4,0m2 šířky do 2,0m	kus	4,000	4 347,00	17 388,00
9028	K	998786202	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	%	4,000	3 078,94	12 315,77

D SILNOPROUI SILNOPROUDÉ ELEKTROI

58 851,63

D 110.211.1 Koncové prvky

6 893,51

9028	K	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů	kus	16,000	105,53	1 688,49
9028	M	34571465	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	16,000	71,19	1 139,04
9028	M	ABB.3559NC885 10B	Ovládač žaluziový jednopólový (řazení 1/0+1/0 s blokováním), IP54, bezšr. sv. Variant+	kus	16,000	200,52	3 208,32
9028	M	ABB.3558AA652 B	Kryt spínače dělený Tango®	kus	16,000	53,60	857,66

D 110.211.2 Kabely

29 101,12

80	K	110.201.2-005	D+M Kabel 5x1,5 (B2ca s1 d1)	m	263,000	73,09	19 223,06
77	K	110.201.2-002	D+M Kabel 3x1,5 (B2ca s1 d1)	m	192,000	51,45	9 878,06

D 110.211.11 Kabelové nosné trasy a instalační materiál

595,13

49	K	110.211.11-008	D+M Kabelová příchytka jednoduchá	ks	20,000	9,11	182,18
50	K	110.211.11-009	D+M Kabelová příchytka dvojité	ks	40,000	10,32	412,95

D 110.211.12 Ostatní

22 261,87

76	K	110.211.12-001	D+M Drážky pro kabeláž ve zdivu vč. zapravení	m	57,600	85,02	4 897,06
77	K	110.211.12-002	D+M Pomocný materiál	soub	0,050	36 436,43	1 821,82
78	K	110.211.12-003	D+M Sádra	kg	1,500	97,16	145,75
79	K	110.211.12-004	D+M Montážní pěna	ks	2,000	224,69	449,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	110.211.12-005	Uvedení do provozu	hod	3,000	546,55	1 639,64
81	K	110.211.12-006	Výchozí revize	hod	2,000	668,00	1 336,00
82	K	110.211.12-007	Zaškolení obsluhy	hod	1,000	546,55	546,55
83	K	110.211.12-008	Měření umělého a nouzového osvětlení	hod	8,000	668,00	5 344,01
29	K	114.211.4-003	Prostupy	ks	16,000	361,98	5 791,63
9028	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	ks	1,000	116,10	116,10
9028	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	ks	1,000	173,93	173,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 3: **ZL-029 - Narovnění výměr KZS**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	68 575,32
HSV - Práce a dodávky HSV	68 575,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	68 575,32
D1 -	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt:

LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis:

SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 3:

ZL-029 - Narovnění výměr KZS

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel:

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ
spol. s r.o.

Zhotovitel:

VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 68 575,32

D HSV Práce a dodávky HSV 68 575,32

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 68 575,32

9029	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	54,205	66,24	3 590,54
	VV		Návrh				
	VV		50,32+3,885		54,205		
	VV		Součet		54,205		
9029	K	621221061	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 240 mm	m2	50,320	1 413,00	71 102,16
	VV		Návrh				
	VV		50,32		50,320		
	VV		Součet		50,320		
9029	M	63142036R	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 300mm_specifikace dle PD a TZ	m2	55,352	1 188,00	65 758,18
	VV		Návrh				
	VV		50,32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		55,352		
	VV		Součet		55,352		
9029	K	621231111	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 40 do 80 mm	m2	10,360	1 098,00	11 375,28
	VV		Návrh				
	VV		((0,3+0,25+0,25)*1,85)*7		10,360		
	VV		Součet		10,360		
9029	M	28376803	deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 50mm	m2	11,396	642,60	7 323,07
	VV		Návrh				
	VV		10,36*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		11,396		
	VV		Součet		11,396		
9029	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	50,320	80,01	4 026,10
	VV		Návrh				
	VV		50,32		50,320		
	VV		Součet		50,320		
9029	K	622251107	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z fenolické pěny	m2	10,360	110,70	1 146,85
	VV		Návrh				
	VV		10,36		10,360		
	VV		Součet		10,360		
60	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	92,283	47,04	4 340,95
61	K	622151011	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	46,983	51,98	2 441,98
62	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	21,795	45,01	980,93
63	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	-119,346	1 010,06	-120 546,74
64	M	28376019R	deska perimetrická fasádní soklová tl 140mm_specifikace dle PD a TZ	m2	-131,287	296,59	-38 938,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	-50,196	1 400,44	-70 296,62
68	M	63151540R	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 250mm_specifikace dle PD a TZ</i>	m2	-55,220	786,61	-43 436,37
71	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	284,680	47,62	13 556,54
72	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	-1,903	61,56	-117,14
9029	K	622251107.1	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z fenolické pěny	m2	7,770	87,75	681,82
	VV		Návrh				
	VV		7,77		7,770		
	VV		Součet		7,770		
73	K	622454R04	Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství	m2	435,985	11,61	5 063,84
88	K	622511102.1	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka vnějších stěn	m2	36,000	715,47	25 756,76
	VV		Návrh				
	VV		36		36,000		
	VV		Součet		36,000		
74	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	277,573	449,49	124 766,00

D D1

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 3: **ZL-030 - Dlažba 1NP**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	166 757,67
PSV - Práce a dodávky PSV	166 757,67
771 - Podlahy z dlaždic	319 389,23
777 - Podlahy lité	-152 631,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 3: ZL-030 - Dlažba 1NP

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

166 757,67

D PSV Práce a dodávky PSV

166 757,67

D 771 Podlahy z dlaždic

319 389,23

9030	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	206,680	15,62	3 227,31
9030	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	206,680	59,16	12 226,57
9030	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	154,350	148,10	22 859,85
9030	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	206,680	671,05	138 692,41
9030	M	LSS.TR734076	RAKO Taurus Granit TR734076 dlaždice slinutá, povrch neglazovaný, šedá 298x298x8 mm	m2	255,432	514,92	131 526,28
9030	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,011	1 548,54	10 856,81

D 777 Podlahy lité

-152 631,56

232	K	77751113R	Epoxidový stěrkový systém lité podlahy	m2	-227,348	664,71	-151 120,36
233	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	%	-1,000	1 511,20	-1 511,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 3: **ZL-032 - Tvárnice ztraceného bednění**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-3 485 857,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
D1 -	-3 472 626,49
998 - Přesun hmot	-13 230,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 3: **ZL-032 - Tvárnice ztraceného bednění**

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-3 485 857,03

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

0,00

D D1

-3 472 626,49

40	K	311113124	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m3	-409,762	8 426,15	-3 452 714,59
41	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	-0,595	33 465,38	-19 911,90

D 998 Přesun hmot

-13 230,54

102	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m	t	-284,780	46,46	-13 230,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 3: **ZL-033 - Akustická stěna**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	832 547,74
PSV - Práce a dodávky PSV	832 547,74
764 - Konstrukce klempířské	137 951,61
767 - Konstrukce zámečnické	691 608,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 868,64
998 - Přesun hmot	118,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 3: ZL-033 - Akustická stěna

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

832 547,74

D PSV Práce a dodávky PSV

832 547,74

D 764 Konstrukce klempířské

137 951,61

9033	K	764212661	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	69,000	263,59	18 187,93
9033	K	764211676	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	6,200	514,22	3 188,16
9033	K	764011624	Dilatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 200 mm	m	41,850	342,41	14 329,92
9033	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	3,100	883,78	2 739,71
9033	K	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	75,900	589,96	44 778,04
9033	K	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	70,000	769,34	53 853,82
9033	K	764001117	Montáž podkladního plechu rš přes 400 mm	m	4,000	120,63	482,53
9033	M	13814189	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,8mm tabule	t	0,010	39 150,00	391,50

D 767 Konstrukce zámečnické

691 608,60

1769	K	Pol18	D+M - nosná konstrukce pro akustickou stěnu	kg	2 274,627	145,18	330 238,95
9033	M	5532476R	panel sendvičový stěnový vnější, s min. neprůzvučností $R_w = 25$ dB) o výšce 1,5 m, strana ke zdrojům bude pohltivá (min. kategorie zvukové pohltivosti A4, $DL\alpha > 12$ dB podle EN 1793-1)	m2	108,813	2 782,78	302 802,88
	VV		2*(25,58+6,33)*1,55*1,1		108,813		
	VV		Součet		108,813		
9033	K	342151112	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v přes 6 do 12 m	m2	98,921	592,06	58 566,77
	VV		2*(25,58+6,33)*1,55		98,921		
	VV		Součet		98,921		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 868,64

93	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	38,292	74,91	2 868,64
	VV		2*(25,58+6,33)*0,6		38,292		
	VV		Součet		38,292		

D 998 Přesun hmot

118,89

102	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m	t	2,559	46,46	118,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 3: **ZL-040 - Žebřík Z.01**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	227 602,40
PSV - Práce a dodávky PSV	227 602,40
767 - Konstrukce zámečnické	227 602,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 3: **ZL-040 - Žebřík Z.01**

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							227 602,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				227 602,40
D	767		Konstrukce zámečnické				227 602,40
198	K	767122114	D+M, Z.01 Žebřík s ochranným košem a suchovodem	kg	890,730	255,52	227 602,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0211 - Centrální dispečink
Úroveň 3: **ZL-042 - Sádrokartonové konstrukce SO 0211**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-55 893,95
763 - Konstrukce suché výstavby	-55 893,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0211 - Centrální dispečink

Úroveň 3: ZL-042 - Sádrokartonové konstrukce SO 0211

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-55 893,95

D 763

Konstrukce suché výstavby

-55 893,95

160	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	-43,064	15,10	-650,23
161	K	763111R01	SK.71 _ SDK příčka tl. 200 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	-19,710	838,58	-16 528,44
9042	K	763121415.KNF	SDK stěna předsazená W625 tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1x WHITE (A) 12,5 bez TI EI 15	m2	29,192	758,73	22 148,76
9042	K	763121590	SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	8,944	1 323,00	11 832,91
VV			2.NP: V.02.B.008, V.02.B.006, V.02.B.005; dvojiště opláštěná				
VV			předsazená stěna pro WC a výlevku				
VV			(0,9*3,28+1,4*3,28+1*1,4)		8,944		
			Součet		8,944		
162	K	763111R02	SK.72 _ SDK příčka tl. 150 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	58,874	1 305,49	76 859,57
163	K	763111R08	SK.73 _ SDK příčka tl. 150 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	9,936	1 492,49	14 829,37
164	K	763111R09	SK.74 _ SDK příčka tl. 200 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	-27,370	746,83	-20 440,61
9042	K	763121426	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	29,240	694,80	20 315,95
9042	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	59,525	642,60	38 250,77
9042	K	763131911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	7,000	578,70	4 050,90
166	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-205,920	830,45	-171 006,52
167	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-228,230	830,45	-189 533,88
168	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-227,470	15,10	-3 434,59
169	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	-228,230	348,44	-79 524,71
170	K	76313510R	Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu na zavěšenou nosnou konstrukci	m2	-230,020	972,15	-223 614,08
9042	K	763131557.KNF	SDK podhled D113 deska 1x DIAMANT (DFRIH2) 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI do 15	m2	206,680	1 279,59	264 466,28
VV			1.NP; akustický podhled				
VV			(26,82+1,4+14,34+39,64+28,28+28,28+28,28+39,64)		206,680		
VV			Součet		206,680		
9042	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	206,680	105,41	21 785,73
VV			1.NP; akustický podhled				
VV			(26,82+1,4+14,34+39,64+28,28+28,28+28,28+39,64)		206,680		
VV			Součet		206,680		
9042	M	KNF.00214128	Deska Knauf DIAMANT 12,5 , šířka 1250 mm x délka 2500 mm	m2	217,014	237,66	51 576,20
VV			1.NP; akustický podhled				
VV			(26,82+1,4+14,34+39,64+28,28+28,28+28,28+39,64)*1,05		217,014		
VV			Součet		217,014		
9042	K	763135701	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	206,680	49,86	10 305,06
VV			1.NP; akustický podhled				
VV			(26,82+1,4+14,34+39,64+28,28+28,28+28,28+39,64)		206,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		206,680		
9042	K	ISV.8592248001106	Isover FASSIL 100mm, $\lambda_D = 0,035$ (W·m-1·K-1), 1200x600x100mm, izolace s univerzálním použitím. Vhodné také jako akustická izolace a do protipožárních konstrukcí.	m2	217,014	280,68	60 912,14
VV			1.NP; akustický pohled				
VV			206,68*1,05		217,014		
VV			Součet		217,014		
171	K	763755R01	Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišť, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků, napojení na okolní konstrukce, atd)	m2	93,206	586,54	54 669,28
172	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	6,000	-527,30	-3 163,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0212 - Rekonstrukce výměňkové stanice

Úroveň 3: D.1.01 (2) - Architektonicko-stavební řešení

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	12 607 078,95
HSV - Práce a dodávky HSV	4 253 183,35
1 - Zemní práce	40 215,00
2 - Zakládání	533 402,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	110 249,85
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 500 612,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	787 033,64
997 - Přesun sutě	272 573,61
998 - Přesun hmot	9 096,59
PSV - Práce a dodávky PSV	8 353 895,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	81 521,01
712 - Povlakové krytiny	1 219 211,16
713 - Izolace tepelné	1 759 692,68
763 - Konstrukce suché výstavby	791 854,79
764 - Konstrukce klempířské	115 164,33
766 - Konstrukce truhlářské	142 927,86
767 - Konstrukce zámečnické	1 813 447,84
768 - Výplně otvorů	0,00
768-1 - Interiérové dveře	110 630,04
768-2 - Exteriérové dveře	329 648,22
768-3 - Vrata	292 552,86
769-1 - Ostatní výrobky	231 529,83
776 - Podlahy povlakové	87 859,54
777 - Podlahy lité	404 770,58
781 - Dokončovací práce - obklady	858 998,65
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	114 086,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0212 - Rekonstrukce výměňkové stanice

Úroveň 3: D.1.01 (2) - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 607 078,95

D		HSV	Práce a dodávky HSV			4 253 183,35	
D		1	Zemní práce			40 215,00	
1	K	113106111.1	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	60,500	72,82	4 405,86
2	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	60,500	68,41	4 138,84
VV		"okapový chodník a zpevněné plochy			60,500		
VV		121*0,5			60,500		
VV		Součet			60,500		
3	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	34,500	588,87	20 315,86
VV		75*0,4*1,15			34,500		
VV		Součet			34,500		
4	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	69,000	164,56	11 354,44
VV		34,5*2 "Přepočtené koeficientem množství			69,000		
VV		Součet			69,000		
D		2	Zakládání			533 402,26	
5	K	224311114	Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	120,000	1 520,95	182 513,43
VV		"7m+5m kořen dle půd." 12 * 10			120,000		
VV		Součet			120,000		
6	K	281601111.1	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	hod	4,000	450,65	1 802,60
7	K	283111113	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 105 do 115 mm	m	70,000	461,13	32 278,96
VV		"m * 10 ks dle půd." 70			70,000		
VV		Součet			70,000		
8	M	14011080	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 108x16mm	m	77,000	1 802,60	138 800,34
VV		"7m*1,1 * 10 ks dle půd+"Přepočtené koeficientem množství"					
VV		77			77,000		
VV		Součet			77,000		
9	K	283111123	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D přes 105 do 115 mm	m	50,000	1 577,28	78 863,83
VV		"5m * 10 ks dle půd." 50			50,000		
VV		Součet			50,000		
10	M	14011080	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 108x16mm	m	55,000	1 802,60	99 143,10
VV		50*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			55,000		
VV		Součet			55,000		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce			110 249,85	
11	K	311273121	Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic do P2 do 400 kg/m3 U přes 0,18 do 0,22, tl zdiva 450 mm	m2	17,969	2 999,31	53 894,54
VV		"zazdívka otvorů po vybouraných vratech					
VV		2,5*(2,5+2,1+1,65)*1,15			17,969		
VV		Součet			17,969		
12	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	24,000	1 376,76	33 042,25
13	K	317168059	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm	kus	15,000	1 554,20	23 313,06
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			2 500 612,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	429,070	39,49	16 943,97
	VV		433,67-4,6		429,070		
	VV		Součet		429,070		
15	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	6,000	1 851,09	11 106,56
16	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,200	637,36	4 588,97
	VV		(1*2+2)*0,45*4		7,200		
	VV		Součet		7,200		
17	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	643,890	111,50	71 794,47
	VV		4,55*(1,9+5,65+35,75+11,55)*2		499,135		
	VV		6,55*(5,45+5,6)*2		144,755		
	VV		Součet		643,890		
18	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	46,200	51,98	2 401,28
	VV		44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		46,200		
	VV		Součet		46,200		
19	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	889,697	48,49	43 142,64
	VV		847,330476190476*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		889,697		
	VV		Součet		889,697		
20	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením T1 z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	94,380	1 090,74	102 943,73
	VV		"atikové zábradlí" 121*0,78		94,380		
	VV		Součet		94,380		
21	M	63141460	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 100mm</i>	m2	99,099	314,64	31 180,74
	VV		94,38*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		99,099		
	VV		Součet		99,099		
22	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	44,000	1 010,06	44 442,68
23	M	28376019	<i>deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm</i>	m2	46,200	296,59	13 702,60
	VV		44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		46,200		
	VV		Součet		46,200		
24	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	585,970	1 267,40	742 656,22
	VV		"S" 86,5		86,500		
	VV		"J" 87,5		87,500		
	VV		"V" 253-3,2*6-5,9*4		210,200		
	VV		"Z" 156,5-2*4		148,500		
	VV		Součet		532,700		
	VV		532,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		585,970		
	VV		Součet		585,970		
25	M	63151540	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 200mm</i>	m2	615,269	629,28	387 179,29
	VV		585,97*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		615,269		
	VV		Součet		615,269		
26	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevněných mechanicky	m	121,000	84,21	10 189,00
	VV		110*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		121,000		
	VV		Součet		121,000		
27	M	59051657	<i>profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm</i>	m	127,050	180,03	22 872,54
	VV		121*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		127,050		
	VV		Součet		127,050		
28	K	622252002.1	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m2	724,350	40,65	29 445,89
	VV		585,97+94,38+44		724,350		
	VV		Součet		724,350		
29	K	622311131	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	166,980	145,18	24 242,79
30	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášena ručně	m2	166,980	301,98	50 425,00
	VV		"na zdivu - atika a atikové zábradlí" 121*1,38		166,980		
	VV		Součet		166,980		
31	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	46,200	715,47	33 054,51
32	K	622521022	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	889,697	449,49	399 909,00
	VV		"na zateplení" 585,97+94,38		680,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"na zdivu - atika a atikové zábradlí" 121*1,38		166,980		
	VV		Součet		847,330		
	VV		847,33*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		889,697		
	VV		Součet		889,697		
33	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	726,550	79,91	58 057,99
34	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	12,375	5 116,68	63 318,95
	VV		75*0,15*1,1		12,375		
	VV		Součet		12,375		
35	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,339	5 292,24	7 086,31
	VV		0,3*0,1*(11,55+6,45)		0,540		
	VV		0,2*0,1*(7,02+5,22+1,79)		0,281		
	VV		0,45*0,1*1,6*5,5		0,396		
	VV		Součet		1,217		
	VV		1,217*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,339		
	VV		Součet		1,339		
36	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	12,375	196,00	2 425,48
37	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	12,375	59,53	736,63
38	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	7,703	36 353,36	280 029,92
	VV		75*0,079*1,3		7,703		
	VV		Součet		7,703		
39	K	632450901.1	Úprava zhlaví atik pod krytinu a oplechování	m	129,800	360,06	46 735,24
	VV		8+121,8		129,800		
	VV		Součet		129,800		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							787 033,64
40	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	500,000	54,59	27 294,55
41	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	15 000,000	1,16	17 422,05
	VV		500*30 "Přepočtené koeficientem množství		15 000,000		
	VV		Součet		15 000,000		
42	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	500,000	41,81	20 906,47
43	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	400,000	74,91	29 965,93
44	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	550,000	58,07	31 940,43
45	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	93,518	80,86	7 561,58
	VV		Bourání přiček vč. vybourání otvorů				
	VV		5,05*(4,62+6,78+1,45*3+3,6)-1,2*2-1,8		93,518		
	VV		Součet		93,518		
46	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	97,043	453,29	43 988,27
	VV		Bourání zdiva vč. vybourání otvorů				
	VV		5,05*(8,6+3,6+5,1)*0,3-1,6*0,3		25,730		
	VV		4,65*(11,55*2-5,1)*0,3-(2,4+4)*0,3		23,190		
	VV		4,65*(7,02+5,02+1,99)*0,2-1,8*0,2		12,688		
	VV		(2*1,2*4+1,6*2,2*4+1*2,2+1,4*2,2)*0,45		13,032		
	VV		"atika" 6,35*0,38*1,3		3,137		
	VV		"zábradelní zídky" 65*0,38*0,78		19,266		
	VV		Součet		97,043		
47	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	5,100	728,24	3 714,03
	VV		"vnitřní" 1*0,9		0,900		
	VV		"venkovní" 3,5*1,2		4,200		
	VV		Součet		5,100		
48	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl nad 150 mm pl přes 4 m2	m3	11,250	1 737,54	19 547,34
	VV		75*0,15		11,250		
	VV		Součet		11,250		
150	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl nad 150 mm pl přes 4 m2	m3	174,000	1 737,54	302 332,11
	VV		odstranění lehkého betonu pod dlažbou na terase 580x0,3 m				
	VV		580*0,3		174,000		
	VV		Součet		174,000		
49	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	358,670	177,12	63 526,64
	VV		433,67-75		358,670		
	VV		Součet		358,670		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	11,250	978,03	11 002,82
51	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,600	227,94	1 732,34
	VV		"vč. dveřních křídel				
	VV		1,2*2+1,6+1,8*2		7,600		
	VV		Součet		7,600		
52	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,400	174,29	418,30
	VV		1,2*2		2,400		
	VV		Součet		2,400		
53	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	3,940	134,97	531,77
	VV		2*1,97		3,940		
	VV		Součet		3,940		
54	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	41,160	84,23	3 467,04
	VV		2,4*2,45*7		41,160		
	VV		Součet		41,160		
172	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	89,100	2 218,72	197 688,27
	VV		"délka 450 mm, vlepění 150 mm"				
	VV		((3*38)+(8*8)+(1*20))*0,45		89,100		
	VV		"zazdívka otvorů po vybouraných otvorech"				
	VV		Součet		89,100		
173	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	1,200	3 328,09	3 993,70
	VV		"kotvení věnce k stávající desce"				
	VV		"délka 600 mm, vlepění 250 mm "				
	VV		2*0,600		1,200		
	VV		Součet		1,200		
D 997 Přesun sutě							272 573,61
55	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	265,550	182,06	48 346,16
56	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	265,550	60,40	16 038,28
57	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 045,450	11,61	58 601,39
	VV		265,550*19		5 045,450		
	VV		Součet		5 045,450		
58	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	265,550	563,31	149 587,78
D 998 Přesun hmot							9 096,59
59	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	195,799	40,65	7 959,52
60	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	195,799	5,81	1 137,07
D PSV Práce a dodávky PSV							8 353 895,60
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							81 521,01
61	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	66,000	22,07	1 456,48
	VV		"F.2A, F.2B" 66		66,000		
	VV		Součet		66,000		
62	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litř	13,200	104,53	1 379,83
	VV		66*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		13,200		
	VV		Součet		13,200		
63	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	66,000	585,38	38 635,15
	VV		"F.2A, F.2B" 66		66,000		
	VV		Součet		66,000		
64	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	66,000	22,07	1 456,48
65	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	80,586	32,75	2 639,47
	VV		66*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		80,586		
	VV		Součet		80,586		
151	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	610,500	32,75	19 995,99
	VV		"rozsah_DPS_D_0212_1-1_v.č.				
	VV		"střešní skladba_ST.01" (580)		580,000		
	VV		"střešní skladba_ST.02" (20,8+9,7)		30,500		
	VV		Součet		610,500		
66	K	711161217.1	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm	m2	41,250	371,67	15 331,41
67	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,545	766,00	417,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	998711193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,545	383,00	208,73
D 712			Povlakové krytiny	1 219 211,16			
152	K	71222200R	demontáž povlakové krytiny na terase pod dlažbou	m2	580,000	47,04	27 282,93
	VV		"střešní skladba_ST.01" (580)		580,000		
	VV		Součet		580,000		
153	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	610,500	19,74	12 054,32
	VV		"rozsah_DPS_D_0212_1-1_v.č.				
	VV		"střešní skladba_ST.01" (580)		580,000		
	VV		"střešní skladba_ST.02" (20,8+9,7)		30,500		
	VV		Součet		610,500		
154	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,195	104 532,32	20 383,80
	VV		610,5*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,195		
	VV		Součet		0,195		
155	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	610,500	197,45	120 543,19
156	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	711,538	146,35	104 130,21
	VV		610,5*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		711,538		
	VV		Součet		711,538		
157	M	6285300R	Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC-P folie tl. 2,0 mm - kompletní, systémové provedení	m2	665,652	1 306,26	869 516,95
	VV		"rozsah_DPS_D_0212_1-1_v.č.				
	VV		"střešní skladba_ST.01" (580)+(117,2*0,25)+5		614,300		
	VV		"střešní skladba_ST.02"		51,352		
	VV		(20,8+9,7+(0,3*2*(5,6+5,3)))+(0,3*2*(23,85383)))		665,652		
	VV		Součet		665,652		
158	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	50,152	367,02	18 407,02
	VV		"rozsah_DPS_D_0212_1-1_v.č.				
	VV		"střešní skladba_ST.01" ((117,2*0,25))		29,300		
	VV		"střešní skladba_ST.02" (0,3*2*(5,6+5,3)))+(0,3*2*23,85383)		20,852		
	VV		Součet		50,152		
159	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	4,000	11 723,18	46 892,74
D 713			Izolace tepelné	1 759 692,68			
69	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	22,000	348,44	7 665,70
70	M	28376019	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 140mm	m2	23,100	296,59	6 851,30
	VV		22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		23,100		
	VV		Součet		23,100		
71	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	11,092	1 161,47	12 883,03
72	K	998713193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m	t	11,092	580,74	6 441,51
160	M	63140404	deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 120mm	m2	638,000	365,44	233 153,90
	VV		"rozsah_DPS_D_0212_1-1_v.č.				
	VV		"střešní skladba_ST.01" (580)*1,1		638,000		
	VV		Součet		638,000		
161	M	63140403	deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 100mm	m2	45,760	321,96	14 732,87
	VV		"střešní skladba_ST.02" (20,8)*2*1,1		45,760		
	VV		Součet		45,760		
162	M	28376140	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS	m3	600,800	2 459,99	1 477 964,37
	VV		"rozsah_DPS_D_0212_1-1_v.č.				
	VV		"střešní skladba_ST.01" (580)		580,000		
	VV		"střešní skladba_ST.02" (20,8)		20,800		
	VV		Součet		600,800		
D 763			Konstrukce suché výstavby	791 854,79			
73	K	763111417.1	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 200 mm, profil 150, Rw do 56 dB	m2	278,888	1 383,31	385 788,85
	VV		"SK.18				
	VV		4,55*(11,55+2*2+2,9+2,45+6,4+4,3+4,1+5,55*2+3,6*3)*1,1-4*1,8-2,2		278,888		
	VV		Součet		278,888		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	763111429	SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2	146,147	1 465,78	214 218,68
	VV		"SK.20				
	VV		4,55*(5,8+2,9)*1,1		43,544		
	VV		"SK.22				
	VV		4,55*(3,8+3,2+3,9*2+5,7)*1,1		102,603		
	VV		Součet		146,147		
75	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	8,610	1 492,49	12 850,33
	VV		"SK.06				
	VV		4,55*2,2-1,4		8,610		
	VV		Součet		8,610		
76	K	763111437.1	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	32,884	1 492,49	49 079,02
	VV		"SK.19				
	VV		4,55*(2,2*2+2,45)*1,1-1,4		32,884		
	VV		Součet		32,884		
77	K	763111450	SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2	14,264	1 806,09	25 762,01
	VV		"SK.24				
	VV		4,55*2,85*1,1		14,264		
	VV		Součet		14,264		
78	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	480,793	30,20	14 519,10
	VV		278,888+146,147+8,61+32,884+14,264		480,793		
	VV		Součet		480,793		
79	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,600	830,45	3 820,08
	VV		2,2+2,4		4,600		
	VV		Součet		4,600		
80	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	4,600	15,10	69,46
81	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	4,600	63,88	293,85
82	K	763131767	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m	m2	4,600	116,15	534,28
83	K	763164637	SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 12,5	m	13,650	1 394,93	19 040,74
	VV		4,55*3		13,650		
	VV		Součet		13,650		
84	K	763164737	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 2xDF 12,5	m	9,100	1 948,95	17 735,42
	VV		4,55*2		9,100		
	VV		Součet		9,100		
85	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	24,029	1 202,12	28 885,78
86	K	998763392	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 500 m	t	24,029	801,41	19 257,19
D 764 Konstrukce klempířské							115 164,33
87	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	8,000	18,93	151,47
88	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	121,800	104,38	12 713,65
	VV		84,6+37,2		121,800		
	VV		Součet		121,800		
89	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	7,200	62,14	447,43
90	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	8,000	416,23	3 329,84
	VV		"KV/01" 8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
91	K	764214609	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm	m	37,200	759,28	28 245,08
	VV		"KV/03" 37,2		37,200		
	VV		Součet		37,200		
92	K	764214611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800 mm	m2	73,179	791,16	57 896,24
	VV		"KV/02" 84,6*0,865		73,179		
	VV		Součet		73,179		
93	K	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm	kus	6,000	290,37	1 742,21
94	K	764218607	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 670 mm	m	7,200	676,84	4 873,22
	VV		"KV/04" 7,2		7,200		
	VV		Součet		7,200		
95	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,894	4 299,18	3 843,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	998764193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,894	2 149,59	1 921,73
D 766			Konstrukce truhlářské	142 927,86			
97	K	766622131.1	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	8,000	6 054,52	48 436,18
	VV		1*2*4		8,000		
	VV		Součet		8,000		
98	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	8,000	11 052,46	88 419,68
	VV		"O101" 2*1		2,000		
	VV		"O102" 2*1		2,000		
	VV		"O103" 2*1		2,000		
	VV		"O104" 2*1		2,000		
	VV		Součet		8,000		
99	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,247	12 291,48	3 036,00
100	K	998766193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,247	12 291,48	3 036,00
D 767			Konstrukce zámečnické	1 813 447,84			
101	K	767893816.1	Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z plechu	m	3,000	412,67	1 238,01
102	K	797901001.1	D+M Zámečnický výrobek Z/01 - Technický most	kg	11 820,680	114,23	1 350 296,25
	VV		"Z/01 - Technický most D.1.01 " 3359,18		3 359,180		
	VV		"Z/02 - Technický most D.1.02"8461,5		8 461,500		
	VV		Součet		11 820,680		
149	K	797901001.2	D+M Zámečnický výrobek Z/02 - Zábradlí u atiky	kg	1 371,370	336,83	461 913,58
	VV		"Z/02 - Zábradlí u atiky" 1371,37		1 371,370		
	VV		Součet		1 371,370		
D 768			Výplně otvorů	0,00			
D 768-1			Interiérové dveře	110 630,04			
103	K	1V11	Dveře jednokřídlé, otočné 1970 700	KUS	1,000	15 505,63	15 505,63
104	K	1V12	Dveře jednokřídlé, otočné 1970 700	KUS	1,000	15 505,63	15 505,63
105	K	1V13	Dveře jednokřídlé, otočné 1970 1100	KUS	1,000	14 924,89	14 924,89
106	K	1V14	Dveře jednokřídlé, otočné 1970 900	KUS	1,000	13 473,05	13 473,05
107	K	1V15	Dveře jednokřídlé, otočné 1970 900	KUS	1,000	13 473,05	13 473,05
108	K	1V16	Dveře jednokřídlé, otočné 1970 900	KUS	1,000	14 982,97	14 982,97
109	K	1V17	Dveře jednokřídlé, otočné 1970 900	KUS	1,000	22 764,82	22 764,82
D 768-2			Exteriérové dveře	329 648,22			
110	K	1V06	Dveře dvoukřídlé, otočné 1970 1600	KUS	1,000	45 040,65	45 040,65
111	K	1V07	Dveře dvoukřídlé, otočné 1970 1600	KUS	1,000	45 040,65	45 040,65
112	K	1V08	Dveře dvoukřídlé, otočné 1970 1600	KUS	1,000	45 040,65	45 040,65
113	K	1V09	Dveře dvoukřídlé, otočné 1970 1600	KUS	1,000	45 040,65	45 040,65
114	K	1V10	Dveře dvoukřídlé, otočné 1970 1600	KUS	1,000	45 040,65	45 040,65
163	K	1V18	Dveře jednokřídlé, otočné 1970 900	KUS	1,000	25 581,15	25 581,15
164	K	1V19	Dveře dvoukřídlé výtahové, zásuvné	KUS	1,000	39 431,91	39 431,91
165	K	1V20	Dveře jednokřídlé, otočné 1970 900	KUS	1,000	39 431,91	39 431,91
D 768-3			Vrata	292 552,86			
115	K	1V02	Dveře dvoukřídlé, otočné 2450 2400	KUS	0,000	0,00	0,00
116	K	1V03	Dveře dvoukřídlé, otočné 2450 2400	KUS	1,000	146 276,43	146 276,43
117	K	1V04	Dveře dvoukřídlé, otočné 2450 2400	KUS	0,000	0,00	0,00
	VV		0*0 "Přepočtené koeficientem množství		0,000		
	VV		Součet		0,000		
118	K	1V05	Dveře dvoukřídlé, otočné 2450 2400	KUS	1,000	146 276,43	146 276,43
D 769-1			Ostatní výrobky	231 529,83			
119	K	OV.02	Práškový přenosný hasicí přístroj	KUS	11,000	1 163,79	12 801,72
120	K	OV.11	Rohož s gumovou čistící vložkou	M2	1,350	9 373,53	12 654,26
121	K	OV.13	Revizní dvířka	KUS	2,000	1 103,40	2 206,79
166	K	OV.14	Odtokový žlab	m	38,500	4 065,15	156 508,11
167	K	OV.15	Odtokový žlab	m	11,650	4 065,15	47 358,95
D 776			Podlahy povlakové	87 859,54			
122	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	39,550	18,58	734,98
	VV		"z tabulek místností"				
	VV		"P.31.A" 39,55		39,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		39,550		
123	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	39,550	60,40	2 388,68
124	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	39,550	261,33	10 335,63
125	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	39,550	325,21	12 862,12
126	M	28411141.1	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	43,505	1 055,78	45 931,55
VV			39,55*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		43,505		
VV			Součet		43,505		
127	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	44,326	209,06	9 267,00
VV			"V.01.A.008 - ROZVODNA SLP" 10,3635		10,364		
VV			"V.01.A.013 - ROZVODNA NN" 20,912		20,912		
VV			"V.01.A.016 - ROZVODNA VN" 13,05		13,050		
VV			Součet		44,326		
128	M	28411006	lišta soklová PVC samolepící 15x50mm	m	45,213	75,50	3 413,38
VV			44,326*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		45,213		
VV			Součet		45,213		
129	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,323	7 898,00	2 551,05
130	K	998776193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,323	1 161,47	375,15
D 777			Podlahy lité				404 770,58
131	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	393,980	19,72	7 767,69
VV			"z tabulek místností"				
VV			"P.52" 393,98		393,980		
VV			Součet		393,980		
132	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy	m	289,740	47,88	13 873,22
VV			"V.01.A.001 - TECHNICKÁ MÍSTNOST" 22,2796		22,280		
VV			"V.01.A.002 - VÝMĚNÍK BRAVO" 50,0638		50,064		
VV			"V.01.A.003 - VÝMĚNÍK ALFA" 49,7564		49,756		
VV			"V.01.A.004 - PROVOZNÍ MÍSTNOST" 13,962		13,962		
VV			"V.01.A.005 - CHODBA" 27,0465		27,047		
VV			"V.01.A.006 - PŘEDSÍŇ" 8,14		8,140		
VV			"V.01.A.007 - WC" 8,88		8,880		
VV			"V.01.A.009 - SKLAD VZT" 13,92		13,920		
VV			"V.01.A.010 - DÍLNA VZT" 24,087		24,087		
VV			"V.01.A.011 - DÍLNA SVÁŘEČSKÁ" 20,484		20,484		
VV			"V.01.A.012 - DÍLNA STROJNÍ" 20,484		20,484		
VV			"V.01.A.014 - TRAFO" 15,318		15,318		
VV			"V.01.A.015 - TRAFO" 15,318		15,318		
VV			Součet		289,740		
133	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	393,980	84,50	33 290,11
134	K	777131109	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad znečištěný olejem	m2	393,980	214,06	84 334,95
135	K	777511125	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové lité podlahy	m2	393,980	597,11	235 250,13
136	K	777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	289,740	77,74	22 523,58
VV			289,74		289,740		
VV			Součet		289,740		
137	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	3,431	1 126,63	3 865,45
138	K	998777193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 za zvětšený přesun do 500 m	t	3,431	1 126,63	3 865,45
D 781			Dokončovací práce - obklady				858 998,65
168	K	77252181R	demontáž stávající dlažby na terase	m2	609,000	139,38	84 880,25
169	K	636311112	Betonová dlažba na terče 40x40 cm	m2	609,000	433,40	263 942,20
170	K	77157721R	podkládka dlažby	m2	580,000	441,36	255 988,04
VV			580		580,000		
VV			Součet		580,000		
171	K	63631111R	výškově stavitelné terče pro dlažbu 20-140 mm	ks	5 800,000	37,17	215 568,89
139	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	26,040	29,04	756,12
VV			(1,2+1,1+2*2)*2*2,4-1,4*3		26,040		
VV			Součet		26,040		
140	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	26,040	714,30	18 600,48
VV			26,04		26,040		
VV			Součet		26,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
141	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	29,946	412,36	12 348,44
	VV		26,04*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		29,946		
	VV		Součet		29,946		
142	K	781495199	Příplatek k obkladům vnitřním za ostatní práce a dodávky (lišty, řezání, tmelení apod.)	m2	26,040	87,11	2 268,35
143	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,696	861,63	2 322,94
144	K	998781193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 500 m	t	2,696	861,63	2 322,94
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							114 086,21
145	K	784181123	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	897,685	15,10	13 554,24
	VV		429,07-30,52+643,89-144,755		897,685		
	VV		Součet		897,685		
146	K	784181125	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	175,275	15,10	2 646,50
	VV		144,755+30,52		175,275		
	VV		Součet		175,275		
147	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 357,038	63,88	86 688,75
	VV		897,685+480,793+4,6-26,04		1 357,038		
	VV		Součet		1 357,038		
148	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	175,275	63,88	11 196,72
	VV		144,755+30,52		175,275		
	VV		Součet		175,275		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0212 - Rekonstrukce výměňkové stanice

Úroveň 4: **D.1.4.1 (4) - Vodovod_04**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	478 342,12
HSV - Práce a dodávky HSV	116 364,60
1 - Zemní práce	62 072,55
2 - Zakládání	2 365,91
4 - Vodorovné konstrukce	975,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 853,22
8 - Trubní vedení	3 016,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 222,24
997 - Přesun sutě	5 795,24
998 - Přesun hmot	1 063,12
PSV - Práce a dodávky PSV	269 069,22
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 320,87
713 - Izolace tepelné	23 314,87
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	228 601,64
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	5 708,45
732 - Ústřední vytápění - strojovny	1 123,39
M - Práce a dodávky M	45 398,23
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	45 398,23
OST - Ostatní	47 510,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0212 - Rekonstrukce výměňkové stanice

Úroveň 4: D.1.4.1 (4) - Vodovod_04

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

478 342,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

116 364,60

D 1

Zemní práce

62 072,55

1	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	11,000	1 302,01	14 322,09

VV			"viz specifikace materiálu				
VV			11,00		11,000		
VV			Součet		11,000		

2	K	162211211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	11,000	493,62	5 429,87

VV			"viz specifikace materiálu				
VV			11,00		11,000		
VV			Součet		11,000		

3	K	162211219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1211	m3	55,000	406,51	22 358,30

VV			"viz specifikace materiálu				
VV			11,00		11,000		
VV			Součet		11,000		
VV			11*5 "Přepočtené koeficientem množství		55,000		
VV			Součet		55,000		

4	K	162751135	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	11,000	252,04	2 772,43

VV			"viz specifikace materiálu				
VV			11,00		11,000		
VV			Součet		11,000		

5	K	167111102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	11,000	580,74	6 388,09

VV			"viz specifikace materiálu				
VV			11,00		11,000		
VV			Součet		11,000		

6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,800	225,33	4 461,44

VV			11,000*1,80		19,800		
VV			Součet		19,800		

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	11,000	16,26	178,87

VV			"viz specifikace materiálu				
VV			11,00		11,000		
VV			Součet		11,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,000	798,51	3 194,04
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		4,00		4,000		
	VV		Součet		4,000		
9	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	8,000	185,46	1 483,71
	VV		4*2 "Přepočtené koeficientem množství		8,000		
	VV		Součet		8,000		
10	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	8,000	185,46	1 483,71
	VV		4*2 "Přepočtené koeficientem množství		8,000		
	VV		Součet		8,000		
D 2 Zakládání							2 365,91
11	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,060	39 431,91	2 365,91
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		15,00*0,80*0,005		0,060		
	VV		Součet		0,060		
D 4 Vodorovné konstrukce							975,52
12	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	1,200	812,94	975,52
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1,20		1,200		
	VV		Součet		1,200		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							18 853,22
13	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	9,000	448,33	4 034,95
	VV		90,00*0,10		9,000		
	VV		Součet		9,000		
14	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	2,800	5 292,24	14 818,27
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2,80		2,800		
	VV		Součet		2,800		
D 8 Trubní vedení							3 016,80
15	K	899913141	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 150	kus	2,000	1 508,40	3 016,80
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							22 222,24
16	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	75,000	74,91	5 618,61
	VV		50,00*1,50		75,000		
	VV		Součet		75,000		
17	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,800	1 708,39	4 783,51
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2,80		2,800		
	VV		Součet		2,800		
18	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	2,800	1 029,50	2 882,61
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2,80		2,800		
	VV		Součet		2,800		
19	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	90,000	99,31	8 937,51
	VV		90,00		90,000		
	VV		Součet		90,000		
D 997 Přesun sutě							5 795,24
20	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	7,957	191,64	1 524,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,957	57,23	455,34	
22	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	55,699	7,54	419,86	
VV		7,957*7 "Přepočtené koeficientem množství			55,699			
VV		Součet			55,699			
23	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	6,337	394,32	2 498,80	
24	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,096	394,32	37,85	
25	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	1,524	563,31	858,49	
D		998	Přesun hmot					1 063,12
26	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	22,883	46,46	1 063,12	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					269 069,22
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					10 320,87
27	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	12,000	22,07	264,82	
28	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,008	104 532,32	836,26	
VV		24*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství			0,008			
VV		Součet			0,008			
29	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	24,000	14,31	343,42	
VV		"viz specifikace materiálu						
VV		15,00*0,80*2			24,000			
VV		Součet			24,000			
30	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	24,000	197,45	4 738,80	
31	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	27,972	146,35	4 093,57	
VV		24*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství			27,972			
VV		Součet			27,972			
32	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,169	130,19	22,00	
33	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,169	65,10	11,00	
34	K	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,169	65,10	11,00	
D		713	Izolace tepelné					23 314,87
35	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	95,000	101,74	9 665,64	
VV		"viz specifikace materiálu						
VV		25,00+25,00+45,00			95,000			
VV		Součet			95,000			
36	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	25,500	153,68	3 918,72	
VV		25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			25,500			
VV		Součet			25,500			
37	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	25,500	119,01	3 034,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		25,500		
	VV		Součet		25,500		
38	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	45,900	97,52	4 476,26
	VV		45*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		45,900		
	VV		Součet		45,900		
39	K	713463315	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm	m	8,000	101,74	813,95
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		3,00+2,00+3,00		8,000		
	VV		Součet		8,000		
40	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	3,060	119,01	364,18
	VV		3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		3,060		
	VV		Součet		3,060		
41	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	3,060	153,68	470,25
	VV		3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		3,060		
	VV		Součet		3,060		
42	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	5,100	97,52	497,36
	VV		5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,100		
	VV		Součet		5,100		
43	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,051	565,24	28,83
44	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,051	565,24	28,83
45	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,051	314,02	16,02
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod			228 601,64	
46	K	722173402R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním D 20/2,0	m	60,000	481,06	28 863,67
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		60,00		60,000		
	VV		Součet		60,000		
47	K	722173403R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním D 26/3,0	m	56,000	617,25	34 565,96
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		56,00		56,000		
	VV		Součet		56,000		
48	K	722173404R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním D 32/3,0	m	37,000	835,43	30 910,82
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		37,00		37,000		
	VV		Součet		37,000		
49	K	722173405R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním C D 42/3,5	m	65,000	1 072,94	69 741,25
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		65,00		65,000		
	VV		Součet		65,000		
50	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	15,000	254,36	3 815,38
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		15,00		15,000		
	VV		Součet		15,000		
51	M	28613111R	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm,vč.signalizačníhob vodiče	m	15,000	116,25	1 743,77
52	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	10,000	88,96	889,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		10,00		10,000		
	VV		Součet		10,000		
53	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	102,000	94,60	9 648,83
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		65,00+9,00+28,00		102,000		
	VV		Součet		102,000		
54	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	37,000	85,52	3 164,16
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		37,00		37,000		
	VV		Součet		37,000		
55	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50	m	65,000	98,83	6 423,99
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"pitná voda				
	VV		65,00		65,000		
	VV		Součet		65,000		
56	K	722212440	Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď	soubor	10,000	138,17	1 381,70
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
57	K	722220132R	Nástěnka mosazná D 20x 1/2 pro potrubí PEX DN 20	kus	7,000	269,22	1 884,53
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		4+3		7,000		
	VV		Součet		7,000		
58	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	4,000	111,92	447,67
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
59	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	4,000	140,18	560,72
60	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	2,000	178,05	356,10
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
61	M	00223	uzavírací ventil,vodní, vřetenový, šikmý DN 15	kus	2,000	397,18	794,35
62	K	722239103	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1"	kus	1,000	178,05	178,05
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
63	M	00011	zpětná klapka DN25	kus	1,000	504,65	504,65
64	K	722239103	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1"	kus	4,000	228,92	915,69
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
65	M	00227	uzavírací ventil,vodní, vřetenový, šikmý DN 25	kus	4,000	721,93	2 887,71
66	K	722239104	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 5/4"	kus	1,000	254,36	254,36
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
67	M	000225	uzavírací ventil,vodní, vřetenový, šikmý DN 32	kus	1,000	1 063,03	1 063,03
68	K	722239104	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 5/4"	kus	1,000	254,36	254,36
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
69	M	00226	uzavírací ventil,vodní, vřetenový, šikmý DN 32,s odvodněním	kus	1,000	1 369,87	1 369,87
70	K	722262227	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 3/4" x 130 mm Qn 4,0 R100	kus	1,000	2 968,65	2 968,65
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
71	K	722270103	Vodoměrové sestavy závitové G 5/4"	soubor	1,000	4 062,71	4 062,71
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	1,000			
72	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	233,000	37,68	8 780,09
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			65,00+37,00+56,00+60,00+15,00	233,000			
VV			Součet	233,000			
73	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	233,000	40,19	9 365,43
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			65,00+37,00+56,00+60,00+15,00	233,000			
VV			Součet	233,000			
74	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,557	565,24	314,84
75	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,557	565,24	314,84
76	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,557	314,02	174,91
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty	5 708,45			
77	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	1 517,86	3 035,73
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			2	2,000			
VV			Součet	2,000			
78	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	1 017,44	1 017,44
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			1	1,000			
VV			Součet	1,000			
79	M	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	1,000	1 642,27	1 642,27
80	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,009	565,24	5,09
81	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,009	565,24	5,09
82	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,009	314,02	2,83
D 732			Ústřední vytápění - strojovny	1 123,39			
83	K	732199100	Montáž štítků orientačních	soubor	8,000	50,87	406,97
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			8	8,000			
VV			Součet	8,000			
84	M	R00000	štítek orientační plastový	kus	8,000	87,93	703,41
85	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,009	565,24	5,09
86	K	998732181	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,009	565,24	5,09
87	K	998732193	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,009	314,02	2,83
D M			Práce a dodávky M	45 398,23			
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	45 398,23			
88	K	460742112	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm	m	15,000	559,59	8 393,84
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"pitná voda				
VV			15,00	15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet		15,000			
89	M	28613813	trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 110x6,3mm	m	15,450	2 395,11	37 004,39
VV		15*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		15,450			
VV		Součet		15,450			
D		OST	Ostatní	47 510,07			
90	K	R1003	Regulační plán pro zaregulování cirkulace teplé vody	kpl	1,000	6 280,47	6 280,47
91	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	40,000	508,72	20 348,71
VV		"kompletační práce					
VV		32		32,000			
VV		"napojovací práce na stáv. rozvody					
VV		8		8,000			
VV		Součet		40,000			
92	M	00000	materiál pro napojovací práce	kus	1,000	3 140,23	3 140,23
93	K	96-735.R003	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	2 169,000	8,18	17 740,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0212 - Rekonstrukce výměňkové stanice

Úroveň 4: D.1.4.2 (5) - Kanalizace_05

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	616 120,79
HSV - Práce a dodávky HSV	344 163,74
1 - Zemní práce	118 910,17
4 - Vodorovné konstrukce	3 251,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	99 456,72
8 - Trubní vedení	48 159,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 077,37
997 - Přesun sutě	29 576,85
998 - Přesun hmot	5 731,02
PSV - Práce a dodávky PSV	228 985,24
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	49 486,12
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	98 034,69
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	35 049,58
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	10 407,99
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	21 575,31
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	13 933,39
751 - Vzduchotechnika	228,70
765 - Krytina skládaná	269,46
OST - Ostatní	42 971,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0212 - Rekonstrukce výměňkové stanice

Úroveň 4: D.1.4.2 (5) - Kanalizace_05

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

616 120,79

D HSV Práce a dodávky HSV

344 163,74

D 1 Zemní práce

118 910,17

1	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	36,000	1 302,01	46 872,29
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		30,00		30,000		
	VV		"dešťová				
	VV		6,00		6,000		
	VV		Součet		36,000		
2	K	162751135	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	36,000	252,04	9 073,41
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		30,00		30,000		
	VV		"dešťová				
	VV		6,00		6,000		
	VV		Součet		36,000		
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	64,800	225,33	14 601,07
4	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	17,000	542,99	9 230,78
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		15,00		15,000		
	VV		"dešťová				
	VV		2,00		2,000		
	VV		Součet		17,000		
5	M	58721003	struska UHK frakce 16/32	t	34,612	623,80	21 591,05
	VV		17*2,036 "Přepočtené koeficientem množství		34,612		
	VV		Součet		34,612		
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	15,000	798,51	11 977,66
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		12,00		12,000		
	VV		"dešťová				
	VV		3,00		3,000		
	VV		Součet		15,000		
7	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	30,000	185,46	5 563,91
	VV		15*2 "Přepočtené koeficientem množství		30,000		
	VV		Součet		30,000		

D 4 Vodorovné konstrukce

3 251,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,000	812,94	3 251,75
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		3,00		3,000		
	VV		"dešťová				
	VV		1,00		1,000		
	VV		Součet		4,000		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				99 456,72
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	2,550	448,33	1 143,24
	VV		17,00*0,15		2,550		
	VV		Součet		2,550		
10	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	12,000	5 562,15	66 745,84
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		50,00 *0,20		10,000		
	VV		"dešťová				
	VV		10,00 *0,20		2,000		
	VV		Součet		12,000		
11	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	12,000	225,33	2 703,90
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		50,00 *0,20		10,000		
	VV		"dešťová				
	VV		10,00 *0,20		2,000		
	VV		Součet		12,000		
12	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,504	39 431,91	19 873,68
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		50,00 *0,007*1,20		0,420		
	VV		"dešťová				
	VV		10,00 *0,007*1,20		0,084		
	VV		Součet		0,504		
13	K	635111242	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32	m3	12,000	749,17	8 990,06
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		50,00 *0,20		10,000		
	VV		"dešťová				
	VV		10,00 *0,20		2,000		
	VV		Součet		12,000		
D		8	Trubní vedení				48 159,86
14	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	5,000	273,87	1 369,37
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		5,00		5,000		
	VV		Součet		5,000		
15	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	36,000	269,32	9 695,58
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		36,00		36,000		
	VV		Součet		36,000		
16	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	8,000	347,86	2 782,88
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		8,00		8,000		
	VV		Součet		8,000		
17	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	3,000	1 916,04	5 748,13
18	K	894812505	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	12 634,82	12 634,82
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	894812521	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 200 mm	kus	1,000	3 756,19	3 756,19
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	894812529	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	580,74	580,74
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	K	894812551	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zatížení D400 na plastovém konusu	kus	1,000	11 592,15	11 592,15
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							39 077,37
22	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	12,000	1 708,39	20 500,74
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		50,00 *0,20		10,000		
	VV		"dešťová				
	VV		10,00 *0,20		2,000		
	VV		Součet		12,000		
23	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	12,000	1 029,50	12 354,05
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		50,00 *0,20		10,000		
	VV		"dešťová				
	VV		10,00 *0,20		2,000		
	VV		Součet		12,000		
24	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	12,000	344,96	4 139,48
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		50,00 *0,20		10,000		
	VV		"dešťová				
	VV		10,00 *0,20		2,000		
	VV		Součet		12,000		
25	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	17,000	122,54	2 083,10
	VV		17,00		17,000		
	VV		Součet		17,000		
D 997 Přesun sutě							29 576,85
26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	44,487	191,64	8 525,60
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	44,487	5,94	264,04
28	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	311,409	5,69	1 772,29
	VV		44,487*7 "Přepočtené koeficientem množství		311,409		
	VV		Součet		311,409		
29	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	44,487	95,18	4 234,38
30	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	0,480	394,32	189,27
31	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	26,748	394,32	10 547,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,459	563,31	258,56
33	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,800	225,33	3 785,46
D 998 Přesun hmot							5 731,02
34	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	123,357	46,46	5 731,02
D PSV Práce a dodávky PSV							228 985,24
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							49 486,12
35	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	60,000	22,07	1 324,08
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		50,00		50,000		
	VV		"dešťová				
	VV		10,00		10,000		
	VV		Součet		60,000		
36	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,020	104 532,32	2 090,65
	VV		60*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství		0,020		
	VV		Součet		0,020		
37	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	120,000	14,31	1 717,12
38	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	120,000	197,45	23 693,99
39	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	139,860	146,35	20 467,85
	VV		120*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		139,860		
	VV		Součet		139,860		
40	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,739	130,19	96,21
41	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,739	65,10	48,11
42	K	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,739	65,10	48,11
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							98 034,69
43	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	10,000	772,03	7 720,30
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		10,00		10,000		
	VV		Součet		10,000		
44	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	20,000	648,36	12 967,10
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		20,00		20,000		
	VV		Součet		20,000		
45	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	10,000	353,64	3 536,38
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		10,00		10,000		
	VV		Součet		10,000		
46	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	10,000	387,39	3 873,94
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		10,00		10,000		
	VV		Součet		10,000		
47	K	721174055	Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110	m	30,000	648,36	19 450,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"dešťová				
	VV		30,00		30,000		
	VV		Součet		30,000		
48	K	721174056	Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 125	m	5,000	715,39	3 576,96
	VV		"dešťová				
	VV		5,00		5,000		
	VV		Součet		5,000		
93	K	751613114	Montáž dodatečné izolovaného potrubí čtyřhranného samolepící izolací	m2	20,000	356,10	7 122,05
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		20,00		20,000		
	VV		Součet		20,000		
94	M	27127204	izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 10mm	m2	20,000	926,31	18 526,28
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
49	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	104,00	208,01
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
50	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	114,12	114,12
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
51	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	168,44	168,44
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
52	K	721233114	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 160	kus	3,000	5 540,63	16 621,88
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
53	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	761,27	761,27
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
54	K	721274123	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	1,000	966,94	966,94
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
55	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	116,000	15,07	1 748,48
	VV		5,00+10,00+10,00+20,00+36,00+30,00+5,00		116,000		
	VV		Součet		116,000		
56	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	18,000	17,59	316,54
	VV		8,00+10,00		18,000		
	VV		Součet		18,000		
57	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,246	565,24	139,05
58	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,246	565,24	139,05
59	K	998721192	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,246	314,02	77,25
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				35 049,58
60	K	722173402	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 20x2,3 mm	m	50,000	254,36	12 717,94
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		50,00		50,000		
	VV		Součet		50,000		
61	M	28616555	trubka vícevrstvá vodovodní PEX 25x3,5mm DN 20	m	50,000	362,89	18 144,52
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		50,00		50,000		
	VV		Součet		50,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	50,000	37,68	1 884,14
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		50,00		50,000		
	VV		Součet		50,000		
63	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	50,000	40,19	2 009,75
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		50,00		50,000		
	VV		Součet		50,000		
64	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,203	565,24	114,74
65	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,203	565,24	114,74
66	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,203	314,02	63,75
D 724			Zdravotechnika - strojní vybavení				10 407,99
67	K	724249025	Zařízení pro úpravu vody montáž čerpadel dávkovacích proporcionálních ostatních typů od 3/4" do G 2"	soubor	3,000	508,72	1 526,15
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
68	M	00011.1	čerpadlo pro odvod kondenzátu	kus	3,000	2 951,82	8 855,46
69	K	998724104	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,030	565,24	16,96
70	K	998724192	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,030	314,02	9,42
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				21 575,31
71	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	3 652,34	3 652,34
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
72	K	725211618	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 650 mm	soubor	2,000	4 150,68	8 301,37
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
73	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,000	1 017,44	1 017,44
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
74	M	00011	technická výlevka +vyvýšená vanička	kus	1,000	5 117,66	5 117,66
75	K	725869213	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných DN 40	kus	0,000	0,00	0,00
76	M	00014	sifon pro odvod kondenzátu	kus	4,000	861,15	3 444,61
77	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,029	565,24	16,39
78	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,029	565,24	16,39
79	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,029	314,02	9,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				13 933,39
80	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	2,000	3 442,78	6 885,55
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
81	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	1,000	6 995,41	6 995,41
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
82	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,029	565,24	16,39
83	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,041	565,24	23,17
84	K	998726192	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,041	314,02	12,87
D 751			Vzduchotechnika				228,70
85	K	751398011	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm	kus	1,000	152,62	152,62
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splásková				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
86	M	42972885	mřížka větrací kruhová plastová se sítkou D 80-125mm	kus	1,000	76,08	76,08
D 765			Krytina skládaná				269,46
87	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	2,000	58,07	116,15
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		2,00		2,000		
	VV		Součet		2,000		
88	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	2,200	69,69	153,31
	VV		2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,200		
	VV		Součet		2,200		
D OST			Ostatní				42 971,81
89	K	HZS2162	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí izolátér odborný	hod	40,000	508,72	20 348,71
90	M	00020	materiál pro opravu střešního pláště	kus	1,000	1 742,21	1 742,21
91	M	00000	materiál pro napojovací práce	kus	1,000	3 140,23	3 140,23
92	K	96-735.R003	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	2 169,000	8,18	17 740,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0212 - Rekonstrukce výměňkové stanice

Úroveň 3: **D.1.06 (3) - Vytápění (VYT)**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 589 636,43
731 - Strojovny	5 284 676,83
734 - Armatury	1 169 796,43
D1 - Horkovodní část (PN40)	623 180,12
D2 - Teplovodní část (PN6)	546 616,31
733 - Potrubí a nátěry	1 028 540,19
D1 - Horkovodní část (PN40)	245 341,41
D2 - Teplovodní část (PN6)	783 198,78
735 - Otopná tělesa	23 540,33
990 - Hodinové zúčtovací sazby	58 730,59
OST - Ostatní	24 352,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0212 - Rekonstrukce výměňkové stanice

Úroveň 3: D.1.06 (3) - Vytápění (VYT)

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 589 636,43

D 731 Strojovny

5 284 676,83

1	K	731-1	Výměníková stanice horkovod/topná voda, 2x celonerezové výměníky 1500 + 1000-100% záloha, jedna dvojice 1500 kW pro ohřev ÚT,	kpl.	1,000	1 594 163,27	1 594 163,27
141	K	731-25	Výměníková stanice horkovod/topná voda, 2x celonerezové výměníky 1800 + 1000-100% záloha, jedna dvojice 1800 kW pro ohřev ÚT	kpl.	1,000	1 675 889,78	1 675 889,78
2	K	731-2	Montáž a uvedení do provozu výměňkové stanice.	kpl.	2,000	122 355,39	244 710,79
3	K	731-3	Expanzní automat čerpadlový s beztlakou vyrovnávací nádobou o objemu 800 litrů s automatickým odplyněním, včetně propojení, izolace apod.	ks	1,000	258 687,57	258 687,57
4	K	731-4	Expanzní automat čerpadlový s beztlakou vyrovnávací nádobou o objemu 1000 litrů s automatickým odplyněním, včetně propojení, izolace apod.	ks	1,000	263 264,69	263 264,69
5	K	731-5	Montáž a uvedení do provozu expanzního automatu + aut. odplynění.	ks	2,000	20 555,71	41 111,41
6	K	731-6	Tlaková expanzní nádoba o objemu 80 litrů, PN6	ks	2,000	5 037,60	10 075,19
7	K	731-7	Montáž expanzní nádoby 80 litrů.	ks	2,000	1 712,98	3 425,95
8	K	731-8	Teplovodní rozdělovač DN200, PN6, délka 2,3m, přípojovací hrdla 1xDN150, 1xDN125, 1x DN100, odvzdušnění, vypouštění,	ks	1,000	54 843,89	54 843,89
9	K	731-9	Montáž teplovodního rozdělovače DN200.	ks	1,000	12 480,25	12 480,25
10	K	731-10	Teplovodní sběrač DN200, PN6, délka 1,3m, přípojovací hrdla 1xDN150, 1xDN125, 1x DN100, odvzdušnění, vypouštění,	ks	1,000	41 802,94	41 802,94
11	K	731-11	Montáž teplovodního sběrače DN200.	ks	1,000	11 011,99	11 011,99
12	K	731-12	Teplovodní rozdělovač DN250, PN6, délka 2,6m, přípojovací hrdla 2xDN150, 1xDN100, 1x DN25, odvzdušnění,	ks	1,000	68 196,97	68 196,97
13	K	731-13	Montáž teplovodního rozdělovače DN250.	ks	1,000	13 214,38	13 214,38
14	K	731-14	Teplovodní sběrač DN250, PN6, délka 1,6m, přípojovací hrdla 2xDN150, 1xDN100, 1x DN25, odvzdušnění,	ks	1,000	54 294,64	54 294,64
15	K	731-15	Montáž teplovodního sběrače DN250.	ks	1,000	13 214,38	13 214,38
16	K	731-16	Elektronické oběhové čerpadlo M=20000 kg/hod, H= 6 m.v.s., PN6, včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra.	ks	2,000	57 515,31	115 030,61
17	K	731-17	Elektronické oběhové čerpadlo M=45000 kg/hod, H= 10 m.v.s., PN6, včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra.	ks	2,000	129 257,27	258 514,55
18	K	731-18	Elektronické oběhové čerpadlo M=25000 kg/hod, H= 6 m.v.s., PN6, včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra.	ks	2,000	67 705,27	135 410,54
19	K	731-19	Elektronické oběhové čerpadlo M=75000 kg/hod, H= 12 m.v.s., PN6, včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra.	ks	2,000	123 484,17	246 968,33
20	K	731-20	Elektronické oběhové čerpadlo M=1000 kg/hod, H= 4 m.v.s., PN6, včetně modulu pro vzdálenou komunikaci, izolačního pouzdra.	ks	2,000	22 695,72	45 391,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	731-21	Montáž oběhového čerpadla.	ks	10,000	3 230,18	32 301,82
22	K	731-22	Demontáž stávající výměníkové stanice včetně příslušenství a její ekologická likvidace.		0,000	0,00	0,00
23	K	731-23	Podružný a pomocný materiál	%	1,680	51 940,05	87 259,29
24	K	731-24	Přesun hmot	t	5,500	620,39	3 412,16

D 734 Armatury 1 169 796,43

D D1 Horkovodní část (PN40) 623 180,12

25	K	734-1	Uzavírací ventil DN15, PN40, včetně izolace.	ks	4,000	195,74	782,96
26	K	734-2	Montáž uzavíracího ventilu DN15.	ks	4,000	171,30	685,19
27	K	734-3	Uzavírací ventil DN20, PN40, včetně izolace.	ks	12,000	304,30	3 651,55
28	K	734-4	Montáž uzavíracího ventilu DN20.	ks	12,000	195,77	2 349,22
29	K	734-5	Uzavírací ventil DN40, PN40, včetně izolace.	ks	2,000	676,12	1 352,24
30	K	734-6	Montáž uzavíracího ventilu DN40.	ks	2,000	269,18	538,36
31	K	734-7	Uzavírací ventil DN125, PN40, včetně izolace.	ks	6,000	23 807,37	142 844,21
32	K	734-8	Montáž uzavíracího ventilu DN125.	ks	6,000	1 712,98	10 277,85
33	K	734-9	Regulátor tlakové difference DN65, PN40, včetně příslušného propojení, izolace, apod.	ks	2,000	96 757,96	193 515,91
34	K	734-10	Montáž RTD DN65.	ks	2,000	2 936,53	5 873,06
35	K	734-11	Zpětný ventil DN125, PN40, včetně izolace.	ks	2,000	13 267,56	26 535,11
36	K	734-12	Montáž zpětného ventilu DN125.	ks	2,000	1 712,98	3 425,95
37	K	734-13	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla, Qp=40m3/hod, DN80, PN40.	ks	2,000	89 995,17	179 990,35
38	K	734-14	Montáž měřiče spotřeby tepla.	ks	2,000	2 447,11	4 894,22
39	K	734-15	Vodoměr s pulsním výstupem, Qp=2,5 m3/hod, DN15, PN25.	ks	2,000	15 732,10	31 464,19
40	K	734-16	Montáž vodoměru.	ks	2,000	978,84	1 957,69
41	K	734-17	Teploměr, rozsah 0-200°C, včetně jímky, PN40.	ks	4,000	758,26	3 033,04
42	K	734-18	Montáž teploměru.	ks	4,000	734,13	2 936,53
43	K	734-19	Manometr, včetně uklidňující smyčky, rozsah 0 - 4 MPa.	ks	4,000	1 033,99	4 135,96
44	K	734-20	Montáž manometru.	ks	4,000	734,13	2 936,53

D D2 Teplovodní část (PN6) 546 616,31

45	K	734-21	Kulový kohout DN20, PN6, včetně izolace.	ks	4,000	304,30	1 217,18
46	K	734-22	Montáž kulového kohoutu DN20.	ks	4,000	195,77	783,07
47	K	734-23	Kulový kohout DN25, PN6, včetně izolace.	ks	8,000	475,25	3 801,99
48	K	734-24	Kulový kohout DN25 s možností uzamčení, PN6, včetně izolace.	ks	2,000	845,95	1 691,91
49	K	734-25	Montáž kulového kohoutu DN25.	ks	10,000	220,24	2 202,40
50	K	734-26	Kulový kohout DN32, PN6, včetně izolace.	ks	4,000	676,12	2 704,47
51	K	734-27	Montáž kulového kohoutu DN32.	ks	4,000	244,71	978,84
52	K	734-28	Uzavírací mezipřírubová klapka DN100, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	14,000	2 397,49	33 564,86
53	K	734-29	Montáž uzavírací klapky DN100.	ks	14,000	1 468,26	20 555,71
54	K	734-30	Uzavírací mezipřírubová klapka DN125, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	6,000	3 082,68	18 496,08
55	K	734-31	Montáž uzavírací klapky DN125.	ks	6,000	1 712,98	10 277,85
56	K	734-32	Uzavírací mezipřírubová klapka DN150, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	13,000	3 733,36	48 533,72
57	K	734-33	Montáž uzavírací klapky DN150.	ks	13,000	1 957,69	25 449,92
58	K	734-34	Zpětná klapka DN25, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	2,000	553,89	1 107,77
59	K	734-35	Montáž zpětné klapky DN25.	ks	2,000	171,30	342,60
60	K	734-36	Zpětná klapka mezipřírubová DN100, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	4,000	1 620,63	6 482,53
61	K	734-37	Montáž zpětné klapky DN100.	ks	4,000	1 468,26	5 873,06
62	K	734-38	Zpětná klapka mezipřírubová DN125, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	2,000	2 149,95	4 299,91
63	K	734-39	Montáž zpětné klapky DN125.	ks	2,000	1 712,98	3 425,95
64	K	734-40	Zpětná klapka mezipřírubová DN150, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	2,000	2 491,94	4 983,88
65	K	734-41	Montáž zpětné klapky DN150.	ks	2,000	1 957,69	3 915,37
66	K	734-42	Filtr DN25, PN6, včetně izolace.	ks	1,000	329,66	329,66
67	K	734-43	Montáž filtru DN25.	ks	1,000	220,24	220,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	734-44	Filtr DN100, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	2,000	4 324,34	8 648,67
69	K	734-45	Montáž filtru DN100.	ks	2,000	1 468,26	2 936,53
70	K	734-46	Filtr DN125, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	1,000	6 507,34	6 507,34
71	K	734-47	Montáž filtru DN125.	ks	1,000	1 712,98	1 712,98
72	K	734-48	Filtr DN150, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	3,000	9 305,27	27 915,81
73	K	734-49	Montáž filtru DN150.	ks	3,000	1 957,69	5 873,06
74	K	734-50	Gumový kompenzátor DN25, PN6.	ks	2,000	994,97	1 989,95
75	K	734-51	Montáž gumového kompenzátoru DN25.	ks	2,000	195,77	391,54
76	K	734-52	Gumový kompenzátor DN100, PN6.	ks	4,000	2 952,11	11 808,43
77	K	734-53	Montáž gumového kompenzátoru DN100.	ks	4,000	1 223,55	4 894,22
78	K	734-54	Gumový kompenzátor DN125, PN6.	ks	2,000	4 145,88	8 291,77
79	K	734-55	Montáž gumového kompenzátoru DN125.	ks	2,000	1 468,26	2 936,53
80	K	734-56	Gumový kompenzátor DN150, PN6.	ks	2,000	5 074,27	10 148,54
81	K	734-57	Montáž gumového kompenzátoru DN150.	ks	2,000	1 712,98	3 425,95
82	K	734-58	Trojcestný ventil s elektropohonem, DN15, Kvs= 1 m3/hod, plynulá regulace, včetně izolace.	ks	1,000	12 586,17	12 586,17
83	K	734-59	Montáž TRV s pohonem DN15.	ks	1,000	501,66	501,66
84	K	734-60	Trojcestný ventil s elektropohonem, DN80, Kvs= 63 m3/hod, plynulá regulace, včetně izolace.	ks	2,000	31 465,00	62 929,99
85	K	734-61	Montáž TRV s pohonem DN80.	ks	2,000	1 712,98	3 425,95
86	K	734-62	Rohové připojovací šroubení DN15, PN6, s možností regulace pro tělesa se spodním připojením v provedení VK, např. Heimeier Vekolux.	ks	7,000	786,04	5 502,27
87	K	734-63	Montáž připojovacího šroubení.	ks	7,000	269,18	1 884,27
88	K	734-64	Termostatická hlavice, typ dle architekta.	ks	6,000	365,66	2 193,96
89	K	734-65	Montáž termostatické hlavice.	ks	6,000	122,36	734,13
90	K	734-66	Teploměr, rozsah 0-120°C, včetně jímky.	ks	12,000	758,26	9 099,11
91	K	734-67	Montáž teploměru.	ks	12,000	734,13	8 809,59
92	K	734-68	Manometr, včetně uklidňující smyčky, rozsah 0 - 0,6 MPa.	ks	24,000	1 033,99	24 815,74
93	K	734-69	Montáž manometru.	ks	24,000	734,13	17 619,18
94	K	734-70	Odvzdušňovací nádoba DN65 s odvzdušňovacím ventilem DN10, PN6.	ks	12,000	5 852,59	70 231,03
95	K	734-71	Montáž odvzdušňovací nádoby a ventilu.	ks	12,000	734,13	8 809,59
96	K	734-72	Napouštěcí a vypouštěcí kohout DN15, PN6.	ks	20,000	232,50	4 649,92
97	K	734-73	Montáž napouštěcího a vypouštěcího ventilu.	ks	20,000	146,83	2 936,53
98	K	734-74	Demontáž stávajících armatur, včetně izolací a jejich ekologická likvidace.		0,000	0,00	0,00
99	K	734-75	Podružný a pomocný materiál.	%	1,680	5 354,49	8 995,55
100	K	734-76	Přesun hmot	t	3,500	620,39	2 171,38

D 733 Potrubí a nátěry 1 028 540,19

D D1 Horkovodní část (PN40) 245 341,41

101	K	733-1	Potrubí ocelové DN15, PN40, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace pro příslušnou teplotu.	m	60,000	289,97	17 398,43
102	K	733-2	Montáž ocelového potrubí DN15, PN40.	m	60,000	391,54	23 492,24
103	K	733-3	Potrubí ocelové DN20, PN40, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace pro příslušnou teplotu.	m	6,000	332,99	1 997,95
104	K	733-4	Montáž ocelového potrubí DN20, PN40.	m	6,000	416,01	2 496,05
105	K	733-5	Potrubí ocelové DN40, PN40, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace pro příslušnou teplotu.	m	2,000	556,23	1 112,46
106	K	733-6	Montáž ocelového potrubí DN40, PN40.	m	2,000	562,83	1 125,67
107	K	733-7	Potrubí ocelové DN125, PN40, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace pro příslušnou teplotu.	m	70,000	1 845,71	129 199,59
108	K	733-8	Montáž ocelového potrubí DN125, PN40.	m	70,000	978,84	68 519,02

D D2 Teplovodní část (PN6) 783 198,78

109	K	733-9	Potrubí ocelové DN15, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	85,000	289,97	24 647,78
110	K	733-10	Montáž ocelového potrubí DN15, PN6.	m	85,000	391,54	33 280,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	K	733-11	Potrubí ocelové DN20, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	70,000	332,99	23 309,45
112	K	733-12	Montáž ocelového potrubí DN20, PN6.	m	70,000	416,01	29 120,58
113	K	733-13	Potrubí ocelové DN25, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	60,000	407,85	24 471,25
114	K	733-14	Montáž ocelového potrubí DN25, PN6.	m	60,000	464,95	27 897,03
115	K	733-15	Potrubí ocelové DN32, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	40,000	469,48	18 779,11
116	K	733-16	Montáž ocelového potrubí DN32, PN6.	m	40,000	513,89	20 555,71
117	K	733-17	Potrubí ocelové DN100, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	90,000	1 347,41	121 266,76
118	K	733-18	Montáž ocelového potrubí DN100, PN6.	m	90,000	856,49	77 083,90
119	K	733-19	Potrubí ocelové DN125, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	46,000	1 845,71	84 902,59
120	K	733-20	Montáž ocelového potrubí DN125, PN6.	m	46,000	978,84	45 026,79
121	K	733-21	Potrubí ocelové DN150, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	66,000	2 405,05	158 733,60
122	K	733-22	Montáž ocelového potrubí DN150, PN6.	m	66,000	1 150,14	75 909,29
123	K	733-23	Demontáž stávajících trubních rozvodů, včetně izolací, ukotvení apod. a jejich ekologická likvidace.		0,000	0,00	0,00
124	K	733-24	Podružný a pomocný materiál	%	1,680	10 103,26	16 973,48
125	K	733-25	Přesun hmot	t	2,000	620,39	1 240,79

D 735 Otopná tělesa 23 540,33

126	K	735-1	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompaktní), PN10, o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 21-9040,	ks	1,000	4 039,96	4 039,96
127	K	735-2	Montáž deskového tělesa 21-9040.	ks	1,000	1 223,55	1 223,55
128	K	735-3	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompaktní), PN10, o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 21-9060,	ks	3,000	4 678,06	14 034,17
129	K	735-4	Montáž deskového tělesa 21-9060.	ks	3,000	1 223,55	3 670,66
130	K	735-5	Demontáž stávajících otopných těles včetně ukotvení apod. a jejich ekologická likvidace.		0,000	0,00	0,00
131	K	735-6	Podružný a pomocný materiál	%	1,680	229,68	385,87
132	K	735-7	Přesun hmot	t	0,300	620,39	186,12

D 990 Hodinové zúčtovací sazby 58 730,59

133	K	990-1	Stavební přípomoci	hod	24,000	489,42	11 746,12
134	K	990-2	Proplach systému po montáži, napuštění systému	hod	8,000	489,42	3 915,37
135	K	990-3	Zaregulování systému na stanovené parametry (včetně vystavení protokolu) (podle platných Zákonů, vyhlášek, norem,...)	hod	12,000	489,42	5 873,06
136	K	990-4	Tlaková a dilatační zkouška kompletního systému (podle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	12,000	489,42	5 873,06
137	K	990-5	Topná zkouška kompletního systému (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	24,000	489,42	11 746,12
138	K	990-6	Provozní zkouška kompletního systému, zaškolení obsluhy, apod. (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	8,000	489,42	3 915,37
139	K	990-5	Topná zkouška kompletního systému (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	24,000	489,42	11 746,12
140	K	990-6	Provozní zkouška kompletního systému, zaškolení obsluhy, apod. (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	8,000	489,42	3 915,37

D OST Ostatní 24 352,06

142	K	96-735.R003	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	2 169,000	8,98	19 471,63
143	K	727111R003	Požární ucpávky na potrubí DN15-DN50	kus	6,000	813,40	4 880,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0212 - Rekonstrukce výměňkové stanice
Úroveň 3: D.1.07 (3) - Chlazení (CHL)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	715 593,54
735 - Koncové prvky - fan coily, split systémy	675 992,22
990 - Hodinové zúčtovací sazby	18 108,59
OST - Ostatní	21 492,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0212 - Rekonstrukce výměňkové stanice

Úroveň 3: D.1.07 (3) - Chlazení (CHL)

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

715 593,54

D 735Koncové prvky - fan coils, split systémy

675 992,22

1	K	735-1	Splitový systém chlazení - venkovní a vnitřní jednotka včetně potrubního vedení a chladiva o citelném chladícím výkonu 2 kW, umístění vnitřní a vnější	kpl.	1,000	38 297,58	38 297,58
2	K	735-2	Montáž systému chlazení split jednotky.	ks	1,000	11 746,12	11 746,12
3	K	735-1.1	Splitový systém chlazení - venkovní a vnitřní jednotka včetně potrubního vedení a chladiva o citelném chladícím výkonu 5 kW, umístění vnitřní a vnější	kpl.	2,000	50 584,52	101 169,04
4	K	735-2	Montáž systému chlazení split jednotky.	ks	2,000	11 746,12	23 492,24
5	K	735-5	Splitový systém chlazení - 1x venkovní jednotka o citelném chladícím výkonu 19 kW + 2x vnitřní jednotka, každá o výkonu 9,5 kW, včetně	kpl.	2,000	226 067,11	452 134,22
6	K	735-6	Montáž multisplit systému chlazení.	ks	2,000	17 619,18	35 238,35
7	K	735-3	Podružný a pomocný materiál	%	1,680	6 620,78	11 122,90
8	K	735-4	Přesun hmot	t	4,500	620,39	2 791,77

D 990Hodinové zúčtovací sazby

18 108,59

9	K	990-1	Stavební přípomoci	hod	12,000	489,42	5 873,06
10	K	990-2	Proplach systému po montáži, napuštění systému	hod	0,000	0,00	0,00
11	K	990-3	Zaregulování systému na stanovené parametry (včetně vystavení protokolu) (podle platných Zákonů, vyhlášek, norem,...)	hod	8,000	489,42	3 915,37
12	K	990-4	Tlaková a dilatační zkouška kompletního systému (podle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	6,000	489,42	2 936,53
13	K	990-5	Chladicí zkouška kompletního systému (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	8,000	489,42	3 915,37
14	K	990-6	Provozní zkouška kompletního systému, zaškolení obsluhy, apod. (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	3,000	489,42	1 468,26

D OSTOstatní

21 492,73

15	K	96-735.R003	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	2 169,000	8,98	19 471,63
16	K	727111R003	Požární ucpávky na potrubí DN15-DN50	kus	2,000	1 010,55	2 021,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0212 - Rekonstrukce výměňkové stanice

Úroveň 3: D.1.08 (3) - Vzduchotechnika (VZT)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 120 300,31
Z31 - Zařízení č.30 - Dílny, rozvodna SLP a hygienické zařízení	551 378,43
D1 - Tlumič hluku	19 720,66
D2 - Distribuční elementy	20 811,33
D3 - Protidešťová žaluzie vč. pozedního rámu a síta proti ptactvu, RAL dle požadavku architekta	10 464,47
D4 - Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C	3 592,17
D5 - Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12	63 130,63
D6 - Tepelná izolace	14 426,92
D7 - Ohebná hadice	509,26
D8 - Regulátor konstantního průtoku vzduchu vč. servopohonu (zavřeno / Vnom)	16 868,43
D9 - Regulátor konstantního průtoku vzduchu mechanický	7 054,22
D10 - Regulační klapka - ruční	1 268,99
D11 - Ostatní položky	8 440,10
Z32 - Zařízení č.32 - Technická místnost	33 004,12
D12 - Zpětná klapka	837,02
D13 - Protidešťové žaluzie vč. pozedního rámu a síta proti ptactvu, RAL dle požadavku architekta	8 962,79
D14 - Krycí síto	1 145,50
D10 - Regulační klapka - ruční	955,25
D4 - Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C	3 592,17
D15 - Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C	2 416,18
D6 - Tepelná izolace	2 060,99
D11 - Ostatní položky	8 440,10
Z33 - Zařízení č.33 - Provozní místnost	27 541,49
D12 - Zpětná klapka	463,87
D13 - Protidešťové žaluzie vč. pozedního rámu a síta proti ptactvu, RAL dle požadavku architekta	6 894,61
D14 - Krycí síto	1 029,47
D10 - Regulační klapka - ruční	547,58
D4 - Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C	2 648,80
D15 - Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C	2 320,38
D6 - Tepelná izolace	1 030,49
D11 - Ostatní položky	8 440,10
Z34 - Zařízení č.34 - Rozvodna VN	120 579,82
D16 - Požární klapka	24 411,62
D13 - Protidešťové žaluzie vč. pozedního rámu a síta proti ptactvu, RAL dle požadavku architekta	7 210,49

D14 - Krycí síto	741,61
D4 - Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C	15 130,74
D11 - Ostatní položky	8 440,10
Z35 - Zařízení č.35 - Trafo	265 010,00
D16 - Požární klapka	54 986,05
D13 - Protidešťové žaluzie vč. pozedního rámu a síta proti ptactvu, RAL dle požadavku architekta	17 038,77
D14 - Krycí síto	1 977,90
D4 - Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C	40 856,69
D11 - Ostatní položky	8 440,10
Z38 - Zařízení č.38 - Výměník Alfa, výměník Bravo	122 786,45
D13 - Protidešťové žaluzie vč. pozedního rámu a síta proti ptactvu, RAL dle požadavku architekta	20 928,92
D14 - Krycí síto	1 484,78
D2 - Distribuční elementy	5 120,45
D4 - Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C	26 216,09
D11 - Ostatní položky	37 850,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt:

LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis:

SO0212 - Rekonstrukce výměňkové stanice

Úroveň 3:

D.1.08 (3) - Vzduchotechnika (VZT)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem1 120 300,31

DZ31Zařízení č.30 - Dílny, rozvodna SLP a hygienické zařízení551 378,43

1	M	31.1	Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení (vertikální). Deskový rekuperátor s obtokem a vodním ohřívacem; průtok vzduchu 1680 m3/h, ventilátory s EC motory; topný výkon 11,9kW při teplotním spádu 70/50°C, uzavírací klapky s pohony, filtry	kpl	1,000	371 300,12	371 300,12
2	K	31.1.1	Montáž vzduchotechnické jednotky	kpl	1,000	13 791,13	13 791,13

D D1Tlumič hluku19 720,66

3	M	31.10	Tlumič pro pružové potrubí ø315mm, délka 900mm	ks	4,000	4 148,67	16 594,67
4	K	31.10.1	Montáž tlumiče hluku	ks	4,000	781,50	3 125,99

D D2Distribuční elementy20 811,33

5	M	31.20	Přívodní vyústka do kruhového potrubí 825x85 průtok vzduchu 300 m3/h, vč. regulační klapky	ks	4,000	1 309,47	5 237,88
6	M	31.21	Odtahová vyústka do kruhového potrubí 825x85 průtok vzduchu 300 m3/h, vč. regulační klapky	ks	2,000	1 155,32	2 310,64
7	K	31.20-21.1	Montáž vyústky	ks	6,000	689,56	4 137,34
8	M	31.22	Přívodní talířový ventil kovový vč. zděře s jednobřítým těsněním. Připojení Ø 160	ks	1,000	216,77	216,77
9	M	31.23	Odtahový talířový ventil kovový vč. zděře s jednobřítým těsněním. Připojení Ø 125	ks	3,000	157,36	472,08
10	K	31.22-23.1	Montáž talířového ventilu	ks	4,000	137,91	551,65
11	M	31.24	Přívodní vyústka do kruhového potrubí 425x85 průtok vzduchu 125 m3/h, vč. regulační klapky	ks	2,000	733,82	1 467,63
12	M	31.25	Odtahová vyústka do kruhového potrubí 425x85 průtok vzduchu 125 m3/h, vč. regulační klapky	ks	5,000	639,88	3 199,41
13	K	31.24-25.1	Montáž vyústky	ks	7,000	459,70	3 217,93

D D3Protidešťová žaluzie vč. pozedního rámu a síta proti ptactvu, RAL dle požadavku archiit10 464,47

14	M	31.30	500x500. Sef(min) = 0,09 m2	ks	2,000	4 312,82	8 625,65
15	K	31.30.1	Montáž protidešťové žaluzie	ks	2,000	919,41	1 838,82

D D4Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C3 592,17

16	M	31.40	Rovné potrubí	m2	2,000	530,93	1 061,85
17	K	31.40.1	Montáž rovného potrubí	m2	2,000	321,79	643,59
18	M	31.41	Tvarovky	m2	2,000	621,57	1 243,14
19	K	31.41.1	Montáž tvarovek	m2	2,000	321,79	643,59

D D5Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů d63 130,63

20	M	31.50	Ø 125 (vč. tvarovek)	bm	10,000	256,96	2 569,55
21	K	31.50.1	Montáž potrubí Ø 125 (vč. tvarovek)	bm	10,000	202,27	2 022,70
22	M	31.51	Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	2,000	327,26	654,52
23	K	31.51.1	Montáž potrubí Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	2,000	252,84	505,67
24	M	31.52	Ø 200 (vč. tvarovek)	bm	17,000	407,26	6 923,40
25	K	31.52.1	Montáž potrubí Ø 200 (vč. tvarovek)	bm	17,000	344,78	5 861,23
26	M	31.53	Ø 225 (vč. tvarovek)	bm	35,000	484,83	16 968,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	31.53.1	Montáž potrubí Ø 225 (vč. tvarovek)	bm	35,000	367,76	12 871,72
28	M	31.54	Ø 315 (vč. tvarovek)	bm	18,000	392,08	7 057,48
29	K	31.54.1	Montáž potrubí Ø 315 (vč. tvarovek)	bm	18,000	427,52	7 695,45
D D6 Tepelná izolace							14 426,92
30	M	31.60	Kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al polep	m2	14,000	708,70	9 921,82
31	K	31.60.1	Montáž tepelné izolace	m2	14,000	321,79	4 505,10
D D7 Ohebná hadice							509,26
32	M	31.70	Ø 125 (hlukové a tepelně izolovaná)	bm	2,000	185,68	371,35
33	K	31.70.1	Montáž flexibilní Ø 125	bm	2,000	68,96	137,91
D D8 Regulátor konstantního průtoku vzduchu vč. servopohonu (zavřeno / Vnom)							16 868,43
34	M	31.80	Regulátor konstantního průtoku vzduchu vč. servopohonu Rozměr Ø 225	ks	2,000	7 514,80	15 029,61
35	K	31.80.1	Montáž regulátoru konstantního průtoku vzduchu	ks	2,000	919,41	1 838,82
D D9 Regulátor konstantního průtoku vzduchu mechanický							7 054,22
36	M	31.81	Regulátor konstantního průtoku vzduchu Rozměr: Ø 225	ks	2,000	2 607,70	5 215,40
37	K	31.81.1	Montáž regulátoru konstantního průtoku vzduchu	ks	2,000	919,41	1 838,82
D D10 Regulační klapka - ruční							1 268,99
38	M	31.90	Ø 200	ks	2,000	404,64	809,29
39	K	31.90.1	Montáž regulační klapky	ks	2,000	229,85	459,70
D D11 Ostatní položky							8 440,10
40	K	31.100	Montážní a kotvicí materiál	kpl	1,000	3 918,62	3 918,62
41	K	31.101	Uvedení do provozu, zaregulování, funkční zkoušky	kpl	1,000	2 511,93	2 511,93
42	K	31.102	Doprava, přesuny hmot	kpl	1,000	2 009,55	2 009,55
D Z32 Zařízení č.32 - Technická místnost							33 004,12
43	M	32.1	Potrubní ventilátor vč. pružných manžet. Připojení Ø 200. Průtok vzduchu 400m3/h, Pext = 200 Pa.	ks	1,000	3 674,71	3 674,71
44	K	32.1.1	Montáž potrubního ventilátoru	ks	1,000	919,41	919,41
D D12 Zpětná klapka							837,02
45	M	32.10	ø 315mm - těsná	ks	1,000	561,20	561,20
46	K	32.10.1	Montáž zpětné klapky	ks	1,000	275,82	275,82
D D13 Protidešťové žaluzie vč. pozedního rámu a síta proti ptactvu, RAL dle požadavku archit							8 962,79
47	M	32.20	400x400. Sef(min) = 0,06 m2	ks	1,000	3 497,92	3 497,92
48	M	32.21	280x500. Sef(min) = 0,06 m2	ks	1,000	3 626,05	3 626,05
49	K	32.20-21.1	Montáž protidešťové žaluzie	ks	2,000	919,41	1 838,82
D D14 Krycí síto							1 145,50
50	M	32.30	280x500	ks	1,000	362,58	362,58
51	M	32.31	Ø 315	ks	1,000	323,22	323,22
52	K	32.30-31.1	Montáž krycího síta	ks	2,000	229,85	459,70
D D10 Regulační klapka - ruční							955,25
53	M	32.40	Ø 315	ks	1,000	633,46	633,46
54	K	32.40.1	Montáž regulační klapky	ks	1,000	321,79	321,79
D D4 Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C							3 592,17
55	M	32.50	Rovné potrubí	m2	2,000	530,93	1 061,85
56	K	32.50.1	Montáž rovného potrubí	m2	2,000	321,79	643,59
57	M	32.51	Tvarovky	m2	2,000	621,57	1 243,14
58	K	32.51.1	Montáž tvarovek	m2	2,000	321,79	643,59
D D15 Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C							2 416,18
59	M	32.60	Ø 315 (vč. tvarovek)	bm	2,000	780,56	1 561,13
60	K	32.60.1	Montáž potrubí Ø 315 (vč. tvarovek)	bm	2,000	427,52	855,05
D D6 Tepelná izolace							2 060,99
61	M	32.70	Kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al polep	m2	2,000	708,70	1 417,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	32.70.1	Montáž tepelné izolace	m2	2,000	321,79	643,59
D D11			Ostatní položky				8 440,10
63	K	32.100	Montážní a kotvicí materiál	kpl	1,000	3 918,62	3 918,62
64	K	32.101	Uvedení do provozu, zaregulování, funkční zkoušky	kpl	1,000	2 511,93	2 511,93
65	K	32.102	Doprava, přesuny hmot	kpl	1,000	2 009,55	2 009,55
D Z33			Zařízení č.33 - Provozní místnost				27 541,49
66	M	33.1	Potrubní ventilátor vč. pružných manžet. Připojení Ø 160. Průtok vzduchu 150m3/h, Pext = 200 Pa.	ks	1,000	3 246,78	3 246,78
67	K	33.1.1	Montáž potrubního ventilátoru	ks	1,000	919,41	919,41
D D12			Zpětná klapka				463,87
68	M	33.10	ø 160mm - těsná	ks	1,000	325,96	325,96
69	K	33.10.1	Montáž zpětné klapky	ks	1,000	137,91	137,91
D D13			Protidešťové žaluzie vč. pozedního rámu a síta proti ptactvu, RAL dle požadavku archiit				6 894,61
70	M	33.20	250x250. Sef(min) = 0,02 m2	ks	2,000	2 527,90	5 055,79
71	K	33.20.1	Montáž protidešťové žaluzie	ks	2,000	919,41	1 838,82
D D14			Krycí síto				1 029,47
72	M	33.30	250x250	ks	1,000	298,35	298,35
73	M	33.31	Ø 160	ks	1,000	271,42	271,42
74	K	33.30-31.1	Montáž krycího síta	ks	2,000	229,85	459,70
D D10			Regulační klapka - ruční				547,58
75	M	33.40	Ø 160	ks	1,000	363,70	363,70
76	K	33.40.1	Montáž regulační klapky	ks	1,000	183,88	183,88
D D4			Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C				2 648,80
77	M	33.50	Rovné potrubí	m2	2,000	530,93	1 061,85
78	K	33.50.1	Montáž rovného potrubí	m2	2,000	321,79	643,59
79	M	33.51	Tvarovky	m2	1,000	621,57	621,57
80	K	33.51.1	Montáž tvarovek	m2	1,000	321,79	321,79
D D15			Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C				2 320,38
81	M	33.60	Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	4,000	327,26	1 309,03
82	K	33.60.1	Montáž potrubí Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	4,000	252,84	1 011,35
D D6			Tepelná izolace				1 030,49
83	M	33.70	Kaučuková samolepící, tl. 25 mm, Al polep	m2	1,000	708,70	708,70
84	K	33.70.1	Montáž tepelné izolace	m2	1,000	321,79	321,79
D D11			Ostatní položky				8 440,10
85	K	33.100	Montážní a kotvicí materiál	kpl	1,000	3 918,62	3 918,62
86	K	33.101	Uvedení do provozu, zaregulování, funkční zkoušky	kpl	1,000	2 511,93	2 511,93
87	K	33.102	Doprava, přesuny hmot	kpl	1,000	2 009,55	2 009,55
D Z34			Zařízení č.34 - Rozvodna VN				120 579,82
88	M	34.1	Potrubní ventilátor vč. pružných manžet. Průtok vzduchu 5800m3/h, Pext = 200 Pa. Ventilátor s s EC motorem, řízení 0-10V	ks	1,000	61 197,48	61 197,48
89	K	34.1.1	Montáž potrubního ventilátoru	ks	1,000	3 447,78	3 447,78
D D16			Požární klapka				24 411,62
90	M	34.10	Požární klapka se servopohonem 230 VAC s pružinou, termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky 550x550, instalace do stěny, mokrá způsob	ks	1,000	10 275,05	10 275,05
91	M	34.11	Požární klapka se servopohonem 230 VAC s pružinou, termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky 550x550, instalace do stěny, mokrá způsob	ks	1,000	10 275,05	10 275,05
92	K	34.10-11.1	Montáž požární klapky	ks	2,000	1 930,76	3 861,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D13 Protidešťové žaluzie vč. pozedního rámu a síta proti ptactvu, RAL dle požadavku archiit							7 210,49
93	M	34.20	1000x500mm, <i>Sef(min) = 0,3 m2</i>	ks	1,000	6 291,08	6 291,08
94	K	34.20.1	Montáž protidešťové žaluzie	ks	1,000	919,41	919,41
D D14 Krycí síto							741,61
95	M	34.30	550x550	ks	1,000	511,76	511,76
96	K	34.30.1	Montáž krycího síta	ks	1,000	229,85	229,85
D D4 Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C							15 130,74
97	M	34.40	<i>Rovné potrubí</i>	m2	10,000	530,93	5 309,26
98	K	34.40.1	Montáž rovného potrubí	m2	10,000	321,79	3 217,93
99	M	34.41	<i>Tvarovky</i>	m2	7,000	621,57	4 351,00
100	K	34.41.1	Montáž tvarovek	m2	7,000	321,79	2 252,55
D D11 Ostatní položky							8 440,10
101	K	34.100	Montážní a kotvicí materiál	kpl	1,000	3 918,62	3 918,62
102	K	34.101	Uvedení do provozu, zaregulování, funkční zkoušky	kpl	1,000	2 511,93	2 511,93
103	K	34.102	Doprava, přesuny hmot	kpl	1,000	2 009,55	2 009,55
D Z35 Zařízení č.35 - Trafo							265 010,00
104	M	35.1	<i>Potrubní ventilátor vč. pružných manžet. Průtok vzduchu 5800m3/h, Pext = 200 Pa. Ventilátor s s EC motorem, řízení 0-10V</i>	ks	1,000	61 197,48	61 197,48
105	M	35.2	<i>Potrubní ventilátor vč. pružných manžet. Průtok vzduchu 8600m3/h, Pext = 200 Pa. Ventilátor s s EC motorem, řízení 0-10V</i>	ks	1,000	73 157,74	73 157,74
106	K	35.1-2.1	Montáž potrubního ventilátoru	ks	2,000	3 677,63	7 355,27
D D16 Požární klapka							54 986,05
107	M	35.10	<i>Požární klapka se servopohonem 230 VAC s pružinou, termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky 550x550, instalace do stěny, mokrá způsob</i>	ks	1,000	10 275,05	10 275,05
108	M	35.11	<i>Požární klapka se servopohonem 230 VAC s pružinou, termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky 550x550, instalace do stěny, mokrá způsob</i>	ks	1,000	10 275,05	10 275,05
109	M	35.12	<i>Požární klapka se servopohonem 230 VAC s pružinou, termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky 650x650, instalace do stěny, mokrá způsob</i>	ks	1,000	13 172,58	13 172,58
110	M	35.13	<i>Požární klapka se servopohonem 230 VAC s pružinou, termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky 650x650, instalace do stěny, mokrá způsob</i>	ks	1,000	13 172,58	13 172,58
111	K	35.10-13.1	Montáž požární klapky	ks	4,000	2 022,70	8 090,79
D D13 Protidešťové žaluzie vč. pozedního rámu a síta proti ptactvu, RAL dle požadavku archiit							17 038,77
112	M	35.20	1000x500mm, <i>Sef(min) = 0,3 m2</i>	ks	1,000	6 291,08	6 291,08
113	M	35.21	1400x500mm, <i>Sef(min) = 0,4 m2</i>	ks	1,000	7 989,46	7 989,46
114	K	35.20-21.1	Montáž protidešťové žaluzie	ks	2,000	1 379,11	2 758,23
D D14 Krycí síto							1 977,90
115	M	35.30	550x550	ks	1,000	511,76	511,76
116	M	35.31	650x650	ks	1,000	822,55	822,55
117	K	35.30-31.1	Montáž krycího síta	ks	2,000	321,79	643,59
D D4 Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C							40 856,69
118	M	35.40	<i>Rovné potrubí</i>	m2	28,000	530,93	14 865,93
119	K	35.40.1	Montáž rovného potrubí	m2	28,000	321,79	9 010,20
120	M	35.41	<i>Tvarovky</i>	m2	18,000	621,57	11 188,29
121	K	35.41.1	Montáž tvarovek	m2	18,000	321,79	5 792,27
D D11 Ostatní položky							8 440,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
122	K	35.100	Montážní a kotvicí materiál	kpl	1,000	3 918,62	3 918,62
123	K	35.101	Uvedení do provozu, zaregulování, funkční zkoušky	kpl	1,000	2 511,93	2 511,93
124	K	35.102	Doprava, přesuny hmot	kpl	1,000	2 009,55	2 009,55
D Z38 Zařízení č.38 - Výměník Alfa, výměník Bravo							122 786,45
125	M	38.1	Potrubní ventilátor vč. pružných manžet. Průtok vzduchu 1300m3/h, P _{ext} = 200 Pa. Ventilátor s s EC motorem, řízení 0-10V	ks	1,000	12 834,58	12 834,58
126	M	38.2	Potrubní ventilátor vč. pružných manžet. Průtok vzduchu 1300m3/h, P _{ext} = 200 Pa. Ventilátor s s EC motorem, řízení 0-10V	ks	1,000	12 834,58	12 834,58
127	K	38.1-2.1	Montáž potrubního ventilátoru	ks	2,000	2 758,23	5 516,45
D D13 Protidešťové žaluzie vč. pozedního rámu a síta proti ptactvu, RAL dle požadavku archiit							20 928,92
128	M	38.10	500x500. Sef(min) = 0,14 m2	ks	4,000	4 312,82	17 251,29
129	K	38.10.1	Montáž protidešťové žaluzie	ks	4,000	919,41	3 677,63
D D14 Krycí síto							1 484,78
130	M	38.20	500x500	ks	2,000	420,60	841,19
131	K	38.20.1	Montáž krycího síta	ks	2,000	321,79	643,59
D D2 Distribuční elementy							5 120,45
132	M	38.30	Odtahová vyústka do čtyřhranného potrubí 820x280 průtok vzduchu 1300 m3/h	ks	2,000	1 870,67	3 741,34
133	K	38.30.1	Montáž vyústky	ks	2,000	689,56	1 379,11
D D4 Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C							26 216,09
134	M	38.40	Rovné potrubí	m2	23,000	530,93	12 211,30
135	K	38.40.1	Montáž rovného potrubí	m2	23,000	321,79	7 401,24
136	M	38.41	Tvarovky	m2	7,000	621,57	4 351,00
137	K	38.41.1	Montáž tvarovek	m2	7,000	321,79	2 252,55
D D11 Ostatní položky							37 850,60
138	K	38.100	Montážní a kotvicí materiál	kpl	1,000	3 918,62	3 918,62
139	K	38.101	Uvedení do provozu, zaregulování, funkční zkoušky	kpl	1,000	2 511,93	2 511,93
140	K	38.102	Doprava, přesuny hmot	kpl	1,000	2 009,55	2 009,55
141	K	96-735.R003	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	2 169,000	2,38	5 169,64
142	K	38.103	Požární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	17,174	1 411,49	24 240,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0212 - Rekonstrukce výměňkové stanice

Úroveň 3: **D.1.09 (5) - Měření a Regulace (MaR)**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 346 026,62
D1 - ŘÍDICÍ STANICE	347 019,02
D1.1 - Rozvaděč DT1.1.V (AI:15, DI:26, AO:3, DO:10)	142 154,32
D1.2 - Rozvaděč DT1.2.V (AI:24, DI:72, AO:5, DO:15)	204 864,70
D2 - ROZVADĚČE A SKŘÍNKY	188 757,49
D3 - KABELY	234 645,85
D4 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL	101 156,88
D5 - POLNÍ INSTRUMENTACE	178 536,69
D6 - SOFTWARE A PRACOVNÍ STANICE	142 802,77
D7 - OSTATNÍ	153 107,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0212 - Rekonstrukce výměňkové stanice

Úroveň 3: D.1.09 (5) - Měření a Regulace (MaR)

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 346 026,62

D D1 ŘÍDICÍ STANICE347 019,02

D D1.1 Rozvaděč DT1.1.V (AI:15, DI:26, AO:3, DO:10)142 154,32

1	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
2	M	R1.2	M-Bus koncentrátor, převodník RS232/M-Bus, max. 20 zařízení	kus	1,000	5 718,23	5 718,23
3	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	3,000	5 718,23	17 154,68
4	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	3,000	1 919,73	5 759,19
5	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	3,000	6 175,54	18 526,61
6	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	3,000	1 745,80	5 237,41
7	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	3,000	6 175,54	18 526,61
8	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	1,000	5 946,77	5 946,77
9	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	4,000	1 745,32	6 981,27
10	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
11	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11

D D1.2 Rozvaděč DT1.2.V (AI:24, DI:72, AO:5, DO:15)204 864,70

12	M	R1.1	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
13	M	R1.2	M-Bus koncentrátor, převodník RS232/M-Bus, max. 20 zařízení	kus	1,000	22 034,58	22 034,58
14	M	R1.3	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	7,000	5 718,23	40 027,59
15	M	R1.4	Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	7,000	1 919,73	13 438,10
16	M	R1.5	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	4,000	6 175,54	24 702,15
17	M	R1.6	Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	4,000	1 745,80	6 983,22
18	M	R1.7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	4,000	6 175,54	24 702,15
19	M	R1.8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	1,000	5 946,77	5 946,77
20	M	R1.9	Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	5,000	1 745,32	8 726,59
21	M	R1.10	Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
22	M	R1.11	Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

D		D2	ROZVADĚČE A SKŘÍNKY	188 757,49			
23	M	R2.1	Rozvaděče +DT1.1.V, +DT1.2.V	kpt	2,000	89 831,59	179 663,18
24	K	R2.1.1	Montáž rozvaděče +DT1.1.V, +DT1.2.V	kpt	2,000	4 547,16	9 094,31

D		D3	KABELY	234 645,85			
25	M	R3.1	CXKH-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d0	m	325,000	26,50	8 614,04
26	K	R3.1.1	Montáž kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d0	m	325,000	23,23	7 549,56
27	M	R3.2	CXKH-R-J 4x1,5 B2ca,s1,d0	m	119,000	36,01	4 284,66
28	K	R3.2.1	Montáž kabel CXKH-R-J 4x1,5 B2ca,s1,d0	m	119,000	29,04	3 455,37
29	M	R3.3	CXKH-R-J 4x2,5 B2ca,s1,d0	m	89,000	49,76	4 428,41
30	K	R3.3.1	Montáž kabel CXKH-R-J 4x2,5 B2ca,s1,d0	m	89,000	29,04	2 584,27
31	M	R3.4	JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	1 553,000	14,40	22 366,66
32	K	R3.4.1	Montáž kabel JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	1 553,000	23,23	36 075,26
33	M	R3.5	JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	1 082,000	21,95	23 751,84
34	K	R3.5.1	Montáž kabel JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	1 082,000	23,23	25 134,21
35	M	R3.6	JXFE-R-O 4x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	410,000	42,39	17 381,40
36	K	R3.6.1	Montáž kabel JXFE-R-O 4x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	410,000	29,04	11 905,07
37	M	R3.7	JXFE-R-O 8x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	234,000	42,39	9 920,12
38	K	R3.7.1	Montáž kabel JXFE-R-O 4x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	234,000	29,04	6 794,60
39	M	R3.8	UTP 4x2x0,55 Cat 6 LSOHFR B2ca,s1,d1	m	89,000	17,41	1 549,53
40	K	R3.8.1	Montáž kabel UTP 4x2x0,55 Cat 6 LSOHFR B2ca,s1,d1	m	89,000	17,42	1 550,56
41	M	R3.9	CXKH-R 1X4 ŽŽ B2ca,s1,d0	m	750,000	19,37	14 529,99
42	K	R3.9.1	Montáž kabel CXKH-R 1X4 ŽŽ B2ca,s1,d0	m	750,000	17,42	13 066,54
43	M	R3.10	CXKH-R 1X6 ŽŽ B2ca,s1,d0	m	350,000	33,07	11 573,47
44	K	R3.10.1	Montáž kabel CXKH-R 1X6 ŽŽ B2ca,s1,d0	m	350,000	23,23	8 130,29

D		D4	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	101 156,88			
45	M	R4.1	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem, 125x50mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí přepážka	m	51,000	329,63	16 810,89
46	K	R4.1.1	Montáž kabelový žlab s víkem, 125x50mm	m	51,000	232,29	11 847,00
47	M	R4.2	Trubka elektroinstalační plastová ohebná prům.32 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů	m	350,000	19,74	6 910,75
48	K	R4.2.1	Montáž trubka elektroinstalační plastová ohebná prům.32 mm	m	350,000	29,04	10 162,87
49	M	R4.3	Trubka elektroinstalační plastová pevná prům.32 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů, černý nástřík	m	450,000	34,84	15 679,85
50	K	R4.3.1	Montáž trubka elektroinstalační plastová pevná prům.32 mm	m	450,000	40,65	18 293,16
51	M	R4.4	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh),skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm2, povrch stěny lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, Materiál - termoplast, černý nástřík	ks	50,000	52,27	2 613,31
52	K	R4.4.1	Montáž kabelová krabicová rozvodka	ks	50,000	75,50	3 774,78
53	M	R4.5	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15÷180, minerální vlna stupeň hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004	ks	5,000	573,77	2 868,83
54	K	R4.5.1	Montáž protipožární ucpávka	ks	5,000	116,15	580,74
55	M	R4.6	Pomocný montážní materiál (kabelové průchodky, stahovací pásky, hmoždinky ap.)	ks	1,000	11 614,70	11 614,70

D		D5	POLNÍ INSTRUMENTACE	178 536,69			
56	M	R5.1	Snímač diferenčního tlaku, výstup 4-20mA nebo 0-10V, 0-1000/1500/2500 Pa, krytí IP65, napájení 24 V DC, snímač, montážní deska, hmoždinka, šrouby	ks	5,000	3 158,13	15 790,67
57	K	R5.1.1	Montáž snímač diferenčního tlaku	ks	5,000	406,51	2 032,57
58	M	R5.2	Diferenční tlakový spínač, 50÷500 Pa, s připojovací sadou, se stupnicí v Pa, s držákem snímače, s hadičkami a plastovými konektory na VZT kanál	ks	2,000	1 176,43	2 352,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	R5.2.1	Montáž diferenční tlakový spínač	ks	2,000	406,51	813,03
60	M	R5.3	Odporový snímač teploty, prostorový plastový, 0÷60°C, včetně držáku na zeď	ks	11,000	888,67	9 775,32
61	K	R5.3.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	11,000	290,37	3 194,04
62	M	R5.4	Odporový snímač teploty, venkovní plastový, -30÷60°C, IP65, včetně držáku na zeď	ks	1,000	711,14	711,14
63	K	R5.4.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	1,000	290,37	290,37
64	M	R5.5	Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavicí, 0÷100°C, včetně upevňovacích pásek	ks	2,000	641,81	1 283,62
65	K	R5.5.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	2,000	290,37	580,74
66	M	R5.6	Odporový snímač teploty, se stonkem a s kovovou hlavicí, délka stonku 120 mm, rozsah 0÷150°C, včetně držáku	ks	4,000	719,52	2 878,10
67	K	R5.6.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	4,000	464,59	1 858,35
68	M	R5.7	Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí, délka stonku 120mm, rozsah 0÷100°C, včetně nerezové jímky	ks	8,000	719,52	5 756,19
69	K	R5.7.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	8,000	464,59	3 716,70
70	M	R5.8	Odporový snímač teploty - Pt100, se stonkem a s hliníkovou hlavicí, délka stonku 160 mm, rozsah 0÷400°C, se šroubením, mechanické připojení G1/2"	ks	4,000	746,77	2 987,07
71	K	R5.8.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	4,000	464,59	1 858,35
72	M	R5.9	Snímač tlaku, pro kapaliny, 0÷16 bar, 0-10V/3vod., 0.5%, průchodka PG7-kabel 2m, M20x1.5DIN, viton, standard, Ex ia	ks	2,000	5 802,42	11 604,83
73	K	R5.9.1	Montáž snímače tlaku	ks	2,000	522,66	1 045,32
74	M	R5.10	Snímač tlaku, pro kapaliny, relativní tlak, 0÷10 bar, 0÷10VDC/3-vodič, přesnost 0,25% (Pn>0.4bar), médium -45÷125°C, napájení v rozsahu 14-30VDC, elektrické připojení - konektor DIN 43650 (ISO 4400) IP65, mechanické připojení G1/2" DIN 3852, těsnění Viton	ks	2,000	5 802,42	11 604,83
75	K	R5.10.1	Montáž snímače tlaku	ks	2,000	522,66	1 045,32
76	M	R5.11	Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových stavů, napájení 24 V AC nebo 24 V DC, 1 VA. IP54, relový výstup a otevřený kolektor.	ks	2,000	2 314,00	4 627,99
77	K	R5.11.1	Montáž snímače zaplavení	ks	2,000	406,51	813,03
78	M	R5.12	Houkačka s optickou signalizací, 230VAC, trv. tón, oranžová, LED	ks	2,000	2 000,75	4 001,50
79	K	R5.12.1	Montáž houkačka s optickou signalizací	ks	2,000	232,29	464,59
80	M	R5.13	Připojení koncových zařízení (silově napájených z rozvaděčů MaR)	ks	22,000	696,88	15 331,41
81	M	R5.14	Servisní vypínač před čerpadlo 1f/20A	ks	6,000	1 263,10	7 578,59
82	K	R5.14.1	Montáž servisní vypínač	ks	6,000	290,37	1 742,21
83	M	R5.15	Servisní vypínač před čerpadlo 3f/20A	ks	4,000	1 909,81	7 639,22
84	K	R5.15.1	Montáž servisní vypínač	ks	4,000	290,37	1 161,47
85	M	R5.16	Trojcestný regulační ventil (300 kg/h, Kvs1, DN15, 9kPa, PN6) + elektropon (24V, řízení 0-10V)	ks	1,000	5 326,08	5 326,08
86	M	R5.17	Trojcestný regulační ventil (16 300 kg/h, Kvs63, DN80, 7kPa, PN6) + elektropon (24V, řízení 0-10V)	ks	1,000	24 335,59	24 335,59
87	M	R5.18	Trojcestný regulační ventil (20 700 kg/h, Kvs63, DN80, 7kPa, PN6) + elektropon (24V, řízení 0-10V)	ks	1,000	24 335,59	24 335,59

D D6

SOFTWARE A PRACOVNÍ STANICE

142 802,77

88	M	R6.1	DT1.1.V - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	54,000	696,88	37 631,64
89	M	R6.2	DT1.2.V - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	116,000	696,88	80 838,33
90	M	R6.3	Integrace kompaktní výměňkové stanice pomocí komunikačního rozhraní Modbus TCP/IP	ks	2,000	1 393,76	2 787,53
91	M	R6.4	Integrace měřičů spotřeb (měřič tepla, elektroměr) pomocí komunikačního rozhraní M-Bus	ks	23,000	754,96	17 363,98
92	M	R6.5	Integrace analyzátorů sítě pomocí komunikačního rozhraní M-Bus	ks	2,000	1 393,76	2 787,53
93	M	R6.6	Integrace systému VZT jednotky pomocí komunikačního rozhraní BACnet IP	ks	1,000	1 393,76	1 393,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D7 OSTATNÍ							153 107,92
94	M	R7.1	Informační systém - štítky	kpt	1,000	464,59	464,59
95	M	R7.2	Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu	hod	40,000	638,81	25 552,35
96	M	R7.3	Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky	hod	60,000	638,81	38 328,52
97	M	R7.4	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací	hod	60,000	638,81	38 328,52
98	M	R7.9	Zkoušky komunikace	hod	32,000	522,66	16 725,17
99	M	R7.10	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů	hod	8,000	522,66	4 181,29
100	M	R7.11	Úklid pracoviště po montáži	hod	50,000	464,59	23 229,40
101	K	96-735.R003	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	2 169,000	2,90	6 298,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0212 - Rekonstrukce výměňkové stanice

Úroveň 3: **D.1.10 (5) - Silnoproudé elektroinstalace (SLN)**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	27 940 980,81
110.212.1 - Koncové prvky	65 489,64
110.212.2 - Kabely	7 980 938,12
110.212.13 - VN rozvodna a trafostanice - technologie, kabely, trasy	7 109 313,43
110.212.5 - Rozvaděče	8 877 415,97
110.212.9 - Pospojení	62 652,93
110.212.10 - Svítidla a světelné zdroje	311 459,42
110.212.11 - Kabelové nosné trasy a instalační materiál	301 664,51
110.212.14 - Diesel agregát (soustrojí, VZT, palivové hospodářství)	0,00
110.212.7 - Uzemnění	110 013,33
110.212.8 - Hromosvod	26 449,95
110.212.12 - Ostatní	702 849,64
110.212.15 - Přípojnicový systém mezi	2 392 733,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0212 - Rekonstrukce výměňkové stanice

Úroveň 3: D.1.10 (5) - Silnoproudé elektroinstalace (SLN)

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

27 940 980,81

D 110.212.1 Koncové prvky

65 489,64

1	K	110.212.1-001	D+M Zásuvka 16A/230V IP44 na povrch	ks	15,000	212,55	3 188,19
2	K	110.212.1-002	D+M Vypínač řaz.č.1, 10A/250V, IP44	ks	12,000	376,51	4 518,12
3	K	110.212.1-003	D+M Vypínač řaz.č.5, 10A/250V, IP44	ks	3,000	454,24	1 362,72
4	K	110.212.1-004	D+M Vypínač řaz.č.6, 10A/250V, IP44	ks	2,000	382,58	765,17
5	K	110.212.1-005	D+M Tlačítko řaz.č.1/0, 10A/250V, IP44	ks	4,000	397,16	1 588,63
6	K	110.212.1-006	D+M Vypínač 3f	ks	2,000	1 179,33	2 358,65
7	K	110.212.1-007	D+M Zásuvková skříň	ks	8,000	4 959,00	39 671,99
8	K	110.212.1-008	D+M UPS 1kVA, 1f	ks	1,000	10 001,80	10 001,80
9	K	110.212.1-009	D+M Vývod 230V	ks	3,000	182,18	546,55
10	K	110.212.1-010	D+M Vývod 400V	ks	7,000	212,55	1 487,82

D 110.212.2 Kabely

7 980 938,12

11	K	110.212.2-001	D+M Kabel 3x1,5 (B2ca s1 d1)	m	684,000	52,01	35 572,74
12	K	110.212.2-002	D+M Kabel 3x2,5 (B2ca s1 d1)	m	1 254,000	64,71	81 147,72
13	K	110.212.2-003	D+M Kabel 5x2,5 (B2ca s1 d1)	m	780,000	91,24	71 164,72
14	K	110.212.2-004	D+M Kabel 7x2,5 (B2ca s1 d1)	m	420,000	128,89	54 132,88
15	K	110.212.2-005	D+M Kabel 5x10 (B2ca s1 d1)	m	92,000	265,46	24 422,66
16	K	110.212.2-006	D+M Kabel 1-240 P90-R (B2ca s1 d1)	m	7 085,000	1 071,29	7 590 102,33
17	K	110.212.2-007	D+M Kabel 5x2,5 P90-R (B2ca s1 d1)	m	465,000	116,58	54 211,76
18	K	110.212.2-008	D+M Kabel 5x7,5 P90-R (B2ca s1 d1)	m	465,000	150,93	70 183,31

D 110.212.13 VN rozvodna a trafostanice - technologie, kabely, trasy

7 109 313,43

19	K	110.212.13-001	Rozvaděč VN - 2x přírodní pole, 4x vývodové prole pro TR1-TR4, včetně dopravy a montáže	ks	1,000	1 137 079,36	1 137 079,36
20	K	110.212.13-002	D+M Kabel 7x2,5 (B2ca s1 d1), včetně trubky	m	30,000	157,95	4 738,45
21	K	110.212.13-003	D+M Kabel 5x2,5 (B2ca s1 d1), včetně trubky	m	30,000	190,79	5 723,84
22	K	110.212.13-004	D+M Drát CYA Ø 6	m	30,000	40,66	1 219,89
23	K	110.212.13-005	D+M Drát CYA Ø 50	m	160,000	219,68	35 148,88
24	K	110.212.13-006	D+M USM měřicí skříň	ks	1,000	27 515,23	27 515,23
25	K	110.212.13-007	D+M Optočlen pro regulátor Emax	ks	1,000	1 155,66	1 155,66
26	K	110.212.13-008	D+M Kabel VN 35kV, 120/16mm2, Cu	m	300,000	841,85	252 553,57
27	K	110.212.13-009	D+M Koncovka VN kabelu pro vodič CU 120mm2	sada	2,000	11 780,79	23 561,59
28	K	110.212.13-010	D+M Kabel VN 35kV, 35/16, Cu	m	300,000	425,38	127 613,06
29	K	110.212.13-011	D+M Jednožilová teplem smrštitelná vnitřní koncovka 35kV, Cu 16mm2	sada	8,000	11 049,07	88 392,53
30	K	110.212.13-012	D+M Kabelové příchytky KPZx/3	ks	150,000	811,87	121 780,15
31	K	110.212.13-013	D+M Třífázový ,suchý transformátor - ozn T3, T4 , 35/0,4kV, 1000 Kva, včetně dopravy, montáže, antivibračních podložek	ks	2,000	1 124 419,34	2 248 838,67
32	K	110.212.13-014	Ochráné a pracovní pomůcky	sada	1,000	63 880,86	63 880,86
33	K	110.212.13-015	D+M Kabelové oka, příchytky, trubka pro vedení měřících obvodůvázací pásky, popisky apod..	sada	1,000	26 133,08	26 133,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	K	110.112.13-016	D+M Třífázový ,suchý transformátor - ozn T1, T2 , 35/0,4kV, 1600 Kva, včetně dopravy, montáže, antivibračních podložek	ks	2,000	1 471 989,30	2 943 978,61
D 110.212.5 Rozvaděče							8 877 415,97
34	K	110.212.05-001	D+M Rozvaděč RH_1	soub.	1,000	2 815 940,89	2 815 940,89
35	K	110.212.05-002	D+M Rozvaděč RC1 (kompenzační rozvaděč pro T1 a T2)	soub.	1,000	615 503,73	615 503,73
36	K	110.212.05-003	D+M Rozvaděč RH_2	soub.	1,000	2 543 427,09	2 543 427,09
37	K	110.212.05-004	D+M Rozvaděč RC2 (kompenzační rozvaděč pro T3 a T4)	soub.	1,000	523 178,17	523 178,17
38	K	110.212.05-005	D+M Rozvaděč RPO	soub.	1,000	2 379 366,09	2 379 366,09
D 110.212.9 Pospojení							62 652,93
39	K	110.212.9-001	D+M Drát CYA Ø 2,5	m	200,000	28,27	5 654,93
40	K	110.212.9-002	D+M Drát CYA Ø 4	m	230,000	33,56	7 718,33
41	K	110.212.9-003	D+M Drát CYA Ø 6	m	50,000	42,52	2 126,07
42	K	110.212.9-004	D+M Ochrana svorkovnice MET	ks	2,000	1 229,12	2 458,24
43	K	110.212.9-005	Uzemnění strojoven	soub.	2,000	21 254,58	42 509,17
44	K	110.212.9-006	D+M Zemnicí svorka bernard ZSA 16 + Cu pás	ks	20,000	109,31	2 186,19
D 110.212.10 Svítidla a světelné zdroje							311 459,42
45	K	110.212.10-001	D+M C1 - Přisazené prachotěsné LED svítidlo	ks	45,000	1 315,39	59 192,47
46	K	110.212.10-002	D+M B1 - LED vestavné kruhové svítidlo	ks	2,000	865,42	1 730,84
47	K	110.212.10-003	D+M N10 - Nástěnné signální únikové LED svítidlo + piktogram	ks	1,000	2 713,27	2 713,27
48	K	110.212.10-004	D+M N12 - Stropní signální únikové LED svítidlo + piktogram + nástěnná kotva/závěs	ks	8,000	2 713,27	21 706,15
49	K	110.212.10-005	D+M N11 -Stropní signální únikové LED svítidlo + piktogram + nástěnná kotva/závěs	ks	1,000	3 158,21	3 158,21
105	K	110.212.10-008	D+M V1 - Nástěnné/Přisazené LED svítidlo	ks	9,000	4 087,26	36 785,30
106	K	110.212.10-009	D+M V15 - Nástěnné LED svítidlo - terasa	ks	18,000	8 405,23	151 294,23
50	K	110.212.10-006	Montáž svítidel - kompletní osazení	ks	84,000	406,51	34 147,22
51	K	110.212.10-007	Recyklační poplatky	ks	84,000	8,71	731,73
D 110.212.11 Kabelové nosné trasy a instalační materiál							301 664,51
52	K	110.212.11-001	D+M Kabelový žlab 300x100	m	100,000	580,55	58 055,38
53	K	110.212.11-002	D+M Kabelový žlab 500x100	m	90,000	861,11	77 500,29
54	K	110.212.11-003	D+M Kabelový žlab 400x100 P60-R, nenormové řešení	m	90,000	722,66	65 039,03
55	K	110.212.11-004	D+M Trubka elektroinstalační tuhá PVC, Ø 25/21,6 mm	m	200,000	60,73	12 145,48
56	K	110.212.11-005	D+M Trubka elektroinstalační tuhá PVC, Ø 32/28,4 mm	m	200,000	72,87	14 574,57
57	K	110.212.11-006	D+M Trubka elektroinstalační ohebná PP do Ø 40/32,5 mm	m	100,000	67,35	6 734,67
58	K	110.212.11-007	D+M Trubka elektroinstalační 63/52mm	m	100,000	88,54	8 854,05
59	K	110.212.11-008	D+M Rozvodná krabice pod omítku	ks	20,000	70,32	1 406,45
60	K	110.212.11-009	D+M Rozvodná krabice přiznaná IP44	ks	10,000	83,68	836,82
61	K	110.212.11-010	D+M Rozvodná krabice přiznaná IP54	ks	10,000	218,13	2 181,33
62	K	110.212.11-011	D+M Protipožární krabice	ks	2,000	721,44	1 442,88
63	K	110.212.11-012	D+M Kabelový držák (GRIP)	ks	500,000	27,81	13 906,57
64	K	110.212.11-013	D+M Kabelová příchytka jednoduchá	ks	500,000	9,11	4 554,56
65	K	110.212.11-014	D+M Kabelová příchytka dvojitá	ks	100,000	10,32	1 032,37
66	K	110.212.11-015	D+M Bezšroubová svorka do 5x2,5	bal	50,000	668,00	33 400,06
D 110.212.14 Diesel agregát (soustrojí, VZT, palivové hospodářství)							0,00
67	K	110.212.14-001	DA - stroj 1650kVA	soub.	0,000	0,00	0,00
68	K	110.212.14-002	Rozvaděč RD	ks	0,000	0,00	0,00
D 110.212.7 Uzemnění							110 013,33
69	K	110.212.7-001	D+M Pás Fe 60/5	m	160,000	270,44	43 270,29
70	K	110.212.7-002	D+M Obbetonování zemniče	m	120,000	303,64	36 436,43
71	K	110.212.7-003	D+M Hlavní MET	ks	1,000	1 229,12	1 229,12
72	K	110.212.7-004	D+M Svár - délky min 100mm	ks	35,000	133,60	4 676,01
73	K	110.212.7-005	D+M Svorka univerzální	ks	140,000	69,11	9 675,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	110.212.7-006	Měření zemního odporu zemnicí soustavy na vývodech	hod	6,000	607,27	3 643,64
75	K	110.212.7-007	Kontrola propojení (provaření) zemnicí soustavy na vývodech, fotodokumentace	hod	5,000	607,27	3 036,37
76	K	110.212.7-008	D+M Diletační spojky	ks	25,000	176,11	4 402,74
77	K	110.212.7-009	D+M Antikorozní nátěr	m	30,000	121,45	3 643,64

D 110.212.8 Hromosvod 26 449,95

78	K	110.212.8-001	D+M Drát AlMgSi Ø 10	m	120,000	166,27	19 952,59
79	K	110.212.8-002	D+M Zkušební svorka	ks	14,000	98,86	1 384,10
80	K	110.212.8-003	D+M Označovací štítek svodu	ks	14,000	18,22	255,06
81	K	110.212.8-004	Kontrola propojení (provaření) soustavy svodů, fotodokumentace	hod	4,000	607,27	2 429,10
82	K	110.212.8-005	Měření spojitosti soustavy svodů	hod	4,000	607,27	2 429,10

D 110.212.12 Ostatní 702 849,64

83	K	110.212.12-001	D+M Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začištění do průměru 50mm	ks	20,000	364,36	7 287,29
84	K	110.212.12-002	D+M Průchodka HAUF HSI 150-D7	ks	45,000	5 176,40	232 938,10
85	K	110.212.12-003	D+M Drážky pro kabeláž ve zdivu vč. zapravení	m	200,000	85,02	17 003,67
86	K	110.212.12-004	Popis prvků a tras	ks	1 000,000	6,07	6 072,74
87	K	110.212.12-005	D+M Protipožární ucpávky	m2	20,000	8 331,80	166 635,94
88	K	110.212.12-006	D+M Bezpečnostní tabulky	ks	100,000	72,87	7 287,29
89	K	110.212.12-007	D+M Pomocný materiál	soub.	1,000	103 236,55	103 236,55
90	K	110.212.12-008	D+M Sádra	kg	100,000	97,16	9 716,38
91	K	110.212.12-009	D+M Montážní pěna	ks	40,000	224,69	8 987,65
92	K	110.212.12-010	Uvedení do provozu	hod	80,000	546,55	43 723,72
93	K	110.212.12-011	Výchozí revize	hod	48,000	668,00	32 064,06
94	K	110.212.12-012	Zaškolení obsluhy	hod	30,000	546,55	16 396,39
95	K	110.212.12-013	Měření umělého a nouzového osvětlení	hod	8,000	668,00	5 344,01
96	K	110.212.12-014	Doprava	km	0,000	0,00	0,00
97	K	110.212.12-015	Přesun hmot	tun	0,900	16 193,97	14 574,57
98	K	110.212.12-016	D+M Protipožární ucpávky-rukáv pr. 110mm délk 415mm	ks	12,000	2 082,95	24 995,39
103	K	96-735.R003	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	2 169,000	3,04	6 585,89

D 110.212.15 Přípojnícový systém mezi 2 392 733,87

99	K	110.212.15-001	D+M Přípojnícový systém mezi T1 - RH_1, včetně kolen, držáků spojek, odpoček, připjovacích elementů, atd.,kompletní cena za trasu celková délka 18m 2500A	ks	1,000	791 240,08	791 240,08
100	K	110.212.15-002	D+M Přípojnícový systém mezi T2 - RH_1, včetně kolen, držáků spojek, odpoček, připjovacích elementů, atd.,kompletní cena za trasu celková délka 16m 2500A	ks	1,000	762 524,67	762 524,67
101	K	110.212.15-003	D+M Přípojnícový systém mezi T3 - RH_2, včetně kolen, držáků spojek, odpoček, připjovacích elementů, atd.,kompletní cena za trasu celková délka 14m 1600A	ks	1,000	419 484,56	419 484,56
102	K	110.212.15-004	D+M Přípojnícový systém mezi T3 - RH_2, včetně kolen, držáků spojek, odpoček, připjovacích elementů, atd.,kompletní cena za trasu celková délka 12m 1600A	ks	1,000	419 484,56	419 484,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0212 - Rekonstrukce výměňkové stanice
Úroveň 3: **D.1.14 (5) - Slaboporudé rozvody (SLB)**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 397 644,53
114.212.1 - Slaboproudé rozvody	1 170 778,95
114.212.2 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	159 989,77
114.212.3 - Ostatní	66 875,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0212 - Rekonstrukce výměňkové stanice

Úroveň 3: D.1.14 (5) - Slaboporudé rozvody (SLB)

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 397 644,53

D 114.212.1 Slaboproudé rozvody

1 170 778,95

1	K	114.212.1-001	D+M Datový rozvaděč 600x800x45U	ks	1,000	37 125,55	37 125,55
2	K	114.212.1-002	D+M 1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	1,000	17 539,59	17 539,59
3	K	114.212.1-003	D+M Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smrštitelných ochranách	ks	3,000	86,75	260,26
4	K	114.212.1-004	D+M Ochrana optického sváru 45mm	ks	32,000	20,99	671,83
5	K	114.212.1-005	2D+M U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	5,000	543,63	2 718,14
6	K	114.212.1-006	D+M Prázdný patch panel 1U pro 5x modul 10 x RJ45	ks	1,000	1 082,31	1 082,31
7	K	114.212.1-007	D+M Modul 10 x RJ45/u Cat.3, zapojení 4-5, 3-6	ks	5,000	1 608,38	8 041,92
8	K	114.212.1-008	D+M Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný	ks	3,000	3 795,93	11 387,79
9	K	114.212.1-009	D+M Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51)	ks	102,000	132,08	13 471,82
10	K	114.212.1-010	D+M Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	12,000	9,05	108,59
11	K	114.212.1-011	D+M Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu	ks	102,000	22,87	2 333,24
12	K	114.212.1-012	D+M Beznástrojový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	24,000	543,63	13 047,09
13	K	114.212.1-013	D+M Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	42,000	22,87	960,75
14	K	114.212.1-014	D+M Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	17,000	67,57	1 148,67
15	K	114.212.1-015	D+M Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	17,000	79,63	1 353,79
16	K	114.212.1-016	D+M Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	17,000	89,29	1 517,89
17	K	114.212.1-017	D+M Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	17,000	120,66	2 051,20
18	K	114.212.1-018	D+M Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	17,000	136,34	2 317,86
19	K	114.212.1-019	D+M Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	17,000	185,81	3 158,85
20	K	114.212.1-020	D+M Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	102,000	24,13	2 461,44
21	K	114.212.1-021	D+M Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	5,000	182,20	910,98
22	K	114.212.1-022	D+M Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m.	ks	5,000	183,40	917,01
23	K	114.212.1-023	D+M Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	6,000	184,61	1 107,65
24	K	114.212.1-024	D+M Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	6,000	187,02	1 122,13
25	K	114.212.1-025	D+M Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	5,000	193,05	965,27
26	K	114.212.1-026	D+M Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	5,000	201,50	1 007,50
27	K	114.212.1-027	D+M Switch 48 port bez POE	ks	1,000	60 363,62	60 363,62
28	K	114.212.1-028	D+M Switch 48 port s POE	ks	2,000	121 291,92	242 583,83
29	K	114.212.1-029	Licence k SW řešení pro switche 48p	ks	3,000	55 382,45	166 147,36
30	K	114.212.1-030	D+M Sada síťových modulů pro stackování	ks	3,000	19 061,94	57 185,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	114.212.1-031	D+M Modul SFP+	ks	4,000	27 383,43	109 533,70
32	K	114.212.1-032	D+M Inteligentní UPS 3kVA pro instalaci do racku	ks	1,000	50 766,95	50 766,95
33	K	114.212.1-033	D+M Datová zásuvka 2xRJ45	ks	11,000	723,95	7 963,49
34	K	114.212.1-034	D+M Datový vývod pro WIFI AP	ks	4,000	361,98	1 447,91
35	K	114.212.1-035	D+M WIFI ACCES POINT	ks	4,000	12 608,86	50 435,44
36	K	114.212.1-036	Licence k WIFI AP	ks	4,000	7 239,54	28 958,15
37	K	114.212.1-037	D+M Instalační kabel Cat6A S/FTP	m	1 263,000	36,19	45 702,44
38	K	114.212.1-038	D+M Instalační optický kabel pro vnitřní užití bezgelový, 12x OS2 G.657.A1 vláken a CLT konstrukce	m	655,000	94,80	62 095,13
39	K	114.212.1-039	D+M Metalický kabel 50x2x0,5	m	455,000	160,50	73 027,74
40	K	114.212.1-040	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	500,000	36,20	18 098,84
41	K	114.212.1-041	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm	m	450,000	42,23	19 003,78
42	K	114.212.1-042	D+M Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm	m	120,000	72,40	8 687,44
43	K	114.212.1-043	D+M Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm	m	80,000	72,40	5 791,63
44	K	114.212.1-044	D+M Kabelový žlab 200x60 (horizontální), zinkovaný, kompletní dodávka	m	30,000	709,47	21 284,24
45	K	114.212.1-045	D+M Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20	ks	35,000	27,63	967,08
46	K	114.212.1-046	Oživení a programování systému	hod	18,000	663,62	11 945,24

D 114.212.2 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 159 989,77

47	K	114.212.2-001	D+M Ústředna PZTS	ks	1,000	23 890,47	23 890,47
48	K	114.212.2-002	D+M Komunikační modul pro integraci ústředny PTZS do programu třetích stran	ks	1,000	12 342,20	12 342,20
49	K	114.212.2-003	D+M LCD klávesnice	ks	1,000	4 691,82	4 691,82
50	K	114.212.2-004	D+M Sběrníkový expander	ks	3,000	3 568,79	10 706,37
51	K	114.212.2-005	D+M Pohybový detektor nástěnný	ks	7,000	700,73	4 905,09
52	K	114.212.2-006	D+M Čtyřdrátový závrtný magnetický kontakt	ks	16,000	547,79	8 764,67
53	K	114.212.2-007	D+M Rozvodná krabice s 5 šroubovacími svorkami a mechanickým NC kontaktem, tamper.	ks	16,000	276,31	4 420,94
54	K	114.212.2-008	D+M Oheň nešířící kabel 2x2x0,8	m	1 068,000	46,94	50 128,00
55	K	114.212.2-009	D+M Oheň nešířící kabel 3x2x0,8	m	75,000	71,07	5 330,11
56	K	114.212.2-010	D+M Elektro-instalační trubka ohebná 20mm	m	590,000	42,23	24 916,07
57	K	114.212.2-011	Koordinace a integrace systému PZTS do stávající grafické nadstavby	hod	8,000	663,62	5 308,99
58	K	114.212.2-012	Oživení a programování systému	hod	4,000	1 146,26	4 585,04

D 114.212.3 Ostatní 66 875,81

59	K	114.212.3-001	Doprava	kpl	1,000	1 206,59	1 206,59
60	K	114.212.3-002	Prostupy	ks	10,000	361,98	3 619,77
61	K	114.212.3-003	D+M Drážky pro kabeláž ve zdivu	m	65,000	84,46	5 489,98
62	K	114.212.3-004	Svorky a příslušenství	ks	250,000	108,59	27 148,26
63	K	114.212.3-005	D+M Popis prvků a tras	ks	1 000,000	6,03	6 032,95
64	K	114.212.3-006	D+M Protipožární ucpávky	m2	0,300	8 277,20	2 483,16
65	K	114.212.3-007	D+M Bezpečnostní tabulky	ks	6,000	72,40	434,37
66	K	114.212.3-008	Stavební přípomoc a koordinace s ostatními profesemi	hod	11,000	482,64	5 308,99
67	K	114.212.3-009	Sádra	kg	17,000	96,53	1 640,96
68	K	114.212.3-010	Montážní pěna	ks	5,000	223,22	1 116,10
69	K	114.212.3-011	Výchozí revize	hod	5,000	663,62	3 318,12
70	K	114.212.3-012	Zaškolení obsluhy	hod	2,000	542,97	1 085,93
71	K	114.212.3-013	Přesun hmot	tun	0,400	3 619,77	1 447,91
72	K	96-735.R003	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	2 169,000	3,02	6 542,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0212 - Rekonstrukce výměňkové stanice
Úroveň 3:

D.1.18 (5) - Elektronická požární signalizace a evakuační rozhlas (EPS.ER)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	722 847,76
118.212.1 - Elektrická požární signalizace	722 847,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0212 - Rekonstrukce výměňkové stanice

Úroveň 3: D.1.18 (5) - Elektronická požární signalizace a evakuační rozhlas (EPS.ER)

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

722 847,76

D		118.212.1	Elektrická požární signalizace			722 847,76	
1	K	118.212.1-001	D+M Hlásič tlačítkový	ks	4,000	1 667,87	6 671,47
2	K	118.212.1-002	D+M Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem	ks	6,000	1 531,16	9 186,97
3	K	118.212.1-003	D+M Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem	ks	12,000	1 580,63	18 967,59
4	K	118.212.1-004	D+M Siréna EPS	ks	5,000	1 240,99	6 204,95
5	K	118.212.1-005	D+M Kombinovaný maják se sirénou EPS	ks	5,000	1 949,85	9 749,24
6	K	118.212.1-006	Zapojení vstupního / výstupního zařízení	ks	11,000	603,29	6 636,24
7	K	118.212.1-007	D+M Lineární teplotní detektor EPS, včetně kotvicího materiálu	m	16,000	180,99	2 895,81
8	K	118.212.1-008	D+M Mikrofonní panel pro HZS, 5 alarmových tlačítek, tlačítko ALL-CLEAR, povrchová montáž, červený kovový kryt, EN54-16	ks	1,000	32 673,00	32 673,00
9	K	118.212.1-009	D+M Oheň nešířící kabel 2x2x0,8	m	527,000	46,94	24 735,45
10	K	118.212.1-010	D+M Ohni-odolný kabel 2x2x0,8	m	942,000	51,64	48 646,79
11	K	118.212.1-011	D+M Ohni-odolný kabel 10x2x0,8	m	550,000	159,51	87 731,12
12	K	118.212.1-012	D+M Ohni-odolný kabel 2x2x0,8	m	115,000	51,64	5 938,83
13	K	118.212.1-013	D+M Ohni-odolný kabel 2x1,5	m	413,000	54,18	22 374,63
14	K	118.212.1-014	D+M Ohni-odolný kabel 12x1,5	m	1 130,000	230,46	260 418,18
15	K	118.212.1-015	D+M Optický kabel SM 2vl	m	360,000	50,05	18 017,76
16	K	118.212.1-016	D+M Převodník optika metalika	ks	1,000	7 949,01	7 949,01
17	K	118.212.1-017	D+M Elektro-instalační trubka ohebná 20mm	m	80,000	36,20	2 895,81
18	K	118.212.1-018	D+M Elektro-instalační trubka pevná 20mm	m	200,000	42,23	8 446,13
19	K	118.212.1-019	D+M Svazkový držák GRIP	ks	120,000	31,25	3 750,08
20	K	118.212.1-020	D+M Kabelová příchytka jednoduchá	ks	1 240,000	33,66	41 743,16
21	K	118.212.1-021	D+M Kabelová příchytka dvojité	ks	150,000	36,44	5 465,85
22	K	118.212.1-022	D+M Kabelová příchytka	ks	400,000	9,05	3 619,77
23	K	118.212.1-023	D+M Protipožární krabice pro sdělovací rozvody	ks	5,000	716,71	3 583,57
24	K	118.212.1-024	Komplexní zkoušky vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení	hod	4,000	663,62	2 654,50
25	K	118.212.1-025	Oživení a programování systému	hod	18,000	663,62	11 945,24
26	K	118.212.1-026	Doprava	kpl	1,000	6 032,95	6 032,95
27	K	118.212.1-027	D+M Prostupy	ks	11,000	361,98	3 981,75
28	K	118.212.1-028	D+M Drážky pro kabeláž ve zdivu	m	45,000	84,46	3 800,76
29	K	118.212.1-029	Svorky a příslušenství	ks	300,000	108,59	32 577,92
30	K	118.212.1-030	Popis prvků a tras	ks	1 000,000	6,03	6 032,95
31	K	118.212.1-031	Protipožární ucpávky	m2	0,300	8 277,20	2 483,16
32	K	118.212.1-032	Bezpečnostní tabulky	ks	5,000	72,40	361,98
33	K	118.212.1-033	Stavební přípomoce a koordinace s ostatními profesemi	hod	7,000	482,64	3 378,45
34	K	118.212.1-034	Sádra	kg	10,000	96,53	965,27
35	K	118.212.1-035	Montážní pěna	ks	4,000	223,22	892,88
36	K	118.212.1-036	Výchozí revize	hod	3,000	663,62	1 990,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	118.212.1-037	Zaškolení obsluhy	hod	1,000	542,97	542,97
38	K	118.212.1-998	Přesun hmot	tun	0,100	3 619,77	361,98
39	K	96-735.R003	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	2 169,000	3,02	6 542,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0212 - Rekonstrukce výměňkové stanice
Úroveň 3: D.1.40 (5) - Informační systém

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 807,36
1 - OIS	5 807,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0212 - Rekonstrukce výměňkové stanice

Úroveň 3: D.1.40 (5) - Informační systém

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 807,36

D		1	OIS				5 807,36
1	K	140121201	D+M Tabulka označení místnosti provozní místnosti: typ E	ks	11,000	174,22	1 916,43
2	K	140121202	D+M Cedula označení dveří: typ CH	ks	21,000	116,15	2 439,09
3	K	140121203	D+M Tabulka místní směrnice: typ J	ks	1,000	522,66	522,66
4	K	140121204	D+M IS.45 Informační tabule objektu	ks	1,000	929,18	929,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0212 - Rekonstrukce výměňkové stanice

Úroveň 3: D.2.06 (2) - Rozvody páry (POP)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 254 455,88
PSV - Práce a dodávky PSV	3 365 746,08
713 - Izolace tepelné	128 823,49
732 - Ústřední vytápění - strojovny	2 993 833,42
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	80 314,45
734 - Ústřední vytápění - armatury	131 513,98
767 - Konstrukce zámečnické	27 381,21
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 879,53
M - Práce a dodávky M	622 626,77
23-M - Montáže potrubí	622 626,77
OST - Ostatní	266 083,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0212 - Rekonstrukce výměňkové stanice

Úroveň 3: D.2.06 (2) - Rozvody páry (POP)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 254 455,88

D	PSV	Práce a dodávky PSV	3 365 746,08

D	713	Izolace tepelné	128 823,49

1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	36,000	97,88	3 523,84
2	M	63143050	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 21/25mm	m	36,000	113,03	4 068,96
VV		35,294*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			36,000		
VV		Součet			36,000		
3	K	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm	m	96,000	97,88	9 396,89
4	M	63143082	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 34/30mm	m	18,000	137,22	2 469,95
VV		17,647*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			18,000		
VV		Součet			18,000		
5	M	63143113	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 43/40mm	m	36,000	181,37	6 529,34
6	M	63143153	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 43/50mm	m	6,000	203,70	1 222,23
7	M	63143114	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 49/40mm	m	36,000	186,56	6 716,28
8	K	713463133	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 50 do 100 mm	m	144,000	122,36	17 619,18
9	M	63143155	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 61/50mm	m	42,000	234,39	9 844,29
VV		1*42 "Přepočtené koeficientem množství			42,000		
VV		Součet			42,000		
10	M	63143175	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 61/60mm	m	18,000	310,40	5 587,25
11	M	63143177	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 77/80mm	m	60,000	460,29	27 617,61
12	M	63143198	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 89/80mm	m	24,000	492,58	11 822,03
13	M	63143199	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 89/100mm	m	18,000	667,95	12 023,13
14	K	713463135	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	3,000	97,88	293,65
15	M	63143050	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 21/25mm	m	3,000	113,03	339,08
VV		2,94117647058823*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			3,000		
VV		Součet			3,000		
16	K	713463136	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm	m	10,000	97,88	978,84
17	M	63143082	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 34/30mm	m	3,000	137,22	411,66
VV		2,94117647058824*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			3,000		
VV		Součet			3,000		
18	M	63143113	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 43/40mm	m	3,000	181,37	544,11
19	M	63143153	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 43/50mm	m	2,000	203,70	407,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	63143114	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 49/40mm	m	2,000	186,56	373,13
21	K	713463137	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 50 do 100 mm	m	12,000	122,36	1 468,26
22	M	63143155	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 61/50mm	m	2,000	234,39	468,78
23	M	63143175	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 61/60mm	m	2,000	310,40	620,81
24	M	63143177.1	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 77/80mm	m	4,000	460,29	1 841,17
25	M	63143198	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 89/80mm	m	2,000	492,58	985,17
26	M	63143199	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600°C 89/100mm	m	2,000	667,95	1 335,90
27	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,507	620,39	314,54

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 2 993 833,42

28	K	732100001	Montáž zařízení Z1	kus	1,000	53 545,87	53 545,87
29	M	Z1	Bloková jednotka redukční stanice páry	kus	1,000	1 354 216,21	1 354 216,21
30	K	732100002	Montáž zařízení Z2	kus	1,000	85 673,39	85 673,39
31	M	Z2	Bloková jednotka sběru a čerpání kondenzátu	kus	1,000	1 499 991,59	1 499 991,59
32	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,655	620,39	406,36

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 80 314,45

33	K	733111425	Potrubí ocelové černé závitové svařované zesílené středotlaké DN 25	m	6,000	593,58	3 561,51
34	K	733111426	Potrubí ocelové černé závitové svařované zesílené středotlaké DN 32	m	6,000	697,19	4 183,12
35	K	733113115	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	1,000	413,60	413,60
36	K	733113116	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32	kus	1,000	539,03	539,03
37	K	733121222	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,2	m	42,000	1 622,95	68 163,94
38	K	733124124	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 100/65	kus	1,000	482,53	482,53
39	K	733124125	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 100/50	kus	1,000	551,46	551,46
40	K	733124128	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 150/100	kus	1,000	1 171,85	1 171,85
41	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	12,000	16,54	198,53
42	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	42,000	19,30	810,65
43	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,384	620,39	238,23

D 734 Ústřední vytápění - armatury 131 513,98

44	K	734109311	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 15	soubor	5,000	611,78	3 058,88
45	M	AP-01	Uzavírací ventil s vlnovcovou ucpávkou DN15 DN25	kus	2,000	2 040,75	4 081,50
46	M	AP-02	Filtr se standardním sítem DN15 PN40	kus	1,000	1 276,30	1 276,30
47	M	AP-03	Odvaděč kondenzátu kapslový DN15 PN40	kus	1,000	10 810,11	10 810,11
48	M	AP-04	Zpětný ventil mezipřírubový DN15 PN25	kus	1,000	989,60	989,60
49	K	734109312	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 25	soubor	1,000	611,78	611,78
50	M	AP-05	Uzavírací ventil s vlnovcovou ucpávkou DN25 DN25	kus	1,000	2 635,57	2 635,57
51	K	734109313	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 40	soubor	2,000	685,19	1 370,38
52	M	AP-06	Uzavírací ventil s vlnovcovou ucpávkou DN40 DN25	kus	2,000	5 076,54	10 153,09
53	K	734109315	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 65	soubor	4,000	734,13	2 936,53
54	M	AP-07	Uzavírací ventil s vlnovcovou ucpávkou DN65 DN25	kus	3,000	5 907,53	17 722,58
55	M	AP-08	Kulový kohout DN65 PN40 + spojovací díl + pohon s havarijní funkcí 24V (zapojení elektro a ovládání zajišťuje investor)	kpl	1,000	48 252,83	48 252,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	734109323	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 32	soubor	1,000	611,78	611,78
57	M	AP-09	<i>Uzavírací ventil s vlnovcovou ucpávkou DN35 DN25</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 600,50</i>	<i>3 600,50</i>
58	K	734173611	Spoj přírubový PN 40/I do 200°C DN 15	soubor	1,000	799,62	799,62
59	K	734173612	Spoj přírubový PN 40/I do 200°C DN 25	soubor	1,000	1 102,92	1 102,92
60	K	734173613	Spoj přírubový PN 40/I do 200°C DN 40	soubor	4,000	1 275,25	5 101,01
61	K	734173614	Spoj přírubový PN 40/I do 200°C DN 50	soubor	3,000	1 930,11	5 790,34
62	K	734173616	Spoj přírubový PN 40/I do 200°C DN 65	soubor	2,000	2 481,57	4 963,15
63	K	734173617	Spoj přírubový PN 40/I do 200°C DN 80	soubor	2,000	2 757,30	5 514,61
64	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,211	620,39	130,90

D 767 Konstrukce zámečnické 27 381,21

65	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	160,000	48,94	7 830,75
66	M	OK-01	<i>Typové kluzné uložení pro parní a kondenzátní potrubí (závitová tyč, konzole, kluzné uložení, objímka, ochranný plech, apod)</i>	<i>kg</i>	<i>160,000</i>	<i>95,13</i>	<i>15 220,32</i>
67	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	30,000	48,94	1 468,26
68	M	OK-02	<i>Typové pevné uložení pro parní a kondenzátní potrubí (závitová tyč, konzole, kluzné uložení, objímka, ochranný plech, apod)</i>	<i>kg</i>	<i>30,000</i>	<i>95,13</i>	<i>2 853,81</i>
69	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,013	620,39	8,07

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 879,53

70	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	12,000	67,55	810,65
71	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	42,000	73,07	3 068,88

D M Práce a dodávky M 622 626,77

D 23-M Montáže potrubí 622 626,77

72	K	230140005	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 22 mm, tl 2 mm	m	36,000	580,08	20 882,89
73	M	NP-01	<i>Trubka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN15 průměr 21,3mm PN40</i>	<i>m</i>	<i>36,000</i>	<i>182,43</i>	<i>6 567,31</i>
74	K	230140025	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 38 mm, tl 2 mm	m	18,000	701,45	12 626,12
75	M	NP-02	<i>Trubka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN25 průměr 33,7mm PN40</i>	<i>m</i>	<i>18,000</i>	<i>278,44</i>	<i>5 011,89</i>
76	K	230140030	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 2 mm	m	66,000	876,37	57 840,25
77	M	NP-03	<i>Trubka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN32 průměr 42,4mm PN40</i>	<i>m</i>	<i>30,000</i>	<i>352,05</i>	<i>10 561,46</i>
78	M	NP-04	<i>Trubka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN40 průměr 48,3mm PN40</i>	<i>m</i>	<i>36,000</i>	<i>444,13</i>	<i>15 988,78</i>
79	K	230140036	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 2 mm	m	40,000	1 046,47	41 858,84
80	M	NP-05	<i>Trubka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN50 průměr 60,3mm PN40</i>	<i>m</i>	<i>40,000</i>	<i>500,87</i>	<i>20 034,77</i>
81	K	230140041	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 2 mm	m	18,000	1 155,52	20 799,36
82	M	NP-06	<i>Trubka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN65 průměr 76,1mm PN40</i>	<i>m</i>	<i>18,000</i>	<i>632,09</i>	<i>11 377,57</i>
83	K	230140047	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm	m	60,000	1 348,11	80 886,76
84	M	NP-07	<i>Trubka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN80 průměr 88,93mm PN40</i>	<i>m</i>	<i>60,000</i>	<i>740,90</i>	<i>44 454,15</i>
85	K	230140135	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 22 mm, tl 2 mm	kus	24,000	1 178,01	28 272,22
86	M	NP-08	<i>Koleno nerezové AISI 304 DIN 2605 DN15 PN40</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	<i>163,22</i>	<i>2 285,12</i>
87	M	NP-30	<i>Příruba přivařovací krková DN15 PN40 A304 EN1092-1</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>	<i>264,04</i>	<i>2 640,37</i>
88	K	230140155	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 38 mm, tl 2 mm	kus	12,000	1 552,83	18 633,96
89	M	NP-09	<i>Koleno nerezové AISI 304 DIN 2605 DN25 PN40</i>	<i>kus</i>	<i>9,000</i>	<i>251,23</i>	<i>2 261,11</i>
90	M	NP-32	<i>Příruba přivařovací krková DN25 PN40 A304 EN1092-1</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>404,86</i>	<i>1 214,57</i>
91	K	230140160	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 2 mm	kus	34,000	1 749,17	59 471,62
92	M	NP-10	<i>Koleno nerezové AISI 304 DIN 2605 DN32 PN40</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>344,05</i>	<i>2 752,38</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	M	NP-11	Koleno nerezové AISI 304 DIN 2605 DN40 PN40	kus	16,000	400,06	6 400,89
94	M	NP-20	Redukovaná tvarovka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN40/25	kus	1,000	555,28	555,28
95	M	NP-21	Redukovaná tvarovka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN40/32	kus	1,000	515,27	515,27
96	M	NP-33	Příruba přivařovací krková DN32 PN40 A304 EN1092-1	kus	2,000	580,88	1 161,76
97	M	NP-34	Příruba přivařovací krková DN40 PN40 A304 EN1092-1	kus	6,000	651,29	3 907,74
98	K	230140166	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 2 mm	kus	15,000	2 195,38	32 930,71
99	M	NP-12	Koleno nerezové AISI 304 DIN 2605 DN50 PN40	kus	9,000	731,30	6 581,71
100	M	NP-22	Redukovaná tvarovka nerezová AISI 304 DIN 2605 DN50/40	kus	1,000	691,30	691,30
101	M	NP-35	Příruba přivařovací krková DN50 PN40 A304 EN1092-1	kus	5,000	731,30	3 656,51
102	K	230140171	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 2 mm	kus	5,000	2 820,08	14 100,41
103	M	NP-13	Koleno nerezové AISI 304 DIN 2605 DN65 PN40	kus	4,000	1 008,14	4 032,56
104	M	NP-13a	Příruba přivařovací krková DN65 PN40 A304 EN1092-1	kus	1,000	868,92	868,92
105	K	230140177	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm	kus	10,000	3 230,60	32 306,01
106	M	NP-14	Koleno nerezové AISI 304 DIN 2605 DN80 PN40	kus	9,000	411,26	3 701,31
107	M	NP-14a	Příruba přivařovací krková DN80 PN40 A304 EN1092-1	kus	1,000	1 075,35	1 075,35
108	K	230140262	Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 15	kus	15,000	80,01	1 200,17
109	K	230140264	Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 25	kus	10,000	80,01	800,11
110	K	230140265	Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 32	kus	25,000	80,01	2 000,28
111	K	230140266	Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 40	kus	10,000	80,01	800,11
112	K	230140267	Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 50	kus	25,000	80,01	2 000,28
113	K	230140269	Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 80	kus	10,000	80,01	800,11
114	K	230140310	Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 2 mm	kus	1,000	963,83	963,83
115	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	9,000	1 534,98	13 814,83
116	K	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80	sada	9,000	1 749,17	15 742,49
117	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	120,000	28,56	3 426,94
118	K	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80	m	64,000	33,91	2 170,39
D OST Ostatní							266 083,03
119	K	96-735.R003	Bourání a likvidace stávajícího vedení	m3 OP	2 169,000	122,68	266 083,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0213 - Přístřešek na kola
Úroveň 3:

D.1.01-02 (2) - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 865 031,24
HSV - Práce a dodávky HSV	722 236,07
1 - Zemní práce	402 361,64
2 - Zakládání	319 874,43
4 - Vodorovné konstrukce	85 329,98
5 - Komunikace pozemní	511 683,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	115 440,69
998 - Přesun hmot	12 374,48
PSV - Práce a dodávky PSV	10 545 781,91
762 - Konstrukce tesařské	346 646,93
764 - Konstrukce klempířské	275 209,11
767 - Konstrukce zámečnické	9 923 925,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0213 - Přístřešek na kola

Úroveň 3:

D.1.01-02 (2) - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 865 031,24

D		HSV	Práce a dodávky HSV			722 236,07	
D		1	Zemní práce			402 361,64	
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	97,800	132,74	12 982,41
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	33,960	342,63	11 635,84
3	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	321,600	342,63	110 191,00
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	235,100	123,12	28 944,53
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	218,050	240,42	52 424,53
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	218,050	11,61	2 532,59
VV		21,805*10 "Přepočtené koeficientem množství			218,050		
VV		Součet			218,050		
7	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	m3	218,050	450,65	98 264,33
VV		21,805*10 "Přepočtené koeficientem množství			218,050		
VV		Součet			218,050		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	218,050	16,26	3 545,62
VV		21,805*10 "Přepočtené koeficientem množství			218,050		
VV		Součet			218,050		
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	235,100	217,19	51 062,53
10	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	841,900	17,42	14 667,62
11	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	235,100	68,53	16 110,64
D		2	Zakládání			319 874,43	
12	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	42,880	4 634,53	198 728,48
13	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	214,400	510,58	109 469,23
14	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	214,400	54,46	11 676,72
15	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,000	0,00	0,00
D		4	Vodorovné konstrukce			85 329,98	
16	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	160,800	530,66	85 329,98
D		5	Komunikace pozemní			511 683,28	
17	K	564201011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	489,000	31,94	15 618,87
VV		"rozsah_DPS_D_0213_1-1_v.č. 002,003,051,071, TZ"					
VV		"ZP" (6,0*8,15)*10			489,000		
VV		Součet			489,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	564831012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 110 mm	m2	489,000	155,76	76 168,97
	VV		"rozsah_DPS_D_0213_1-1_v.č. 002,003,051,071, TZ"				
	VV		"ZP" (6,0*8,15)*10		489,000		
	VV		Součet		489,000		
19	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	489,000	346,21	169 297,20
	VV		"rozsah_DPS_D_0213_1-1_v.č. 002,003,051,071, TZ"				
	VV		"ZP" (6,0*8,15)*10		489,000		
	VV		Součet		489,000		
20	M	59245015R	dlažba zámková betonová tl. 60mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	537,900	228,26	122 783,07
	VV		48,9*10*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		537,900		
	VV		Součet		537,900		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				115 440,69
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	283,000	352,62	99 792,13
22	M	59217018R	obrubník betonový chodníkový 1000x50x200mm	m	311,300	50,27	15 648,56
D	998		Přesun hmot				12 374,48
23	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	56,671	218,36	12 374,48
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 545 781,91
D	762		Konstrukce tesařské				346 646,93
24	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek z překližky tl 20 mm	m2	271,180	1 229,13	333 314,36
	VV		"rozsah_DPS_D_0213_1-1_v.č. 002,003,051,071, TZ"				
	VV		((0,3+0,35+0,95)*7,28)+(0,85*(5,46+5,46+7,28))*10		271,180		
	VV		Součet		271,180		
25	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	4,000	3 333,14	13 332,57
D	764		Konstrukce klempířské				275 209,11
26	K	764432R01	D+M _ střešní zaatikový žlab	m	77,000	1 451,84	111 791,51
	VV		7,7*10		77,000		
	VV		Součet		77,000		
27	K	764432R02	D+M _ střešní odpadní žlab DN 100	m	25,000	786,20	19 654,98
	VV		2,5*10		25,000		
	VV		Součet		25,000		
28	K	764432R03	D+M _ atikový plech, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 300mm	m	262,000	508,31	133 177,65
	VV		26,2*10		262,000		
	VV		Součet		262,000		
29	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	4,000	2 646,24	10 584,97
D	767		Konstrukce zámečnické				9 923 925,87
30	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů přistřelením	m2	416,325	209,06	87 038,84
	VV		"rozsah_DPS_D_0213_1-1_v.č. 002,003,051,071, TZ"				
	VV		"střešní skladba/kce" (5,46*7,625)*10		416,325		
	VV		Součet		416,325		
31	M	15484313R	plech trapézový 40/160 včetně finálních povrchových úprav, doplňků a příslušenství	m2	478,774	389,09	186 287,39
	VV		416,325 *1,15 "Přepočtené koeficientem množství		478,774		
	VV		Součet		478,774		
32	K	767431R02	D+M _ Z.01 _ Ocelová základací patka pozinkovaná, d. 450 mm	kg	748,800	133,57	100 016,53
	VV		74,880*10		748,800		
	VV		Součet		748,800		
33	K	767431R02.1	D+M _ Z.02 _ Nosné ocelové sloupy s navařenými kotevními deskami	kg	23 461,200	121,95	2 861 195,87
	VV		2346,12*10		23 461,200		
	VV		Součet		23 461,200		
34	K	767431R02.2	D+M _ Z.03 _ Vodorovné ztužující ocelové prvky s kotvením	kg	5 185,500	121,95	632 394,39
	VV		518,55*10		5 185,500		
	VV		Součet		5 185,500		
35	K	767431R02.3	D+M _ Z.04 _ Konstrukce z ocelových svařovaných nosníků s navařenými břity	kg	23 093,200	121,95	2 816 316,66
	VV		2309,32*10		23 093,200		
	VV		Součet		23 093,200		
36	K	767431R01	D+M _ Z.05 _ Stojan na kola	ks	460,000	2 177,76	1 001 768,08
	VV		46*10		460,000		
	VV		Součet		460,000		
37	K	767431R02.4	D+M _ Z.06 _ Vnější plášť z pororoštů, žárově zinkováno	kg	15 149,200	145,18	2 199 418,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1514,920*10		15 149,200		
	VV		Součet		15 149,200		
38	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	39 489,99	39 489,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0213 - Přístřešek na kola
Úroveň 3: D.1.10 (6) - Silnoproudé rozvody

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	834 341,53
D01 - Koncové prvky	546,55
D02 - Kabely a trasy	356 134,18
D03 - Rozvaděče	5 829,83
D04 - Svítidla a světelné zdroje	43 627,61
D05 - Ostatní	428 203,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0213 - Přístřešek na kola

Úroveň 3: D.1.10 (6) - Silnoproudé rozvody

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

834 341,53

D		D01	Koncové prvky	546,55			
1	K	D01002	D+M Vývod 230V	ks	3,000	182,18	546,55

D		D02	Kabely a trasy	356 134,18			
2	K	D02001	D+M Kabel 3x4	m	1 820,000	79,14	144 034,67
3	K	D02002	D+M Drát FeZn 10	m	850,000	170,04	144 531,18
4	K	D02003	D+M Chránička do země dvouplášťová pr. 50	m	850,000	79,49	67 568,33

D		D03	Rozvaděče	5 829,83			
5	K	D03001	Úprava rozvaděče	ks	1,000	5 829,83	5 829,83

D		D04	Svítlidla a světelné zdroje	43 627,61			
6	K	D04001	D+M V13 Přisazené prachotěsné LED svítidlo; kompletní spec. viz kniha svítidel	ks	20,000	2 181,38	43 627,61
VV			2*10		20,000		
VV			Součet		20,000		

D		D05	Ostatní	428 203,36			
7	K	D05001	Výkopovém práce š.350 hl. 800	bm	850,000	189,76	161 296,79
8	K	D05002	D+M Průchodka HAUF HSI 150-D7	ks	1,000	5 293,00	5 293,00
9	K	D05003	Písek pro uložení kabelu	m3	80,000	1 639,64	131 171,15
10	K	D05004	Teréní úpravy - uvedení do původního stavu	ks	1,000	103 236,55	103 236,55
11	K	D05005	Demontáže	hod	16,000	485,82	7 773,11
12	K	D05006	Uvedení do provozu	hod	8,000	546,55	4 372,37
13	K	D05007	Výchozí revize	hod	8,000	668,00	5 344,01
14	K	D05008	Zaškolení obsluhy	hod	8,000	546,55	4 372,37
15	K	D05011	Měření umělého a nouzového osvětlení	hod	8,000	668,00	5 344,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0213 - Přístřešek na kola
Úroveň 3: **D.1.14 (6) - Slaboproudé rozvody**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	380 365,69
114.203.1 - Slaboproudé rozvody	25 616,69
114.203.2 - Bezpečnostní kamerový systém	31 576,45
114.203.3 - Elektronická kontrola vstupu	323 172,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0213 - Přístřešek na kola

Úroveň 3: D.1.14 (6) - Slaboproudé rozvody

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

380 365,69

D		114.203.1	Slaboproudé rozvody	25 616,69			
1	K	114.203.1-006	D+M Metalický kabel 50x2x0,5	m	83,000	160,50	13 321,54
2	K	114.203.1-007	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	83,000	36,20	3 004,41
3	K	114.203.1-012	Oživení a programování systému	hod	14,000	663,62	9 290,74

D		114.203.2	Bezpečnostní kamerový systém	31 576,45			
4	K	114.203.2-001	D+M Kamera vnitřní	ks	3,000	6 612,11	19 836,33
5	K	114.203.2-002	Licence do záznamového CCTV SW	ks	3,000	1 882,28	5 646,84
6	K	114.203.2-003	Koordinace a integrace systému CCTV do stávající grafické nadstavby vč. vytvoření grafických půdorysů objektu	hod	4,000	663,62	2 654,50
7	K	114.203.2-004	Oživení a programování systému	hod	3,000	1 146,26	3 438,78

D		114.203.3	Elektronická kontrola vstupu	323 172,55			
8	K	114.203.3-001	D+M Řídící elektronika, 2x čtečka, 12 vstup, Ethernet/RS485	ks	5,000	23 627,43	118 137,17
9	K	114.203.3-002	D+M Řídící jednotka vč. instalačního boxu	ks	1,000	12 753,65	12 753,65
10	K	114.203.3-003	D+M Krabice kovová 250x290x80 + tamper	ks	1,000	1 413,52	1 413,52
11	K	114.203.3-004	D+M Kabel S/FTP CAT6A, B2cas1d1	m	180,000	36,19	6 513,41
12	K	114.203.3-005	D+M Čtečka karet	ks	10,000	5 899,02	58 990,16
13	K	114.203.3-007	Programování	hod	14,000	2 063,27	28 885,75
14	K	114.203.3-008	Oživení a programování systému	hod	8,000	2 980,28	23 842,21
15	K	114.203.3-009	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	360,000	36,20	13 031,16
16	K	114.203.3-010	Koordinace a integrace systému EKV do stávající grafické nadstavby	hod	8,000	2 980,28	23 842,21
17	K	114.203.3-011	Oživení a programování systému	hod	12,000	2 980,28	35 763,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt:
LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis:
SO0221 - Centrální logistické centrum

Úroveň 3:

D.1.01-02 (3) - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	93 154 378,17
HSV - Práce a dodávky HSV	41 931 581,14
1 - Zemní práce	753 721,79
2 - Zakládání	12 191 482,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 671 952,66
4 - Vodorovné konstrukce	11 682 682,16
5 - Komunikace pozemní	807 196,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 052 810,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 131 205,93
998 - Přesun hmot	640 529,19
PSV - Práce a dodávky PSV	51 222 797,03
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 025 019,56
712 - Povlakové krytiny	7 003 049,20
713 - Izolace tepelné	5 199 889,21
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	4 320 426,59
764 - Konstrukce klempířské	2 658 503,45
766 - Konstrukce truhlářské	109 785,26
767 - Konstrukce zámečnické	6 318 776,00
768 - Výplně otvorů	0,00
768-1 - Interiérové dveře	925 401,33
768-2 - Exteriérové dveře	3 094 872,26
768-3 - Okna	675 006,05
776 - Podlahy povlakové	495 124,90
777 - Podlahy lité	1 315 180,70
781 - Dokončovací práce - obklady	601 532,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	46 263,31
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	163 081,92
N00 - Ostatní práce a dodávky	1 124 681,35
OST_905 - Ostatní výrobky	9 740 029,12
OST_906 - Ostatní výrobky - vybavení	5 406 174,72
OST_907 - Záchytný systém proti pádu	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum

Úroveň 3:

D.1.01-02 (3) - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

93 154 378,17

D HSVPráce a dodávky HSV

41 931 581,14

D 1Zemní práce

753 721,79

1	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	74,940	309,73	23 211,11
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 011,012, TZ"				
	VV		"rýhy" 74,94		74,940		
	VV		Součet		74,940		
2	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	74,940	68,53	5 135,39
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	119,904	38,33	4 595,74
	VV		74,94*1,6		119,904		
	VV		Součet		119,904		
4	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	119,904	225,33	27 017,40
	VV		74,94*1,6		119,904		
	VV		Součet		119,904		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 278,176	4,65	10 584,13
	VV		119,904*19		2 278,176		
	VV		Součet		2 278,176		
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	553,400	217,19	120 195,67
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 011,012, TZ"				
	VV		"stavební jáma_zpětné zásypy_odměřeno elektronicky" 553,4		553,400		
	VV		Součet		553,400		
7	M	58344197R	externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný drcený materiál_ frakce do 63 mm	t	996,120	486,28	484 397,58
	VV		553,4*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		996,120		
	VV		Součet		996,120		
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	4 510,650	17,42	78 584,77
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 011,012, TZ"				
	VV		"stavební jáma" 4510,65		4 510,650		
	VV		Součet		4 510,650		
	D	2	Zakládání				12 191 482,18
9	K	205015R01	Dodávka a montáž prefabrikovaných ŽB obrubních žeber a pásů _ (C 30/37 XC1, stupeň vyztužení 110 kg/m3)	m3	140,000	10 579,41	1 481 117,91
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" (140,0)		140,000		
	VV		Součet		140,000		
10	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	2 840,536	1 372,11	3 897 540,58
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 011,012, TZ"				
	VV		"spodní stavba_viz S.01" (1958,99)*1,45		2 840,536		
	VV		Součet		2 840,536		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	226212214	Vrty velkoprofilové svislé D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina IV	m	42,000	1 908,10	80 140,16
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" 42,0		42,000		
	VV		Součet		42,000		
12	K	226213214	Vrty velkoprofilové svislé D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 10 m hornina IV	m	154,000	1 908,10	293 847,26
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" 154,0		154,000		
	VV		Součet		154,000		
13	K	226213614	Vrty velkoprofilové svislé D přes 1050 do 1250 mm hl od 0 do 10 m hornina IV	m	20,000	1 908,10	38 161,98
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" 20,0		20,000		
	VV		Součet		20,000		
14	K	231212112	Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m z betonu železového	m	52,000	533,51	27 742,72
	VV		"odměřeno elektronicky" 52		52,000		
	VV		Součet		52,000		
15	K	231212113	Zřízení pilot svislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 10 m z betonu železového	m	174,000	540,75	94 089,93
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" 20,0+154,0		174,000		
	VV		Součet		174,000		
16	M	58932942	beton C 25/30 , XC2, XA1	m3	133,615	3 218,76	430 074,56
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"				
	VV		(3,14*0,315*0,315*42,0)+(3,14*0,45*0,45*154,0)+(3,14*0,6*0,6*20,0)		133,615		
	VV		Součet		133,615		
342	M	221.1.1.2.R	P7/40_PRACOVNÍ SPÁRA 80m	t	0,352	322 072,78	113 369,62
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"" 80m, 2,2kg/m, 2 ks"				
	VV		0,352		0,352		
	VV		Součet		0,352		
343	M	221.1.1.3.R	TR10-200_PRACOVNÍ SPÁRA 80m	t	0,099	154 594,94	15 304,90
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"" DÉLKA 200 mm, 800ks, 0,62kg/1ks, "				
	VV		0,099		0,099		
	VV		Součet		0,099		
344	M	221.1.1.4.R	P2/160_PRACOVNÍ SPÁRA 80m	t	0,200	257 658,23	51 531,65
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"" 80m, 2,5kg/m, 1 ks"				
	VV		0,200		0,200		
	VV		Součet		0,200		
345	M	221.1.1.5.R	výztuž R10_PRACOVNÍ SPÁRA 80m	t	0,099	109 504,75	10 840,97
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, 80m, 2 ks, 0,62/1ks				
	VV		0,099		0,099		
	VV		Součet		0,099		
346	M	221.1.1.6.R	SMYKOVÝ TRN HSD-SET 25-A2_OPĚRNÉ STĚNY	KS	10,000	2 254,51	22 545,09
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, 10 KS				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
17	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	7,952	29 390,25	233 711,27
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"				
	VV		"viz výkaz výztuže díl D.1.2" 7952*0,001		7,952		
	VV		Součet		7,952		
18	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	391,798	3 252,12	1 274 172,80
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 011,012, TZ"				
	VV		"spodní stavba_odměřeno elektronicky" (1958,99)*0,2		391,798		
	VV		Součet		391,798		
19	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	11,295	33 465,38	377 991,52
	VV		"rozsah_DPS_D_0221_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"obslužná rampa_viz tabulka výztuže díl D.1.2" 5364*0,001		5,364		
	VV		"spodní stavba_viz tabulka výztuže díl D.1.2"(2389+3542)*0,001		5,931		
	VV		Součet		11,295		
20	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,692	33 465,38	23 158,05
	VV		"rozsah_DPS_D_0221_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"spodní stavba_odměřeno elektronicky" 691,5*0,001		0,692		
	VV		Součet		0,692		
21	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	6,529	4 634,53	30 258,82
	VV		"rozsah_DPS_D_0221_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"spodní stavba" (6,90*0,55*2)+(2,415*0,55)+(2,415*0,45))*0,50+(0,925*0,55*3)		6,529		
	VV		Součet		6,529		
22	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	21,680	476,55	10 331,50
	VV		"rozsah_DPS_D_0221_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"spodní stavba" (6,9*0,5*2)+(3,515*0,5*1)+(2,415*0,5*3)+(0,55*0,5*2)+(0,925*1*6)+(0,55*1*6)		21,680		
	VV		Součet		21,680		
23	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	21,680	54,46	1 180,74
	VV		"rozsah_DPS_D_0221_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"spodní stavba" (6,9*0,5*2)+(3,515*0,5*1)+(2,415*0,5*3)+(0,55*0,5*2)+(0,925*1*6)+(0,55*1*6)		21,680		
	VV		Součet		21,680		
24	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,555	33 465,38	18 573,29
	VV		"rozsah_DPS_D_0221_1-2_v.č. 04-13,SV,TZ"				
	VV		"spodní stavba_odměřeno elektronicky" 555*0,001		0,555		
	VV		Součet		0,555		
25	K	275323611	Základové patky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	450,000	5 655,69	2 545 062,43
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" 450,0		450,000		
	VV		Součet		450,000		
26	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	8,024	33 465,38	268 526,25
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"				
	VV		"nosná výztuž_odměřeno elektronicky" 8024*0,001		8,024		
	VV		Součet		8,024		
27	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	985,680	810,13	798 525,77
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" (985,68)		985,680		
	VV		Součet		985,680		
28	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	985,680	54,46	53 682,41
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				11 671 952,66
29	K	300015R01	Dodávka a montáž prefabrikovaných ŽB pilířů _ (C 30/37 XC1, stupeň vyztužení 250 kg/m3)	m3	120,000	19 200,88	2 304 105,91
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" (120,0)		120,000		
	VV		Součet		120,000		
30	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	130,000	5 418,92	704 459,52
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" (130,0)		130,000		
	VV		Součet		130,000		
31	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	680,000	633,12	430 524,52
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"				
	VV		(136,0)*2,5*2		680,000		
	VV		Součet		680,000		
32	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	680,000	54,46	37 034,37
33	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	6,291	33 465,38	210 530,74
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"				
	VV		"nosná výztuž_odměřeno elektronicky" 6291*0,001		6,291		
	VV		Součet		6,291		
34	K	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m3	21,800	4 520,97	98 557,19
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" (21,8)		21,800		
	VV		Součet		21,800		
35	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	174,400	633,12	110 416,88
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"				
	VV		(21,8)/0,25*2		174,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		174,400		
36	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	174,400	54,46	9 498,23
37	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	3,240	33 465,38	108 427,85
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"				
	VV		"nosná výztuž viz tabulka výztuže díl D.1.2." 3,240		3,240		
	VV		Součet		3,240		
38	K	34215111R	Dodávka a montáž opláštění stěn kcí ze sendvičových panelů tl. 250 mm pro budovy v do 15 m	m2	2 379,972	2 322,94	5 528 533,28
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 071-074, TZ"				
	VV		"F.01"				
	VV		(37,7*12,58)+(9,35*6,35)+(50,3*12,91)+(50,3*12,91)+(37,7*12,95)+(9,35*6,35)		2 379,972		
	VV		Součet		2 379,972		
39	K	34215112R	Dodávka a montáž opláštění stěn kcí ze sendvičových panelů tl. 250 mm pro budovy v do 15 m	m2	759,193	2 322,94	1 763 560,14
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"vnitřní kce_odměřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP_chl.box" (9,45*(6,735+13,76+13,76))+(6,735*13,76)		416,383		
	VV		"2.NP" (5,85*(9,55+3,0+13,55+32,5))		342,810		
	VV		Součet		759,193		
40	K	342271531	Příčka z vápenopiskových přesných plných tvárnic 5DF přes P15 do P25 tl 150 mm	m2	53,568	1 224,19	65 577,39
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"1.NP" (4,8*(12,05+3,0+3,5+1,7-(2,1*0,9+3*2,4)))		53,568		
	VV		Součet		53,568		
41	K	3422715R1	Příčka z vápenopiskových přesných plných tvárnic tl 250 mm	m2	171,640	1 752,08	300 726,64
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 015-016, 051-053, TZ"				
	VV		"2.NP" (4*(16+16+13,49-1,2*2,15))		171,640		
	VV		Součet		171,640		
D 4			Vodorovné konstrukce				11 682 682,16
42	K	4111210R1	Dodávka a montáž prefabrikovaných ŽB stropních panelů tl. 500 mm	m3	363,406	10 852,76	3 943 957,56
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"				
	VV		"PSP 500-3x/18" 16,5*22*1,25*0,5		226,875		
	VV		"PSP 500-3x/09" 12,85*17*1,25*0,5		136,531		
	VV		Součet		363,406		
43	K	4111210R2	Dodávka a montáž prefabrikovaných ŽB vazníků (C 30/37 XC1, stupeň vyztužení 155 kg/m3)	m3	83,000	19 529,34	1 620 935,60
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" (83,0)		83,000		
	VV		Součet		83,000		
44	K	4111210R3	Dodávka a montáž prefabrikovaných ŽB vaznic _ (C 30/37 XC1, stupeň vyztužení 135 kg/m3)	m3	108,000	25 191,99	2 720 734,50
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" (108,0)		108,000		
	VV		Součet		108,000		
45	K	41135422R	Bednění stropů a střech ztracené z hraněných trapézových vln 150/280/0,75 mm	m2	2 035,690	557,51	1 134 908,80
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 015, 051-053, TZ"				
	VV		"střešní skladba_ST.01-2"				
	VV		((9,8*12,3)+(13,8*12,3))+(34,7*50,3)		2 035,690		
	VV		Součet		2 035,690		
46	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,000	5 529,38	27 646,89
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky" (5,0)		5,000		
	VV		Součet		5,000		
47	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,629	33 465,38	21 049,73
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"				
	VV		"nosná výztuž viz tabulka výztuže díl D.1.2" 0,629		0,629		
	VV		Součet		0,629		
48	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	18,333	2 558,71	46 908,78
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"				
	VV		(5,0)/0,3*1,1		18,333		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		18,333		
49	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	18,333	272,31	4 992,29
50	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	5,400	4 029,19	21 757,62
VV			"Viz tabulka výztuže díl D.1.2." 5,4		5,400		
VV			Součet		5,400		
51	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	5,400	272,31	1 470,48
VV			"Viz tabulka výztuže díl D.1.2." 5,4		5,400		
VV			Součet		5,400		
52	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	626,450	530,66	332 431,39
VV			"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"				
VV			"podkladní konstrukce spodní stavby_patky, pásy, OS" (294,3+332,15)		626,450		
VV			Součet		626,450		
53	K	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	2 248,830	803,03	1 805 888,52
VV			"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
VV			"podlahová konstrukce_S.01_1+2.NP" ((1958,99)+(0,0))		1 958,990		
VV			"podlahová konstrukce_S.03" ((14,45*2,25)+(18,65*7,85)+(3,9*9,2)+(6,6*4,45)+(10,15*4,5))		289,840		
VV			Součet		2 248,830		
D 5			Komunikace pozemní				807 196,67
54	K	581151115	Kryt cementobetonový skupiny CB I tl 300 mm	m2	289,840	2 784,97	807 196,67
VV			"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
VV			"podlahová konstrukce_S.03" ((14,45*2,25)+(18,65*7,85)+(3,9*9,2)+(6,6*4,45)+(10,15*4,5))		289,840		
VV			Součet		289,840		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 052 810,56
347	M	221.1.6.1.R	deska z polystyrénu EPS tl 20mm	m2	2,300	167,48	385,20
VV			"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"" 0,115*2, 10 KS"				
VV			2,3		2,300		
VV			Součet		2,300		
55	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	725,060	55,75	40 422,51
VV			"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
VV			"C.02_1.NP_odměřeno elektronicky" 688,89		688,890		
VV			"C.02_2.NP_odměřeno elektronicky" 36,17		36,170		
VV			Součet		725,060		
56	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	725,060	262,49	190 322,65
VV			"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
VV			"C.02_1.NP_odměřeno elektronicky" 688,89		688,890		
VV			"C.02_2.NP_odměřeno elektronicky" 36,17		36,170		
VV			Součet		725,060		
57	K	611341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	725,060	394,90	286 326,11
VV			"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
VV			"C.02_1.NP_odměřeno elektronicky" 688,89		688,890		
VV			"C.02_2.NP_odměřeno elektronicky" 36,17		36,170		
VV			Součet		725,060		
58	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	218,700	37,17	8 128,43
VV			"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
VV			"1.NP+2.NP_odměřeno elektronicky viz zděné kce" (109,35)*2		218,700		
VV			Součet		218,700		
59	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	218,700	262,49	57 407,06
VV			"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
VV			"1.NP+2.NP_viz zděné kce" (109,35)*2		218,700		
VV			Součet		218,700		
60	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	218,700	371,67	81 284,33
VV			"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
VV			"1.NP+2.NP_viz zděné kce" (109,35)*2		218,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		218,700		
61	K	6121430R0	Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ	m2	943,760	5,81	5 480,74
VV			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"				
VV			"dle TP konkrétního výrobce omítkového systému + požadavky PD a TZ"				
VV			"množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" (725,06+218,7)		943,760		
VV			Součet		943,760		
62	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	226,337	48,49	10 975,39
63	K	622211051	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 200 do 240 mm	m2	226,337	1 338,48	302 947,16
VV			"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 071-074, TZ"				
VV			"F.02" (23,35*1,0)+(50,3*1,25)+(50,3*1,44)+(47,0*1,44)		226,337		
VV			Součet		226,337		
64	M	28376452R	deska z polystyrénu XPS tl 240mm	m2	248,971	694,09	172 809,43
VV			226,337*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		248,971		
VV			Součet		248,971		
65	K	622454R04	Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství	m2	226,337	11,61	2 628,84
VV			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
VV			"dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ, PBŘ"				
VV			-veškeré systémové lišty, rohovníky, profily				
VV			Množství vztaženo na plochu KZS.				
VV			"F.02" (23,35*1,0)+(50,3*1,25)+(50,3*1,44)+(47,0*1,44)		226,337		
VV			Součet		226,337		
66	K	622521022	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	226,337	449,49	101 735,99
VV			"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 071-074, TZ"				
VV			"F.02" (23,35*1,0)+(50,3*1,25)+(50,3*1,44)+(47,0*1,44)		226,337		
VV			Součet		226,337		
67	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	148,103	5 770,20	854 584,12
VV			"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
VV			"podlahová konstrukce_S.01_odměřeno elektronicky_1+2.NP" ((1958,99)+(0,0))*0,06		117,539		
VV			"podlahová konstrukce_S.02_odměřeno elektronicky_1+2.NP" ((0,0)+(49,44))*0,066		3,263		
VV			"podlahová konstrukce_S.04_odměřeno elektronicky_1+2.NP" ((0,0)+(15,81))*0,066		1,043		
VV			"podlahová konstrukce_S.05_odměřeno elektronicky_1+2.NP" ((0,0)+(397,85))*0,066		26,258		
VV			Součet		148,103		
68	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	148,103	450,90	66 779,92
69	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	391,798	1 045,32	409 555,54
VV			"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 011,012, TZ"				
VV			"základová deska_spodní stavba_odměřeno elektronicky" (1958,99)*0,2		391,798		
VV			Součet		391,798		
70	K	631319R55	Příplatek k betonové mazanině	m2	2 422,090	92,92	225 054,84
VV			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
VV			-veškeré pomocné ocelové prvky/profilky/trny a ostatní				
VV			-dilatace / lemování , dilatace obvodové, objektové, plošné, smršťovací - vč. jejich vyplnění/osazení				
VV			(rozsah vztažen na půdorysnou plochu betonové mazaniny)				
VV			"podlahová konstrukce_S.01_odměřeno elektronicky_1+2.NP" ((1958,99)+(0,0))		1 958,990		
VV			"podlahová konstrukce_S.02_odměřeno elektronicky_1+2.NP" ((0,0)+(49,44))		49,440		
VV			"podlahová konstrukce_S.04_odměřeno elektronicky_1+2.NP" ((0,0)+(15,81))		15,810		
VV			"podlahová konstrukce_S.05_odměřeno elektronicky_1+2.NP" ((0,0)+(397,85))		397,850		
VV			Součet		2 422,090		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	7,667	30 778,96	235 982,30
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"podlahová konstrukce_S.01_odměřeno elektronicky_1+2.NP"		7,420		
	VV		((1958,99)+(0,0))*1*(3,03*1,25)/1000				
	VV		"podlahová konstrukce_S.02_odměřeno elektronicky_1+2.NP"		0,187		
	VV		((0,0)+(49,44))*1*(3,03*1,25)/1000				
	VV		"podlahová konstrukce_S.04_odměřeno elektronicky_1+2.NP"		0,060		
	VV		((0,0)+(15,81))*1*(3,03*1,25)/1000				
	VV		Součet		7,667		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 131 205,93
72	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	5,217	39 431,91	205 716,30
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"podlahová konstrukce_S.03"		5,217		
	VV		((14,45*2,25)+(18,65*7,85)+(3,9*9,2)+(6,6*4,45)+(10,15*4,5))*2*(7,5*1,2)/1000				
	VV		Součet		5,217		
73	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	3 634,138	78,86	286 602,04
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 011,012, TZ"				
	VV		"stavební jáma" (71,75*50,65)		3 634,138		
	VV		"(bude upřesněno v rámci dílenské dokumentace s ohledem na výsledky hutnicích zkoušek)"				
	VV		Součet		3 634,138		
74	K	946113122	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v přes 10,6 do 11,6 m	kus	10,000	10 034,64	100 346,38
75	K	946113222	Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 11,6 m za první a ZKD den použití	kus	900,000	232,29	209 064,65
	VV		10*90 "Přepočtené koeficientem množství		900,000		
	VV		Součet		900,000		
76	K	946113822	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v přes 10,6 do 11,6 m	kus	10,000	8 598,88	85 988,75
77	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 185,130	74,91	88 783,81
	VV		"viz podhledové konstrukce a skladby"		1 185,130		
	VV		((10,9+20,35)+(688,89+36,17)+(11,6+44,9+119,38)+(252,94)				
	VV		Součet		1 185,130		
78	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	2 981,650	40,65	121 208,43
348	M	221.1.9.1.R	Vnější těsnící pás typový dilatace opěrnés těny	m	20,000	644,15	12 882,91
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"" 1 ks 2m, 10 ks"				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
349	M	221.1.9.2.R	těsnící pás dilatace opěrné stěny	m	20,000	644,15	12 882,91
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"" 1 ks 2m, 10 ks"				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
350	M	221.1.9.3.R	trvale pružný tmel dilatace opěrnés těny	m	20,000	386,49	7 729,75
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-2_v.č. 002-200, SV, TZ"" 1 ks 2m, 10 ks"				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
D	998		Přesun hmot				640 529,19
79	K	998012023	Přesun hmot pro budovy v přes 12 do 24 m	t	13 787,034	46,46	640 529,19
D	PSV		Práce a dodávky PSV				51 222 797,03
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 025 019,56
80	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm	m2	388,200	371,67	144 282,48
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 011,012, TZ"				
	VV		"spodní stavba" (50,05+47,0)*2*2,0		388,200		
	VV		Součet		388,200		
81	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	194,100	192,80	37 423,27
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 011,012, TZ"				
	VV		"spodní stavba" (50,05+47,0)*2		194,100		
	VV		Součet		194,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 958,990	19,74	38 680,24
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"podlahová konstrukce_S.01_odměřeno elektronicky_1+2.NP" ((1958,99)+(0,0))		1 958,990		
	VV		Součet		1 958,990		
83	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,646	104 532,32	67 527,88
	VV		1958,99*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství		0,646		
	VV		Součet		0,646		
84	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	97,050	22,07	2 141,69
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 011,012, TZ"				
	VV		"spodní stavba" (50,05+47,0)*2*0,5		97,050		
	VV		Součet		97,050		
85	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,033	104 532,32	3 449,57
	VV		97,05*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,033		
	VV		Součet		0,033		
86	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	1 958,990	209,06	409 555,54
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"podlahová konstrukce_S.01_odměřeno elektronicky_1+2.NP" ((1958,99)+(0,0))		1 958,990		
	VV		Součet		1 958,990		
87	M	62855001R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 283,203	188,16	429 603,32
	VV		1958,99*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		2 283,203		
	VV		Součet		2 283,203		
88	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	1 958,990	209,06	409 555,54
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"podlahová konstrukce_S.01_odměřeno elektronicky_1+2.NP" ((1958,99)+(0,0))		1 958,990		
	VV		Součet		1 958,990		
89	M	62853004R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 283,203	140,54	320 876,55
	VV		1958,99*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		2 283,203		
	VV		Součet		2 283,203		
90	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	97,050	232,29	22 544,14
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 011,012, TZ"				
	VV		"spodní stavba" (50,05+47,0)*2*0,5		97,050		
	VV		Součet		97,050		
91	M	62855001R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	118,498	188,16	22 296,37
	VV		97,05*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		118,498		
	VV		Součet		118,498		
92	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	97,050	232,29	22 544,14
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 011,012, TZ"				
	VV		"spodní stavba" (50,05+47,0)*2*0,5		97,050		
	VV		Součet		97,050		
93	M	62853004R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	118,498	140,54	16 653,46
	VV		97,05*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		118,498		
	VV		Součet		118,498		
94	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	4,000	19 471,34	77 885,37
D		712	Povlakové krytiny				7 003 049,20
95	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 035,690	19,74	40 194,68
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 015, 051-053, TZ"				
	VV		"střešní skladba_ST.01" ((9,8*12,3)+(13,8*12,3))		290,280		
	VV		"střešní skladba_ST.02" (34,7*50,3)		1 745,410		
	VV		Součet		2 035,690		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,651	104 532,32	68 050,54
	VV		2035,69*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,651		
	VV		Součet		0,651		
97	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	600,030	98,72	59 237,94
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 015, 051-053, TZ"				
	VV		"střešní skladba_ST.01" ((9,8*12,3)+(13,8*12,3))		290,280		
	VV		"střešní skladba_ST.01, ST.02_odměřeno elektronicky_atikové kce" ((247,8)*1,25)		309,750		
	VV		Součet		600,030		
98	M	62856003R	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 0,4mm s vrchní spřaženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie, se sníženou hořlavostí</i>	m2	699,335	152,15	106 405,64
	VV		600,03*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		699,335		
	VV		Součet		699,335		
99	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 745,410	197,45	344 631,10
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 015, 051-053, TZ"				
	VV		"střešní skladba_ST.02" (34,7*50,3)		1 745,410		
	VV		Součet		1 745,410		
100	M	62855002R	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu_specifikace dle PD a TZ</i>	m2	2 034,275	259,12	527 129,50
	VV		1745,41*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		2 034,275		
	VV		Součet		2 034,275		
101	K	712525R01	Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC-P folie tl. 1,5 mm - kompletní, systémové provedení	m2	2 345,440	2 306,10	5 408 817,19
	VV		KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS				
	VV		-mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce				
	VV		v jednotkové ceně zahrnutý také náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily				
	VV		v jednotkové ceně zahrnutý všechny prořezy a navýšení materiálů				
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 015, 051-053, TZ"				
	VV		"střešní skladba_ST.01" ((9,8*12,3)+(13,8*12,3))		290,280		
	VV		"střešní skladba_ST.02" (34,7*50,3)		1 745,410		
	VV		"střešní skladba_ST.01, ST.02__atikové kce" ((247,8)*1,25)		309,750		
	VV		Součet		2 345,440		
102	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	247,800	22,07	5 468,43
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 015, 051-053, TZ"				
	VV		"střešní skladba_ST.01, ST.02_odměřeno elektronicky" (247,8)		247,800		
	VV		Součet		247,800		
103	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,087	104 532,32	9 094,31
	VV		247,8*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,087		
	VV		Součet		0,087		
104	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	309,750	220,68	68 355,43
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 015, 051-053, TZ"				
	VV		"střešní skladba_ST.01, ST.02" ((247,8)*1,25)		309,750		
	VV		Mezisoučet		309,750		
	VV		Součet		309,750		
105	M	62855002R	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu_specifikace dle PD a TZ</i>	m2	371,700	259,12	96 316,39
	VV		309,75*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		371,700		
	VV		Součet		371,700		
106	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	4,000	67 337,01	269 348,05
D 713			Izolace tepelné				5 199 889,21
107	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	463,100	46,46	21 515,07
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"podlahová konstrukce_S.02_odměřeno elektronicky_1+2.NP" ((0,0)+(49,44))		49,440		
	VV		"podlahová konstrukce_S.04_odměřeno elektronicky_1+2.NP" ((0,0)+(15,81))		15,810		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv "podlahová konstrukce_S.05_odměřeno elektronicky_1+2.NP"		397,850		
			vv ((0,0)+(397,85))				
			Součet		463,100		
108	M	63231207R	deska izolační pro snížení kročejového hluku tl 80mm – specifikace dle PD a TZ	m2	509,410	175,34	89 317,68
			vv 463,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		509,410		
			vv Součet		509,410		
109	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	1 958,990	92,92	182 024,69
			vv "rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
			vv "podlahová konstrukce_S.01_odměřeno elektronicky_1+2.NP"		1 958,990		
			vv ((1958,99)+(0,0))				
			vv Součet		1 958,990		
110	M	28376454R	deska z polystyrénu XPS tl 60mm	m2	4 309,778	173,52	747 848,41
			vv 1958,99*2,2 "Přepočtené koeficientem množství"		4 309,778		
			vv Součet		4 309,778		
111	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	388,200	348,44	135 264,82
			vv "rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 011,012, TZ"				
			vv "spodní stavba" (50,05+47,0)*2*2,0		388,200		
			vv Součet		388,200		
112	M	28376385R	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka specifikace dle PD a TZ	m3	102,485	2 892,06	296 392,86
			vv 388,2*0,264 "Přepočtené koeficientem množství"		102,485		
			vv Součet		102,485		
113	K	713141136	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	580,560	104,53	60 687,28
			vv "rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 015, 051-053, TZ"				
			vv "střešní skladba_ST.01" ((9,8*12,3)+(13,8*12,3))*2		580,560		
			vv Součet		580,560		
114	M	63140412R	deska tepelně izolační z čedičové vlny. Třída reakce na oheň A1 tl. 30 mm	m2	638,616	140,57	89 772,00
			vv 580,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		638,616		
			vv Součet		638,616		
115	K	713141136	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	580,560	104,53	60 687,28
			vv "rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 015, 051-053, TZ"				
			vv "střešní skladba_ST.01" ((9,8*12,3)+(13,8*12,3))*2		580,560		
			vv Součet		580,560		
116	M	28375926R	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením tl 100mm	m2	638,616	243,91	155 764,03
			vv 580,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		638,616		
			vv Součet		638,616		
117	K	713141136	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	3 490,820	104,53	364 903,51
			vv "rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 015, 051-053, TZ"				
			vv "střešní skladba_ST.02" (34,7*50,3)*2		3 490,820		
			vv Součet		3 490,820		
118	M	28375927R	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením tl 120mm	m2	3 839,902	292,69	1 123 902,84
			vv 3490,82*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		3 839,902		
			vv Součet		3 839,902		
119	K	713141136	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	3 490,820	104,53	364 903,51
			vv "rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 015, 051-053, TZ"				
			vv "střešní skladba_ST.02" (34,7*50,3)*2		3 490,820		
			vv Součet		3 490,820		
120	M	28375960R	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením tl 140mm	m2	3 839,902	341,47	1 311 219,98
			vv 3490,82*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		3 839,902		
			vv Součet		3 839,902		
121	K	713141212	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín	m	247,800	29,04	7 195,31
			vv "rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 015, 051-053, TZ"				
			vv "střešní skladba_ST.01, ST.02_odměřeno elektronicky"		247,800		
			vv (247,8)				
			vv Součet		247,800		
122	M	63152006	klín atikový přechodný plochých střeš tl 60x60mm	m	272,580	46,46	12 663,74
			vv 247,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		272,580		
			vv Součet		272,580		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
123	K	713191R32	Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 150 mm	m2	2 422,090	13,94	33 758,22
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
	VV		v jednotkové ceně započítány náklady na obvodové dilatační pásy tl. min 10 mm v = min 150 mm				
	VV		"podlahová konstrukce_S.01_odměřeno elektronicky_1+2.NP" ((1958,99)+(0,0))		1 958,990		
	VV		"podlahová konstrukce_S.02_odměřeno elektronicky_1+2.NP" ((0,0)+(49,44))		49,440		
	VV		"podlahová konstrukce_S.04_odměřeno elektronicky_1+2.NP" ((0,0)+(15,81))		15,810		
	VV		"podlahová konstrukce_S.05_odměřeno elektronicky_1+2.NP" ((0,0)+(397,85))		397,850		
	VV		Součet		2 422,090		
124	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	4,000	35 516,99	142 067,98
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
125	K	72123321R	D+M _ Střešní vtok pro pochůzný střešy svislý odtok	kus	0,000	0,00	0,00
D		763	Konstrukce suché výstavby				4 320 426,59
126	K	763111490	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB	m2	148,056	2 319,46	343 409,39
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"1.NP_odměřeno elektronicky" (4,8*(3,3+10,22))		64,896		
	VV		"2.NP_odměřeno elektronicky" (3,85*(1,25+1,25+19,1))		83,160		
	VV		Součet		148,056		
127	K	763111492	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	650,854	2 410,05	1 568 591,16
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"1.NP_odměřeno elektronicky" (4,8*(10,5+3,54+3,39+3,39+1,4))		106,656		
	VV		"2.NP_odměřeno elektronicky" (3,85*(2,75+138,6))		544,198		
	VV		Součet		650,854		
128	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	1 053,310	30,20	31 808,10
	VV		(166,563+732,211+144,276+10,26)		1 053,310		
	VV		Součet		1 053,310		
129	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	2 223,853	40,65	90 402,87
	VV		(2*(166,563+732,211+144,276+10,26))		2 106,620		
	VV		(1*(30,232+87,001))		117,233		
	VV		Součet		2 223,853		
130	M	28329274R	<i>fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu _ specifikace dle PD a TZ / TP výrobce</i>	m2	2 498,499	40,65	101 567,63
	VV		2223,853*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství"		2 498,499		
	VV		Součet		2 498,499		
131	K	763112348	SDK příčka tl 250 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s dvojí izolací EI 90 Rw do 71 dB	m2	128,245	2 953,62	378 786,84
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"1.NP_odměřeno elektronicky" (4,8*(16,05))		77,040		
	VV		"2.NP_odměřeno elektronicky" (3,85*(13,3))		51,205		
	VV		Součet		128,245		
132	K	763113353	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 62 dB	m2	9,120	2 056,96	18 759,51
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"1.NP_odměřeno elektronicky" (4,8*(1,9))		9,120		
	VV		Součet		9,120		
133	K	763121476	SDK stěna předsazená profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB	m2	26,873	1 304,33	35 051,29
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"1.NP_odměřeno elektronicky" (4,8*(2,35))		11,280		
	VV		"2.NP_odměřeno elektronicky" (3,85*(4,05))		15,593		
	VV		Součet		26,873		
134	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	117,233	15,10	1 770,11
135	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	15,900	787,48	12 520,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"C.06_1.NP_" 0,0		0,000		
	VV		"C.06_2.NP_" 15,9		15,900		
	VV		Součet		15,900		
136	K	763131471	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	79,010	845,55	66 806,93
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"C.01_1.NP_" 5,9+4,1+13,64		23,640		
	VV		"C.01_2.NP_" 9,31+5,3+5,3+13,18+19,94+2,34		55,370		
	VV		Součet		79,010		
137	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	459,260	15,10	6 934,42
138	K	76313510R	Dodávka a montáž kazetového podhledu z kazet na zavěšenou nosnou konstrukci	m2	383,940	972,15	373 247,50
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"C.05_1.NP_" 11,6		11,600		
	VV		"C.05_2.NP_"				
	VV		14,52+24,13+58,44+54,96+21,2+27,9+39,29+40,19+23,42+22,88+23,12+22,29		372,340		
	VV		Součet		383,940		
139	K	763164763	SDK obklad kci š přes 1,6 m desky 1xDFRIEH2 12,5	m2	75,653	1 169,60	88 483,79
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"2.NP_ odměřeno elektronicky" (3,85*(19,65))		75,653		
	VV		Součet		75,653		
140	K	763755R01	Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišť, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků, napojení na okolní konstrukce, atd)	m2	1 629,803	586,54	955 948,68
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
	VV		"rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí"				
	VV		"svislé konstrukce"		1 170,543		
	VV		166,563+732,211+144,276+10,26+(30,232+87,001)		459,260		
	VV		"vodorovné konstrukce" 428,82+30,44		1 629,803		
	VV		Součet		1 629,803		
141	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	6,000	41 056,25	246 337,49
D 764			Konstrukce klempířské			2 658 503,45	
142	K	764122101	D+M K.01 Ocelový profil "U", pozink FeZn tl. 1,0mm, r.š. 100mm	bm	221,500	290,37	64 316,41
143	K	764122102	D+M K.02 Krycí lišta, okapnice, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 125mm	bm	159,950	297,10	47 521,80
144	K	764122103	D+M K.03 Průběžný lemovací profil, pozink tl. 1,0mm, r.š. 380mm	bm	222,000	638,81	141 815,52
145	K	764122104	D+M K.04 Vnitřní okenní lišta, pozink FeZn tl. 0,5mm, r.š. 375mm	bm	27,500	681,80	18 749,58
146	K	764122105	D+M K.05 Krycí podhledová lišta, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 250mm	bm	37,500	561,03	21 038,76
147	K	764122106	D+M K.06 Okapnice, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 150mm	bm	37,500	277,39	10 401,95
148	K	764122107	D+M K.07 Ocelový profil "U", pozink FeZn tl. 1,5mm, r.š. 75mm	bm	37,500	464,59	17 422,05
149	K	764122108	D+M K.08 Okapnice, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 430mm	bm	37,500	393,11	14 741,67
150	K	764122109	D+M K.09 Krycí plech nadpraží, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 350mm	bm	37,500	618,20	23 182,33
151	K	764122110	D+M K.10 Nosný plech, pozink FeZn tl. 1,0mm, r.š. 300mm	bm	37,500	871,10	32 666,35
152	K	764122111.1	D+M K.11a Pohledový plech úžlabí, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 600mm	bm	50,000	722,70	36 135,08
153	K	764122111.2	D+M K.11b Nosný plech itolace, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 960mm	bm	50,000	679,56	33 978,12
154	K	764122111.3	D+M K.11c Nosný plech úžlabí, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 600mm	bm	150,000	769,16	115 374,06
155	K	764122111.4	D+M K.11d Pohledový plech úžlabí, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 938mm	bm	50,000	981,24	49 062,07
156	K	764122112.1	D+M K.12a Oplechování konce skladby střešního pláště, pozink FeZn tl. 1,0mm, r.š. 600mm	bm	150,000	813,03	121 954,38
157	K	764122112.2	D+M K.12b Oplechování konce skladby střešního pláště, pozink FeZn tl. 1,0mm, r.š. 450mm	bm	150,000	638,81	95 821,29
158	K	764122113	D+M K.13 Oplechování horní hrany úžlabí, pozink FeZn tl. 1,0mm, r.š. 200mm	bm	299,000	441,36	131 966,25
159	K	764122115	D+M K.15 Příponka, pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 60mm	bm	222,000	575,28	127 711,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
160	K	764122116	D+M K.16 Pomocný profil "L" 100x430mm, pozink FeZn tl. 2,0mm, r.š. 530mm	bm	222,000	813,03	180 492,48
161	K	764122117	D+M K.17 Atikový plech, poplastovaný pozink, r.š. 370mm	bm	222,000	765,41	169 920,77
162	K	764122118	D+M K.18 Pohledový plech úžlabí, pozink FeZn tl. 2,0mm, r.š. 2500mm	bm	77,000	5 226,62	402 449,44
163	K	764122119	D+M K.19 Pohledový plech úžlabí, pozink FeZn tl. 2,0mm, r.š. 2250mm	bm	77,000	4 820,10	371 147,81
164	K	764122120	D+M K.20 Nakaširovaný plech vnitřní roh, poplastovaný pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 110mm	bm	168,870	307,79	51 976,43
165	K	764122121	D+M K.21 Oplechování v místě soklu u rampy, barevně lakovaný pozink FeZn tl. 0,7mm, r.š. 210mm	bm	26,000	512,41	13 322,67
166	K	764122122	D+M K.22 - D+M Hranatý okap, barevně lakovaný FeZn tl. 0,7mm, r.š. 630 mm	bm	47,000	1 742,21	81 883,65
167	K	764122123	D+M K.23 Kruhový okapní svod, barevně lakovaný FeZn tl. 0,7mm, r.š. 315 mm	bm	18,000	786,20	14 151,59
168	K	764122124	D+M K.24 Hranatý okap, barevně lakovaný FeZn tl. 0,7mm, r.š. 630 mm	bm	5,600	1 742,21	9 756,35
169	K	764122125	D+M K.25 Kruhový okapní svod, barevně lakovaný FeZn tl. 0,7mm, r.š. 315 mm	bm	4,300	786,20	3 380,66
170	K	764122126	D+M K.26 Krycí lišta (okapnice), lakovaná ocel tl. 1 mm, r.š. 140mm	bm	19,100	406,51	7 764,43
171	K	764122127	D+M K.27 Trapézový střešní plech pozink tl. 0,7 mm	m2	45,400	1 277,62	58 003,82
172	K	764122128	D+M K.28 Oplechování přístřešek u rampy lakovaný pozink FeZn tl. 0,7mm,	m2	1,400	1 742,21	2 439,09
173	K	764122129	D+M K.29 Oplechování přístřešek u rampy lakovaný pozink FeZn tl. 0,7mm	m2	1,380	1 742,21	2 404,24
174	K	764122130	D+M K.30 Oplechování u hřebene, barevně lakovaný pozink FeZn, tl. 0,7 mm, rš 225 mm	bm	9,300	325,21	3 024,47
175	K	764122131	D+M K.31 Oplechování u žlabu barevně lakovaný pozink FeZn, tl. 0,7 mm, rš 465 mm	bm	9,300	420,86	3 913,98
176	K	764122132	D+M K.32 Žlab, barevně lakovaný pozink FeZn, tl. 0,7 mm, rš 766 mm	bm	9,300	1 103,85	10 265,77
177	K	764122133	D+M K.33 Oplechování atiky, barevně lakovaný pozink FeZn, tl. 0,7 mm, rš 450 mm	bm	24,300	817,68	19 869,50
178	K	764122134	D+M K.34 Oplechování atiky, barevně lakovaný pozink FeZn, tl. 0,7 mm, rš 500 mm	bm	5,800	850,43	4 932,49
179	K	764122135	D+M K.35 Oplechování čela stříšky, barevně lakovaný pozink FeZn, tl. 0,7 mm, rš 955 mm	bm	47,000	878,61	41 294,69
180	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	4,000	25 562,53	102 250,13

D 766 Konstrukce truhlářské 109 785,26

181	K	766122101	D+M T.01 Kuchyňská linka délky 2440 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	44 118,68	44 118,68
182	K	766122102	D+M T.02 Kuchyňská linka délky 2400 mm, včetně všech spotřebičů a komponentů	kpl	1,000	49 346,22	49 346,22
183	K	766372103	D+M T.03 Přepážkový pult	kpl	1,000	15 637,57	15 637,57
184	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	682,79	682,79

D 767 Konstrukce zámečnické 6 318 776,00

341	K	767122120	D+M, STA IPE 180	kg	26 502,360	121,95	3 232 078,62
	VV		"stropnice IPE180; délka 4200, 112 ks" 8843,52		8 843,520		
	VV		"stropnice IPE180; délka 4350, 112 ks" 9159,36		9 159,360		
	VV		"stropnice IPE180; délka 3700, 7 ks" 486,92		486,920		
	VV		"výměna u světlovodů IPE180; délka 2150, 156 ks" 6305,52		6 305,520		
	VV		"výměna u světlovodů IPE180; délka 1400, 45 ks" 1184,4		1 184,400		
	VV		"výměna u světlovodů IPE180; délka 1000, 20 ks" 376		376,000		
	VV		"výměna u světlovodů IPE180; délka 600, 13ks" 146,64		146,640		
	VV		Součet		26 502,360		
185	K	767122101	D+M, Z.01 Ocelový přístřešek	kg	10 020,000	133,57	1 338 362,18
186	K	767122102	D+M, Z.02L Ocelové schodiště - 8 stupňů, 1 ks levé	kg	544,000	174,22	94 775,97
187	K	767122103	D+M, Z.02P Ocelové schodiště - 8 stupňů, 3 ks pravé	kg	1 632,000	174,22	284 327,92
188	K	767122104	D+M, Z.03 Ocelové schodiště - 5 stupňů	kg	207,000	174,22	36 063,65
189	K	767122105	D+M, Z.04 Ocelové schodiště - 5 stupňů	kg	207,000	174,22	36 063,65
190	K	767122106	D+M, Z.05 Zábradlí na svodidlech, ocelové	kg	119,000	209,06	24 878,69
191	K	767122107	D+M, Z.06 Zábradlí na svodidlech, ocelové	kg	64,000	209,06	13 380,14
192	K	767122108	D+M, Z.07 Zábradlí na svodidlech, ocelové	kg	141,000	209,06	29 478,11
193	K	767122109	D+M, Z.09 Zábradlí ocelové	kg	308,000	209,06	64 391,91
194	K	767122110	D+M, Z.11 Ocelové svodidlo	kg	100,000	232,29	23 229,41
195	K	767122111	D+M, Z.12 Zábradlí ocelové	kg	31,000	209,06	6 481,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
196	K	767122112	D+M, Z.13 Zábradlí ocelové interiérové	kg	438,000	209,06	91 570,31
197	K	767122113	D+M, Z.14 Zábradlí ocelové	kg	71,000	209,06	14 843,59
198	K	767122114	D+M, Z.15 Žebřík s ochranným košem a suchovodem	kg	909,000	255,52	232 270,82
199	K	767122115	D+M, Z.16 Žebřík s ochranným košem a suchovodem	kg	858,000	255,52	219 239,12
200	K	767122116	D+M, Z.18 Přístřešek na palety	kg	3 811,000	133,57	509 031,76
201	K	767122117	D+M, Z.21 Zábradlí ocelové	kg	25,000	209,06	5 226,62
202	K	767122118	D+M, Z.22 Branka	kg	38,000	290,37	11 033,97
203	K	767122119	D+M, Z.23 Branka, 2 ks	kg	74,000	290,37	21 487,20
204	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	30 561,36	30 561,36

D 768 Výplně otvorů 0,00

D 768-1 Interiérové dveře 925 401,33

205	K	768122101	D+M D102 Vnitřní dveře dřevěné, 1100x2100mm, s PO	ks	1,000	32 637,31	32 637,31
206	K	768122102	D+M D103 Vnitřní dveře, výplň voština, 900x2100mm	ks	1,000	42 219,44	42 219,44
207	K	768122103	D+M D104 Vnitřní dveře dřevěné, 900x2100mm, s PO	ks	1,000	49 710,93	49 710,93
208	K	768122104	D+M D105 Vnitřní dveře dřevěné 900x2100mm, s PO	ks	1,000	13 473,05	13 473,05
209	K	768122105	D+M D106 Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm, s PO	ks	1,000	50 059,37	50 059,37
210	K	768122106	D+M D107 Vnitřní dveře dřevěné, 700x2100mm, s PO	ks	1,000	22 764,82	22 764,82
211	K	768122107	D+M D108 Vnitřní dveře dřevěné, 700x2100mm	ks	1,000	14 053,79	14 053,79
212	K	768122108	D+M D109 Vnitřní dveře dřevěné, 700x2100mm, s PO	ks	1,000	23 345,55	23 345,55
213	K	768122109	D+M D110 Vnitřní dveře dřevěné, 700x2100mm	ks	1,000	13 473,05	13 473,05
214	K	768122110	D+M D201 Vnitřní dveře, výplň voština, 800x2100mm	ks	1,000	21 138,76	21 138,76
215	K	768122111	D+M D202 Vnitřní dveře dřevěné, 1100x2100mm, s PO	ks	1,000	50 059,37	50 059,37
216	K	768122112	D+M D203 Vnitřní dveře, výplň voština, 900x2100mm	ks	1,000	14 634,52	14 634,52
217	K	768122113	D+M D204 Vnitřní dveře, výplň voština, 800x2100mm	ks	1,000	14 634,52	14 634,52
218	K	768122114	D+M D205 Vnitřní dveře dřevěné do vlhkých prostor, 700x2100mm	ks	1,000	13 473,05	13 473,05
219	K	768122115	D+M D206 Vnitřní dveře dřevěné do vlhkých prostor, 700x2100mm	ks	1,000	14 053,79	14 053,79
220	K	768122116	D+M D207 Vnitřní dveře dřevěné do vlhkých prostor, 700x2100mm	ks	1,000	14 053,79	14 053,79
221	K	768122117	D+M D208 Vnitřní dveře dřevěné do vlhkých prostor, 700x2100mm	ks	1,000	14 053,79	14 053,79
222	K	768122118	D+M D209 Vnitřní dveře dřevěné do vlhkých prostor, 700x2100mm	ks	1,000	14 053,79	14 053,79
223	K	768122119	D+M D210 Vnitřní dveře dřevěné do vlhkých prostor, 700x2100mm	ks	1,000	13 473,05	13 473,05
224	K	768122120	D+M D211 Vnitřní dveře, výplň voština, 800x2100mm	ks	1,000	13 473,05	13 473,05
225	K	768122121	D+M D212 Vnitřní dveře, výplň voština, 800x2100mm	ks	1,000	14 634,52	14 634,52
226	K	768122122	D+M D213 Vnitřní dveře, výplň voština, 900x2100mm	ks	1,000	67 771,79	67 771,79
227	K	768122123	D+M D214 Vnitřní dveře, výplň voština, 900x2100mm	ks	1,000	32 811,53	32 811,53
228	K	768122124	D+M D215 Vnitřní dveře, výplň voština, 900x2100mm	ks	1,000	32 811,53	32 811,53
229	K	768122125	D+M D216 Vnitřní dveře, výplň voština, 900x2100mm	ks	1,000	32 811,53	32 811,53
230	K	768122126	D+M D217 Vnitřní dveře, výplň voština, 900x2100mm	ks	1,000	67 771,79	67 771,79
231	K	768122127	D+M D218 Vnitřní dveře, výplň voština, 900x2100mm	ks	1,000	32 811,53	32 811,53
232	K	768122128	D+M D219 Vnitřní dveře, výplň voština, 1100x2100mm	ks	1,000	13 473,05	13 473,05
233	K	768122129	D+M D220 Vnitřní dveře, výplň voština, 900x2100mm	ks	1,000	32 811,53	32 811,53
234	K	768122130	D+M D221 Vnitřní dveře, výplň voština, 900x2100mm	ks	1,000	32 811,53	32 811,53
235	K	768122131	D+M D222 Vnitřní dveře, výplň voština, 900x2100mm	ks	1,000	32 811,53	32 811,53
236	K	768122132	D+M D223 Vnitřní dveře, výplň voština, 900x2100mm	ks	1,000	32 811,53	32 811,53
237	K	768122133	D+M D224 Vnitřní dveře dřevěné do vlhkých prostor, 700x2100mm	ks	1,000	13 473,05	13 473,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
238	K	768122134	D+M D225 Vnitřní dveře dřevěné do vlhkých prostor, 700x2100mm	ks	1,000	13 473,05	13 473,05
239	K	768122135	D+M D227 Vnitřní dveře dřevěné do vlhkých prostor, 700x2100mm	ks	1,000	13 473,05	13 473,05

D 768-2 Exteriérové dveře 3 094 872,26

240	K	768222101	D+M V101 Vnější vrata ocelová dvoukřídlá, 2300x3000mm	ks	1,000	167 243,58	167 243,58
241	K	768222102	D+M V102 Vnější vrata ocelová dvoukřídlá, 2300x3600mm	ks	1,000	184 143,29	184 143,29
242	K	768222103	D+M V103 Vnější sekční vrata, elektrické ovládání, 3200x4320mm	ks	1,000	111 516,83	111 516,83
243	K	768222104	D+M V104 Vnější sekční vrata, elektrické ovládání, 3200x4320mm	ks	1,000	111 516,83	111 516,83
244	K	768222105	D+M V105 Vnější sekční vrata, elektrické ovládání, 3200x4320mm	ks	1,000	111 516,83	111 516,83
245	K	768222106	D+M V106 Vnější sekční vrata, elektrické ovládání, 3200x4320mm	ks	1,000	111 516,83	111 516,83
246	K	768222107	D+M V107 Vnější sekční vrata s dveřmi, elektrické ovládání, 3200x3000mm	ks	1,000	176 986,21	176 986,21
247	K	768222108	D+M V108 Vnitřní vrata posuvná, ocelová dvoukřídlá, 2400x3000mm	ks	1,000	152 423,50	152 423,50
248	K	768222109	D+M V109 Vnitřní vrata dvoukřídlá ocelová, 2400x3000mm, s PO	ks	1,000	177 283,63	177 283,63
249	K	768222110	D+M V110 Vnitřní vrata posuvná ocelová, 2000x3750mm, s PO	ks	1,000	158 774,48	158 774,48
250	K	768222111	D+M V111 Vnitřní látková roleta (vrata), 15160x4000mm, s PO	ks	1,000	555 454,32	555 454,32
251	K	768222112	D+M V112 Vnitřní látková roleta (vrata), 15160x4000mm, s PO	ks	1,000	555 454,32	555 454,32
252	K	768222113	D+M D101 Venkovní dveře AL, 1100x2100mm	ks	1,000	89 601,33	89 601,33
253	K	768222114	D+M D111 Venkovní dveře AL, 900x2100mm	ks	1,000	84 684,60	84 684,60
254	K	768222115	D+M D112 Venkovní dveře AL, 900x2100mm	ks	1,000	84 684,60	84 684,60
255	K	768222116	D+M D113 Venkovní dveře AL, 900x2100mm	ks	1,000	84 684,60	84 684,60
256	K	768222117	D+M D114 Venkovní dveře AL, 900x2100mm	ks	1,000	84 684,60	84 684,60
257	K	768222118	D+M D226 Venkovní dveře AL, 900x2100mm	ks	1,000	92 701,88	92 701,88

D 768-3 Okna 675 006,05

258	K	768322101	D+M okno O101, 2 křídla, plastové, 2000x1200mm, otevíravě sklopná křídla, izolační dvojsklo	ks	1,000	22 570,60	22 570,60
259	K	768322102	D+M okno O102, 1 křídla, plastové, 1000x1200mm, otevíravě sklopné, izolační dvojsklo	ks	1,000	11 727,29	11 727,29
260	K	768322103	D+M okno O103, 2 dílné, plastové, 1000x1200mm, spodní díl výsuvný, izolační dvojsklo	ks	1,000	61 941,60	61 941,60
261	K	768322104	D+M okno O104, 4 dílné pásové, plastové, 6000x1200mm, 2 křídla otevíravě sklopná, 2x fix, izolační dvojsklo	ks	1,000	51 984,92	51 984,92
262	K	768322105	D+M okno O105, 2 dílné, plastové, 2460x1300mm, 2 díly posuvné, izolační dvojsklo, interiérové provedení	ks	1,000	97 828,60	97 828,60
263	K	768322106	D+M okno O201, 1 křídla, plastové, 1000x1900mm, otevíravě sklopné, izolační dvojsklo	ks	1,000	15 566,73	15 566,73
264	K	768322107	D+M okno O202, 1 křídla, plastové, 1000x1900mm, otevíravě sklopné, izolační dvojsklo	ks	1,000	15 566,73	15 566,73
265	K	768322108	D+M okno O203, 1 křídla, plastové, 1000x1900mm, otevíravě sklopné, izolační dvojsklo	ks	1,000	15 566,73	15 566,73
266	K	768322109	D+M okno O204, 3 křídla, plastové, 3000x1900mm, otevíravě sklopná křídla, izolační dvojsklo	ks	1,000	48 968,38	48 968,38
267	K	768322110	D+M okno O205, 1 křídla, plastové, 970x1900mm, otevíravě sklopné, izolační dvojsklo	ks	1,000	15 329,85	15 329,85
268	K	768322111	D+M okno O206, 2 křídla, plastové, 2000x1900mm, otevíravě sklopná křídla, izolační dvojsklo	ks	1,000	29 945,92	29 945,92
269	K	768322112	D+M okno O207, 2 křídla, plastové, 2500x1900mm, otevíravě sklopná křídla, izolační dvojsklo	ks	1,000	37 292,16	37 292,16
270	K	768322113	D+M okno O208, 4 křídla, pásové plastové, 4000x1900mm, otevíravě sklopná křídla, izolační dvojsklo	ks	1,000	61 416,93	61 416,93
271	K	768322114	D+M okno O209, 3 křídla, pásové plastové, 3000x1900mm, otevíravě sklopná křídla, izolační dvojsklo	ks	1,000	48 968,38	48 968,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
272	K	768322115	D+M okno O210, 3 křídla, pásové plastové, 3000x1900mm, otevíravě sklopná křídla, izolační dvojsklo	ks	1,000	48 968,38	48 968,38
273	K	768322116	D+M okno O211, 4 křídla, pásové plastové, 4000x1900mm, otevíravě sklopná křídla, izolační dvojsklo	ks	1,000	61 416,93	61 416,93
274	K	768322117	D+M okno O212, 2 křídla, plastové, 2000x1900mm, otevíravě sklopná křídla, izolační dvojsklo	ks	1,000	29 945,92	29 945,92
D 776 Podlahy povlakové							495 124,90
275	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	356,540	18,58	6 625,77
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"podlahová konstrukce_S.02_1+2.NP" ((0,0)+(18,8+18,8))		37,600		
	VV		"podlahová konstrukce_S.04_1+2.NP" ((0,0)+(15,81))		15,810		
	VV		"podlahová konstrukce_S.05_1+2.NP"		196,480		
	VV		((0,0)+(11,5+19,56+39,9+36,56+18,2+20,6+24,63+25,53))				
	VV		"podlahová konstrukce_S.06_1+2.NP"		80,850		
	VV		((0,0)+(19,8+20,8+20,8+19,45))				
	VV		"podlahová konstrukce_S.07_1+2.NP" ((4,7)+(7,1+4,1))		15,900		
	VV		"podlahová konstrukce_S.08_1+2.NP" ((3,3)+(3,3+3,3))		9,900		
	VV		Součet		356,540		
276	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	356,540	60,40	21 533,75
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"podlahová konstrukce_S.02_1+2.NP" ((0,0)+(18,8+18,8))		37,600		
	VV		"podlahová konstrukce_S.04_1+2.NP" ((0,0)+(15,81))		15,810		
	VV		"podlahová konstrukce_S.05_1+2.NP"		196,480		
	VV		((0,0)+(11,5+19,56+39,9+36,56+18,2+20,6+24,63+25,53))				
	VV		"podlahová konstrukce_S.06_1+2.NP"		80,850		
	VV		((0,0)+(19,8+20,8+20,8+19,45))				
	VV		"podlahová konstrukce_S.07_1+2.NP" ((4,7)+(7,1+4,1))		15,900		
	VV		"podlahová konstrukce_S.08_1+2.NP" ((3,3)+(3,3+3,3))		9,900		
	VV		Součet		356,540		
277	K	776141222	Vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů samonivelační stěrkou pevnosti 35 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	356,540	261,33	93 174,88
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"podlahová konstrukce_S.02_1+2.NP" ((0,0)+(18,8+18,8))		37,600		
	VV		"podlahová konstrukce_S.04_1+2.NP" ((0,0)+(15,81))		15,810		
	VV		"podlahová konstrukce_S.05_1+2.NP"		196,480		
	VV		((0,0)+(11,5+19,56+39,9+36,56+18,2+20,6+24,63+25,53))				
	VV		"podlahová konstrukce_S.06_1+2.NP"		80,850		
	VV		((0,0)+(19,8+20,8+20,8+19,45))				
	VV		"podlahová konstrukce_S.07_1+2.NP" ((4,7)+(7,1+4,1))		15,900		
	VV		"podlahová konstrukce_S.08_1+2.NP" ((3,3)+(3,3+3,3))		9,900		
	VV		Součet		356,540		
278	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	356,540	161,44	57 561,37
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"podlahová konstrukce_S.02_1+2.NP" ((0,0)+(18,8+18,8))		37,600		
	VV		"podlahová konstrukce_S.04_1+2.NP" ((0,0)+(15,81))		15,810		
	VV		"podlahová konstrukce_S.05_1+2.NP"		196,480		
	VV		((0,0)+(11,5+19,56+39,9+36,56+18,2+20,6+24,63+25,53))				
	VV		"podlahová konstrukce_S.06_1+2.NP"		80,850		
	VV		((0,0)+(19,8+20,8+20,8+19,45))				
	VV		"podlahová konstrukce_S.07_1+2.NP" ((4,7)+(7,1+4,1))		15,900		
	VV		"podlahová konstrukce_S.08_1+2.NP" ((3,3)+(3,3+3,3))		9,900		
	VV		Součet		356,540		
279	M	28411R00	dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC sprotiskluzným povrchem	m2	392,194	637,65	250 081,39
	VV		356,54*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		392,194		
	VV		Součet		392,194		
280	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	15,810	325,21	5 141,60
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"podlahová konstrukce_S.04_1+2.NP" ((0,0)+(15,81))		15,810		
	VV		Součet		15,810		
281	M	28411R05	dodávka povlakové podlahové krytiny - antistatické PVC	m2	17,391	1 055,78	18 361,01
	VV		15,81*1,1		17,391		
	VV		Součet		17,391		
282	K	776923R11	Spoj povlakových podlahovin z PVC a vinylu svařováním	m2	408,010	29,04	11 847,29
	VV		ROZSAH A MNOŽSTVÍ _ VZTAŽENO NA PLOCHU POVLAKOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN				
	VV		(392,2+15,81)		408,010		
	VV		Součet		408,010		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
283	K	77659111R	Hydroizolace pod povlakové krytiny stěrkou ve dvou vrstvách	m2	37,600	435,55	16 376,73
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"podlahová konstrukce_vlhké prostředí_1+2.NP" (18,8+18,8)		37,600		
	VV		Součet		37,600		
284	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,000	4 807,04	14 421,11
	D	777	Podlahy lité				1 315 180,70
285	K	77751112R	Podlahový stěrkový systém lité podlahy	m2	1 958,990	664,71	1 302 159,11
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"podlahová konstrukce_S.01_odměřeno elektronicky_1+2.NP"		1 958,990		
	VV		Součet		1 958,990		
286	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	13 021,59	13 021,59
	D	781	Dokončovací práce - obklady				601 532,10
287	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	506,653	29,04	14 711,56
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"1.NP"				
	VV		(4,6*(14,11+10,5+14,82+12,625))		239,453		
	VV		(3,0*(7,33+6,22+6,48+5,38))		76,230		
	VV		"2.NP"				
	VV		(3,0*(18,0+3,1+6,45+6,1+5,95+4,98+4,98+6,2+6,1))		185,580		
	VV		((3,0-0,8)*(2,45))		5,390		
	VV		Součet		506,653		
288	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	506,653	406,51	205 961,83
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"1.NP"				
	VV		(4,6*(14,11+10,5+14,82+12,625))		239,453		
	VV		(3,0*(7,33+6,22+6,48+5,38))		76,230		
	VV		"2.NP"				
	VV		(3,0*(18,0+3,1+6,45+6,1+5,95+4,98+4,98+6,2+6,1))		185,580		
	VV		((3,0-0,8)*(2,45))		5,390		
	VV		Součet		506,653		
289	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	141,775	58,07	8 233,37
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"1.NP"				
	VV		((14,11+10,5+14,82+12,625))		52,055		
	VV		((7,33+6,22+6,48+5,38))		25,410		
	VV		"2.NP"				
	VV		((18,0+3,1+6,45+6,1+5,95+4,98+4,98+6,2+6,1))		61,860		
	VV		((2,45))		2,450		
	VV		Součet		141,775		
290	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	270,828	638,81	173 007,26
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"OB.1"				
	VV		"1.NP"				
	VV		(1,62+1,9+1,62-(0,7*2,1))*2,4		8,808		
	VV		(1,9+1,4+1,9-(0,7*2,1)-(0,7*2,1))*2,4		5,424		
	VV		(1,9+1,2+1,2-(0,7*2,1))*2,4		6,792		
	VV		(1,3+1,4+1,3-(0,7*2,1)-(0,7*2,1))*2,4		2,544		
	VV		(4,02+3,39+4,02+3,39-(1,1*2,1))*3		37,530		
	VV		(3,5+0,2+2,9+3,0+8,5+8,75-(2,4*3,0))*4,6		90,390		
	VV		"2.NP"				
	VV		(1,2+1,0+1,2+1,0-(0,7*2,1))*2,4		7,032		
	VV		(1,2+1,0+1,2+1,0-(0,7*2,1))*2,4		7,032		
	VV		(1,2+1,0+1,2+1,0-(0,7*2,1))*2,4		7,032		
	VV		(1,065+4,23+2,365-(0,8*2,4)+1,3+3,3-((0,7*2,1)*3))*2,4		14,232		
	VV		(1,475+1,475+1-(0,7*2,1))*2,4		5,952		
	VV		(2,08-(0,7*2,1)+0,95-(0,7*2,1)+2,08-(0,7*2,1))*2,4		1,680		
	VV		(2,08+0,9+2,08-(0,7*2,1))*2,4		8,616		
	VV		(1,475+1,475+1-(0,7*2,1))*2,4		5,952		
	VV		(2,08-(0,7*2,1)+0,95-(0,7*2,1)+2,08-(0,7*2,1))*2,4		1,680		
	VV		(2,08+0,9+2,08-(0,7*2,1))*2,4		8,616		
	VV		(1,125+2,08-(0,8*2,1)+1,125+2,08)*2,4		11,352		
	VV		"OB.2"				
	VV		"1.NP"				
	VV		1,9*2,4		4,560		
	VV		1,4*2,4		3,360		
	VV		1,9*2,4		4,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,4*2,4		3,360		
	VV		"2.NP				
	VV		(1,0*2,4)*3		7,200		
	VV		0,93*2,4		2,232		
	VV		(0,95+0,9+1)*2,4		6,840		
	VV		(0,95+0,9+1)*2,4		6,840		
	VV		1,01*1,2		1,212		
	VV		Součet		270,828		
291	M	59761R00	obklad keramický hladký OB.1 - bílá	m2	230,664	412,36	95 115,86
	VV		"1.NP"				
	VV		(1,62+1,9+1,62-(0,7*2,1))*2,4		8,808		
	VV		(1,9+1,4+1,9-(0,7*2,1)-(0,7*2,1))*2,4		5,424		
	VV		(1,9+1,2+1,2-(0,7*2,1))*2,4		6,792		
	VV		(1,3+1,4+1,3-(0,7*2,1)-(0,7*2,1))*2,4		2,544		
	VV		(4,02+3,39+4,02+3,39-(1,1*2,1))*3		37,530		
	VV		(3,5+0,2+2,9+3,0+8,5+8,75-(2,4*3,0))*4,6		90,390		
	VV		Mezisoučet		151,488		
	VV		"2.NP"				
	VV		(1,2+1,0+1,2+1,0-(0,7*2,1))*2,4		7,032		
	VV		(1,2+1,0+1,2+1,0-(0,7*2,1))*2,4		7,032		
	VV		(1,2+1,0+1,2+1,0-(0,7*2,1))*2,4		7,032		
	VV		(1,065+4,23+2,365-(0,8*2,4)+1,3+3,3-((0,7*2,1)*3))*2,4		14,232		
	VV		(1,475+1,475+1-(0,7*2,1))*2,4		5,952		
	VV		(2,08-(0,7*2,1)+0,95-(0,7*2,1)+2,08-(0,7*2,1))*2,4		1,680		
	VV		(2,08+0,9+2,08-(0,7*2,1))*2,4		8,616		
	VV		(1,475+1,475+1-(0,7*2,1))*2,4		5,952		
	VV		(2,08-(0,7*2,1)+0,95-(0,7*2,1)+2,08-(0,7*2,1))*2,4		1,680		
	VV		(2,08+0,9+2,08-(0,7*2,1))*2,4		8,616		
	VV		(1,125+2,08-(0,8*2,1)+1,125+2,08)*2,4		11,352		
	VV		Mezisoučet		79,176		
	VV		Součet		230,664		
292	M	59761R02	obklad keramický hladký OB.2 - šedá	m2	40,164	492,79	19 792,36
	VV		"1.NP"				
	VV		1,9*2,4		4,560		
	VV		1,4*2,4		3,360		
	VV		1,9*2,4		4,560		
	VV		1,4*2,4		3,360		
	VV		Mezisoučet		15,840		
	VV		"2.NP"				
	VV		(1,0*2,4)*3		7,200		
	VV		0,93*2,4		2,232		
	VV		(0,95+0,9+1)*2,4		6,840		
	VV		(0,95+0,9+1)*2,4		6,840		
	VV		1,01*1,2		1,212		
	VV		Mezisoučet		24,324		
	VV		Součet		40,164		
293	K	781477R00	Příplatek k vnitřním obkladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2	506,653	58,07	29 423,12
294	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	248,106	80,14	19 883,57
	VV		141,775*1,75 "Přepočtené koeficientem množství		248,106		
	VV		Součet		248,106		
295	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	35 403,17	35 403,17
D 783			Dokončovací práce - nátěry				46 263,31
296	K	78382663R	Uzavírací, ochranný nátěrový systém hladkých svislých povrchů	m2	612,795	75,50	46 263,31
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 071-074 / 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"vnější svislé povrchy OS_odměřeno elektronicky" (391,15)		391,150		
	VV		"vnitřní svislé povrchy OS_odměřeno elektronicky" (221,645)		221,645		
	VV		Součet		612,795		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				163 081,92
297	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky bez rozlišení	m2	3 120,220	15,10	47 112,55
298	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěrúvzdorných v místnostech bez rozlišení	m2	3 120,220	37,17	115 969,37
D N00			Ostatní práce a dodávky				1 124 681,35
299	K	N00_015R02	Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů , zpětných spojů a (D+M) systémových prostupů/průchodů	m2	2 056,040	255,52	525 366,43
	VV		"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
	VV		"podlahová konstrukce_S.01_odměřeno elektronicky_1+2.NP" ((1958,99)+(0,0))		1 958,990		
	VV		"spodní stavba" (50,05+47,0)*2*0,5		97,050		
	VV		"rozsah a specifikace _ vztaženo na plochu HI souvrství"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	2 056,040			
300	K	N00_015R04	Příplatek k povlakovým krytinám střech _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodek	m2	2 345,440	255,52	599 314,92
VV			"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 015, 051-053, TZ"				
VV			"střešní skladba_ST.01" ((9,8*12,3)+(13,8*12,3))	290,280			
VV			"střešní skladba_ST.02" (34,7*50,3)	1 745,410			
VV			"střešní skladba_ST.01, ST.02_odměřeno elektronicky_atikové kce" ((247,8)*1,25)	309,750			
VV			"rozsah a specifikace _ vztaženo na plochu střešního pláště"				
VV			Součet	2 345,440			
D OST_905			Ostatní výrobky	9 740 029,12			
301	K	905122101	D+M OV.02 Práškový přenosný hasící přístroj	ks	15,000	1 163,79	17 456,90
302	K	905122102	D+M OV.43 Nákladní plošina	ks	2,000	351 011,64	702 023,27
303	K	905122103	D+M OV.44 Protinárazová zábrana	ks	58,000	3 549,45	205 868,28
304	K	905122104	D+M OV.45 Odvodňovací žlab	ks	32,600	2 682,30	87 442,96
305	K	905122105	D+M OV.45 Odvodňovací žlab	ks	0,000	0,00	0,00
306	K	905122106	D+M OV.46 Světlovod prům 800 mm	ks	5,000	72 588,41	362 942,03
307	K	905122107	D+M OV.47 Světlovod prům 1200 mm	ks	42,000	86 665,35	3 639 944,52
308	K	905122108	D+M OV.48 Světlovod prům 400 mm	ks	11,000	44 935,96	494 295,57
309	K	905122109	D+M OV.49 Průmyslový podlahový odtokový žlab	ks	3,000	4 065,15	12 195,44
310	K	905122110	D+M OV.50 Nerezová vana s pororošty	m2	8,700	36 005,58	313 248,52
VV			"rozsah a specifikace -viz DPS_D_0221_1-1_v.č. 013-014, 051-053, TZ"				
VV			(2,9*3,0)	8,700			
VV			(kompletní rozsah vztažen na půdorysnou plochu)				
VV			Součet	8,700			
311	K	905122111	D+M OV.51 Ochranný sloupek	ks	29,000	3 554,10	103 068,87
312	K	905122112	D+M OV.52 Podstavná noha pod VZT	ks	10,000	4 208,56	42 085,60
313	K	905122113	D+M OV.53 Gumová dlažba	ks	180,000	232,29	41 812,93
314	K	905122114	D+M OV.54 Podnož pod VZT jednotku 40.1	ks	1,000	181 291,80	181 291,80
315	K	905122115	D+M OV.55 Podnož pod VZT jednotku 41.1	ks	1,000	58 272,37	58 272,37
316	K	905122116	D+M OV.56 Podnož pod VZT jednotku 42.1	ks	1,000	58 272,37	58 272,37
317	K	905122117	D+M OV.60 Těsnící límec	ks	4,000	113 800,51	455 202,02
318	K	905122118	D+M OV.61 Mechanický vyrovnávací můstek klapkový hranový	ks	2,000	117 629,91	235 259,81
319	K	905122119	D+M OV.62 Gumový doraz	ks	8,000	4 492,42	35 939,37
320	K	905122120	D+M OV.63 Systémový kotevní ocelový L profil 80x80 mm	ks	14,600	1 140,56	16 652,23
321	K	905122121	D+M OV.65 Semafor k přechodovým můstkům	ks	4,000	3 371,58	13 486,34
322	K	905122122	D+M OV.67 Protinárazová zábrana rovná	ks	12,000	3 152,23	37 826,76
323	K	905122123	D+M OV.68 Protinárazová zábrana L profil	ks	26,000	1 777,05	46 203,29
324	K	905122124	D+M OV.70 Revizní dvířka	ks	16,000	1 103,40	17 654,35
325	K	905122125	D+M OV.71 Revizní dvířka protipožární	ks	16,000	3 403,11	54 449,72
326	K	905122126	D+M OV.123 Držák na TV nástěnný	ks	4,000	1 107,67	4 430,67
327	K	905122127	D+M OV.130 Šnekový lisovací kontejner na odpad	ks	2,000	1 217 882,85	2 435 765,69
328	K	905122128	D+M OV.131 Vysokotlaký čistič	ks	1,000	17 991,17	17 991,17
329	K	905122129	D+M OV.132 Nabíjecí jednotky	ks	1,000	48 946,27	48 946,27
D OST_906			Ostatní výrobky - vybavení	5 406 174,72			
330	K	906122101	D+M OV.4.1 Boxy na palety	ks	6,000	102 295,33	613 771,98
331	K	906122102	D+M OV.R1 Regál	ks	66,000	3 196,37	210 960,16
332	K	906122103	D+M OV.R2 Regál	ks	25,000	96 189,48	2 404 737,01
333	K	906122104	D+M OV.R3 Regál	ks	10,000	62 331,46	623 314,62
334	K	906122105	D+M OV.R4 Regál	ks	1,000	113 977,40	113 977,40
335	K	906122106	D+M OV.R5 Regál	ks	32,000	37 128,72	1 188 119,01
336	K	906122107	D+M OV.R6 Regál	ks	13,000	19 330,35	251 294,54
D OST_907			Záchytný systém proti pádu	0,00			
337	K	907122101	D+M OV.42.1 Kotvicí bod z nerezové oceli, délka 700 mm	kus	0,000	0,00	0,00
338	K	907122102	D+M OV.42.2 Permanentní nerezové lano průměru 6 mm	m	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
339	K	907122103	D+M OV.42.3 Spojovací materiál	kpl.	0,000	0,00	0,00
340	K	907122104	Zkoušky a revize, předávací dokumentace, uvedení do provozu	kpl.	0,000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum

Úroveň 4: D.1.4.1 (5) - Vodoinstalace

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 014 835,02
HSV - Práce a dodávky HSV	122 938,21
1 - Zemní práce	34 498,84
4 - Vodorovné konstrukce	2 032,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 518,22
8 - Trubní vedení	32 086,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 342,53
997 - Přesun sutě	3 543,23
998 - Přesun hmot	916,77
PSV - Práce a dodávky PSV	841 778,69
713 - Izolace tepelné	27 500,36
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	654 838,37
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	114 064,03
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	11 116,42
732 - Ústřední vytápění - strojovny	32 422,22
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 837,29
OST - Ostatní	50 118,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum

Úroveň 4: D.1.4.1 (5) - Vodoinstalace

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 014 835,02

D HSVPráce a dodávky HSV

122 938,21

D 1Zemní práce

34 498,84

1	K	132351102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	32,000	430,91	13 788,97

VV			"viz specifikace materiálu				
VV			32,00		32,000		
VV			Součet		32,000		

2	K	162751135	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	10,500	252,04	2 646,41

VV			"viz specifikace materiálu				
VV			10,50		10,500		
VV			Součet		10,500		

3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,900	225,33	4 258,65

VV			"viz specifikace materiálu				
VV			10,50*1,80		18,900		
VV			Součet		18,900		

4	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	21,500	325,79	7 004,54

5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	8,000	479,11	3 832,85

VV			"viz specifikace materiálu				
VV			8,00		8,000		
VV			Součet		8,000		

6	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	16,000	185,46	2 967,42

VV			8*2 "Přepočtené koeficientem množství		16,000		
VV			Součet		16,000		

D 4Vodorovné konstrukce

2 032,34

7	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	2,500	812,94	2 032,34

VV			"viz specifikace materiálu				
VV			2,50		2,500		
VV			Součet		2,500		

D 6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 518,22

8	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	19,000	448,33	8 518,22

VV			190,00*0,10		19,000		
VV			Součet		19,000		

D 8Trubní vedení

32 086,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	40,000	217,78	8 711,03
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		40,00		40,000		
	VV		Součet		40,000		
10	M	28613855	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 90x8,2mm,vč.signalizačního vodiče	m	40,600	268,62	10 906,17
	VV		40*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		40,600		
	VV		Součet		40,600		
11	K	877171101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 40	kus	4,000	1 304,91	5 219,65
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
12	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	216,27	432,53
13	M	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	2,000	534,97	1 069,95
14	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	40,000	73,17	2 926,90
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		40,00		40,000		
	VV		Součet		40,000		
15	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	2 820,05	2 820,05
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 342,53
16	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	300,000	74,91	22 474,45
	VV		200,00*1,50		300,000		
	VV		Součet		300,000		
17	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	190,000	99,31	18 868,08
	VV		190,00		190,000		
	VV		Součet		190,000		
D	997		Přesun sutě				3 543,23
18	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	3,420	191,64	655,42
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,420	199,77	683,22
20	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	23,940	11,61	278,06
	VV		3,42*7 "Přepočtené koeficientem množství		23,940		
	VV		Součet		23,940		
21	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	3,420	563,31	1 926,53
D	998		Přesun hmot				916,77
22	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	19,733	46,46	916,77
D	PSV		Práce a dodávky PSV				841 778,69
D	713		Izolace tepelné				27 500,36
23	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	105,000	101,74	10 683,07
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		23,00+36,00+23,00+23,00		105,000		
	VV		Součet		105,000		
24	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	23,460	165,25	3 876,70
	VV		23*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		23,460		
	VV		Součet		23,460		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	23,460	112,29	2 634,39
	VV		23*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		23,460		
	VV		Součet		23,460		
26	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	36,720	125,02	4 590,76
	VV		36*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		36,720		
	VV		Součet		36,720		
27	M	63154014	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	23,460	147,90	3 469,64
	VV		23*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		23,460		
	VV		Součet		23,460		
28	K	713463315	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdrý s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm	m	8,000	101,74	813,95
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2,00+2,00+2,00+2,00		8,000		
	VV		Součet		8,000		
29	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	2,040	112,29	229,08
	VV		2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,040		
	VV		Součet		2,040		
30	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	2,040	165,25	337,10
	VV		2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,040		
	VV		Součet		2,040		
31	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	4,080	125,02	510,08
	VV		4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,080		
	VV		Součet		4,080		
32	M	63154014	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	2,040	147,90	301,71
	VV		2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,040		
	VV		Součet		2,040		
33	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	565,24	1,13
34	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,060	565,24	33,91
35	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,060	314,02	18,84
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							654 838,37
36	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	80,000	604,25	48 339,73
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		80,00		80,000		
	VV		Součet		80,000		
37	K	722130237	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 65	m	120,000	1 168,36	140 203,52
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		120,00		120,000		
	VV		Součet		120,000		
38	K	722173402R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním D 20/2,0	m	52,000	481,06	25 015,18
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		52,00		52,000		
	VV		Součet		52,000		
39	K	722173403R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním D 26/3,0	m	50,000	617,25	30 862,46
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		50,00		50,000		
	VV		Součet		50,000		
40	K	722173404R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním D 32/3,0	m	80,000	835,43	66 834,21
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		80,00		80,000		
	VV		Součet		80,000		
41	K	722173405R	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (AL-PE-X) spojované lisováním C D 42/3,5	m	50,000	1 072,94	53 647,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		50,00		50,000		
	VV		Součet		50,000		
42	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	26,000	88,96	2 312,83
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		26,00		26,000		
	VV		Součet		26,000		
43	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	170,000	94,60	16 081,38
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		40,00+25,00+25,00+ 80,00		170,000		
	VV		Součet		170,000		
44	K	722181224	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 mm	m	120,000	107,76	12 931,71
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		120,00		120,000		
	VV		Součet		120,000		
45	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	26,000	132,44	3 443,44
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		26,00		26,000		
	VV		Součet		26,000		
46	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	100,000	85,52	8 551,80
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		80,00+20,00		100,000		
	VV		Součet		100,000		
47	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50	m	50,000	98,83	4 941,53
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		50,00		50,000		
	VV		Součet		50,000		
48	K	722212440	Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď	soubor	20,000	138,17	2 763,41
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
49	K	722219000R	Změkčovací zařízení 1,8m3/h,160m3/*f	kus	1,000	32 740,07	32 740,07
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
50	K	722220132R	Nástěnka mosazná D 20x 1/2 pro potrubí PEX DN 20	kus	32,000	269,22	8 614,99
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		16+7+4+1+4		32,000		
	VV		Součet		32,000		
51	K	722224116	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"	kus	1,000	458,26	458,26
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
52	K	722231142	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4"	kus	1,000	1 198,69	1 198,69
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
53	K	722234266	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 5/4"	kus	1,000	701,06	701,06
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
54	K	722239101	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2"	kus	17,000	111,92	1 902,60
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		16+1		17,000		
	VV		Součet		17,000		
55	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	17,000	140,18	2 383,06
56	K	722239101	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2"	kus	3,000	178,05	534,15
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		3		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		3,000		
57	M	00223	uzavírací ventil,vodní, vřetenový, šikmý DN 15	kus	3,000	397,18	1 191,53
58	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	1,000	111,92	111,92
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
59	M	00003	kohout kulový rohový 1/2"x3/4 "	kus	1,000	198,97	198,97
60	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	1,000	203,49	203,49
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
61	M	00020	Mrazuvzdorný ventil DN 20	kus	1,000	642,58	642,58
62	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	10,000	203,49	2 034,87
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2+8		10,000		
	VV		Součet		10,000		
63	M	00224	uzavírací ventil,vodní, vřetenový, šikmý DN 20	kus	10,000	530,35	5 303,48
64	K	722239103	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1"	kus	4,000	228,92	915,69
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
65	M	00227	uzavírací ventil,vodní, vřetenový, šikmý DN 25	kus	4,000	721,93	2 887,71
66	K	722239104	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 5/4"	kus	1,000	1 526,15	1 526,15
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
67	M	00004	vodoměr na studenou vodu DN 32,Q=6,0m3/hod,s impulzním výstupem	kus	1,000	4 779,43	4 779,43
68	K	722239103	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1"	kus	1,000	228,92	228,92
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
69	M	00005	průtočná armatura pro EX DN 25	kus	1,000	620,51	620,51
70	K	722239104	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 5/4"	kus	1,000	203,49	203,49
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
71	M	00006	zpetná klapka DN32	kus	1,000	727,38	727,38
72	K	722239104	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 5/4"	kus	3,000	254,36	763,08
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1+2		3,000		
	VV		Součet		3,000		
73	M	000225	uzavírací ventil,vodní, vřetenový, šikmý DN 32	kus	3,000	1 063,03	3 189,10
74	K	722239104	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 5/4"	kus	1,000	254,36	254,36
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
75	M	00226	uzavírací ventil,vodní, vřetenový, šikmý DN 32,s odvodněním		1,000	1 369,87	1 369,87
76	K	722239107	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2 1/2"	kus	1,000	763,08	763,08
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
77	M	00010	potrubní oddělovač DN 65,ochranná jednotka dle ČSN EN 1717	kus	1,000	67 596,35	67 596,35
78	K	722239107	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2 1/2"	kus	2,000	381,54	763,08
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
79	M	00228	uzavírací ventil,vodní, vřetenový, šikmý DN 65	kus	2,000	4 897,73	9 795,47
80	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	4,000	10 524,55	42 098,22
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	722270103	Vodoměrové sestavy závitové G 5/4"	soubor	1,000	4 062,71	4 062,71
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
82	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	312,000	37,68	11 757,03
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		50,00+80,00+50,00+52,00+80,00		312,000		
	VV		Součet		312,000		
83	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	120,000	40,19	4 823,40
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		120,00		120,000		
	VV		Součet		120,000		
84	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	432,000	42,71	18 449,50
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		50,00+80,00+50,00+52,00+120,00+80,00		432,000		
	VV		Součet		432,000		
85	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,157	565,24	1 219,23
86	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,157	565,24	1 219,23
87	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	2,157	314,02	677,35
D 725			Zdravotecnika - zařizovací předměty				114 064,03
88	K	725532339	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem stacionární 1,0 MPa objem nádrže (příkon) 300 l (3,0-6,0 kW)	soubor	1,000	90 493,98	90 493,98
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
89	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	1 970,43	3 940,87
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
90	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 970,43	1 970,43
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
91	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	8,000	1 517,86	12 142,90
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
92	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	1 017,44	2 034,87
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
93	M	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	2,000	1 642,27	3 284,53
94	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,136	565,24	76,87
95	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,136	565,24	76,87
96	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,136	314,02	42,71
D 727			Zdravotecnika - požární ochrana				11 116,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	727212103	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 32	kus	15,000	741,09	11 116,42
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
D 732			Ústřední vytápění - strojovny				32 422,22
98	K	732331101	Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 8 l	soubor	1,000	2 855,73	2 855,73
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
99	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,003	565,24	1,70
110	K	732421201R	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 20	soubor	1,000	29 562,15	29 562,15
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
100	K	998732181	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	565,24	1,70
101	K	998732193	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,003	314,02	0,94
D 734			Ústřední vytápění - armatury				1 837,29
102	K	734421102	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm	kus	1,000	1 705,15	1 705,15
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
103	K	734494121	Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	1,000	129,25	129,25
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
104	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	565,24	1,13
105	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,002	565,24	1,13
106	K	998734193	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,002	314,02	0,63
D OST			Ostatní				50 118,12
107	K	R1003	Regulační plán pro zaregulování cirkulace teplé vody	kpl	1,000	6 280,47	6 280,47
108	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	80,000	508,72	40 697,42
	VV		"kompletační práce				
	VV		64		64,000		
	VV		"napojovací práce na stáv. rozvody				
	VV		16		16,000		
	VV		Součet		80,000		
109	M	00000	materiál pro napojovací práce	kus	1,000	3 140,23	3 140,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum

Úroveň 4: D.1.4.2 (6) - Kanalizace

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 438 342,15
HSV - Práce a dodávky HSV	432 962,98
1 - Zemní práce	102 449,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	34 844,11
4 - Vodorovné konstrukce	8 129,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 122,32
8 - Trubní vedení	215 121,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 443,75
997 - Přesun sutě	5 941,64
998 - Přesun hmot	3 911,04
PSV - Práce a dodávky PSV	847 117,65
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	597 779,84
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	23 132,74
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	6 949,96
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	81 750,38
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	94 230,61
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	14 978,91
767 - Konstrukce zámečnické	28 295,21
OST - Ostatní	158 261,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum

Úroveň 4: D.1.4.2 (6) - Kanalizace

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 438 342,15

D		HSV	Práce a dodávky HSV					432 962,98
D		1	Zemní práce					102 449,18
1	K	132351102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	73,000	430,91	31 456,10	
			VV "viz specifikace materiálu					
			VV "splašková					
			VV 56,00		56,000			
			VV "dešťová					
			VV 17,00		17,000			
			VV Součet		73,000			
2	K	162751135	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	47,000	252,04	11 845,83	
			VV "viz specifikace materiálu					
			VV "splašková					
			VV 36,00		36,000			
			VV "dešťová					
			VV 11,00		11,000			
			VV Součet		47,000			
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	84,600	225,33	19 062,51	
			VV 47*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		84,600			
			VV Součet		84,600			
4	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	26,500	325,79	8 633,50	
			VV "viz specifikace materiálu					
			VV "splašková					
			VV 20,00		20,000			
			VV "dešťová					
			VV 6,50		6,500			
			VV Součet		26,500			
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	37,000	479,11	17 726,94	
			VV "viz specifikace materiálu					
			VV "splašková					
			VV 28,00		28,000			
			VV "dešťová					
			VV 9,00		9,000			
			VV Součet		37,000			
6	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	74,000	185,46	13 724,30	
			VV 37*2 "Přepočtené koeficientem množství		74,000			
			VV Součet		74,000			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					34 844,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	386381114	Jímka ze železového betonu s bedněním a výztuží, s hladkou cementovou omítkou 20 mm tl. na stěnách, s ozubem pro zapuštění krycí desky, s cementovým potěrem 20 mm tl. na dně, bez zakrytí, bez zemních prací a izolace při vnitřním objemu jímky (délka x šířk	kus	1,000	34 844,11	34 844,11
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				8 129,36
8	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	10,000	812,94	8 129,36
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		8,00		8,000		
	VV		"dešťová				
	VV		2,00		2,000		
	VV		Součet		10,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 122,32
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	31,500	448,33	14 122,32
	VV		210,00*0,15		31,500		
	VV		Součet		31,500		
D	8		Trubní vedení				215 121,58
10	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	9,000	273,87	2 464,87
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		9,00		9,000		
	VV		Součet		9,000		
11	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	54,000	269,32	14 543,37
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		54,00		54,000		
	VV		Součet		54,000		
12	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	60,000	347,86	20 871,62
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		60,00		60,000		
	VV		Součet		60,000		
13	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	8,000	1 803,62	14 428,99
14	K	894812003	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	2,000	4 399,65	8 799,30
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
15	K	894812033	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	1 858,75	3 717,49
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
16	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	580,74	1 161,47
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
17	K	894812063	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	2,000	3 980,73	7 961,46
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2,000		
18	K	894812312	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90°	kus	1,000	7 909,98	7 909,98
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	894812322	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné 30°,60°,90°	kus	1,000	7 964,62	7 964,62
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	1,000	1 275,97	1 275,97
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	1,000	2 551,94	2 551,94
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	580,74	1 161,47
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
23	K	894812377	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	2,000	5 655,08	11 310,16
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
24	K	894812508	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/250 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	13 684,28	13 684,28
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
25	K	894812511	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/315 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	14 339,91	14 339,91
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
26	K	894812523	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 600 mm	kus	2,000	24 790,89	49 581,77
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		1		1,000		
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
27	K	894812529	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	580,74	1 161,47
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		1		1,000		
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
28	K	894812551	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zatížení D400 na plastovém konusu	kus	2,000	11 592,15	23 184,29
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		1		1,000		
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	868,78	868,78
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
30	M	00009	pachotěsný poklop litinový 600x600mm,B125	kus	1,000	6 178,37	6 178,37
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 443,75
31	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	150,000	74,91	11 237,22
	VV		100,00*1,50		150,000		
	VV		Součet		150,000		
32	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	210,000	122,54	25 732,37
	VV		210,00		210,000		
	VV		Součet		210,000		
33	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm	m	3,000	1 962,88	5 888,65
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		20,00*0,15		3,000		
	VV		Součet		3,000		
34	K	977151219	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 100 do 110 mm	m	1,500	3 723,67	5 585,51
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		10,00*0,15		1,500		
	VV		Součet		1,500		
D		997	Přesun sutě				5 941,64
35	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	5,735	191,64	1 099,07
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,735	199,77	1 145,70
37	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	40,145	11,61	466,27
	VV		5,735*7 "Přepočtené koeficientem množství		40,145		
	VV		Součet		40,145		
38	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	5,735	563,31	3 230,60
D		998	Přesun hmot				3 911,04
39	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	84,183	46,46	3 911,04
D		PSV	Práce a dodávky PSV				847 117,65
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				597 779,84
40	K	721173315	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110	m	15,000	534,36	8 015,36
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		15,00		15,000		
	VV		Součet		15,000		
41	K	721173316	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125	m	10,000	576,89	5 768,86
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		10,00		10,000		
	VV		Součet		10,000		
42	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	20,000	772,03	15 440,60
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		20,00		20,000		
	VV		Součet		20,000		
43	K	721173404	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	5,000	1 039,41	5 197,06
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		5,00		5,000		
	VV		Součet		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	721173405	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 250	m	30,000	1 619,76	48 592,72
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		30,00		30,000		
	VV		Součet		30,000		
45	K	721173406	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 315	m	5,000	2 328,91	11 644,55
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		5,00		5,000		
	VV		Součet		5,000		
46	K	721173704	Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 70	m	125,000	899,06	112 382,66
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		125,00		125,000		
	VV		Součet		125,000		
47	K	721173705	Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 90	m	20,000	1 095,95	21 919,08
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		20,00		20,000		
	VV		Součet		20,000		
48	K	721173706	Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 100	m	20,000	1 561,76	31 235,27
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		20,00		20,000		
	VV		Součet		20,000		
49	K	721173707	Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 125	m	5,000	1 863,82	9 319,08
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		5,00		5,000		
	VV		Součet		5,000		
50	K	721173722	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 40	m	5,000	598,43	2 992,14
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		5,00		5,000		
	VV		Součet		5,000		
51	K	721173723	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50	m	5,000	669,59	3 347,93
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		5,00		5,000		
	VV		Součet		5,000		
52	K	721173724R	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací D 56	m	35,000	676,15	23 665,42
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		35,00		35,000		
	VV		Součet		35,000		
53	K	721173724R1	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací D 63	m	5,000	763,32	3 816,58
	VV		"dešťová kanalizace				
	VV		5,00		5,000		
	VV		Součet		5,000		
109	K	751613114	Montáž dodatečné izolovaného potrubí čtyřhranného samolepící izolací	m2	80,000	356,10	28 488,19
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		80		80,000		
	VV		Součet		80,000		
110	M	27127204	izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 10mm	m2	80,000	926,31	74 105,12
	VV		80		80,000		
	VV		Součet		80,000		
54	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	10,000	468,99	4 689,93
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		10,00		10,000		
	VV		Součet		10,000		
55	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	65,000	648,36	42 143,08
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		65,00		65,000		
	VV		Součet		65,000		
56	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	22,000	353,64	7 780,04
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		22,00		22,000		
	VV		Součet		22,000		
57	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	25,000	387,39	9 684,86
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		25,00		25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		25,000		
58	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	8,000	104,00	832,04
VV			8		8,000		
VV			Součet		8,000		
59	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	114,12	342,35
VV			2+1		3,000		
VV			Součet		3,000		
60	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	9,000	168,44	1 515,98
VV			7+2		9,000		
VV			Součet		9,000		
61	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	11,000	2 034,87	22 383,58
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"dešťová				
VV			11		11,000		
VV			Součet		11,000		
62	M	56231109	vtok střešní svislý (pro podtlakovou kanalizaci) pro PVC-P hydroizolace střeš s vyhříváním D56 (12l/s)	kus	11,000	8 164,61	89 810,66
63	K	721242106	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus	2,000	707,96	1 415,92
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"dešťová				
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
64	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	3,000	761,28	2 283,84
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"splašková				
VV			3		3,000		
VV			Součet		3,000		
65	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	349,000	15,07	5 260,52
VV			15,00+10,00+125,00+20,00+2,00+5,00+5,00+5,00+35,00+5,00+10,00+65,00+22,00+25,00		349,000		
VV			Součet		349,000		
66	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	25,000	17,59	439,63
VV			20,00+5,00		25,000		
VV			Součet		25,000		
67	K	721290113	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300	m	40,000	20,10	803,90
VV			5,00+30,00+5,00		40,000		
VV			Součet		40,000		
68	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,705	565,24	963,74
69	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,705	565,24	963,74
70	K	998721192	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,705	314,02	535,41
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				23 132,74
71	K	722173402	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 20x2,3 mm	m	33,000	254,36	8 393,84
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			33,00		33,000		
VV			Součet		33,000		
72	M	28616555	trubka vícevrstvá vodovodní PEX 25x3,5mm DN 20	m	33,000	362,89	11 975,38
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			33,00		33,000		
VV			Součet		33,000		
73	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	33,000	37,68	1 243,53
VV			"viz specifikace materiálu				
VV			"splašková				
VV			33,00		33,000		
VV			Součet		33,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	33,000	40,19	1 326,43
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		33,00		33,000		
	VV		Součet		33,000		
75	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,134	565,24	75,74
76	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,134	565,24	75,74
77	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,134	314,02	42,08
D 724			Zdravotechnika - strojní vybavení				6 949,96
78	K	724249025	Zařízení pro úpravu vody montáž čerpadel dávkovacích proporcionálních ostatních typů od 3/4" do G 2"	soubor	2,000	508,72	1 017,44
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"splašková				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
79	M	00011	čerpadlo pro odvod kondenzátu	kus	2,000	2 951,82	5 903,64
80	K	998724102	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,020	565,24	11,30
81	K	998724181	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,020	565,24	11,30
82	K	998724192	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,020	314,02	6,28
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				81 750,38
83	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	7,000	3 652,34	25 566,40
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
84	K	725211618	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur přípevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 650 mm	soubor	8,000	4 150,68	33 205,48
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
85	K	725241214	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 1000x1000 mm (950x950mm)	soubor	2,000	5 507,94	11 015,89
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
86	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	0,000	0,00	0,00
87	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	2,000	1 017,44	2 034,87
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
88	M	00001	výlevka závěsná bílá	kus	2,000	4 786,92	9 573,84
89	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,245	565,24	138,48
90	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,245	565,24	138,48
91	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,245	314,02	76,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace	94 230,61			
92	K	726131001	Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou konstrukcí	soubor	8,000	3 442,78	27 542,21
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
93	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	7,000	6 995,41	48 967,86
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
94	K	726131204	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	2,000	1 780,51	3 561,02
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
95	M	00008	montážní modul pro výlevku,vč.ovládací desky	kus	2,000	6 903,69	13 807,38
96	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,245	565,24	138,48
97	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,243	565,24	137,35
98	K	998726192	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,243	314,02	76,31
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana	14 978,91			
99	K	727222005	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 75	kus	10,000	1 060,14	10 601,43
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
100	K	727223105	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 110	kus	5,000	875,50	4 377,48
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
D 767			Konstrukce zámečnické	28 295,21			
101	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	415,000	5,09	2 111,18
	VV		"viz specifikace materiálu				
	VV		"dešťová				
	VV		64*5,00		320,000		
	VV		19*5,00		95,000		
	VV		Součet		415,000		
102	M	00010	kotvicí prvky povrchově upravené pozinkováním	kg	415,000	61,55	25 542,66
103	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,444	565,24	250,97
104	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,444	565,24	250,97
105	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,444	314,02	139,43
D OST			Ostatní	158 261,52			
106	K	HZS2162	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí izolatér odborný	hod	198,000	508,72	100 726,11
107	M	00020	materiál pro opravu střešního pláště	kus	15,000	1 742,21	26 133,08
108	M	00000	materiál pro napojovací práce	kus	10,000	3 140,23	31 402,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum
Úroveň 3: **D.1.06 (4) - Vytápění (VYT)**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 282 765,72
731 - Strojovny	404 928,25
734 - Armatury	809 051,20
733 - Potrubí a nátěry	833 901,20
735 - Otopná tělesa	166 366,04
990 - Hodinové zúčtovací sazby	68 519,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum

Úroveň 3: D.1.06 (4) - Vytápění (VYT)

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 282 765,72

D731

Strojovny

404 928,25

1	K	731-1	Nepřímotopný ohřívač TV, nerezový o objemu 320 litrů, včetně epelné izolace. (komplexní dodávka zařízení)	ks	1,000	78 988,51	78 988,51
2	K	731-2	Montáž nepřímotopného ohřívače TV.	ks	1,000	4 894,22	4 894,22
3	K	731-3	Teplovodní rozdělovač DN125, PN6, délka 1,2 m, přípojovací hrdla 1xDN65, 2xDN80, 2x DN32, odvzdušnění, vypouštění,	ks	1,000	48 215,33	48 215,33
4	K	731-4	Montáž teplovodního rozdělovače DN125.	ks	1,000	9 543,72	9 543,72
5	K	731-5	Teplovodní sběrač DN125, PN6, délka 1,2m, přípojovací hrdla 1xDN65, 2xDN80, 2x DN32, odvzdušnění, vypouštění, včetně ukotvení, tepelné izolace apod.	ks	1,000	48 215,33	48 215,33
6	K	731-6	Montáž teplovodního sběrače DN125.	ks	1,000	9 543,72	9 543,72
7	K	731-7	Elektronické oběhové čerpadlo M=1500 kg/hod, H= 3 m.v.s., PN6, včetně izolačního pouzdra.	ks	14,000	5 317,12	74 439,64
8	K	731-8	Elektronické oběhové čerpadlo M=1500 kg/hod, H= 5 m.v.s., PN6, včetně izolačního pouzdra.	ks	1,000	6 852,59	6 852,59
9	K	731-9	Elektronické oběhové čerpadlo M=2000 kg/hod, H= 5 m.v.s., PN6, včetně izolačního pouzdra.	ks	1,000	6 852,59	6 852,59
10	K	731-10	Elektronické oběhové čerpadlo M=8000 kg/hod, H= 3 m.v.s., PN6, včetně izolačního pouzdra.	ks	1,000	17 915,24	17 915,24
11	K	731-11	Elektronické oběhové čerpadlo M=9000 kg/hod, H= 7 m.v.s., PN6, včetně izolačního pouzdra.	ks	1,000	30 943,16	30 943,16
12	K	731-12	Elektronické oběhové čerpadlo M=10000 kg/hod, H= 7 m.v.s., PN6, včetně izolačního pouzdra. např. Grundfos ALPHA3 25-80.	ks	1,000	30 943,16	30 943,16
13	K	731-13	Montáž oběhového čerpadla.	ks	19,000	1 545,54	29 365,29
14	K	731-14	Podružný a pomocný materiál	%	1,680	3 967,13	6 664,77
15	K	731-15	Přesun hmot	t	2,500	620,39	1 550,98

D734

Armatury

809 051,20

16	K	734-1	Kulový kohout DN15, PN6, včetně izolace.	ks	5,000	195,74	978,71
17	K	734-2	Montáž kulového kohoutu DN15.	ks	5,000	171,30	856,49
18	K	734-3	Kulový kohout DN20, PN6, včetně izolace.	ks	4,000	304,30	1 217,18
19	K	734-4	Montáž kulového kohoutu DN20.	ks	4,000	195,77	783,07
20	K	734-5	Kulový kohout DN25, PN6, včetně izolace.	ks	30,000	475,25	14 257,47
21	K	734-6	Kulový kohout DN25 s možností uzamčení, PN6, včetně izolace.	ks	1,000	845,95	845,95
22	K	734-7	Montáž kulového kohoutu DN25.	ks	31,000	220,24	6 827,43
23	K	734-8	Kulový kohout DN32, PN6, včetně izolace.	ks	19,000	676,12	12 846,25
24	K	734-9	Montáž kulového kohoutu DN32.	ks	19,000	244,71	4 649,51
25	K	734-10	Kulový kohout DN32 s elektropohonem, PN6, včetně izolace.	ks	19,000	4 329,49	82 260,35
26	K	734-11	Montáž kulového kohoutu s pohonem DN32.	ks	19,000	489,42	9 299,01
27	K	734-12	Uzavírací mezipřírubová klapka DN65, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	7,000	1 819,27	12 734,89
28	K	734-13	Montáž uzavírací klapky DN65.	ks	7,000	734,13	5 138,93
29	K	734-14	Uzavírací mezipřírubová klapka DN80, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	8,000	2 067,08	16 536,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	734-15	Montáž uzavírací klapky DN80.	ks	8,000	978,84	7 830,75
31	K	734-16	Uzavírací mezipřírubová klapka DN80 s elektropohonem, PN6, včetně protipříruby a izolace, regulace ON/OFF.	ks	2,000	17 667,29	35 334,58
32	K	734-17	Montáž uzavírací klapky s pohonem DN80.	ks	2,000	1 223,55	2 447,11
33	K	734-18	Zpětná klapka DN25, PN6, včetně izolace.	ks	10,000	553,89	5 538,87
34	K	734-19	Montáž uzavírací klapky DN25.	ks	10,000	171,30	1 712,98
35	K	734-20	Zpětná klapka DN32, PN6, včetně izolace.	ks	6,000	798,35	4 790,10
36	K	734-21	Montáž uzavírací klapky DN32.	ks	6,000	195,77	1 174,61
37	K	734-22	Zpětná klapka mezipřírubová DN65, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	1,000	997,65	997,65
38	K	734-23	Montáž uzavírací klapky DN65.	ks	1,000	734,13	734,13
39	K	734-24	Zpětná klapka mezipřírubová DN80, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	2,000	1 277,56	2 555,11
40	K	734-25	Montáž uzavírací klapky DN80.	ks	2,000	978,84	1 957,69
41	K	734-26	Filtr DN25, PN6, včetně izolace.	ks	10,000	329,66	3 296,63
42	K	734-27	Montáž filtru DN25.	ks	10,000	220,24	2 202,40
43	K	734-28	Filtr DN32, PN6, včetně izolace.	ks	6,000	490,29	2 941,74
44	K	734-29	Montáž filtru DN32.	ks	6,000	244,71	1 468,26
45	K	734-30	Filtr DN65, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	1,000	2 447,77	2 447,77
46	K	734-31	Montáž filtru DN65.	ks	1,000	734,13	734,13
47	K	734-32	Filtr DN80, PN6, včetně protipříruby a izolace.	ks	2,000	3 055,33	6 110,66
48	K	734-33	Montáž filtru DN80.	ks	2,000	978,84	1 957,69
49	K	734-34	Ruční vyvažovací ventil DN25, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	10,000	3 787,75	37 877,51
50	K	734-35	Montáž vyvažovacího ventilu DN25.	ks	10,000	220,24	2 202,40
51	K	734-36	Ruční vyvažovací ventil DN32, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	6,000	4 585,95	27 515,69
52	K	734-37	Montáž vyvažovacího ventilu DN32.	ks	6,000	244,71	1 468,26
53	K	734-38	Ruční vyvažovací ventil DN65, PN6, včetně měřících vsuvek, protipříruby, izolace.	ks	4,000	26 305,80	105 223,21
54	K	734-39	Montáž vyvažovacího ventilu DN65.	ks	4,000	734,13	2 936,53
55	K	734-40	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN20, PN6, plynulá regulace, včetně izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	10,000	7 292,35	72 923,54
56	K	734-41	Montáž automatického omezovače průtoku DN20.	ks	10,000	440,48	4 404,79
57	K	734-42	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN25, PN6, plynulá regulace, včetně izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	4,000	11 841,82	47 367,30
58	K	734-43	Montáž automatického omezovače průtoku DN25.	ks	4,000	464,95	1 859,80
59	K	734-44	Automatický omezovač průtoku s pohonem DN50, PN6, plynulá regulace, včetně izolace. (tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil)	ks	1,000	38 231,88	38 231,88
60	K	734-45	Montáž automatického omezovače průtoku DN50.	ks	1,000	611,78	611,78
61	K	734-46	Automatický omezovač teploty DN15, PN6, nastavitelnost teploty uzavírání 10 - 80°C	ks	4,000	1 702,36	6 809,44
62	K	734-47	Montáž automatického omezovače teploty DN15.	ks	4,000	171,30	685,19
63	K	734-48	Pružná pancéřovaná hadice DN25, PN6, délka 300 mm, včetně izolace.	ks	16,000	1 174,56	18 793,00
64	K	734-49	Montáž pružné pancéřované hadice DN25.	ks	16,000	437,29	6 996,66
65	K	734-50	Pružná pancéřovaná hadice DN32, PN6, délka 300 mm, včetně izolace.	ks	8,000	1 822,38	14 579,05
66	K	734-51	Montáž pružné pancéřované hadice DN32.	ks	8,000	499,76	3 998,09
67	K	734-52	Pružná pancéřovaná hadice DN65, PN6, délka 300 mm, včetně izolace.	ks	2,000	2 667,66	5 335,31
68	K	734-53	Montáž pružné pancéřované hadice DN65.	ks	2,000	2 820,08	5 640,17
69	K	734-54	Rohové připojovací šroubení DN15, PN6, s možností regulace pro tělesa se spodním připojením v provedení VK, např. Heimeier Vekolux.	ks	27,000	786,04	21 223,04
70	K	734-55	Montáž připojovacího šroubení.	ks	27,000	269,18	7 267,91
71	K	734-56	Termostatická hlavice, typ dle architekta.	ks	27,000	365,66	9 872,82
72	K	734-57	Montáž termostatické hlavice.	ks	27,000	122,36	3 303,60
73	K	734-58	Teploměr, rozsah 0-120°C, včetně jímky.	ks	16,000	758,26	12 132,14
74	K	734-59	Montáž teploměru.	ks	16,000	2,07	33,09
75	K	734-60	Manometr, včetně uklidňující smyčky, rozsah 0 - 0,6 MPa.	ks	4,000	1 033,99	4 135,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	734-61	Montáž manometru.	ks	4,000	734,13	2 936,53
77	K	734-62	Odvzdušňovací nádoba DN65 s odvzdušňovacím ventilem DN10, PN6.	ks	10,000	5 852,59	58 525,86
78	K	734-63	Montáž odvzdušňovací nádoby a ventilu.	ks	10,000	734,13	7 341,32
79	K	734-64	Napouštěcí a vypouštěcí kohout DN15, PN6.	ks	18,000	232,50	4 184,93
80	K	734-65	Montáž napouštěcího a vypouštěcího ventilu.	ks	18,000	146,83	2 642,88
81	K	734-66	Podružný a pomocný materiál.	%	1,680	7 945,24	13 348,01
82	K	734-67	Přesun hmot	t	1,900	620,39	1 178,75

D 733 Potrubí a nátěry 833 901,20

83	K	733-1	Potrubí ocelové DN15, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	80,000	289,97	23 197,91
84	K	733-2	Montáž ocelového potrubí DN15, PN6.	m	80,000	391,54	31 322,98
85	K	733-3	Potrubí ocelové DN25, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	42,000	407,85	17 129,87
86	K	733-4	Montáž ocelového potrubí DN25, PN6.	m	42,000	464,95	19 527,92
87	K	733-5	Potrubí ocelové DN32, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	98,000	469,48	46 008,82
88	K	733-6	Montáž ocelového potrubí DN32, PN6.	m	98,000	513,89	50 361,48
89	K	733-7	Potrubí ocelové DN40, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	18,000	556,23	10 012,18
90	K	733-8	Montáž ocelového potrubí DN40, PN6.	m	18,000	562,83	10 131,03
91	K	733-9	Potrubí ocelové DN50, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	34,000	642,85	21 856,75
92	K	733-10	Montáž ocelového potrubí DN50, PN6.	m	34,000	611,78	20 800,42
93	K	733-11	Potrubí ocelové DN65, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	210,000	850,19	178 540,93
94	K	733-12	Montáž ocelového potrubí DN65, PN6.	m	210,000	685,19	143 889,94
95	K	733-13	Potrubí ocelové DN80, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	34,000	1 048,25	35 640,51
96	K	733-14	Montáž ocelového potrubí DN80, PN6.	m	34,000	734,13	24 960,50
97	K	733-15	Potrubí třívrstvé (Pex/Al/Pex), DN15, PN6, včetně fitinek, kompenzací, uložení, izolace, apod.	m	150,000	74,65	11 196,86
98	K	733-16	Montáž třívrstvého potrubí DN15.	m	150,000	269,18	40 377,28
99	K	733-17	Potrubí třívrstvé (Pex/Al/Pex), DN20, PN6, včetně fitinek, kompenzací, uložení, izolace, apod.	m	94,000	107,78	10 130,96
100	K	733-18	Montáž třívrstvého potrubí DN20.	m	94,000	293,65	27 603,38
101	K	733-19	Potrubí třívrstvé (Pex/Al/Pex), DN25, PN6, včetně fitinek, kompenzací, uložení, izolace, apod.	m	54,000	202,95	10 959,20
102	K	733-20	Montáž třívrstvého potrubí DN25.	m	54,000	318,12	17 178,70
103	K	733-21	Potrubí ocelové předizolované DN65, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, uložení.	m	10,000	4 000,55	40 005,54
104	K	733-22	Montáž ocelového předizolovaného potrubí DN65, PN6.	m	10,000	2 855,78	28 557,80
105	K	733-23	Podružný a pomocný materiál	%	1,680	8 193,91	13 765,77
106	K	733-24	Přesun hmot	t	1,200	620,39	744,47

D 735 Otopná tělesa 166 366,04

107	K	735-1	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 21-6040,	ks	3,000	3 319,35	9 958,06
108	K	735-2	Montáž deskového tělesa 21-6040.	ks	3,000	1 223,55	3 670,66
109	K	735-3	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 21-6070,	ks	4,000	3 963,74	15 854,94
110	K	735-4	Montáž deskového tělesa 21-6070.	ks	4,000	1 223,55	4 894,22
111	K	735-5	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 21-6080,	ks	7,000	4 174,34	29 220,37
112	K	735-6	Montáž deskového tělesa 21-6080.	ks	7,000	1 223,55	8 564,88
113	K	735-7	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 21-6090,	ks	3,000	4 393,59	13 180,76
114	K	735-8	Montáž deskového tělesa 21-6090.	ks	3,000	1 223,55	3 670,66
115	K	735-9	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompakt) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 21-6120,	ks	2,000	5 035,61	10 071,22
116	K	735-10	Montáž deskového tělesa 21-6120.	ks	2,000	1 223,55	2 447,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	K	735-11	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompak) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 21-9050,	ks	6,000	4 359,79	26 158,77
118	K	735-12	Montáž deskového tělesa 21-9050.	ks	6,000	1 223,55	7 341,32
119	K	735-13	Ocelové deskové těleso se středovým připojením v provedení VK (ventil kompak) o rozměrech (faktor šířky-výškadélka) 21-9070,	ks	2,000	5 001,82	10 003,64
120	K	735-14	Montáž deskového tělesa 21-9070.	ks	2,000	1 223,55	2 447,11
121	K	735-15	Podružný a pomocný materiál	%	1,680	1 474,84	2 477,73
122	K	735-16	Přesun hmot	t	0,300	620,39	186,12
129	K	727111R006	Požární ucpávka na potrubí DN65 - DN100	kus	8,000	1 010,55	8 084,42
130	K	727111R003	Požární ucpávky na potrubí DN15-DN50	kus	10,000	813,40	8 134,05

D 990 Hodinové zúčtovací sazby 68 519,03

123	K	990-1	Stavební přípomocce	hod	40,000	489,42	19 576,86
124	K	990-2	Proplach systému po montáži, napuštění systému	hod	16,000	489,42	7 830,75
125	K	990-3	Zaregulování systému na stanovené parametry (včetně vystavení protokolu) (podle platných Zákonů, vyhlášek, norem,...)	hod	24,000	489,42	11 746,12
126	K	990-4	Tlaková a dilatační zkouška kompletního systému (podle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	24,000	489,42	11 746,12
127	K	990-5	Topná zkouška kompletního systému (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	24,000	489,42	11 746,12
128	K	990-6	Provozní zkouška kompletního systému, zaškolení obsluhy, apod. (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	12,000	489,42	5 873,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum

Úroveň 3: D.1.08 (4) - Vzduchotechnika (VZT)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 167 070,63
Z40 - Zařízení č.40 - Teplovzdušné vytápění skladové haly s chlazením	3 606 489,72
D1 - Tlumič hluku do čtyřhraného potrubí - kulisový	214 908,25
D2 - Sání a výfuk vzduchotechnické jednotky	17 932,62
D3 - Distribuční elementy	203 629,31
D4 - Regulátor konstantního průtoku vzduchu	108 782,08
D5 - Požární klapka	11 005,09
D6 - Přetlaková klapka - žaluziová	4 175,30
D7 - Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C, vč. revizních otvor	381 303,29
D8 - Požárně odolné potrubí (potrubí + požární izolace)	34 778,42
D9 - Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12	389 731,82
D10 - Tepelná izolace	296 437,11
D11 - Ostatní položky	29 766,41
Z41 - Zařízení č.41 - Větrání kancelářských prostor	1 215 294,25
D1 - Tlumič hluku do čtyřhraného potrubí - kulisový	24 661,70
D2 - Sání a výfuk vzduchotechnické jednotky	6 935,98
D5 - Požární klapka	29 718,63
D3 - Distribuční elementy	99 003,50
D4 - Regulátor konstantního průtoku vzduchu	85 138,50
D7 - Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C, vč. revizních otvor	140 497,27
D9 - Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12	103 014,17
D10 - Tepelná izolace	116 630,72
D12 - Ohebná hadice	10 017,55
D11 - Ostatní položky	29 766,41
Z42 - Zařízení č.42 - Větrání mycích prostor	863 678,18
D1 - Tlumič hluku do čtyřhraného potrubí - kulisový	24 661,70
D2 - Sání a výfuk vzduchotechnické jednotky	7 622,56
D3 - Distribuční elementy	39 397,81
D4 - Regulátor konstantního průtoku vzduchu	59 959,29
D7 - Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C, vč. revizních otvor	91 402,15
D9 - Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12	43 542,81
D10 - Tepelná izolace	75 672,95
D11 - Ostatní položky	29 766,41
Z43 - Zařízení č.43 - Větrání hygienických zařízení v 1.NP	48 256,69

D13 - Zpětné klapky	736,25
D14 - Protidešťová žaluzie vč. pozedního rámu a síta proti ptactvu, RAL dle požadavku architekta	3 447,31
D3 - Distribuční elementy	1 181,10
D7 - Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C, vč. revizních otvor	1 796,08
D9 - Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12	2 417,00
D12 - Ohebná hadice	1 018,52
D11 - Ostatní položky	29 766,41
Z44 - Zařízení č.44 - Chlazení pro VZT jednotku zař. č. 40	784 037,50
D11 - Ostatní položky	29 766,41
Z45 - Zařízení č.45 - Chlazení pro VZT jednotku zař. č. 41	276 348,09
D11 - Ostatní položky	29 766,41
Z46 - Zařízení č.46 - Chlazení skladu C.01.A.012	181 035,48
D11 - Ostatní položky	29 766,41
Z47 - Zařízení č.47 - Dveřní clony - horizontální	275 652,17
D11 - Ostatní položky	29 766,41
Z48 - Zařízení č.48 - Dveřní clony - vertikální	2 562 228,08
D11 - Ostatní položky	29 766,41
Z49 - Zařízení č.49 - Stropní ventilátory - destratifikátory	128 286,10
D11 - Ostatní položky	29 766,41
Z50 - Zařízení č.50 - Chlazení serveru C.02.A.010	126 083,07
D11 - Ostatní položky	29 766,41
Z51 - Zařízení č.51 - Větrání výměníku tepla C.01.A.009	99 681,30
D13 - Zpětné klapky	736,25
D14 - Protidešťová žaluzie vč. pozedního rámu a síta proti ptactvu, RAL dle požadavku architekta	3 447,31
D3 - Distribuční elementy	501,27
D15 - Požární stěnový uzávěr	15 952,18
D7 - Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C, vč. revizních otvor	1 796,08
D9 - Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů dle ČSN EN 12	1 740,28
D11 - Ostatní položky	71 341,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum

Úroveň 3: D.1.08 (4) - Vzduchotechnika (VZT)

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 167 070,63

DZ40Zařízení č.40 - Teplovzdušné vytápění skladové haly s chlazením

3 606 489,72

1	M	40.1	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení. Rotační regenerační výměník,směšovací klapka, vodní ohřívač, chladič s přímým výparem 4-okruhy; průtok vzduchu 30.000 m3/h; Topný výkon 180 kW při teplotním spádu 70/50°C, citelný chladicí výkon 90kW, uza	kpl	1,000	1 858 875,51	1 858 875,51
2	K	40.1.1	Montáž vzduchotechnické jednotky	kpl	1,000	55 164,51	55 164,51

D D1Tlumič hluku do čtyřhraného potrubí - kulisový

214 908,25

3	M	40.10	Tlumič hluku 1800x1800mm, délka 1500mm 5x kulisa 200x1800x1500, s náběhovým plechem	ks	5,000	35 520,71	177 603,53
4	K	40.10.1	Montáž tlumiče hluku	ks	5,000	7 460,94	37 304,72

D D2Sání a výfuk vzduchotechnické jednotky

17 932,62

5	M	40.20	Nasávací a výfukový kus potrubí 1800x1800, zkosený, vč, síta proti ptactvu	ks	2,000	6 555,64	13 111,28
6	K	40.20.1	Montáž nasávacího/výfukového elementu	ks	2,000	2 410,67	4 821,34

D D3Distribuční elementy

203 629,31

7	M	40.30	Krycí síto 1250x1250, průtok vzduchu 9400 m3/h	ks	3,000	1 829,49	5 488,48
8	K	40.30.1	Montáž krycího síta	ks	3,000	919,41	2 758,23
9	M	40.31	Velkoobjemová přívodní výúst' pro distribuci tepelně upraveného vzduchu s instalační výškou 10 m. Mechanismus s termostatickou patronou Vp = 1780m3/h	ks	15,000	9 888,87	148 333,08
10	M	40.32	Velkoobjemová přívodní výúst' pro distribuci tepelně upraveného vzduchu s instalační výškou 10 m. Mechanismus s termostatickou patronou Vp = 400m3/h	ks	1,000	6 635,67	6 635,67
11	K	40.31-32.1	Montáž velkoobjemové přívodní vyustky	ks	16,000	1 379,11	22 065,80
12	M	40.33	Přívodní anemostat s čelní deskou 600x600 připojení Ø 250, průtok vzduchu 475 m3/h	ks	4,000	2 829,29	11 317,17
13	M	40.34	Přívodní anemostat s čelní deskou 300x300 připojení Ø 160, průtok vzduchu 100 m3/h	ks	1,000	1 284,58	1 284,58
14	K	40.33-34.1	Montáž anemostatu	ks	5,000	1 149,26	5 746,30

D D4Regulátor konstantního průtoku vzduchu

108 782,08

15	M	40.40	Ø 125, Vp = 100 m3/h, ruční nastavení	ks	1,000	1 858,63	1 858,63
16	M	40.41	Ø 250, Vp = 475 m3/h, ruční nastavení	ks	4,000	2 607,70	10 430,81
17	M	40.42	Ø 250, Vp = 400 m3/h, ruční nastavení	ks	1,000	2 607,70	2 607,70
18	M	40.43	Ø 400, Vp = 1780 m3/h, ruční nastavení	ks	15,000	4 328,24	64 923,57
19	K	40.40-43.1	Montáž regulátoru průtoku	ks	21,000	1 379,11	28 961,37

D D5Požární klapka

11 005,09

20	M	40.50	Požární klapka se servopohonem 230 VAC s pružinou, termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky 630x250, instalace mimo stěnu	ks	1,000	9 350,15	9 350,15
21	K	40.50.1	Montáž požární klapky	ks	1,000	1 654,94	1 654,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D6			Přetlaková klapka - žaluziová				4 175,30
22	M	40.60	250x250, vč. krycího síta	ks	1,000	2 658,28	2 658,28
23	K	40.60.1	Montáž přetlakové klapky	ks	1,000	1 517,02	1 517,02
D D7			Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C, vč. reviz				381 303,29
24	M	40.70	Rovné potrubí	m2	331,000	530,93	175 736,51
25	K	40.70.1	Montáž rovného potrubí	m2	331,000	321,79	106 513,47
26	M	40.71	Tvarovky	m2	105,000	621,57	65 265,05
27	K	40.70.1.1	Montáž tvarovek	m2	105,000	321,79	33 788,26
D D8			Požárně odolné potrubí (potrubí + požární izolace)				34 778,42
28	M	40.80	El 60 - ve, ho (o ↔ i) S	m2	16,000	2 000,22	32 003,55
29	K	40.80.1	Montáž požárně odolného potrubí	m2	16,000	173,43	2 774,87
D D9			Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů d				389 731,82
30	M	40.90	Ø 125 (vč. tvarovek)	bm	6,000	256,96	1 541,73
31	K	40.90.1	Montáž potrubí Ø 125 (vč. tvarovek)	bm	6,000	202,27	1 213,62
32	M	40.91	Ø 250 (vč. tvarovek)	bm	27,000	509,07	13 744,82
33	K	40.91.1	Montáž potrubí Ø 250 (vč. tvarovek)	bm	27,000	376,96	10 177,85
34	M	40.92	Ø 400 (vč. tvarovek)	bm	68,000	990,66	67 364,62
35	K	40.92.1	Montáž potrubí Ø 400 (vč. tvarovek)	bm	68,000	528,66	35 948,87
36	M	40.93	Ø 560 (vč. tvarovek)	bm	46,000	1 682,35	77 388,06
37	K	40.93.1	Montáž potrubí Ø 560 (vč. tvarovek)	bm	46,000	873,44	40 178,15
38	M	40.94	Ø 630 (vč. tvarovek)	bm	29,000	1 892,44	54 880,77
39	K	40.94.1	Montáž potrubí Ø 630 (vč. tvarovek)	bm	29,000	965,38	27 995,99
40	M	40.95	Ø 710 (vč. tvarovek)	bm	16,000	2 648,76	42 380,22
41	K	40.95.1	Montáž potrubí Ø 710 (vč. tvarovek)	bm	16,000	1 057,32	16 917,12
D D10			Tepelná izolace				296 437,11
42	M	40.96	Minerální vlna tl. 40 mm, na trny	m2	493,000	269,08	132 655,69
43	K	40.96.1	Montáž tepelné izolace tl. 40 mm	m2	493,000	275,82	135 980,51
44	M	40.97	Minerální vlna tl. 60 mm, na trny, oplechování	m2	18,000	900,91	16 216,36
45	K	40.97.1	Montáž tepelné izolace tl. 60 mm	m2	18,000	643,59	11 584,55
D D11			Ostatní položky				29 766,41
46	K	40.100	Montážní a kotvicí materiál	kpl	1,000	9 796,54	9 796,54
47	K	40.101	Uvedení do provozu, zaregulování, funkční zkoušky	kpl	1,000	10 047,73	10 047,73
48	K	40.102	Doprava, přesuny hmot, transport VZT jednotky nad střechem, montážní plošina	kpl	1,000	9 922,14	9 922,14
D Z41			Zařízení č.41 - Větrání kancelářských prostor				1 215 294,25
49	M	41.1	vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení. Deskový rekuperátor s obtokem vodní ohřivač, chladič s přímým výparem 2-okruhy; průtok vzduchu 3.690 m3/h; Topný výkon 22 kW při teplotním spádu 70/50°C, citelný chladič výkon 20 kW, uzavírací klankv. fi	kpl	1,000	553 820,17	553 820,17
50	K	41.1.1	Montáž vzduchotechnické jednotky	kpl	1,000	16 089,65	16 089,65
D D1			Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí - kulisový				24 661,70
51	M	41.10	Tlumič hluku 700x700mm, délka 1500mm 4x kulisa 100x700x1500, s náběhovým plechem	ks	2,000	10 189,57	20 379,14
52	K	41.10.1	Montáž tlumiče hluku	ks	2,000	2 141,28	4 282,56
D D2			Sání a výfuk vzduchotechnické jednotky				6 935,98
53	M	41.20	Nasávací kus potrubí 700x700, zkosený, vč. síta proti ptactvu	ks	1,000	2 549,42	2 549,42
54	K	41.20.1	Montáž nasávacího elementu	ks	1,000	937,68	937,68
55	M	41.21	Výfuková hlavice Ø 500	ks	1,000	2 989,18	2 989,18
56	K	41.21.1	Montáž výfukové hlavice	ks	1,000	459,70	459,70
D D5			Požární klapka				29 718,63
57	M	41.30	Požární klapka se servopohonem 230 VAC s pružinou, termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky 630x400, instalace do stěny, mokré způsob	ks	2,000	9 977,19	19 954,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	M	41.31	Požární stěnový uzávěr 400x215, servopohon 230VAC s vratnou pružinou a termoelektrickým aktivním zařízením. Oboustranná mřížka	ks	1,000	1 489,58	1 489,58
59	K	40.31-32.1.1	Montáž požární klapky / stěnového uzávěru	ks	3,000	2 758,23	8 274,68
D D3 Distribuční elementy							99 003,50
60	M	41.31.1	Přívodní anemostat s čelní deskou 600x600 připojení Ø 250, průtok vzduchu do 400 m3/h	ks	1,000	2 649,45	2 649,45
61	M	41.32	Odtahový anemostat s čelní deskou 600x600 připojení Ø 250, průtok vzduchu do 400 m3/h	ks	1,000	2 428,66	2 428,66
62	M	41.33	Přívodní anemostat s čelní deskou 600x600 připojení Ø 200, průtok vzduchu do 350 m3/h	ks	11,000	2 497,71	27 474,80
63	M	41.34	Odtahový anemostat s čelní deskou 600x600 připojení Ø 200, průtok vzduchu do 350 m3/h	ks	8,000	2 276,92	18 215,37
64	M	41.35	Přívodní anemostat s čelní deskou 300x300 připojení Ø 160, průtok vzduchu do 100 m3/h	ks	4,000	1 284,58	5 138,33
65	M	41.36	Odtahový anemostat s čelní deskou 300x300 připojení Ø 160, průtok vzduchu do 100 m3/h	ks	1,000	1 186,63	1 186,63
66	K	41.31-36.1	Montáž anemostatu	ks	26,000	1 149,26	29 880,77
67	M	41.37	Odtahový talířový ventil kovový vč. zděře s jednobřítým těsněním. Připojení Ø 125	ks	8,000	157,36	1 258,89
68	M	41.38	Odtahový talířový ventil kovový vč. zděře s jednobřítým těsněním. Připojení Ø 160	ks	2,000	216,77	433,55
69	K	41.37-38.1	Montáž talířového ventilu	ks	10,000	137,91	1 379,11
70	M	41.39	Oboustranná stěnná mřížka, kliník, pevné lamely 425x225 mm	ks	3,000	2 066,57	6 199,71
71	K	41.39.1	Montáž oboustranné stěnové mřížky	ks	3,000	919,41	2 758,23
D D4 Regulátor konstantního průtoku vzduchu							85 138,50
72	M	41.40	Ø 125, ruční nastavení	ks	6,000	1 858,63	11 151,78
73	M	41.41	Ø 160, ruční nastavení	ks	3,000	2 036,87	6 110,60
74	M	41.42	Ø 200, ruční nastavení	ks	19,000	2 217,51	42 132,68
75	K	41.40-42	Montáž regulátoru průtoku	ks	28,000	919,41	25 743,44
D D7 Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C, vč. reviz							140 497,27
76	M	41.50	Rovné potrubí	m2	136,000	530,93	72 205,94
77	K	41.50.1	Montáž rovného potrubí	m2	136,000	321,79	43 763,84
78	M	41.51	Tvarovky	m2	26,000	621,57	16 160,87
79	K	41.51.1	Montáž tvarovek	m2	26,000	321,79	8 366,62
D D9 Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů d							103 014,17
80	M	41.60	Ø 125 (vč. tvarovek)	bm	11,000	256,96	2 826,51
81	K	41.60.1	Montáž potrubí Ø 125 (vč. tvarovek)	bm	11,000	202,27	2 224,97
82	M	41.61	Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	53,000	327,26	17 344,65
83	K	41.61.1	Montáž potrubí Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	53,000	252,84	13 400,38
84	M	41.62	Ø 200 (vč. tvarovek)	bm	61,000	407,26	24 842,80
85	K	41.62.1	Montáž potrubí Ø 200 (vč. tvarovek)	bm	61,000	344,78	21 031,47
86	M	41.63	Ø 250 (vč. tvarovek)	bm	5,000	509,07	2 545,34
87	K	41.63.1	Montáž potrubí Ø 250 (vč. tvarovek)	bm	5,000	376,96	1 884,79
88	M	41.64	Ø 315 (vč. tvarovek)	bm	14,000	780,56	10 927,91
89	K	41.64.1	Montáž potrubí Ø 315 (vč. tvarovek)	bm	14,000	427,52	5 985,35
D D10 Tepelná izolace							116 630,72
90	M	41.70	Minerální vlna tl. 40 mm, na trny	m2	112,000	269,08	30 136,79
91	K	41.70.1	Montáž tepelné izolace tl. 40 mm	m2	112,000	275,82	30 892,12
92	M	41.71	Minerální vlna tl. 60 mm, na trny, oplechování	m2	36,000	900,91	32 432,72
93	K	41.71.1	Montáž tepelné izolace tl. 60 mm	m2	36,000	643,59	23 169,09
D D12 Ohebná hadice							10 017,55
94	M	41.80	Ø 125 (hlukově a tepelně izolovaná)	bm	8,000	185,68	1 485,40
95	K	41.80.1	Montáž hadice Ø 125	bm	8,000	68,96	551,65
96	M	41.81	Ø 160 (hlukově a tepelně izolovaná)	bm	5,000	228,76	1 143,82
97	K	41.81.1	Montáž hadice Ø 160	bm	5,000	68,96	344,78
98	M	41.82	Ø 200 (hlukově a tepelně izolovaná)	bm	18,000	268,72	4 836,96
99	K	41.82.1	Montáž hadice Ø 200	bm	18,000	91,94	1 654,94
D D11 Ostatní položky							29 766,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	K	41.100	Montážní a kotvicí materiál	kpl	1,000	9 796,54	9 796,54
101	K	41.101	Uvedení do provozu, zaregulování, funkční zkoušky	kpl	1,000	10 047,73	10 047,73
102	K	41.102	Doprava, přesuny hmot, transport VZT jednotky nad střechu	kpl	1,000	9 922,14	9 922,14

D Z42 Zařízení č.42 - Větrání mycích prostor 863 678,18

103	M	42.1	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení. Deskový rekuperátor s obtokem vodní ohřivač, směšovací klapka; průtok vzduchu 3.000 m3/h; Topný výkon 26 kW při teplotním spádu 70/50°C, uzavírací klapky, filtry, Ventilátory s volně oběžným kolem, frekve	kpl	1,000	475 562,85	475 562,85
104	K	42.1.1	Montáž vzduchotechnické jednotky	kpl	1,000	16 089,65	16 089,65

D D1 Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí - kulisový 24 661,70

105	M	42.10	Tlumič hluku 700x700mm, délka 1500mm 4x kulisa 100x700x1500, s náběhovým plechem	ks	2,000	10 189,57	20 379,14
106	K	42.10.1	Montáž tlumiče hluku	ks	2,000	2 141,28	4 282,56

D D2 Sání a výfuk vzduchotechnické jednotky 7 622,56

107	M	42.20	Nasávací kus potrubí 700x700, zkosený, vč. síta proti ptactvu	ks	1,000	2 549,42	2 549,42
108	K	42.20.1	Montáž nasávacího elementu	ks	1,000	937,68	937,68
109	M	42.21	Výfuková hlavice Ø 500	ks	1,000	3 675,76	3 675,76
110	K	42.21.1	Montáž výfukové hlavice	ks	1,000	459,70	459,70

D D3 Distribuční elementy 39 397,81

111	M	42.30	Přívodní anemostat s čelní deskou 600x600 připojení Ø 250, průtok vzduchu do 550 m3/h, vč. regulační klapky	ks	6,000	2 829,29	16 975,75
112	K	42.30.1	Montáž anemostatu	ks	6,000	1 149,26	6 895,56
113	M	42.31	Vyustka do čtyřhranného potrubí vč. regulační klapky 1025x325 odvod vzduchu do 740 m3/h	ks	3,000	2 589,24	7 767,71
114	M	42.32	Vyustka do kruhového potrubí vč. regulační klapky 1025x225 odvod vzduchu do 400 m3/h	ks	2,000	1 860,24	3 720,47
115	K	42.31-32.1	Montáž vyustky	ks	5,000	689,56	3 447,78
116	M	42.33	Odtahový talířový ventil kovový vč. zděře s jednobřítým těsněním. Připojení Ø 125	ks	2,000	157,36	314,72
117	K	42.33.1	Montáž talířového ventilu	ks	2,000	137,91	275,82

D D4 Regulátor konstantního průtoku vzduchu 59 959,29

118	M	42.40	Ø 160, průtok vzduchu 150 m3/h, ruční nastavení	ks	1,000	2 036,87	2 036,87
119	M	42.41	Ø 315, průtok vzduchu 800 m3/h, ruční nastavení	ks	2,000	2 854,98	5 709,97
120	M	42.42	450x400, průtok vzduchu 2200 m3/h, ruční nastavení	ks	2,000	6 798,65	13 597,30
121	K	42.40-42.1	Montáž regulátoru průtoku	ks	28,000	1 379,11	38 615,15

D D7 Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C, vč. reviz 91 402,15

122	M	42.50	Rovné potrubí	m2	74,000	530,93	39 288,52
123	K	42.50.1	Montáž rovného potrubí	m2	74,000	321,79	23 812,68
124	M	42.51	Tvarovky	m2	30,000	621,57	18 647,16
125	K	42.51.1	Montáž tvarovek	m2	30,000	321,79	9 653,79

D D9 Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů d 43 542,81

126	M	42.60	Ø 125 (vč. tvarovek)	bm	10,000	256,96	2 569,55
127	K	42.60.1	Montáž potrubí Ø 125 (vč. tvarovek)	bm	10,000	202,27	2 022,70
128	M	42.61	Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	3,000	327,26	981,77
129	K	42.61.1	Montáž potrubí Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	3,000	252,84	758,51
130	M	42.62	Ø 250 (vč. tvarovek)	bm	12,000	509,07	6 108,81
131	K	42.62.1	Montáž potrubí Ø 250 (vč. tvarovek)	bm	12,000	376,96	4 523,49
132	M	42.63	Ø 315 (vč. tvarovek)	bm	22,000	780,56	17 172,43
133	K	42.63.1	Montáž potrubí Ø 315 (vč. tvarovek)	bm	22,000	427,52	9 405,55

D D10 Tepelná izolace 75 672,95

134	M	42.70	Minerální vlna tl. 40 mm, na trny	m2	34,000	269,08	9 148,67
135	K	42.70.1	Montáž tepelné izolace tl. 40 mm	m2	34,000	275,82	9 377,97
136	M	42.71	Minerální vlna tl. 60 mm, na trny, oplechování	m2	37,000	900,91	33 333,63
137	K	42.71.1	Montáž tepelné izolace tl. 60 mm	m2	37,000	643,59	23 812,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D11			Ostatní položky	29 766,41			
138	K	42.100	Montážní a kotvicí materiál	kpl	1,000	9 796,54	9 796,54
139	K	42.101	Uvedení do provozu, zaregulování, funkční zkoušky	kpl	1,000	10 047,73	10 047,73
140	K	42.102	Doprava, přesuny hmot, transport VZT jednotky nad střechu	kpl	1,000	9 922,14	9 922,14
D Z43			Zařízení č.43 - Větrání hygienických zařízení v 1.NP	48 256,69			
141	M	43.1	Potrubní ventilátor, Vo = 180m3/h, připojení Ø 125 vč. spojovacích manžet	kpl	1,000	3 027,60	3 027,60
142	M	43.2	Potrubní ventilátor, Vo = 180m3/h, připojení Ø 125 vč. spojovacích manžet	kpl	1,000	3 027,60	3 027,60
143	K	43.1-2.1	Montáž ventilátoru	kpl	2,000	919,41	1 838,82
D D13			Zpětné klapky	736,25			
144	M	43.10	125 (těsná)	ks	2,000	276,19	552,37
145	K	43.10.1	Montáž zpětné klapky	ks	2,000	91,94	183,88
D D14			Protidešťová žaluzie vč. pozedního rámu a síta proti ptactvu, RAL dle požadavku archi	3 447,31			
146	M	43.20	250x250. Sef(min) = 0,02 m2	ks	1,000	2 527,90	2 527,90
147	K	43.20.1	Montáž protidešťové žaluzie	ks	1,000	919,41	919,41
D D3			Distribuční elementy	1 181,10			
148	M	43.30	Odtahový talířový ventil kovový vč. zděře s jednobřítým těsněním. Připojení Ø 125	ks	4,000	157,36	629,45
149	K	43.30.1	Montáž talířového ventilu	ks	4,000	137,91	551,65
D D7			Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C, vč. reviz	1 796,08			
150	M	43.40	Rovné potrubí	m2	1,000	530,93	530,93
151	K	43.40.1	Montáž rovného potrubí	m2	1,000	321,79	321,79
152	M	43.41	Tvarovky	m2	1,000	621,57	621,57
153	K	43.41.1	Montáž tvarovek	m2	1,000	321,79	321,79
D D9			Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů d	2 417,00			
154	M	43.50	Ø 125 (vč. tvarovek)	bm	4,000	256,96	1 027,82
155	K	43.50.1	Montáž potrubí Ø 125 (vč. tvarovek)	bm	4,000	202,27	809,08
156	M	43.51	Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	1,000	327,26	327,26
157	K	43.51.1	Montáž potrubí Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	1,000	252,84	252,84
D D12			Ohebná hadice	1 018,52			
158	M	43.60	Ø 125 (hlukově a tepelně izolovaná)	bm	4,000	185,68	742,70
159	K	43.60.1	Montáž hadice Ø 125	bm	4,000	68,96	275,82
D D11			Ostatní položky	29 766,41			
160	K	43.100	Montážní a kotvicí materiál	kpl	1,000	9 796,54	9 796,54
161	K	43.101	Uvedení do provozu, zaregulování, funkční zkoušky	kpl	1,000	10 047,73	10 047,73
162	K	43.102	Doprava, přesuny hmot, transport VZT jednotky nad střechu	kpl	1,000	9 922,14	9 922,14
D Z44			Zařízení č.44 - Chlazení pro VZT jednotku zař. č. 40	784 037,50			
163	M	44.1	Kondenzační jednotka pro výměník ve VZT jednotce Qch(celk) = 22,5 kW, vč. náplně chladiva a příslušenství (expanzní ventil, filtrdehydrátor, průhledítko, elektromagnetický ventil)	ks	1,000	126 094,51	126 094,51
164	M	44.1a	Řídící box	ks	1,000	33 277,25	33 277,25
165	M	44.2	Kondenzační jednotka pro výměník ve VZT jednotce Qch(celk) = 22,5 kW, vč. náplně chladiva a příslušenství (expanzní ventil, filtrdehydrátor, průhledítko, elektromagnetický ventil)	ks	1,000	126 094,51	126 094,51
166	M	44.2a	Řídící box	ks	1,000	33 277,25	33 277,25
167	M	44.3	Kondenzační jednotka pro výměník ve VZT jednotce Qch(celk) = 22,5 kW, vč. náplně chladiva a příslušenství (expanzní ventil, filtrdehydrátor, průhledítko, elektromagnetický ventil)	ks	1,000	126 094,51	126 094,51
168	M	44.3a	Řídící box	ks	1,000	33 277,25	33 277,25
169	M	44.4	Kondenzační jednotka pro výměník ve VZT jednotce Qch(celk) = 22,5 kW, vč. náplně chladiva a příslušenství (expanzní ventil, filtrdehydrátor, průhledítko, elektromagnetický ventil)	ks	1,000	126 094,51	126 094,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
170	M	44.4a	Řídící box	ks	1,000	33 277,25	33 277,25
171	K	44.1-4a.1	Montáž kondenzační jednotky, vakuování, zkouška těsnosti, naplnění chladivem, založení knihy revize úniku chladiva + výchozí revize	kpl	4,000	13 791,13	55 164,51
172	M	44.5	Chladivové potrubí vč. tepelné izolace a Kapalina: Ø 9,52 mm, Plyn: Ø 19,05 mm	bm	46,000	789,91	36 336,06
173	K	44.5.1	Montáž chladivového potrubí. Pájení v ochranné atmosféře	bm	46,000	257,43	11 841,98
174	M	44.6	Roznášecí nastavitelná konzole pro upevnění plechového žlabu pro vedení potrubí	kpl	1,000	7 122,18	7 122,18
175	K	44.6.1	Montáž nastavitelné konzole	kpl	1,000	2,59	2,59
176	M	44.7	Celoplechový žlab - plný (žárově zinkovaný) pro vedení potrubí chladiva nad střechou, vč. víka. např. 300x100	bm	12,000	388,48	4 661,79
177	K	44.7.1	Montáž žlabu	bm	12,000	137,91	1 654,94

D	D11	Ostatní položky					29 766,41
178	K	44.100	Montážní a kotvicí materiál	kpl	1,000	9 796,54	9 796,54
179	K	44.101	Uvedení do provozu, funkční zkoušky	kpl	1,000	10 047,73	10 047,73
180	K	44.102	Doprava, přesuny hmot, transport kondenzačních jednotek nad střechu	kpl	1,000	9 922,14	9 922,14

D	Z45	Zařízení č.45 - Chlazení pro VZT jednotku zař. č. 41					276 348,09
181	M	45.1	Kondenzační jednotka pro výměník ve VZT jednotce Qch(celk) = 10 kW, vč. náplně chladiva a příslušenství (expanzní ventil, filtrdehydrátor, průhledítko, elektromagnetický ventil)	ks	1,000	72 622,91	72 622,91
182	M	45.1a	Řídící box	ks	1,000	26 243,91	26 243,91
183	M	45.2	Kondenzační jednotka pro výměník ve VZT jednotce Qch(celk) = 10 kW, vč. náplně chladiva a příslušenství (expanzní ventil, filtrdehydrátor, průhledítko, elektromagnetický ventil)	ks	1,000	72 622,91	72 622,91
184	M	45.2a	Řídící box	ks	1,000	26 243,91	26 243,91
185	K	45.1-2a.1	Montáž kondenzační jednotky, vakuování, zkouška těsnosti, naplnění chladivem, založení knihy revize úniku chladiva + výchozí revize	kpl	2,000	11 492,61	22 985,21
186	M	45.3	Chladivové potrubí vč. tepelné izolace a Kapalina: Ø 9,52 mm, Plyn: Ø 15,88 mm	bm	14,000	789,91	11 058,80
187	K	45.3.1	Montáž chladivového potrubí. Pájení v ochranné atmosféře	bm	14,000	257,43	3 604,08
188	M	45.4	Roznášecí nastavitelná konzole pro upevnění plechového žlabu pro vedení potrubí	kpl	1,000	7 122,18	7 122,18
189	K	45.4.1	Montáž nastavitelné konzole	kpl	1,000	919,41	919,41
190	M	45.5	Celoplechový žlab - plný (žárově zinkovaný) pro vedení potrubí chladiva nad střechou, vč. víka. např. 300x100	bm	6,000	388,48	2 330,89
191	K	45.5.1	Montáž žlabu	bm	6,000	137,91	827,47

D	D11	Ostatní položky					29 766,41
192	K	44.100	Montážní a kotvicí materiál	kpl	1,000	9 796,54	9 796,54
193	K	44.101	Uvedení do provozu, funkční zkoušky	kpl	1,000	10 047,73	10 047,73
194	K	44.102	Doprava, přesuny hmot, transport kondenzačních jednotek nad střechu	kpl	1,000	9 922,14	9 922,14

D	Z46	Zařízení č.46 - Chlazení skladu C.01.A.012					181 035,48
195	M	46.1a	Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka Qch(celk) = 2,5 kW, vč. kabelového ovladače	ks	1,000	25 031,84	25 031,84
196	M	46.1b	Venkovní kondenzační jednotka single-split vč. desky pro připojení k nadřazenému systému MaR	ks	1,000	20 595,01	20 595,01
197	M	46.2a	Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka Qch(celk) = 2,5 kW, vč. kabelového ovladače	ks	1,000	25 031,84	25 031,84
198	M	46.2b	Venkovní kondenzační jednotka single-split vč. desky pro připojení k nadřazenému systému MaR	ks	1,000	20 595,01	20 595,01
199	K	46.1a-2b.1	Montáž vnitřní kazetové jednotky a venkovní kondenzační jednotky, vakuování, zkouška těsnosti, naplnění chladivem, založení knihy revize úniku chladiva + výchozí revize. Montáž kabelového ovladače vč. kabeláže v lištách	kpl	2,000	11 492,61	22 985,21
200	M	46.5	Chladivové potrubí vč. tepelné izolace a Kapalina: Ø 6,35 mm, Plyn: Ø 9,52 mm. Ve venkovním prostředí bude potrubí ochráněno proti UV záření	bm	20,000	789,91	15 798,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
201	K	46.5.1	Montáž chladivového potrubí. Pájení v ochranné atmosféře	bm	20,000	257,43	5 148,69
202	M	46.6	Roznášecí bloky pro instalaci venkovní jednotky na plochou střechu	kpl	2,000	7 122,18	14 244,36
203	K	46.6.1	Montáž roznášecích bloků pro venkovní jednotku	kpl	2,000	919,41	1 838,82

D		D11	Ostatní položky	29 766,41			
204	K	46.100	Montážní a kotvicí materiál	kpl	1,000	9 796,54	9 796,54
205	K	46.101	Uvedení do provozu, funkční zkoušky	kpl	1,000	10 047,73	10 047,73
206	K	46.102	Doprava, přesuny hmot, transport kondenzačních jednotek nad střechu	kpl	1,000	9 922,14	9 922,14

D		Z47	Zařízení č.47 - Dveřní clony - horizontální	275 652,17			

207	M	47.1	Dveřní clona - horizontální délka 3000 mm, instalace do výšky 2,2 m Teplovodní ohřívač, Qt = 25 kW, filtr na sání vzduchu, zavěšeno pod stropem. Autonomní systém regulace, ovládací panel, kabeláž, dveřní kontakt, teplotní čidla, Pohon pro směšovací uzel (	ks	1,000	51 168,11	51 168,11
208	M	47.2	Dveřní clona - horizontální délka 3000 mm, instalace do výšky 2,2 m Teplovodní ohřívač, Qt = 25 kW, filtr na sání vzduchu, zavěšeno pod stropem. Autonomní systém regulace, ovládací panel, kabeláž, dveřní kontakt, teplotní čidla, Pohon pro směšovací uzel (	ks	1,000	51 168,11	51 168,11
209	M	47.3	Dveřní clona - horizontální délka 2500 mm, instalace do výšky 4,0 m Bez ohřívače, zavěšeno pod stropem. Autonomní systém regulace, ovládací panel, kabeláž, dveřní kontakt, teplotní čidla	ks	1,000	127 000,19	127 000,19
210	K	47.1-3.1	Montáž dveřní clony	kpl	3,000	5 516,45	16 549,35

D		D11	Ostatní položky	29 766,41			
211	K	47.100	Montážní a kotvicí materiál	kpl	1,000	9 796,54	9 796,54
212	K	47.101	Uvedení do provozu, funkční zkoušky	kpl	1,000	10 047,73	10 047,73
213	K	47.102	Doprava, přesuny hmot	kpl	1,000	9 922,14	9 922,14

D		Z48	Zařízení č.48 - Dveřní clony - vertikální	2 562 228,08			

214	M	48.1a	Dveřní clona - vertikální, průmyslová výška 3600 mm, rozměr dveří 3,3x3,6m Teplovodní ohřívač, Qt = 17,5 kW, filtr na sání vzduchu, Autonomní systém regulace, ovládací panel, kabeláž, dveřní kontakt, teplotní čidla, Pohon pro směšovací uzel (směšovací uze	ks	1,000	245 890,90	245 890,90
215	M	48.1b	Dveřní clona - vertikální, průmyslová výška 3600 mm, rozměr dveří 3,3x3,6m Teplovodní ohřívač, Qt = 17,5 kW, filtr na sání vzduchu, Autonomní systém regulace, ovládací panel, kabeláž, dveřní kontakt, teplotní čidla, Pohon pro směšovací uzel (směšovací uze	ks	1,000	245 890,90	245 890,90
216	M	48.2a	Dveřní clona - vertikální, průmyslová výška 3600 mm, rozměr dveří 3,3x3,6m Teplovodní ohřívač, Qt = 17,5 kW, filtr na sání vzduchu, Autonomní systém regulace, ovládací panel, kabeláž, dveřní kontakt, teplotní čidla, Pohon pro směšovací uzel (směšovací uze	ks	1,000	245 890,90	245 890,90
217	M	48.2b	Dveřní clona - vertikální, průmyslová výška 3600 mm, rozměr dveří 3,3x3,6m Teplovodní ohřívač, Qt = 17,5 kW, filtr na sání vzduchu, Autonomní systém regulace, ovládací panel, kabeláž, dveřní kontakt, teplotní čidla, Pohon pro směšovací uzel (směšovací uze	ks	1,000	245 890,90	245 890,90
218	M	48.3a	Dveřní clona - vertikální, průmyslová výška 3600 mm, rozměr dveří 3,3x3,6m Teplovodní ohřívač, Qt = 17,5 kW, filtr na sání vzduchu, Autonomní systém regulace, ovládací panel, kabeláž, dveřní kontakt, teplotní čidla, Pohon pro směšovací uzel (směšovací uze	ks	1,000	245 890,90	245 890,90
219	M	48.3b	Dveřní clona - vertikální, průmyslová výška 3600 mm, rozměr dveří 3,3x3,6m Teplovodní ohřívač, Qt = 17,5 kW, filtr na sání vzduchu, Autonomní systém regulace, ovládací panel, kabeláž, dveřní kontakt, teplotní čidla, Pohon pro směšovací uzel (směšovací uze	ks	1,000	245 890,90	245 890,90
220	M	48.4a	Dveřní clona - vertikální, průmyslová výška 3600 mm, rozměr dveří 3,3x3,6m Teplovodní ohřívač, Qt = 17,5 kW, filtr na sání vzduchu, Autonomní systém regulace, ovládací panel, kabeláž, dveřní kontakt, teplotní čidla, Pohon pro směšovací uzel (směšovací uze	ks	1,000	245 890,90	245 890,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
221	M	48.4b	Dveřní clona - vertikální, průmyslová výška 3600 mm, rozměr dveří 3,3x3,6m Teplovodní ohřívač, Qt = 17,5 kW, filtr na sání vzduchu, Autonomní systém regulace, ovládací panel, kabeláž, dveřní kontakt, teplotní čidla, Pohon pro směšovací uzel (směšovací uze	ks	1,000	245 890,90	245 890,90
222	M	48.5a	Dveřní clona - vertikální, průmyslová výška 3600 mm, rozměr dveří 3,3x3,6m Teplovodní ohřívač, Qt = 17,5 kW, filtr na sání vzduchu, Autonomní systém regulace, ovládací panel, kabeláž, dveřní kontakt, teplotní čidla, Pohon pro směšovací uzel (směšovací uze	ks	1,000	245 890,90	245 890,90
223	M	48.5b	Dveřní clona - vertikální, průmyslová výška 3600 mm, rozměr dveří 3,3x3,6m Teplovodní ohřívač, Qt = 17,5 kW, filtr na sání vzduchu, Autonomní systém regulace, ovládací panel, kabeláž, dveřní kontakt, teplotní čidla, Pohon pro směšovací uzel (směšovací uze	ks	1,000	245 890,90	245 890,90
224	K	48.1a-5b.1	Montáž dveřní clony	kpl	10,000	7 355,27	73 552,67

D D11 Ostatní položky 29 766,41

225	K	48.100	Montážní a kotvicí materiál	kpl	1,000	9 796,54	9 796,54
226	K	48.101	Uvedení do provozu, funkční zkoušky	kpl	1,000	10 047,73	10 047,73
227	K	48.102	Doprava, přesuny hmot	kpl	1,000	9 922,14	9 922,14

D Z49 Zařízení č.49 - Stropní ventilátory - destratifikátory 128 286,10

228	M	49.1	Stropní ventilátor - destratifikátor pravotočivý, instalační výška 9,5 m	ks	1,000	6 198,11	6 198,11
229	M	49.2	Stropní ventilátor - destratifikátor levotočivý, instalační výška 9,5 m	ks	1,000	6 198,11	6 198,11
230	M	49.3	Stropní ventilátor - destratifikátor pravotočivý, instalační výška 9,5 m	ks	1,000	6 198,11	6 198,11
231	M	49.4	Stropní ventilátor - destratifikátor levotočivý, instalační výška 9,5 m	ks	1,000	6 198,11	6 198,11
232	M	49.5	Stropní ventilátor - destratifikátor pravotočivý, instalační výška 9,5 m	ks	1,000	6 198,11	6 198,11
233	M	49.6	Stropní ventilátor - destratifikátor levotočivý, instalační výška 9,5 m	ks	1,000	6 198,11	6 198,11
234	M	49.7	Stropní ventilátor - destratifikátor pravotočivý, instalační výška 9,5 m	ks	1,000	6 198,11	6 198,11
235	M	49.8	Stropní ventilátor - destratifikátor levotočivý, instalační výška 9,5 m	ks	1,000	6 198,11	6 198,11
236	M	49.9	Stropní ventilátor - destratifikátor pravotočivý, instalační výška 9,5 m	ks	1,000	6 198,11	6 198,11
237	M	49.10	Stropní ventilátor - destratifikátor levotočivý, instalační výška 9,5 m	ks	1,000	6 198,11	6 198,11
238	M	49.11	Stropní ventilátor - destratifikátor levotočivý, instalační výška 9,5 m	ks	1,000	6 198,11	6 198,11
239	K	49.1-11.1	Montáž stropního ventilátoru	kpl	11,000	2 758,23	30 340,48

D D11 Ostatní položky 29 766,41

240	K	49.100	Montážní a kotvicí materiál	kpl	1,000	9 796,54	9 796,54
241	K	49.101	Uvedení do provozu, funkční zkoušky	kpl	1,000	10 047,73	10 047,73
242	K	49.102	Doprava, přesuny hmot, montážní plošina	kpl	1,000	9 922,14	9 922,14

D Z50 Zařízení č.50 - Chlazení serveru C.02.A.010 126 083,07

243	M	50.1a	Vnitřní nástěnná jednotka Qch(celk) = 7,0 kW, vč. bezdrátového ovladače	ks	1,000	14 893,59	14 893,59
244	M	50.1b	Venkovní kondenzační jednotka single-split vč. desky pro připojení k nadřazenému systému MaR	ks	1,000	29 786,50	29 786,50
245	K	50.1a-1b.1	Montáž vnitřní nástěnné jednotky a venkovní kondenzační jednotky, vakuování, zkouška těsnosti, naplnění chladivem, založení knihy revize úniku chladiva + výchozí revize	kpl	2,000	11 492,61	22 985,21
246	M	50.2	Chladivové potrubí vč. tepelné izolace a Kapalina: Ø 6,35 mm, Plyn: Ø 15,88 mm. Ve venkovním prostředí bude potrubí ochráněno proti UV záření	bm	12,000	789,91	9 478,97
247	K	50.2.1	Montáž chladivového potrubí. Pájení v ochranné atmosféře	bm	12,000	257,43	3 089,21
248	M	50.3	Roznášecí bloky pro instalaci venkovní jednotky na plochou střechu	kpl	2,000	7 122,18	14 244,36
249	K	50.3.1	Montáž roznášecích bloků pro venkovní jednotku	kpl	2,000	919,41	1 838,82

D D11 Ostatní položky 29 766,41

250	K	50.100	Montážní a kotvicí materiál	kpl	1,000	9 796,54	9 796,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
251	K	50.101	Uvedení do provozu, funkční zkoušky	kpl	1,000	10 047,73	10 047,73
252	K	50.102	Doprava, přesuny hmot, transport kondenzačních jednotek nad střechu	kpl	1,000	9 922,14	9 922,14
D Z51 Zařízení č.51 - Větrání výměníku tepla C.01.A.009							99 681,30
253	M	51.1	Potrubní ventilátor, Vo = 200m3/h, připojení Ø 160 vč. spojovacích manžet	kpl	1,000	3 246,78	3 246,78
254	K	51.1.1	Montáž ventilátoru	kpl	1,000	919,41	919,41
D D13 Zpětné klapky							736,25
255	M	51.10	125 (těsná)	ks	2,000	276,19	552,37
256	K	51.10.1	Montáž zpětné klapky	ks	2,000	91,94	183,88
D D14 Protidešťová žaluzie vč. pozedního rámu a síta proti ptactvu, RAL dle požadavku archi							3 447,31
257	M	51.20	250x250. Sef(min) = 0,02 m2	ks	1,000	2 527,90	2 527,90
258	K	51.20.1	Montáž protidešťové žaluzie	ks	1,000	919,41	919,41
D D3 Distribuční elementy							501,27
259	M	51.30	Krycí stíto, připojení Ø 160	ks	1,000	271,42	271,42
260	K	51.30.1	Montáž krycího síta	ks	1,000	229,85	229,85
D D15 Požární stěnový uzávěr							15 952,18
261	M	51.40	Požární stěnový uzávěr 200x300, servopohon 230VAC s vratnou pružinou a termoelektrickým aktivačním zařízením. Oboustranná mřížka	ks	1,000	13 975,45	13 975,45
262	K	51.40.1	Montáž požárního stěnového uzávěru	ks	1,000	1 976,73	1 976,73
D D7 Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I, třída těsnosti C, vč. reviz							1 796,08
263	M	51.50	Rovné potrubí	m2	1,000	530,93	530,93
264	K	51.50.1	Montáž rovného potrubí	m2	1,000	321,79	321,79
265	M	51.51	Tvarovky	m2	1,000	621,57	621,57
266	K	51.51.1	Montáž tvarovek	m2	1,000	321,79	321,79
D D9 Potrubí SPIRO, pozinkované, dvoubřité těsnění, třída těsnosti C, vč. revizních otvorů d							1 740,28
267	M	51.60	Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	3,000	327,26	981,77
268	K	51.60.1	Montáž potrubí Ø 160 (vč. tvarovek)	bm	3,000	252,84	758,51
D D11 Ostatní položky							71 341,74
269	K	51.100	Montážní a kotvicí materiál	kpl	1,000	9 796,54	9 796,54
270	K	51.101	Uvedení do provozu, zaregulování, funkční zkoušky	kpl	1,000	10 047,73	10 047,73
271	K	51.102	Doprava, přesuny hmot	kpl	1,000	9 922,14	9 922,14
272	K	51.103	Požární ucpávky a požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi	bm	29,455	1 411,49	41 575,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum

Úroveň 3: **D.1.09 (6) - Měření a Regulace (MaR)**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 051 265,91
D1 - ŘÍDICÍ STANICE	435 099,95
D1.1 - Rozvaděč DT1.1.C (AI:35, DI:74, AO:1, DO:22)	220 706,90
D8 - Rozvaděč DT1.2.C (AI:49, DI:49, AO:24, DO:21)	214 393,05
D2 - ROZVADĚČE A SKŘÍNKY	49 109,28
D3 - KABELY	557 176,35
D4 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL	233 968,64
D5 - POLNÍ INSTRUMENTACE	319 453,88
D6 - SOFTWARE A PRACOVNÍ STANICE	192 397,55
D7 - OSTATNÍ	256 801,07
D998 - Přesun hmot	7 259,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum

Úroveň 3: D.1.09 (6) - Měření a Regulace (MaR)

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 051 265,91

D D1 ŘÍDICÍ STANICE435 099,95

D D1.1 Rozvaděč DT1.1.C (AI:35, DI:74, AO:1, DO:22)220 706,90

1	K	R1.1	D+M Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
2	K	R1.2	D+M M-Bus koncentrátor, převodník RS232/M-Bus, max. 20 zařízení	kus	1,000	22 034,58	22 034,58
3	K	R1.3	D+M Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	7,000	5 718,23	40 027,59
4	K	R1.4	D+M Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	7,000	1 919,73	13 438,10
5	K	R1.5	D+M Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	5,000	6 175,54	30 877,69
6	K	R1.6	D+M Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	5,000	1 745,80	8 729,02
7	K	R1.7	D+M Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	5,000	6 175,54	30 877,69
8	K	R1.8	D+M Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	1,000	5 946,77	5 946,77
9	K	R1.9	D+M Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	6,000	1 745,32	10 471,91
10	K	R1.10	D+M Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86
11	K	R1.11	D+M Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11

D D8 Rozvaděč DT1.2.C (AI:49, DI:49, AO:24, DO:21)214 393,05

12	K	R1.1	D+M Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver	kus	1,000	17 363,58	17 363,58
13	K	R1.3	D+M Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	kus	5,000	5 718,23	28 591,13
14	K	R1.4	D+M Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	5,000	1 919,73	9 598,64
15	K	R1.5	D+M Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	kus	4,000	6 175,54	24 702,15
16	K	R1.6	D+M Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	4,000	1 745,80	6 983,22
17	K	R1.7	D+M Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	kus	7,000	6 175,54	43 228,77
18	K	R1.8	D+M Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	kus	4,000	5 946,77	23 787,08
19	K	R1.9	D+M Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací štítek)	kus	11,000	1 745,32	19 198,51
20	K	R1.10	D+M Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet	kus	1,000	34 371,86	34 371,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	R1.11	D+M Průmyslový Ethernet Switch pro 10/100 Mbit/s, LED diagnostika, IP20, napájení 24V AC/DC, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 zásuvka	kus	1,000	6 568,11	6 568,11
D D2 ROZVADĚČE A SKŘÍNKY							49 109,28
22	M	R2.1	Rozvaděč +DT1.1.C, +DT1.2.C	kpt	2,000	20 007,49	40 014,97
23	K	R2.1.1	Montáž rozvaděče +DT1.1.C, +DT1.2.C	kpt	2,000	4 547,16	9 094,31
D D3 KABELY							557 176,35
24	M	R3.1	CXKH-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d0	m	1 219,000	26,50	32 309,29
25	K	R3.1.1	Montáž kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d0	m	1 219,000	23,23	28 316,64
26	M	R3.2	CXKH-R-J 4x1,5 B2ca,s1,d0	m	42,000	36,01	1 512,23
27	K	R3.2.1	Montáž kabel CXKH-R-J 4x1,5 B2ca,s1,d0	m	42,000	29,04	1 219,54
28	M	R3.3	CXKH-R-J 4x10 B2ca,s1,d0	m	132,000	169,26	22 342,46
29	K	R3.3.1	Montáž kabel CXKH-R-J 5x1,5 B2ca,s1,d0	m	132,000	34,84	4 599,42
30	M	R3.4	CXKH-R-O 2x1,5 B2ca,s1,d0	m	77,000	21,71	1 671,51
31	K	R3.4.1	Montáž kabel CXKH-R-O 2x1,5 B2ca,s1,d0	m	77,000	23,23	1 788,66
32	M	R3.5	Kabel 2YSLCYK-J 4x1,5	m	60,000	44,37	2 662,09
33	K	R3.5.1	Montáž kabel 2YSLCYK-J 4x1,5	m	60,000	29,04	1 742,21
34	M	R3.6	Kabel 2YSLCYK-J 4x10	m	24,000	182,35	4 376,42
35	K	R3.6.1	Montáž kabel 2YSLCYK-J 4x10	m	24,000	34,84	836,26
36	M	R3.7	JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	3 470,000	14,40	49 975,74
37	K	R3.7.1	Montáž kabel JXFE-R-O 1x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	3 470,000	23,23	80 606,02
38	M	R3.8	JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	2 851,000	21,95	62 584,55
39	K	R3.8.1	Montáž kabel JXFE-R-O 2x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	2 851,000	23,23	66 227,02
40	M	R3.9	JXFE-R-O 4x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	1 176,000	42,39	49 854,94
41	K	R3.9.1	Montáž kabel JXFE-R-O 4x2x0,8 B2ca,s1,d0	m	1 176,000	29,04	34 147,23
42	M	R3.10	CXKH-R 1X4 ŽŽ B2ca,s1,d0	m	1 700,000	19,37	32 934,64
43	K	R3.10.1	Montáž kabel CXKH-R 1X4 ŽŽ B2ca,s1,d0	m	1 700,000	17,42	29 617,49
44	M	R3.11	CXKH-R 1X6 ŽŽ B2ca,s1,d0	m	850,000	33,07	28 107,00
45	K	R3.11.1	Montáž kabel CXKH-R 1X6 ŽŽ B2ca,s1,d0	m	850,000	23,23	19 744,99
D D4 MONTÁŽNÍ MATERIÁL							233 968,64
46	M	R4.1	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem, 250x50mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí přepážka	m	15,000	569,69	8 545,34
47	K	R4.1.1	Montáž kabelový žlab s víkem, 250x50mm	m	15,000	290,37	4 355,51
48	M	R4.2	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem, 250x50mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí přepážka, žárově zinkovaný	m	18,000	648,67	11 676,05
49	K	R4.2.1	Montáž kabelový žlab s víkem, 250x50mm, žárově zinkovaný	m	18,000	313,60	5 644,75
50	M	R4.3	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem, 125x50mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí přepážka	m	62,000	329,63	20 436,77
51	K	R4.3.1	Montáž kabelový žlab s víkem, 125x50mm	m	62,000	232,29	14 402,23
52	M	R4.4	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem, 125x50mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí přepážka, žárově zinkovaný	m	24,000	386,77	9 282,47
53	K	R4.4.1	Montáž kabelový žlab s víkem, 125x50mm, žárově zinkovaný	m	24,000	232,29	5 575,06
54	M	R4.5	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem, 62x50mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí přepážka	m	60,000	234,62	14 077,02
55	K	R4.5.1	Montáž kabelový žlab s víkem, 62x50mm	m	60,000	232,29	13 937,64
56	M	R4.6	Trubka elektroinstalační plastová ohebná prům.32 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů	m	350,000	19,74	6 910,75
57	K	R4.6.1	Montáž trubka elektroinstalační plastová ohebná prům.32 mm	m	350,000	29,04	10 162,87
58	M	R4.7	Trubka elektroinstalační plastová pevná prům.32 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů, černý nástřik	m	650,000	34,84	22 648,67
59	K	R4.7.1	Montáž trubka elektroinstalační plastová pevná prům.32 mm	m	650,000	40,65	26 423,45
60	M	R4.8	Trubka elektroinstalační, tuhá, prům.32 mm, UV stabilní, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů	m	150,000	34,84	5 226,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	R4.8.1	Montáž trubka elektroinstalační, tuhá, prům.32 mm, UV stabilní	m	150,000	40,65	6 097,72
62	M	R4.9	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, Materiál - termoplast, černý nástřik	ks	75,000	52,27	3 919,96
63	K	R4.9.1	Montáž kabelová krabicová rozvodka	ks	75,000	75,50	5 662,17
64	M	R4.10	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15÷180, minerální vlna stupeň hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004	ks	6,000	573,77	3 442,60
65	K	R4.10.1	Montáž protipožární ucpávka	ks	6,000	116,15	696,88
66	M	R4.11	Pomocný montážní materiál (kabelové průchodky, stahovací pásy, hmoždinky ap.)	ks	2,000	17 422,05	34 844,11

D D5 POLNÍ INSTRUMENTACE 319 453,88

67	M	R5.1	Snímač diferenčního tlaku, výstup 4-20mA nebo 0-10V, 0-1000/1500/2500 Pa, krytí IP65, napájení 24 V DC, snímač, montážní deska, hmoždinka, šrouby	ks	23,000	3 158,13	72 637,06
68	K	R5.1.1	Montáž snímač diferenčního tlaku	ks	23,000	406,51	9 349,84
69	M	R5.2	Snímač tlaku, pro kapaliny, relativní tlak, 0÷10 bar, 0÷10VDC/3-vodič, přesnost 0,25% (Pn>0.4bar), médium -45÷125°C, napájení v rozsahu 14-30VDC, elektrické připojení - konektor DIN 43650 (ISO 4400) IP65, mechanické připojení G1/2" DIN 3852, těsnění Viton	ks	1,000	5 802,42	5 802,42
70	K	R5.2.1	Montáž snímače tlaku	ks	1,000	522,66	522,66
71	M	R5.3	Diferenční tlakový spínač, 50÷500 Pa, s připojovací sadou, se stupnicí v Pa, s držákem snímače, s hadičkami a plastovými konektory na VZT kanál	ks	1,000	1 176,43	1 176,43
72	K	R5.3.1	Montáž diferenční tlakový spínač	ks	1,000	406,51	406,51
73	M	R5.4	Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavicí, 0÷100°C, včetně upevňovacích pásek	ks	10,000	641,81	6 418,10
74	K	R5.4.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	10,000	290,37	2 903,68
75	M	R5.5	Odporový snímač teploty, prostorový plastový, 0÷60°C, včetně držáku na zeď	ks	19,000	888,67	16 884,65
76	K	R5.5.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	19,000	290,37	5 516,98
77	M	R5.6	Odporový snímač teploty, venkovní plastový, -30÷60°C, IP65, včetně držáku na zeď	ks	1,000	641,81	641,81
78	K	R5.6.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	1,000	290,37	290,37
79	M	R5.7	Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí, délka stonku 70 mm, rozsah 0÷100°C, včetně nerezové jímky	ks	2,000	641,81	1 283,62
80	K	R5.7.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	2,000	464,59	929,18
81	M	R5.8	Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí, délka stonku 120mm, rozsah 0÷100°C, včetně nerezové jímky	ks	6,000	719,52	4 317,14
82	K	R5.8.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	6,000	464,59	2 787,53
83	M	R5.9	Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí, délka stonku 360 mm, rozsah 0÷100°C, včetně držáku	ks	2,000	746,77	1 493,54
84	K	R5.9.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	2,000	464,59	929,18
85	M	R5.10	Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí, délka stonku 360 mm, rozsah -30÷60°C, včetně držáku	ks	8,000	746,77	5 974,15
86	K	R5.11.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	8,000	464,59	3 716,70
87	M	R5.12	Odporový snímač teploty s jímkou, se stonkem a s hliníkovou hlavicí, délka 1000mm, rozsah -50÷300°C, Pt100	ks	4,000	1 141,03	4 564,10
88	K	R5.12.1	Montáž odporový snímač teploty	ks	4,000	464,59	1 858,35
89	M	R5.13	Převodník 4÷20mA pro odporové snímače teploty, zabudovaný v hlavicí snímače	ks	4,000	746,77	2 987,07
90	K	R5.13.1	Montáž převodníku pro odporový snímač teploty	ks	4,000	232,29	929,18
91	M	R5.14	Držák pro odporové snímače teploty	ks	4,000	880,64	3 522,56
92	K	R5.14.1	Montáž držáku pro odporový snímač teploty	ks	4,000	116,15	464,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	M	R5.15	Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových stavů, napájení 24 V AC nebo 24 V DC, 1 VA. IP54, relový výstup a otevřený kolektor.	ks	1,000	2 314,00	2 314,00
94	K	R5.15.1	Montáž snímače zaplavení	ks	1,000	406,51	406,51
95	M	R5.16	Termostat kapilárový protimrazový, protimrazový, 0 ÷ 15°C, kapilára 6 m, včetně držáku	ks	3,000	2 836,56	8 509,68
96	K	R5.16.1	Montáž kapilárového termostatu	ks	3,000	406,51	1 219,54
97	M	R5.17	Termostat kapilárový příložný, 15°C÷95°C s přepínacím kontaktem 250V/2,5 A, časová konstanta ve schodě s DIN 3440, včetně stahovacích pasku pro montáž na potrubí.	ks	1,000	2 653,66	2 653,66
98	K	R5.17.1	Montáž kapilárového termostatu	ks	1,000	406,51	406,51
99	M	R5.18	Klapkový pohon s havarijní funkcí, krouticí moment 20 Nm, napájení 24 VAC, řízení 0÷10 V, příkon 5,5 VA, kabel 1 m 4x0,75 mm, zpětné hlášení 2÷10V	ks	3,000	7 268,26	21 804,79
100	K	R5.18.1	Montáž klapkový pohon	ks	3,000	406,51	1 219,54
101	M	R5.19	Klapkový pohon s havarijní funkcí, krouticí moment 10 Nm, napájení 24 VAC, řízení 0÷10 V, příkon 5,5 VA, kabel 1 m 4x0,75 mm, zpětné hlášení 2÷10V	ks	5,000	7 268,26	36 341,31
102	K	R5.19.1	Montáž klapkový pohon	ks	5,000	406,51	2 032,57
103	M	R5.20	Klapkový pohon s havarijní funkcí, krouticí moment 10 Nm, napájení 24 VAC, řízení otevřít/zavřít,, příkon 8,5 VA, kabel 1 m 2x0,75 mm	ks	2,000	7 268,26	14 536,52
104	K	R5.20.1	Montáž klapkový pohon	ks	2,000	406,51	813,03
105	M	R5.21	Připojení koncových zařízení (silově napájených z rozvaděčů MaR)	ks	49,000	696,88	34 147,22
106	M	R5.22	Servisní vypínač před čerpadlo 1f/20A	ks	8,000	1 263,10	10 104,79
107	K	R5.22.1	Montáž servisní vypínač	ks	8,000	290,37	2 322,94
108	K	R5.23.1	Parametrizace frekvenčního měniče přívodního/odtahového ventilátoru (FM společně s dodávkou VZT jednotky)	ks	7,000	2 386,82	16 707,75
109	M	R5.24	Trojcestný regulační ventil (1 020 kg/h, Kvs4, DN25, 6,5kPa, PN6) + elektropon (24V, řízení 0-10V)	ks	1,000	5 606,12	5 606,12

D D6 SOFTWARE A PRACOVNÍ STANICE 192 397,55

110	M	R6.1	DT1.1.C - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	132,000	696,88	91 988,44
111	M	R6.2	DT1.2.C - Zpracování uživatelských programů, oživení a provedení zkoušek	d.b.	143,000	696,88	99 654,15
112	M	R6.3	Integrace měřičů spotřeb (vodoměr) pomocí komunikačního rozhraní M-Bus	ks	1,000	754,96	754,96

D D7 OSTATNÍ 256 801,07

113	M	R7.1	Informační systém - štítky	kpt	1,000	580,74	580,74
114	M	R7.2	Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu	hod	60,000	638,81	38 328,52
115	M	R7.3	Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky	hod	80,000	638,81	51 104,69
116	M	R7.4	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací	hod	80,000	638,81	51 104,69
117	M	R7.5	Inženýrská činnost	hod	40,000	638,81	25 552,35
118	M	R7.6	Koordinace s ostatními profesemi	hod	40,000	522,66	20 906,46
119	M	R7.9	Zkoušky komunikace	hod	40,000	522,66	20 906,46
120	M	R7.10	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů	hod	8,000	522,66	4 181,29
121	M	R7.11	Pronájem lešení, do výšky 10m	hod	40,000	406,51	16 260,58
122	M	R7.12	Úklid pracoviště po montáži	hod	60,000	464,59	27 875,29

D D998 Přesun hmot 7 259,19

123	K	9998109.R001	Přesun hmot pro MaR	t	2,500	2 903,68	7 259,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum
Úroveň 3: D.1.10 (7) - Silnoproudé elektroinstalace (SLN)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 605 036,06
110.221.1 - Uzemnění	197 816,13
110.221.8 - Hromosvod	170 529,33
110.221.16 - Zemní práce	87 431,65
110.221.5 - Rozvaděče	340 298,26
110.221.17 - Přístroje	571 652,69
110.221.10 - Svítidla	1 156 601,43
110.221.18 - Svítidla - NO + CBS	599 554,05
110.221.2 - Kabely	840 417,00
110.221.2.1 - Kabely se zachováním fukčnosti	28 909,52
110.221.2.2 - Kabelové žlaby / trubky	370 226,92
110.221.2.3 - Kabelové žlaby se zachováním funkčnosti	22 725,41
110.221.12 - Vedlejší náklady	218 873,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum

Úroveň 3: D.1.10 (7) - Silnoproudé elektroinstalace (SLN)

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 605 036,06

D		110.221.1	Uzemnění	197 816,13			
1	K	11.221.1-001	D+M Pásovina FeZn 30x4	m	468,000	176,11	82 419,20
2	K	11.221.1-002	D+M Drát FeZn d=10	m	320,000	170,04	54 411,74
3	K	11.221.1-003	D+M Svorka připojovací/odbočovací	ks	29,000	103,12	2 990,34
4	K	11.221.1-004	D+M Svorka zemnicí	ks	96,000	103,12	9 899,05
5	K	11.221.1-005	D+M Uzemnění CYA 50	m	25,000	223,46	5 586,62
6	K	11.221.1-006	D+M Antikorozní nátěr	sada	1,000	12 145,48	12 145,48
7	K	11.221.1-007	Kontrola propojení (provažení) uzemnění, fotodokumentace	ks	1,000	6 072,74	6 072,74
8	K	11.221.1-008	Koordinace se stavbou	ks	1,000	6 072,74	6 072,74
9	K	11.221.1-009	Revize uzemnění	ks	1,000	6 072,74	6 072,74
10	K	11.221.1-010	D+M Pomocný materiál	ks	1,000	6 072,74	6 072,74
11	K	11.221.1-011	D+M Drobný materiál	ks	1,000	6 072,74	6 072,74

D		110.221.8	Hromosvod	170 529,33			
12	K	11.221.8-001	D+M Drát AlMgSi d=8mm	m	460,000	166,27	76 484,93
13	K	11.221.8-002	D+M Dilatační propojka AlMgSi d= 8mm	ks	25,000	164,69	4 117,32
14	K	11.221.8-003	D+M Uzemnění z konstrukce	ks	1,000	85,02	85,02
15	K	11.221.8-004	D+M Zkušební svorka	ks	14,000	98,86	1 384,10
16	K	11.221.8-005	D+M Označovací štítek svodu	ks	14,000	18,22	255,06
17	K	11.221.8-006	D+M Svorka SS,SK apod.	ks	65,000	69,11	4 492,00
18	K	11.221.8-007	D+M Jímací tyč	ks	5,000	1 322,64	6 613,21
19	K	11.221.8-008	D+M Podpěra vedení PV 21	ks	575,000	64,59	37 139,05
20	K	11.221.8-009	Kontrola propojení (provažení) soustavy svodů, fotodokumentace	ks	1,000	4 250,92	4 250,92
21	K	11.221.8-010	Měření spojitosti soustavy svodů	ks	1,000	9 352,02	9 352,02
22	K	11.221.8-011	Koordinace se stavbou	ks	1,000	2 429,10	2 429,10
23	K	11.221.8-012	Koordinace s ostatními profesemi	ks	1,000	2 429,10	2 429,10
24	K	11.221.8-013	Revize Hromosvodu	ks	1,000	9 352,02	9 352,02
25	K	11.221.8-014	D+M Pomocný materiál	ks	1,000	6 072,74	6 072,74
26	K	11.221.8-015	D+M Drobný materiál	ks	1,000	6 072,74	6 072,74

D		110.221.16	Zemní práce	87 431,65			
27	K	11.221.16-001	Výkop kab.rýhy 40x100	m	35,000	180,24	6 308,36
28	K	11.221.16-002	Zához rýhy	m	35,000	90,85	3 179,69
29	K	11.221.16-003	D+M Kabelová chránička 110 korungovaná	ks	1,000	4 463,46	4 463,46
30	K	11.221.16-004	Provizorní úprava terénu	ks	1,000	4 250,92	4 250,92
31	K	11.221.16-005	2x řízený podvrt pod komunikací	ks	1,000	51 011,00	51 011,00
32	K	11.221.16-006	Zabezpečení výkopu	ks	1,000	6 072,74	6 072,74
33	K	11.221.16-007	D+M Pomocný materiál	ks	1,000	6 072,74	6 072,74
34	K	11.221.16-008	D+M Drobný materiál	ks	1,000	6 072,74	6 072,74

D110.221.5Rozvaděče

340 298,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	11.221.5-001	D+M RH	ks	1,000	209 523,65	209 523,65
36	K	11.221.5-002	D+M R1	ks	1,000	58 824,80	58 824,80
37	K	11.221.5-003	D+M RPO	ks	1,000	23 805,13	23 805,13
38	K	11.221.5-004	D+M RMD	ks	1,000	10 323,66	10 323,66
39	K	11.221.5-005	D+M Mobilní centrála	ks	1,000	29 319,18	29 319,18
40	K	11.221.5-006	D+M Propojovací set	ks	1,000	2 429,10	2 429,10
41	K	11.221.5-007	D+M Pomocný materiál	ks	1,000	3 036,37	3 036,37
42	K	11.221.5-008	D+M Drobný materiál	ks	1,000	3 036,37	3 036,37

D 110.221.17 Přístroje 571 652,69

43	K	11.221.17-001	D+M Vypínač řazení č.1, IP20, kompletní	ks	24,000	329,14	7 899,42
44	K	11.221.17-002	D+M Vypínač půlený řazení č.5, IP20, kompletní	ks	11,000	399,59	4 395,45
45	K	11.221.17-003	D+M Vypínač řazení č.6, IP20, kompletní	ks	6,000	335,22	2 011,29
46	K	11.221.17-004	D+M Vypínač řazení č.7, IP20, kompletní	ks	11,000	395,94	4 355,37
47	K	11.221.17-005	D+M Ovládací skříň pro osvětlení	ks	8,000	7 760,96	62 087,68
48	K	11.221.17-006	D+M Zásuvka jednoduchá, IP20, kompletní	ks	113,000	337,95	38 188,11
49	K	11.221.17-007	D+M Zásuvka jednoduchá s přepětovou ochranou, IP20, kompletní	ks	60,000	1 350,88	81 052,84
50	K	11.221.17-008	D+M Zásuvka 400V5p IP44	ks	5,000	334,00	1 670,00
51	K	11.221.17-009	D+M Zásuvka jednoduchá, IP44, kompletní	ks	6,000	212,55	1 275,28
52	K	11.221.17-010	D+M Zásuvková skříň	ks	9,000	5 080,45	45 724,08
53	K	11.221.17-011	D+M Podlahové zasuvkové krabice kompletní 20 modulů	ks	4,000	9 904,64	39 618,55
54	K	11.221.17-012	D+M Podlahové zasuvkové krabice kompletní 8 modulů	ks	3,000	3 837,97	11 513,91
55	K	11.221.17-013	Zapojení volných vývodů do zařízení 230V	ks	40,000	364,36	14 574,57
56	K	11.221.17-014	Zapojení volných vývodů do zařízení 400V	ks	36,000	607,27	21 861,86
57	K	11.221.17-015	D+M Požární klapka	ks	6,000	24 290,95	145 745,72
58	K	11.221.17-016	D+M Připojnice MET kompletní (krabice s víčkem + svorkovnice)	ks	1,000	1 229,12	1 229,12
59	K	11.221.17-017	D+M KU 68	ks	260,000	70,32	18 283,80
60	K	11.221.17-018	D+M Instalační krabice na povrch IP44	ks	70,000	83,68	5 857,76
61	K	11.221.17-019	D+M Multifunkční relé do krabice	ks	2,000	841,68	1 683,36
62	K	11.221.17-020	D+M Box se svodičem přepětí	ks	16,000	3 024,22	48 387,58
63	K	11.221.17-021	D+M Central stop	ks	1,000	1 045,73	1 045,73
64	K	11.221.17-022	D+M Total stop	ks	1,000	1 045,73	1 045,73
65	K	11.221.17-023	D+M Pomocný materiál	ks	1,000	6 072,74	6 072,74
66	K	11.221.17-024	D+M Drobný materiál	ks	1,000	6 072,74	6 072,74

D 110.221.10 Svítidla 1 156 601,43

67	K	11.221.10-001	D+M Svítidlo A2	ks	20,000	1 587,27	31 745,30
68	K	11.221.10-002	D+M Svítidlo A3	ks	41,000	1 338,46	54 877,00
69	K	11.221.10-003	D+M Svítidlo B1	ks	33,000	1 271,94	41 973,87
70	K	11.221.10-004	D+M Svítidlo C1	ks	40,000	1 721,90	68 876,11
71	K	11.221.10-005	D+M Svítidlo D1	ks	31,000	3 294,60	102 132,56
72	K	11.221.10-006	D+M Svítidlo D2	ks	1,000	3 294,60	3 294,60
73	K	11.221.10-007	D+M Svítidlo D4	ks	120,000	3 294,60	395 351,83
74	K	11.221.10-008	D+M Svítidlo D5	ks	25,000	3 294,60	82 364,97
75	K	11.221.10-009	D+M Svítidlo F1	ks	10,000	4 209,92	42 099,21
76	K	11.221.10-010	D+M Lištový systém k svítidlu D	ks	6,000	1 689,13	10 134,77
77	K	11.221.10-011	D+M Lištový systém k svítidlu D	ks	9,000	1 689,13	15 202,16
78	K	11.221.10-012	D+M Lištový systém k svítidlu D	ks	12,000	1 689,13	20 269,55
79	K	11.221.10-013	D+M Lištový systém k svítidlu D	ks	118,000	1 689,13	199 317,20
80	K	11.221.10-014	D+M Napájení k svítidlu D	ks	27,000	971,42	26 228,35
81	K	11.221.10-015	D+M Záves k svítidlu D	ks	330,000	94,92	31 323,83
82	K	11.221.10-016	D+M Záslepky k svítidlu D	m	280,000	7,34	2 055,36
83	K	11.221.10-017	D+M Svítidlo V1	ks	1,000	5 428,51	5 428,51
84	K	11.221.10-018	D+M Svítidlo V9	ks	6,000	2 051,93	12 311,55
85	K	11.221.10-019	D+M Pomocný materiál	ks	1,000	5 807,35	5 807,35
86	K	11.221.10-020	D+M Drobný materiál	ks	1,000	5 807,35	5 807,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

D 110.221.18 Svítidla - NO + CBS 599 554,05

87	K	11.221.18-001	D+M Nouzové svítidlo N1	ks	2,000	2 878,35	5 756,69
88	K	11.221.18-002	D+M Nouzové svítidlo N3	ks	6,000	4 334,36	26 006,14
89	K	11.221.18-003	D+M Nouzové svítidlo N4	ks	4,000	2 878,35	11 513,39
90	K	11.221.18-004	D+M Nouzové svítidlo N5	ks	15,000	3 223,28	48 349,13
91	K	11.221.18-005	D+M Nouzové svítidlo N6	ks	1,000	3 223,28	3 223,28
92	K	11.221.18-006	D+M Nouzové svítidlo N10	ks	7,000	3 061,71	21 431,97
93	K	11.221.18-007	D+M Nouzové svítidlo N11	ks	3,000	3 549,40	10 648,19
94	K	11.221.18-008	D+M Nouzové svítidlo N12	ks	11,000	3 061,71	33 678,81
95	K	11.221.18-009	D+M Ústředna CBS	ks	1,000	113 232,38	113 232,38
96	K	11.221.18-010	D+M Baterie CBS	ks	1,000	28 837,03	28 837,03
97	K	11.221.18-011	D+M Protipožární skříň	ks	1,000	130 930,82	130 930,82
98	K	11.221.18-012	D+M Okružové karty CBS	ks	3,000	13 115,41	39 346,24
99	K	11.221.18-013	D+M Hlídač výpadku fází	ks	1,000	8 297,31	8 297,31
100	K	11.221.18-014	D+M Hlídače výpadku fází	ks	6,000	1 873,17	11 239,04
101	K	11.221.18-015	D+M CBS Stavové tablo	ks	1,000	7 360,19	7 360,19
102	K	11.221.18-016	D+M Program CBS	ks	1,000	13 336,61	13 336,61
103	K	11.221.18-017	Nastavení a oživení systému CBS	ks	1,000	86 366,83	86 366,83

D 110.221.2 Kabely 840 417,00

104	K	11.221.2-001	D+M 3x1,5	m	910,000	41,97	38 197,04
105	K	11.221.2-002	D+M 5x1,5	m	690,000	59,57	41 105,76
106	K	11.221.2-003	D+M 3x2,5	m	3 450,000	53,37	184 116,94
107	K	11.221.2-004	D+M 5x2,5	m	415,000	78,11	32 414,64
108	K	11.221.2-005	D+M 7x2,5	m	160,000	106,13	16 980,35
109	K	11.221.2-006	D+M 3x4	m	120,000	73,07	8 768,06
110	K	11.221.2-007	D+M 5x4	m	530,000	114,26	60 560,26
111	K	11.221.2-008	D+M 5x6	m	86,000	150,56	12 947,76
112	K	11.221.2-009	D+M 5x35	m	20,000	725,34	14 506,80
113	K	11.221.2-010	D+M 5x50	m	40,000	1 022,99	40 919,57
114	K	11.221.2-011	D+M 5x185	m	70,000	3 629,83	254 088,36
115	K	11.221.2-012	D+M CYA 2,5	m	468,000	27,81	13 016,55
116	K	11.221.2-013	D+M CYA 4	m	750,000	33,06	24 794,99
117	K	11.221.2-014	D+M CYA 6	m	420,000	41,77	17 542,69
118	K	11.221.2-015	D+M CYA 10	m	380,000	63,61	24 170,23
119	K	11.221.2-016	D+M CYA 25	m	65,000	121,16	7 875,61
120	K	11.221.2-017	D+M CYA 50	m	40,000	223,46	8 938,59
121	K	11.221.2-018	D+M Kabelové příchytky	ks	1,000	27 327,32	27 327,32
122	K	11.221.2-019	D+M Pomocný materiál	sada	1,000	6 072,74	6 072,74
123	K	11.221.2-020	D+M Drobný materiál	sada	1,000	6 072,74	6 072,74

D 110.221.2.1 Kabely se zachováním funkčnosti 28 909,52

124	K	11.221.2.1-001	D+M 2x1,5	m	45,000	49,61	2 232,64
125	K	11.221.2.1-002	D+M 3x1,5	m	60,000	53,97	3 238,47
126	K	11.221.2.1-003	D+M 5x1,5	m	20,000	75,86	1 517,21
127	K	11.221.2.1-004	D+M 3x2,5	m	120,000	66,65	7 998,53
128	K	11.221.2.1-005	D+M 3x4	m	25,000	95,38	2 384,46
129	K	11.221.2.1-006	D+M Kabelové příchytky se zachováním funkčnosti	ks	1,000	6 680,01	6 680,01
130	K	11.221.2.1-007	D+M Pomocný materiál	ks	1,000	2 429,10	2 429,10
131	K	11.221.2.1-008	D+M Drobný materiál	ks	1,000	2 429,10	2 429,10

D 110.221.2.2 Kabelové žlaby / trubky 370 226,92

132	K	11.221.2.2-001	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 16mm	m	150,000	34,01	5 101,10
133	K	11.221.2.2-002	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	120,000	36,44	4 372,37
134	K	11.221.2.2-003	Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm vč. Spojek	m	80,000	48,58	3 886,55
135	K	11.221.2.2-004	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 32mm vč. Spojek	m	60,000	51,01	3 060,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
136	K	11.221.2.2-005	D+M Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm	m	200,000	72,87	14 574,57
137	K	11.221.2.2-006	D+M Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm	m	220,000	78,95	17 368,03
138	K	11.221.2.2-007	Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 32mm	m	46,000	85,02	3 910,84
139	K	11.221.2.2-008	D+M Kabelový žlab 100x100	m	100,000	526,87	52 687,08
140	K	11.221.2.2-009	D+M Kabelový žlab 200x100	m	240,000	777,86	186 685,70
141	K	11.221.2.2-010	D+M Kabelový žlab 500x100	m	45,000	857,47	38 586,18
142	K	11.221.2.2-011	D+M Kabelový stoupací žebřík	ks	1,000	739,66	739,66
143	K	11.221.2.2-012	D+M Parapetní žlab	m	30,000	903,62	27 108,70
144	K	11.221.2.2-013	D+M Pomocný materiál	ks	1,000	6 072,74	6 072,74
145	K	11.221.2.2-014	D+M Drobný materiál	ks	1,000	6 072,74	6 072,74

D 110.221.2.3 Kabelové žlaby se zachováním funkčnosti 22 725,41

146	K	11.221.2.3-001	D+M Kabelový žlab 100x50, včetně odboček a uchycení	m	25,000	465,17	11 629,29
147	K	11.221.2.3-002	D+M Požární grip	ks	20,000	59,39	1 187,83
148	K	11.221.2.3-003	D+M Požární krabice kompletní	ks	6,000	721,44	4 328,65
149	K	11.221.2.3-004	D+M Požární ucpávky	ks	1,000	721,44	721,44
150	K	11.221.2.3-005	D+M Pomocný materiál	ks	1,000	2 429,10	2 429,10
151	K	11.221.2.3-006	D+M Drobný materiál	ks	1,000	2 429,10	2 429,10

D 110.221.12 Vedlejší náklady 218 873,67

152	K	11.221.12-001	Geodetické zaměření za soubor	ks	1,000	1 214,55	1 214,55
153	K	11.221.12-002	Ekologická likvidace včetně dopravy	ks	1,000	1 214,55	1 214,55
154	K	11.221.12-003	Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začistištění a požárního utěsnění, průměr do 32mm	ks	1,000	1 214,55	1 214,55
155	K	11.221.12-004	Drážky pro kabeláž ve zdivu do rozměru 30x30mm vč. Zapravení	m	100,000	12,15	1 214,55
156	K	11.221.12-005	D+M Svorky a příslušenství	ks	500,000	10,32	5 161,83
157	K	11.221.12-006	D+M Popis prvků a tras	ks	1 000,000	9,11	9 109,11
158	K	11.221.12-007	D+M Bezpečnostní tabulky	ks	100,000	91,09	9 109,11
159	K	11.221.12-008	D+M Protipožární ucpávky	m2	2,000	8 101,03	16 202,07
160	K	11.221.12-009	Pomocné práce	ks	1,000	485,82	485,82
161	K	11.221.12-010	Stavební přípomoci	h	10,000	485,82	4 858,19
162	K	11.221.12-011	D+M Pomocný materiál	ks	1,000	6 072,74	6 072,74
163	K	11.221.12-012	Koordinace se stavbou	ks	1,000	2 429,10	2 429,10
164	K	11.221.12-013	Koordinace s ostatními profesemi	ks	1,000	2 429,10	2 429,10
165	K	11.221.12-014	Nepředvídatelné okolnosti v průběhu akce	ks	1,000	607,27	607,27
166	K	11.221.12-015	Zapojení, zprovoznění, odzkoušení	ks	1,000	607,27	607,27
167	K	11.221.12-016	Práce s betonem vč. materiálu	ks	1,000	4 858,19	4 858,19
168	K	11.221.12-017	D+M Sádra	kg	300,000	97,16	29 149,15
169	K	11.221.12-018	D+M Montážní pěna	ks	12,000	224,69	2 696,30
170	K	11.221.12-019	Zaškolení obsluhy	hod	18,000	607,27	10 930,93
171	K	11.221.12-020	Autorský dozor	hod	30,000	1 821,82	54 654,65
172	K	11.221.12-021	Zařízení staveniště pro profesi elektro	ks	1,000	607,27	607,27
173	K	11.221.12-022	Doprava, mechanizace	ks	1,000	3 643,64	3 643,64
174	K	11.221.12-023	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	ks	1,000	6 072,74	6 072,74
175	K	11.221.12-024	Revize elektroinstalací a rozvaděčů	ks	1,000	1 821,82	1 821,82
176	K	11.221.12-025	Realizační dokumentace dodavatele	hod	60,000	668,00	40 080,07
177	K	11.221.12-026	Jiné materiály, montáž, atd.	ks	1,000	2 429,10	2 429,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum
Úroveň 3: **D.1.14 (7) - Slaboproudé rozvody (SLB)**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 699 913,50
114.221.1 - Slaboproudé rozvody	2 036 879,40
114.221.2 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	265 884,15
114.221.3 - Kamerový systém	127 657,16
114.221.4 - Elektronická kontrola vstupu	159 156,22
114.221.5 - Ostatní	110 336,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum

Úroveň 3: D.1.14 (7) - Slaboproudé rozvody (SLB)

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 699 913,50

D 114.221.1 Slaboproudé rozvody 2 036 879,40

1	K	114.221.1-001	D+M Datový rozvaděč 600x800x45U	ks	1,000	37 125,55	37 125,55
2	K	114.221.1-002	D+M 1U vysoký 19" propojovací optický panel	ks	1,000	17 539,59	17 539,59
3	K	114.221.1-003	D+M Hřebínek pro uložení optických svárů v teplem smrštitelných ochranách	ks	2,000	86,75	173,51
4	K	114.221.1-004	D+M Ochrana optického sváru 45mm	ks	18,000	20,99	377,90
5	K	114.221.1-005	D+M 2U vysoký 19" vyvazovací panel kovový	ks	3,000	543,63	1 630,89
6	K	114.221.1-006	D+M Modulární 1U vysoký 19" propojovací panel, stíněný	ks	4,000	3 795,93	15 183,72
7	K	114.221.1-007	D+M Moduly RJ45 Cat6A STP (dle EC 60603-7-51)	ks	155,000	132,08	20 471,88
8	K	114.221.1-008	D+M Vyměnitelné popisové pole pro modulární 1U propojovací panel	ks	16,000	9,05	144,79
9	K	114.221.1-009	D+M Vyměnitelná prachová krytka RJ45 portu modulárního 1U propojovacího panelu	ks	155,000	22,87	3 545,61
10	K	114.221.1-010	D+M Beznástrojový zadní kabelový management pro modulární 1U propojovací panel	ks	32,000	543,63	17 396,12
11	K	114.221.1-011	D+M Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	37,000	22,87	846,37
12	K	114.221.1-012	D+M Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,3m	ks	26,000	67,57	1 756,79
13	K	114.221.1-013	D+M Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 0,5m	ks	26,000	79,63	2 070,51
14	K	114.221.1-014	VPropojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 1,0m	ks	26,000	89,29	2 321,48
15	K	114.221.1-015	D+M Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 2,0m	ks	26,000	120,66	3 137,13
16	K	114.221.1-016	D+M Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 3,0m	ks	26,000	136,34	3 544,96
17	K	114.221.1-017	D+M Propojovací kabel metalický - RJ45/RJ45, Cat6A STP, 5,0m	ks	25,000	185,81	4 645,37
18	K	114.221.1-018	D+M Barevné značení RJ45 portu na metalickém propojovacím kabelu	ks	155,000	24,13	3 740,43
19	K	114.221.1-019	D+M Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 0,5m	ks	2,000	182,20	364,39
20	K	114.221.1-020	D+M Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,0m.	ks	2,000	183,40	366,80
21	K	114.221.1-021	D+M Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 1,5m	ks	3,000	184,61	553,82
22	K	114.221.1-022	D+M Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 2,0m	ks	3,000	187,02	561,06
23	K	114.221.1-023	D+M Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 3,0m	ks	3,000	193,05	579,16
24	K	114.221.1-024	D+M Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s PC broušením, 5,0m	ks	3,000	201,50	604,50
25	K	114.221.1-025	D+M Switch 48 port bez POE	ks	2,000	60 363,62	120 727,23
26	K	114.221.1-026	D+M Switch 48 port s POE	ks	2,000	121 291,92	242 583,83
27	K	114.221.1-027	Licence k SW řešení pro switche 48p	ks	4,000	55 382,45	221 529,81
28	K	114.221.1-028	D+M Sada síťových modulů pro stackování	ks	4,000	19 061,94	76 247,76
29	K	114.221.1-029	D+M Modul SFP+	ks	4,000	27 383,43	109 533,70
30	K	114.221.1-030	D+M Inteligentní UPS 3kVA pro instalaci do racku	ks	1,000	50 766,95	50 766,95
31	K	114.221.1-031	D+M Datová zásuvka 2xRJ45	ks	24,000	723,95	17 374,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	114.221.1-032	D+M Datová zásuvka 1xRJ45	ks	84,000	542,97	45 609,08
33	K	114.221.1-033	D+M Datový vývod pro WIFI AP	ks	17,000	361,98	6 153,61
34	K	114.221.1-034	D+M WIFI ACCES POINT	ks	17,000	12 608,86	214 350,61
35	K	114.221.1-035	Licence k WIFI AP	ks	17,000	7 239,54	123 072,12
36	K	114.221.1-036	D+M Instalační kabel Cat6A S/FTP	m	10 274,000	36,19	371 771,06
37	K	114.221.1-037	D+M Kabel optický k zafouknutí , 08 vláken SM 9/125, G.657A1	m	1 580,000	31,85	50 329,26
38	K	114.221.1-038	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	1 900,000	36,20	68 775,59
39	K	114.221.1-039	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm	m	1 050,000	42,23	44 342,16
40	K	114.221.1-040	D+M Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm	m	400,000	72,40	28 958,14
41	K	114.221.1-041	D+M Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm	m	200,000	72,40	14 479,07
42	K	114.221.1-042	D+M Kabelový žlab 200x60 (horizontální), zinkovaný, kompletní dodávka	m	80,000	709,47	56 757,96
43	K	114.221.1-043	D+M Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20	ks	300,000	27,63	8 289,27
44	K	114.221.1-044	Oživení a programování systému	hod	40,000	663,62	26 544,97

D 114.221.2 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 265 884,15

45	K	114.221.2-001	D+M Ústředna PZTS	ks	1,000	23 890,47	23 890,47
46	K	114.221.2-002	D+M Komunikační modul pro integraci ústředny PTZS do programu třetích stran	ks	1,000	12 342,20	12 342,20
47	K	114.221.2-003	D+M LCD klávesnice	ks	1,000	4 691,82	4 691,82
48	K	114.221.2-004	D+M Sběrníkový expander	ks	3,000	3 568,79	10 706,37
49	K	114.221.2-005	D+M Pohybový detektor nástěnný	ks	7,000	700,73	4 905,09
50	K	114.221.2-006	D+M Čtyřdrátový závrtný magnetický kontakt	ks	14,000	547,79	7 669,08
51	K	114.221.2-007	D+M Čtyřdrátový masivní magnetický kontakt	ks	5,000	14 908,62	74 543,09
52	K	114.221.2-008	D+M Rozvodná krabice s 5 šroubovacími svorkami a mechanickým NC kontaktem, tamper.	ks	19,000	276,31	5 249,87
53	K	114.221.2-009	D+M Optická signalizace včetně bzučáku LED	ks	1,000	708,87	708,87
54	K	114.221.2-010	D+M Oheň nešířící kabel 2x2x0,8	m	1 544,000	46,94	72 469,69
55	K	114.221.2-011	D+M Oheň nešířící kabel 3x2x0,8	m	120,000	71,07	8 528,17
56	K	114.221.2-012	D+M Elektro-instalační trubka ohebná 20mm	m	700,000	36,20	25 338,38
57	K	114.221.2-013	Koordinace a integrace systému PZTS do stávající grafické nadstavby	hod	12,000	663,62	7 963,49
58	K	114.221.2-014	Oživení a programování systému	hod	6,000	1 146,26	6 877,56

D 114.221.3 Kamerový systém 127 657,16

59	K	114.221.3-001	D+M Kamera venkovní bulet	ks	10,000	7 838,00	78 380,05
60	K	114.221.3-002	D+M Záznamové zařízení	ks	1,000	42 399,55	42 399,55
61	K	114.221.3-003	Integrace kamer do stávající grafické nadstavby	hod	6,000	1 146,26	6 877,56

D 114.221.4 Elektronická kontrola vstupu 159 156,22

62	K	114.221.4-001	D+M Řídící elektronika, 2x čtečka, 12 vstup, Ethernet/RS485	ks	1,000	23 627,43	23 627,43
63	K	114.221.4-002	D+M Krabice kovová 250x290x80 + tamper	ks	1,000	1 413,52	1 413,52
64	K	114.221.4-003	D+M Zdroj spínaný v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A PSBD5, kovový box bez AKU	ks	1,000	10 967,90	10 967,90
65	K	114.221.4-004	D+M Bezúdržbový akumulátor 12V, kapacita 7.0Ah - AKU-12/7.0Ah	ks	1,000	307,68	307,68
66	K	114.221.4-005	D+M Kabel S/FTP CAT6A, B2cas1d1	m	62,000	36,19	2 243,51
67	K	114.221.4-006	D+M Čtečka karet	ks	2,000	5 899,02	11 798,03
68	K	114.221.4-007	D+M Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm	m	62,000	36,20	2 244,26
69	K	114.221.4-008	Drobný montážní materiál a práce	ks	1,000	1 809,88	1 809,88
70	K	114.221.4-009	D+M Řídící PC pro aplikaci	ks	1,000	36 197,68	36 197,68
71	K	114.221.4-010	Programové vybavení	ks	1,000	28 197,99	28 197,99
72	K	114.221.4-011	Koordinace a integrace systému EKV do stávající grafické nadstavby	ks	4,000	2 980,28	11 921,10
73	K	114.221.4-012	Programování	hod	8,000	2 063,27	16 506,14
74	K	114.221.4-013	Oživení a programování systému	hod	4,000	2 980,28	11 921,10

D 114.221.5 Ostatní 110 336,57

75	K	114.221.5-001	Doprava	kpl	1,000	1 206,59	1 206,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	114.221.5-002	Prostupy	ks	40,000	361,98	14 479,07
77	K	114.221.5-003	Koordinace při zafukování optického kabelu do rezervní mikrotrubičky	hod	5,000	663,62	3 318,12
78	K	114.221.5-004	D+M Drážky pro kabeláž ve zdivu	m	80,000	84,46	6 756,90
79	K	114.221.5-005	Svorky a příslušenství	ks	700,000	10,26	7 179,21
80	K	114.221.5-006	D+M Popis prvků a tras	ks	3 100,000	9,05	28 053,20
81	K	114.221.5-007	D+M Protipožární ucpávky	m2	1,000	8 047,95	8 047,95
82	K	114.221.5-008	D+M Bezpečnostní tabulky	ks	20,000	90,49	1 809,88
83	K	114.221.5-009	Stavební přípomoci a koordinace s ostatními profesemi	hod	30,000	542,97	16 288,96
84	K	114.221.5-010	Sádra	kg	50,000	96,53	4 826,36
85	K	114.221.5-011	Montážní pěna	ks	15,000	223,22	3 348,29
86	K	114.221.5-012	Výchozí revize	hod	12,000	663,62	7 963,49
87	K	114.221.5-013	Zaškolení obsluhy	hod	5,000	542,97	2 714,83
88	K	114.221.5-014	Přesun hmot	tun	1,200	3 619,77	4 343,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum
Úroveň 3:

D.1.18 (6) - Elektronická požární signalizace a evakuační rozhlas (EPS,ER)

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 073 659,10
118.221.1 - Elektrická požární signalizace	1 073 659,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum

Úroveň 3:

D.1.18 (6) - Elektronická požární signalizace a evakuační rozhlas (EPS,ER)

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 073 659,10

D		118.221.1	Elektrická požární signalizace			1 073 659,10	
1	K	118.221.1-001	D+M Ústředna EPS	ks	1,000	68 598,23	68 598,23
2	K	118.221.1-002	D+M Tablo obsluhy	ks	1,000	29 597,64	29 597,64
3	K	118.221.1-003	D+M Hlásič tlačítkový	ks	11,000	1 728,20	19 010,18
4	K	118.221.1-004	D+M Hlásič tlačítkový	ks	2,000	1 667,87	3 335,74
5	K	118.221.1-005	D+M Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem	ks	70,000	1 531,16	107 181,34
6	K	118.221.1-006	D+M Hlásič kouře optický interaktivní	ks	4,000	1 580,63	6 322,53
7	K	118.221.1-007	D+M Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem, včetně záchytného plechu	ks	29,000	2 372,58	68 804,73
8	K	118.221.1-008	D+M Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C	ks	1,000	3 424,36	3 424,36
9	K	118.221.1-009	D+M Siréna EPS	ks	21,000	1 240,99	26 060,77
10	K	118.221.1-010	D+M Siréna EPS	ks	3,000	1 949,85	5 849,55
11	K	118.221.1-011	Zapojení vstupního / výstupního zařízení	ks	13,000	603,29	7 842,83
12	K	118.221.1-012	D+M Oheň nešířící kabel 2x2x0,8	m	2 851,000	46,94	133 815,48
13	K	118.221.1-013	D+M Ohni-odolný kabel 2x2x0,8	m	905,000	51,64	46 736,04
14	K	118.221.1-014	D+M Ohni-odolný kabel 2x1,5	m	840,000	54,18	45 507,72
15	K	118.221.1-015	D+M Ohni-odolný kabel 4x2x0,8	m	60,000	81,93	4 915,65
16	K	118.221.1-016	D+M Převodník optika metalika	ks	2,000	7 949,01	15 898,02
17	K	118.221.1-017	D+M Elektro-instalační trubka ohebná 20mm	m	500,000	36,20	18 098,84
18	K	118.221.1-018	D+M Elektro-instalační trubka pevná 20mm	m	1 400,000	72,40	101 353,50
19	K	118.221.1-019	D+M Kabelová příchytka jednoduchá	ks	3 700,000	33,66	124 556,21
20	K	118.221.1-020	D+M Kabelová příchytka dvojité	ks	1 000,000	36,44	36 439,00
21	K	118.221.1-021	D+M Kabelová příchytka	ks	2 900,000	9,05	26 243,32
22	K	118.221.1-022	D+M Protipožární krabice pro sdělovací rozvody	ks	4,000	716,71	2 866,86
23	K	118.221.1-023	Kniha EPS	ks	1,000	419,89	419,89
24	K	118.221.1-024	Komplexní zkoušky vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení	hod	16,000	663,62	10 617,99
25	K	118.221.1-025	Oživení a programování systému	hod	40,000	663,62	26 544,97
26	K	118.221.1-026	Doprava	kpl	1,000	1 206,59	1 206,59
27	K	118.221.1-027	Prostupy	ks	40,000	361,98	14 479,07
28	K	118.221.1-028	Drážky pro kabeláž ve zdivu	m	300,000	84,46	25 338,38
29	K	118.221.1-029	Svorky a příslušenství	ks	1 000,000	10,26	10 256,01
30	K	118.221.1-030	Popis prvků a tras	ks	4 000,000	9,05	36 197,68
31	K	118.221.1-031	D+M Protipožární ucpávky	m2	1,500	8 047,95	12 071,93
32	K	118.221.1-032	D+M Bezpečnostní tabulky	ks	20,000	90,49	1 809,88
33	K	118.221.1-033	D+M Stavební přípomoce a koordinace s ostatními profesemi	hod	30,000	542,97	16 288,96
34	K	118.221.1-034	Sádra	kg	20,000	96,53	1 930,54
35	K	118.221.1-035	Montážní pěna	ks	11,000	223,22	2 455,41
36	K	118.221.1-036	Výchozí revize	hod	12,000	663,62	7 963,49
37	K	118.221.1-037	Zaškolení obsluhy	hod	4,000	542,97	2 171,86
38	K	118.221.1-998	Přesun hmot	tun	0,400	3 619,77	1 447,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum
Úroveň 3: **D.1.35 (3) - Ochrana proti pádu z výšky**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	138 582,90
1.35 - Ochrana proti pádu z výšky	138 582,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum

Úroveň 3: D.1.35 (3) - Ochrana proti pádu z výšky

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

138 582,90

D		1.35	Ochrana proti pádu z výšky					138 582,90
1	K	1.35.221.1	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu mechanickými kotvami	kus	33,000	974,19	32 148,28	
2	K	1.35.221.2	Kotvicí bod, délka 700 mm	kus	33,000	2 263,39	74 691,93	
3	K	1.35.221.3	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus	1,000	12 906,85	12 906,85	
4	K	1.35.221.4	Permanentní nerezové lano tl. 8 mm	m	170,600	110,41	18 835,84	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum
Úroveň 3: D.1.40 (6) - Informační systém

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	24 332,80
1 - OIS	24 332,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum

Úroveň 3: D.1.40 (6) - Informační systém

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

24 332,80

D		1	OIS					24 332,80
1	K	140122101	D+M Tabulka označení místnosti se jmény: typ D	ks	7,000	696,88	4 878,17	
2	K	140122102	D+M Tabulka označení místnosti provozní místnosti: typ E	ks	22,000	174,22	3 832,85	
3	K	140122103	D+M Cedula označení dveří: typ CH	ks	35,000	116,15	4 065,15	
4	K	140122104	D+M Tabulka místní směrnice: typ J	ks	7,000	522,66	3 658,63	
5	K	140122105	D+M IS.36 Cedula označení vrat zásobovacích cílů	ks	4,000	696,88	2 787,53	
6	K	140122106	D+M IS.45 Informační tabule objektu	ks	1,000	929,18	929,18	
7	K	140122107	D+M IS.47 Informační tabule objektu	ks	1,000	1 858,35	1 858,35	
8	K	140122108	D+M IS.48 Informační tabule objektu	ks	1,000	2 322,94	2 322,94	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum
Úroveň 3: **ZL -003 - Pilotové založení SO 0221**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	327 587,25
HSV - Práce a dodávky HSV	327 587,25
2 - Zakládání	327 587,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum

Úroveň 3: ZL -003 - Pilotové založení SO 0221

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

327 587,25

D HSV Práce a dodávky HSV

327 587,25

D 2 Zakládání

327 587,25

11	K	226212214	Vrty velkoprofilové svislé D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina IV	m	59,500	1 908,10	113 531,90
12	K	226213214	Vrty velkoprofilové svislé D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 10 m hornina IV	m	59,570	1 908,10	113 665,46
13	K	226213614	Vrty velkoprofilové svislé D přes 1050 do 1250 mm hl od 0 do 10 m hornina IV	m	16,990	1 908,10	32 418,60
14	K	231212112	Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m z betonu železového	m	19,000	533,51	10 136,76
15	K	231212113	Zřízení pilot svislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 10 m z betonu železového	m	14,500	540,75	7 840,83
16	M	58932942	beton C 25/30 , XC2, XA1	m3	23,275	3 218,76	74 916,63
17	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	-0,848	29 390,25	-24 922,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum
Úroveň 3: **ZL-015 - Základové prahy - doplnění monolitické paty**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	268 184,73
HSV - Práce a dodávky HSV	268 184,73
2 - Zakládání	268 184,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum

Úroveň 3: ZL-015 - Základové prahy - doplnění monolitické paty

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

268 184,73

D		HSV	Práce a dodávky HSV					268 184,73
D		2	Zakládání					268 184,73
21	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	44,440	4 634,53	205 958,34	
VV			(5,9+8,3+11,95+8,4*3+3,187+3,787+3,938+3,738*2+3,938+3,787+3,187+8,4*4+6*2)*1,1*0,32		44,440			
VV			Součet		44,440			
22	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	51,075	476,55	24 339,54	
VV			(5,9+8,3+11,95+8,4*3+3,187+3,787+3,938+3,738*2+3,938+3,787+3,187+8,4*4+6*2)*0,3		37,875			
VV			1,1*0,3*2*20		13,200			
VV			Součet		51,075			
23	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	51,075	54,46	2 781,66	
20	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,049	33 465,38	35 105,19	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt:

LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis:

SO0221 - Centrální logistické centrum

Úroveň 3:

**ZL_018 - Doplnění ocelových konstrukcí pro opláštění budovy na objektu
SO 0221**

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel:

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ
spol. s r.o.

Zhotovitel:

VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 694 362,84

998 - Přesun hmot

763,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt:

LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis:

SO0221 - Centrální logistické centrum

Úroveň 3:

ZL_018 - Doplnění ocelových konstrukcí pro opláštění budovy na objektu
SO 0221

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel:

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ
spol. s r.o.

Zhotovitel:

VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 694 362,84
9018	M	13010986	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 260	t	8,719	31 230,00	272 294,37
2668	K	413941135	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 220 mm	t	8,719	46 458,81	405 074,36
2666	M	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	2,012	29 036,76	58 421,95
VV		2011,725/1000			2,012		
VV		Součet			2,012		
2667	M	13010980	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200	t	9,989	29 036,76	290 048,15
VV		1416,9/1000			1,417		
VV		8572,2/1000			8,572		
VV		Součet			9,989		
9018	M	13611210	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule	t	0,023	32 400,00	745,20
VV		22,808/1000			0,023		
VV		Součet			0,023		
9018	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t	0,066	29 520,00	1 948,32
VV		65,834/1000			0,066		
VV		Součet			0,066		
9018	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t	0,091	32 040,00	2 915,64
VV		90,84/1000			0,091		
VV		Součet			0,091		
9018	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,312	30 510,00	9 519,12
9018	M	13611232	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule	t	0,088	32 130,00	2 827,44
VV		87,832/1000			0,088		
VV		Součet			0,088		
9018	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	0,619	32 040,00	19 832,76
9018	M	13611264	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 30mm tabule	t	0,671	33 300,00	22 344,30
VV		671,174/1000			0,671		
VV		Součet			0,671		
2665	K	413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm	t	13,871	46 458,81	644 430,15
9018	M	13010444	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 12x120x10mm	t	2,051	28 710,00	58 884,21
VV		10/1000			0,010		
VV		2041,464/1000			2,041		
VV		Součet			2,051		
52	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	2,041	46 458,81	94 822,43
9018	M	13332006	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 130x65x8mm	t	0,025	29 520,00	738,00
VV		24,892/1000			0,025		
VV		Součet			0,025		
9018	M	13432000	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 200x100x10mm	t	0,137	31 860,00	4 364,82
9018	M	13010934	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160	t	0,066	32 040,00	2 114,64
VV		66,315/1000			0,066		
VV		Součet			0,066		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,234	46 458,81	10 871,36
341	K	767122120	D+M, STA IPE 180	kg	-1 710,460	121,95	-208 598,07
D 998 Přesun hmot							763,69
79	K	998012023	Přesun hmot pro budovy v přes 12 do 24 m	t	16,438	46,46	763,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum
Úroveň 3: **ZL-019 - Doplnění ocelových výměn pro opláštění budovy na objektu SO 0221**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 152 623,65
998 - Přesun hmot	695,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt:

LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis:

SO0221 - Centrální logistické centrum

Úroveň 3:

ZL-019 - Doplnění ocelových výměn pro opláštění budovy na objektu SO 0221

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel:

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel:

VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 152 623,65
2667	M	13010980	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200	t	1,487	29 036,76	43 177,66
2665	K	413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm	t	1,487	46 458,81	69 084,25
9019	M	13010444	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x10mm	t	0,311	28 710,00	8 928,81
	VV		311/1000		0,311		
	VV		Součet		0,311		
9019	M	13010434	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm	t	0,139	28 620,00	3 978,18
	VV		138,5/1000		0,139		
	VV		Součet		0,139		
9019	M	13011055	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x50x6mm	t	0,306	30 960,00	9 473,76
	VV		306,44/1000		0,306		
	VV		Součet		0,306		
9019	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t	0,014	29 520,00	413,28
	VV		13,6/1000		0,014		
	VV		Součet		0,014		
9019	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t	0,142	32 040,00	4 549,68
9019	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	3,668	30 510,00	111 910,68
	VV		3668,2/1000		3,668		
	VV		Součet		3,668		
9019	M	13611232	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule	t	0,004	32 130,00	128,52
	VV		3,8/1000		0,004		
	VV		Součet		0,004		
52	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	4,583	46 458,81	212 920,72
9019	M	13431006	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 150x150x10mm	t	0,091	31 770,00	2 891,07
	VV		91,3/1000		0,091		
	VV		Součet		0,091		
54	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,091	46 458,81	4 227,75
9019	M	14550440R	profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 150x100x5mm	t	7,311	33 210,00	242 798,31
9019	M	14550307R	profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez čtvercový 150x150x6mm	t	0,185	31 860,00	5 894,10
2673	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	7,496	46 458,81	348 255,24
9019	M	13010830	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240	t	1,066	31 680,00	33 770,88
	VV		1066,227/1000		1,066		
	VV		Součet		1,066		
58	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	1,066	46 458,81	49 525,09
D	998	Přesun hmot					695,67
79	K	998012023	Přesun hmot pro budovy v přes 12 do 24 m	t	14,974	46,46	695,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum
Úroveň 3: **ZL-027 - Skladba střešního pláště SO 0221**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-1 119 166,99
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 119 166,99
712 - Povlakové krytiny	-433 137,48
713 - Izolace tepelné	-686 029,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum

Úroveň 3: ZL-027 - Skladba střešního pláště SO 0221

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-1 119 166,99

D PSV Práce a dodávky PSV

-1 119 166,99

D 712 Povlakové krytiny

-433 137,48

95	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střež do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	-1 791,055	19,74	-35 364,36
96	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,573	104 532,32	-59 897,02
97	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střež do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	1 551,689	98,72	153 190,45
98	M	62856003R	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 0,4mm s vrchní spřaženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie, se sníženou hořlavostí	m2	1 808,493	152,15	275 166,91
99	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střež do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-1 500,775	197,45	-296 327,93
100	M	62855002R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu_specifikace dle PD a TZ	m2	-1 749,153	259,12	-453 247,54
106	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	4,000	-4 164,50	-16 657,99

D 713 Izolace tepelné

-686 029,51

113	K	713141136	Montáž izolace tepelné střež plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	3 023,407	104,53	316 043,75
114	M	63140412R	deska tepelně izolační z čedičové vlny. Třída reakce na oheň A1 tl. 30 mm	m2	-638,616	140,57	-89 772,00
9027	M	63152422	deska tepelně izolační minerální plochých střež spodní vrstva 40kPa λ=0,038-0,039 tl 40mm	m2	3 964,364	171,90	681 474,17
VV ((34,2*49,8)+((5,68+1+7,3-0,25)*3,375))*1,03*2*1,1					3 964,364		
VV Součet					3 964,364		

115	K	713141136	Montáž izolace tepelné střež plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	3 023,407	104,53	316 043,75
116	M	28375926R	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením tl 100mm	m2	-638,616	243,91	-155 764,03
0	M	28375925	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením tl 90mm	m2	3 964,364	266,40	1 056 106,57
VV ((34,2*49,8)+((5,68+1+7,3-0,25)*3,375))*1,03*2*1,1					3 964,364		
VV Součet					3 964,364		

117	K	713141136	Montáž izolace tepelné střež plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	-3 002,049	104,53	-313 811,15
118	M	28375927R	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením tl 120mm	m2	-3 302,254	292,69	-966 538,37
119	K	713141136	Montáž izolace tepelné střež plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	-3 490,820	104,53	-364 903,51
120	M	28375960R	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením tl 140mm	m2	-3 839,902	341,47	-1 311 219,98
9027	K	713141335	Montáž izolace tepelné střež plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva	m2	244,385	168,30	41 130,00
9027	M	28376143	klín izolační spád do 5% EPS 200	m3	41,530	3 168,00	131 567,04
124	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	4,000	-6 596,44	-26 385,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum
Úroveň 3: **ZL-038 - Požární obklad ocelových nosníků**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 656 607,55
713.11 - Protipožární izolace ocelových nosníků	0,00
D1 -	1 656 406,15
998 - Přesun hmot	201,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum

Úroveň 3: ZL-038 - Požární obklad ocelových nosníků

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 656 607,55

D 713.11 Protipožární izolace ocelových nosníků

0,00

D D1

1 656 406,15

9038	K	713521121	Montáž izolace tepelné protipožárním obkladem nosníků deskami 1 vrstva	m2	799,826	963,00	770 232,44
787	M	71311.59016R001	Deska protipožární minerální tl. 20 mm REI 30	m2	919,800	619,64	569 948,89
VV		799,826 * 1,15			919,800		
VV		Součet			919,800		
792	K	71311R005	Přestěrkování spojů protipožární izolace stropů protipožární tmelem REI 30	m2	550,664	270,39	148 894,19
159	K	11.221.12-008	D+M Protipožární ucpávky	m2	10,410	8 101,03	84 331,75
9038	K	783827181	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 5	m2	550,664	120,60	66 410,08
9038	K	112030011600	Montážní nůžková plošina 30 kW nosnost 680 kg dosah 10,3 m	sh	360,000	46,08	16 588,80

D 998 Přesun hmot

201,40

79	K	998012023	Přesun hmot pro budovy v přes 12 do 24 m	t	4,335	46,46	201,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty
Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum
Úroveň 3: **ZL-016 - Prefa - srovnání výměr**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAS spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 629 084,78
HSV - Práce a dodávky HSV	1 629 084,78
2 - Zakládání	-587 686,43
3 - Svislé a kompletní konstrukce	709 472,61
4 - Vodorovné konstrukce	1 507 298,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS02 - Pozemní stavební objekty

Soupis: SO0221 - Centrální logistické centrum

Úroveň 3: ZL-016 - Prefa - srovnání výměr

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 629 084,78

D HSV Práce a dodávky HSV1 629 084,78

D 2 Zakládání-587 686,43

9	K	205015R01	Dodávka a montáž prefabrikovaných ŽB obrubních žeber a pásů _ (C 30/37 XC1, stupeň vyztužení 110 kg/m3)	m3	-55,570	10 579,41	-587 898,02
45	K	205015R01.1	Dodávka a montáž prefabrikovaných ŽB obrubních žeber a pásů _ (C 30/37 XC1, stupeň vyztužení 110 kg/m3)	m3	0,020	10 579,41	211,59

D 3 Svislé a kompletní konstrukce709 472,61

29 K 300015R01 Dodávka a montáž prefabrikovaných ŽB pilířů _ (C 30/37 XC1, stupeň vyztužení 250 kg/m3)m336,95019 200,88709 472,61

D 4 Vodorovné konstrukce1 507 298,60

42 K 4111210R1 Dodávka a montáž prefabrikovaných ŽB stropních panelů tl. 500 mm m3-38,29610 852,76-415 617,24

46 K 4111210R1.1 Dodávka a montáž prefabrikovaných ŽB stropních panelů tl. 500 mm m3-16,34010 852,76-177 334,07

43 K 4111210R2 Dodávka a montáž prefabrikovaných ŽB vazníků (C 30/37 XC1, stupeň vyztužení 155 kg/m3) m311,74019 529,34229 274,50

47 K 4111210R2.1 Dodávka a montáž prefabrikovaných ŽB vazníků (C 30/37 XC1, stupeň vyztužení 155 kg/m3) m3-26,42019 529,34-515 965,28

44 K 4111210R3 Dodávka a montáž prefabrikovaných ŽB vaznic _ (C 30/37 XC1, stupeň vyztužení 135 kg/m3) m367,00025 191,991 687 863,07

48 K 4111210R3.1 Dodávka a montáž prefabrikovaných ŽB vaznic _ (C 30/37 XC1, stupeň vyztužení 135 kg/m3) m327,75025 191,99699 077,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace
Soupis: SO 0301 - Přeložka vodovodu č.1

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	825 835,29
HSV - Práce a dodávky HSV	825 835,29
1 - Zemní práce	281 630,09
2 - Zakládání	9 090,79
4 - Vodorovné konstrukce	12 829,79
5 - Komunikace pozemní	83 421,51
8 - Trubní vedení	377 965,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 944,91
997 - Přesun sutě	32 494,00
998 - Přesun hmot	17 458,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace

Soupis: SO 0301 - Přeložka vodovodu č.1

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

825 835,29

D HSV Práce a dodávky HSV

825 835,29

D 1 Zemní práce

281 630,09

1	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	18,860	61,56	1 160,98
	VV		(7,69-2)*1,35		7,682		
	VV		(51,53-43,25)*1,35		11,178		
	VV		Součet		18,860		
2	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	27,242	471,56	12 846,15
	VV		(7,69-2)*(1,35+0,3+0,3)		11,096		
	VV		(51,53-43,25)*(1,35+0,3+0,3)		16,146		
	VV		Součet		27,242		
3	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	27,242	113,82	3 100,80
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	100,000	88,27	8 827,17
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000	272,95	5 458,91
6	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	1,350	239,26	323,00
	VV		1,35*1		1,350		
	VV		Součet		1,350		
7	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	5,400	239,26	1 292,02
	VV		1,35*4		5,400		
	VV		Součet		5,400		
8	K	121151105	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	60,756	24,39	1 481,89
	VV		"ornice"				
	VV		(2+1)*1,35		4,050		
	VV		(43,25-7,69)*1,35		48,006		
	VV		(1+1)*1,35		2,700		
	VV		"přípojka"5*1,2		6,000		
	VV		Součet		60,756		
9	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	61,129	371,44	22 705,64
	VV		"hloubení rýh tř. 3"				
	VV		"staničení 0,00 - 2,00 nezpevněný povrch"(2+1)*1,35*(1,95-0,3)*0,5		3,341		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"staničení 2,00 - 7,69 komunikace"(7,69-2)*1,35*((1,95+1,97)/2-0,6)*0,5		5,223		
	VV		"staničení 7,69 - 43,25 nezpevněný povrch"(43,25-7,69)*1,35*((1,97+1,84)/2-0,3)*0,5		38,525		
	VV		"staničení 43,25 - 51,53 komunikace"(51,53-43,25)*1,35*((1,84+1,78)/2-0,6)*0,5		6,763		
	VV		"staničení 51,53 - 52,53 nezpevněný povrch"(52,53-51,53+1)*1,35*(1,84-0,3)*0,5		2,079		
	VV		"přípojka"5*1,35*(1,84-0,3)*0,5		5,198		
	VV		Součet		61,129		
10	K	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	55,015	441,36	24 281,35
	VV		"hloubení rýh tř. 4"				
	VV		"staničení 0,00 - 2,00 nezpevněný povrch"(2+1)*1,35*(1,95-0,3)*0,45		3,007		
	VV		"staničení 2,00 - 7,69 komunikace"(7,69-2)*1,35*((1,95+1,97)/2-0,6)*0,45		4,701		
	VV		"staničení 7,69 - 43,25 nezpevněný povrch"(43,25-7,69)*1,35*((1,97+1,84)/2-0,3)*0,45		34,672		
	VV		"staničení 43,25 - 51,53 komunikace"(51,53-43,25)*1,35*((1,84+1,78)/2-0,6)*0,45		6,086		
	VV		"staničení 51,53 - 52,53 nezpevněný povrch"(52,53-51,53+1)*1,35*(1,84-0,3)*0,45		1,871		
	VV		"přípojka"5*1,35*(1,84-0,3)*0,45		4,678		
	VV		Součet		55,015		
11	K	139911121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	6,112	6 121,65	37 415,49
	VV		"bourání betonu ve výkopu"				
	VV		"staničení 0,00 - 2,00 nezpevněný povrch"(2+1)*1,35*(1,95-0,3)*0,05		0,334		
	VV		"staničení 2,00 - 7,69 komunikace"(7,69-2)*1,35*((1,95+1,97)/2-0,6)*0,05		0,522		
	VV		"staničení 7,69 - 43,25 nezpevněný povrch"(43,25-7,69)*1,35*((1,97+1,84)/2-0,3)*0,05		3,852		
	VV		"staničení 43,25 - 51,53 komunikace"(51,53-43,25)*1,35*((1,84+1,78)/2-0,6)*0,05		0,676		
	VV		"staničení 51,53 - 52,53 nezpevněný povrch"(52,53-51,53+1)*1,35*(1,84-0,3)*0,05		0,208		
	VV		"přípojka"5*1,35*(1,84-0,3)*0,05		0,520		
	VV		Součet		6,112		
12	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	225,223	118,47	26 682,16
	VV		"pažení boxy"				
	VV		"staničení 0,00 - 2,00 nezpevněný povrch"(2+1)*(1,95)*2		11,700		
	VV		"staničení 2,00 - 7,69 komunikace"(7,69-2)*((1,95+1,97)/2)*2		22,305		
	VV		"staničení 7,69 - 43,25 nezpevněný povrch"(43,25-7,69)*((1,97+1,84)/2)*2		135,484		
	VV		"staničení 43,25 - 51,53 komunikace"(51,53-43,25)*((1,84+1,78)/2)*2		29,974		
	VV		"staničení 51,53 - 52,53 nezpevněný povrch"(52,53-51,53+1)*(1,84)*2		7,360		
	VV		"přípojka"5*(1,84)*2		18,400		
	VV		Součet		225,223		
13	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	225,223	135,20	30 449,06
14	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	97,583	123,12	12 014,01
15	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	55,015	123,12	6 773,22
	VV		"odvoz výkopku na mezideponii"55,015		55,015		
	VV		Součet		55,015		
16	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	22,911	252,04	5 774,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	162751133	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	16,797	252,04	4 233,50
18	K	162751153	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	6,112	158,89	971,13
VV		"odvoz vyhloubeného betonu na skládku"6,112			6,112		
VV		Součet			6,112		
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	76,436	434,39	33 203,02
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	36,169	638,81	23 105,07
VV		52,53*(0,3+0,2)*1,35			35,458		
VV		5*(0,1+0,3)*1,2			2,400		
VV		-52,53*0,1*2*PI			-1,650		
VV		-5*0,05^2*PI			-0,039		
VV		Součet			36,169		
21	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	72,338	185,46	13 416,06
VV		36,169*2 "Přepočtené koeficientem množství			72,338		
VV		Součet			72,338		
22	K	181351005	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	60,756	58,07	3 528,31
23	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,756	18,58	1 129,06
24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,215	174,22	211,68
VV		60,756*0,02 "Přepočtené koeficientem množství			1,215		
VV		Součet			1,215		
25	K	181951111	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	60,756	15,10	917,36
26	K	181951114	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	18,860	17,42	328,58
D		2	Zakládání				9 090,79
27	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	52,530	173,06	9 090,79
D		4	Vodorovné konstrukce				12 829,79
28	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	7,962	1 611,38	12 829,79
D		5	Komunikace pozemní				83 421,51
29	K	564871016	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	18,860	413,73	7 802,90
30	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm	m2	27,242	1 190,34	32 427,36
31	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	27,242	34,98	953,02
32	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	27,242	19,54	532,20
33	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	27,242	387,73	10 562,64
34	K	577156131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	27,242	518,82	14 133,62
35	K	596991115	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 150 do 200 mm	m	27,940	608,80	17 009,77
VV		(7,69-2)*2			11,380		
VV		(51,53-43,25)*2			16,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		27,940		
D 8			Trubní vedení				377 965,28
36	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	4 065,15	4 065,15
37	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	5,000	220,68	1 103,40
38	K	850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200	kus	2,000	4 936,25	9 872,50
39	K	850361811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	8,000	275,85	2 206,79
40	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	m	5,000	187,00	934,98
41	M	55251017	<i>trouba vodovodní litinová hrdlová Zn 200g/m2+extrudovaný PE dl 6m DN 100</i>	<i>m</i>	<i>5,050</i>	<i>2 478,66</i>	<i>12 517,23</i>
VV			5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		5,050		
VV			Součet		5,050		
42	K	851351131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200	m	52,530	265,98	13 971,76
43	M	55251020	<i>trouba vodovodní litinová hrdlová Zn 200g/m2+extrudovaný PE dl 6m DN 200</i>	<i>m</i>	<i>53,055</i>	<i>4 299,44</i>	<i>228 106,66</i>
VV			52,53*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		53,055		
VV			Součet		53,055		
44	K	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	1,000	599,32	599,32
45	M	55253647	<i>přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se šroubovým spojem U-kus DN 100</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>6 812,37</i>	<i>6 812,37</i>
46	K	857351131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200	kus	6,000	907,11	5 442,65
47	M	55253956	<i>koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 200-90</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>10 832,64</i>	<i>21 665,28</i>
48	M	55253944	<i>koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-45°</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>9 026,25</i>	<i>18 052,50</i>
49	M	55253650	<i>přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se šroubovým spojem U-kus DN 200</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>10 297,66</i>	<i>20 595,33</i>
50	K	857353131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200	kus	1,000	1 182,38	1 182,38
51	M	55253821	<i>tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 200/100</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>16 213,10</i>	<i>16 213,10</i>
52	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	5,000	39,49	197,45
53	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	5,000	37,17	185,84
54	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	52,530	44,14	2 318,46
55	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	52,530	42,97	2 257,45
56	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 410,02	2 820,05
57	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	57,530	10,98	631,44
VV			52,53+5		57,530		
VV			Součet		57,530		
58	K	899910212	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 do 100 m	m3	1,422	4 369,33	6 213,19
VV			(53,25-8)*PI*0,1^2		1,422		
VV			Součet		1,422		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 944,91
59	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	27,940	90,59	2 531,22
60	K	919121121	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	27,940	164,08	4 584,42
61	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	27,940	137,05	3 829,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě	32 494,00			
62	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	32,314	49,46	1 598,10
63	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	147,615	7,25	1 069,85
VV			"odvoz celkem do 6 km"				
VV			29,523*5	147,615			
VV			Součet	147,615			
64	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	32,314	140,54	4 541,34
65	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	16,153	394,32	6 369,44
VV			16,153	16,153			
VV			Součet	16,153			
66	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	73,996	225,33	16 673,17
VV			7,684	7,684			
VV			(22,911+16,797)*1,67	66,312			
VV			Součet	73,996			
67	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,686	394,32	2 242,10
VV			5,686	5,686			
VV			Součet	5,686			
D 998			Přesun hmot	17 458,92			
68	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	88,422	197,45	17 458,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace
Soupis: **ZL-002 - Přeložka vodovodu č.1 - zrušení**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-775 682,75
HSV - Práce a dodávky HSV	-775 682,75
1 - Zemní práce	-260 154,93
2 - Zakládání	-9 090,79
4 - Vodorovné konstrukce	-11 862,96
5 - Komunikace pozemní	-83 421,51
8 - Trubní vedení	-351 188,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-10 944,91
997 - Přesun sutě	-31 560,70
998 - Přesun hmot	-17 458,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace

Soupis: ZL-002 - Přeložka vodovodu č.1 - zrušení

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-775 682,75

D HSV Práce a dodávky HSV

-775 682,75

D 1 Zemní práce

-260 154,93

1	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	-18,860	61,56	-1 160,98
2	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	-27,242	471,56	-12 846,15
3	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	-27,242	113,82	-3 100,80
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	-90,000	88,27	-7 944,46
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	-18,000	272,95	-4 913,02
6	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	-1,350	239,26	-323,00
7	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	-5,400	239,26	-1 292,02
8	K	121151105	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	-54,756	24,39	-1 335,55
9	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	-55,931	371,44	-20 774,91
10	K	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	-50,337	441,36	-22 216,67
11	K	139911121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	-5,592	6 121,65	-34 232,24
12	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-206,823	118,47	-24 502,31
13	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-206,823	135,20	-27 961,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	-88,785	123,12	-10 930,84
15	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	-50,337	123,12	-6 197,28
16	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	-21,411	252,04	-5 396,41
17	K	162751133	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	-15,817	252,04	-3 986,50
18	K	162751153	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	-5,592	158,89	-888,51
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-69,040	434,39	-29 990,28
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	-33,808	638,81	-21 596,84
21	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	-67,616	185,46	-12 540,30
22	K	181351005	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	-60,756	58,07	-3 528,31
23	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-60,756	18,58	-1 129,06
24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-1,215	174,22	-211,68
25	K	181951111	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	-54,756	15,10	-826,77
26	K	181951114	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	-18,860	17,42	-328,58
D 2 Zakládání							-9 090,79
27	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	-52,530	173,06	-9 090,79
D 4 Vodorovné konstrukce							-11 862,96
28	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	-7,362	1 611,38	-11 862,96
D 5 Komunikace pozemní							-83 421,51
29	K	564871016	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	-18,860	413,73	-7 802,90
30	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm	m2	-27,242	1 190,34	-32 427,36
31	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	-27,242	34,98	-953,02
32	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	-27,242	19,54	-532,20
33	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-27,242	387,73	-10 562,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	577156131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-27,242	518,82	-14 133,62
35	K	596991115	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 150 do 200 mm	m	-27,940	608,80	-17 009,77

D 8 Trubní vedení -351 188,03

36	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	0,000	4 065,15	0,00
37	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	-5,000	220,68	-1 103,40
38	K	850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200	kus	-2,000	4 936,25	-9 872,50
39	K	850361811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	-8,000	275,85	-2 206,79
40	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	m	0,000	187,00	0,00
41	M	55251017	<i>trouba vodovodní litinová hrdlová Zn 200g/m2+extrudovaný PE dl 6m DN 100</i>	<i>m</i>	<i>0,000</i>	<i>2 478,66</i>	<i>0,00</i>
42	K	851351131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200	m	-52,530	265,98	-13 971,76
43	M	55251020	<i>trouba vodovodní litinová hrdlová Zn 200g/m2+extrudovaný PE dl 6m DN 200</i>	<i>m</i>	<i>-53,055</i>	<i>4 299,44</i>	<i>-228 106,66</i>
44	K	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	0,000	599,32	0,00
45	M	55253647	<i>přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250μm se šroubovým spojem U-kus DN 100</i>	<i>kus</i>	<i>0,000</i>	<i>6 812,37</i>	<i>0,00</i>
46	K	857351131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200	kus	-6,000	907,11	-5 442,65
47	M	55253956	<i>koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250μm MMQ-kus DN 200-90</i>	<i>kus</i>	<i>-2,000</i>	<i>10 832,64</i>	<i>-21 665,28</i>
48	M	55253944	<i>koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250μm MMK-kus DN 200-45°</i>	<i>kus</i>	<i>-2,000</i>	<i>9 026,25</i>	<i>-18 052,50</i>
49	M	55253650	<i>přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250μm se šroubovým spojem U-kus DN 200</i>	<i>kus</i>	<i>-2,000</i>	<i>10 297,66</i>	<i>-20 595,33</i>
50	K	857353131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200	kus	-1,000	1 182,38	-1 182,38
51	M	55253821	<i>tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250μm MMB-kus DN 200/100</i>	<i>kus</i>	<i>-1,000</i>	<i>16 213,10</i>	<i>-16 213,10</i>
52	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	0,000	39,49	0,00
53	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,000	37,17	0,00
54	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	-52,530	44,14	-2 318,46
55	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	-52,530	42,97	-2 257,45
56	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	-1,000	1 410,02	-1 410,02
57	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	-52,530	10,98	-576,56
58	K	899910212	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 do 100 m	m3	-1,422	4 369,33	-6 213,19

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -10 944,91

59	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	-27,940	90,59	-2 531,22
60	K	919121121	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	-27,940	164,08	-4 584,42
61	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	-27,940	137,05	-3 829,27

D 997 Přesun sutě -31 560,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-32,314	49,46	-1 598,10
63	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-147,615	7,25	-1 069,85
64	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	-32,314	140,54	-4 541,34
65	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-16,153	394,32	-6 369,44
66	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-69,854	225,33	-15 739,87
67	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-5,686	394,32	-2 242,10
D		998	Přesun hmot				-17 458,92
68	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-88,422	197,45	-17 458,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace
Soupis: SO 0302 - Přeložka vodovodu č.2A

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	789 342,59
HSV - Práce a dodávky HSV	789 342,59
1 - Zemní práce	242 733,07
2 - Zakládání	10 125,69
4 - Vodorovné konstrukce	13 912,63
5 - Komunikace pozemní	66 762,62
8 - Trubní vedení	406 831,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 180,16
997 - Přesun sutě	19 495,78
998 - Přesun hmot	19 300,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace

Soupis: SO 0302 - Přeložka vodovodu č.2A

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 789 342,59

D HSV Práce a dodávky HSV 789 342,59

D 1 Zemní práce 242 733,07

1	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	15,094	61,56	929,16
	VV		(13,35-8,5)*1,35		6,548		
	VV		(52,74-46,41)*1,35		8,546		
	VV		Součet		15,094		
2	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	21,802	471,56	10 280,88
	VV		(13,35-8,5)*(1,35+0,3+0,3)		9,458		
	VV		(52,74-46,41)*(1,35+0,3+0,3)		12,344		
	VV		Součet		21,802		
3	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	21,802	113,82	2 481,59
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	100,000	88,27	8 827,17
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000	272,95	5 458,91
6	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	1,350	239,26	323,00
	VV		1,35*1		1,350		
	VV		Součet		1,350		
7	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	5,400	239,26	1 292,02
	VV		1,35*4		5,400		
	VV		Součet		5,400		
8	K	121151105	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	71,246	24,39	1 737,75
	VV		"ornice"				
	VV		(8,5+1)*1,35		12,825		
	VV		(46,41-13,35)*1,35		44,631		
	VV		(58,51-52,74)*1,35		7,790		
	VV		"přípojka"5*1,2		6,000		
	VV		Součet		71,246		
9	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	46,645	371,44	17 325,73
	VV		"hloubení rýh tř. 3"				
	VV		"staničení 0,00 - 8,5 nezpevněný povrch"(8,5+1)*1,35*((1,56+1,54)/2-0,3)*0,5		8,016		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"staničení 8,5 - 13,35 komunikace"(13,35-8,5)*1,35*((1,54+1,53)/2-0,6)*0,5		3,061		
	VV		"staničení 13,35 - 46,41 nezpevněný povrch"(46,41-13,35)*1,35*((1,53+1,31)/2-0,3)*0,5		24,993		
	VV		"staničení 46,41 - 52,74 komunikace"(52,74-46,41)*1,35*((1,31+1,25)/2-0,6)*0,5		2,905		
	VV		"staničení 52,74 - 58,51 nezpevněný povrch"(58,51-52,74+1)*1,35*((1,25+1,20)/2-0,3)*0,5		4,227		
	VV		"přípojka"5*1,35*(1,32-0,3)*0,5		3,443		
	VV		Součet		46,645		
10	K	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	41,980	441,36	18 528,24
	VV		"hloubení rýh tř. 4"				
	VV		"staničení 0,00 - 8,5 nezpevněný povrch"(8,5+1)*1,35*((1,56+1,54)/2-0,3)*0,45		7,214		
	VV		"staničení 8,5 - 13,35 komunikace"(13,35-8,5)*1,35*((1,54+1,53)/2-0,6)*0,45		2,755		
	VV		"staničení 13,35 - 46,41 nezpevněný povrch"(46,41-13,35)*1,35*((1,53+1,31)/2-0,3)*0,45		22,494		
	VV		"staničení 46,41 - 52,74 komunikace"(52,74-46,41)*1,35*((1,31+1,25)/2-0,6)*0,45		2,615		
	VV		"staničení 52,74 - 58,51 nezpevněný povrch"(58,51-52,74+1)*1,35*((1,25+1,20)/2-0,3)*0,45		3,804		
	VV		"přípojka"5*1,35*(1,32-0,3)*0,45		3,098		
	VV		Součet		41,980		
11	K	139911121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	4,665	6 443,84	30 060,50
	VV		"bourání betonu ve výkopu"				
	VV		"staničení 0,00 - 8,5 nezpevněný povrch"(8,5+1)*1,35*((1,56+1,54)/2-0,3)*0,05		0,802		
	VV		"staničení 8,5 - 13,35 komunikace"(13,35-8,5)*1,35*((1,54+1,53)/2-0,6)*0,05		0,306		
	VV		"staničení 13,35 - 46,41 nezpevněný povrch"(46,41-13,35)*1,35*((1,53+1,31)/2-0,3)*0,05		2,499		
	VV		"staničení 46,41 - 52,74 komunikace"(52,74-46,41)*1,35*((1,31+1,25)/2-0,6)*0,05		0,291		
	VV		"staničení 52,74 - 58,51 nezpevněný povrch"(58,51-52,74+1)*1,35*((1,25+1,20)/2-0,3)*0,05		0,423		
	VV		"přípojka"5*1,35*(1,32-0,3)*0,05		0,344		
	VV		Součet		4,665		
12	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	180,160	118,47	21 343,55
	VV		"pažení boxy"				
	VV		"staničení 0,00 - 8,5 nezpevněný povrch"(8,5+1)*((1,56+1,54)/2)*2		29,450		
	VV		"staničení 8,5 - 13,35 komunikace"(13,35-8,5)*((1,54+1,53)/2)*2		14,890		
	VV		"staničení 13,35 - 46,41 nezpevněný povrch"(46,41-13,35)*((1,53+1,31)/2)*2		93,890		
	VV		"staničení 46,41 - 52,74 komunikace"(52,74-46,41)*((1,31+1,25)/2)*2		16,205		
	VV		"staničení 52,74 - 58,51 nezpevněný povrch"(58,51-52,74+1)*((1,25+1,20)/2-0,3)*2		12,525		
	VV		"přípojka"5*(1,32)*2		13,200		
	VV		Součet		180,160		
13	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	180,160	135,20	24 356,76
14	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	89,393	123,12	11 005,69
15	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	41,980	123,12	5 168,40
	VV		"odvoz výkopku na mezideponii"41,980		41,980		
	VV		Součet		41,980		
16	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	10,780	252,04	2 716,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	162751133	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	6,115	252,04	1 541,22
18	K	162751153	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	4,665	158,89	741,22
VV		"odvoz vyhloubeného betonu na skládku"			4,665		
VV		Součet			4,665		
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	71,731	434,39	31 159,22
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	40,017	638,81	25 563,20
VV		58,51*(0,3+0,2)*1,35			39,494		
VV		5*(0,1+0,3)*1,2			2,400		
VV		-58,51*0,1^2*PI			-1,838		
VV		-5*0,05^2*PI			-0,039		
VV		Součet			40,017		
21	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	80,034	185,46	14 843,39
VV		40,017*2 "Přepočtené koeficientem množství"			80,034		
VV		Součet			80,034		
22	K	181351005	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	71,246	58,07	4 137,51
23	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	71,246	18,58	1 324,00
24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,425	174,22	248,26
VV		71,246*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"			1,425		
VV		Součet			1,425		
25	K	181951111	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	71,246	15,10	1 075,75
26	K	181951114	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	15,094	17,42	262,97
D		2	Zakládání				10 125,69
27	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	58,510	173,06	10 125,69
D		4	Vodorovné konstrukce				13 912,63
28	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	8,634	1 611,38	13 912,63
D		5	Komunikace pozemní				66 762,62
29	K	564871016	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	15,094	413,73	6 244,80
30	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm	m2	21,802	1 190,34	25 951,89
31	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	21,802	34,98	762,71
32	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	21,802	19,54	425,92
33	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	21,802	387,73	8 453,37
34	K	577156131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	21,802	518,82	11 311,25
35	K	596991115	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 150 do 200 mm	m	22,360	608,80	13 612,68
VV		(13,35-8,5)*2			9,700		
VV		(52,74-46,41)*2			12,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		22,360		
D 8			Trubní vedení				406 831,91
36	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	4 065,15	4 065,15
37	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	5,000	220,68	1 103,40
38	K	850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200	kus	2,000	4 936,25	9 872,50
39	K	850361811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	8,000	275,85	2 206,79
40	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	m	5,000	187,00	934,98
41	M	55251017	<i>trouba vodovodní litinová hrdlová Zn 200g/m2+extrudovaný PE dl 6m DN 100</i>	<i>m</i>	<i>5,050</i>	<i>2 478,66</i>	<i>12 517,23</i>
VV			5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		5,050		
VV			Součet		5,050		
42	K	851351131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200	m	58,510	265,98	15 562,30
43	M	55251020	<i>trouba vodovodní litinová hrdlová Zn 200g/m2+extrudovaný PE dl 6m DN 200</i>	<i>m</i>	<i>59,095</i>	<i>4 299,44</i>	<i>254 075,26</i>
VV			58,51*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		59,095		
VV			Součet		59,095		
44	K	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	1,000	599,32	599,32
45	M	55253647	<i>přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se šroubovým spojem U-kus DN 100</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>6 812,37</i>	<i>6 812,37</i>
46	K	857351131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200	kus	6,000	907,11	5 442,65
47	M	55253956	<i>koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 200-90</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>10 832,64</i>	<i>21 665,28</i>
48	M	55253944	<i>koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-45°</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>9 026,25</i>	<i>18 052,50</i>
49	M	55253650	<i>přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se šroubovým spojem U-kus DN 200</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>10 297,66</i>	<i>20 595,33</i>
50	K	857353131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200	kus	1,000	1 182,38	1 182,38
51	M	55253821	<i>tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 200/100</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>16 213,10</i>	<i>16 213,10</i>
52	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	5,000	39,49	197,45
53	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	5,000	37,17	185,84
54	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	58,510	44,14	2 582,39
55	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	58,510	42,97	2 514,43
56	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 410,02	2 820,05
57	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	63,510	10,98	697,08
VV			58,51+5		63,510		
VV			Součet		63,510		
58	K	899910212	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 do 100 m	m3	1,587	4 369,33	6 934,13
VV			(58,51-8)*PI*0,1^2		1,587		
VV			Součet		1,587		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 180,16
59	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	27,940	90,59	2 531,22
60	K	919121121	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	27,940	164,08	4 584,42
61	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	22,360	137,05	3 064,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě	19 495,78			
62	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	26,060	34,61	901,98
63	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	130,300	10,35	1 348,44
VV			"odvoz celkem do 6 km"				
VV			26,060*5	130,300			
VV			Součet	130,300			
64	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	26,060	140,54	3 662,42
65	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	13,626	281,66	3 837,85
VV			13,626	13,626			
VV			Součet	13,626			
66	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	34,856	225,33	7 853,94
VV			6,641	6,641			
VV			(10,780+6,115)*1,67	28,215			
VV			Součet	34,856			
67	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,796	394,32	1 891,15
VV			4,796	4,796			
VV			Součet	4,796			
D 998			Přesun hmot	19 300,73			
68	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	97,750	197,45	19 300,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace
Soupis: **ZL-013 - Doplnění přeložky vodovodu č. 2B**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	240 433,07
HSV - Práce a dodávky HSV	240 433,07
8 - Trubní vedení	240 167,89
998 - Přesun hmot	265,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace

Soupis: ZL-013 - Doplnění přeložky vodovodu č. 2B

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

240 433,07

D		HSV	Práce a dodávky HSV					240 433,07
D		8	Trubní vedení					240 167,89
9013	K	851311131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	m	55,870	271,80	15 185,47	
9013	M	55254103	trouba vodovodní litinová hrdlová Zn 200g/m2+modrý epoxid DN 150	m	56,429	3 987,00	224 982,42	
VV		55,87*1,01 "Přepočtené koeficientem množství				56,429		
VV		Součet				56,429		
D		998	Přesun hmot					265,18
68	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,343	197,45	265,18	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace
Soupis: SO 0311 - Přeložka kanalizace č.1 areálová kanalizace

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 348 190,75
HSV - Práce a dodávky HSV	3 348 190,75
1 - Zemní práce	1 166 020,53
2 - Zakládání	20 696,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 278,21
4 - Vodorovné konstrukce	118 619,28
8 - Trubní vedení	1 938 399,16
997 - Přesun sutě	51 948,20
998 - Přesun hmot	47 229,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace

Soupis: SO 0311 - Přeložka kanalizace č.1 areálová kanalizace

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 348 190,75

D HSV Práce a dodávky HSV

3 348 190,75

D 1 Zemní práce

1 166 020,53

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	100,000	88,27	8 827,17
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000	272,95	5 458,91
3	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	8,400	239,26	2 009,81

VV		1,2*7			8,400		
VV		Součet			8,400		

4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	6,000	239,26	1 435,58

VV		1,2*5			6,000		
VV		Součet			6,000		

5	K	121151105	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	309,872	24,39	7 558,05
VV		"ornice"					
VV		(119,59)*1,2			143,508		
VV		"rozšíření pro šachty"1*2*1*7			14,000		
VV		"přípojky"					
VV		(21,52+95,19+10,26)*1,2			152,364		
VV		Součet			309,872		

6	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	315,778	371,44	117 292,01
7	K	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	284,198	441,36	125 433,26
8	K	139911121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	31,577	6 121,65	193 303,18
9	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 123,074	118,47	133 050,53

VV		"pažení box"					
VV		"staničení 0,00 - 102,94 nezpevněný povrch"((102,94+1)*2*((2,928+1,026)/2)			410,979		
VV		"staničení 102,94 - 119,59 nezpevněný povrch"((119,59-102,94+1)*2*((1,026+2,8)/2)			67,529		
VV		"přípojka 1 "13,25*2*(2,05)			54,325		
VV		"přípojka 2 "2,64*2*(3,1)			16,368		
VV		"přípojka 3"4,3*2*(1)			8,600		
VV		"přípojka 4 "10,26*2*((2,01+1,4)/2)			34,987		
VV		"přípojka 5 "24*2*((3,81+3,02)/2)			163,920		
VV		"přípojka 6 "5,62*2*((2,52+2,27)/2)			26,920		
VV		"přípojka 7 "3,3*2*((2,94+3,29)/2)			20,559		
VV		"přípojka 8 "12,16*2*((2,74+3,33)/2)			73,811		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"přípojka bunkoviště "17,35*2*((2,53+1,87)/2)		76,340		
VV			"přípojka SO 0221 "14,25*2*((2,42+3,7)/2)		87,210		
VV			"přípojka SO 0211 "2,8*2*((1,94+2,23)/2)		11,676		
VV			"přípojka SO 0212 "2,84*2*((1,25+2,2)/2)		9,798		
VV			"přípojka SO 0198 "14,19*2*((1,822+2,41)/2)		60,052		
VV			Součet		1 123,074		
10	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 123,074	135,20	151 834,15
11	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	501,698	123,12	61 766,97
12	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	284,198	123,12	34 989,28
VV			"odvoz výkopku na mezideponii"284,198		284,198		
VV			Součet		284,198		
13	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	103,989	252,04	26 209,29
14	K	162751133	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	72,406	252,04	18 249,14
15	K	162751153	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	31,577	158,89	5 017,24
VV			"odvoz vyhloubeného betonu na skládku"31,577		31,577		
VV			Součet		31,577		
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	423,579	434,39	183 998,43
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	59,496	638,81	38 006,56
VV			(21,52+95,19+10,26)*(0,2+0,3)		63,485		
VV			-(21,52+95,19+10,26)*PI*0,1^2		-3,989		
VV			Součet		59,496		
18	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	118,992	185,46	22 068,68
VV			59,496*2 "Přepočtené koeficientem množství		118,992		
VV			Součet		118,992		
19	K	181351005	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	309,872	58,07	17 995,35
20	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	309,872	18,58	5 758,51
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,197	174,22	1 079,64
VV			309,872*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		6,197		
VV			Součet		6,197		
22	K	181951111	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění	m2	309,872	15,10	4 678,79
D	2	Zakládání					20 696,13
23	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	119,590	173,06	20 696,13
VV			119,59		119,590		
VV			Součet		119,590		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					5 278,21
24	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	119,590	44,14	5 278,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4			Vodorovné konstrukce	118 619,28			
25	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	21,097	1 611,38	33 995,23
	VV		"lože pod šachty"14*2*2*0,15+(21,52+95,19+10,26)*0,1		21,097		
	VV		Součet		21,097		
26	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	18,000	218,36	3 930,42
27	M	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	4,000	180,98	723,92
28	M	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	3,000	204,88	614,65
29	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	10,000	268,62	2 686,25
30	K	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	17,939	4 273,86	76 668,81
	VV		(119,59)*0,15		17,939		
	VV		Součet		17,939		
D 8			Trubní vedení	1 938 399,16			
31	K	830421811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 400 do 500	m	8,000	331,02	2 648,15
32	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	95,190	256,68	24 433,84
33	M	59710632	trouba kameninová glazovaná DN 160 dl 1,00m spojovací systém F	m	96,618	790,37	76 363,86
	VV		"přípojka 3"4,3)				
	VV		"přípojka 5 "24,0)				
	VV		"přípojka 7 "3,3)				
	VV		"přípojka 8 "12,16)				
	VV		"přípojka bunkoviště "17,35)				
	VV		"přípojka SO 0221 "14,25)				
	VV		"přípojka SO 0211 "2,8)				
	VV		"přípojka SO 0212 "2,84)				
	VV		"přípojka SO 0198 "14,19)				
	VV		"Přepočtené koeficientem množství" 95,190*1,015		96,618		
	VV		Součet		96,618		
34	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	45,960	291,53	13 398,67
	VV		"přípojka 1 "13,25		13,250		
	VV		"přípojka 2 "2,64		2,640		
	VV		"přípojka 4 "10,26		10,260		
	VV		"přípojka 6 "5,62		5,620		
	VV		"přípojka 9 "14,19		14,190		
	VV		Součet		45,960		
35	M	59710704	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	46,649	1 188,32	55 434,10
	VV		45,960*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		46,649		
	VV		Součet		46,649		
36	K	831422121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500	m	119,590	857,17	102 508,37
37	M	59710709	trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	121,384	6 587,08	799 566,24
	VV		119,59*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		121,384		
	VV		Součet		121,384		
38	K	837421221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 500	kus	3,000	905,95	2 717,84
39	M	59711810	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 500/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	1,015	10 410,70	10 566,86
	VV		1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,015		
	VV		Součet		1,015		
40	M	59711810R	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 500/200 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	2,030	10 410,70	21 133,72
	VV		2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		2,030		
	VV		Součet		2,030		
41	K	837422221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 500	kus	14,000	857,17	12 000,31
42	M	59710992R	koleno kameninové glazované DN 500 45° spojovací systém C tř. 160	kus	2,000	42 779,64	85 559,29
43	M	59710887	trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 500 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	6,000	6 481,32	38 887,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,5*4 "Přepočtené koeficientem množství		6,000		
	VV		Součet		6,000		
44	M	59710857	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 500 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	6,000	8 619,31	51 715,83
	VV		1,5*4 "Přepočtené koeficientem množství		6,000		
	VV		Součet		6,000		
45	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	10,260	80,14	822,25
46	M	28611107	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12	m	10,568	397,25	4 198,10
	VV		10,26*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		10,568		
	VV		Součet		10,568		
47	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 200	úsek	13,000	1 273,70	16 558,14
48	K	892422121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 500	úsek	6,000	1 805,70	10 834,22
49	K	894410103	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm	kus	13,000	3 861,89	50 204,55
50	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	13,000	10 648,24	138 427,16
51	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	12,000	772,38	9 268,53
52	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	12,000	1 001,65	12 019,82
53	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	78,000	200,33	15 625,77
54	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	8,000	965,18	7 721,45
55	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	8,000	1 402,31	11 218,50
56	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	6,000	965,18	5 791,09
57	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	6,000	2 378,92	14 273,54
58	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	13,000	965,18	12 547,36
59	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	13,000	1 690,29	21 973,74
60	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	13,000	868,78	11 294,14
61	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	13,000	2 637,30	34 284,95
62	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15	m3	62,624	4 222,04	264 400,86
	VV		119,59*1,2*(0,5+0,1)		86,105		
	VV		"odečet potrubí"-119,59*PI*0,25^2		-23,481		
	VV		Součet		62,624		
D	997		Přesun sutě				51 948,20
63	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,920	42,97	82,51
64	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,600	4,65	44,60
	VV		"odvoz celkem do 6 km"				
	VV		1,920*5		9,600		
	VV		Součet		9,600		
65	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1,920	140,54	269,83
66	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,920	281,66	540,78
	VV		1,920		1,920		
	VV		Součet		1,920		
67	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	226,386	225,33	51 010,48
	VV		31,577*1,67		52,734		
	VV		(72,406+31,577)*1,67		173,652		
	VV		Součet		226,386		
D	998		Přesun hmot				47 229,24
68	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	239,196	197,45	47 229,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace
Soupis: **ZL-006 - Přeložka kanalizace - změna potrubí**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-681 696,18
HSV - Práce a dodávky HSV	-681 696,18
1 - Zemní práce	25 682,87
8 - Trubní vedení	-707 379,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace

Soupis: ZL-006 - Přeložka kanalizace - změna potrubí

Místo: Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -681 696,18

D HSV Práce a dodávky HSV -681 696,18

D 1 Zemní práce 25 682,87

16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	59,124	434,39	25 682,87

D 8 Trubní vedení -707 379,05

32	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	-95,190	256,68	-24 433,84
33	M	59710632	trouba kameninová glazovaná DN 160 dl 1,00m spojovací systém F	m	-96,618	790,37	-76 363,86
9006	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	95,190	172,80	16 448,83
9006	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	96,618	513,00	49 565,03
34	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	-45,960	291,53	-13 398,67
35	M	59710704	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	-46,649	1 188,32	-55 434,10
45	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	45,960	80,14	3 683,23
46	M	28611107	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12	m	46,649	397,25	18 531,32
36	K	831422121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500	m	-119,590	857,17	-102 508,37
37	M	59710709	trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	-121,384	6 587,08	-799 566,24
9006	K	871420320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 500	m	119,590	232,20	27 768,80
9006	M	28611111	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 500x6000mm SN12	m	121,384	5 193,00	630 347,11
38	K	837421221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 500	kus	-3,000	905,95	-2 717,84
39	M	59711810	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 500/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	-1,015	10 410,70	-10 566,86
40	M	59711810R	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 500/200 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	-2,030	10 410,70	-21 133,72
9006	K	877420320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 500	kus	3,000	1 071,00	3 213,00
9006	M	28617224	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 500/150	kus	1,015	15 480,00	15 712,20
9006	M	28617225	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 500/200	kus	2,030	15 120,00	30 693,60
41	K	837422221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 500	kus	-14,000	857,17	-12 000,31
42	M	59710992R	koleno kameninové glazované DN 500 45° spojovací systém C tř. 160	kus	-2,000	42 779,64	-85 559,29
43	M	59710887	trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 500 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	-6,000	6 481,32	-38 887,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	M	59710857	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 500 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	-6,000	8 619,31	-51 715,83
9006	K	877420310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 500	kus	2,000	754,20	1 508,40
9006	M	28617167	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 500x15°	kus	1,000	18 270,00	18 270,00
9006	M	28617187	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 500x45°	kus	1,000	20 790,00	20 790,00
62	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15	m3	-59,124	4 222,04	-249 623,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace
Soupis: **ZL -007 - Výplň kanalizačního potrubí cementopopílkem**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	106 022,28
HSV - Práce a dodávky HSV	106 022,28
8 - Trubní vedení	99 166,42
998 - Přesun hmot	6 855,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace
Soupis: ZL -007 - Výplň kanalizačního potrubí cementopopílkem

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

106 022,28

D HSV Práce a dodávky HSV

106 022,28

D 8 Trubní vedení

99 166,42

64	K	899910212	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 do 100 m	m3	22,696	4 369,33	99 166,42
	VV		(119,59-4)*PI*0,25^2		22,696		
	VV		Součet		22,696		

D 998 Přesun hmot

6 855,86

68	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	34,722	197,45	6 855,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace
Soupis: SO 0312 - Přeložka kanalizace č.2

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 538 720,98
HSV - Práce a dodávky HSV	1 538 720,98
1 - Zemní práce	347 939,85
2 - Zakládání	8 263,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 107,49
4 - Vodorovné konstrukce	72 350,41
5 - Komunikace pozemní	89 422,86
8 - Trubní vedení	948 471,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 101,60
997 - Přesun sutě	46 708,72
998 - Přesun hmot	12 355,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace

Soupis: SO 0312 - Přeložka kanalizace č.2

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 538 720,98

D HSV Práce a dodávky HSV

1 538 720,98

D 1 Zemní práce

347 939,85

1	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	21,004	61,56	1 292,96
	VV		(14,22-5,75)*1,2		10,164		
	VV		(43,48-37,78)*1,2		6,840		
	VV		"rozšíření pro šachty"1*2*1*2		4,000		
	VV		Součet		21,004		
2	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	29,506	471,56	13 913,76
	VV		(14,22-5,75)*(1,2+0,3+0,3)		15,246		
	VV		(43,48-37,78)*(1,2+0,3+0,3)		10,260		
	VV		"rozšíření pro šachty"1*2*1*2		4,000		
	VV		Součet		29,506		
3	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	29,506	113,82	3 358,49
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	100,000	88,27	8 827,17
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000	272,95	5 458,91
6	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	4,800	239,26	1 148,46
	VV		1,2*4		4,800		
	VV		Součet		4,800		
7	K	121151105	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	82,296	24,39	2 007,27
	VV		"ornice"				
	VV		5,75*1,2		6,900		
	VV		(37,78-14,22)*1,2		28,272		
	VV		(47,75-43,48)*1,2		5,124		
	VV		"přípojky"25*1,2		30,000		
	VV		"rozšíření pro šachty"3*2*1*2		12,000		
	VV		Součet		82,296		
8	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	90,217	371,44	33 510,04
	VV		"hloubení rýh tř. 3"				
	VV		"staničení 0,00 - 5,75 nezpevněný povrch"(5,75+1)*1,2*((2,38+2,44)/2-0,3)*0,5		8,546		
	VV		"staničení 5,75 - 14,22 komunikace"(14,22-5,75)*1,2*((2,44+2,45)/2-0,6)*0,5		9,376		
	VV		"staničení 14,22 - 37,78 nezpevněný povrch"(37,78-14,22)*1,2*((2,47+2,32)/2-0,3)*0,5		29,615		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"staničení 37,78 - 43,48 komunikace"(43,48-37,78)*1,2*((2,32+2,30)/2-0,6)*0,5		5,848		
	VV		"staničení 43,48 - 47,75 nezpevněný povrch"(47,75-43,48+1)*1,2*((2,30+2,28)/2-0,3)*0,5		6,292		
	VV		"rozšíření pro šachty"(2,38-0,3+2,47-0,6+2,34-0,3+2,28-03)*2*1*2*0,5		10,540		
	VV		"přípojka"25*1*(2,2-0,6)*0,5		20,000		
	VV		Součet		90,217		
9	K	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	81,195	441,36	35 836,12
	VV		"hloubení rýh tř. 4"				
	VV		"staničení 0,00 - 5,75 nezpevněný povrch"(5,75+1)*1,2*((2,38+2,44)/2-0,3)*0,45		7,691		
	VV		"staničení 5,75 - 14,22 komunikace"(14,22-5,75)*1,2*((2,44+2,45)/2-0,6)*0,45		8,439		
	VV		"staničení 14,22 - 37,78 nezpevněný povrch"(37,78-14,22)*1,2*((2,47+2,32)/2-0,3)*0,45		26,653		
	VV		"staničení 37,78 - 43,48 komunikace"(43,48-37,78)*1,2*((2,32+2,30)/2-0,6)*0,45		5,263		
	VV		"staničení 43,48 - 47,75 nezpevněný povrch"(47,75-43,48+1)*1,2*((2,30+2,28)/2-0,3)*0,45		5,663		
	VV		"rozšíření pro šachty"(2,38-0,3+2,47-0,6+2,34-0,3+2,28-03)*2*1*2*0,45		9,486		
	VV		"přípojka"25*1*(2,2-0,6)*0,45		18,000		
	VV		Součet		81,195		
10	K	139911121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	9,022	6 121,65	55 229,48
	VV		"bourání betonu ve výkopu"				
	VV		"staničení 0,00 - 5,75 nezpevněný povrch"(5,75+1)*1,2*((2,38+2,44)/2-0,3)*0,05		0,855		
	VV		"staničení 5,75 - 14,22 komunikace"(14,22-5,75)*1,2*((2,44+2,45)/2-0,6)*0,05		0,938		
	VV		"staničení 14,22 - 37,78 nezpevněný povrch"(37,78-14,22)*1,2*((2,47+2,32)/2-0,3)*0,05		2,961		
	VV		"staničení 37,78 - 43,48 komunikace"(43,48-37,78)*1,2*((2,32+2,30)/2-0,6)*0,05		0,585		
	VV		"staničení 43,48 - 47,75 nezpevněný povrch"(47,75-43,48+1)*1,2*((2,30+2,28)/2-0,3)*0,05		0,629		
	VV		"rozšíření pro šachty"(2,38-0,3+2,47-0,6+2,34-0,3+2,28-03)*2*1*2*0,05		1,054		
	VV		"přípojka"25*1*(2,2-0,6)*0,05		2,000		
	VV		Součet		9,022		
11	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	347,276	118,47	41 141,77
	VV		"pažení box"				
	VV		"staničení 0,00 - 5,75 nezpevněný povrch"(5,75+1)*((2,38+2,44)/2)*2		32,535		
	VV		"staničení 5,75 - 14,22 komunikace"(14,22-5,75)*((2,44+2,45)/2)*2		41,418		
	VV		"staničení 14,22 - 37,78 nezpevněný povrch"(37,78-14,22)*((2,47+2,32)/2)*2		112,852		
	VV		"staničení 37,78 - 43,48 komunikace"(43,48-37,78)*((2,32+2,30)/2)*2		26,334		
	VV		"staničení 43,48 - 47,75 nezpevněný povrch"(47,75-43,48+1)*((2,30+2,28)/2)*2		24,137		
	VV		"přípojka"25*1*(2,2)*2		110,000		
	VV		Součet		347,276		
12	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	347,276	135,20	46 950,03
13	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	139,595	123,12	17 186,36
14	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	81,195	123,12	9 996,39
	VV		"odvoz výkopku na mezideponii"81,195		81,195		
	VV		Součet		81,195		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	37,454	252,04	9 439,87
16	K	162751133	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	28,432	252,04	7 165,97
17	K	162751153	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	9,022	158,89	1 433,50
VV			"odvoz vyhloubeného betonu na skládku"9,022		9,022		
VV			Součet		9,022		
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	105,526	434,39	45 839,43
19	K	181351005	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	82,296	58,07	4 779,22
20	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	82,296	18,58	1 529,35
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,646	174,22	286,77
VV			82,296*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,646		
VV			Součet		1,646		
22	K	181951111	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	82,296	15,10	1 242,60
23	K	181951114	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	21,004	17,42	365,93
D 2			Zakládání				8 263,57
24	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	47,750	173,06	8 263,57
VV			47,75		47,750		
VV			Součet		47,750		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				2 107,49
25	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	47,750	44,14	2 107,49
D 4			Vodorovné konstrukce				72 350,41
26	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	2,400	1 611,38	3 867,31
VV			"lože pod šachty"4*2*2*0,15		2,400		
VV			Součet		2,400		
27	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	5,000	218,36	1 091,78
28	M	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	2,000	180,98	361,96
29	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	3,000	268,62	805,87
30	K	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	15,495	4 273,86	66 223,49
D 5			Komunikace pozemní				89 422,86
31	K	564871016	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	21,004	413,73	8 689,93
32	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm	m2	29,506	1 190,34	35 122,30
33	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	29,506	34,98	1 032,22
34	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	29,506	19,54	576,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	29,506	387,73	11 440,47
36	K	577156131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	29,506	518,82	15 308,22
37	K	596991115	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 150 do 200 mm	m	28,340	608,80	17 253,29
	VV		(14,22-5,75)*2		16,940		
	VV		(43,48-37,78)*2		11,400		
	VV		Součet		28,340		
D 8			Trubní vedení				948 471,05
38	K	830441811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600	m	8,000	331,02	2 648,15
39	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	25,000	291,53	7 288,23
40	M	59710704	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	25,375	1 188,32	30 153,71
	VV		25*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		25,375		
	VV		Součet		25,375		
41	K	831442121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 600	m	47,750	873,43	41 706,07
42	M	59710710	trouba kameninová glazovaná DN 600 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	48,466	9 451,96	458 098,86
	VV		47,75*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		48,466		
	VV		Součet		48,466		
43	K	837352221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200	kus	1,000	274,11	274,11
44	M	59710842R	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 200 dl 60(75)cm spojovací systém F	kus	1,015	1 650,77	1 675,54
	VV		1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,015		
	VV		Součet		1,015		
45	K	837441221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 600	kus	2,000	995,38	1 990,76
46	M	59711820	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 600/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	2,030	15 571,00	31 609,12
	VV		2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		2,030		
	VV		Součet		2,030		
47	K	837442221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 600	kus	6,000	947,76	5 686,56
48	M	59710890	trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 600 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	3,000	9 048,10	27 144,29
	VV		0,75*4 "Přepočtené koeficientem množství		3,000		
	VV		Součet		3,000		
49	M	59710860	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 600 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	3,000	12 059,50	36 178,50
	VV		0,75*4 "Přepočtené koeficientem množství		3,000		
	VV		Součet		3,000		
50	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 200	úsek	4,000	733,18	2 932,71
51	K	892442121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 600	úsek	3,000	1 682,30	5 046,89
52	K	894410103	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm	kus	4,000	3 861,89	15 447,55
53	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	4,000	10 648,24	42 592,97
54	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	1,000	772,38	772,38
55	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	1,000	1 001,65	1 001,65
56	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	7,000	200,33	1 402,31
57	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	3,000	965,18	2 895,55
58	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	3,000	1 402,31	4 206,94
59	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	4,000	965,18	3 860,73
60	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	4,000	1 690,29	6 761,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	868,78	3 475,12
62	M	28661935	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>2 637,30</i>	<i>10 549,22</i>
63	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15	m3	36,467	4 222,04	153 965,03
	VV		47,75*1,2*(0,6+0,1)		40,110		
	VV		30*1,2*(0,2+0,1)		10,800		
	VV		"odečet potrubí"-47,75*PI*0,3^2		-13,501		
	VV		"odečet potrubí"-30*PI*0,1^2		-0,942		
	VV		Součet		36,467		
64	K	899910212	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 do 100 m	m3	11,239	4 369,33	49 106,95
	VV		(47,75-8)*PI*0,3^2		11,239		
	VV		Součet		11,239		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 101,60
65	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	28,340	90,59	2 567,45
66	K	919121121	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	28,340	164,08	4 650,05
67	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	28,340	137,05	3 884,10
D 997			Přesun sutě				46 708,72
68	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	36,894	49,46	1 824,61
69	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	184,470	10,59	1 954,02
	VV		"odvoz celkem do 6 km"				
	VV		36,894*5		184,470		
	VV		Součet		184,470		
70	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	36,894	140,54	5 185,01
71	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	29,506	281,66	8 310,56
	VV		29,506		29,506		
	VV		Součet		29,506		
72	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	119,272	225,33	26 874,99
	VV		9,242		9,242		
	VV		(37,454+28,432)*1,67		110,030		
	VV		Součet		119,272		
73	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,491	394,32	2 559,53
	VV		6,491		6,491		
	VV		Součet		6,491		
D 998			Přesun hmot				12 355,43
74	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	62,575	197,45	12 355,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace
Soupis: SO 0313 - Areálová kanalizace a přípojka vody - SO0201-0204, 0211, 0212

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	95 884,97
HSV - Práce a dodávky HSV	95 884,97
1 - Zemní práce	77 014,55
4 - Vodorovné konstrukce	2 385,88
8 - Trubní vedení	9 114,00
997 - Přesun sutě	4 303,94
998 - Přesun hmot	3 066,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace

Soupis:

SO 0313 - Areálová kanalizace a přípojka vody - SO0201-0204, 0211, 0212

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

95 884,97

D HSVPráce a dodávky HSV

95 884,97

D 1Zemní práce

77 014,55

1	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,000	0,00	0,00
2	K	121151105	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	24,527	24,39	598,23
	VV		"ornice"				
	VV		(1,960+2,192+2,097+3,362+1,982+6,934+6)*1		24,527		
	VV		Součet		24,527		
3	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	20,353	371,44	7 559,88
	VV		"hloubení rýh tř. 3"				
	VV		(1,982+1)*1*((1,32+1,451)/2-0,2)*0,5		1,768		
	VV		(6,934+1)*1*((1,568+1,962)/2-0,2)*0,5		6,208		
	VV		(1,96+1)*1*((2,224+2,282)/2-0,2)*0,5		3,038		
	VV		(2,19+1)*1*((2,077+2,142)/2-0,2)*0,5		3,046		
	VV		(2,1+1)*1*((1,996+2,058)/2-0,2)*0,5		2,832		
	VV		(3,362+1)*1*((1,737+1,837)/2-0,2)*0,5		3,461		
	VV		Součet		20,353		
4	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	18,319	441,36	8 085,25
	VV		"hloubení rýh tř. 4"				
	VV		(1,982+1)*1*((1,32+1,451)/2-0,2)*0,45		1,591		
	VV		(6,934+1)*1*((1,568+1,962)/2-0,2)*0,45		5,588		
	VV		(1,96+1)*1*((2,224+2,282)/2-0,2)*0,45		2,735		
	VV		(2,19+1)*1*((2,077+2,142)/2-0,2)*0,45		2,741		
	VV		(2,1+1)*1*((1,996+2,058)/2-0,2)*0,45		2,549		
	VV		(3,362+1)*1*((1,737+1,837)/2-0,2)*0,45		3,115		
	VV		Součet		18,319		
5	K	139911121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	2,036	6 121,65	12 463,67
	VV		"bourání betonu ve výkopu"				
	VV		(1,982+1)*1*((1,32+1,451)/2-0,2)*0,05		0,177		
	VV		(6,934+1)*1*((1,568+1,962)/2-0,2)*0,05		0,621		
	VV		(1,96+1)*1*((2,224+2,282)/2-0,2)*0,05		0,304		
	VV		(2,19+1)*1*((2,077+2,142)/2-0,2)*0,05		0,305		
	VV		(2,1+1)*1*((1,996+2,058)/2-0,2)*0,05		0,283		
	VV		(3,362+1)*1*((1,737+1,837)/2-0,2)*0,05		0,346		
	VV		Součet		2,036		
6	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	75,634	118,47	8 960,36
	VV		"pažení boxy"				
	VV		(1,982+1)*2*((1,32+1,451)/2)		8,263		
	VV		(6,934+1)*2*((1,568+1,962)/2)		28,007		
	VV		(1,96+1)*2*((2,224+2,282)/2)		13,338		
	VV		(2,19+1)*2*((2,077+2,142)/2)		13,459		
	VV		(2,1+1)*2*((1,996+2,058)/2)		12,567		
	VV		Součet		75,634		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
7	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	75,634	135,20	10 225,35
8	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	25,258	123,12	3 109,66
9	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	18,319	123,12	2 255,36
10	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	5,212	252,04	1 313,63
11	K	162751133	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	3,178	252,04	800,98
12	K	162751153	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	2,036	158,89	323,50
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	30,282	434,39	13 154,19
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	7,719	638,81	4 930,96
	VV		(6,934)*1*(0,16+0,3)		3,190		
	VV		(1,982)*1*(0,125+0,3)		0,842		
	VV		(1,96+2,19+2,1+3,362)*1*(0,110+0,3)		3,941		
	VV		"odečet potrubí"-PI*0,055*2*(1,96+2,19+2,1+3,362)		-0,091		
	VV		"odečet potrubí"-PI*0,0625*2*(1,982)		-0,024		
	VV		"odečet potrubí"-PI*0,08*2*(6,934)		-0,139		
	VV		Součet		7,719		
15	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	15,438	185,46	2 863,19
	VV		7,719*2 "Přepočtené koeficientem množství		15,438		
	VV		Součet		15,438		
16	K	181951111	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	24,527	15,10	370,34
D	4		Vodorovné konstrukce				2 385,88
17	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	2,453	972,64	2 385,88
D	8		Trubní vedení				9 114,00
18	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100	m	9,612	74,33	714,50
	VV		(1,96+2,19+2,1+3,362)		9,612		
	VV		Součet		9,612		
19	M	28611112	trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4	m	9,756	125,21	1 221,51
	VV		9,612*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		9,756		
	VV		Součet		9,756		
20	K	871273121R	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125	m	1,982	74,33	147,33
	VV		(1,982)		1,982		
	VV		Součet		1,982		
21	M	28611129	trubka kanalizační PVC DN 125x500mm SN4	m	2,041	120,65	246,25
	VV		1,982*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		2,041		
	VV		Součet		2,041		
22	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	6,934	74,33	515,43
	VV		(6,934)		6,934		
	VV		Součet		6,934		
23	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	7,142	229,92	1 642,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			6,934*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		7,142		
VV			Součet		7,142		
24	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100	kus	12,000	81,30	975,64
25	M	28611351	<i>koleno kanalizační PVC KG 110x45°</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>45,53</i>	<i>546,36</i>
26	K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125	kus	2,000	81,30	162,61
27	M	28617181R	<i>koleno kanalizační PVC SN16 45° DN 125</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>70,57</i>	<i>141,14</i>
28	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	2,000	81,30	162,61
29	M	28611361	<i>koleno kanalizační PVC KG 160x45°</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>97,89</i>	<i>195,78</i>
30	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	6,000	362,25	2 173,51
31	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	24,527	10,98	269,21
VV			(1,960+2,192+2,097+3,362+1,982+6,934+6)		24,527		
VV			Součet		24,527		
D 997			Přesun sutě				4 303,94
32	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,072	281,66	1 146,91
33	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,011	225,33	3 157,03
VV			5,212*1,67		8,704		
VV			3,178*1,67		5,307		
VV			Součet		14,011		
D 998			Přesun hmot				3 066,60
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	15,531	197,45	3 066,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace
Soupis: SO 0314 - Přípojky vody

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 968 445,41
HSV - Práce a dodávky HSV	1 932 352,17
1 - Zemní práce	1 059 541,38
2 - Zakládání	9 668,81
4 - Vodorovné konstrukce	33 774,47
8 - Trubní vedení	757 897,57
997 - Přesun sutě	37 675,00
998 - Přesun hmot	33 794,94
PSV - Práce a dodávky PSV	36 093,24
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	36 093,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace

Soupis: SO 0314 - Přípojky vody

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 968 445,41

D HSV Práce a dodávky HSV 1 932 352,17

D 1 Zemní práce 1 059 541,38

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	100,000	88,27	8 827,17
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000	272,95	5 458,91
3	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opoť	m	6,750	239,26	1 615,02
VV			5*1,35		6,750		
VV			Součet		6,750		
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opoť	m	5,400	239,26	1 292,02
VV			1,35*4		5,400		
VV			Součet		5,400		
5	K	121151105	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	209,601	24,39	5 112,35
VV			"ornice"				
VV			(55,87+1)*1,35		76,775		
VV			(7,6+1)*1		8,600		
VV			(26,14+1)*1		27,140		
VV			(19,806+2)*1		21,806		
VV			(71,28+4)*1		75,280		
VV			Součet		209,601		
6	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	271,022	371,44	100 667,92
VV			"hloubení rýh tř. 3"				
VV			"staničení 0,00 - 4,97 nezpevněný povrch"(4,97+1)*1,35*((1,95+3,4)/2-0,3)*0,5		9,571		
VV			"staničení 4,97 - 34,94 nezpevněný povrch"(34,94-4,97)*1,35*((3,40+3,66)/2-0,3)*0,5		65,342		
VV			"staničení 34,94 - 52,37 nezpevněný povrch"(46,41-13,35)*1,35*((3,66+2,06)/2-0,3)*0,5		57,128		
VV			"přípojka SO 0221"(7,6+1)*1*((1,45+1,46)/2-0,3)*0,5		4,967		
VV			"přípojka SO 0211 a 0212"(2,59+1)*1*((2,37+2,24)/2-0,3)*0,5		3,599		
VV			"přípojka SO 0201"(40,65+1)*1*((5,1+2,53)/2-0,3)*0,5		73,200		
VV			"přípojka SO 0201 východ"(7,64+1)*1*((1,3+4,07)/2-0,3)*0,5		10,303		
VV			"přípojka SO 0202 západ"(14,35+1)*1*((1,1+1,89)/2-0,3)*0,5		9,172		
VV			"přípojka SO 0202 východ"(8,64+1)*1*((1,56+1,79)/2-0,3)*0,5		6,628		
VV			"přípojka bunkoviště"(17,216+1)*1*((1,13+2,16)/2-0,3)*0,5		12,250		
VV			"přípojka SO 0198"(26,14+1)*1*((1,84+1,54)/2-0,3)*0,5		18,862		
VV			Součet		271,022		
7	K	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	243,919	441,36	107 655,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"hloubení rýh tř. 4"				
VV			"staničení 0,00 - 4,97 nezpevněný povrch"(4,97+1)*1,35*((1,95+3,4)/2-0,3)*0,45		8,614		
VV			"staničení 4,97 - 34,94 nezpevněný povrch"(34,94-4,97)*1,35*((3,40+3,66)/2-0,3)*0,45		58,808		
VV			"staničení 34,94 - 52,37 nezpevněný povrch"(46,41-13,35)*1,35*((3,66+2,06)/2-0,3)*0,45		51,415		
VV			"přípojka SO 0221"(7,6+1)*1*((1,45+1,46)/2-0,3)*0,45		4,470		
VV			"přípojka SO 0211 a 0212"(2,59+1)*1*((2,37+2,24)/2-0,3)*0,45		3,239		
VV			"přípojka SO 0201"(40,65+1)*1*((5,1+2,53)/2-0,3)*0,45		65,880		
VV			"přípojka SO 0201 východ"(7,64+1)*1*((1,3+4,07)/2-0,3)*0,45		9,273		
VV			"přípojka SO 0202 západ"(14,35+1)*1*((1,1+1,89)/2-0,3)*0,45		8,254		
VV			"přípojka SO 0202 východ"(8,64+1)*1*((1,56+1,79)/2-0,3)*0,45		5,965		
VV			"přípojka bunkoviště"(17,216+1)*1*((1,13+2,16)/2-0,3)*0,45		11,025		
VV			"přípojka SO 0198"(26,14+1)*1*((1,84+1,54)/2-0,3)*0,45		16,976		
VV			Součet		243,919		
8	K	139911121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	27,102	6 121,65	165 908,82
VV			"bourání betonu ve výkopu"				
VV			"staničení 0,00 - 4,97 nezpevněný povrch"(4,97+1)*1,35*((1,95+3,4)/2-0,3)*0,05		0,957		
VV			"staničení 4,97 - 34,94 nezpevněný povrch"(34,94-4,97)*1,35*((3,40+3,66)/2-0,3)*0,05		6,534		
VV			"staničení 34,94 - 52,37 nezpevněný povrch"(46,41-13,35)*1,35*((3,66+2,06)/2-0,3)*0,05		5,713		
VV			"přípojka SO 0221"(7,6+1)*1*((1,45+1,46)/2-0,3)*0,05		0,497		
VV			"přípojka SO 0211 a 0212"(2,59+1)*1*((2,37+2,24)/2-0,3)*0,05		0,360		
VV			"přípojka SO 0201"(40,65+1)*1*((5,1+2,53)/2-0,3)*0,05		7,320		
VV			"přípojka SO 0201 východ"(7,64+1)*1*((1,3+4,07)/2-0,3)*0,05		1,030		
VV			"přípojka SO 0202 západ"(14,35+1)*1*((1,1+1,89)/2-0,3)*0,05		0,917		
VV			"přípojka SO 0202 východ"(8,64+1)*1*((1,56+1,79)/2-0,3)*0,05		0,663		
VV			"přípojka bunkoviště"(17,216+1)*1*((1,13+2,16)/2-0,3)*0,05		1,225		
VV			"přípojka SO 0198"(26,14+1)*1*((1,84+1,54)/2-0,3)*0,05		1,886		
VV			Součet		27,102		
9	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 068,249	118,47	126 555,42
VV			"pažení boxy"				
VV			"staničení 0,00 - 4,97 nezpevněný povrch"(4,97+1)*2*((1,95+3,4)/2)		31,940		
VV			"staničení 4,97 - 34,94 nezpevněný povrch"(34,94-4,97)*2*((3,40+3,66)/2)		211,588		
VV			"staničení 34,94 - 52,37 nezpevněný povrch"(46,41-13,35)*2*((3,66+2,06)/2)		189,103		
VV			"přípojka SO 0221"(7,6+1)*2*((1,45+1,46)/2)		25,026		
VV			"přípojka SO 0211 a 0212"(2,59+1)*2*((2,37+2,24)/2)		16,550		
VV			"přípojka SO 0201"(40,65+1)*2*((5,1+2,53)/2)		317,790		
VV			"přípojka SO 0201 východ"(7,64+1)*2*((1,3+4,07)/2)		46,397		
VV			"přípojka SO 0202 západ"(14,35+1)*2*((1,1+1,89)/2)		45,897		
VV			"přípojka SO 0202 východ"(8,64+1)*2*((1,56+1,79)/2)		32,294		
VV			"přípojka bunkoviště"(17,216+1)*2*((1,13+2,16)/2)		59,931		
VV			"přípojka SO 0198"(26,14+1)*2*((1,84+1,54)/2)		91,733		
VV			Součet		1 068,249		
10	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 068,249	135,20	144 422,07
11	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	396,783	123,12	48 850,27
12	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	243,919	123,12	30 030,29
VV			"odvoz výkopku na mezideponii"		243,919		
VV			Součet		243,919		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	50,004	252,04	12 602,96
14	K	162751133	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	22,901	252,04	5 771,95
15	K	162751153	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	27,102	158,89	4 306,21
VV			"odvoz vyhloubeného betonu na skládku"27,102		27,102		
VV			Součet		27,102		
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	442,036	434,39	192 015,96
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	77,729	638,81	49 653,96
VV			55,87*1,35*(0,15+0,3)		33,941		
VV			7,6*1*(0,09+0,3)		2,964		
VV			26,14*1*(0,032+0,3)		8,678		
VV			19,806*1*(0,040+0,3)		6,734		
VV			71,28*1*(0,075+0,3)		26,730		
VV			-55,87*0,075^2*PI		-0,987		
VV			-7,6*0,045^2*PI		-0,048		
VV			-26,14*0,016^2*PI		-0,021		
VV			-19,806*0,02^2*PI		-0,025		
VV			-71,28*0,0325^2*PI		-0,237		
VV			Součet		77,729		
18	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	155,458	185,46	28 831,80
VV			77,729*2 "Přepočtené koeficientem množství		155,458		
VV			Součet		155,458		
19	K	181351005	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	209,601	58,07	12 172,27
20	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	209,601	18,58	3 895,12
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,192	174,22	730,33
VV			209,601*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,192		
VV			Součet		4,192		
22	K	181951111	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	209,601	15,10	3 164,79
D 2			Zakládání				9 668,81
23	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	55,870	173,06	9 668,81
D 4			Vodorovné konstrukce				33 774,47
24	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	20,960	1 611,38	33 774,47
D 8			Trubní vedení				757 897,57
25	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	2,000	220,68	441,36
26	K	850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200	kus	2,000	4 936,25	9 872,50
27	K	851311131	Montáž potrubí z trub ocelových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 300	m	124,826	239,26	29 866,23
VV			"přípojka SO 0221" 7,6		7,600		
VV			"přípojka SO 0211 a 0212" 2,59		2,590		
VV			"přípojka SO 0201" 40,65		40,650		
VV			"přípojka SO 0201 východ" 7,64		7,640		
VV			"přípojka SO 0202 západ" 14,35		14,350		
VV			"přípojka SO 0202 východ" 8,64		8,640		
VV			"přípojka bunkoviště" 17,216		17,216		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"přípojka SO 0198" 26,14		26,140		
	VV		Součet		124,826		
28	M	14011112	trubka ocelová 324x8 (DN 300)	m	126,698	3 737,08	473 480,17
	VV		124,826*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		126,698		
	VV		Součet		126,698		
29	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	5,000	671,33	3 356,65
30	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	3,000	1 741,51	5 224,53
31	M	55253616	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 150/80	kus	1,000	2 146,72	2 146,72
32	M	55253895	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 135mm DN 150	kus	1,000	2 628,20	2 628,20
33	K	857313131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150	kus	2,000	1 061,58	2 123,17
34	M	55253756	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 150/80	kus	2,000	5 316,72	10 633,45
35	K	891171321	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 5/4"	kus	1,000	355,41	355,41
36	M	42221552	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 5/4"x5/4"	kus	1,000	4 680,45	4 680,45
37	M	42291057	souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5m	kus	8,000	1 104,09	8 832,75
38	K	891181321	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 6/4"	kus	2,000	355,41	710,82
39	M	42221553	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 6/4"x6/4"	kus	2,000	4 858,01	9 716,02
40	K	891211321	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 2"	kus	5,000	383,29	1 916,43
41	M	42223010	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 2"x2"	kus	5,000	6 234,15	31 170,73
42	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	383,29	766,57
43	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	7 103,76	14 207,52
44	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	3,000	1 043,00	3 129,00
45	M	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm	kus	3,000	12 687,97	38 063,91
46	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	1,000	713,14	713,14
47	M	42221306	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm	kus	1,000	14 866,56	14 866,56
48	K	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	8,000	919,88	7 359,08
49	M	42271415	pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	8,000	1 781,35	14 250,78
50	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	45,946	32,52	1 494,22
	VV		26,14+19,806		45,946		
	VV		Součet		45,946		
51	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	45,946	36,01	1 654,31
52	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	78,880	39,49	3 114,97
53	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	78,880	37,17	2 931,74
	VV		7,6+71,28		78,880		
	VV		Součet		78,880		
54	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	55,870	44,14	2 465,87
55	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	55,870	42,97	2 400,98
56	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 410,02	2 820,05
57	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	8,000	558,67	4 469,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	<i>kus</i>	8,000	578,23	4 625,81
59	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	1 203,28	3 609,85
60	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	<i>kus</i>	3,000	2 259,41	6 778,22
61	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	180,696	10,98	1 983,30
VV		55,87+7,6+26,14+19,806+71,28			180,696		
VV		Součet			180,696		
62	K	R01	Dodávka a montáž odkalovače DN 150	kpl	1,000	29 036,76	29 036,76
D 997		Přesun sutě					37 675,00
63	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,088	42,97	3,78
64	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,440	4,65	2,04
VV		"odvoz celkem do 6 km"					
VV		0,088*5			0,440		
VV		Součet			0,440		
65	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,088	140,54	12,37
66	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,088	281,66	24,79
VV		0,088			0,088		
VV		Součet			0,088		
67	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	167,012	225,33	37 632,02
VV		(50,004+22,901+27,102)*1,67			167,012		
VV		Součet			167,012		
D 998		Přesun hmot					33 794,94
68	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	171,157	197,45	33 794,94
D PSV		Práce a dodávky PSV					36 093,24
D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod					36 093,24
69	K	722270103	Vodoměrové sestavy závitové G 5/4"	soubor	2,000	8 401,15	16 802,29
70	K	722270104	Vodoměrové sestavy závitové G 6/4"	soubor	2,000	9 645,48	19 290,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace
Soupis: SO 0321 - Přeložka plynovodu

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 042 776,45
HSV - Práce a dodávky HSV	520 615,64
1 - Zemní práce	158 435,40
4 - Vodorovné konstrukce	4 712,47
5 - Komunikace pozemní	173 978,26
8 - Trubní vedení	25 925,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 940,81
997 - Přesun sutě	62 600,16
998 - Přesun hmot	66 023,26
M - Práce a dodávky M	522 160,81
23-M - Montáže potrubí	522 160,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace

Soupis: SO 0321 - Přeložka plynovodu

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 042 776,45

D	HSV	Práce a dodávky HSV	520 615,64

D	1	Zemní práce	158 435,40

1	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	41,208	103,80	4 277,41
VV			(59,51+2-10)*0,8		41,208		
VV			Součet		41,208		
2	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	72,114	385,26	27 782,62
VV			(59,51+2-10)*(0,8+0,3+0,3)		72,114		
VV			Součet		72,114		
3	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	72,114	81,27	5 860,57
4	K	121151105	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	8,000	70,98	567,82
VV			"ornice"				
VV			10*0,8		8,000		
VV			Součet		8,000		
5	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	25,804	456,28	11 773,94
VV			"hloubení rýh tř. 3"				
VV			"zpevněný povrch"(59,51+2-10)*0,8*(1,2+0,3+0,1-0,6)*0,5		20,604		
VV			"nezpevněný povrch"(10)*0,8*(1,2+0,3+0,1-0,3)*0,5		5,200		
VV			Součet		25,804		
6	K	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	26,824	478,82	12 843,76
VV			"hloubení rýh tř. 4"				
VV			"zpevněný povrch"(59,51+2)*0,8*(1,2+0,3+0,1-0,6)*0,45		22,144		
VV			"nezpevněný povrch"(10)*0,8*(1,2+0,3+0,1-0,3)*0,45		4,680		
VV			Součet		26,824		
7	K	139911121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	2,980	2 095,52	6 244,66
VV			"bourání betonu ve výkopu"				
VV			"nezpevněný povrch"(59,51+2)*0,8*(1,2+0,3+0,1-0,6)*0,05		2,460		
VV			"nezpevněný povrch"(10)*0,8*(1,2+0,3+0,1-0,3)*0,05		0,520		
VV			Součet		2,980		
8	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	228,832	106,36	24 337,62
VV			"pažení boxy"				
VV			"nezpevněný povrch"(59,51+2)*(1,2+0,3+0,1)*2		196,832		
VV			"nezpevněný povrch"(10)*(1,2+0,3+0,1)*2		32,000		
VV			Součet		228,832		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	228,832	59,04	13 509,68
10	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	30,604	98,16	3 003,96
11	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	26,824	99,36	2 665,33
VV		"odvoz výkopku na mezideponii"26,824			26,824		
VV		Součet			26,824		
12	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	7,352	309,82	2 277,81
13	K	162751133	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	8,372	309,82	2 593,83
14	K	162751153	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	2,980	309,82	923,27
VV		"odvoz vyhloubeného betonu na skládku"2,98			2,980		
VV		Součet			2,980		
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	36,905	157,17	5 800,36
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	10,375	2 463,93	25 563,29
VV		59,51*0,8*0,3+0,3			14,582		
VV		-59,51*0,15^2*PI			-4,207		
VV		Součet			10,375		
17	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	20,750	262,50	5 446,96
18	K	181351005	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	8,000	147,03	1 176,24
19	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8,000	41,57	332,55
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,215	113,79	138,25
VV		60,756*0,02 "Přepočtené koeficientem množství			1,215		
VV		Součet			1,215		
21	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	8,000	16,12	128,97
22	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	41,208	28,79	1 186,50
D		4	Vodorovné konstrukce				4 712,47
23	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	4,121	1 143,53	4 712,47
D		5	Komunikace pozemní				173 978,26
24	K	564871016	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	41,208	496,84	20 473,87
25	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm	m2	72,114	987,47	71 210,44
26	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	72,114	32,45	2 340,21
27	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	72,114	14,31	1 031,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	72,114	404,46	29 167,14
29	K	577156131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	72,114	505,86	36 479,24
30	K	596991115	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 150 do 200 mm	m	99,020	134,07	13 275,46
	VV		(59,51-10)*2		99,020		
	VV		Součet		99,020		
D 8			Trubní vedení				25 925,28
31	K	850375121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 300	kus	2,000	6 195,32	12 390,63
32	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	59,510	14,43	858,46
	VV		59,51		59,510		
	VV		Součet		59,510		
33	K	899910212	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 do 100 m	m3	2,827	4 483,97	12 676,19
	VV		(40)*PI*0,15^2		2,827		
	VV		Součet		2,827		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 940,81
34	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	99,020	52,79	5 227,15
35	K	919121121	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	99,020	135,02	13 369,77
36	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	99,020	104,46	10 343,89
D 997			Přesun sutě				62 600,16
37	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	79,068	57,34	4 533,90
38	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	399,765	12,85	5 135,33
	VV		"odvoz celkem do 6 km"				
	VV		79,953*5		399,765		
	VV		Součet		399,765		
39	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	79,068	130,47	10 315,84
40	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	45,071	318,84	14 370,22
	VV		45,071		45,071		
	VV		Součet		45,071		
41	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	44,391	445,02	19 754,76
	VV		18,132		18,132		
	VV		(7,352+8,372)*1,67		26,259		
	VV		Součet		44,391		
42	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,865	535,15	8 490,11
	VV		15,865		15,865		
	VV		Součet		15,865		
D 998			Přesun hmot				66 023,26
43	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	25,238	2 616,03	66 023,26
D M			Práce a dodávky M				522 160,81
D 23-M			Montáže potrubí				522 160,81
44	K	230011123	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 324 mm, tl. 8,0 mm	m	124,800	694,57	86 682,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	M	14011112	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm	m	126,700	1 917,18	242 906,81
	VV		126,7		126,700		
	VV		Součet		126,700		
46	K	230023123	Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 3 do 10 kg tř. 11 až 13 Ø 324 mm, tl. 8 mm	kus	1,000	2 652,08	2 652,08
47	M	31630596R	oblouk trubkový tvar 90°-K3 D 273mm tl 6,3mm DN 250	kus	1,000	14 856,60	14 856,60
48	K	230081123	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr Ø 324, tl. 10,0 mm	kus	5,000	284,92	1 424,60
49	K	230200213	Přerušení průtoku plynu balony vloženými ručně v ocelovém potrubí DN do 300 mm	kus	2,000	30 069,65	60 139,30
50	K	230208515	Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 200 do 300 mm	m	59,510	51,92	3 089,62
51	K	R01	Propojení plynového potrubí technologií STOP LOSS	kpl	1,000	110 409,36	110 409,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace
Soupis: **ZL-022 - Přeložka plynovodu - změna potrubí**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	159,46
M - Práce a dodávky M	159,46
23-M - Montáže potrubí	159,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace
Soupis: ZL-022 - Přeložka plynovodu - změna potrubí

Místo: Datum: 2. 6. 2025
Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 159,46

D M Práce a dodávky M 159,46

D 23-M Montáže potrubí 159,46

44	K	230011123	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 324 mm, tl. 8,0 mm	m	-124,800	694,57	-86 682,44
45	M	14011112	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm	m	-126,700	1 917,18	-242 906,81
46	K	230023123	Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 3 do 10 kg tř. 11 až 13 Ø 324 mm, tl. 8 mm	kus	-1,000	2 652,08	-2 652,08
47	M	31630596R	oblouk trubkový tvar 90°-K3 D 273mm tl 6,3mm DN 250	kus	-1,000	14 856,60	-14 856,60
48	K	230081123	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr Ø 324, tl. 10,0 mm	kus	-5,000	284,92	-1 424,60
9022	K	230201032	Montáž plynovodního potrubí z oceli D přes 168,1 do 219,3 mm tloušťky stěny 6,3 mm	m	68,250	809,22	55 229,06
9022	M	14011106R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm s izolací	m	75,075	3 368,90	252 920,17
9022	K	230201132	Montáž plynovodních trubních dílů přivařovacích D přes 168,1 do 219,3 mm tl stěny 6,3 mm	kus	6,000	4 322,58	25 935,50
9022	M	31630589	oblouk trubkový tvar 90°-K3 D 219,1mm tl 6,3mm DN 200	kus	6,000	2 142,00	12 852,00
9022	K	230081100	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 219 mm, tl 6,3 mm	kus	5,000	258,30	1 291,50
50	K	230208515	Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 200 do 300 mm	m	8,740	51,92	453,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace
Soupis: SO 0331 - Vsakovací objekt č.1

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 364 574,48
HSV - Práce a dodávky HSV	6 364 574,48
1 - Zemní práce	2 510 861,52
4 - Vodorovné konstrukce	149 341,30
8 - Trubní vedení	3 233 217,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	378 843,03
998 - Přesun hmot	92 311,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace

Soupis: SO 0331 - Vsakovací objekt č.1

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 364 574,48

D HSV Práce a dodávky HSV 6 364 574,48

D 1 Zemní práce 2 510 861,52

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	200,000	88,27	17 654,35
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	40,000	272,95	10 917,82
3	K	121151105	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	889,944	24,39	21 706,51

VV		"ornice"					
VV		(68,040+1)*1			69,040		
VV		(32+2)*(6,4+2)			285,600		
VV		(11,929+1)*1,2			15,515		
VV		(16+2)*(6,4+2)			151,200		
VV		(23,715+1)*1,2			29,658		
VV		(20,678+15,144+4,394+4,58+4)*1			48,796		
VV		(50,48+1)*1,2			61,776		
VV		(7,32+1+3,27+1)*1			12,590		
VV		(64,841+1)*1			65,841		
VV		(13,259+1+12,319+1+25,71+1+5,01+1+11,92+1+13,12+10,59+1)*1			97,928		
VV		"rozšíření pro šachty"13*2*2			52,000		
VV		Součet			889,944		

4	K	131251205	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	740,905	139,38	103 264,69
VV		(16+2)*(6,4+2)*3,295*0,5			249,102		
VV		(32+2)*(6,4+2)*3,444*0,5			491,803		
VV		Součet			740,905		

5	K	131351205	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	666,815	172,07	114 740,07
VV		(16+2)*(6,4+2)*3,295*0,45			224,192		
VV		(32+2)*(6,4+2)*3,444*0,45			442,623		
VV		Součet			666,815		

6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	358,574	280,84	100 703,18

VV		"hloubení rýh tř. 3"					
VV		(68,040+1)*1*((1,22+1,9)/2-0,2)*0,5			46,947		
VV		(11,929+1)*1,2*((1,95+2,069)/2-0,2)*0,5			14,037		
VV		(23,715+1)*1,2*((2,069+3,654)/2-0,2)*0,5			39,467		
VV		(20,678+1)*1*((1,405+1,611)/2-0,2)*0,5			14,177		
VV		(15,144+1)*1*((1,54+1,691)/2-0,2)*0,5			11,426		
VV		(4,394+1)*1*((1,05+1,767)/2-0,2)*0,5			3,259		
VV		(4,58+1)*1*((1,854+1,9)/2-0,2)*0,5			4,679		
VV		(50,48+1)*1,2*((1,396+1,9)/2-0,2)*0,5			44,726		
VV		(7,32+1)*1*((1,441+1,514)/2-0,2)*0,5			5,314		
VV		(3,27+1)*1*((1,645+1,678)/2-0,2)*0,5			3,120		
VV		(64,841+1)*1*((1,244+2,069)/2-0,2)*0,5			47,949		
VV		(13,259+1)*1*((1,421+1,556)/2-0,2)*0,5			9,186		
VV		(12,319+1)*1*((1,496+1,619)/2-0,2)*0,5			9,040		
VV		(25,71+1)*1*((1,577+1,834)/2-0,2)*0,5			20,106		
VV		(5,01+1)*1*((1,818+1,868)/2-0,2)*0,5			4,937		
VV		(11,92+1)*1*((1,796+1,915)/2-0,2)*0,5			10,695		
VV		(13,12+1)*1*((1,907+2,038)/2-0,2)*0,5			12,514		
VV		(10,59+1)*1*((1,963+2,0369)/2-0,2)*0,5			10,431		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "šachty"(2*1*2)*(1,098+1,285+1,416+1,62+1,84+2,895+1,353+1,745+1,674+1,811+2,168+1,994+2,383)*0,5		46,564		
			VV Součet		358,574		
7	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	322,716	331,02	106 825,13
			VV "hloubení rýh tř. 4"				
			VV (68,040+1)*1*((1,22+1,9)/2-0,2)*0,45		42,252		
			VV (11,929+1)*1,2*((1,95+2,069)/2-0,2)*0,45		12,633		
			VV (23,715+1)*1,2*((2,069+3,654)/2-0,2)*0,45		35,521		
			VV (20,678+1)*1*((1,405+1,611)/2-0,2)*0,45		12,760		
			VV (15,144+1)*1*((1,54+1,691)/2-0,2)*0,45		10,283		
			VV (4,394+1)*1*((1,05+1,767)/2-0,2)*0,45		2,933		
			VV (4,58+1)*1*((1,854+1,9)/2-0,2)*0,45		4,211		
			VV (50,48+1)*1,2*((1,396+1,9)/2-0,2)*0,45		40,253		
			VV (7,32+1)*1*((1,441+1,514)/2-0,2)*0,45		4,783		
			VV (3,27+1)*1*((1,645+1,678)/2-0,2)*0,45		2,808		
			VV (64,841+1)*1*((1,244+2,069)/2-0,2)*0,45		43,154		
			VV (13,259+1)*1*((1,421+1,556)/2-0,2)*0,45		8,268		
			VV (12,319+1)*1*((1,496+1,619)/2-0,2)*0,45		8,136		
			VV (25,71+1)*1*((1,577+1,834)/2-0,2)*0,45		18,095		
			VV (5,01+1)*1*((1,818+1,868)/2-0,2)*0,45		4,443		
			VV (11,92+1)*1*((1,796+1,915)/2-0,2)*0,45		9,625		
			VV (13,12+1)*1*((1,907+2,038)/2-0,2)*0,45		11,262		
			VV (10,59+1)*1*((1,963+2,0369)/2-0,2)*0,45		9,388		
			VV "šachty"(2*1*2)*(1,098+1,285+1,416+1,62+1,84+2,895+1,353+1,745+1,674+1,811+2,168+1,994+2,383)*0,45		41,908		
			VV Součet		322,716		
8	K	139911121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	109,949	6 121,65	673 068,75
			VV "bourání betonu ve výkopu"				
			VV (68,040+1)*1*((1,22+1,9)/2-0,2)*0,05		4,695		
			VV (11,929+1)*1,2*((1,95+2,069)/2-0,2)*0,05		1,404		
			VV (23,715+1)*1,2*((2,069+3,654)/2-0,2)*0,05		3,947		
			VV (20,678+1)*1*((1,405+1,611)/2-0,2)*0,05		1,418		
			VV (15,144+1)*1*((1,54+1,691)/2-0,2)*0,05		1,143		
			VV (4,394+1)*1*((1,05+1,767)/2-0,2)*0,05		0,326		
			VV (4,58+1)*1*((1,854+1,9)/2-0,2)*0,05		0,468		
			VV (50,48+1)*1,2*((1,396+1,9)/2-0,2)*0,05		4,473		
			VV (7,32+1)*1*((1,441+1,514)/2-0,2)*0,05		0,531		
			VV (3,27+1)*1*((1,645+1,678)/2-0,2)*0,05		0,312		
			VV (64,841+1)*1*((1,244+2,069)/2-0,2)*0,05		4,795		
			VV (13,259+1)*1*((1,421+1,556)/2-0,2)*0,05		0,919		
			VV (12,319+1)*1*((1,496+1,619)/2-0,2)*0,05		0,904		
			VV (25,71+1)*1*((1,577+1,834)/2-0,2)*0,05		2,011		
			VV (5,01+1)*1*((1,818+1,868)/2-0,2)*0,05		0,494		
			VV (11,92+1)*1*((1,796+1,915)/2-0,2)*0,05		1,069		
			VV (13,12+1)*1*((1,907+2,038)/2-0,2)*0,05		1,251		
			VV (10,59+1)*1*((1,963+2,0369)/2-0,2)*0,05		1,043		
			VV "šachty"(2*1*2)*(1,098+1,285+1,416+1,62+1,84+2,895+1,353+1,745+1,674+1,811+2,168+1,994+2,383)*0,05		4,656		
			VV (16+2)*(6,4+2)*3,295*0,05		24,910		
			VV (32+2)*(6,4+2)*3,444*0,05		49,180		
			VV Součet		109,949		
9	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	466,027	77,82	36 265,53
			VV "pažení_1 jámy"((16+2)*2+(6,4+2)*2)*3,295+((32+2)*2+(6,4+2)*2)*3,444		466,027		
			VV Součet		466,027		
10	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	466,027	22,07	10 284,25
11	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 336,286	108,60	145 117,28
			VV "pažení boxy"				
			VV (68,040+1)*2*((1,22+1,9)/2)		215,405		
			VV (11,929+1)*2*((1,95+2,069)/2)		51,962		
			VV (23,715+1)*2*((2,069+3,654)/2)		141,444		
			VV (20,678+1)*2*((1,405+1,611)/2)		65,381		
			VV (15,144+1)*2*((1,54+1,691)/2)		52,161		
			VV (4,394+1)*2*((1,05+1,767)/2)		15,195		
			VV (4,58+1)*2*((1,854+1,9)/2)		20,947		
			VV (50,48+1)*2*((1,396+1,9)/2)		169,678		
			VV (7,32+1)*2*((1,441+1,514)/2)		24,586		
			VV (3,27+1)*2*((1,645+1,678)/2)		14,189		
			VV (64,841+1)*2*((1,244+2,069)/2)		218,131		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			(13,259+1)*2*((1,421+1,556)/2)		42,449		
VV			(12,319+1)*2*((1,496+1,619)/2)		41,489		
VV			(25,71+1)*2*((1,577+1,834)/2)		91,108		
VV			(5,01+1)*2*((1,818+1,868)/2)		22,153		
VV			(11,92+1)*2*((1,796+1,915)/2)		47,946		
VV			(13,12+1)*2*((1,907+2,038)/2)		55,703		
VV			(10,59+1)*2*((1,963+2,0369)/2)		46,359		
VV			Součet		1 336,286		
12	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 336,286	123,93	165 604,41
13	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 277,468	123,12	157 276,55
14	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	989,531	123,12	121 826,94
15	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	476,065	252,04	119 986,97
16	K	162751133	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	366,117	252,04	92 275,78
17	K	162751153	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	109,949	158,89	17 469,70
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 246,828	217,19	270 804,72
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	209,591	638,81	133 888,54
VV			(68,040+1)*1*(0,315+0,3)		42,460		
VV			(11,929+1)*1,2*(0,5+0,3)		12,412		
VV			(23,715+1)*1,2*(0,5+0,3)		23,726		
VV			(20,678+15,144+2)*1*(0,25+0,3)		20,802		
VV			(4,394+1)*1*(0,315+0,3)		3,317		
VV			(4,58+1)*1*(0,125+0,3)		2,372		
VV			(50,48+1)*1,2*(0,5+0,3)		49,421		
VV			(7,32+1+3,27+1)*1*(0,125+0,3)		5,351		
VV			(64,841+1)*1*(0,25+0,3)		36,213		
VV			(13,259+1+12,319+1+25,71+1+5,01+1+11,92+1+13,12+10,59+1)*1*(0,125+0,3)		41,619		
VV			"odečet potrubí"-PI*0,0625^2*(4,58+6,904+2,846+31,292+13,259+12,319+25,706+5,012+11,922+13,124+10,591)		-1,688		
VV			"odečet potrubí"-PI*0,08^2*(6,263+0,42+0,42)		-0,143		
VV			"odečet potrubí"-PI*0,1^2*(21,422)		-0,673		
VV			"odečet potrubí"-PI*0,125^2*(8,138+20,678+15,144)		-2,158		
VV			"odečet potrubí"-PI*0,1575^2*(68,040+15,758)		-6,530		
VV			"odečet potrubí"-PI*0,25^2*(11,929+23,715+50,48)		-16,910		
VV			Součet		209,591		
20	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	419,182	185,46	77 742,99
VV			209,591*2 "Přepočtené koeficientem množství		419,182		
VV			Součet		419,182		
21	K	181951111	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění	m2	889,944	15,10	13 437,36
D	4		Vodorovné konstrukce				149 341,30
22	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	88,994	1 662,48	147 950,93
23	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000	218,36	655,07
24	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	1,000	268,62	268,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	2,000	233,34	466,68
D 8 Trubní vedení							3 233 217,62
26	K	871273121R	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125	m	137,555	74,33	10 225,03
	VV		(4,58+6,904+2,846+31,292+13,259+12,319+25,706+5,012+11,922+13,124+10,591)		137,555		
	VV		Součet		137,555		
27	M	28611129R	trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN12	m	141,682	174,15	24 674,04
	VV		137,555*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		141,682		
	VV		Součet		141,682		
28	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	7,103	74,33	528,00
	VV		(6,263+0,42+0,42)		7,103		
	VV		Součet		7,103		
29	M	28612003	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x3000mm SN12	m	7,316	274,32	2 006,90
	VV		7,103*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		7,316		
	VV		Součet		7,316		
30	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	21,422	80,14	1 716,79
	VV		21,422		21,422		
	VV		Součet		21,422		
31	M	28612008	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 200x3000mm SN12	m	22,065	397,25	8 765,23
	VV		21,422*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		22,065		
	VV		Součet		22,065		
32	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	43,960	95,24	4 186,78
	VV		(8,138+20,678+15,144)		43,960		
	VV		Součet		43,960		
33	M	28612011	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x3000mm SN12	m	45,279	585,06	26 490,74
	VV		43,96*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		45,279		
	VV		Součet		45,279		
34	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315	m	83,798	95,24	7 980,97
	VV		(68,040+15,758)		83,798		
	VV		Součet		83,798		
35	M	28612017	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 315x3000mm SN12	m	86,312	847,99	73 191,66
	VV		83,798*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		86,312		
	VV		Součet		86,312		
36	K	871423121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500	m	86,124	134,73	11 603,53
	VV		(11,929+23,715+50,48)		86,124		
	VV		Součet		86,124		
37	M	28612022	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 500x6000mm SN12	m	88,708	3 110,81	275 953,93
	VV		86,124*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		88,708		
	VV		Součet		88,708		
38	K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125	kus	35,000	81,30	2 845,60
39	M	28617181R	koleno kanalizační PVC SN16 45° DN 125	kus	35,000	70,57	2 469,98
40	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	1,000	81,30	81,30
41	M	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	1,000	166,18	166,18
42	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150	kus	3,000	81,30	243,91
43	M	28617244R	redukce kanalizační PVC DN 150/125	kus	3,000	73,99	221,96
44	K	877310440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 150	kus	2,000	81,30	162,61
45	M	28612250	vložka šachtová kanalizační DN 160	kus	2,000	438,22	876,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	877310440R	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 125	kus	5,000	81,30	406,51
47	M	PPL.KGAMS125 H	KG šachtová vložka PVC DN125 tvarovka pro hladké PVC potrubí	kus	5,000	600,99	3 004,96
48	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	1,000	153,31	153,31
49	M	28611394	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45°	kus	1,000	227,65	227,65
50	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200	kus	1,000	94,08	94,08
51	M	28614778	redukce 200/160mm	kus	1,000	125,21	125,21
52	K	877350440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 200	kus	1,000	94,08	94,08
53	M	28612251	vložka šachtová kanalizační DN 200	kus	1,000	216,27	216,27
54	K	877360310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 250	kus	4,000	125,44	501,76
55	M	28612210	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 250/45° SN12/16	kus	4,000	881,00	3 523,99
56	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	2,000	195,13	390,25
57	M	28611398	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/125/45°	kus	2,000	720,51	1 441,01
58	K	877360330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 250	kus	1,000	125,44	125,44
59	M	28614779	redukce 250/200mm	kus	1,000	231,06	231,06
60	K	877370310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 300	kus	3,000	125,44	376,32
61	M	28612214	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 315/45° SN12/16	kus	3,000	1 656,14	4 968,42
62	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	5,000	195,13	975,64
63	M	28611403	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/125/45°	kus	2,000	1 154,92	2 309,84
64	M	28611406	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/250/45°	kus	3,000	4 656,66	13 969,98
65	K	877370330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 300	kus	1,000	125,44	125,44
66	M	28617247R	redukce kanalizační PVC DN 300/250	kus	1,000	717,66	717,66
67	K	877370440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 300	kus	9,000	125,44	1 128,95
68	M	28612253	vložka šachtová kanalizační DN 315	kus	9,000	557,74	5 019,64
69	K	877420310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 500	kus	4,000	226,49	905,95
70	M	28611383	koleno kanalizační PVC KG 500x45°	kus	4,000	3 555,86	14 223,46
71	K	877420320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 500	kus	2,000	344,96	689,91
72	M	28651045	odbočka kanalizační plastová PVC-U DN 500/160/45°	kus	2,000	4 655,41	9 310,81
73	K	877420440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 500	kus	8,000	226,49	1 811,89
74	M	28651087	vložka šachtová kanalizační PVC-U DN 500	kus	8,000	2 335,67	18 685,36
75	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	10,000	1 696,97	16 969,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 200	úsek	1,000	2 512,98	2 512,98
77	K	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 250	úsek	3,000	1 838,10	5 514,29
78	K	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 300	úsek	6,000	1 751,92	10 511,49
79	K	892422121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 500	úsek	5,000	2 320,71	11 603,55
80	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	5,000	965,18	4 825,91
81	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	5,000	1 001,65	5 008,26
82	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	4,000	965,18	3 860,73
83	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kapsová	kus	4,000	1 690,29	6 761,15
84	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	4,000	3 861,89	15 447,55
85	M	59224338	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm	kus	4,000	7 017,25	28 069,02
86	K	894812312	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90°	kus	2,000	7 909,98	15 819,97
87	K	894812313	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 s přítokem tvaru T	kus	1,000	7 822,34	7 822,34
88	K	894812317	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T	kus	1,000	7 971,45	7 971,45
89	K	894812321	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné	kus	1,000	7 964,62	7 964,62
90	K	894812323	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 s přítokem tvaru T	kus	1,000	9 389,70	9 389,70
91	K	894812325	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné	kus	2,000	8 550,81	17 101,63
92	K	894812329R	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/400 průtočné	kus	3,000	8 787,57	26 362,70
93	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	8,000	2 551,94	20 415,49
94	K	894812333	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm	kus	3,000	3 827,90	11 483,71
95	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	11,000	580,74	6 388,09
96	K	894812377	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	11,000	5 655,08	62 205,91
97	K	897171115	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 250 m3	m3	588,000	3 677,39	2 162 304,73
VV		394+194			588,000		
VV		Součet			588,000		
98	K	897173113	Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů umístěných pod pochozími plochami nebo pod plochami zatíženými osobními automobily, výšky přes 700 do 1 050 mm	kus	8,000	26 070,19	208 561,49
99	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	868,78	3 475,12
100	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	4,000	2 637,30	10 549,22
101	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	379,962	10,98	4 170,42
VV		(4,58+6,904+2,846+31,292+13,259+12,319+25,706+5,012+11,922+13,124+10,591)			137,555		
VV		(6,263+0,42+0,42)			7,103		
VV		(21,422)			21,422		
VV		(8,138+20,678+15,144)			43,960		
VV		(68,040+15,758)			83,798		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(11,929+23,715+50,48)		86,124		
	VV		Součet		379,962		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
	D	997	Přesun sutě				378 843,03
102	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	219,898	281,66	61 935,71
103	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 406,444	225,33	316 907,32
	VV		476,065*1,67		795,029		
	VV		366,117*1,67		611,415		
	VV		Součet		1 406,444		
	D	998	Přesun hmot				92 311,01
104	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	467,516	197,45	92 311,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace
Soupis: SO 0332 - Vsakovací objekt č.2

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 254 774,71
HSV - Práce a dodávky HSV	5 254 774,71
1 - Zemní práce	2 345 807,93
4 - Vodorovné konstrukce	140 342,91
8 - Trubní vedení	2 378 889,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	283 075,19
998 - Přesun hmot	106 659,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace

Soupis: SO 0332 - Vsakovací objekt č.2

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 254 774,71

D HSV Práce a dodávky HSV 5 254 774,71

D 1 Zemní práce 2 345 807,93

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	200,000	88,27	17 654,35
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	40,000	272,95	10 917,82
3	K	121151105	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	841,461	24,39	20 523,97
VV			"ornice"				
VV			(18,09+1+17,984)*1+(28,658+2,276+8,179+26,324+28,331+1		198,071		
VV			6,864+12,149+10,383+1)*1,2				
VV			(5,5+1+6,89+1+7,03+1+5,64+1+20,65+1+5,06+1+7,14+1+7,0		104,956		
VV			3+1+4,26+1+4,27+1+6,83+1)*1+(10,38+1)*1,2				
VV			(26,4+2)*(6,4+2)		238,560		
VV			(76,31+1)*1+(4,62)*1,2		82,854		
VV			(6,70+1+18,34+1+21,59+1+21,7+1+21,88+1+5,7+1+13,48+7,		157,020		
VV			18+1+4,49+1+14,48+1+12,48)*1				
VV			"rozšíření pro šachty"15*2*2		60,000		
VV			Součet		841,461		
4	K	131251205	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	339,948	139,38	47 380,74
VV			(26,4+2)*(6,4+2)*2,85*0,5		339,948		
VV			Součet		339,948		
5	K	131351205	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	305,953	172,07	52 645,89
VV			(26,4+2)*(6,4+2)*2,85*0,45		305,953		
VV			Součet		305,953		
6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	521,213	280,84	146 379,28
VV			"hloubení rýh tř. 3"				
VV			(18,09+1+17,984)*1*((0,735+1,165)/2-0,2)*0,5		13,903		
VV			(122,23)*1,2*((1,9165+2,099)/2-0,2)*0,5		132,577		
VV			(10,38+1)*1,2*((2,1+2,46)/2-0,2)*0,5		14,202		
VV			(5,5+1)*1*((0,894+0,949)/2-0,2)*0,5		2,345		
VV			(6,886+1)*1*((1,096+1,165)/2-0,2)*0,5		3,669		
VV			(7,03+1)*1*((1,244+1,314)/2-0,2)*0,5		4,332		
VV			(5,64+1)*1*((1,368+1,424)/2-0,2)*0,5		3,971		
VV			(20,65+1)*1,2*((1,3243+1,449)/2-0,2)*0,5		15,415		
VV			(5,06+1)*1*((1,472+1,522)/2-0,2)*0,5		3,930		
VV			(7,14+1)*1*((0,817+1,460)/2-0,2)*0,5		3,820		
VV			(7,03+1)*1*((0,812+1,603)/2-0,2)*0,5		4,045		
VV			(4,26+1)*1*((1,883+1,925)/2-0,2)*0,5		4,482		
VV			(4,27+1)*1*((1,983+2,026)/2-0,2)*0,5		4,755		
VV			(6,83+1)*1*((0,999+1,272)/2-0,2)*0,5		3,662		
VV			(10,38+1)*1,2*((2,1+2,46)/2-0,2)*0,5		14,202		
VV			(13,428+18,799+16,22+1)*1*((0,944+1,456)/2-0,2)*0,5		24,724		
VV			(132,91+1)*1,2*((1,456+1,755)/2-0,2)*0,5		112,926		
VV			(6,7+1)*1*((0,911+0,978)/2-0,2)*0,5		2,866		
VV			(18,343+1)*1*((0,895+1,078)/2-0,2)*0,5		7,607		
VV			(21,591+1)*1*((1,056+1,272)/2-0,2)*0,5		10,889		
VV			(21,7+1)*1*((1,243+1,46)/2-0,2)*0,5		13,070		
VV			(21,88+1)*1*((1,384+1,603)/2-0,2)*0,5		14,798		
VV			(5,7+1)*1,2*((1,675+1,713)/2-0,2)*0,5		6,006		
VV			(13,48+1)*1*((1,964+2,099)/2-0,2)*0,5		13,260		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(7,18+1)*1*((1,982+2,053)/2-0,2)*0,5		7,434		
	VV		(4,49+1)*1*((2,054+2,099)/2-0,2)*0,5		5,151		
	VV		(14,48+1)*1*((1,954+2,099)/2-0,2)*0,5		14,137		
	VV		(12,48+1)*1*((1,894+2,018)/2-0,2)*0,5		11,835		
	VV		"šachty"(2*1*2)*(0,898+1,001+1,039+1,076+1,241+1,772+2,053+2,04+2,035+2,481+1,457+1,528+1,614+1,651+1,714)*0,5		47,200		
	VV		Součet		521,213		
7	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	469,089	331,02	155 277,38
	VV		"hloubení rýh tř. 4"				
	VV		(18,09+1+17,984)*1*((0,735+1,165)/2-0,2)*0,45		12,512		
	VV		(122,23)*1,2*((1,9165+2,099)/2-0,2)*0,45		119,319		
	VV		(10,38+1)*1,2*((2,1+2,46)/2-0,2)*0,45		12,782		
	VV		(5,5+1)*1*((0,894+0,949)/2-0,2)*0,45		2,110		
	VV		(6,886+1)*1*((1,096+1,165)/2-0,2)*0,45		3,302		
	VV		(7,03+1)*1*((1,244+1,314)/2-0,2)*0,45		3,899		
	VV		(5,64+1)*1*((1,368+1,424)/2-0,2)*0,45		3,574		
	VV		(20,65+1)*1,2*((1,3243+1,449)/2-0,2)*0,45		13,873		
	VV		(5,06+1)*1*((1,472+1,522)/2-0,2)*0,45		3,537		
	VV		(7,14+1)*1*((0,817+1,460)/2-0,2)*0,45		3,438		
	VV		(7,03+1)*1*((0,812+1,603)/2-0,2)*0,45		3,641		
	VV		(4,26+1)*1*((1,883+1,925)/2-0,2)*0,45		4,033		
	VV		(4,27+1)*1*((1,983+2,026)/2-0,2)*0,45		4,279		
	VV		(6,83+1)*1*((0,999+1,272)/2-0,2)*0,45		3,296		
	VV		(10,38+1)*1,2*((2,1+2,46)/2-0,2)*0,45		12,782		
	VV		(13,428+18,799+16,22+1)*1*((0,944+1,456)/2-0,2)*0,45		22,251		
	VV		(132,91+1)*1,2*((1,456+1,755)/2-0,2)*0,45		101,634		
	VV		(6,7+1)*1*((0,911+0,978)/2-0,2)*0,45		2,580		
	VV		(18,343+1)*1*((0,895+1,078)/2-0,2)*0,45		6,846		
	VV		(21,591+1)*1*((1,056+1,272)/2-0,2)*0,45		9,800		
	VV		(21,7+1)*1*((1,243+1,46)/2-0,2)*0,45		11,763		
	VV		(21,88+1)*1*((1,384+1,603)/2-0,2)*0,45		13,318		
	VV		(5,7+1)*1,2*((1,675+1,713)/2-0,2)*0,45		5,405		
	VV		(13,48+1)*1*((1,964+2,099)/2-0,2)*0,45		11,934		
	VV		(7,18+1)*1*((1,982+2,053)/2-0,2)*0,45		6,690		
	VV		(4,49+1)*1*((2,054+2,099)/2-0,2)*0,45		4,636		
	VV		(14,48+1)*1*((1,954+2,099)/2-0,2)*0,45		12,723		
	VV		(12,48+1)*1*((1,894+2,018)/2-0,2)*0,45		10,652		
	VV		"šachty"(2*1*2)*(0,898+1,001+1,039+1,076+1,241+1,772+2,053+2,04+2,035+2,481+1,457+1,528+1,614+1,651+1,714)*0,45		42,480		
	VV		Součet		469,089		
8	K	139911121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	86,116	6 121,65	527 171,58
	VV		"bourání betonu ve výkopu"				
	VV		(18,09+1+17,984)*1*((0,735+1,165)/2-0,2)*0,05		1,390		
	VV		(122,23)*1,2*((1,9165+2,099)/2-0,2)*0,05		13,258		
	VV		(10,38+1)*1,2*((2,1+2,46)/2-0,2)*0,05		1,420		
	VV		(5,5+1)*1*((0,894+0,949)/2-0,2)*0,05		0,234		
	VV		(6,886+1)*1*((1,096+1,165)/2-0,2)*0,05		0,367		
	VV		(7,03+1)*1*((1,244+1,314)/2-0,2)*0,05		0,433		
	VV		(5,64+1)*1*((1,368+1,424)/2-0,2)*0,05		0,397		
	VV		(20,65+1)*1,2*((1,3243+1,449)/2-0,2)*0,05		1,541		
	VV		(5,06+1)*1*((1,472+1,522)/2-0,2)*0,05		0,393		
	VV		(7,14+1)*1*((0,817+1,460)/2-0,2)*0,05		0,382		
	VV		(7,03+1)*1*((0,812+1,603)/2-0,2)*0,05		0,405		
	VV		(4,26+1)*1*((1,883+1,925)/2-0,2)*0,05		0,448		
	VV		(4,27+1)*1*((1,983+2,026)/2-0,2)*0,05		0,475		
	VV		(6,83+1)*1*((0,999+1,272)/2-0,2)*0,05		0,366		
	VV		(10,38+1)*1,2*((2,1+2,46)/2-0,2)*0,05		1,420		
	VV		(13,428+18,799+16,22+1)*1*((0,944+1,456)/2-0,2)*0,05		2,472		
	VV		(132,91+1)*1,2*((1,456+1,755)/2-0,2)*0,05		11,293		
	VV		(6,7+1)*1*((0,911+0,978)/2-0,2)*0,05		0,287		
	VV		(18,343+1)*1*((0,895+1,078)/2-0,2)*0,05		0,761		
	VV		(21,591+1)*1*((1,056+1,272)/2-0,2)*0,05		1,089		
	VV		(21,7+1)*1*((1,243+1,46)/2-0,2)*0,05		1,307		
	VV		(21,88+1)*1*((1,384+1,603)/2-0,2)*0,05		1,480		
	VV		(5,7+1)*1,2*((1,675+1,713)/2-0,2)*0,05		0,601		
	VV		(13,48+1)*1*((1,964+2,099)/2-0,2)*0,05		1,326		
	VV		(7,18+1)*1*((1,982+2,053)/2-0,2)*0,05		0,743		
	VV		(4,49+1)*1*((2,054+2,099)/2-0,2)*0,05		0,515		
	VV		(14,48+1)*1*((1,954+2,099)/2-0,2)*0,05		1,414		
	VV		(12,48+1)*1*((1,894+2,018)/2-0,2)*0,05		1,184		
	VV		"šachty"(2*1*2)*(0,898+1,001+1,039+1,076+1,241+1,772+2,053+2,04+2,035+2,481+1,457+1,528+1,614+1,651+1,714)*0,05		4,720		
	VV		(26,4+2)*(6,4+2)*2,85*0,05		33,995		
	VV		Součet		86,116		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	209,760	77,82	16 323,21
	VV		"pažení_1 jámy"((26,4+2)*2+(6,4+2)*2)*2,85		209,760		
	VV		Součet		209,760		
10	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	209,760	22,07	4 628,97
11	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 945,456	108,60	211 271,60
	VV		"pažení boxy"				
	VV		(18,09+1+17,984)*2*((0,735+1,165)/2)		70,441		
	VV		(122,23)*2*((1,9165+2,099)/2)		490,815		
	VV		(10,38+1)*2*((2,1+2,46)/2)		51,893		
	VV		(5,5+1)*2*((0,894+0,949)/2)		11,980		
	VV		(6,886+1)*2*((1,096+1,165)/2)		17,830		
	VV		(7,03+1)*2*((1,244+1,314)/2)		20,541		
	VV		(5,64+1)*2*((1,368+1,424)/2)		18,539		
	VV		(20,65+1)*2*((1,3243+1,449)/2)		60,042		
	VV		(5,06+1)*2*((1,472+1,522)/2)		18,144		
	VV		(7,14+1)*2*((0,817+1,460)/2)		18,535		
	VV		(7,03+1)*2*((0,812+1,603)/2)		19,392		
	VV		(4,26+1)*2*((1,883+1,925)/2)		20,030		
	VV		(4,27+1)*2*((1,983+2,026)/2)		21,127		
	VV		(6,83+1)*2*((0,999+1,272)/2)		17,782		
	VV		(10,38+1)*2*((2,1+2,46)/2)		51,893		
	VV		(13,428+18,799+16,22+1)*2*((0,944+1,456)/2)		118,673		
	VV		(132,91+1)*2*((1,456+1,755)/2)		429,985		
	VV		(6,7+1)*2*((0,911+0,978)/2)		14,545		
	VV		(18,343+1)*2*((0,895+1,078)/2)		38,164		
	VV		(21,591+1)*2*((1,056+1,272)/2)		52,592		
	VV		(21,7+1)*2*((1,243+1,46)/2)		61,358		
	VV		(21,88+1)*2*((1,384+1,603)/2)		68,343		
	VV		(5,7+1)*2*((1,675+1,713)/2)		22,700		
	VV		(13,48+1)*2*((1,964+2,099)/2)		58,832		
	VV		(7,18+1)*2*((1,982+2,053)/2)		33,006		
	VV		(4,49+1)*2*((2,054+2,099)/2)		22,800		
	VV		(14,48+1)*2*((1,954+2,099)/2)		62,740		
	VV		(12,48+1)*2*((1,894+2,018)/2)		52,734		
	VV		Součet		1 945,456		
12	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 945,456	123,93	241 098,16
13	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 029,453	123,12	126 741,97
14	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	775,042	123,12	95 419,95
15	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	354,738	252,04	89 407,82
16	K	162751133	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	268,619	252,04	67 702,47
17	K	162751153	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	86,116	158,89	13 682,90
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 012,846	217,19	219 985,02
19	M	58761502	kamenivo keramické lehké frakce 4/8	m3	8,000	1 640,18	13 121,45
	VV		"zásyp v zámrzné hloubce"40*1*0,2		8,000		
	VV		Součet		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	253,302	638,81	161 811,50
	VV		(10,383+1)*1,2*(0,5+0,3)		10,928		
	VV		(12,149+1+16,846+1+28,33)*1,2*(0,4+0,3)		49,833		
	VV		(28,82+2,276+8,18+26,05+10,38+28,127+4,621+4)*1*(0,315+0,3)		69,159		
	VV		(18,09+15,776+2)*1*(0,25+0,3)		19,726		
	VV		(6,886+5,64+20,65+7,14+7,03+6,83+21,59+21,7+21,88+5,7+4)*1*(0,2+0,3)		64,523		
	VV		(18,09+5,5+7,03+5,06+4,26+4,27+13,48+2)*1*(0,16+0,3)		27,457		
	VV		(6,083+12,484+2)*1*(0,125+0,3)		8,741		
	VV		(13,428+18,799+6,7+18,34+7,176+4,49)*1*(0,110+0,3)		28,263		
	VV		"odečet potrubí"-PI*0,055^2*(13,428+18,799+6,7+18,34+7,176+4,49)		-0,655		
	VV		"odečet potrubí"-PI*0,0625^2*(6,083+12,484)		-0,228		
	VV		"odečet potrubí"-PI*0,08^2*(18,09+5,5+7,03+5,06+4,26+4,27+13,48)		-1,160		
	VV		"odečet potrubí"-PI*0,1^2*(6,886+5,64+20,65+7,14+7,03+6,83+21,59+21,7+21,88+5,7)		-3,928		
	VV		"odečet potrubí"-PI*0,125^2*(18,09+15,776)		-1,662		
	VV		"odečet potrubí"-PI*0,1575^2*(28,82+2,276+8,18+26,05+10,38+28,127+4,621)		-8,452		
	VV		"odečet potrubí"-PI*0,2^2*(12,149+16,846+28,33)		-7,204		
	VV		"odečet potrubí"-PI*0,25^2*(10,383)		-2,039		
	VV		Součet		253,302		
21	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	506,604	185,46	93 956,59
	VV		253,302*2 "Přepočtené koeficientem množství		506,604		
	VV		Součet		506,604		
22	K	181951111	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	841,461	15,10	12 705,31
D 4			Vodorovné konstrukce				140 342,91
23	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	84,146	1 662,48	139 891,21
24	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	218,36	218,36
25	M	59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	1,000	233,34	233,34
D 8			Trubní vedení				2 378 889,18
26	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100	m	68,933	74,33	5 124,07
	VV		13,428+18,799+6,7+18,34+7,176+4,49		68,933		
	VV		Součet		68,933		
27	M	28611112R	trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN12	m	69,967	159,35	11 149,50
	VV		68,933*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		69,967		
	VV		Součet		69,967		
28	K	871273121R	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125	m	18,567	74,33	1 380,16
	VV		(6,083+12,484)		18,567		
	VV		Součet		18,567		
29	M	28611129R	trubka kanalizační PVC DN 125x500mm SN12	m	19,124	174,15	3 330,46
	VV		18,567*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		19,124		
	VV		Součet		19,124		
30	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	57,690	74,33	4 288,33
	VV		(18,09+5,5+7,03+5,06+4,26+4,27+13,48)		57,690		
	VV		Součet		57,690		
31	M	28612003	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x3000mm SN12	m	59,421	274,32	16 300,13
	VV		57,69*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		59,421		
	VV		Součet		59,421		
32	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	125,046	80,14	10 021,37
	VV		6,886+5,64+20,65+7,14+7,03+6,83+21,59+21,7+21,88+5,7		125,046		
	VV		Součet		125,046		
33	M	28612008	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 200x3000mm SN12	m	128,797	397,25	51 164,10
	VV		125,046*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		128,797		
	VV		Součet		128,797		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	33,866	95,24	3 225,42
	VV		18,09+15,776		33,866		
	VV		Součet		33,866		
35	M	28612011	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x3000mm SN12	m	34,882	585,06	20 407,92
	VV		33,866*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		34,882		
	VV		Součet		34,882		
36	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315	m	108,454	95,24	10 329,22
	VV		28,82+2,276+8,18+26,05+10,38+28,127+4,621		108,454		
	VV		Součet		108,454		
37	M	28612017	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 315x3000mm SN12	m	111,708	847,99	94 727,20
	VV		108,454*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		111,708		
	VV		Součet		111,708		
38	K	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 400	m	57,343	113,82	6 527,01
	VV		12,149+16,864+28,33		57,343		
	VV		Součet		57,343		
39	M	28612020	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 400x3000mm SN12	m	59,063	1 513,86	89 413,13
	VV		57,343*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		59,063		
	VV		Součet		59,063		
40	K	871423121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500	m	10,383	134,73	1 398,91
	VV		10,383		10,383		
	VV		Součet		10,383		
41	M	28612022	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 500x6000mm SN12	m	10,694	3 110,81	33 267,03
	VV		10,383*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		10,694		
	VV		Součet		10,694		
42	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100	kus	19,000	81,30	1 544,76
43	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	19,000	45,53	865,06
44	K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125	kus	11,000	81,30	894,33
45	M	28617181R	koleno kanalizační PVC SN16 45° DN 125	kus	11,000	70,57	776,28
46	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	18,000	81,30	1 463,45
47	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	18,000	97,89	1 762,00
48	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	3,000	121,95	365,86
49	M	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	1,000	166,18	166,18
50	M	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	1,000	161,63	161,63
51	M	28611392	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,000	958,40	958,40
52	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	4,000	81,30	325,21
53	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	3,000	68,29	204,88
54	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,000	73,99	73,99
55	K	877310440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 150	kus	3,000	81,30	243,91
56	M	28612250	vložka šachtová kanalizační DN 160	kus	3,000	438,22	1 314,67
57	K	877310440R	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 125	kus	3,000	81,30	243,91
58	M	PPL.KGAMS125 H	KG šachtová vložka PVC DN125 tvarovka pro hladké PVC potrubí	kus	3,000	600,99	1 802,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	22,000	94,08	2 069,74
60	M	28651205	<i>koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 200x45°</i>	<i>kus</i>	<i>22,000</i>	<i>842,69</i>	<i>18 539,25</i>
61	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	2,000	153,31	306,63
62	M	28611396	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/45°</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>1 868,88</i>	<i>3 737,75</i>
63	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200	kus	5,000	94,08	470,40
64	M	28614778	<i>redukce 200/160mm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>125,21</i>	<i>626,03</i>
65	K	877350440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 200	kus	8,000	94,08	752,63
66	M	28612251	<i>vložka šachtová kanalizační DN 200</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>216,27</i>	<i>1 730,13</i>
67	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	4,000	195,13	780,51
68	M	28611399	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/45°</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>2 054,52</i>	<i>6 163,57</i>
69	M	28611401	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/250/45°</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 715,55</i>	<i>3 715,55</i>
70	K	877360330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 250	kus	6,000	125,44	752,63
71	M	28614779	<i>redukce 250/200mm</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>231,06</i>	<i>1 386,38</i>
72	K	877360440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 250	kus	7,000	125,44	878,07
73	M	28612252	<i>vložka šachtová kanalizační DN 250</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>	<i>421,15</i>	<i>2 948,04</i>
74	K	877370310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 300	kus	1,000	125,44	125,44
75	M	28612214	<i>koleno kanalizační plastové PVC KG DN 315/45° SN12/16</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 656,14</i>	<i>1 656,14</i>
76	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	5,000	195,13	975,64
77	M	28611404	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/45°</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>3 058,57</i>	<i>9 175,71</i>
78	M	28611407	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/315/45°</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>7 841,79</i>	<i>7 841,79</i>
79	M	28611406	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/250/45°</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>4 656,66</i>	<i>4 656,66</i>
80	K	877370330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 300	kus	2,000	125,44	250,88
81	M	28617247R	<i>redukce kanalizační PVC DN 300/250</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>717,66</i>	<i>1 435,32</i>
82	K	877370440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 300	kus	13,000	125,44	1 630,70
83	M	28612253	<i>vložka šachtová kanalizační DN 315</i>	<i>kus</i>	<i>13,000</i>	<i>552,05</i>	<i>7 176,61</i>
84	K	877390310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 400	kus	2,000	160,28	320,57
85	M	28651214	<i>koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 400x45°</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>1 910,30</i>	<i>3 820,61</i>
86	K	877390320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400	kus	1,000	260,17	260,17
87	M	28611413	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/315/45°</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>12 643,46</i>	<i>12 643,46</i>
88	K	877390330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 400	kus	1,000	160,28	160,28
89	M	28611516	<i>redukce kanalizační PVC 400/315</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 337,43</i>	<i>1 337,43</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	877390440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 400	kus	8,000	160,28	1 282,26
91	M	28612254	<i>vložka šachtová kanalizační DN 400</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>1 862,16</i>	<i>14 897,30</i>
92	K	877420320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 500	kus	2,000	226,49	452,97
93	M	28651045	<i>odbočka kanalizační plastová PVC-U DN 500/160/45°</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>4 654,27</i>	<i>9 308,53</i>
94	K	877420330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 500	kus	1,000	344,96	344,96
95	M	28651066	<i>redukce kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností 500/400</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>5 053,22</i>	<i>5 053,22</i>
96	K	877420440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 500	kus	2,000	226,49	452,97
97	M	28651087	<i>vložka šachtová kanalizační PVC-U DN 500</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>2 335,67</i>	<i>4 671,34</i>
98	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	15,000	1 135,46	17 031,97
99	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 200	úsek	10,000	1 466,89	14 668,90
100	K	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 250	úsek	2,000	2 124,05	4 248,10
101	K	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 300	úsek	7,000	1 943,48	13 604,34
102	K	892392121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 400	úsek	4,000	1 931,47	7 725,87
103	K	892422121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 500	úsek	2,000	699,45	1 398,90
104	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	965,18	965,18
105	M	59224162	<i>skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 378,92</i>	<i>2 378,92</i>
106	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	965,18	965,18
107	M	59224168	<i>skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kapsová</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 690,29</i>	<i>1 690,29</i>
108	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	3 861,89	3 861,89
109	M	59224338	<i>dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>7 017,25</i>	<i>7 017,25</i>
110	K	894812314	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 sběrné tvaru X	kus	1,000	7 822,34	7 822,34
111	K	894812317	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T	kus	1,000	7 971,45	7 971,45
112	K	894812323	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 s přítokem tvaru T	kus	1,000	9 389,70	9 389,70
113	K	894812327	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 s přítokem tvaru T	kus	5,000	10 292,32	51 461,61
114	K	894812328	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 sběrné tvaru X	kus	4,000	10 292,32	41 169,29
115	K	894812329	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/400 průtočné	kus	5,000	8 787,57	43 937,84
116	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	14,000	2 551,94	35 727,10
117	K	894812333	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm	kus	3,000	3 827,90	11 483,71
118	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	17,000	580,74	9 872,50
119	K	894812377	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	17,000	5 655,08	96 136,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
120	K	897171115	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 250 m3	m3	334,541	3 994,30	1 336 255,82
	VV		26,4*6,4*1,98		334,541		
	VV		Součet		334,541		
121	K	897173113	Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů umístěných pod pochozími plochami nebo pod plochami zatíženými osobními automobily, výšky přes 700 do 1 050 mm	kus	4,000	26 070,19	104 280,75
122	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	868,78	868,78
123	M	28661935	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 637,30</i>	<i>2 637,30</i>
124	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	480,264	10,98	5 271,32
	VV		(10,383)		10,383		
	VV		(12,149+16,846+28,33)		57,325		
	VV		(28,82+2,276+8,18+26,05+10,38+28,127+4,621)		108,454		
	VV		(18,09+15,776)		33,866		
	VV		(6,886+5,64+20,65+7,14+7,03+6,83+21,59+21,7+21,88+5,7)		125,046		
	VV		(18,09+5,5+7,03+5,06+4,26+4,27+13,48)		57,690		
	VV		(6,083+12,484)		18,567		
	VV		(13,428+18,799+6,7+18,34+7,176+4,49)		68,933		
	VV		Součet		480,264		
125	K	R01	Napojení přípojky DN 500 do DN 1200	kpl	1,000	29 036,76	29 036,76
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
D	997		Přesun sutě				283 075,19
126	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	172,232	281,66	48 510,27
127	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 041,006	225,33	234 564,92
	VV		354,738*1,67		592,412		
	VV		268,619*1,67		448,594		
	VV		Součet		1 041,006		
D	998		Přesun hmot				106 659,50
128	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	540,185	197,45	106 659,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace
Soupis: SO 0333 - Vsaková objekt č.3

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 313 570,62
HSV - Práce a dodávky HSV	1 313 570,62
1 - Zemní práce	553 129,36
4 - Vodorovné konstrukce	35 101,65
8 - Trubní vedení	623 473,82
997 - Přesun sutě	86 121,33
998 - Přesun hmot	15 744,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS03 - TI_I_Vodovody a kanalizace

Soupis: SO 0333 - Vsaková objekt č.3

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 313 570,62

D HSV Práce a dodávky HSV 1 313 570,62

D 1 Zemní práce 553 129,36

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	50,000	88,27	4 413,59
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	272,95	2 729,46
3	K	121151105	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	211,138	24,39	5 149,84
	VV		"ornice"				
	VV		(12+2)*(6,4+2)		117,600		
	VV		(9,09+1+56,858+1)*1,2		81,538		
	VV		"rozšíření pro šachty"3*2*2		12,000		
	VV		Součet		211,138		
4	K	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	132,476	139,38	18 464,03
	VV		(12+2)*(6,4+2)*2,253*0,5		132,476		
	VV		Součet		132,476		
5	K	131351204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	119,229	172,07	20 515,95
	VV		(12+2)*(6,4+2)*2,253*0,45		119,229		
	VV		Součet		119,229		
6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	104,837	280,84	29 442,79
	VV		"hloubení rýh tř. 3"				
	VV		(9,094+1)*1,2*((1,442+1,708)/2-0,2)*0,5		8,328		
	VV		(56,86+1)*1,2*((1,613+3,614)/2-0,2)*0,5		83,787		
	VV		"šachty"(2*1*2)*(1,694+1,442+3,225)*0,5		12,722		
	VV		Součet		104,837		
7	K	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	94,353	331,02	31 232,64
	VV		"hloubení rýh tř. 4"				
	VV		(9,094+1)*1,2*((1,442+1,708)/2-0,2)*0,45		7,495		
	VV		(56,86+1)*1,2*((1,613+3,614)/2-0,2)*0,45		75,408		
	VV		"šachty"(2*1*2)*(1,694+1,442+3,225)*0,45		11,450		
	VV		Součet		94,353		
8	K	139911121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	23,732	6 121,65	145 278,88
	VV		"bourání betonu ve výkopu"				
	VV		(9,094+1)*1,2*((1,442+1,708)/2-0,2)*0,05		0,833		
	VV		(56,86+1)*1,2*((1,613+3,614)/2-0,2)*0,05		8,379		
	VV		"šachty"(2*1*2)*(1,694+1,442+3,225)*0,05		1,272		
	VV		(12+2)*(6,4+2)*2,253*0,05		13,248		
	VV		Součet		23,732		
9	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	100,934	77,82	7 854,53
	VV		"pažení jámy"((12+2)*2+(6,4+2)*2)*2,253		100,934		
	VV		Součet		100,934		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	100,934	22,07	2 227,40
11	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	334,230	108,60	36 296,53
	VV		"pažení boxy"				
	VV		(9,094+1)*2*((1,442+1,708)/2)		31,796		
	VV		(56,86+1)*2*((1,613+3,614)/2)		302,434		
	VV		Součet		334,230		
12	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	334,230	123,93	41 420,75
13	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	279,541	123,12	34 415,93
14	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	213,582	123,12	26 295,33
15	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	108,536	252,04	27 355,31
16	K	162751133	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	84,805	252,04	21 374,17
17	K	162751153	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	23,732	158,89	3 770,76
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	257,555	217,19	55 939,64
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	35,419	638,81	22 625,96
	VV		(9,09+56,86)*(0,315+0,3)		40,559		
	VV		"odečet potrubí"-PI*0,1575^2*(9,09+56,86)		-5,140		
	VV		Součet		35,419		
20	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	70,838	185,46	13 137,87
	VV		35,419*2 "Přepočtené koeficientem množství"		70,838		
	VV		Součet		70,838		
21	K	181951111	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	211,138	15,10	3 188,00
D	4		Vodorovné konstrukce				35 101,65
22	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	21,114	1 662,48	35 101,65
D	8		Trubní vedení				623 473,82
23	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315	m	65,950	95,24	6 281,11
	VV		9,09+56,86		65,950		
	VV		Součet		65,950		
24	M	28612017	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 315x3000mm SN12	m	67,929	847,99	57 603,07
	VV		65,95*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		67,929		
	VV		Součet		67,929		
25	K	877370310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 300	kus	1,000	125,44	125,44
26	M	28612214	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 315/45° SN12/16	kus	1,000	1 655,00	1 655,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	877370440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 300	kus	6,000	125,44	752,63
28	M	28612253	vložka šachtová kanalizační DN 315	kus	6,000	549,77	3 298,62
29	K	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 300	úsek	4,000	2 068,17	8 272,69
30	K	894812325	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné	kus	1,000	8 550,81	8 550,81
31	K	894812326	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné 30°,60°,90°	kus	2,000	10 292,32	20 584,64
32	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	2,000	2 551,94	5 103,87
33	K	894812333	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm	kus	1,000	3 827,90	3 827,90
34	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	580,74	1 742,21
35	K	894812377	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	3,000	3 609,66	10 828,99
36	K	897171115	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulčním objemu přes 250 m3	m3	152,064	2 645,28	402 252,36
VV		12*6,4*1,98			152,064		
VV		Součet			152,064		
37	K	897173113	Kontrolní šachta integrovaná do akumulčních boxů umístěných pod pochozími plochami nebo pod plochami zatíženými osobními automobily, výšky přes 700 do 1 050 mm	kus	4,000	22 967,66	91 870,62
38	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	65,950	10,98	723,86
VV		9,09+56,86			65,950		
VV		Součet			65,950		
D	997	Přesun sutě					86 121,33
39	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	47,464	281,66	13 368,55
40	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	322,879	225,33	72 752,78
VV		108,536*1,67			181,255		
VV		84,805*1,67			141,624		
VV		Součet			322,879		
D	998	Přesun hmot					15 744,46
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	79,739	197,45	15 744,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS04 - TI_II_Kabelové rozvody
Soupis: SO 0441 - Kabelové rozvodody SLP

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 822 730,87
1 - Zemní práce	528 622,95
114.441.1 - Slaboproudé rozvody	1 981 028,13
114.441.2 - Ostatní	258 421,29
114.441.1998 - Přesun hmot pro rozvody SLP	54 658,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS04 - TI_II_Kabelové rozvody

Soupis: SO 0441 - Kabelové rozvodody SLP

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 822 730,87

D 1 Zemní práce 528 622,95

1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	195,300	342,63	66 916,37
	VV		0,3*0,6*1085		195,300		
	VV		Součet		195,300		
2	K	114.441.2-007	Vyhledání a identifikace stávajících kabelových vedení v místě záboru, ruční obkopání	hod	150,000	290,37	43 555,13
3	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely bez zakrytí š lože do 35 cm	m	1 085,000	182,93	198 480,74
	VV		1085		1 085,000		
	VV		Součet		1 085,000		
4	K	141721212	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	25,000	2 965,93	74 148,26
	VV		25		25,000		
	VV		Součet		25,000		
5	K	114.441.1-028	D+M Kabelová chránička průměr 110mm	m	150,000	96,77	14 516,06
6	K	114.441.1-029	D+M Kabelová chránička průměr 63mm	m	380,000	66,95	25 439,91
7	K	114.441.1-030	D+M Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm	m	520,000	67,37	35 029,94
8	K	899620141	Obetonování bechrániček betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	5,000	4 618,04	23 090,20
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
9	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	162,750	217,19	35 348,47
	VV		0,3*0,5*1085		162,750		
	VV		Součet		162,750		
10	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	325,500	37,17	12 097,87
	VV		0,3*1085		325,500		
	VV		Součet		325,500		

D 114.441.1 Slaboproudé rozvody 1 981 028,13

11	K	114.441.1-001	D+M Kabel optický k zafouknutí do mikrotrubičky, 08 vláken SM 9/125	m	6 960,000	31,85	221 703,56
12	K	114.441.1-002	D+M Kabel optický k zafouknutí do mikrotrubičky, 06 vláken SM 9/125	m	685,000	31,61	21 654,66
13	K	114.441.1-003	D+M Kabel optický k zafouknutí do mikrotrubičky, 96 vláken SM 9/125	m	880,000	106,66	93 863,00
14	K	114.441.1-004	D+M Kabel optický k zafouknutí do mikrotrubičky, 192 vláken SM 9/125	m	880,000	178,58	157 146,20
15	K	114.441.1-005	D+M Kabel S/FTP CAT6A, B2cas1d1	m	590,000	36,19	21 349,52
16	K	114.441.1-006	D+M Kabel silový 5x2,5	m	350,000	77,60	27 158,52
17	K	114.441.1-007	D+M Kabel telefonní zemní 150x4x0,6	m	235,000	1 168,56	274 611,06
18	K	114.441.1-008	D+M Kabel telefonní zemní 50x4x0,6	m	488,000	421,56	205 720,40
19	K	114.441.1-009	D+M Kabel telefonní zemní 10x4x0,6	m	455,000	115,06	52 352,46
20	K	114.441.1-010	D+M Kabel telefonní zemní 1x4x0,6	m	125,000	42,38	5 296,93
21	K	114.441.1-011	D+M Mikrotrubička 10/8	m	1 250,000	18,46	23 076,03
22	K	114.441.1-012	D+M Mikrotrubička 12/10	m	1 220,000	25,58	31 207,23
23	K	114.441.1-013	D+M Mikrotrubička 12/8	m	1 980,000	27,75	54 948,09
24	K	114.441.1-014	D+M Plastová instalační kabelová komora 1095x800x660 se zabezpečeným víkem	ks	1,000	9 949,54	9 949,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	114.441.1-015	D+M Kamera venkovní dome	ks	10,000	9 044,59	90 445,94
26	K	114.441.1-016	D+M Čtečka karet	ks	9,000	5 899,02	53 091,14
27	K	114.441.1-017	D+M Zdroj spínaný v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A PSBD5, kovový box bez AKU	ks	3,000	10 967,90	32 903,69
28	K	114.441.1-018	D+M Bezúdržbový akumulátor 12V, kapacita 7.0Ah - AKU-12/7.0Ah	ks	3,000	307,68	923,04
29	K	114.441.1-019	D+M Řídící elektronika, 2x čtečka, 12 vstup, Ethernet/RS485	ks	5,000	23 627,43	118 137,17
30	K	114.441.1-020	D+M Krabice kovová 250x290x80 + tamper	ks	5,000	1 413,52	7 067,60
31	K	114.441.1-021	D+M Rozvaděč optický nástěnný OUTDOOR	ks	4,000	12 943,08	51 772,34
32	K	114.441.1-022	D+M Bankovkový a mincovní automat pakrovacího systému s vrácením mincí	ks	1,000	260 623,31	260 623,31
33	K	114.441.1-023	Naspojkování telefonního kabelu 300 párů	ks	1,000	32 577,91	32 577,91
34	K	114.441.1-024	Naspojkování telefonního kabelu 100 párů	ks	4,000	10 859,30	43 437,22
35	K	114.441.1-025	Naspojkování telefonního kabelu 20 párů	ks	2,000	2 171,86	4 343,72
36	K	114.441.1-026	Zapojení telefonních kabelů do stávajících objektů	ks	4,000	1 809,88	7 239,54
37	K	114.441.1-027	Zapojení optických kabelů do stávajících objektů	ks	9,000	3 619,77	32 577,91
38	K	114.441.1-034	Oživení a programování systému	hod	40,000	1 146,26	45 850,40

D 114.441.2 Ostatní 258 421,29

39	K	114.441.2-002	Svorky a příslušenství	ks	250,000	10,26	2 564,00
40	K	114.441.2-003	Demontáže v demolovaných objektech a jejich odpojení	hod	80,000	542,97	43 437,22
41	K	114.441.2-004	Provizorní napojení přepojovaných objektů na datovou síť	hod	250,000	663,62	165 906,04
42	K	114.441.2-005	Kontrola neporušenosti HDPE trubek a kabelových komor	hod	5,000	542,97	2 714,83
43	K	114.441.2-006	Geodetické zaměření vč. Zakreslení skutečných tras	hod	16,000	663,62	10 617,99
44	K	114.441.2-009	Zkouška těsnosti a certifikáty k chráničkám HDPE a mikrotubičkám, fotodokumentace	hod	50,000	663,62	33 181,21

D 114.441.1998 Přesun hmot pro rozvody SLP 54 658,50

45	K	469981111	Přesun hmot stavební práce při elektromotážích	t	151,000	361,98	54 658,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS04 - TI_II_Kabelové rozvody
Soupis: **ZL-021 - Zrušení přeložky vojenského kabelu**

Místo:		Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-31 367,70
HSV - Práce a dodávky HSV	-31 367,70
8 - Trubní vedení	-31 367,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS04 - TI_II_Kabelové rozvody

Soupis: **ZL-021 - Zrušení přeložky vojenského kabelu**

Místo:

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem							-31 367,70
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-31 367,70
D		8	Trubní vedení				-31 367,70
12	K	114.441.1-002	D+M Kabel optický k zafouknutí do mikrotrubičky, 06 vláken SM 9/125	m	-685,000	31,61	-21 654,66
23	K	114.441.1-013	D+M Mikrotrubička 12/8	m	-350,000	27,75	-9 713,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS04 - TI_II_Kabelové rozvody
Soupis: SO 0442 - Kabelové rozvody SIL

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 701 726,43
1 - Zemní práce	965 774,12
1.1 - Zemní práce - elektromobilita	636 541,44
997 - Přesun sutě	66 581,04
110.442.1 - Koncové prvky	64 519,20
110.442.2 - Kabely	2 025 547,06
110.442.5 - Rozvaděče	18 218,22
110.442.10 - Svítidla a světelné zdroje	650 756,55
110.442.96 - Demontáže	81 997,15
110.442.12 - Ostatní	136 772,64
110.442.998 - Přesun hmot pro vedení SIL	55 019,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt:

LS04 - TI_II_Kabelové rozvody

Soupis:

SO 0442 - Kabelové rozvody SIL

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 701 726,43

D1Zemní práce

965 774,12

1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	720,000	342,63	246 696,28
	VV		0,3*0,8*3000		720,000		
	VV		Součet		720,000		
2	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely bez zakrytí š lože do 35 cm	m	3 000,000	182,93	548 794,68
	VV		3000		3 000,000		
	VV		Součet		3 000,000		
3	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	630,000	217,19	136 832,81
	VV		0,3*0,7*3000		630,000		
	VV		Součet		630,000		
4	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	900,000	37,17	33 450,35
	VV		0,3*3000		900,000		
	VV		Součet		900,000		

D1.1Zemní práce - elektromobilita

636 541,44

5	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	320,000	342,63	109 642,79
	VV		0,4*0,8*600		192,000		
	VV		0,8*0,8*200		128,000		
	VV		Mezisoučet		320,000		
	VV		Součet		320,000		
6	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely bez zakrytí š lože do 35 cm	m	800,000	182,93	146 345,25
	VV		200+600		800,000		
	VV		Součet		800,000		
7	K	110.442.13-003	D+M Chránička do země dvouplášťová pr. 50	m	2 400,000	58,91	141 383,45
	VV		3*800		2 400,000		
	VV		Součet		2 400,000		
8	K	110.442.13-004	D+M Chránička do země dvouplášťová pr. 160	m	1 600,000	149,48	239 169,95
	VV		2*800		1 600,000		
	VV		Součet		1 600,000		

D997Přesun sutě

66 581,04

9	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	135,200	140,54	19 000,72
	VV		720*0,1*1,3		93,600		
	VV		320*0,1*1,3		41,600		
	VV		Součet		135,200		
10	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	135,200	15,10	2 041,40
	VV		720*0,1*1,3		93,600		
	VV		320*0,1*1,3		41,600		
	VV		Součet		135,200		
11	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 244,800	4,65	15 074,95
	VV		720*0,1*1,3*24		2 246,400		
	VV		320*0,1*1,3*24		998,400		
	VV		Součet		3 244,800		
12	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	135,200	225,33	30 463,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		720*0,1*1,3		93,600		
	VV		320*0,1*1,3		41,600		
	VV		Součet		135,200		
D 110.442.1 Koncové prvky							64 519,20
13	K	110.442.1-001	D+M Nabíjecí stanice 400V/22kW	ks	1,000	48 754,37	48 754,37
14	K	110.442.1-002	D+M Přípojková skříň	ks	1,000	14 185,92	14 185,92
15	K	110.442.1-003	D+M Vývod 230V	ks	1,000	364,36	364,36
16	K	110.442.1-004	D+M Vývod 400V	ks	2,000	607,27	1 214,55
D 110.442.2 Kabely							2 025 547,06
17	K	110.442.2-001	D+M Kabel 3x4 (B2ca s1 d1)	m	1 560,000	73,07	113 984,82
18	K	110.442.2-002	D+M Kabel 5x6 (B2ca s1 d1)	m	3 302,000	150,56	497 133,70
19	K	110.442.2-003	D+M Kabel 5x10 (B2ca s1 d1)	m	370,000	259,22	95 911,74
20	K	110.442.2-004	D+M Kabel 5x185 (B2ca s1 d1)	m	105,000	3 629,83	381 132,53
21	K	110.442.2-005	D+M Zemní drát FeZn 10	m	3 000,000	170,04	510 110,04
22	K	110.442.2-006	D+M Chránička do země dvouplášťová pr. 50	m	1 600,000	80,34	128 547,73
23	K	110.442.2-007	D+M Chránička do země dvouplášťová pr. 75	m	3 350,000	89,17	298 726,50
D 110.442.5 Rozvaděče							18 218,22
24	K	110.442.5-001	Úprava rozvaděče	ks	1,000	18 218,22	18 218,22
D 110.442.10 Svítidla a světelné zdroje							650 756,55
25	K	110.442.10-001	D+M V2 Areálové LED svítidlo dle specifikace	ks	1,000	5 162,02	5 162,02
26	K	110.442.10-002	D+M V3 Areálové LED svítidlo dle specifikace	ks	13,000	5 162,02	67 106,22
27	K	110.442.10-003	D+M V4 Areálové LED svítidlo dle specifikace	ks	26,000	5 369,74	139 613,21
28	K	110.442.10-004	D+M V5 Areálové LED svítidlo dle specifikace	ks	1,000	5 369,74	5 369,74
29	K	110.442.10-005	D+M V6 Areálové LED svítidlo dle specifikace	ks	6,000	3 874,29	23 245,73
30	K	110.442.10-006	D+M V7 Areálové LED svítidlo dle specifikace	ks	13,000	5 355,21	69 617,77
31	K	110.442.10-007	D+M V8 Areálové LED svítidlo dle specifikace	ks	3,000	5 355,21	16 065,64
32	K	110.442.10-008	D+M V11 Sloupkové LED svítidlo + příslušenství dle specifikace	ks	24,000	11 371,54	272 917,03
33	K	110.442.10-009	D+M V11 Sloupkové LED svítidlo + příslušenství dle specifikace	ks	24,000	868,53	20 844,61
34	K	110.442.10-010	D+M V13 Přisazené prachotěsné LED svítidlo	ks	2,000	2 281,07	4 562,13
35	K	110.442.10-011	D+M Zemní svorkový box pro napojení svítidla IP68, zalitý izolační hmotou, pro svítidlo V11	ks	24,000	971,64	23 319,32
36	K	110.442.10-012	D+M Elektroinstalační box pro napojení svítidla přisazený IP56, pro svítidla V9, V10	ks	7,000	419,02	2 933,13
D 110.442.96 Demontáže							81 997,15
37	K	110.442.10-013	Demontáž stávajících svítidel	ks	58,000	546,55	31 699,69
38	K	110.442.10-013A	Ekologická likvidace stávajících svítidel	ks	58,000	182,18	10 566,56
39	K	110.442.10-014	Recyklační poplatky elektroodpad	ks	95,000	9,11	865,37
40	K	110.442.12-005	Demontáže stávajícího vedení, vč. odpojení	hod	80,000	485,82	38 865,53
D 110.442.12 Ostatní							136 772,64
41	K	110.442.12-002	D+M Průchodka HAUF HSI 150-D7	ks	14,000	5 293,00	74 101,98
42	K	110.442.12-006	Uvedení do provozu	hod	40,000	546,55	21 861,86
43	K	110.442.12-007	Výchozí revize	hod	24,000	668,00	16 032,03
44	K	110.442.12-008	Zaškolení obsluhy	hod	16,000	546,55	8 744,74
45	K	110.442.12-009	Měření umělého a nouzového osvětlení	hod	24,000	668,00	16 032,03
D 110.442.998 Přesun hmot pro vedení SIL							55 019,01
46	K	469981111	Přesun hmot stavební práce při elektromontážích	t	151,000	364,36	55 019,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS05 - TI_III_Trubní rozvody medií a energií
Soupis: **SO 0501 - Areálové rozvody (MP)**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	898 970,98
1 - Zemní práce	4 453,16
23-501-1 - Rozvody	851 024,22
997 - Přesun sutě	945,52
998 - Přesun hmot	42 548,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS05 - TI_III_Trubní rozvody medií a energií

Soupis: SO 0501 - Areálové rozvody (MP)

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 898 970,98

D	1	Zemní práce				4 453,16	
1	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	8,300	181,19	1 503,87
2	K	162303111	Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn do 500 m	m3	8,300	123,12	1 021,86
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	7,100	217,19	1 542,08
4	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	10,368	37,17	385,35
VV		12,96*0,8			10,368		
VV		Součet			10,368		

D	23-501-1	Rozvody				851 024,22	
5	K	20-501-1-1001	D+M měděná trubka 22x1	m	47,380	689,09	32 649,27
VV		46			46,000		
VV		"ztratné 3%" 0,03*46			1,380		
VV		Součet			47,380		
6	K	20-501-1-1002	D+M měděná trubka 28x1	m	23,690	934,21	22 131,38
VV		23			23,000		
VV		"ztratné 3%" 0,03*23			0,690		
VV		Součet			23,690		
7	K	20-501-1-1003	D+M měděná trubka 54x2	m	94,760	2 711,28	256 921,24
VV		92			92,000		
VV		"ztratné 3%" 0,03*92			2,760		
VV		Součet			94,760		
8	K	20-501-1-1004	D+M měděná trubka 76x2	m	47,380	3 815,45	180 776,14
VV		46			46,000		
VV		"ztratné 3%" 0,03*46			1,380		
VV		Součet			47,380		
9	K	20-501-1-1005	Ag pájka 45+pasta	g	1 800,000	20,81	37 460,81
10	K	20-501-1-1006	D+M chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)	kus	2,000	365,36	730,72
VV		2			2,000		
VV		Součet			2,000		
11	K	20-501-1-1007	D+M chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m)	kus	1,000	402,36	402,36
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
12	K	20-501-1-1008	D+M chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0,5m)	kus	3,000	419,70	1 259,10
VV		3			3,000		
VV		Součet			3,000		
13	K	20-501-1-1009	D+M chránička potrubí-oc.trubka 76x3.2 (0.5m)	kus	4,000	461,32	1 845,29
VV		4			4,000		
VV		Součet			4,000		
14	K	20-501-1-1010	D+M chránička potrubí-oc.trubka 89x3.6 (0.5m)	kus	6,000	598,91	3 593,46
VV		6			6,000		
VV		Součet			6,000		
15	K	20-501-1-1011	D+M chránička potrubí-oc.trubka 108x4 (0.5m)	kus	2,000	852,12	1 704,24
VV		2			2,000		
VV		Součet			2,000		
16	K	20-501-1-1012	D+M chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (1m)	kus	3,000	545,73	1 637,18
VV		3			3,000		
VV		Součet			3,000		
17	K	20-501-1-1013	D+M chránička potrubí-oc.trubka 89x3.6 (1m)	kus	4,000	801,25	3 204,98
VV		4			4,000		
VV		Součet			4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	20-501-1-1014	D+M chránička potrubí-oc.trubka 108x4 (1m)	kus	2,000	1 240,60	2 481,20
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
19	K	20-501-1-1015	D+M konzola středně složitá	kus	35,000	551,51	19 302,72
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		35,000		
20	K	20-501-1-1016	D+M tvarovky Cu do pr.28	kus	28,000	195,40	5 471,13
	VV		28		28,000		
	VV		Součet		28,000		
21	K	20-501-1-1017	D+M tvarovky Cu pr.54	kus	36,000	1 100,70	39 625,21
	VV		36		36,000		
	VV		Součet		36,000		
22	K	20-501-1-1018	D+M tvarovky Cu pr.76	kus	18,000	5 198,26	93 568,77
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
23	K	20-501-1-1019	D+M značení potrubí	m	207,000	38,15	7 897,99
	VV		207		207,000		
	VV		Součet		207,000		
24	K	20-501-1-1020	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	207,000	8,09	1 675,33
	VV		207		207,000		
	VV		Součet		207,000		
25	K	20-501-1-1023	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	2,000	2 214,12	4 428,24
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
26	K	20-501-1-1024	D+M kulový kohout DN25 vč.šroubení	kus	1,000	3 085,89	3 085,89
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
27	K	20-501-1-1025	D+M kulový kohout DN50 (54) vč.šroubení	kus	9,000	8 264,50	74 380,51
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
28	K	20-501-1-1021	Propláchnutí rozvodu dusíkem	m	207,000	19,66	4 068,66
	VV		207		207,000		
	VV		Součet		207,000		
29	K	20-501-1-1022	Závěrečná tlaková zkouška	kus	9,000	1 792,11	16 128,96
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
30	K	20-501-1-1026	Zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	34 593,44	34 593,44
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 997 Přesun sutě							945,52
31	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1,920	140,54	269,83
	VV		(8,3-7,1)*1,6		1,920		
	VV		Součet		1,920		
32	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,920	15,10	28,99
	VV		(8,3-7,1)*1,6		1,920		
	VV		Součet		1,920		
33	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	46,080	4,65	214,08
	VV		(8,3-7,1)*1,6*24		46,080		
	VV		Součet		46,080		
34	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,920	225,33	432,62
	VV		(8,3-7,1)*1,6		1,920		
	VV		Součet		1,920		
D 998 Přesun hmot							42 548,08
35	K	20-501-1-998	Přesun hmot medicinálních plynů	%	5,000	8 509,62	42 548,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS05 - TI_III_Trubní rozvody medií a energií

Soupis: SO 0502 - Propojení objektů č.10 a č.13 (POP)

Úroveň 3: **D.2.04 (3) - Potrubní pošta (POP)**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 577 331,96
PSV - Potrubní pošta	7 577 331,96
24.502.1 - STANICE 160 mm	748 476,98
24.502.2. - PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ - 160 mm	324 294,11
24.502.3 - VÝHYBKY - 110 mm	102 355,73
24.502.4 - VÝHYBKY - 160 mm	261 282,02
24.502.5 - NAPÁJENÍ	136 830,49
24.502.6 - CENTRÁLA	1 813 822,77
24.502.7 - SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ	161 962,38
24.502.8 - JÍZDNÍ POTRUBÍ - 160 mm	3 788 408,12
24.502.9 - POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 160 mm	137 794,51
24.502.10 - TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU	102 104,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS05 - TI_III_Trubní rozvody medií a energií

Soupis: SO 0502 - Propojení objektů č.10 a č.13 (POP)

Úroveň 3: D.2.04 (3) - Potrubní pošta (POP)

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 577 331,96

D		PSV	Potrubní pošta					7 577 331,96
D		24.502.1	STANICE 160 mm					748 476,98
1	K	24.502.1-1001	D+M Nemocniční stanice s předním plněním, se zabezpečeným odesláním a příjmem pouzder, antimikrobiální, RFID – čipová technologie ve stanicích,	ks	2,000	262 074,14	524 148,29	
VV		"viz výkres č. 012, 016" "3.NP Transf. Odd., 1.NP Emerg." 1+1			2,000			
VV		Součet			2,000			
2	K	24.502.1-1002	D+M Záchytný koš s polstrováním, barva bílá.	ks	2,000	11 361,50	22 723,00	
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
3	K	24.502.1-1003	D+M Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice (dolní) mimo prostor stanice, kovový, včetně antivirového filtru H14	ks	2,000	43 452,92	86 905,85	
VV		"viz výkres č. 012, 016" "3.NP Transf. Odd., 1.NP Emerg." 2			2,000			
VV		Součet			2,000			
4	K	24.502.1-1004	D+M Opticko-akustická signalizace	ks	2,000	5 674,94	11 349,89	
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
5	K	24.502.1-1005	D+M Elektronický obvod RFID, pro stanice potrubní pošty, pro čtení čipů v pouzdrech a ID karet nemocnice (typ SKIDATA)	ks	2,000	32 783,66	65 567,32	
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
6	K	24.502.1-1006	D+M Scanner čárového kódu pro načtení obsahu pouzdra včetně integrace do řízení stanice	ks	2,000	14 408,04	28 816,08	
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
7	K	24.502.1-1007	D+M Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder	ks	2,000	1 076,68	2 153,37	
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
8	K	24.502.1-1008	Zavedení uživatelů/ ID karet do databáze systému PP	ks	20,000	168,41	3 368,26	
VV		2*10			20,000			
VV		Součet			20,000			
9	K	24.502.1-1009	D+M Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství ke stěně	ks	2,000	1 635,35	3 270,70	
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
10	K	24.502.1-1010	D+M Značení komponentů	ks	2,000	87,11	174,22	
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
D		24.502.2.	PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ - 160 mm					324 294,11
11	K	24.502.2-1001	D+M Přepravní pouzdro krátké ANTIBAKTERIÁLNÍ (vnitřní délka 330mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran,	ks	10,000	11 015,38	110 153,84	
VV		"5 pouzder na každou stanicí" 5*2			10,000			
VV		Součet			10,000			
12	K	24.502.2-1002	D+M Přepravní pouzdro dlouhé ANTIBAKTERIÁLNÍ (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran,	ks	10,000	11 469,52	114 695,19	
VV		"5 pouzder na každou stanicí" 5*2			10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		10,000		
13	K	24.502.2-1003	D+M Přepavní pouzdro velkoobjemové (minimální vnitřní rozměry 230mm x Ø 130 mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran	ks	10,000	9 073,41	90 734,05
VV			5*2		10,000		
VV			Součet		10,000		
14	K	24.502.2-1004	Naprogramování pouzder a zavedení do databáze systému PP, nastavení automatické údržby	ks	30,000	290,37	8 711,03
D 24.502.3			VÝHYBKY - 110 mm				102 355,73
15	K	24.502.3-1001	D+M Třicestná elektronická výhybka 110 mm - vzduchová	ks	2,000	49 432,17	98 864,35
VV			1+1		2,000		
VV			Součet		2,000		
16	K	24.502.3-1002	D+M Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek	ks	2,000	1 658,58	3 317,16
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
17	K	24.502.3-1003	D+M Značení komponentů	ks	2,000	87,11	174,22
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
D 24.502.4			VÝHYBKY - 160 mm				261 282,02
18	K	24.502.4-1001	D+M Třicestná elektronická výhybka 160 mm - systémová	ks	3,000	73 569,85	220 709,54
19	K	24.502.4-1002	D+M Koncový díl k výhybce 160 mm, se 2 vzduchovými klapkami	ks	3,000	11 251,16	33 753,49
20	K	24.502.4-1003	D+M Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek	ks	3,000	2 185,89	6 557,66
21	K	24.502.4-1004	D+M Značení komponentů	ks	3,000	87,11	261,33
D 24.502.5			NAPÁJENÍ				136 830,49
22	K	24.502.5-1001	D+M Linkový impulsní napájecí zdroj včetně řídicí elektroniky a aktivního chlazení	ks	4,000	33 640,82	134 563,30
VV			"viz výkres č. 016" "1.NP Emerg." 3+1		4,000		
VV			Součet		4,000		
23	K	24.502.5-1002	D+M Montážní a instalační materiál k napojení a uchycení komponentů	ks	4,000	479,69	1 918,75
VV			4		4,000		
VV			Součet		4,000		
24	K	24.502.5-1003	D+M Značení komponentů	ks	4,000	87,11	348,44
VV			4		4,000		
VV			Součet		4,000		
D 24.502.6			CENTRÁLA				1 813 822,77
25	K	24.502.6-1001	Rozšíření řídicí centrály v PIO pro nové části (HW)	ks	1,000	195 707,73	195 707,73
26	K	24.502.6-1002	Rozšíření SW vybavení jednotlivých vizualizací, serveru a řídicího systému pro nové rozšířené části (Vizualizační a programovací SW,	ks	2,000	112 923,94	225 847,89
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
27	K	24.502.6-1003	D+M Vizualizační pracoviště pro detailní monitoring provozu celé rozšířené části technologie a programování systému,	ks	1,000	336 143,42	336 143,42
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
28	K	24.502.6-1004	ON LINE záložní zdroj UPS, minimálně 1100 VA (centrála)	ks	1,000	18 142,17	18 142,17
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
29	K	24.502.6-1005	Linkový řídicí SW pro každou samostatnou novou linku včetně licence	ks	2,000	100 374,26	200 748,52
VV			2*1		2,000		
VV			Součet		2,000		
30	K	24.502.6-1006	Napojení řídicí jednotky k novým linkám	ks	2,000	5 526,28	11 052,55
31	K	24.502.6-1007	Standardní linka PP - linkové připojení k systému přejezdu v centrále v PIO	ks	2,000	43 569,07	87 138,14
VV			2*1		2,000		
VV			Součet		2,000		
32	K	24.502.6-1008	D+M Dmychadlo pro přepravu pouzder do celkové hmotnosti 2 kg (2,6 kW), včetně příslušenství, regulace výkonu dmychadla minimálně do 75 Hz	ks	2,000	78 413,18	156 826,36
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
33	K	24.502.6-1009	D+M Frekvenční řízení třífázového dmychadla 2,6 kW, včetně požadovaného příslušenství a nastavení	ks	2,000	29 811,46	59 622,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
34	K	24.502.6-1010	D+M Snímač provozu dmychadla včetně autorizovaného napojení - tlakový	ks	2,000	11 333,63	22 667,25
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
35	K	24.502.6-1011	D+M Vzduchová dioda v dimenzi 160 mm, průhledné provedení střední části pro kontrolu správné funkčnosti, včetně montážního materiálu	ks	2,000	28 136,62	56 273,23
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
36	K	24.502.6-1012	D+M Elektrorozvaděč - rozšíření stáv. rozvaděče v centrále PIO, doplnění o nové linky, kabeláž	ks	2,000	78 416,66	156 833,33
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
37	K	24.502.6-1013	Úpravy a doplnění optických rozvaděčů (PIO a Chirurgie, Transfuzní oddělení) včetně měření funkčnosti optického propojení, svařování optiky	ks	2,000	45 918,73	91 837,45
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
38	K	24.502.6-1014	D+M Nové optické komponenty pro novou linku	ks	2,000	44 904,76	89 809,52
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
39	K	24.502.6-1015	Elektrorevize - kompletní	ks	1,000	11 469,52	11 469,52
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
40	K	24.502.6-1016	D+M Kabel k napojení ovládání rychlosti otáček dmychadel	m	20,000	112,66	2 253,25
	VV		2*10		20,000		
	VV		Součet		20,000		
41	K	24.502.6-1017	D+M Kabel k napojení termokontaktů	m	20,000	102,21	2 044,19
	VV		2*10		20,000		
	VV		Součet		20,000		
42	K	24.502.6-1018	D+M Kabel k napojení dmychadel	m	20,000	182,35	3 647,02
	VV		2*10		20,000		
	VV		Součet		20,000		
43	K	24.502.6-1019	D+M Zemnicí Cu vodič, 6mm2	m	20,000	112,66	2 253,25
	VV		2*10		20,000		
	VV		Součet		20,000		
44	K	24.502.6-1020	Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů v centrále	ks	2,000	4 213,81	8 427,63
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
45	K	24.502.6-1021	D+M Kovová konstrukce pro uchycení prvků v přejezdové centrále	ks	1,000	50 192,94	50 192,94
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
46	K	24.502.6-1022	D+M Vzduchový oblouk, 110 mm	ks	10,000	1 019,77	10 197,71
	VV		2*5		10,000		
	VV		Součet		10,000		
47	K	24.502.6-1023	D+M Vzduchové potrubí 110 mm	m	14,000	993,06	13 902,80
	VV		2*7		14,000		
	VV		Součet		14,000		
48	K	24.502.6-1024	D+M Značení linek a komponentů PP	ks	9,000	87,11	783,99
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
D		24.502.7	SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ				161 962,38
49	K	24.502.7-1001	D+M Systémový kabel pro napájení a přenos dat, stíněný	m	321,000	274,11	87 988,34
50	K	24.502.7-1002	D+M Optický kabel pro propojení PIO a Transfuzního oddělení	m	195,000	281,08	54 809,78
	VV		195		195,000		
	VV		Součet		195,000		
51	K	24.502.7-1003	D+M Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty	m	20,000	137,05	2 741,07
	VV		2*10		20,000		
	VV		Součet		20,000		
52	K	24.502.7-1004	Montážní a instalační materiál pro montáž systémového kabelu	ks	1,000	16 423,19	16 423,19
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D		24.502.8	JÍZDNÍ POTRUBÍ - 160 mm				3 788 408,12
53	K	24.502.8-1001	D+M Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, včetně spojek, šedé	m	645,000	2 038,38	1 314 755,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	24.502.8-1002	D+M Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé	ks	90,000	5 614,55	505 309,24
	VV		"viz výkres č. 010 - 012" "1.NP až 3.NP Transf.odd." 4+0+4		8,000		
	VV		"viz výkres č. 015 a 016" "1.PP a 1.NP Emerg." 1+7		8,000		
	VV		"centr. PIO." 3		3,000		
	VV		"centr. PIO-Transf.odd." 6		6,000		
	VV		"centr. PIO-MCHO." 34		34,000		
	VV		"centr. PIO-Emerg." 31		31,000		
	VV		Součet		90,000		
55	K	24.502.8-1003	D+M Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, poloměr oblouku min. 1200 mm, včetně spojek, šedé	ks	11,000	10 812,13	118 933,39
	VV		"zem PIO-Transf.odd.." 2*4		8,000		
	VV		"zem PIO-MCHO." 3		3,000		
	VV		Součet		11,000		
56	K	24.502.8-1004	D+M Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé	ks	20,000	8 980,49	179 609,76
57	K	24.502.8-1005	D+M Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, včetně spojek, průhledné	m	30,000	6 126,76	183 802,66
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
58	K	24.502.8-1006	D+M Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, průhledné	ks	14,000	12 318,55	172 459,75
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
59	K	24.502.8-1007	D+M Chránící potrubí včetně souvisejícího příslušenství - prům. min. 250mm, kruhová tuhost min. SN8	m	253,000	2 699,26	682 911,98
	VV		253		253,000		
	VV		Součet		253,000		
60	K	24.502.8-1008	D+M Chránící oblouky včetně souvisejícího příslušenství - prům. min. 250mm, R1200mm, kruhová tuhost min. SN8	ks	11,000	10 103,63	111 139,93
61	K	24.502.8-1009	D+M Vystředovací kroužky z měkčeného materiálu pro vystředění jízdního potrubí v chránícím potrubí	ks	1,000	100 790,06	100 790,06
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
62	K	24.502.8-1010	D+M Kabelová chránička pro uložení kabelu (systémového/optického) do země/výkopu, průměr min. 40mm, typ HDPE	m	253,000	240,42	60 827,36
	VV		253		253,000		
	VV		Součet		253,000		
63	K	24.502.8-1011	D+M Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí)	ks	87,000	87,11	7 578,59
	VV		870/10		87,000		
	VV		Součet		87,000		
64	K	24.502.8-1012	Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí	ks	1,000	16 307,04	16 307,04
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
65	K	24.502.8-1013	Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásy, butylkaučuková páska, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla)	ks	1,000	333 983,09	333 983,09
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D		24.502.9	POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 160 mm				137 794,51
66	K	24.502.9-1001	D+M Protipožární manžety EI 120	ks	26,000	3 856,08	100 258,11
67	K	24.502.9-1002	D+M Protipožární zajištění prostupu potrubí mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek)	ks	26,000	656,23	17 062,00
68	K	24.502.9-1003	D+M Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany ucpávky (protipožární tmel, vata, ID štítek)	ks	26,000	555,18	14 434,75
69	K	24.502.9-1004	Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému	ks	26,000	232,29	6 039,65
D		24.502.10	TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU				102 104,85
70	K	24.502.10-1001	Autorizované parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka	ks	1,000	65 307,15	65 307,15
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	24.502.10-1002	Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla.	ks	1,000	32 012,44	32 012,44
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
72	K	24.502.10-1003	Školení údržby (včetně požadované dokumentace)	ks	1,000	4 785,26	4 785,26
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS05 - TI_III_Trubní rozvody medií a energií
Soupis: SO 0502 - Propojení objektů č.10 a č.13 (POP)
Úroveň 3: **SO 0502 - Potrubní pošta - Propojení objektů č.10 a č.13**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	484 331,95
1 - Zemní práce	83 995,30
2 - Nové konstrukce	340 736,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 998,88
997 - Přesun sutě	23 608,68
763 - Konstrukce suché výstavby	33 992,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS05 - TI_III_Trubní rozvody medií a energií

Soupis: SO 0502 - Propojení objektů č.10 a č.13 (POP)

Úroveň 3: SO 0502 - Potrubní pošta - Propojení objektů č.10 a č.13

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

484 331,95

D 1

Zemní práce

83 995,30

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,500	135,89	1 426,87
2	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	2,940	181,19	532,70
VV		1,0*1,5*1,96			2,940		
VV		Součet			2,940		
3	K	162303111	Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn do 500 m	m3	2,940	123,12	361,96
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,940	217,19	638,55
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	15,000	94,08	1 411,19
6	K	1131061	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší	m2	30,375	63,88	1 940,38
7	K	113107186	Odstranění ploch s krytem z AB tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	17,500	292,69	5 122,08
8	K	113107426	Odstranění podkladu z štěrkodrti frakce 32 - 63 mm tl. 200 mm	m2	19,250	40,65	782,54
9	K	113107313	Odstranění podkladu z mechanicky zpevněného kameniva tl. 250 mm	m2	19,250	61,56	1 184,99
10	K	919735	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu	m	14,000	137,05	1 918,75
11	K	132.5.2	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně	m3	178,200	181,19	32 287,94
12	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m, tl. 0,15m	m3	27,510	81,30	2 236,64
13	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku	m3	178,200	123,12	21 939,24
14	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	178,200	68,53	12 211,47

D 2

Nové konstrukce

340 736,46

15	K	212752102	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace DN100	m	99,000	114,99	11 383,57
16	K	919726	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	123,750	46,11	5 706,16
17	K	1751111	Obsypání potrubí ručně štěrkodrt fr.0/16	m3	8,910	805,69	7 178,69
18	K	1751111.1	Uložení sypanin do násypů strojně - pískové lože pro uložení potrubí	m3	17,820	319,40	5 691,78
19	K	1751511	Obsypání potrubí strojně - písek fr. 0-2mm	m3	64,563	653,23	42 174,75
20	K	1751511	Obsypání potrubí strojně - písek fr. 0-2mm	m3	80,704	653,23	52 718,60
21	K	171.511	Uložení sypanin do násypů strojně - štěrkodrt fr. 0-32mm	m3	106,920	1 355,62	144 943,06
22	K	151.011	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení výšky do 2m	m	198,000	51,10	10 118,73
23	K	1711525	zhutnění zásypu potrubí po vrstvách tl. 0,3m	m2	118,800	54,59	6 485,19
24	K	1711525.1	Kladení dlažby tl 8cm z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	23,375	637,48	14 901,20
25	K	5642.1	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP TL. 40mm	m2	23,375	31,94	746,61
26	K	5648.1.	Podklad ze štěrkodrti ŠD TL. 200mm	m2	23,375	280,46	6 555,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	5732.11	Postřik spojovací PS 0,3 kg/m2	m2	23,375	16,77	392,04
28	K	5651.51	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ TL.60mm	m2	23,375	490,91	11 474,95
29	K	5731111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního 0,65 kg/m2	m2	23,375	19,54	456,65
30	K	5671111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C3/4 TL.130mm	m2	23,375	554,24	12 955,41
31	K	5671111.1	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32 TL.200mm	m2	23,375	293,19	6 853,31

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 998,88

32	K	31125R001	Prostup železobetonovou stěnou tl. 250 mm	m2	0,400	2 498,61	999,44
33	K	31125R002	Prostup železobetonovou stěnou tl. 520 mm	m2	0,400	2 498,61	999,44

D 997 Přesun sutě 23 608,68

34	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	23,970	140,54	3 368,69
35	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	13,860	58,07	804,90
36	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	332,640	9,29	3 090,81

VV 13,86*24 332,640

VV Součet 332,640

37	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	10,110	58,07	587,12
38	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	242,640	9,29	2 254,55

VV 10,11*24 242,640

VV Součet 242,640

42	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	23,970	563,31	13 502,61

VV 10,110 10,110

VV 13,860 13,860

VV Součet 23,970

D 763 Konstrukce suché výstavby 33 992,63

39	K	763135811.1	Demontáž podhledu minerálního kazetového na roštu viditelném	m2	65,040	69,67	4 531,24
40	K	763135811.1R	Montáž podhledu minerálního kazetového na roštu viditelném	m2	65,040	452,97	29 461,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS05 - TI_III_Trubní rozvody medií a energií
Soupis: SO 0503 - Napojení objektů po demoliciích

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 386 839,25
SO 0503 (A) - Horkovod pro budovy 3367, 3328 a 3332	1 772 704,46
731 - Strojovny	29 062,48
734 - Armatury	252 694,69
733 - Potrubí a nátěry	1 215 709,21
990 - Ostatní	275 238,08
SO 0503 (B) - Horkovod pro SO 0221	1 000 236,91
733 - Potrubí a nátěry	931 796,68
990 - Ostatní	68 440,23
SO 0503 - Stavební úpravy pro horkovod	613 897,88
1 - Zemní práce	298 983,34
5 - Komunikace pozemní	226 536,52
998 - Přesun hmot	88 378,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS05 - TI_III_Trubní rozvody medií a energií

Soupis: SO 0503 - Napojení objektů po demolicích

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 386 839,25

D SO 0503 (A) Horkovod pro budovy 3367, 3328 a 3332

1 772 704,46

D 731 Strojovny

29 062,48

1	K	731-1	Elektronické oběhové čerpadlo M=1500 kg/hod, H= 3 m.v.s., PN6, včetně izolačního pouzdra.	ks	4,000	5 539,23	22 156,91
2	K	731-2	Montáž oběhového čerpadla.	ks	4,000	726,25	2 905,02
3	K	731-3	Podružný a pomocný materiál	%	1,000	2 461,88	2 461,88
4	K	731-4	Přesun hmot	t	2,500	615,47	1 538,67

D 734 Armatury

252 694,69

5	K	734-1	Kulový kohout DN25, PN6, včetně izolace.	ks	12,000	480,07	5 760,80
6	K	734-10	Montáž filtru DN25.	ks	4,000	123,09	492,38
7	K	734-11	Ruční vyvažovací ventil DN25, PN6, včetně měřících vsuvek, izolace.	ks	4,000	2 338,79	9 355,14
8	K	734-12	Montáž vyvažovacího ventilu DN25.	ks	4,000	123,09	492,38
9	K	734-13	Trojcestný ventil s elektropohonem DN20, Kvs=4 m3/hod, PN6, plynulá regulace, včetně měřících vsuvek, izolace, prokabelování apod..	ks	4,000	7 155,45	28 621,81
10	K	734-14	Montáž vyvažovacího ventilu DN25.	ks	4,000	123,09	492,38
11	K	734-15	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla, Qp=1,5m3/hod, DN20, PN6.	ks	4,000	10 235,26	40 941,05
12	K	734-16	Montáž měřiče spotřeby tepla DN20.	ks	4,000	2 461,88	9 847,52
13	K	734-17	Teploměr, rozsah 0-120°C, včetně jímky.	ks	8,000	590,85	4 726,81
14	K	734-18	Montáž teploměru.	ks	8,000	61,55	492,38
15	K	734-19	Manometr, včetně uklidňující smyčky, rozsah 0 - 0,6 MPa.	ks	4,000	1 206,32	4 825,28
16	K	734-2	Montáž kulového kohoutu DN25.	ks	12,000	123,09	1 477,13
17	K	734-20	Montáž manometru.	ks	4,000	61,55	246,19
18	K	734-21	Odvzdušňovací nádoba DN65 s odvzdušňovacím ventilem DN10, PN6.	ks	4,000	629,01	2 516,04
19	K	734-22	Montáž odvzdušňovací nádoby a ventilu.	ks	4,000	184,64	738,56
20	K	734-23	Napouštěcí a vypouštěcí kohout DN15, PN6.	ks	8,000	233,88	1 871,03
21	K	734-24	Montáž napouštěcího a vypouštěcího ventilu.	ks	8,000	184,64	1 477,13
22	K	734-25	Ekvitermní regulátor pro dva směšované okruhy (komplexní dodávka zařízení).	kpl.	2,000	30 773,49	61 546,98
23	K	734-26	Montáž ekvitermní regulace.	ks	2,000	3 692,82	7 385,64
24	K	734-27	Demontáže stávajících připojovacích sestav u R+S.	ks	4,000	615,47	2 461,88
25	K	734-28	Podružný a pomocný materiál.	%	1,000	6 154,70	6 154,70
26	K	734-29	Přesun hmot	t	1,900	615,47	1 169,39
27	K	734-3	Kulový kohout DN32, PN6, včetně izolace.	ks	4,000	553,92	2 215,69
28	K	734-4	Montáž kulového kohoutu DN32.	ks	4,000	184,64	738,56
29	K	734-5	Kulový kohout DN32 s elektropohonem, PN6, včetně izolace.	ks	19,000	2 215,69	42 098,13
30	K	734-6	Montáž kulového kohoutu s pohonem DN32.	ks	19,000	615,47	11 693,93
31	K	734-7	Zpětná klapka DN25, PN6, včetně izolace.	ks	4,000	307,73	1 230,94
32	K	734-8	Montáž uzavírací klapky DN25.	ks	4,000	123,09	492,38
33	K	734-9	Filtr DN25, PN6, včetně izolace.	ks	4,000	283,12	1 132,46

D 733 Potrubí a nátěry

1 215 709,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	733-1	Potrubí ocelové DN25, PN6, včetně tvarovek, kompenzací, nátěrů, uložení a izolace.	m	12,000	800,11	9 601,33
35	K	733-10	Montáž předizolovaného ocelového potrubí DN40, délky 12m.	ks	12,000	17 725,53	212 706,36
36	K	733-11	Potrubí předizolované ocelové DN50 (60,3x 2,9) s detekčními vodiči, vnější průměr plášťové trubky 125 mm, délka trubky 6 m.	ks	7,000	8 310,07	58 170,51
37	K	733-12	Montáž předizolovaného ocelového potrubí DN50, délky 6m.	ks	7,000	8 862,77	62 039,36
38	K	733-13	Potrubí předizolované ocelové DN50 (60,3x 2,9) s detekčními vodiči, vnější průměr plášťové trubky 125 mm, délka trubky 12 m.	ks	8,000	12 924,87	103 398,92
39	K	733-14	Montáž předizolovaného ocelového potrubí DN50, délky 12m.	ks	8,000	22 156,91	177 255,30
40	K	733-15	Ohyb potrubí předizolovaného ocelového DN32 (42,4x 2,6) s detekčními vodiči, vnější průměr plášťové trubky 110 mm, 90°/130 - délka 1x1m.	ks	8,000	1 803,33	14 426,61
41	K	733-16	Montáž ohybu předizolovaného ocelového potrubí DN32.	ks	8,000	2 954,26	23 634,04
42	K	733-17	Ohyb potrubí předizolovaného ocelového DN40 (42,4x 2,6) s detekčními vodiči, vnější průměr plášťové trubky 110 mm, 90°/150 - délka 1x1m.	ks	4,000	2 502,50	10 010,00
43	K	733-18	Montáž ohybu předizolovaného ocelového potrubí DN40.	ks	4,000	3 692,82	14 771,28
44	K	733-19	Ohyb potrubí předizolovaného ocelového DN50 (60,3x 2,9) s detekčními vodiči, vnější průměr plášťové trubky 125 mm, 90°/190 - délka 1x1m.	ks	4,000	2 708,07	10 832,27
45	K	733-2	Montáž ocelového potrubí DN25, PN6.	m	12,000	1 169,39	14 032,71
46	K	733-20	Montáž ohybu předizolovaného ocelového potrubí DN50.	ks	4,000	3 692,82	14 771,28
47	K	733-21	Redukce potrubí předizolovaného ocelového DN40/32 s detekčními vodiči, délka 1m.	ks	2,000	3 692,82	7 385,64
48	K	733-22	Montáž redukce předizolovaného ocelového potrubí DN40/32.	ks	2,000	3 692,82	7 385,64
49	K	733-23	Redukce potrubí předizolovaného ocelového DN50/40 s detekčními vodiči, délka 1m.	ks	2,000	3 894,69	7 789,39
50	K	733-24	Montáž redukce předizolovaného ocelového potrubí DN50/40.	ks	2,000	3 692,82	7 385,64
51	K	733-25	Odbočka potrubí předizolovaného ocelového DN40/32 - 150, elevační horní s detekčními vodiči.	ks	2,000	4 246,74	8 493,48
52	K	733-26	Montáž odbočky předizolovaného ocelového potrubí DN40/32.	ks	2,000	3 692,82	7 385,64
53	K	733-27	Odbočka potrubí předizolovaného ocelového DN50/32 - 150, elevační horní s detekčními vodiči.	ks	2,000	4 486,77	8 973,55
54	K	733-28	Montáž odbočky předizolovaného ocelového potrubí DN50/32.	ks	2,000	3 692,82	7 385,64
55	K	733-29	Ukončovací manžeta potrubí předizolovaného ocelového DN32.	ks	6,000	738,56	4 431,38
56	K	733-3	Potrubí předizolované ocelové DN32 (42,4x 2,6) s detekčními vodiči, vnější průměr plášťové trubky 110 mm, délka trubky 6 m.	ks	6,000	7 176,38	43 058,27
57	K	733-30	Montáž ukončovací manžety předizolovaného ocelového potrubí DN32.	ks	6,000	615,47	3 692,82
58	K	733-31	Dilatační polštáře o rozměrech 1000x120x80.	ks	106,000	98,48	10 438,37
59	K	733-32	Montáž dilatačních polštářů o rozměrech 1000x120x80.	ks	106,000	49,24	5 219,18
60	K	733-33	Kluzná fólie z materiálu PE, síla 0,8 mm, uložená okolo plášťové trubky předizolovaného potrubí s krytím více než 1,5 m, šířka 800 mm.	m	185,000	147,71	27 326,86
61	K	733-34	Montáž kluzné fólie PE.	ks	185,000	61,55	11 386,19
62	K	733-35	Výstražná páska, uložená nad potrubí	m	370,000	12,31	4 554,48
63	K	733-36	Montáž výstražné pásky	ks	370,000	6,15	2 277,24
64	K	733-37	Detekce netěsnosti - 2x rozpojovací svorkovnice - krabice BS1, 4 mb propojovací kabel CY 1,5, 2x ukostřovací šroubky,	kpl.	1,000	9 847,52	9 847,52
65	K	733-38	Detekce netěsnosti - v souvislosti s napojením nové přípojky bude provedeno nové výchozí zaměření monitorovacího systému.	kpl.	1,000	10 462,99	10 462,99
66	K	733-39	Podružný a pomocný materiál	%	1,000	6 154,70	6 154,70
67	K	733-4	Montáž předizolovaného ocelového potrubí DN32 délky 6m.	ks	6,000	7 385,64	44 313,83
68	K	733-40	Přesun hmot	t	1,200	6 154,70	7 385,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	733-5	Potrubí předizolované ocelové DN32 (48,3x 2,6) s detekčními vodiči, vnější průměr plášťové trubky 110 mm, délka trubky 12 m.	ks	4,000	9 564,40	38 257,60
70	K	733-6	Montáž předizolovaného ocelového potrubí DN32, délky 12m.	ks	4,000	14 771,27	59 085,10
71	K	733-7	Potrubí předizolované ocelové DN40 (42,4x 2,6) s detekčními vodiči, vnější průměr plášťové trubky 110 mm, délka trubky 6 m.	ks	2,000	4 702,19	9 404,38
72	K	733-8	Montáž předizolovaného ocelového potrubí DN40,délky 6m.	ks	2,000	8 862,77	17 725,53
73	K	733-9	Potrubí předizolované ocelové DN40 (42,4x 2,6) s detekčními vodiči, vnější průměr plášťové trubky 110 mm, délka trubky 12 m.	ks	12,000	9 404,38	112 852,54

D 990 Ostatní 275 238,08

74	K	990-1	Stavební přípomoci	hod	40,000	615,47	24 618,79
75	K	990-2	Výkop pro předizolované potrubí	mb	195,000	984,75	192 026,58
76	K	990-3	Proplach systému po montáži, napuštění systému	hod	16,000	615,47	9 847,52
77	K	990-4	Zaregulování systému na stanovené parametry (včetně vystavení protokolu) (podle platných Zákonů, vyhlášek, norem,...)	hod	24,000	615,47	14 771,27
78	K	990-5	Tlaková a dilatační zkouška kompletního systému (podle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	24,000	615,47	14 771,27
79	K	990-6	Topná zkouška kompletního systému (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	24,000	615,47	14 771,27
80	K	990-7	Provozní zkouška kompletního systému, zaškolení obsluhy, apod. (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	12,000	369,28	4 431,38

D SO 0503 (B) Horkovod pro SO 0221 1 000 236,91

D 733 Potrubí a nátěry 931 796,68

81	K	733-11.7	Potrubí předizolované ocelové DN65 (76,1x 2,9) s detekčními vodiči, vnější průměr plášťové trubky 160 mm, délka trubky 6 m.	ks	9,000	6 031,60	54 284,44
82	K	733-12.7	Montáž předizolovaného ocelového potrubí DN65,délky 6m.	ks	9,000	11 078,46	99 706,11
83	K	733-13.7	Potrubí předizolované ocelové DN65 (76,1x 2,9) s detekčními vodiči, vnější průměr plášťové trubky 160 mm, délka trubky 12 m.	ks	16,000	13 540,34	216 645,37
84	K	733-14.7	Montáž předizolovaného ocelového potrubí DN65, délky 12m.	ks	16,000	22 156,91	354 510,60
85	K	733-15.7	Ohyb potrubí předizolovaného ocelového DN65 (76,1x 2,9) s detekčními vodiči, vnější průměr plášťové trubky 160 mm, 90°/232 - délka 1x1m.	ks	16,000	3 212,75	51 404,04
86	K	733-16.7	Montáž ohybu předizolovaného ocelového potrubí DN65.	ks	16,000	3 692,82	59 085,10
87	K	733-29.7	Ukončovací manžeta potrubí předizolovaného ocelového DN65.	ks	2,000	738,56	1 477,13
88	K	733-30.7	Montáž ukončovací manžety předizolovaného ocelového potrubí DN32.	ks	2,000	615,47	1 230,94
89	K	733-31	Dilatační polštáře o rozměrech 1000x120x80.	ks	116,000	98,48	11 423,12
90	K	733-32	Montáž dilatačních polštářů o rozměrech 1000x120x80.	ks	116,000	49,24	5 711,56
91	K	733-33	Kluzná fólie z materiálu PE, síla 0,8 mm, uložená okolo plášťové trubky předizolovaného potrubí s krytím více než 1,5 m, šířka 800 mm.	m	140,000	147,71	20 679,79
92	K	733-34	Montáž kluzné fólie PE.	ks	140,000	61,55	8 616,58
93	K	733-35	Výstražná páska, uložená nad potrubí	m	280,000	12,31	3 446,63
94	K	733-36	Montáž výstražné pásky	ks	280,000	6,15	1 723,32
95	K	733-37.7	Detekce netěsnosti - 2x rozpojovací svorkovnice - krabice BS1, 4 mb propojovací kabel CY 1,5, 2x ukostřovací šroubky,	kpl.	1,000	9 847,52	9 847,52
96	K	733-38	Detekce netěsnosti - v souvislosti s napojením nové přípojky bude provedeno nové výchozí zaměření monitorovacího systému.	kpl.	1,000	10 462,99	10 462,99
97	K	733-39.7	Podružný a pomocný materiál	%	1,000	6 154,70	6 154,70
98	K	733-3.7	Přesun hmot	t	2,500	6 154,70	15 386,74

D 990 Ostatní 68 440,23

99	K	990-1	Stavební přípomoci	hod	40,000	615,47	24 618,79
100	K	990-3	Proplach systému po montáži, napuštění systému	hod	16,000	615,47	9 847,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	990-4.7	Tlaková a dilatační zkouška kompletního systému (podle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	24,000	615,47	14 771,27
102	K	990-5.7	Topná zkouška kompletního systému (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	24,000	615,47	14 771,27
103	K	990-6.7	Provozní zkouška kompletního systému, zaškolení obsluhy, apod. (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	12,000	369,28	4 431,38

D SO 0503 Stavební úpravy pro horkovod 613 897,88

D 1 Zemní práce 298 983,34

104	K	113107186	Odstranění ploch s krytem z AB tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	130,000	278,06	36 147,28
105	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 1000 mm v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	504,000	181,19	91 319,44

VV 1,0*1,5*(138+198) 504,000

VV Součet 504,000

106	K	162303111	Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn do 500 m	m3	504,000	123,12	62 050,38

VV 1,0*1,5*(138+198) 504,000

VV Součet 504,000

107	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění ručně	m3	504,000	217,19	109 466,24

VV 1,0*1,5*(138+198) 504,000

VV Součet 504,000

D 5 Komunikace pozemní 226 536,52

108	K	564861111	Podklad ze štrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	130,000	280,46	36 459,83
109	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	130,000	490,91	63 817,91
110	K	567120112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 130 mm	m2	130,000	505,80	65 753,62
111	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	130,000	34,98	4 547,85
112	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	130,000	16,77	2 180,31
113	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	130,000	413,67	53 777,00

D 998 Přesun hmot 88 378,02

115	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	92,170	269,46	24 836,23
116	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	92,170	11,61	1 070,53
117	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	59,420	394,32	23 430,44
118	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	32,750	563,31	18 448,50
119	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	92,170	140,54	12 953,38
114	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	126,480	60,40	7 638,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS06 - TI_DOPRAVNI_Komunikace, doprava a konečné úpravy
Soupis: SO 0601 - Parking u hlavního vstupu do objektu SO 0201

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 782 869,41
HSV - Práce a dodávky HSV	7 782 869,41
1 - Zemní práce	0,00
1.1 - Odstranění podkladu	15 281,49
1.2 - Zemní práce	255 194,40
2 - Zakládání	0,00
2.1 - Drenáže	101 394,90
5 - Komunikace pozemní	24 840,60
5.1.1 - Vozovka příjezdů k parkovacímu stání	2 695 981,65
5.1.3 - Konstrukce chodníků	3 489 579,63
5.1.4 - Konstrukce úzkého chodníku	126 857,05
8 - Trubní vedení	5 807,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 861,14
9.0 - Komůrky v asfaltovém krytu	11 292,81
9.1 - Betonové obrubníky	492 125,59
9.2 - Prefabrikované žlaby z polymerického betonu	341 991,78
9.4 - Dopravní značení	71 557,25
997 - Přesun sutě	25 151,81
998 - Přesun hmot	105 951,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS06 - TI_DOPRAVNI_Komunikace, doprava a konečné úpravy

Soupis: SO 0601 - Parking u hlavního vstupu do objektu SO 0201

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 782 869,41

D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 782 869,41	
D	1	Zemní práce				0,00	
D	1.1	Odstranění podkladu				15 281,49	
1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	66,000	68,41	4 515,10
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	33,000	38,62	1 274,42
3	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	33,000	164,41	5 425,40
4	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	45,500	89,38	4 066,57
D	1.2	Zemní práce				255 194,40	
5	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	274,200	132,74	36 398,52
6	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	17,730	342,63	6 074,90
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	737,630	123,12	90 813,94
VV			"odkopávky" (274,20+17,73)+445,7		737,630		
VV			Součet		737,630		
8	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	276,786	206,34	57 110,69
VV			153,770*1,8		276,786		
VV			Součet		276,786		
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	445,700	68,53	30 542,37
10	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	445,700	66,20	29 507,03
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	291,930	16,26	4 746,95
VV			"odkopávky" (274,20+17,73)		291,930		
VV			Součet		291,930		
D	2	Zakládání				0,00	
D	2.1	Drenáže				101 394,90	
12	K	212532111	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného	m3	46,738	1 567,01	73 238,88
VV			(0,03825+0,199)*197		46,738		
VV			Součet		46,738		
13	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	197,000	114,99	22 652,15
14	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	118,200	29,04	3 432,15
VV			197,000*0,6		118,200		
VV			Součet		118,200		
15	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	140,008	14,80	2 071,72
VV			118,2*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		140,008		
VV			Součet		140,008		
D	5	Komunikace pozemní				24 840,60	
16	K	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,910	2 276,86	24 840,60
D	5.1.1	Vozovka příjezdů k parkovacímu stání				2 695 981,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 841,000	358,38	659 783,58
18	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 841,000	16,77	30 876,57
19	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 841,000	406,83	748 970,68
20	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 841,000	34,98	64 404,59
21	K	567120109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 100 mm	m2	1 933,050	378,36	731 389,84
22	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 963,000	212,08	416 321,81
23	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	2 539,000	17,42	44 234,58

D 5.1.3 Konstrukce chodníků 3 489 579,63

24	K	596211233	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	3 115,000	359,03	1 118 389,91
25	K	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	1 557,000	598,68	932 144,50
26	K	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	1 480,000	278,45	412 107,29
27	K	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	78,000	568,50	44 343,38
28	M	592452X1	příplatek za dlažbu obloukových tvarů	m2	150,000	167,25	25 087,76
29	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 558,000	280,46	436 957,02
30	K	564861113	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 220 mm	m2	1 558,000	305,72	476 315,19
31	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	2 539,000	17,42	44 234,58

D 5.1.4 Konstrukce úzkého chodníku 126 857,05

77	K	63631111R	Kladení dlažby z betonových dlaždic 20x10 cm	m2	122,000	359,03	43 802,11
	VV		122		122,000		
	VV		Součet		122,000		
32	K	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	124,440	278,45	34 650,43
	VV		122*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		124,440		
	VV		Součet		124,440		
33	M	592452X1	příplatek za dlažbu obloukových tvarů	m2	122,000	167,25	20 404,71
34	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	122,000	212,08	25 874,31
35	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	122,000	17,42	2 125,49

D 8 Trubní vedení 5 807,35

36	K	89913X.01	Výšková úprava poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	5,000	1 161,47	5 807,35

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 861,14

37	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	95,000	209,06	19 861,14

D 9.0 Komůrky v asfaltovém krytu 11 292,81

38	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	37,000	90,59	3 352,00
39	K	919122121	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	37,000	214,62	7 940,81

D 9.1 Betonové obručníky 492 125,59

40	K	63731X.01	Osazení okapového chodníku z betonových záhonových obručníků lože beton	m	92,000	339,80	31 261,58
78	M	59217012	obrubník zahradní betonový 500x80x250mm	m	96,600	96,27	9 300,09
	VV		92*1,05		96,600		
	VV		Součet		96,600		
41	M	592170X2	příplatek za obloukové obručníky	m	13,143	278,75	3 663,65
42	K	916231213	Osazení chodníkového obručníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	716,000	352,62	252 477,61
43	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	716,000	128,87	92 267,43
44	M	592170X1	příplatek za obloukové obručníky	m	154,080	278,75	42 950,24
	VV		"předpoklad" 770,400/5		154,080		
	VV		Součet		154,080		
45	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	214,665	280,46	60 204,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			(660,7+770,4)*0,15		214,665		
VV			Součet		214,665		
D	9.2		Prefabrikované žlaby z polymerického betonu				341 991,78
46	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	67,000	406,51	27 236,48
47	K	59227006	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x155/160mm	m	67,000	2 275,78	152 477,58
48	K	935921111	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm základní prvek	m	49,500	2 470,85	122 307,26
49	K	935921117	Čelní stěna pro začátek a konec obrubníkového odvodňovacího žlabu z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm	kus	10,000	154,92	1 549,17
50	K	935923216	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	5,000	2 126,65	10 633,26
51	K	59223074	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním 500x130x380	kus	5,000	3 813,63	19 068,15
52	K	939391012	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,980	4 403,98	8 719,88
VV			49,5*0,2*0,2		1,980		
VV			Součet		1,980		
D	9.4		Dopravní značení				71 557,25
53	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	20,000	153,00	3 059,92
54	M	40445619	příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	1 202,11	1 202,11
55	K	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	983,54	983,54
56	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	3,000	1 202,11	3 606,33
57	K	40445621	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	6,000	1 038,19	6 229,12
75	M	40445625	informativní značky IP4b, IP6 500x500mm	kus	5,000	874,26	4 371,31
58	K	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	4,000	611,98	2 447,93
59	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	15,000	972,62	14 589,25
60	K	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	15,000	999,94	14 999,06
61	K	914531111	Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	6,000	87,43	524,56
62	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	6,000	63,38	380,30
63	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	3,600	229,49	826,18
76	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	7,400	218,57	1 617,38
64	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	45,000	371,56	16 720,26
D	997		Přesun sutě				25 151,81
65	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,570	306,28	2 931,10
66	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	32,708	38,42	1 256,69
VV			42,278-9,57		32,708		
VV			Součet		32,708		
67	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	784,992	14,66	11 506,22
VV			"odvoz na skládku-šterkodrt" (42,278-9,57)*24		784,992		
VV			Součet		784,992		
68	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	18,980	281,66	5 345,84
VV			17,16+1,82		18,980		
VV			Součet		18,980		
69	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	10,428	394,32	4 111,96
VV			10,428		10,428		
VV			Součet		10,428		
D	998		Přesun hmot				105 951,96
70	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 322,980	60,40	79 903,30
71	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	1 322,980	11,61	15 366,02
72	K	1169512	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy v tl. 250mm	t	11,470	580,74	6 661,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	40445625.1	Dopravní značka B2	kus	1,000	2 174,73	2 174,73
74	K	40445625.2	Dopravní značka IP 4b	kus	1,000	1 846,88	1 846,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS06 - TI_DOPRAVNI_Komunikace, doprava a konečné úpravy

Soupis: SO 0602 - Východní parking a příjezd pro zásobování SO 0202

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 382 192,84
HSV - Práce a dodávky HSV	4 382 192,84
1 - Zemní práce	0,00
1.1 - Odstranění podkladu	66 744,69
1.2 - Zemní práce	93 509,04
2 - Zakládání	0,00
2.1 - Drenáže	41 175,74
5 - Komunikace pozemní	0,00
5.1.1 - Vozovka příjezdů k parkovacímu stání	2 414 993,04
5.1.3 - Konstrukce chodníků	612 500,86
5.1.5 - Vozovka příjezdů pro zásobování	467 369,08
8 - Trubní vedení	8 130,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 822,68
9.0 - Komůrky v asfaltovém krytu	28 354,12
9.1 - Betonové obručníky	269 661,54
9.2 - Prefabrikované žlaby z polymerického betonu	139 619,27
9.4 - Dopravní značení	35 894,46
9.5 - Spára řezaná	58 235,66
997 - Přesun sutě	107 059,87
998 - Přesun hmot	24 122,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS06 - TI_DOPRAVNI_Komunikace, doprava a konečné úpravy

Soupis: SO 0602 - Východní parking a příjezd pro zásobování SO 0202

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 382 192,84

D HSV Práce a dodávky HSV

4 382 192,84

D 1 Zemní práce

0,00

D 1.1 Odstranění podkladu

66 744,69

1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	191,600	68,41	13 107,47
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	183,200	38,62	7 074,98
3	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	183,200	164,41	30 119,20
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	45,000	129,10	5 809,38
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	39,600	89,38	3 539,26
6	K	11320X.01	Vybourání betonových základů	m3	3,384	2 096,45	7 094,40
VV			(45+39,60)*0,2*0,2		3,384		
VV			Součet		3,384		

D 1.2 Zemní práce

93 509,04

7	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	40,667	16,26	661,27
VV			6,1/0,15		40,667		
VV			Součet		40,667		

8	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	195,400	132,74	25 938,26
9	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,200	342,63	2 466,96
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	340,100	123,12	41 871,70
VV			"odkopávky" (195,40+7,20)+137,50		340,100		
VV			Součet		340,100		

11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,100	123,12	751,01
VV			"odvoz zeminy do 1km" 6,10		6,100		
VV			Součet		6,100		

12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	137,500	68,53	9 422,43
13	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	137,500	66,20	9 103,02
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	202,600	16,26	3 294,39
VV			"odkopávky" (195,40+7,20)		202,600		
VV			Součet		202,600		

D 2 Zakládání

0,00

D 2.1 Drenáže

41 175,74

15	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného (0,03825+0,199)*80	m3	18,980	1 567,01	29 741,83
VV					18,980		
VV			Součet		18,980		

16	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	80,000	114,99	9 198,84
17	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	48,000	29,04	1 393,76
VV			80*0,6		48,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	48,000			
18	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	56,856	14,80	841,31
VV			48*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství	56,856			
VV			Součet	56,856			
D 5			Komunikace pozemní	0,00			
D 5.1.1			Vozovka příjezdů k parkovacímu stání	2 414 993,04			
19	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 419,500	358,38	508 725,04
20	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 419,500	16,77	23 807,33
21	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 419,500	487,48	691 978,81
22	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 419,500	34,98	49 659,05
23	K	567120112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 130 mm	m2	1 419,500	505,80	717 978,93
24	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 419,500	280,46	398 113,28
25	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	1 419,500	17,42	24 730,60
D 5.1.3			Konstrukce chodníků	612 500,86			
26	K	596211233	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	594,100	359,03	213 301,91
27	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	189,375	598,68	113 374,99
VV			187,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	189,375			
VV			Součet	189,375			
28	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	382,184	278,45	106 419,47
VV			378,4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	382,184			
VV			Součet	382,184			
29	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	25,704	568,50	14 612,85
VV			25,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	25,704			
VV			Součet	25,704			
30	M	592452X1	příplatek za dlažbu obloukových tvarů	m2	150,000	167,25	25 087,76
31	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	224,320	280,46	62 912,84
32	K	564871111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	191,100	347,67	66 440,60
33	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	594,100	17,42	10 350,44
D 5.1.5			Vozovka příjezdů pro zásobování	467 369,08			
34	K	581131312	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 160 mm	m2	221,700	1 810,23	401 328,58
35	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	221,700	280,46	62 178,03
36	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	221,700	17,42	3 862,47
D 8			Trubní vedení	8 130,30			
37	K	89913X.01	Výšková úprava poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	1 161,47	1 161,47
38	K	89913X.02	Výšková úprava vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	2,000	871,10	1 742,21
39	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živичných krytech pl do 2 m2	kus	3,000	1 742,21	5 226,62
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 822,68			
40	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	70,900	209,06	14 822,68
D 9.0			Komůrky v asfaltovém krytu	28 354,12			
41	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	92,900	90,59	8 416,25
42	K	919122121	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	92,900	214,62	19 937,87
D 9.1			Betonové obrubníky	269 661,54			
43	K	63731X.01	Osazení okapového chodníku z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	251,500	339,80	85 459,63
44	M	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	254,015	96,27	24 455,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		251,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		254,015		
	VV		Součet		254,015		
45	M	592170X2	příplatek za obloukové obrubníky	m	125,750	278,75	35 053,17
	VV		251,50/2		125,750		
	VV		Součet		125,750		
46	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	171,800	352,62	60 580,52
47	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	173,518	128,87	22 360,42
	VV		171,8*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		173,518		
	VV		Součet		173,518		
48	M	592170X1	příplatek za obloukové obrubníky	m	85,900	278,75	23 944,87
	VV		171,80/2		85,900		
	VV		Součet		85,900		
49	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	63,495	280,46	17 807,82
	VV		(251,5+171,80)*0,15		63,495		
	VV		Součet		63,495		
D 9.2			Prefabrikované žlaby z polymerického betonu				139 619,27
50	K	935921111	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm základní prvek	m	43,000	2 620,33	112 674,40
	VV		25,5+17,5		43,000		
	VV		Součet		43,000		
51	K	935921117	Čelní stěna pro začátek a konec obrubníkového odvodňovacího žlabu z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm	kus	10,000	154,92	1 549,17
52	K	935923216	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	3,000	2 126,65	6 379,96
53	M	59223074	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním 500x130x380	kus	3,000	3 813,63	11 440,89
54	K	939391012	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,720	4 403,98	7 574,85
	VV		43*0,2*0,2		1,720		
	VV		Součet		1,720		
D 9.4			Dopravní značení				35 894,46
55	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,000	153,00	1 223,97
56	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	983,54	983,54
57	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	3,000	1 202,11	3 606,33
58	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	0,000	0,00	0,00
59	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	0,000	0,00	0,00
60	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	0,000	0,00	0,00
61	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	4,000	611,98	2 447,93
	VV		3+1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
62	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000	972,62	3 890,47
63	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	999,94	3 999,75
64	K	914531111	Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	4,000	87,43	349,70
65	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	4,000	63,38	253,54
66	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	40,700	27,32	1 111,95
67	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	7,600	229,49	1 744,15
82	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	40,500	218,57	8 851,90
68	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	20,000	371,56	7 431,23
D 9.5			Spára řezaná				58 235,66
69	K	919111111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	57,500	116,15	6 678,45
70	K	919111222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	57,500	163,08	9 377,22
71	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	57,500	87,11	5 008,84
72	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	42,400	90,59	3 841,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	155,300	214,62	33 329,94
	VV		57,5+42,4+55,4		155,300		
	VV		Součet		155,300		
D		997	Přesun sutě				107 059,87
74	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	53,128	306,28	16 272,03
75	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	126,544	35,26	4 462,22
	VV		179,672-53,128		126,544		
	VV		Součet		126,544		
76	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 037,056	14,66	44 516,41
	VV		"odvoz na skládku-štěrkodrt" (179,672-53,128)*24		3 037,056		
	VV		Součet		3 037,056		
77	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	67,393	281,66	18 981,68
	VV		49,816+6,768+9,225+1,584		67,393		
	VV		Součet		67,393		
78	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	57,891	394,32	22 827,53
	VV		57,891		57,891		
	VV		Součet		57,891		
D		998	Přesun hmot				24 122,49
79	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	285,144	60,40	17 221,69
80	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	285,144	11,61	3 311,86
81	K	1169512	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy v tl. 250mm	t	6,180	580,74	3 588,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS06 - TI_DOPRAVNI_Komunikace, doprava a konečné úpravy

Soupis: **SO 0603 - Příjezd pro odpové hospodářství**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 144 540,86
HSV - Práce a dodávky HSV	5 144 540,86
1 - Zemní práce	0,00
1.1 - Odstranění podkladu	200 033,47
1.2 - Zemní práce	8 197,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
3.1 - Gabiová stěna	96 941,66
5 - Komunikace pozemní	0,00
5.1.1 - Vozovka příjezdů k parkovacímu stání	1 883 946,55
5.1.3 - Konstrukce chodníků	325 403,43
5.1.4 - Konstrukce úzkého chodníku	317 427,09
8 - Trubní vedení	14 228,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 749,28
9.0 - Komůrky v asfaltovém krytu	8 393,30
9.1 - Betonové obrubníky	234 452,89
9.2 - Prefabrikované žlaby z polymerického betonu	230 235,68
9.4 - Dopravní značení	8 858,44
997 - Přesun sutě	212 282,20
998 - Přesun hmot	1 598 391,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS06 - TI_DOPRAVNÍ_Komunikace, doprava a konečné úpravy

Soupis: SO 0603 - Příjezd pro odpové hospodářství

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 144 540,86

D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 144 540,86	
D	1	Zemní práce				0,00	
D	1.1	Odstranění podkladu				200 033,47	
1	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	130,500	108,13	14 111,34
2	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	847,200	164,41	139 284,86
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	219,000	129,10	28 272,33
VV		84+135			219,000		
VV		Součet			219,000		
4	K	11320X.01	Vybourání betonových základů	m3	8,760	2 096,45	18 364,94
VV		219*0,2*0,2			8,760		
VV		Součet			8,760		
D	1.2	Zemní práce				8 197,54	
5	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	20,500	342,63	7 023,99
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,420	123,12	1 036,64
VV		"odkopávky, rýhy" 8,42			8,420		
VV		Součet			8,420		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,420	16,26	136,91
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	3.1	Gabiová stěna				96 941,66	
8	K	327215141	Opěrná zeď z gabionů svařovaná síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem	m3	10,500	8 711,03	91 465,78
9	K	272313711	Základové klenby z betonu tř. C 20/25	m3	1,037	5 280,50	5 475,88
VV		0,8*0,3*4,32			1,037		
VV		Součet			1,037		
D	5	Komunikace pozemní				0,00	
D	5.1.1	Vozovka příjezdů k parkovacímu stání				1 883 946,55	
10	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 043,900	358,38	374 116,29
11	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 043,900	16,77	17 507,90
12	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 043,900	487,48	508 881,07
13	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 043,900	34,98	36 519,25
14	K	567120112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 130 mm	m2	1 043,900	505,80	528 001,55
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 403,000	280,46	393 485,69
16	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	1 459,920	17,42	25 434,80
D	5.1.3	Konstrukce chodníků				325 403,43	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	596211233	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	327,400	359,03	117 547,63
18	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	330,674	278,45	92 076,46
VV		327,4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"			330,674		
VV		Součet			330,674		
19	M	592452X1	příplatek za dlažbu obloukových tvarů	m2	109,133	167,25	18 252,68
VV		"předpoklad" 327,40/3			109,133		
VV		Součet			109,133		
20	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	327,400	280,46	91 822,68
21	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	327,400	17,42	5 703,98
D 5.1.4			Konstrukce úzkého chodníku			317 427,09	
22	K	596211131	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 50 do 100 m2	m2	425,000	346,21	147 139,70
23	K	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	425,000	228,26	97 012,09
24	K	592452X2	příplatek za dlažbu obloukových tvarů	m2	425,000	167,25	71 081,98
25	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	4,920	212,08	1 043,46
26	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	66,000	17,42	1 149,86
D 8			Trubní vedení			14 228,01	
27	K	89913X.01	Výšková úprava poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	4,000	1 161,47	4 645,88
28	K	89913X.02	Výšková úprava vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000	871,10	871,10
29	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	5,000	1 742,21	8 711,03
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			5 749,28	
30	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	27,500	209,06	5 749,28
D 9.0			Komůrky v asfaltovém krytu			8 393,30	
31	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	27,500	90,59	2 491,35
32	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	27,500	214,62	5 901,95
D 9.1			Betonové obručníky			234 452,89	
33	K	63731X.01	Osazení okapového chodníku z betonových záhonových obručníků lože beton	m	86,000	339,80	29 222,78
34	K	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	86,000	96,27	8 279,59
35	M	592170X2	příplatek za obloukové obručníky	m	36,750	278,75	10 244,17
VV		73,50/2			36,750		
VV		Součet			36,750		
36	K	916231213	Osazení chodníkového obručníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	275,900	352,62	97 288,51
37	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	281,418	128,87	36 264,96
VV		275,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			281,418		
VV		Součet			281,418		
38	M	592170X1	příplatek za obloukové obručníky	m	137,950	278,75	38 453,96
VV		275,90/2			137,950		
VV		Součet			137,950		
39	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	52,410	280,46	14 698,92
VV		(73,5+275,9)*0,15			52,410		
VV		Součet			52,410		
D 9.2			Prefabrikované žlaby z polymerického betonu			230 235,68	
40	K	935921111	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm základní prvek	m	72,000	2 573,24	185 273,09
41	K	935921117	Čelní stěna pro začátek a konec obrubníkového odvodňovacího žlabu z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm	kus	10,000	154,92	1 549,17
42	K	935923216	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	4,000	2 126,65	8 506,61
43	M	59223074	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním 500x130x380	kus	4,000	3 813,63	15 254,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	899202112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení A15	kus	4,000	580,74	2 322,94
45	M	55241000	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký	kus	4,000	1 161,47	4 645,88
46	K	939391012	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací ze ŽB tř. C 16/20	m3	2,880	4 403,98	12 683,47
	VV		72*0,2*0,2		2,880		
	VV		Součet		2,880		
D 9.4			Dopravní značení				8 858,44
47	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	153,00	611,98
48	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	983,54	983,54
49	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	2,000	1 202,11	2 404,22
50	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	611,98	611,98
51	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	972,62	1 945,23
52	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	999,94	1 999,87
53	K	914531111	Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	2,000	87,43	174,85
54	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	63,38	126,77
55	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	0,000	0,00	0,00
D 997			Přesun sutě				212 282,20
56	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	328,840	253,37	83 319,75
	VV		"živice, beton, obrubníky"28,71+267,715+14,895+17,52		328,840		
	VV		Součet		328,840		
57	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	7 892,160	0,29	2 291,65
	VV		"živice, beton, obrubníky"(28,71+267,715+14,895+17,52)*24		7 892,160		
	VV		Součet		7 892,160		
58	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	34,740	281,66	9 784,75
	VV		"odvoz na skládku" (0,205*84+17,52)		34,740		
	VV		Součet		34,740		
59	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	296,425	394,32	116 886,05
	VV		28,71+267,715		296,425		
	VV		Součet		296,425		
D 998			Přesun hmot				1 598 391,32
60	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	238,027	60,40	14 375,99
61	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	238,027	11,61	2 764,61
62	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	113,500	132,74	15 066,49
63	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,570	342,63	2 251,10
64	K	131.137	Hloubení nezapažených jam ručně pro základ gabionové zdi	m3	189,600	1 102,24	208 983,80
65	K	171152101	Zpětné Uložení sypaniny z hornin soudržných pro opěrné zdi	m3	102,700	66,20	6 799,13
66	K	98151.1	Demolice konstrukcí objektů železobetonové zdi	m3	32,730	2 620,57	85 771,17
67	K	98151.1.1	Demolice gabionových zídek	m3	43,000	561,85	24 159,53
80	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami	t	349,640	140,54	49 137,67
81	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	349,640	60,40	21 117,01
82	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 643,160	11,61	77 158,31
	VV		349,640*19		6 643,160		
	VV		Součet		6 643,160		
83	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	349,640	563,31	196 956,78
68	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	32,000	68,41	2 189,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	564851011.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	86,000	347,67	29 900,01
70	K	58115111R	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 160 mm	m2	34,500	1 810,23	62 453,03
71	K	9191111	kompletní provedení příčné spáry řezané š. 3 mm, hloubky 50 mm	m	4,700	327,16	1 537,67
72	K	9191111.1	kompletní provedení podélné spáry řezané š. 8 x 25 mm, hloubky 60 mm	m	7,400	327,16	2 421,01
73	K	9191213R1	Těsnění spár zálivkou za studena pro šířku spáry 20 mm s pružnou stlačitelnou vložkou (EPS) , s těsnícím profilem (konstrukce odolná vůči ropným látkám	m	19,400	164,08	3 183,17
74	K	1169512	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy v tl. 250mm	t	4,920	580,74	2 857,22
75	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	73,000	114,99	8 393,95
76	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	109,500	43,83	4 799,81
77	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	5,475	1 567,01	8 579,38
78	K	327215141	Opěrná zeď z gabionů svařovaná síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem	m3	1,750	8 711,03	15 244,30
79	K	Pol19	Železobetonová opěrná zeď tl. 0,4m, průměrné celkové výšky 3,5 m, provedení bednění, vyvázání výztuže.	m	28,600	26 303,88	752 291,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS06 - TI_DOPRAVNI_Komunikace, doprava a konečné úpravy
Soupis: SO 0604 - Sadové úpravy

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 235 519,19
DA - Prvky drobné architektury	1 620 190,61
KD - Kácení dřevin	175 440,09
NV - Nová výsadba	1 439 888,49
1 - Zemní práce	70 717,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS06 - TI_DOPRAVNI_Komunikace, doprava a konečné úpravy

Soupis: SO 0604 - Sadové úpravy

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 235 519,19

D DA Prvky drobné architektury 1 620 190,61

1	K	DA.01.01	D+M Dřevěná sedačka 1500x450x50	ks	4,000	3 943,19	15 772,77
2	K	DA.01.02	D+M Betonový prvek s místem pro osazení dřevěné sedačky 1500x450x400mm	ks	4,000	5 627,29	22 509,15
3	K	DA.01.03	D+M Betonový prvek samostatný 1500x450x450mm	ks	7,000	5 964,16	41 749,13
4	K	DA.01.04	D+M Betonový prvek samostatný, obloukový mezikus	ks	4,000	21 748,84	86 995,38
5	K	DA.01.06	Základ z betonu C20/25 XC3 pro betonové lavičky	m3	2,800	5 334,02	14 935,25
6	K	DA.01.05	Výztuž 10505 betonového základu ø10mm, délky 3m / 100 kg/m3	t	0,280	39 431,91	11 040,94

VV		0,1*2,8			0,280		
VV		Součet			0,280		

7	K	DA.02.01	D+M Dřevěná sedačka 1500x450x50	ks	6,000	3 943,19	23 659,15
8	K	DA.02.02	D+M Betonový prvek s místem pro osazení dřevěné sedačky 1500x450x400mm	ks	6,000	5 627,29	33 763,73
9	K	DA.02.03	D+M Betonový prvek samostatný 1500x450x450mm	ks	14,000	5 964,16	83 498,26
10	K	DA.02.04	D+M Betonový prvek samostatný, obloukový mezikus	ks	3,000	32 357,62	97 072,86
11	K	DA.02.06	Základ z betonu C20/25 XC3 pro betonové lavičky	m3	3,170	5 334,02	16 908,83
12	K	DA.02.05	Výztuž 10505 betonového základu ø10mm, délky 3m / 100 kg/m3	t	0,317	39 431,91	12 499,92

VV		0,1*3,17			0,317		
VV		Součet			0,317		

13	K	DA.03.01	D+M Dřevěná sedačka 1500x450x50	ks	10,000	3 943,19	39 431,91
14	K	DA.03.02	D+M Betonový prvek s místem pro osazení dřevěné sedačky 1500x450x400mm	ks	10,000	5 627,29	56 272,88
15	K	DA.03.03	D+M Betonový prvek samostatný 1500x450x450mm	ks	18,000	5 964,16	107 354,90
16	K	DA.03.03.1	D+M Betonový prvek samostatný 1400x450x450mm	ks	4,000	5 733,82	22 935,27
17	K	DA.03.04	D+M Betonový prvek samostatný, obloukový mezikus	ks	4,000	22 074,91	88 299,66
18	K	DA.03.06	Základ z betonu C20/25 XC3 pro betonové lavičky	m3	2,600	5 334,02	13 868,44
19	K	DA.03.05	Výztuž 10505 betonového základu ø10mm, délky 3m / 100 kg/m3	t	0,260	39 431,91	10 252,30

VV		0,1*2,6			0,260		
VV		Součet			0,260		

20	K	DA.04.01	D+M Dřevěná sedačka	ks	5,000	7 323,07	36 615,35
21	K	DA.04.02	D+M Betonový prvek obloukový, pro osazení sedačky	ks	20,000	12 017,76	240 355,12
22	K	DA.05	D+M Ocelová lavička, včetně dřevěných lamel	ks	2,000	7 747,59	15 495,17
23	K	DA.06	D+M Odpadkový venkovní koš	ks	13,000	14 250,69	185 259,02
24	K	DA.07	D+M Informační panel s orientačním schématem areálu	ks	1,000	81 302,92	81 302,92
25	K	DA.08	D+M Parkomat	ks	1,000	262 342,30	262 342,30

D KD Kácení dřevin 175 440,09

26	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300mm	ks	45,000	2 206,79	99 305,71
27	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300mm	ks	5,000	2 206,79	11 033,97
28	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	50,000	551,70	27 584,92

VV		"listaný" 45			45,000		
VV		"jehličnatý" 5			5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	50,000			
29	K	111111311	Odstranění keřů do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	180,000	55,17	9 930,57
30	K	1122511R1	Likvidace pokácených dřevin a pařezů a odvoz do 20 km	kus	50,000	551,70	27 584,92
VV			"listaný" 45	45,000			
VV			"jehličnatý" 5	5,000			
VV			Součet	50,000			
D NV			Nová výsadba	1 439 888,49			
31	K	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5 295,000	16,55	87 637,28
32	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	105,900	132,41	14 021,97
VV			5295*0,02 "Přepočtené koeficientem množství	105,900			
VV			Součet	105,900			
33	K	183211312	Výsadba trvalek prostokořenných	kus	5 611,000	22,07	123 823,16
34	M	18321MT1	Rožec	ks	979,000	49,65	48 610,14
35	M	18321MT2	Duchesnea	ks	1 780,000	49,65	88 382,07
36	M	18321MT3	Kontryhel obecný	ks	135,000	49,65	6 703,13
37	M	18321MT4	Levandule úzkolistá	ks	50,000	49,65	2 482,64
38	M	18321MT5	Vlčí bob	ks	495,000	49,65	24 578,16
39	M	18321MT6	Rozchodník	ks	245,000	49,65	12 164,95
40	M	18321MT7	Zlatobýl kanadský	ks	70,000	49,65	3 475,70
41	M	18321MT8	Šalvěj	ks	1 855,000	49,65	92 106,04
42	M	18321MT9	Juka	ks	2,000	110,34	220,68
43	K	183211342	Výsadba cibulovin sázecím strojem v zemině skupiny 1 až 3 v pásu šíře přes 0,5 do 1 m	kus	3 350,000	3,31	11 089,14
44	M	18321CT1	Sněženka	ks	1 750,000	5,52	9 654,72
45	M	18321CT2	Narcis	ks	1 300,000	8,83	11 475,32
46	M	18321CT	Tulipán	ks	300,000	8,83	2 648,15
47	K	184004613	Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do jamky D 500 mm hl 500 mm bal D přes 300 do 400 mm	kus	31,000	662,04	20 523,18
48	M	18400KK1	Javor mléč 'Crimson King'	ks	1,000	5 516,98	5 516,98
49	M	18400KK2	Javor dlanitolistý Atropurpureum	ks	3,000	5 516,98	16 550,95
50	M	18400KK3	Bříza bílá	ks	4,000	4 413,59	17 654,35
51	M	18400KK4	Slivoň myrolabán 'Nigra'	ks	5,000	5 516,98	27 584,92
52	M	18400KK5	Višeň pilovitá 'Kanzan'	ks	9,000	5 516,98	49 652,85
53	M	18400KK6	Topol černý	ks	3,000	3 861,89	11 585,67
54	M	18400KK7	Škumpa očetná	ks	6,000	3 751,55	22 509,29
55	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	910,000	41,93	38 155,46
56	M	18410KT1	Muchovník lamarckův	ks	2,000	1 655,10	3 310,19
57	M	18410KT2	Svída bílá 'Elegantissima'	ks	4,000	110,34	441,36
58	M	18410KT3	Svída bílá 'Sibirica'	ks	16,000	88,27	1 412,35
59	M	18410KT4	Brslen křídlatý 'Compactus'	ks	9,000	55,17	496,53
60	M	18410KT5	Pustoryl (nepravý jasmín)	ks	6,000	55,17	331,02
61	M	18410KT6	Tavolník 'Albiflora'	ks	67,000	44,14	2 957,10
62	M	18410KT7	Tavolník 'Golden Princess'	ks	722,000	38,62	27 882,84
63	M	18410KT8	Tavolník 'Shirobana'	ks	82,000	44,14	3 619,14
64	M	18410KT9	Šeřík obecný	ks	2,000	551,70	1 103,40
65	K	184911151	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 030,000	77,24	79 554,90
66	M	58337402	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/22	t	288,400	937,89	270 486,67
VV			1030*0,2*1,4	288,400			
VV			Součet	288,400			
67	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 105,000	55,17	60 962,67
68	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	104,545	882,72	92 283,69
VV			1015*0,103 "Přepočtené koeficientem množství	104,545			
VV			Součet	104,545			
69	K	18432131R	Výsadba okrasných travin	ks	1 053,000	22,07	23 237,53
70	M	18432OT1	Metlice	ks	365,000	49,65	18 123,29
71	M	18432OT2	Kostřava	ks	118,000	49,65	5 859,04
72	M	18432OT3	Smělek	ks	106,000	49,65	5 263,20
73	M	18432OT4	Leymus	ks	50,000	49,65	2 482,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	M	18432OT5	Bezkoleneč	ks	12,000	49,65	595,83
75	M	18432OT6	Dochan psárkovitý	ks	402,000	49,65	19 960,45
D 1			Zemní práce				70 717,75
76	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	2 563,638	27,58	70 717,75
	VV		"ornice" 12818,19*0,2		2 563,638		
	VV		Součet		2 563,638		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS06 - TI_DOPRAVNI_Komunikace, doprava a konečné úpravy
Soupis: **SO 0621 - Příjezdová plocha CLC**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 486 254,11
HSV - Práce a dodávky HSV	1 486 254,11
1 - Zemní práce	44 529,60
2 - Zakládání	0,00
2.1 - Drenáže	18 529,08
5 - Komunikace pozemní	0,00
5.1.1 - Vozovka příjezdů k parkovacímu stání	387 385,64
5.1.4 - Konstrukce úzkého chodníku	49 221,68
5.1.6 - Cementobetonová vozovka	706 850,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 435,68
9.0 - Komůrky v asfaltovém krytu	20 876,45
9.1 - Betonové obručníky	34 797,10
9.2 - Prefabrikované žlaby z polymerického betonu	109 389,81
9.4 - Dopravní značení	8 486,89
9.5 - Spára řezaná	97 182,81
998 - Přesun hmot	3 568,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS06 - TI_DOPRAVNI_Komunikace, doprava a konečné úpravy

Soupis: SO 0621 - Příjezdová plocha CLC

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 486 254,11

D HSV Práce a dodávky HSV 1 486 254,11

D 1 Zemní práce 44 529,60

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	157,900	132,74	20 960,35
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,240	342,63	1 110,13
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	161,140	123,12	19 838,89
VV		"odkopávky, rýhy" 157,90+3,24			161,140		
VV		Součet			161,140		
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	161,140	16,26	2 620,23

D 2 Zakládání 0,00

D 2.1 Drenáže 18 529,08

5	K	212532111	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného (0,03825+0,199)*36	m3	8,541	1 567,01	13 383,83
VV					8,541		
VV		Součet			8,541		
6	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	36,000	114,99	4 139,48
7	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	21,600	29,04	627,19
VV		36*0,6			21,600		
VV		Součet			21,600		
8	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	25,585	14,80	378,58
VV		21,6*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství			25,585		
VV		Součet			25,585		

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 5.1.1 Vozovka příjezdů k parkovacímu stání 387 385,64

9	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	227,700	358,38	81 603,87
10	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	227,700	16,77	3 818,90
11	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	227,700	487,48	110 999,35
12	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	227,700	34,98	7 965,74
13	K	567120112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 130 mm	m2	227,700	505,80	115 169,99
14	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	227,700	280,46	63 860,79
15	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	227,700	17,42	3 967,00

D 5.1.4 Konstrukce úzkého chodníku 49 221,68

16	K	596211131	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 50 do 100 m2	m2	56,800	346,21	19 664,79
17	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	58,504	228,26	13 354,34
VV		56,8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství			58,504		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		58,504		
18	M	592452X2	příplatek za dlažbu obloukových tvarů	m2	18,933	167,25	3 166,58
VV			"předpoklad"56,8/3		18,933		
VV			Součet		18,933		
19	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	56,800	212,08	12 046,40
20	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	56,800	17,42	989,57
D 5.1.6			Cementobetonová vozovka				706 850,93
21	K	581131312	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 160 mm	m2	335,300	1 810,23	606 971,01
22	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	335,300	280,46	94 038,31
23	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	335,300	17,42	5 841,61
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 435,68
24	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	26,000	209,06	5 435,68
D 9.0			Komůrky v asfaltovém krytu				20 876,45
25	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	68,400	90,59	6 196,68
26	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	68,400	214,62	14 679,77
D 9.1			Betonové obrubníky				34 797,10
27	K	63731X.01	Osazení okapového chodníku z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	32,600	339,80	11 077,47
28	M	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	33,252	96,27	3 201,31
VV			32,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		33,252		
VV			Součet		33,252		
29	M	592170X2	příplatek za obloukové obrubníky	m	16,300	278,75	4 543,67
VV			32,60/2		16,300		
VV			Součet		16,300		
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	11,500	352,62	4 055,16
31	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	11,730	128,87	1 511,59
VV			11,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		11,730		
VV			Součet		11,730		
32	M	592170X1	příplatek za obloukové obrubníky	m	5,750	278,75	1 602,83
VV			11,5/2		5,750		
VV			Součet		5,750		
33	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,764	3 939,81	6 949,83
VV			(32,60+11,50)*0,2*0,2		1,764		
VV			Součet		1,764		
34	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	6,615	280,46	1 855,24
VV			(32,6+11,5)*0,15		6,615		
VV			Součet		6,615		
D 9.2			Prefabrikované žlaby z polymerického betonu				109 389,81
35	K	935921111	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm základní prvek	m	33,000	2 644,91	87 282,08
36	K	935921117	Čelní stěna pro začátek a konec obrubníkového odvodňovacího žlabu z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm	kus	6,000	154,92	929,50
37	K	935923216	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	2,000	2 126,65	4 253,30
38	M	59223074	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním 500x130x380	kus	2,000	3 813,63	7 627,26
39	K	899202112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení A15	kus	2,000	580,74	1 161,47
40	M	55241000	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký	kus	2,000	1 161,47	2 322,94
41	K	939391012	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,320	4 403,98	5 813,26
VV			33*0,2*0,2		1,320		
VV			Součet		1,320		
D 9.4			Dopravní značení				8 486,89
42	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	153,00	611,98
43	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	2,000	1 202,11	2 404,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	2,000	611,98	1 223,97
45	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	972,62	1 945,23
46	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	999,94	1 999,87
47	K	914531111	Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	2,000	87,43	174,85
48	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	63,38	126,77

D		9.5	Spára řezaná					97 182,81
49	K	919111111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	111,900	116,15	12 996,85	
50	K	919111222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	111,900	163,08	18 248,88	
51	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	56,500	87,11	4 921,73	
52	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	56,500	90,59	5 118,60	
53	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	168,400	214,62	36 141,41	
VV			111,90+56,5			168,400		
VV			Součet			168,400		
54	K	91912X.01	Utěsnění dilatačních spár šířky 20 mm pružnou, stlačitelnou vložkou (EPS), zálivkou aplikovanou za tepla	m	120,400	164,08	19 755,34	

D		998	Přesun hmot					3 568,44
55	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	49,554	60,40	2 992,89	
56	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	49,554	11,61	575,55	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: LS06 - TI_DOPRAVNI_Komunikace, doprava a konečné úpravy
Soupis: SO 0631 - Parkoviště pro OA

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 342 720,94
HSV - Práce a dodávky HSV	17 342 720,94
1 - Zemní práce	0,00
1.1 - Odstranění podkladu	11 872,00
1.2 - Zemní práce	1 516 939,39
5 - Komunikace pozemní	155 646,88
5.1.3 - Konstrukce chodníků	357 159,61
5.1.4 - Konstrukce úzkého chodníku	269 810,49
5.1.7 - Vozovka parkoviště pro OA	7 195 409,72
5.1.8 - Vozovka v místě parkovacích stání	6 368 442,30
8 - Trubní vedení	63 880,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 397,46
9.0 - Komůrky v asfaltovém krytu	13 719,24
9.1 - Betonové obručníky	938 623,57
9.2 - Prefabrikované žlaby z polymerického betonu	272 714,26
9.4 - Dopravní značení	24 637,79
997 - Přesun sutě	9 063,50
998 - Přesun hmot	135 403,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS06 - TI_DOPRAVNI_Komunikace, doprava a konečné úpravy

Soupis: SO 0631 - Parkoviště pro OA

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

17 342 720,94

D HSV Práce a dodávky HSV

17 342 720,94

D 1 Zemní práce

0,00

D 1.1 Odstranění podkladu

11 872,00

1	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	21,700	38,62	838,03
2	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	21,700	164,41	3 567,61
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	35,100	129,10	4 531,32
4	K	11320X.01	Vybourání betonových základů	m3	1,400	2 096,45	2 935,04
VV			35*0,2*0,2		1,400		
VV			Součet		1,400		

D 1.2 Zemní práce

1 516 939,39

5	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 234,000	16,26	36 326,14
VV			335,10/0,15		2 234,000		
VV			Součet		2 234,000		

6	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	902,400	132,74	119 788,57
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5 361,300	123,12	660 060,95
VV			"odkopávky, rýhy" 902,40+4458,90		5 361,300		
VV			Součet		5 361,300		

8	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	335,100	123,12	41 256,12
VV			"ornice" 335,10		335,100		
VV			Součet		335,100		

9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	4 458,900	68,53	305 553,88
10	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	4 458,900	66,20	295 196,12
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 237,500	16,26	20 122,47
VV			335,10+902,40		1 237,500		
VV			Součet		1 237,500		

12	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	594,000	65,04	38 635,14
VV			"Svahování ve sklonu do 5%" 266		266,000		
VV			"Svahování ve sklonu nad 5%" 328		328,000		
VV			Součet		594,000		

D 5 Komunikace pozemní

155 646,88

13	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	118,380	212,08	25 106,56
14	K	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 220 mm	m2	426,990	305,72	130 540,32

D 5.1.3 Konstrukce chodníků

357 159,61

15	K	596211232	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 100 do 300 m2	m2	270,200	359,03	97 010,90
16	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	259,284	598,68	155 228,10
17	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	16,480	568,50	9 368,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		16*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		16,480		
	VV		Součet		16,480		
18	M	592452X1	příplatek za dlažbu obloukových tvarů	m2	90,067	167,25	15 063,86
	VV		270,2/3		90,067		
	VV		Součet		90,067		
19	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	270,200	280,46	75 780,35
20	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	270,200	17,42	4 707,44
D 5.1.4			Konstrukce úzkého chodníku			269 810,49	
21	K	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	313,000	346,21	108 364,06
22	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	316,130	228,26	72 161,02
	VV		313*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		316,130		
	VV		Součet		316,130		
23	M	592452X2	příplatek za dlažbu obloukových tvarů	m2	104,333	167,25	17 449,87
	VV		313/3		104,333		
	VV		Součet		104,333		
24	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	313,000	212,08	66 382,44
25	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	313,000	17,42	5 453,10
D 5.1.7			Vozovka parkoviště pro OA			7 195 409,72	
26	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 050,000	358,38	1 809 835,46
27	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	5 050,000	16,77	84 696,73
28	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	5 050,000	406,83	2 054 482,31
29	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	5 050,000	34,98	176 666,57
30	K	567120109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 100 mm	m2	5 050,000	378,36	1 910 720,73
31	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	5 050,000	212,08	1 071 026,57
32	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	5 050,000	17,42	87 981,35
D 5.1.8			Vozovka v místě parkovacích stání			6 368 442,30	
33	K	596211233	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	4 956,000	359,03	1 779 370,92
	VV		5226,20-270,2		4 956,000		
	VV		Součet		4 956,000		
34	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	259,284	278,45	72 197,86
	VV		254,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		259,284		
	VV		Součet		259,284		
35	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	4 748,818	598,68	2 843 021,55
36	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	16,480	568,50	9 368,96
	VV		16*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		16,480		
	VV		Součet		16,480		
37	M	592452X1	příplatek za dlažbu obloukových tvarů	m2	348,413	167,25	58 272,67
	VV		5226,20/15		348,413		
	VV		Součet		348,413		
38	K	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 220 mm	m2	4 956,000	305,72	1 515 159,22
39	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	5 226,200	17,42	91 051,12
D 8			Trubní vedení			63 880,87	
40	K	89913X.01	Výšková úprava poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	22,000	1 161,47	25 552,35
	VV		"Výšková úprava poklopů kanalizačních šachet - zvýšení" 15		15,000		
	VV		"Výšková úprava poklopů kanalizačních šachet - snížení" 7		7,000		
	VV		Součet		22,000		
41	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živичných krytech pl do 2 m2	kus	22,000	1 742,21	38 328,52
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			9 397,46	
42	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	44,950	209,06	9 397,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9.0			Komůrky v asfaltovém krytu				13 719,24
43	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	44,950	90,59	4 072,23
44	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	44,950	214,62	9 647,01
D 9.1			Betonové obrubníky				938 623,57
45	K	63731X.01	Osazení okapového chodníku z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	1 109,500	339,80	377 007,80
	VV		132,20+977,30		1 109,500		
	VV		Součet		1 109,500		
46	M	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	1 131,690	96,27	108 952,63
	VV		1109,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1 131,690		
	VV		Součet		1 131,690		
47	M	592170X2	příplatek za obloukové obrubníky	m	110,950	278,75	30 927,63
	VV		"předpoklad" 1109,5/10		110,950		
	VV		Součet		110,950		
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	584,000	352,62	205 931,46
	VV		580+4		584,000		
	VV		Součet		584,000		
49	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	591,600	128,87	76 236,60
	VV		580*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		591,600		
	VV		Součet		591,600		
50	M	592170X1	příplatek za obloukové obrubníky	m	5,750	278,75	1 602,83
	VV		11,5/2		5,750		
	VV		Součet		5,750		
51	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	16,935	3 939,81	66 720,71
	VV		(132,2+977,30+580+4)*0,1*0,1		16,935		
	VV		Součet		16,935		
52	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	254,025	280,46	71 243,91
	VV		(132,2+977,30+580,0+4,0)*0,15		254,025		
	VV		Součet		254,025		
D 9.2			Prefabrikované žlaby z polymerického betonu				272 714,26
53	K	935921111	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm základní prvek	m	85,500	2 640,07	225 725,84
54	K	935921117	Čelní stěna pro začátek a konec obrubníkového odvodňovacího žlabu z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm	kus	10,000	154,92	1 549,17
55	K	935923216	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	4,000	2 126,65	8 506,61
56	M	59223074	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním 500x130x380	kus	4,000	3 813,63	15 254,52
57	K	899202112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení A15	kus	4,000	580,74	2 322,94
58	M	55241000	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký	kus	4,000	1 161,47	4 645,88
59	K	939391012	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací ze ŽB tř. C 16/20	m3	3,340	4 403,98	14 709,30
	VV		83,50*0,2*0,2		3,340		
	VV		Součet		3,340		
D 9.4			Dopravní značení				24 637,79
60	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	10,000	153,00	1 529,96
61	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	3,000	1 202,11	3 606,33
62	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	2,000	983,54	1 967,09
63	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	1 038,19	1 038,19
76	M	40445624	informativní značky provozní IP4b, IP6 500x500mm	kus	2,000	874,26	1 748,52
64	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	2,000	469,92	939,83
65	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	7,000	972,62	6 808,31
66	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	7,000	999,94	6 999,56
67	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	0,000	0,00	0,00
D 997			Přesun sutě				9 063,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	6,293	263,65	1 659,17
	VV		"šterk" 6,293		6,293		
	VV		Součet		6,293		
69	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	151,032	4,65	701,68
	VV		"šterk" 6,293*24		151,032		
	VV		Součet		151,032		
70	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	14,770	90,85	1 341,86
	VV		" asfalt, beton, obrubníky" 4,774+7,196+2,8		14,770		
	VV		Součet		14,770		
71	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	354,480	1,87	662,87
	VV		" asfalt, beton, obrubníky" (4,774+7,196+2,8)*24		354,480		
	VV		Součet		354,480		
72	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	9,996	281,66	2 815,44
	VV		2,8+7,196		9,996		
	VV		Součet		9,996		
73	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4,774	394,32	1 882,48
	VV		4,774		4,774		
	VV		Součet		4,774		
D		998	Přesun hmot				135 403,86
74	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 880,318	60,40	113 564,53
75	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	1 880,318	11,61	21 839,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS06 - TI_DOPRAVNI_Komunikace, doprava a konečné úpravy

Soupis: SO 0632 - Úprava a rozšíření technického vjezdu

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 207 625,40
HSV - Práce a dodávky HSV	2 207 625,40
1 - Zemní práce	0,00
1.1 - Odstranění podkladu	155 694,24
1.2 - Zemní práce	75 043,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
3.1 - Gabiová stěna	106 323,90
5 - Komunikace pozemní	0,00
5.1.4 - Konstrukce úzkého chodníku	52 428,14
5.1.7 - Vozovka parkoviště pro OA	1 485 088,74
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
6.1 - Okapový chodník	5 622,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 565,74
9.0 - Komůrky v asfaltovém krytu	8 576,43
9.1 - Betonové obrubníky	149 042,57
9.2 - Prefabrikované žlaby z polymerického betonu	10 030,70
9.4 - Dopravní značení	0,00
997 - Přesun sutě	148 135,29
998 - Přesun hmot	7 074,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS06 - TI_DOPRAVNI_Komunikace, doprava a konečné úpravy

Soupis: SO 0632 - Úprava a rozšíření technického vjezdu

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 207 625,40

D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 207 625,40	
D	1	Zemní práce				0,00	
D	1.1	Odstranění podkladu				155 694,24	
1	K	113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	469,500	164,41	77 188,67
2	K	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	244,500	89,38	21 852,22
3	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	244,500	7,72	1 888,46
VV		"Očištění povrchu po frézování" 244,50			244,500		
VV		Součet			244,500		
4	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	36,800	68,41	2 517,51
5	K	113106492	Rozebrání vozovek ze silničních dílců při překopech se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 15 m2	m2	32,000	220,68	7 061,74
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	185,800	129,10	23 986,30
VV		22,6+25,5+137,7			185,800		
VV		Součet			185,800		
7	K	11320X.01	Vybourání betonových základů	m3	7,432	2 096,45	15 580,84
VV		185,8*0,2*0,2			7,432		
VV		Součet			7,432		
8	K	962022691	Bourání gabionů přes 1 m3	m3	10,000	561,85	5 618,50
VV		10			10,000		
VV		Součet			10,000		
D	1.2	Zemní práce				75 043,32	
9	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	t	3,590	580,74	2 084,84
10	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	245,333	16,26	3 989,26
VV		36,8/0,15			245,333		
VV		Součet			245,333		
11	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	222,300	132,74	29 509,09
12	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,500	342,63	2 227,12
13	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	228,800	123,12	28 168,90
VV		"odkopávky, rýhy" 222,3+6,5			228,800		
VV		Součet			228,800		
14	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,800	123,12	4 530,66
VV		"ornice" 36,8			36,800		
VV		Součet			36,800		
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	265,600	16,26	4 318,81
VV		36,8+222,30+6,5			265,600		
VV		Součet			265,600		
16	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	3,300	65,04	214,64
VV		"Svahování ve sklonu do 5%" 3,3			3,300		
VV		Součet			3,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
D	3.1		Gabiová stěna				106 323,90
17	K	327215141	Opěrná zeď z gabionů svařovaná síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem	m3	6,750	8 711,03	58 799,43
	VV		1,5*9*0,5		6,750		
	VV		Součet		6,750		
18	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	9,000	5 280,50	47 524,47
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
D	5		Komunikace pozemní				0,00
D	5.1.4		Konstrukce úzkého chodníku				52 428,14
19	K	596211131	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 50 do 100 m2	m2	60,500	346,21	20 945,77
20	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	62,315	228,26	14 224,26
	VV		60,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		62,315		
	VV		Součet		62,315		
21	M	592452X2	příplatek za dlažbu obloukových tvarů	m2	20,167	167,25	3 372,97
	VV		"předpoklad"60,5/3		20,167		
	VV		Součet		20,167		
22	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	60,500	212,08	12 831,11
23	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	60,500	17,42	1 054,03
D	5.1.7		Vozovka parkoviště pro OA				1 485 088,74
24	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 063,500	358,38	381 140,60
25	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 063,500	16,77	17 836,63
26	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	819,000	487,48	399 246,67
27	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	819,000	34,98	28 651,47
28	K	567120112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 130 mm	m2	819,000	505,80	414 247,79
29	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	819,000	280,46	229 696,92
30	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	819,000	17,42	14 268,66
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
D	6.1		Okapový chodník				5 622,17
31	K	63721X.01	Okapový chodník tl. 100 mm z betonu C 16/20, XC2	m2	8,300	534,81	4 438,93
32	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	8,300	142,56	1 183,24
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 565,74
33	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	11,500	95,24	1 095,27
34	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	16,600	209,06	3 470,47
D	9.0		Komůrky v asfaltovém krytu				8 576,43
35	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	28,100	90,59	2 545,71
36	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	28,100	214,62	6 030,72
D	9.1		Betonové obručníky				149 042,57
37	K	916231213	Osazení chodníkového obručníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	239,500	352,62	84 453,06
38	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	244,290	128,87	31 480,46
	VV		239,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		244,290		
	VV		Součet		244,290		
39	M	592170X1	příplatek za obloukové obručníky	m	47,900	278,75	13 352,26
	VV		"předpoklad" 239,50/5		47,900		
	VV		Součet		47,900		
40	K	916991121	Lože pod obručníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,395	3 939,81	9 435,85
	VV		(239,50)*0,1*0,1		2,395		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		2,395		
41	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	36,800	280,46	10 320,94
VV			245,333*0,15		36,800		
VV			Součet		36,800		
D 9.2			Prefabrikované žlaby z polymerického betonu				10 030,70
42	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	13,200	278,75	3 679,54
43	M	59227001	žlabovka příkopová betonová 250x200x100mm	m	13,464	257,77	3 470,55
VV			13,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		13,464		
VV			Součet		13,464		
44	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	1,980	280,46	555,31
VV			13,2*0,15		1,980		
VV			Součet		1,980		
45	K	939391012	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,528	4 403,98	2 325,30
VV			13,2*0,2*0,2		0,528		
VV			Součet		0,528		
D 9.4			Dopravní značení				0,00
46	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	0,000	0,00	0,00
47	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	0,000	0,00	0,00
48	M	40445626	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm	kus	0,000	0,00	0,00
49	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	0,000	0,00	0,00
50	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	0,000	0,00	0,00
51	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	0,000	0,00	0,00
52	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	0,000	0,00	0,00
53	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	0,000	0,00	0,00
54	K	914531111	Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	0,000	0,00	0,00
55	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	0,000	0,00	0,00
56	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	0,000	0,00	0,00
57	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	0,000	0,00	0,00
D 997			Přesun sutě				148 135,29
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	22,494	281,08	6 322,52
VV			"asfalt" 22,494		22,494		
VV			Součet		22,494		
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	539,856	77,25	41 703,55
VV			"asfalt" 22,494*24		539,856		
VV			Součet		539,856		
60	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	224,483	22,45	5 039,92
VV			" asfalt, beton, obrubníky"		224,483		
VV			148,362+9,568+13,6+38,089+14,864				
VV			Součet		224,483		
61	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	5 387,592	1,16	6 257,53
VV			" asfalt, beton, obrubníky"		5 387,592		
VV			(148,362+9,568+13,6+38,089+14,864)*24				
VV			Součet		5 387,592		
62	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	76,121	281,66	21 439,98
VV			" beton, obrubníky" 9,568+13,6+38,089+14,864		76,121		
VV			Součet		76,121		
63	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	148,362	394,32	58 501,98
VV			148,362		148,362		
VV			Součet		148,362		
64	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	22,494	394,32	8 869,81
D 998			Přesun hmot				7 074,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	98,237	60,40	5 933,17
66	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	98,237	11,61	1 140,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS06 - TI_DOPRAVNI_Komunikace, doprava a konečné úpravy

Soupis: **SO 0641 - Zastávky MHD**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	555 705,73
HSV - Práce a dodávky HSV	555 705,73
1 - Zemní práce	0,00
1.1 - Odstranění podkladu	22 286,52
1.2 - Zemní práce	19 219,65
5 - Komunikace pozemní	6 489,07
5.1.4 - Konstrukce úzkého chodníku	46 120,99
5.1.9 - Vozovka zálivu	248 746,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 512,60
9.0 - Komůrky v asfaltovém krytu	16 664,53
9.1 - Betonové obrubníky	139 766,11
9.4 - Dopravní značení	12 259,34
997 - Přesun sutě	16 443,20
998 - Přesun hmot	12 197,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: LS06 - TI_DOPRAVNI_Komunikace, doprava a konečné úpravy

Soupis: SO 0641 - Zastávky MHD

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

555 705,73

D	HSV	Práce a dodávky HSV					555 705,73
D	1	Zemní práce					0,00
D	1.1	Odstranění podkladu					22 286,52
1	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	21,800	164,41	3 584,05
2	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	21,800	34,21	745,68
3	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	36,800	68,41	2 517,51
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	72,500	129,10	9 359,56
VV		21,0+51,50			72,500		
VV		Součet			72,500		
5	K	11320X.01	Vybourání betonových základů	m3	2,900	2 096,45	6 079,72
VV		72,50*0,2*0,2			2,900		
VV		Součet			2,900		
D	1.2	Zemní práce					19 219,65
6	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	t	0,800	580,74	464,59
7	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	152,600	16,26	2 481,36
VV		22,89/0,15			152,600		
VV		Součet			152,600		
8	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	28,810	181,19	5 220,07
9	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,400	123,12	2 511,56
VV		"odkopávky, rýhy" 28,81-18,61+10,2			20,400		
VV		Součet			20,400		
10	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,890	123,12	2 818,12
VV		"ornice" 22,89			22,890		
VV		Součet			22,890		
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	10,200	68,53	698,97
12	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	10,200	66,20	675,28
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	41,500	16,26	674,81
VV		22,89+18,61			41,500		
VV		Součet			41,500		
14	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	56,500	65,04	3 674,89
VV		"Svahování ve sklonu nad 5%" 56,5			56,500		
VV		Součet			56,500		
D	5	Komunikace pozemní					6 489,07
15	K	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,850	2 276,86	6 489,07
D	5.1.4	Konstrukce úzkého chodníku					46 120,99
16	K	596211131	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 50 do 100 m2	m2	52,400	346,21	18 141,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	44,908	228,26	10 250,87
	VV		43,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		44,908		
	VV		Součet		44,908		
18	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	9,064	293,31	2 658,53
	VV		8,8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		9,064		
	VV		Součet		9,064		
19	M	592452X2	příplatek za dlažbu obloukových tvarů	m2	18,200	167,25	3 043,98
	VV		"předpoklad"54,60/3		18,200		
	VV		Součet		18,200		
20	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	52,400	212,08	11 113,23
21	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	52,400	17,42	912,92
D 5.1.9			Vozovka zálivu				248 746,47
22	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	118,200	361,81	42 765,89
23	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	118,200	16,77	1 982,41
24	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	118,200	490,91	58 025,21
25	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	118,200	34,98	4 135,05
26	K	567120112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 130 mm	m2	118,200	505,80	59 785,21
27	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	118,200	280,46	33 150,40
28	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	118,200	17,42	2 059,29
29	K	18115X.01	Výměna zeminy v aktivní zóně 250-300 mm (nestmelené vrstvy z demontovaných vozovek)	m3	35,460	1 321,01	46 843,01
	VV		118,20*0,3		35,460		
	VV		Součet		35,460		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 512,60
30	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	74,200	209,06	15 512,60
D 9.0			Komůrky v asfaltovém krytu				16 664,53
31	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	54,600	90,59	4 946,47
32	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	54,600	214,62	11 718,06
D 9.1			Betonové obrubníky				139 766,11
33	K	63731X.01	Osazení okapového chodníku z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	38,500	339,80	13 082,29
34	M	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	39,270	96,27	3 780,69
	VV		38,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		39,270		
	VV		Součet		39,270		
35	M	592170X2	příplatek za obloukové obrubníky	m	7,700	278,75	2 146,40
	VV		"předpoklad" 38,50/5		7,700		
	VV		Součet		7,700		
36	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	73,000	352,62	25 741,43
	VV		33,0+40		73,000		
	VV		Součet		73,000		
37	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	40,800	128,87	5 257,70
	VV		40*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		40,800		
	VV		Součet		40,800		
38	M	5921X.00	obrubník betonový zastávkový 1000x400sx330mm	m	33,660	2 135,01	71 864,59
	VV		33*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		33,660		
	VV		Součet		33,660		
39	M	592170X1	příplatek za obloukové obrubníky	m	23,833	278,75	6 643,52
	VV		"předpoklad" (38,5+33,0)/3		23,833		
	VV		Součet		23,833		
40	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,115	3 939,81	8 332,70
	VV		(138,5+33+40)*0,1*0,1		2,115		
	VV		Součet		2,115		
41	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	10,400	280,46	2 916,79
D 9.4			Dopravní značení				12 259,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	M	40445643	informativní značky jiné IJ4c	kus	1,000	874,26	874,26
54	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	153,00	153,00
57	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	972,62	972,62
55	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	999,94	999,94
42	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	105,000	27,32	2 868,67
43	K	915131115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva	m2	7,000	262,28	1 835,95
44	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	8,200	371,56	3 046,80
56	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	6,900	218,57	1 508,10

D 997 Přesun sutě 16 443,20

45	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,706	240,42	891,01

VV "šterk" 3,706 3,706
VV Součet 3,706

46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	88,944	4,65	413,22

VV "šterk" 3,706*24 88,944
VV Součet 88,944

47	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	37,043	52,28	1 936,53

VV " asfalt, beton, obrubníky" 6,889+9,568+5,8+14,7863 37,043
VV Součet 37,043

48	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	889,039	2,24	1 992,91

VV " asfalt, beton, obrubníky" (6,889+9,568+5,8+14,7863)*24 889,039
VV Součet 889,039

49	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	30,154	281,66	8 493,07

VV " beton, obrubníky" 9,568+5,8+14,7863 30,154
VV Součet 30,154

50	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	6,889	394,32	2 716,46

VV 6,889 6,889
VV Součet 6,889

D 998 Přesun hmot 12 197,25

51	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	169,380	60,40	10 229,95

VV 169,38 169,380
VV Součet 169,380

52	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	169,380	11,61	1 967,30

VV 169,38 169,380
VV Součet 169,380

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: **PS 01 - Vertikální skladovací výtahový systém**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 832 719,30
PS 01 - Vertikální skladovací výtahový systém	10 832 719,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: PS 01 - Vertikální skladovací výtahový systém

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 832 719,30

D		PS 01	Vertikální skladovací výtahový systém	10 832 719,30			
1	K	PS 01.1	Montáž vertikálního systému kapacita 4 x 40 = 160 polic á 250 mm	ks	2,000	436 132,07	872 264,15
	VV		"m.č. B.01.C.041 " 1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
2	M	PS 01.2	Dodávka vertikálního systému kapacita 4 x 40 = 160 polic á 250 mm	ks	2,000	4 891 346,06	9 782 692,13
	VV		"m.č. B.01.C.041 " 1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
3	K	PS 01.3	Zprovoznění vertikálního systému	ks	2,000	72 591,89	145 183,78
	VV		"m.č. B.01.C.041 " 1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
4	K	PS 01.4	Výchozí revize vertikálního systému	ks	2,000	11 063,00	22 126,01
	VV		"m.č. B.01.C.041 " 1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
5	K	PS 01.5	Zaškolení obsluhy pro VSVS, dodávka provozní dokumentace	ks	2,000	5 226,62	10 453,23
	VV		"m.č. B.01.C.041 " 1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: PS 02 - Dieselagregát

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	13 475 593,31
PS 02 - Diesel agregát (soustrojí, VZT, palivové hospodářství)	0,00
D01 - Kably	6 637 308,46
D02 - Diesel agregát (soustrojí, VZT, palivové hospodářství)	6 282 286,82
D03 - Uzemnění	40 511,16
D04 - Hromosvod	6 468,34
D05 - Ostatní	509 018,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: PS 02 - Dieselagregát

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 475 593,31

D	PS 02	Diesel agregát (soustrojí, VZT, palivové hospodářství)				0,00	
1	K	PS 02-001	D+M Diesel agregát - stroj 630 kVA	sada	0,000	0,00	0,00
2	K	PS 02-002	D+M Technologický kontejner	ks	0,000	0,00	0,00
3	K	PS 02-003	D+M Rozvaděč RD	ks	0,000	0,00	0,00
4	K	PS 02-004	Zprovoznění DA	ks	0,000	0,00	0,00
5	K	PS 02-005	Výchozí revize DA	ks	0,000	0,00	0,00
6	K	PS 02-006	Zaškolení obsluhy pro DA, dodávka provozní dokumentace	ks	0,000	0,00	0,00

D	D01	Kabely				6 637 308,46	
7	M	D01001	Kabel 1-240 P90-R (B2ca s1 d1)	m	5 860,000	1 107,10	6 487 616,61
8	M	D01002	Kabel 5x2,5 P90-R (B2ca s1 d1)	m	742,000	112,63	83 569,81
9	M	D01003	Kabel 7x2,5 P90-R (B2ca s1 d1)	m	368,000	179,68	66 122,04

D	D02	Diesel agregát (soustrojí, VZT, palivové hospodářství)				6 282 286,82	
10	K	D02001	DA - stroj 1650kVA	soub	1,000	5 941 523,06	5 941 523,06
11	K	D02002	Atypická integrovaná nádrž, pro provoz DA na min. 12 hodin	ks	1,000	174 023,09	174 023,09
12	K	D02003	Rozvaděč RD	ks	1,000	166 740,67	166 740,67

D	D03	Uzemnění				40 511,16	
13	M	D03001	Pás Fe 30/4	m	52,000	168,41	8 757,49
14	M	D03002	Obbetonování zemniče	m	52,000	464,59	24 158,58
15	M	D03003	Svár - délky min 100mm	ks	10,000	127,76	1 277,62
16	M	D03004	Svorka univerzální	ks	20,000	66,16	1 323,15
17	K	D03005	Měření zemního odporu zemnicí soustavy na vývodech	hod	2,000	638,81	1 277,62
18	K	D03006	Kontrola propojení (provaření) zemnicí soustavy na vývodech, fotodokumentace	hod	2,000	348,44	696,88
19	M	D03007	Díleťací spojky	ks	5,000	464,59	2 322,94
20	M	D03008	Antikorozní nátěr	m	4,000	174,22	696,88

D	D04	Hromosvod				6 468,34	
21	M	D04001	Drát AlMgSi Ø 10	m	3,000	159,01	477,02
22	M	D04002	Jímací tyč - kompletní sada, včetně betonového podstavce, držáku, hrotu a jímací tyče (délka dle chráněného zařízení) 5m	ks	1,000	4 892,11	4 892,11
23	M	D04003	Zkušební svorka	ks	1,000	94,54	94,54
24	M	D04004	Označovací štítek svodu	ks	1,000	17,42	17,42
25	M	D04005	Kontrola propojení (provaření) soustavy svodů, fotodokumentace	hod	1,000	348,44	348,44
26	M	D04006	Měření spojitosti soustavy svodů	hod	1,000	638,81	638,81

D	D05	Ostatní				509 018,53	
27	K	D05001	Výkopové práce š.1100 hl. 1200	bm	140,000	577,99	80 919,17
28	K	D05002	Výkop kab.rýhy 350x1200	bm	50,000	272,20	13 610,11
29	M	D05003	Průchodka zdí o průměru 150mm, počet průchodů 7x, průměr procházejícího kabelu 12-33mm	ks	7,000	5 061,69	35 431,81
30	M	D05004	Písek pro uložení kabelu	m3	100,000	1 567,98	156 798,48
31	K	D05005	Teréní úpravy - uvedení do původního stavu	kpl.	1,000	38 328,52	38 328,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	D05006	Popis prvků a tras	ks	150,000	81,30	12 195,44
35	K	D05007	Protipožární ucpávky	m2	1,000	7 967,69	7 967,69
33	K	D05008	Bezpečnostní tabulky	ks	5,000	69,69	348,44
34	K	D05009	Pomocný materiál	soub	1,000	87 110,27	87 110,27
36	K	D05010	Uvedení do provozu	hod	40,000	522,66	20 906,46
37	K	D05011	Výchozí revize	hod	24,000	638,81	15 331,41
38	K	D05012	Zaškolení obsluhy	hod	10,000	522,66	5 226,62
39	K	D05016	Přesun hmot	t	100,000	348,44	34 844,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: INTStavba - Interiérové prvky součástí stavby
Soupis: INT M - SO 201 - Montáž interiéru SO 201

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PV-M - Montáž výrobků interiéru a vybavení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: INTStavba - Interiérové prvky součástí stavby

Soupis: INT M - SO 201 - Montáž interiéru SO 201

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem0,00

D PV-MMontáž výrobků interiéru a vybavení0,00

1	K	PV 005	Dávkovač Mýdla Bezdotykový, objem 1 l, 235/116 /114 mm, Vyrobeno z robustního úderuvzdorného plastu	ks	0,000	0,00	0,00
2	K	PV 006	Háček v barevném provedení nerez. Montáž lepením i vrtáním.	ks	0,000	0,00	0,00
3	K	PV 010	Rohová polička do koupelny atypický tvar základny, druh uchycení: na hmoždinku, rozměry: 200/90/200 mm	ks	0,000	0,00	0,00
4	K	PV 014	Zásobník na rukavice pro 1 box, 215/125/75 mm	ks	0,000	0,00	0,00
5	K	PV 017	Nástěnný zásobník papírových ručníků o rozměrech 270 x 265 mm.	ks	0,000	0,00	0,00
6	K	PV 021	Zásobník Na Sterilní Kartáčky, nerezový, na 6 přísad, 455x150x90 mm	ks	0,000	0,00	0,00
7	K	PV 022	Wc štětka v barevném provedení nerez. Montáž lepením nebo vrtáním.	ks	0,000	0,00	0,00
8	K	PV 023	Zrcadlo s poličkou o rozměru 800/800 mm	ks	0,000	0,00	0,00
9	K	PV 024	Zrcadlo o rozměru 800/800 mm	ks	0,000	0,00	0,00
10	K	PV 027	Dávkovač desinfekce pákový objem 1 l, 235/116 /114 mm, Vyrobeno z robustního úderuvzdorného plastu	ks	0,000	0,00	0,00
11	K	PV 028	Dávkovač desinfekce bezdotykový objem 1 l, 235/116 /114 mm, Vyrobeno z robustního úderuvzdorného plastu	ks	0,000	0,00	0,00
12	K	STA 011	Sklápěcí Sedák	ks	0,000	0,00	0,00
13	K	STA 021	Police K Bezpečnému Uložení Tlakových Lahví	ks	0,000	0,00	0,00
14	K	MOB 241	Regál Nástěnný Policový - Nerez 600/600/1500 mm	ks	0,000	0,00	0,00
15	K	MOB 338	Police Dřevěná	ks	0,000	0,00	0,00
16	K	MOB 898	Modul Šatní (Lavičky + Věšáky)	ks	0,000	0,00	0,00
17	K	MOB 901	Skříňka Nástěnná Uzavřená S Jednou Policí - Nr 900/350/600mm	ks	0,000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: INTStavba - Interiérové prvky součástí stavby
Soupis: INT M (1) - SO 202 - Montáž interiéru SO 202

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PV-M - Montáž výrobků interiéru a vybavení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: INTStavba - Interiérové prvky součástí stavby

Soupis: INT M (1) - SO 202 - Montáž interiéru SO 202

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

D		PV-M	Montáž výrobků interiéru a vybavení	0,00			
1	K	PV 002	Dávkovač Mýdla objem 1 l, 235/116 /114 mm, Vyrobeno z robustního úderuvzdorného plastu	ks	0,000	0,00	0,00
2	K	PV 005	Dávkovač Mýdla Bezdotykový, objem 1 l, 235/116 /114 mm, Vyrobeno z robustního úderuvzdorného plastu	ks	0,000	0,00	0,00
3	K	PV 006	Háček v barevném provedení nerez. Montáž lepením i vrtáním.	ks	0,000	0,00	0,00
4	K	PV 010	Rohová polička do koupelny atypický tvar základny, druh uchycení: na hmoždinku, rozměry: 200/90/200 mm	ks	0,000	0,00	0,00
5	K	PV 014	Zásobník na rukavice pro 1 box, 215/125/75 mm	ks	0,000	0,00	0,00
6	K	PV 017	Nástěnný zásobník papírových ručníků o rozměrech 270 x 265 mm.	ks	0,000	0,00	0,00
7	K	PV 019	Nástavec na WC vyměkčený, fixační šrouby, 10 cm	ks	0,000	0,00	0,00
8	K	PV 020	Zrcadlová skříňka se 2 dvířky, bílá, 800/170/750 mm	ks	0,000	0,00	0,00
9	K	PV 022	Wc štětka v barevném provedení plast. Montáž lepením nebo vrtáním.	ks	0,000	0,00	0,00
10	K	PV 024	Zrcadlo o rozměru 800/800 mm	ks	0,000	0,00	0,00
11	K	PV 027	Dávkovač desinfekce pákový objem 1 l, 235/116 /114 mm, Vyrobeno z robustního úderuvzdorného plastu	ks	0,000	0,00	0,00
12	K	PV 028	Dávkovač desinfekce bezdotykový objem 1 l, 235/116 /114 mm, Vyrobeno z robustního úderuvzdorného plastu	ks	0,000	0,00	0,00
13	K	MOB 241	Regál Nástěnný Policový - Nerez 600/600/1500 mm	ks	0,000	0,00	0,00
14	K	MOB 901	Skříňka Nástěnná Uzavřená S Jednou Policí - Nr 900/350/600mm	ks	0,000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: INTStavba - Interiérové prvky součástí stavby
Soupis: INT M (2) - SO 211 - Montáž interiéru SO 211

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PV-M - Montáž výrobků interiéru a vybavení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: INTStavba - Interiérové prvky součástí stavby

Soupis: INT M (2) - SO 211 - Montáž interiéru SO 211

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem0,00

D		PV-M	Montáž výrobků interiéru a vybavení	0,00			
1	K	PV 001	Zásobník toaletního papíru 275/220/145 mm, bílá/šedá	ks	0,000	0,00	0,00
2	K	PV 005	Dávkovač Mýdla Bezdotykový, objem 1 l, 235/116 /114 mm, Vyrobeno z robustního úderuvzdorného plastu	ks	0,000	0,00	0,00
3	K	PV 006	Háček v barevném provedení nerez. Montáž lepením i vrtáním.	ks	0,000	0,00	0,00
4	K	PV 010	Rohová polička do koupelny atypický tvar základny, druh uchycení: na hmoždinku, rozměry: 200/90/200 mm	ks	0,000	0,00	0,00
5	K	PV 017	Nástěnný zásobník papírových ručníků o rozměrech 270 x 265 mm.	ks	0,000	0,00	0,00
6	K	PV 022	Wc štětka v barevném provedení plast. Montáž lepením nebo vrtáním.	ks	0,000	0,00	0,00
7	K	PV 024	Zrcadlo o rozměru 800/800 mm	ks	0,000	0,00	0,00
8	K	PV 027	Dávkovač desinfekce pákový objem 1 l, 235/116 /114 mm, Vyrobeno z robustního úderuvzdorného plastu	ks	0,000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: INTStavba - Interiérové prvky součástí stavby
Soupis: INT M (3) - SO 221 - Montáž interiéru SO 221

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PV-M - Montáž výrobků interiéru a vybavení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: INTStavba - Interiérové prvky součástí stavby

Soupis: INT M (3) - SO 221 - Montáž interiéru SO 221

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ

Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

D		PV-M	Montáž výrobků interiéru a vybavení				0,00
1	K	PV 003	Dávko vač Krému objem 1 l, 235/116 /114 mm, Vyrobeno z robustního úderuvzdorného plastu	ks	0,000	0,00	0,00
2	K	PV 005	Dávko vač Mýdla Bezdotykový, objem 1 l, 235/116 /114 mm, Vyrobeno z robustního úderuvzdorného plastu	ks	0,000	0,00	0,00
3	K	PV 006	Háček v barevném provedení nerez. Montáž lepením i vrtáním.	ks	0,000	0,00	0,00
4	K	PV 017	Nástěnný zásobník papírových ručníků o rozměrech 270 x 265 mm.	ks	0,000	0,00	0,00
5	K	PV 022	WC štětka v barevném provedení plast. Montáž lepením nebo vrtáním.	ks	0,000	0,00	0,00
6	K	PV 024	Zrcadlo o rozměru 800/800 mm	ks	0,000	0,00	0,00
7	K	PV 027	Dávko vač desinfekce pákový objem 1 l, 235/116 /114 mm, Vyrobeno z robustního úderuvzdorného plastu	ks	0,000	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: INTStavba - Interiérové prvky součástí stavby
Soupis: **Montáž - PV - První vybavení**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 375 743,77
PV - Montáž - První vybavení	1 375 743,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: INTStavba - Interiérové prvky součástí stavby

Soupis: Montáž - PV - První vybavení

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 375 743,77

D		PV	Montáž - První vybavení				1 375 743,77
1	K	PV 001	DÁVKOVAČ DEZINFEKCE - PÁKOVÝ	ks	1 065,000	222,96	237 448,72
2	K	PV 002	DÁVKOVAČ DEZINFEKCE - BEZDOTYKOVÝ	ks	190,000	222,96	42 361,74
3	K	PV 004	DÁVKOVAČ MÝDLA	ks	1 061,000	222,96	236 556,89
4	K	PV 005	DÁVKOVAČ MÝDLA BEZDOTYKOVÝ	ks	87,000	222,96	19 397,22
5	K	PV 006	HÁČEK KOVOVÝ	ks	1 311,000	29,04	38 067,19
6	K	PV 007	NÁDOBA NA TRÍDĚNÍ ODPADU (2 VNITŘNÍ NÁDOBY)	ks	231,000	58,07	13 414,98
7	K	PV 008	KOŠ ODPADKOVÝ - DRÁTĚNÝ	ks	52,000	174,22	9 059,47
8	K	PV 009	KOŠ ODPADKOVÝ	ks	1 035,000	23,23	24 042,43
9	K	PV 010	POLIČKA ROHOVÁ	ks	216,000	290,37	62 719,39
10	K	PV 011	WC SOUPRAVA, ZÁVĚSNÁ	ks	39,000	222,96	8 695,31
11	K	PV 012	WC SOUPRAVA, ZÁVĚSNÁ	ks	354,000	222,96	78 926,62
12	K	PV 013	VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ 3 HÁČKŮ	ks	131,000	58,07	7 607,63
13	K	PV 014	ZÁSOBNÍK NA RUKAVICE	ks	99,000	222,96	22 072,70
14	K	PV 015	ZÁSOBNÍK NA STERILNÍ KARTÁČKY	ks	2,000	222,96	445,91
15	K	PV 016	ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR	ks	1,000	222,96	222,96
16	K	PV 017	ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ	ks	1 017,000	222,96	226 746,80
17	K	PV 018	ZRCADLO	ks	558,000	580,74	324 050,20
18	K	PV 019	KOUPELNOVÁ SKŘÍŇKA SE ZRCADLEM	ks	2,000	1 742,21	3 484,41
19	K	PV 020	VOZÍK ÚKLIDOVÝ	ks	64,000	116,15	7 433,41
20	K	PV 023	HODINY RUČÍČKOVÉ NÁSTĚNNÉ	ks	6,000	232,29	1 393,76
21	K	PV 024	VĚŠÁK NA ZÁSTĚRY	ks	19,000	116,15	2 206,79
22	K	PV 025	NÁDOBA NA ODPAD NÁŠLAPNÁ	ks	74,000	58,07	4 297,44
23	K	PV 026	DVOUKOLOVÁ NÁDOBA NA ODPAD	ks	10,000	58,07	580,74
24	K	PV 027	SPRCHOVÝ ZÁVĚS S TYČÍ	ks	2,000	222,96	445,91
25	K	PV 069	ZRCADLO	ks	7,000	580,74	4 065,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: INTStavba - Interiérové prvky součástí stavby
Soupis: **STA - Interiér - dodávka stavby**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
STA - Interiér - Dodávka stavby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: INTStavba - Interiérové prvky součástí stavby

Soupis: STA - Interiér - dodávka stavby

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉProjektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem0,00

D		STA	Interiér - Dodávka stavby					0,00
1	K	STA 006	Hasební Technika - Sestava	ks	0,000	0,00	0,00	0,00
2	K	STA 008	Nastěnné Madlo	ks	0,000	0,00	0,00	0,00
3	K	STA 009	Nastěnné Madlo Sklopné	ks	0,000	0,00	0,00	0,00
4	K	STA 010	Projekční Plátno včetně montáže	ks	0,000	0,00	0,00	0,00
5	K	STA 011	Sklápěcí Sedák	ks	0,000	0,00	0,00	0,00
6	K	STA 012	Držák Na Televizor Stropní včetně montáže	ks	0,000	0,00	0,00	0,00
7	K	STA 014	Držák Na Televizor včetně montáže	ks	0,000	0,00	0,00	0,00
8	K	STA 025	Přístřešek Pro Palety Uzamykatelný	ks	0,000	0,00	0,00	0,00
9	K	STA 052	Sklopné Madlo	ks	0,000	0,00	0,00	0,00
10	K	STA 057	Vodorovné Značení	m2	0,000	0,00	0,00	0,00
11	K	STA 257	Směšovač Na Dezinfekční Přípravky včetně montáže	ks	0,000	0,00	0,00	0,00
12	K	STA 301	Audio Komora (Box) včetně montáže	ks	0,000	0,00	0,00	0,00
13	K	STA 773	Příprava Výstupu Na Intermitentní Dialýzu	ks	0,000	0,00	0,00	0,00
14	K	STA 910	Stropní Držák Náklon 30°, natočení +-180°, Dosah od stropu 40-62 cm, Max. nosnost: 15 kg včetně montáže	ks	0,000	0,00	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis: VRN - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025
Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	243 620 865,85
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	243 620 865,85
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 785 147,24
012203200 - Geodetické vytyčení navrhované stavby a inženýrských sítí a přeložek	415 451,12
012303000 - Geodetické zaměření stavby a inženýrských sítí po výstavbě vč. předání digitálních podkladů	743 866,41
013254011 - Aktualizace Datového standardu pro DIMS	2 146 884,33
013254010 - Digitální model stavby pro správu a údržbu budov	24 223 818,16
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
013254000 - Dokumentace skutečného provedení stavby - kolaudační, měření protokoly, revize, zkoušky	5 802 390,08
013294000 - Dílenská a výrobní dokumentace vč. projednání a tisku	4 816 564,02
013284000 - Fotodokumentace zakrývaných konstrukcí (digitálně na CD)	201 165,86
042603000 - Plán zkoušek	345 242,20
045002000 - Kompletační a koordinační činnost	169 023 009,00
045004000 - Vzorkování materiálů a konstrukcí dle PD	1 739 317,24
VRN6 - Územní vlivy	9 300 307,58
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
071002000 - Provoz investora, třetích osob - náklady na omezení stavby pracovní doby, rušné a prašné p	8 782 047,95
071002001 - Dočasný můstek pro autobusy	580 239,01
071002010 - Úklid stavby a jejího okolí	9 164 352,93
VRN9 - Ostatní náklady	0,00
090002000 - Zaškolení obsluhy, návody na obsluhu a údržbu, servisní knížky, manuály a uvedení do prov	2 059 848,48
090003000 - Zkoušky, zaregulování, měření, revize a komplexní zkoušky vč. validace čistých prostor	1 491 214,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis: VRN - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025
Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 243 620 865,85

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 243 620 865,85

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 785 147,24

1	K	011454000	Pasportizace stáv. objektu a měření (monitoring) - před, v průběhu a po provádění výkopových prací a zakládání přístavby vč. vyhotovení protokolů a zpráv	soubor	1,000	754 310,71	754 310,71
2	K	012203000	Geologický a geotechnický dohled vč. posudků a zpráv	soubor	1,000	232 095,60	232 095,60
3	K	012203100	Vytyčení stáv. inženýrských sítí a ochranných pásem vč. zajištění jejich ochrany	soubor	1,000	174 071,70	174 071,70
4	K	012203101	3D laserový scan skutečného stavu objektu SO 0202	soubor	1,000	1 624 669,23	1 624 669,23

D 012203200 Geodetické vytyčení navrhované stavby a inženýrských sítí a přeložek 415 451,12

5	K	012303200-1	Zaměření stavby - fáze 1	soubor	1,000	52 221,51	52 221,51
6	K	012303200-2	Zaměření stavby - fáze 2	soubor	1,000	55 702,94	55 702,94
7	K	012303200-3	Zaměření stavby - fáze 3	soubor	1,000	58 023,90	58 023,90
8	K	012303200-4	Zaměření stavby - fáze 4	soubor	1,000	174 071,70	174 071,70
9	K	012303200-5	Zaměření stavby - fáze 5	soubor	1,000	34 814,34	34 814,34
10	K	012303200-6	Zaměření stavby - fáze 6	soubor	1,000	17 407,17	17 407,17
11	K	012303200-7	Zaměření stavby - fáze 7	soubor	1,000	23 209,56	23 209,56

D 012303000 Geodetické zaměření stavby a inženýrských sítí po výstavbě vč. předání digitálních po 743 866,41

12	K	012303000-1	Zaměření do KN - fáze 1	soubor	1,000	104 443,02	104 443,02
13	K	012303000-2	Zaměření do KN - fáze 2	soubor	1,000	111 405,89	111 405,89
14	K	012303000-3	Zaměření do KN - fáze 3	soubor	1,000	29 011,95	29 011,95
15	K	012303000-4	Zaměření do KN - fáze 4	soubor	1,000	348 143,41	348 143,41
16	K	012303000-5	Zaměření do KN - fáze 5	soubor	1,000	69 628,68	69 628,68
17	K	012303000-6	Zaměření do KN - fáze 6	soubor	1,000	34 814,34	34 814,34
18	K	012303000-7	Zaměření do KN - fáze 7	soubor	1,000	46 419,12	46 419,12

D 013254011 Aktualizace Datového standardu pro DIMS 2 146 884,33

19	K	0132254011-1	Aktualizace Datového standardu dle EIR a DS Zadavatele během výstavby	soub.	1,000	2 146 884,33	2 146 884,33

D 013254010 Digitální model stavby pro správu a údržbu budov 24 223 818,16

20	K	013254010-1	Zpracování digitálního modelu stavby pro správu a údržbu budov pro objekty řady LS 02 - fáze 1	soubor	1,000	487 400,77	487 400,77
21	K	013254010-2	Zpracování digitálního modelu stavby pro správu a údržbu budov pro objekty řady LS 02 - fáze 2	soubor	1,000	1 218 501,92	1 218 501,92
22	K	013254010-3	Zpracování digitálního modelu stavby pro správu a údržbu budov pro objekty řady LS 02 - fáze 3	soubor	1,000	97 480,15	97 480,15
23	K	013254010-4	Zpracování digitálního modelu stavby pro správu a údržbu budov pro objekty řady LS 02 - fáze 4	soubor	1,000	14 500 172,84	14 500 172,84
24	K	013254010-5	Zpracování digitálního modelu stavby pro správu a údržbu budov pro objekty řady LS 02 - fáze 5	soubor	1,000	365 550,58	365 550,58
25	K	013254010-6	Zpracování digitálního modelu stavby pro správu a údržbu budov pro objekty řady LS 02 - fáze 6	soubor	1,000	243 700,38	243 700,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	013254010-7	Zpracování digitálního modelu stavby pro správu a údržbu budov pro objekty řady LS 02 - fáze 7	soubor	1,000	7 311 011,52	7 311 011,52
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00
D 013254000			Dokumentace skutečného provedení stavby - kolaudační, měření protokoly, revize, zkc				5 802 390,08
27	K	013254000-1	DSPS - fáze 1	soubor	1,000	116 047,80	116 047,80
28	K	013254000-2	DSPS - fáze 2	soubor	1,000	290 119,50	290 119,50
29	K	013254000-3	DSPS - fáze 3	soubor	1,000	58 023,90	58 023,90
30	K	013254000-4	DSPS - fáze 4	soubor	1,000	3 452 422,10	3 452 422,10
31	K	013254000-5	DSPS - fáze 5	soubor	1,000	87 035,85	87 035,85
32	K	013254000-6	DSPS - fáze 6	soubor	1,000	58 023,90	58 023,90
33	K	013254000-7	DSPS - fáze 7	soubor	1,000	1 740 717,03	1 740 717,03
D 013294000			Dílenská a výrobní dokumentace vč. projednání a tisku				4 816 564,02
34	K	013294000-1	Dílenská dokumentace - fáze 1	soubor	1,000	82 684,06	82 684,06
35	K	013294000-2	Dílenská dokumentace - fáze 2	soubor	1,000	206 710,15	206 710,15
36	K	013294000-3	Dílenská dokumentace - fáze 3	soubor	1,000	41 342,03	41 342,03
37	K	013294000-4	Dílenská dokumentace - fáze 4	soubor	1,000	2 459 850,75	2 459 850,75
38	K	013294000-5	Dílenská dokumentace - fáze 5	soubor	1,000	62 013,04	62 013,04
39	K	013294000-6	Dílenská dokumentace - fáze 6	soubor	1,000	41 342,03	41 342,03
40	K	013294000-7	Dílenská dokumentace - fáze 7	soubor	1,000	1 240 260,88	1 240 260,88
41	K	091003R03	Ověřovací průzkum stavu konstrukcí, které nebylo možné provést za provozu objektu a které budou prováděny během stavebních prací při jejich odkrytí	soubor	1,000	580 239,01	580 239,01
42	K	091003R04	Dílenská dokumentace - projekt generálního klíče	soubor	1,000	102 122,07	102 122,07
D 013284000			Fotodokumentace zakrývaných konstrukcí (digitálně na CD)				201 165,86
43	K	013284000-1	Fotodokumentace - fáze 1	soubor	1,000	4 464,83	4 464,83
44	K	013284000-2	Fotodokumentace - fáze 2	soubor	1,000	13 925,74	13 925,74
45	K	013284000-3	Fotodokumentace - fáze 3	soubor	1,000	6 962,87	6 962,87
46	K	013284000-4	Fotodokumentace - fáze 4	soubor	1,000	104 443,02	104 443,02
47	K	013284000-5	Fotodokumentace - fáze 5	soubor	1,000	10 444,30	10 444,30
48	K	013284000-6	Fotodokumentace - fáze 6	soubor	1,000	8 703,59	8 703,59
49	K	013284000-7	Fotodokumentace - fáze 7	soubor	1,000	52 221,51	52 221,51
D 042603000			Plán zkoušek				345 242,20
50	K	042603001-1	Plán zkoušek - fáze 1	soubor	1,000	11 604,78	11 604,78
51	K	042603001-2	Plán zkoušek - fáze 2	soubor	1,000	17 407,17	17 407,17
52	K	042603001-3	Plán zkoušek - fáze 3	soubor	1,000	9 283,82	9 283,82
53	K	042603001-4	Plán zkoušek - fáze 4	soubor	1,000	197 281,26	197 281,26
54	K	042603001-5	Plán zkoušek - fáze 5	soubor	1,000	5 802,39	5 802,39
55	K	042603001-6	Plán zkoušek - fáze 6	soubor	1,000	5 222,15	5 222,15
56	K	042603001-7	Plán zkoušek - fáze 7	soubor	1,000	98 640,63	98 640,63
D 045002000			Kompletační a koordinační činnost				169 023 009,00
57	K	045002000-1	Kompletační a koordinační činnost - fáze 1	soubor	1,000	12 032 361,65	12 032 361,65
58	K	045002000-2	Kompletační a koordinační činnost - fáze 2	soubor	1,000	17 780 311,54	17 780 311,54
59	K	045002000-3	Kompletační a koordinační činnost - fáze 3	soubor	1,000	2 872 900,72	2 872 900,72
60	K	045002000-4	Kompletační a koordinační činnost - fáze 4	soubor	1,000	89 548 814,63	89 548 814,63
61	K	045002000-5	Kompletační a koordinační činnost - fáze 5	soubor	1,000	1 883 915,69	1 883 915,69
62	K	045002000-6	Kompletační a koordinační činnost - fáze 6	soubor	1,000	1 409 737,96	1 409 737,96
63	K	045002000-7	Kompletační a koordinační činnost - fáze 7	soubor	1,000	43 262 871,21	43 262 871,21
64	K	045003000	Zajištění povolení DIO, DIR	soubor	1,000	232 095,60	232 095,60
D 045004000			Vzorkování materiálů a konstrukcí dle PD				1 739 317,24
65	K	045004000-1	Vzorkování materiálů a konstrukcí - fáze 1	soubor	1,000	29 011,95	29 011,95
66	K	045004000-2	Vzorkování materiálů a konstrukcí - fáze 2	soubor	1,000	92 838,24	92 838,24
67	K	045004000-3	Vzorkování materiálů a konstrukcí - fáze 3	soubor	1,000	9 283,82	9 283,82
68	K	045004000-4	Vzorkování materiálů a konstrukcí - fáze 4	soubor	1,000	1 058 084,14	1 058 084,14
69	K	045004000-5	Vzorkování materiálů a konstrukcí - fáze 5	soubor	1,000	22 259,83	22 259,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	045004000-6	Vzorkování materiálů a konstrukcí - fáze 6	soubor	1,000	16 657,08	16 657,08
71	K	045004000-7	Vzorkování materiálů a konstrukcí - fáze 7	soubor	1,000	511 182,18	511 182,18
D VRN6 Územní vlivy							9 300 307,58
72	K	061002000	Zimní opatření	soubor	1,000	7 259 312,22	7 259 312,22
73	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky - intravilán (omezení hmotností a délkové přepravní kapacity), omezení v rámci areálu nemocnice	soubor	1,000	2 040 995,36	2 040 995,36
D VRN7 Provozní vlivy							0,00
D 071002000 Provoz investora, třetích osob - náklady na omezení stavby pracovní doby, rušné a pra							8 782 047,95
74	K	071002000-1	Provoz investora - fáze 1	soubor	1,000	348 186,92	348 186,92
75	K	071002000-2	Provoz investora - fáze 2	soubor	1,000	309 499,49	309 499,49
76	K	071002000-3	Provoz investora - fáze 3	soubor	1,000	77 374,87	77 374,87
77	K	071002000-4	Provoz investora - fáze 4	soubor	1,000	4 642 492,31	4 642 492,31
78	K	071002000-5	Provoz investora - fáze 5	soubor	1,000	77 374,87	77 374,87
79	K	071002000-6	Provoz investora - fáze 6	soubor	1,000	77 374,87	77 374,87
80	K	071002000-7	Provoz investora - fáze 7	soubor	1,000	3 249 744,62	3 249 744,62
D 071002001 Dočasný můstek pro autobusy							580 239,01
81	K	071002001-1	Instalace, provoz a demontáž dočasného můstku pro autobusy - výstavba venkovního vedení potrubní pošty	měsíc	2,000	290 119,50	580 239,01
D 071002010 Úklid stavby a jejího okolí							9 164 352,93
82	K	035103007	Náklady na úklid 1-3x/den dle postupu výstavby	měsíc	48,000	190 924,02	9 164 352,93
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
D 090002000 Zaškolení obsluhy, návody na obsluhu a údržbu, servisní knížky, manuály a uvedení do							2 059 848,48
83	K	090002000-1	Zaškolení obsluhy - fáze 1	soubor	1,000	174 071,70	174 071,70
84	K	090002000-2	Zaškolení obsluhy - fáze 2	soubor	1,000	406 167,31	406 167,31
85	K	090002000-3	Zaškolení obsluhy - fáze 3	soubor	1,000	17 407,17	17 407,17
86	K	090002000-4	Zaškolení obsluhy - fáze 4	soubor	1,000	754 310,71	754 310,71
87	K	090002000-5	Zaškolení obsluhy - fáze 5	soubor	1,000	208 886,04	208 886,04
88	K	090002000-6	Zaškolení obsluhy - fáze 6	soubor	1,000	92 838,24	92 838,24
89	K	090002000-7	Zaškolení obsluhy - fáze 7	soubor	1,000	406 167,31	406 167,31
D 090003000 Zkoušky, zaregulování, měření, revize a komplexní zkoušky vč. validace čistých prosto							1 491 214,24
90	K	090003000-1	Zkoušky, zaregulování - fáze 1	soubor	1,000	92 838,24	92 838,24
91	K	090003000-2	Zkoušky, zaregulování - fáze 2	soubor	1,000	139 257,36	139 257,36
92	K	090003000-3	Zkoušky, zaregulování - fáze 3	soubor	1,000	17 407,17	17 407,17
93	K	090003000-4	Zkoušky, zaregulování - fáze 4	soubor	1,000	754 310,71	754 310,71
94	K	090003000-5	Zkoušky, zaregulování - fáze 5	soubor	1,000	139 257,36	139 257,36
95	K	090003000-6	Zkoušky, zaregulování - fáze 6	soubor	1,000	58 023,90	58 023,90
96	K	090003000-7	Zkoušky, zaregulování - fáze 7	soubor	1,000	290 119,50	290 119,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis: VRN - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Úroveň 3: **PRESTA - Přejchodový stav**

Místo:	Hradec Králové	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ	Projektant:	SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.
Zhotovitel:	VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 111 397,48
PRESTA - Přejchodový stav	5 111 397,48
F0 - Fáze 0	1 878 319,54
F1 - Fáze 1	2 549 126,18
F2 - Fáze 2	683 951,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis: VRN - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Úroveň 3: PRESTA - Přechodový stav

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE HARDEC KRÁLOVÉ Projektant: SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o.

Zhotovitel: VCES a.s. Metrostav DIZ s.r.o. GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 111 397,48

D PRESTA Přechodový stav 5 111 397,48

D F0 Fáze 0 1 878 319,54

1	K	763111423	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 90	m2	322,563	1 517,81	489 589,12
	VV		"1.NP" 23*3,8+6,6*3,8+ 3,17*3,8 +3,59*3,8		138,168		
	VV		"2.NP" 2,035*3,8+2,38*3,8+17,3*3,8+11,7*3,8+2,5*3,8		136,477		
	VV		"3.NP"				
	VV		1,7*3,8+1,34*3,8+2,31*3,8+2,55*3,8+2,31*3,8+1,2*3,8+1,2*3,8		47,918		
	VV		Součet		322,563		
2	K	763121822	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění dvojité	m2	322,563	51,46	16 599,87
	VV		"1.NP" 23*3,8+6,6*3,8+ 3,17*3,8 +3,59*3,8		138,168		
	VV		"2.NP" 2,035*3,8+2,38*3,8+17,3*3,8+11,7*3,8+2,5*3,8		136,477		
	VV		"3.NP"				
	VV		1,7*3,8+1,34*3,8+2,31*3,8+2,55*3,8+2,31*3,8+1,2*3,8+1,2*3,8		47,918		
	VV		Součet		322,563		
3	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	3 060,000	9,29	28 432,79
	VV		68*18*2,5		3 060,000		
	VV		Součet		3 060,000		
4	K	784185001	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	3 060,000	15,10	46 203,28
	VV		68*18*2,5		3 060,000		
	VV		Součet		3 060,000		
5	M	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	litr	122,400	69,69	8 529,84
	VV		3060*0,04 "Přepočtené koeficientem množství		122,400		
	VV		Součet		122,400		
6	K	784215001	Provedení jednonásobné malby ze směsí za mokra oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	3 060,000	63,88	195 475,43
	VV		68*18*2,5		3 060,000		
	VV		Součet		3 060,000		
7	M	58124012	hmota malířská za mokra výborně otěruvzdorná bílá	litr	290,700	46,46	13 505,58
	VV		3060*0,095 "Přepočtené koeficientem množství		290,700		
	VV		Součet		290,700		
8	K	021403R00	Stěhování těžké zdravotnické technologie	t	20,000	36 367,96	727 359,12
9	K	76682R22	Stěhování a uložení provků interiéru na deponii	kus	1 500,000	129,47	194 197,83
10	K	74112R001	Přesun kontrolního tabla do velínu	kpl.	1,000	6 072,74	6 072,74
11	K	74112R002	Osvětlení dočasných koridorů	sada	1,000	91 091,08	91 091,08
12	K	74112r003	Úpravy elektroinstalace	sada	15,000	2 429,10	36 436,43
13	K	74112R004	Dodávka a montáž bezpečnostních tabulek a informačních cedulí	ks	15,000	1 655,10	24 826,43

D F1 Fáze 1 2 549 126,18

14	K	763111423	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 90	m2	1 527,315	1 517,81	2 318 172,91
	VV		"1.NP" 24,08*3,8+1,66*3,8+1,2*3,8+12,26*3,8+1,2*3,8		153,520		
	VV		"2.NP"				
	VV		2,75*3,8+4,15*3,8+3,14*3,8+4,7*3,8+30,5*3,8+2,42*3,8		181,108		
	VV		"3.NP"				
	VV		13,11*3,8+1,4*3,8+38,24*3,8+2,4*3,8+257*3,8+1,715*3,8		1 192,687		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet		1 527,315			
15	K	763121822	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění dvojité	m2	1 527,315	51,46	78 599,33
VV		"1.NP" 24,08*3,8+1,66*3,8+1,2*3,8+12,26*3,8+1,2*3,8		153,520			
VV		"2.NP"		181,108			
VV		2,75*3,8+4,15*3,8+3,14*3,8+4,7*3,8+30,5*3,8+2,42*3,8		1 192,687			
VV		"3.NP"		1 192,687			
VV		13,11*3,8+1,4*3,8+38,24*3,8+2,4*3,8+257*3,8+1,715*3,8		1 527,315			
VV		Součet		1 527,315			
16	K	74112R002	Osvětlení dočasných koridorů	sada	1,000	91 091,08	91 091,08
17	K	74112r003	Úpravy elektroinstalace	sada	15,000	2 429,10	36 436,43
18	K	74112R004	Dodávka a montáž bezpečnostních tabulek a informačních cedulí	ks	15,000	1 655,10	24 826,43
D F2		Fáze 2		683 951,76			
19	K	7511R001	Přetrasování vedení vzduchotechniky	kpl.	1,000	285 667,97	285 667,97
20	K	763111423	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 90	m2	103,949	1 417,46	147 343,37
VV		"1.NP"		87,229			
VV		2,34*3,8+2,425*3,8+9,3*3,8+1,625*3,8+3,65*3,8+3,615*3,8		16,720			
VV		"2.NP" 4,4*3,8		103,949			
VV		Součet		103,949			
21	K	763121822	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění dvojité	m2	103,949	51,46	5 349,47
VV		"1.NP"		87,229			
VV		2,34*3,8+2,425*3,8+9,3*3,8+1,625*3,8+3,65*3,8+3,615*3,8		16,720			
VV		"2.NP" 4,4*3,8		103,949			
VV		Součet		103,949			
22	M	61162017	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 1100x1970-2100mm	kus	1,000	13 240,76	13 240,76
23	M	61162107	dveře dvoukřídlé voštinové povrch laminátový plné 1850x1970-2100mm	kus	1,000	22 067,93	22 067,93
24	K	74112R002	Osvětlení dočasných koridorů	sada	1,000	91 091,08	91 091,08
25	K	74112r003	Úpravy elektroinstalace	sada	15,000	2 429,10	36 436,43
26	K	74112R004	Dodávka a montáž bezpečnostních tabulek a informačních cedulí	ks	50,000	1 655,10	82 754,75