

SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Kupující

Název školy: Střední škola pedagogiky, cestovního ruchu a gastronomie Příbram,
příspěvková organizace

Sídlo: Gen. R. Tesaříka 114, Příbram

IČO: 00508268

DIČ: CZ00508268

Zastoupená: Mgr. Naďa Vršecká

Bankovní spojení:



(dále jen „kupující“)

a

Prodávající

Obchodní firma: Zich a spol., s.r.o.

Sídlo: Na Štěpníku 32, 50304 Černožice

IČO: 25267027

DIČ: CZ25267027

Zastoupená: Miloš Zich, jednatel

Bankovní spojení: UniCredit bank

Číslo účtu:



(dále jen „p

2. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu gastro vybavení a vybavení cukrárny a restaurace specifikované v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“).
2. Kupující se zavazuje řádně dodané zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.
3. Součástí dodávky je zejména:
 - doprava do místa plnění,
 - montáž a instalace zařízení,
 - uvedení zařízení do provozu,

- předání návodů k obsluze v českém jazyce,
 - zaškolení obsluhy,
 - předání záručních listů a potřebné dokumentace.
-

3. Specifikace zboží

1. Přesná specifikace zboží, technické parametry, množství a jednotkové ceny jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy.
 2. Dodané vybavení musí být nové, nepoužité, plně funkční a splňovat všechny platné právní a technické normy České republiky a Evropské unie.
-

4. Kupní cena

1. Celková kupní cena činí:

Cena bez DPH: 1.775.500 Kč

DPH: 372.855 Kč

Cena včetně DPH: 2.148.355 Kč

2. Kupní cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s plněním této smlouvy.
 3. Změna ceny je možná pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
-

5. Platební podmínky

1. Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím po řádném předání a převzetí zboží.
 2. Splatnost faktury činí 15 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
 3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu.
 4. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu k doplnění. Lhůta splatnosti poté běží znovu ode dne doručení opravené faktury.
-

6. Místo a termín plnění

1. Místem plnění je: Plzeňská 75, Příbram

2. Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do: 30.09.2026

3. O předání a převzetí zboží bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

7. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podpisem předávacího protokolu.
-

8. Záruka a reklamace

1. Prodávající se zavazuje odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 pracovních dnů od oznámení vady.
-

9. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny nedodaného plnění za každý započatý den prodlení.
 2. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.
-

10. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě:
 - podstatného porušení smlouvy prodávajícím,
 - dodání zboží, které nesplňuje sjednané parametry.
 2. Odstoupení musí být provedeno písemně.
-

11. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky.
3. Tato smlouva je vyhotovena jako platný elektronický originál.
4. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem.


Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Příbrami dne 12.06.2026


Za kupujícího:

Mgr. N



Za prodávajícího:

Miloš



VÝKAZ VÝMĚR – GASTRO

Střední škola pedagogiky, cestovního ruchu a gastronomie Příbram, příspěvková organizace

Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram - Příbram I

IČ 00508268

Pozice	Název položky	Počet		cena za ks Kč bez DPH	cena celkem Kč bez DPH
01.	CUKRÁRNA – VÝROBNA				
01.01	Lednice bílá profi	1	ks	14 780	14 780
	* Hrubý / čistý objem: 400L / 350 L				
	* bílé provedení				
	* teplotní rozsah +0 až +10°C				
	* ventilované chlazení				
	* digitální termostat				
	* automatické odtávání				
	* 4 výškově nastavitelné rošty				
	* možnost přehození otvírání dveří				
	* zabudovaný zámek				
	* chladivo R600				
	Rozměr max: 600x650x1850 mm				
	Příkon: 0,17 kW/230 V				
01.02	Myčka černého nádobí	1	ks	229 000	229 000
	* Myčka kuchyňského (černého) nádobí s čelním plněním				
	* Provedení: dvouplošťové				
	* Zásuvná výška: min. 650 mm				
	* Rozměr koše: min. 700x700 mm				
	* Mycí cyklus: 3 - 6 - 9 - 12 min				
	* Výkon košů: 20 - 10 - 6 - 5 ks/hod				
	* Objem vany: 78 litrů				
	* Spotřeba vody: 4,3 litrů /cyklus				
	* Mycí čerpadlo: min. 2x 1750 W (800 l/min.)				
	* Oplachové čerpadlo: min. 250 W (150 l/min.)				
	* Příkon vany / bojleru: 6 kW / 9 kW				
	* Teplota vany / bojleru: 55 °C / 85°C				
	* Spodní mycí a oplachové rameno				
	* Horní mycí a oplachové rameno				
	* Dávkovač mycího a oplachového prostředku				
	* Dveřní mikropínač				
	* Oplachový systém PLUS				
	* Ovládání elektronické Soft Touch (LCD)				
	* Thermostop				
	* Self-Cleaning				
	* Senzor hladiny a doplnění vody				
	* Autodiagnostika				
	Rozměr max : 850x890x1800 mm				
	Příkon: 12,5 kW - 400 V3N/50				
01.03	Regál skladový s plnými policemi	3	ks	17 800	53 400
	* nosná konstrukce z jeklů 40/40mm				
	* police t. 40mm vyztužené podélnými výztuhami				
	* nosnost na jednu polici 50kg				
	* 4 police				
	Rozměr: 1300x500x1800mm mm				
01.04	Sprcha tlaková - provedení nástěnné	2	ks	5 400	10 800

	*Sprcha se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím rámečkem z baterie *Tlakovou sprchou STAR ,tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou, úchytem na zeď a háčkem na sprchu *Délka hadice 1100 mm Parametr: model pro montáž na stěnu				
01.05	Pracovní stůl s blokem tří zásuvek a policí	6	ks	23 790	142 740
	* 3x zásuvka na GN 1/1 hl.150 mm nad sebou Rozměr: 1500x600x900 mm				
01.06	Pracovní stůl zchlazovací	1	ks	11 800	11 800
	zadní lem varianta nad lednici Rozměr: 1500x800x900 mm				
01.07	Police stojanová dvoupatrová	6	ks	9 350	56 100
	Rozměr: 1500x300 mm				
01.08	Police nástěnná s vyšší nosností	2	ks	9 800	19 600
	Nosnost 60 Kg Rozměr: 1500x300 mm				
01.09	Váha kuchyňská na porce	4	ks	5 400	21 600
	* Váživost (kg): 2,5/5 kg * Dílek (g): 1/2 g * Rozměr vážní plochy: 230 x 190 mm * Certifikace: pro obchodní vážení, úřední ověření v ceně * Funkce váhy: vážení * Provedení vážní plochy: nerez * Provedení konstrukce: plast * Alternativní napájení: 6x monočlánek D-1,5V (není v ceně) * Displej: LCD * Prostředí: suché,prašné * Provozní teplota: -10°C » +40°C * Umístění: na pult, stolek Rozměr: 260x287x137 mm Příkon: 0,25 W/AC - 230 V				
01.10	Dvoudřez	1	ks	26 500	26 500
	*Celonerezové provedení s vevařenou lisovanou vanou, opláštěním čela, boků a zadním lem vysokým 40 mm, tloušťka materiálu 1 mm * Tuhá svařená konstrukce (40x40 mm) * 2x dřez 500x600x300 mm *včetně baterie Rozměr: 1200x700x850/900 mm				
01.11	Stolička elektrická	1	ks	29 900	29 900
	*celonerezové provedení *velikost plotny pr. 440mm *regulace čtyřpolohovým přepínačem: 1,3 - 3 - 6 kW * termostat Rozměr: 540x575x400 mm Příkon: 6 kW/400 V				

01.12	Šokový zchlazovač a zmrazovač	1	ks	65 800	65 800
	* kapacita min. 5x GN 1/1 - 40 h mm				
	* automatické šokové zchlazování a šokového mrazení				
	* zchlazení z +90 na +3 °C pro 15 kg potravin / cyklus 90 min				
	* zmrazení z +90 na -18 °C pro 10 kg potravin / cyklus 240 min				
	* manuální zchlazování – nastavení času, se sondou				
	* manuální šokového zmrazení – nastavení času, se sondou				
	* manuální rozmrazování – nastavení času, se sondou				
	* sonda jako standard				
	* autorepair povrchová úprava				
	* vnitřní rozměr: 640 x 418 x 340 mm				
	Rozměr: 760x670x830 mm				
	Příkon: 0,45 kW/230 V				
02. CUKRÁRNA – PRODEJNA					
02.00	Bezhotovostní pokladna	1	ks	289 000	289 000
	* automatický příjem bankovek a mincí s vrácením přeplatku z recyklačních zásobníků				
	* akceptor pro příjem až 30 ks bankovek a 50 ks mincí najednou				
	* systém naviguje uživatele LED nápovědou „Follow me“				
	* výrazné omezení manipulace s hotovostí				
	* do zařízení lze vložit tržbu ve výši cca 500.000 Kč				
02.01a	Cukrářská vitrína	1	ks	89 000	89 000
	* Provedení obslužné, dvojitá vnější kalená skla				
	* Kalené skleněné police, LED osvětlení				
	* Ventilační chlazení, elektronická řídicí jednotka				
	* Automatické odtávání a odpařování				
	* Výklopné čelní sklo pro snadné čištění				
	* Zadní posuvná dvířka				
	* Volba RAL provedení obvodových plechů: Pearl, Gray, Inox, Red, Brown, Black				
	Rozměr: 590 x 735 x 1344 mm				
02.01b	Cukrářská vitrína	1	ks	91 000	91 000
	* Provedení obslužné, dvojitá vnější kalená skla				
	* Kalené skleněné police, LED osvětlení				
	* Ventilační chlazení, elektronická řídicí jednotka				
	* Automatické odtávání a odpařování				
	* Výklopné čelní sklo pro snadné čištění				
	* Zadní posuvná dvířka				
	* Volba RAL provedení obvodových plechů: Pearl, Gray, Inox, Red, Brown, Black				
	Rozměr: 900 x 735 x 1344 mm				
02.02	Kávovar dvoupákový	1	ks	78 500	78 500
	* elektronické dávkování vody + displej s počítadlem				
	* dotykový panel s programovatelnými tlačítky pro přednastavení dávky vody				
	* 2x páka, 2 trysky na páru a 1 tryska na horkou vodu				
	* tlačítko manuálního výdeje kávy				
	* externí rotační čerpadlo				
	* automatické dopouštění bojleru				
	* automatická horká voda				

	* sdružený manometr pro měření tlaku v bojleru a tlaku čerpadla				
	* indikace zapnutí kávovaru				
	* pevné připojení vody				
	* bílé LED podsvícení po obou stranách kávovaru a krytů skupiny				
	* LED osvětlení pracovní plochy				
	* elektronický ohřivač šálek				
	* tepelná izolace bojleru				
	* možnost použití malých i velkých šálek				
	* 2 bojlerů izolované o min kapacitě 10,5 l a 0,8 l				
	* typ čerpadla: rotační				
	barevné provedení: dle upřesnění				
	Rozměr maximální : 835 x 600 x 600 mm				
	příkon / napětí: max 6 kW kW / 230V nebo 400V				
	Příslušenství kávovaru				
	* čerpadlo				
	* zvýšená verze pro 2 skupiny				
	* Steamer pro výrobu mléčné pěny				
02.03	Mlýnek na kávu Fresh	1	ks	21 900	21 900
	* Provedení: elegantní černý lak				
	* Dávkování				
	* Displej				
	* Hmotnost: 8,9 kg				
	* Kapacita (násypka): 1 kg				
	* Mlecí kameny: průměr 65 mm				
	* Mlecí systém: klasický				
	* ploché uložení kamenů				
	* Nastavení hrubosti mletí: mikrometrické				
	* Nastavení porce: časové/kontinuální				
	* Otáčky mletí: 1400 ot./min.				
	* Počítadlo porcí				
	* Produkce: 2,5 g/s				
	Rozměr: 194x 308x550 mm				
	Příkon / napájení: 330 W / 230V				
02.04	Myčka nádobí dvouplášťová	1	ks	49 000	49 000
	* Odpadové čerpadlo				
	* Sekvenční oplachový systém				
	* Dávkovač mycího prostředku				
	* Dávkovač oplachového prostředku				
	* Dveřní mikrospínač				
	* Mycí čerpadlo: 400 W (261 l/min.)				
	* Mycí cyklus: 60/120/180/480 sec.				
	* Objem bojleru /vany: 3,5 l / 230 litrů				
	* Rozměr koše: 500 x 500 mm				
	* Zásuvná výška: 320 mm				
	Rozměr max: 600x600x830 mm				
	Příkon / napájení: 3,4 kW / 230V				
02.05	Výrobník ledu	1	ks	25 900	25 900
	* Odpadové čerpadlo				
	* Sekvenční oplachový systém				
	* Dávkovač mycího prostředku				
	* Dávkovač oplachového prostředku				
	* Dveřní mikrospínač				

	* Mycí čerpadlo: 400 W (261 l/min.)				
	* Mycí cyklus: 60/120/180/480 sec.				
	* Objem bojleru /vany: 3,5 l / 230 litrů				
	* Rozměr koše: 500 x 500 mm				
	* Zásuvná výška: 320 mm				
	Rozměr: 582x610x822 mm				
	Příkon / napájení: 3,4 kW / 230V				
02.06	Oplachovač sklenic s odkapní vaničkou	1	ks	2 100	2 100
	* vanička 35x16x6,5 cm				
02.07	Zásuvka vyklepávací 230x300xV110	1	ks	3 990	3 990
	* nerezové provedení				
	Rozměr: 230 x 300 x 110 mm				
02.08	Chladicí skříň	1	ks	16 990	16 990
	* Provedení: nerezové				
	* Chladivo: R 600a				
	* Druh chladicího systému: statické				
	* Energetická třída: B				
	* Klimatická třída: 4				
	* Objem: 175 litrů				
	* Ovládání: mechanické				
	* Počet polic: 4 (3 stavitelné)				
	* Počet dveří: 1 (plné) Provedení dveří: křídlové				
	* Teploměr: digitální Teplotní rozsah: +2 °C až +10 °C				
	* Ventilátor: ne (statický ohřev)				
	* Vnitřní osvětlení				
	* Zámek dveří				
	* Způsob odmrazování: automatické				
	Rozměr: ŠxHxV 600x600x850 mm				
	Příkon / napájení: 0,06 kW / 230V				
02.09	Nápojová barová vitrina	1	ks	11 900	11 900
	* Vnitřní / vnější: Al, černý lak				
	* Typ chlazení: ventilované				
	* Dveře: prosklené, křídlové				
	* Police 2x roštové				
	* Kapacita: 142 litrů				
	* možnost vestavby				
	* Zámek dveří				
	Rozměr max: 600x555x850 mm				
03. RESTAURACE					
03.01	Sporák plynový s elektrickou troubou GN 2/1	1	ks	127 900	127 900
	* horní deska z oceli AISI 304 o síle 2 mm				
	* prolisovaná vrchní deska - komfortní údržba a čištění				
	* litinové rošty				
	* celonerezové provedení				
	* 1x hořák 4 kW + 2x hořák 7 kW + 1x hořák 10 kW				
	* rošt hořáku: 390x360 mm				
	* masivní konstrukce hořáků, mosazné hořáky s precizní geometrií pro optimální hoření				
	* věčný plamen				
	* bezpečnostní prvek - termočlánek				
	* všechny servisovatelné části jsou snadno přístupné odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny				

	* el. statická trouba GN 2/1 s výkonem 8,5 kW				
	* vnitřní rozměry trouby: 670 x 730 x 340 mm				
	* materiál komory AISI 304				
	* rošt trouby: 650x710 mm				
	* 4 pozice roštu s hloubkou 65 mm				
	* regulace teploty 50-300 °C				
	* pojistný termostat 360 °C				
	* dodáváno v provedení ZP + trysky PB				
	Rozměr: 800x900x900 mm				
	Příkon / napájení: plyn 28 kW + el 6,7 kW /400 V				
03.02	Kávovar dvoupákový	1	ks	78 500	78 500
	* elektronické dávkování vody + displej s počítadlem				
	* dotykový panel s programovatelnými tlačítky pro přednastavení dávky vody				
	* 2x páka, 2 trysky na páru a 1 tryska na horkou vodu				
	* tlačítko manuálního výdeje kávy				
	* externí rotační čerpadlo				
	* automatické dopouštění bojleru				
	* automatická horká voda				
	* sdružený manometr pro měření tlaku v bojleru a tlaku čerpadla				
	* indikace zapnutí kávovaru				
	* pevné připojení vody				
	* bílé LED podsvícení po obou stranách kávovaru a krytů skupiny				
	* LED osvětlení pracovní plochy				
	* elektronický ohřivač šálek				
	* tepelná izolace bojleru				
	* možnost použití malých i velkých šálek				
	* 2 bojleru izolované o min kapacitě 10,5 l a 0,8 l				
	* typ čerpadla: rotační				
	barevné provedení: dle upřesnění				
	Rozměr maximální : 835 x 600 x 600 mm				
	příkon / napětí: max 6 kW kW / 230V nebo 400V				
	Příslušenství kávovaru				
	* čerpadlo				
	* zvýšená verze pro 2 skupiny				
	* Steamer pro výrobu mléčné pěny				
	Příslušenství kávovaru: Změkčovací kartuš Brita a Podobné				
03.03	Chladicí skříň	2	ks	32 900	65 800
	* objem komory 500 litrů				
	* velikost pro GN 2/1				
	* 3x rošt				
	* rozsah teplot +2 až +8°C				
	* typ ovládání digitální				
	* energetická třída D				
	* Klimatická třída: 4				
	* chlazení statické s ventilátorem				
	* materiál – nerezové provedení (vrchní deska SS201)				
	* tloušťka izolace 60 mm				
	* Vnitřní osvětlení				
	* zámek dveří				
	* teplota okolí +10 až +43°C				
	* otevírání oboustranné				
	* automatické odmrazování				

	* roční spotřeba 883 kWh/rok				
	Rozměr: 740x830x2010 mm				
	Příkon / napájení: 0,23 kW / 230 V				
03.04	Chladicí box	1	ks	142 000	142 000
	* stavebnicový skládaný modulový chladicí box.				
	* systém spojení panelů pero-drážka s excentr. Zámek nebo obdobný systém				
	* včetně rohových sloupků				
	* opláštění PUR panelové izolace je bíle lakovaný, žárově pozinkovaný ocelový plech.				
	* tloušťka izolace min. 80 mm				
	* dveře vybaveny „strip“ clonou				
	* pochozí část podlahy zpevněna vodě vzdornou překližkou a proti skluzným plechem				
	* vnitřní rohy vybaveny hygienickými oblými rohy				
	* vlastní elektroinstalace a osvětlení				
	* včetně venkovního agregátu a kompletní chladicí technologie				
	* teplota skladování +2 až +10°C				
	* místo pro napojení odpadu pr.40mm				
	Rozměr: 2200x2600x2200 mm				
	Příkon / napájení: 230 nebo 400 V				
CELKEM – Kč bez DPH				1 775 500,00 Kč	

Požadavek na nerez výrobky: AISI 304

Pokud tato technická specifikace obsahuje požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak je možné nabídnout i jiné, rovnocenné nebo lepší řešení. Jedná se pouze o vymezení standartu

