

## SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY

*Objednatel na základě Zřizovací listiny č.183/2002/ZK v pl.znění, v souladu se zák.č.134/2016 Sb.,v pl.znění, na základě poptávky realizované v souladu se Zásadami pro zadávání veřejných a jiných zakázek Jč. krajem a jím řízenými příspěvkovými organizacemi, v souladu s platným Podpisovým řádem organizace a zhotovitel na základě příslušných oprávnění tuto činnost provozovat*

### **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

právní forma: příspěvková organizace

Nemanická 2133/10

370 10 České Budějovice

zastoupena: ing. Jan Štícha, ředitel organizace

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu Pr, vložce 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

**Fakturační adresa :** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace  
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Bankovní spojení: [REDACTED]

telefonní a faxové spojení: zimní sněhová služba stř. Prachovice: 388 311 049, [REDACTED]  
stř. Vimperk : 388 411 206, [REDACTED]  
fax: 388 385 110  
e-mail: [dispecink.pt@susik.cz](mailto:dispecink.pt@susik.cz) : [REDACTED]

*/dále jen objednatel/*

a

**RENO ŠUMAVA, a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**

Zastoupen : Ing. Václavem Princem

IČ : 60071346

DIČ : CZ 60071346

telefonní a faxové spojení : 388 310 465, 388 311 284

*/dále jen zhotovitel/*

## I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zajišťovat dle pokynů objednatele a v souladu s příslušnými právními předpisy a zimním operačním plánem /dále jen ZOP/ sjízdnost a údržbu silnic v zimním období 2017 - 2018.

## II. DOBA PROVÁDĚNÍ PRÁCE

Zhotovitel zajistí provádění práce průběžně dle konkrétních pokynů objednatele v období  
od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018

V případě, že bude nutné kromě zajišťování sjízdnosti a údržby silnic, také držet tzv. pohotovost dle ZOP, bude taková skutečnost oznámena objednatelem zhotoviteli telefonicky nebo faxem dvě hodiny před začátkem takové pohotovosti a zhotovitel je povinen do dvou hodin nejpozději takovou pohotovost nastoupit.

## III. FINANČNÍ PODMÍNKY

Zhotoviteli náleží za provedené práce smluvní odměna ve výši :

■ Kč za 1 ujetý km vozidla bez DPH – T 815 – pohon pomoc. motorem

■ Kč za 1 ujetý km vozidla bez DPH – T 815 – pohon 5. kolem

Takto stanovená odměna nenahrazuje dobu pohotovosti. Finanční odměna za držení pohotovosti se stanoví částkou ■ Kč za kalendářní den bez DPH za jeden sypač.

Objednateli náleží za pronajaté prostředky na údržbu silnic odměna ve výši:

- Nástavba sypače – ■ - Kč - T 815 ■

Radlice silniční na auto včetně hydraulického zdvihacího zařízení – ■ - Kč - T 815 ■, T 815 ■

Odměna je splatná měsíčně pozadu vždy do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se odměna vyplácí a to na základě faktury vyhotovené zhotovitelem, doplněné výkazem provedené práce. U pronájmu na základě faktury vyhotovené objednatelem.

Výkaz provedené práce dle této smlouvy musí být vždy předán odpovědnému pracovníkovi objednatele k odsouhlasení.

## IV. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRÁCE

Zhotovitel práce provede osobně nebo prostřednictvím svých zaměstnanců a to jak prostředky poskytnutými mu objednatelem, tak i prostředky vlastními, a to:

**Sypač 1 – úsek CH 9 D PT:**

Nákl. automobil : T 815 pohon 5. kolem

SPZ : ██████████

Řidič : ██████████

Mobil : ██████████

Řidič : ██████████

Mobil : ██████████

**Sypač 2 – úsek Z 5 D PT:**

Nákl. automobil : T 815 pomocný motor

SPZ : ██████████

Řidič : ██████████

Mobil : ██████████

Řidič : ██████████

Mobil : ██████████

Objednatel nenes odpovědnost za škodu vzniklou na prostředcích zhotovitele při provádění práce dle této smlouvy.

**V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

1. Práce je zhotovitel povinen provádět na základě pokynů a v koordinaci s objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen seznámit se s obsahem ZOP jako základního metodického pokynu k provádění zimní údržby.
3. Zhotovitel je povinen řídit se výhradně pokyny pracovníků objednatele odpovědných dle ZOP za provádění zimní údržby.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky stanovené touto smlouvou a právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu, zejména dodržovat bezpečnostní předpisy spojené s prací na silnici, pravidla silničního provozu a příslušná ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhl.č.104/1997 Sb., vše v platném znění.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou byť i z nedbalosti v souvislosti s prováděním práce v důsledku nedodržení příslušných právních předpisů a ustanovení této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dbát, aby na prostředcích, které mu byly svěřeny objednatelem k provádění práce nevznikla škoda, a to i působením třetích osob, jinak odpovídá za škodu vzniklou byť i z nedbalosti na takových prostředcích.

**VI. POVINNOSTI OBJEDNATELE**

1. Objednatel se zavazuje, že před započítím prací seznámí zhotovitele prostřednictvím svého odpovědného pracovníka s obsahem ZOP a s bezpečnostními předpisy vztahujícími se k prováděným pracem. Zápis bude podepsán oběma stranami.
2. Objednatel se zavazuje, že zhotovitel bude mít ZOP k dispozici na každé služebně dispečera zimní údržby v jednotlivých závodech objednatele.
3. Objednatel se zavazuje udržovat vlastní prostředky zimní údržby, které poskytuje zhotoviteli k provádění prací dle ZOP v provozuschopném stavu.
4. Objednatel nenes žádným způsobem odpovědnost za škodu způsobenou při provádění prací dle této smlouvy zhotovitelem na prostředcích ve vlastnictví zhotovitele, ledaže by byla způsobena zaměstnanci objednatele.

## VII. UKONČENÍ SMLOUVY

Tato smlouva končí:

1. Uplynutím doby na kterou byla sjednána,
2. Dohodou stran,
3. Odstoupením od smlouvy s okamžitou platností ze strany objednatele pro porušení povinností stanovených v čl. V smlouvy a ze strany zhotovitele pro porušení povinností stanovených v čl. VI. smlouvy a také z důvodu prodlení s placením odměny za provedené práce po dobu delší než jeden měsíc.

## VIII.

V neupravených částech se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva o provedení práce byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je prosta omylu.

Platnost smlouvy nastává podpisem, účinnost pak registrací v registru smluv.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. je povinna dle zákona č. 340/2015 O registru smluv, §2 odst. 1 písmena h) zveřejnit smlouvy/objednávky/ jejichž hodnota předmětu plnění bez DPH je vyšší než 50.000,- Kč v registru smluv. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním a zároveň se dohodly, že smlouvu do registru uloží Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.

V případě růstu ceny pohonných hmot bude jednáno o úpravě ceny za prováděné práce.

Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne : 15.9.2017

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace  
*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje*  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovic  
IČO: 709 71 641 (2)

Ing. Václav Princ

RENO SUMAVA a.s.  
Pražská 326  
384 22 Vlachovo Březí  
Tel: 388 310 465 • Fax: 388 311 284  
IČO: 60071316 • DIČ: CZ60071316

| JMENO POSADKY                      |                 |              | STANOVISTÉ                   | TELEFON     | TYP VOZIDLA, RZ | USEK CISLO      |            |
|------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|
| ██████████                         |                 |              | Prachatice                   | ██████████  | T 815           | <b>Z 5 D PT</b> |            |
| ██████████                         |                 |              | Prachatice                   | ██████████  | ██████████      |                 |            |
| číslo silnice                      | pořadí důležit. | časový limit | místopis                     | druh posypu | délka km        |                 | čas údržby |
|                                    |                 |              |                              |             | posyp           | pluhov.         |            |
| 1448                               | 3               | 12           | kříž.II/144 - Dub            | Z           | 4,280           | 4,280           | 48         |
| 14124                              | 3               | 12           | kříž.II/141 - Tvrzice        | Z           | 8,272           | 8,272           | 62         |
| 14214                              | 3               | 12           | Dub - Javornice              | Z           | 2,012           | 2,012           | 26         |
| 14214                              | 3               | 12           | Javornice-kříž.II/142        |             |                 | 0,800           | 8          |
| 14213                              | 3               | 12           | kříž.II/144- Bohunice        | Z           | 2,075           | 2,075           | 28         |
| 14221                              | 3               | 12           | Strunkovice - kříž.II/142    | Z           | 4,796           | 4,796           | 62         |
| 14418                              | 3               | 12           | kříž.II/141 - kříž.III/1449  | Z           | 2,712           | 2,712           | 28         |
| 14418                              | 3               | 12           | kříž.III//144 -kříž.III/1449 | Z           | 4,302           | 4,302           | 48         |
| 14225                              | 3               | 12           | kříž.II/142 - kříž.III/14221 | CH          | 3,003           | 3,003           | 42         |
| 14222                              | 3               | 12           | Blanička                     |             |                 | 2,320           | 22         |
| 14223                              | 3               | 12           | Šípoun                       |             |                 | 0,890           | 10         |
| 14213                              | 3               | 12           | Bohunice-hr.okr.ST           |             |                 | 1,200           | 14         |
| 14213                              | 3               | 12           | za závod ST                  |             |                 | 0,324           | 4          |
| 14125                              | 3               | 12           | Dub - Borčice                |             |                 | 2,320           | 28         |
| <b>Celkem km, čas údržby(min.)</b> |                 |              |                              |             | <b>31,452</b>   | <b>39,306</b>   | <b>430</b> |

| JMENO POSADKY                      |                 |              | STANOVIŠTĚ                             | TELEFON     | TYP VOZIDLA, RZ | ÚSEK ČÍSLO    |            |
|------------------------------------|-----------------|--------------|--|-------------|-----------------|---------------|------------|
| ██████████                         |                 |              | PT                                     | ██████████  | T 815           | CH 9 D PT     |            |
| ██████████                         |                 |              | PT                                     | ██████████  | ██████████      |               |            |
| číslo silnice                      | pořadí důležit. | časový limit | místopis                               | druh posypu | délka km        |               | čas údržby |
|                                    |                 |              |  |             | posyp           | pluhov.       |            |
| 144                                | 2               | 6            | Předslavice - Husinec                  | CH          | 8,326           | 8,326         | 75         |
| 144                                | 2               | 6            | za závod ST                            | CH          | 2,521           | 2,521         | 15         |
| 14410                              | 3               | 12           | průtah VI. Březí                       | CH          | 0,500           | 0,500         | 8          |
| 14415                              | 3               | 12           | průtah VI. Březí                       | CH          | 1,000           | 1,000         | 15         |
| 145                                | 2               | 6            | kříž. II/141 - kříž. III/14128         | CH          | 4,125           | 4,125         | 70         |
| MK                                 | 3               | 12           | průtah Běleč                           | CH          | 0,640           | 0,640         |            |
| 14127                              | 3               | 12           | kříž. II/145 Husinec nádraží CD        | CH          | 1,618           | 1,618         | 15         |
| 14418                              | 3               | 12           | kříž. II/144 - Chlumany - kříž. II/145 | CH          | 2,775           | 2,775         | 29         |
| 14417                              | 3               | 12           | VL. Březí- Chlumany                    | CH          | 0,708           | 0,708         | 8          |
| 14417                              | 3               | 12           | větev                                  | CH          | 0,019           | 0,019         |            |
| 14415                              | 3               | 12           | VL. Březí- Radhostice                  | CH          | 4,645           | 4,645         | 42         |
| 14126                              | 3               | 12           | kříž. II/145 - Strunkovice             | Z           | 2,963           | 2,963         | 38         |
| <b>Celkem km, čas údržby(min.)</b> |                 |              |  |             | <b>29,840</b>   | <b>29,840</b> | <b>277</b> |