

OBJEDNÁVKA č.6V260347

Vystaveno dne: 20.05.2026

Konto dle plánu: 511 397

Zakázka č. EVZ/64/MRA/26

Požadavek č. 6VP260317

Odběratel:

Statutární město Havířov.
Svornosti 86/2, Havířov - Město, 736 01,
IČO:00297488, DIČ:CZ00297488,
zastoupené na základě příkazní smlouvy
a plné moci společností
Městská realitní agentura, s.r.o. (dále jen "MRA")

Dodavatel:

Havířovský sociální podnik, s.r.o.
U Pošty 375/2,
735 64 Havířov
IČO: 03957322
DIČ: CZ03957322

Cena bez DPH: 439 475,80 Kč

Místo plnění:

Nájemce

Jméno: **volný byt**

Telefon:

Ulice: **Jaroslava Vrchlického**

Č.pop./orient.: **1480/14**

Byt. č.: **27**

Typ bytu: **1+1**

Popis zadávané zakázky:

VOLNÝ BYT- provést opravu volného bytu dle přílohy

Vypsal :

Objednávku vystavil:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Dohodnutý termín pro zahájení realizace zakázky:

Dohodnutý termín pro ukončení zakázky: 11.08.2026

Tuto objednávku vystavil odběratel na základě nabídky dodavatele podané do zadávacího řízení dle výše uvedeného čísla zakázky. Oboustranným podpisem této objednávky je mezi odběratelem a dodavatelem uzavřena smlouva o dílo spočívající v opravě výše uvedeného volného bytu nebo nebytového prostoru. Obsah takto uzavřené smlouvy o dílo je tvořen Smluvními podmínkami oprav volných bytů (dále jen „Podmínky“) a dalšími dokumenty nebo ujednáními, na které Podmínky odkazují.

Podpisem této objednávky dodavatel prohlašuje, že se s Podmínkami řádně seznámil a v souladu s Podmínkami se zavazuje provést pro objednatele řádně a včas požadované dílo za cenu uvedenou v této objednávce.

V Havířově dne:

Dodavatel přijal dne: 16. 6. 2026 _____

Odběratel: _____

Předání pracoviště: _____

Dodatečně zjištěné okolnosti: _____

Převzetí dokončené zakázky:

Stav provedené zakázky: _____

Předal: Datum: _____ Podpis: _____

Převzal (nájemce): Datum: _____ Podpis: _____

Převzal (za MRA): Datum: _____ Podpis: _____

Smluvní podmínky oprav volných bytů

I.

Úvodní ustanovení

- 1) Tyto Smluvní podmínky oprav volných bytů (dále také jen „**Podmínky**“) tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, jejímž předmětem je oprava volného bytu nebo nebytového prostoru (byt i nebytový prostor dále jen jako „**byt**“) ve vlastnictví statutárního města Havířova. Tyto Podmínky se uplatní, odkazuje-li na ně výslovně písemná objednávka nebo jiné právní jednání, kterým je uzavřena smlouva o dílo, a to v jejích plném rozsahu, není-li v rámci potvrzené objednávky nebo jiné písemné dohody mezi odběratelem a dodavatelem výslovně sjednán jiný rozsah použití těchto Podmínek. Ujednání obsažená v textu objednávky, jakož i jiná pozdější písemná ujednání mezi odběratelem a dodavatelem, se uplatní přednostně před těmito Podmínkami.
- 2) Dle těchto Podmínek se rozumí:
 - a) odběratelem statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město, IČO: 00297488, DIČ: CZ00297488 (dále také jen „**SMH**“);
 - b) příkazníkem společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 8631 (dále také jen „**MRA**“), která je zmocněna k zastupování odběratele na základě Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí ze dne 28. 12. 2017, č. 1003/EO/2017, 8/R/2017, ve znění pozdějších dodatků, jejíž plné znění včetně plné moci je zveřejněno a k dispozici k nahlédnutí v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „**zákon o registru smluv**“);
 - c) dodavatelem zhotovitel díla, který na základě výzvy odběratele podal nabídku na opravu volného bytu, byl odběratelem vybrán a akceptoval písemnou objednávku vystavenou odběratelem;
 - d) dílem oprava volného bytu, jehož základní rozsah vyplývá ze Soupisu oprav volného bytu, jak byl oceněn dodavatelem v rámci nabídky do příslušného zadávacího řízení;
 - e) cenou díla cena uvedená na objednávce na základě nabídky dodavatele, po započtení všech víceprací a méněprací schválených odběratelem v souladu s těmito Podmínkami;
 - f) technikem volných bytů příslušný zaměstnanec MRA, který pracuje na pozici technik volných bytů (dále také jen „**technik**“).
- 3) Odběratele zastupuje v právních vztazích, na které se vztahují tyto Podmínky, v neomezeném rozsahu MRA, kterou vůči dodavateli zastupuje technik, případně jiné osoby, které k zastupování MRA zmocní. Odběratel je však oprávněn činit právní jednání i nikoliv prostřednictvím MRA.

II.

Předmět a obsah smlouvy o dílo

- 1) Smlouvou o dílo na opravu volného bytu (dále také jen „**SOD**“) se dodavatel zavazuje v souladu s těmito Podmínkami na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro odběratele dílo ve sjednané době a odběratel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dodavateli sjednanou cenu díla.
- 2) Obsah SOD tvoří:
 - a) odchylná nebo zpřesňující ujednání uvedená na přední straně objednávky, která se použijí vždy přednostně;
 - b) cenová nabídka dodavatele ve formě oceněného Soupisu oprav volného bytu, jak byla dodavatelem podána do zadávacího řízení;
 - c) tyto Podmínky;
 - d) Závazné pokyny oprav volných bytů;
 - e) Minimální požadavky na standardy konstrukčních prvků a zařízovacích předmětů bytu.Dokumenty dle písm. c) – e) dodavatel obdržel spolu s výzvou k podání nabídky a jsou trvale dostupné také na webu společnosti www.mra.cz v sekci VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.

III.

Místo a termín plnění

- 1) Místem plnění je byt a dům specifikovaný v písemné objednávce.
- 2) Dodavatel je povinen bezodkladně po uzavření SOD kontaktovat technika, protokolárně převzít od technika klíče od předmětného bytu a domu a započít s prováděním díla. Převzetí klíčů se považuje za převzetí staveniště dodavatelem.
- 3) Dílo musí být dokončeno a předáno odběrateli nejpozději do dohodnutého termínu po ukončení zakázky uvedeného na objednávce; není-li termín uveden, musí být dílo provedeno do 30 dnů od přijetí objednávky dodavatelem.

IV.

Způsob provádění díla

- 1) Dodavatel provede dílo ve sjednaném termínu s potřebnou péčí, přičemž si obstará vše, co je k jeho provedení potřeba. Dodavatel postupuje při realizaci díla samostatně, s tím, že je vázán pokyny odběratele. V případě potřeby je odběratel povinen poskytnout dodavateli potřebnou součinnost při provádění díla.
- 2) Dodavatel je při provádění díla povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, doporučenými technickými normami ČSN a předepsanými technologickými postupy, důsledně dbát veškerých právních předpisů a přijímat potřebná opatření na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, a dbát na ochranu zájmů a dobrého jména odběratele. Dodavatel je při provádění díla povinen postupovat obezřetně tak, aby nedocházelo k poškození majetku odběratele či třetích osob.
- 3) Dodavatel je povinen vést při provádění díla stavební deník, a to způsobem a s náležitostmi dle požadavků technika, jinak způsobem a s náležitostmi stanovenými pro stavební deník stavebně-právními předpisy.
- 4) Odběratel má právo provádění díla kontrolovat. Porušuje-li dodavatel svou povinnost dle SOD, je odběratel oprávněn požadovat okamžitou nápravu.
- 5) Dodavatel není oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatele, ledaže s využitím poddodavatele vysloví odběratel předchozí písemný souhlas; souhlas odběratele se nevyžaduje v případě poddodávky, jejichž předmětem není provádění stavebních prací (např. kontroly, revize apod.), jestliže pro jejich provedení dodavatel nedisponuje příslušným oprávněním.
- 6) Vyjde-li při provádění díla najevo, že pro řádné provedení díla je zapotřebí provést dodatečné stavební práce (dále také jen „vícepráce“), nebo se vyskytla jiná překážka, je dodavatel povinen bezodkladně oznámit tuto skutečnost technikovi. Po projednání s technikem je dodavatel povinen písemně navrhnout odběrateli provedení víceprací, včetně jejich podrobné specifikace a položkového ocenění, případně jinou změnu SOD, a vyčkat na písemný souhlas nebo jiné vyjádření odběratele. Je-li k provedení víceprací nezbytné prodloužení termínu provedení díla, navrhne dodavatel současně odpovídající prodloužení termínu provedení díla.
- 7) Nedohodnou-li se smluvní strany na změně SOD na základě návrhu dodavatele dle odst. 6 do 3 pracovních dnů od doručení návrhu odběrateli, je odběratel oprávněn od SOD odstoupit. Proveďte-li dodavatel vícepráce bez souhlasu dodavatele získaného postupem dle odst. 6, vzdává se svého nároku na zaplacení ceny za takto uskutečněné vícepráce.
- 8) Vyjde-li v průběhu realizace díla najevo, že dílo je zapotřebí provést v menším než sjednaném rozsahu, bude cena díla snížena o částku odpovídající příslušné části cenové nabídky dodavatele vztahující se k nerealizované části díla.
- 9) Dodavatel je povinen zaplatit odběrateli elektrickou energii a vodu spotřebovanou při provádění díla, přičemž spotřeba elektrické energie je stanovena paušálně a spotřeba vody

bude účtována dle skutečnosti; aktuální výše účtované paušální spotřeby a cen el. energie a vody je uvedena v Závazných pokynech oprav volných bytů.

V.

Předání díla, vady díla, záruční doba

- 1) K předání díla je dodavatel povinen vyzvat technika nejméně 2 pracovní dny předem. Dodavatel je povinen před předáním díla řádně předvést odběrateli způsobilost díla sloužit svému účelu a následně předat dokončené dílo odběrateli. Při předání a převzetí díla předá dodavatel odběrateli též všechny související návody k použití, záruční listy, příslušné revize, zápisy o provedených zkouškách, atesty apod.
- 2) Odběratel je povinen řádně dokončené dílo od dodavatele převzít. Vyskytují-li se však na díle vady nebo nedodělky, odběratel dílo nepřevzme, ledaže se jedná o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky ani užívání díla podstatným způsobem neomezuji.
- 3) O předání a převzetí díla sepíše odběratel a dodavatel písemný předávací protokol, ze kterého bude zejména plynout, zda odběratel převzal dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
- 4) Převzal-li odběratel dílo s výhradami, je dodavatel povinen veškeré vady a nedodělky dle výhrad odběratele odstranit do lhůty, kterou smluvní strany sjednají v písemném předávacím protokolu, jinak do 2 dnů od předání díla.
- 5) Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost celého díla v délce trvání 24 měsíců; na části díla spočívající v celoplošném nalepení obkladů nebo dlažeb, provedení štukových nebo sádrových omítek, a na provedení hydroizolace s těsnícími pásy u sprchových nik (tj. zejména na zachování těsnosti sprchové niky) poskytuje dodavatel odběrateli záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí díla odběratelem bez výhrad, případně ode dne odstranění veškerých vad a nedodělků dle výhrad učiněných odběratelem. Zárukou za jakost není dotčeno právo odběratele uplatňovat případné nároky ze skrytých vad stavby podle obecně závazných právních předpisů.
- 6) Oznámi-li odběratel dodavateli vady díla, které zjistil až po předání díla nebo na které se vztahuje záruka, je dodavatel povinen vadu odstranit do 7 dnů od doručení oznámení. V případě vad, jejichž odstranění nenesse odkladu, je odběratel oprávněn požadovat odstranění vady do 3 dnů od oznámení; tento požadavek je odběratel povinen oznámit dodavateli spolu s oznámením vady.
- 7) V případě havarijních stavů nebo okamžitě potřebě zamezit vzniku dalších škod, jejichž původ spočívá ve vadě díla, jakož i v případě prodloužení dodavatele s odstraněním vad postupem dle odst. 6., je odběratel oprávněn takovou vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklad dodavatele.

VI.

Vyúčtování ceny díla

- 1) Právo na zaplacení ceny díla vznikne dodavateli okamžikem převzetí díla odběratelem; je-li dílo převzato s výhradami, vznikne právo na zaplacení ceny díla až okamžikem odstranění veškerých vad a nedodělků dle výhrad odběratele.
- 2) Cenu díla je dodavatel povinen vyúčtovat odběrateli do 10 dnů ode dne vzniku práva na zaplacení ceny díla, a to řádnými daňovými doklady obsahujícími náležitosti dle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále obsahujícím údaj „daň odvede zákazník“. Povinné přílohy daňového dokladu tvoří soupis provedených prací a doklad prokazující převzetí díla odběratelem. Splatnost daňového dokladu činí 30 dní od doručení odběrateli.
- 3) Nebude-li cena díla dodavatelem vyúčtována odběrateli řádnými daňovými doklady dle odst. 2., včetně povinných příloh, je odběratel oprávněn odepřít zaplacení ceny díla.

VII.

Náhrada škody, smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

- 1) Způsobí-li dodavatel v souvislosti s prováděním díla odběrateli, popř. jiným osobám škodu, anebo vznikne-li odběrateli nebo jiné osobě škoda způsobená vadou díla, je dodavatel povinen nejpozději do 15 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod takovou škodu odstranit, a pokud to není možné, tak jí finančně nahradit.
- 2) Dodavatel i odběratel jsou oprávněni odstoupit od SOD v případech vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Odběratel je dále oprávněn odstoupit od SOD:
 - a) poruší-li dodavatel jakoukoli svou povinnost dle SOD a nesjednal-li nápravu ani v přiměřené době poté, co byl odběratelem vyzván k zajištění nápravy;
 - b) je-li dodavatel v prodlení s předáním díla odběrateli více než 5 dnů;
 - c) z okolností případu je zjevné, že dodavatel není schopen provést dílo řádně a včas;
 - d) dodavatel se jako dlužník stal účastníkem insolvenčního řízení.
- 3) Odstoupením SOD zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu po účinnosti odstoupení předat odběrateli realizovanou část díla. Po předání realizované části díla vzniká dodavateli nárok na zaplacení realizované části díla. V takovém případě se užije článek IV. odst. 8 a článek VI. těchto Podmínek obdobně.
- 4) Poruší-li dodavatel kteroukoli svou povinnost stanovenou v článku IV. odst. 1 až 4 těchto Podmínek, je odběratel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 5) Poruší-li dodavatel svou povinnost stanovenou v článku IV. odst. 5., je odběratel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 5.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 6) V případě prodloužení dodavatele s předáním dokončeného díla je odběratel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla, nejméně však 500 Kč, za každý den prodloužení.
- 7) V případě prodloužení dodavatele s odstraněním vad a nedodělků dle výhrad odběratele učiněných v protokolu o předání díla, jakož i v případě prodloužení s odstraněním vad, které odběratel zjistil až po předání díla nebo které uplatnil v rámci poskytnuté záruky, je odběratel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla, nejméně však 200 Kč, za každý den z prodloužení.
- 8) Veškeré smluvní pokuty mohou být uplatněny opakovaně, jestliže dodavatel od porušování povinností bezodkladně neupustil nebo nezajistil nápravu.
- 9) Smluvní pokuty podle těchto Podmínek nevylučují právo odběratele požadovat po dodavateli vedle smluvní pokuty také náhradu škody.
- 10) Finanční nároky odběratele dle těchto Podmínek, zejm. nárok na úplatu za spotřebu el. energie a vody, na náhradu nákladů za zajištění odstranění vad neodstraněných dodavatelem, na náhradu škody či na smluvní pokutu, jsou splatné do 7 dnů ode dne, kdy byl dodavatel k jejich úhradě vyzván; za výzvu se považuje také vystavení a doručení příslušného daňového dokladu.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- 1) V otázkách výslovně neupravených SOD se právní vztah z SOD řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu odběratele postupit jakoukoliv pohledávku ze smluvního vztahu s odběratelem třetí osobě.
- 3) Podléhá-li SOD povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv, nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění. Dodavatel výslovně souhlasí s případným zveřejněním celého textu SOD v registru smluv dle předchozí věty.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MRA

Stavba: Havířov-Podlesí, Jaroslava Vrchlického 1480/14, byt číslo 27, velikost bytu 1+1

KSO:
Místo: Havířov-Podlesí

CC-CZ:
Datum: 17.06.2026

Zadavatel:
Statutární město Havířov

IČ: 00297488
DIČ: CZ00297488

Zhotovitel:
Havířovský sociální pod

IČ: 3957322
DIČ: CZ03957322

Projektant:
Městská realitní agentura, s.r.o.

IČ: 64084744
DIČ: CZ64084744

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady na přesuny a likvidaci sutí, jsou zahrnuty v jednotkových cenách. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.

Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

439 475,80

| | Sazba daně | Základ daně |
|--------------|------------|-------------------|
| DPH základní | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 12,00% | 439 475,80 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MRA

Stavba: Havířov-Podlesí, Jaroslava Vrchlického 1480/14, byt číslo 27, velikost bytu 1+1

Místo: Havířov-Podlesí

Datum: 17.06.2026

Zadavatel: Statutární město Havířov

Projektant: Městská realitní agentura,
s.r.o.

Zhotovitel: Havířovský sociální podnik, s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 439 475,80 | |
| MRA | Soupis oprav volných bytů | 439 475,80 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havířov-Podlesí, Jaroslava Vrchlického 1480/14, byt číslo 27, velikost bytu 1+1

Objekt:

MRA - Soupis oprav volných bytů

KSO:

Místo: Havířov-Podlesí

CC-CZ:

Datum: 17.06.2026

Zadavatel:

Statutární město Havířov

IČ: 00297488

DIČ: CZ00297488

Zhotovitel:

Havířovský sociální podnik, s.r.o.

IČ: 3957322

DIČ: CZ03957322

Projektant:

Městská realitní agentura, s.r.o.

IČ: 64084744

DIČ: CZ64084744

Zpracovatel:

0

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

439 475,80

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% |
| snížená | 439 475,80 | 12,00% |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havířov-Podlesí, Jaroslava Vrchlického 1480/14, byt číslo 27, velikost bytu 1+1

Objekt:

MRA - Soupis oprav volných bytů

Místo:

Havířov-Podlesí

Datum:

17.06.2026

Zadavatel:

Statutární město Havířov

Projektant:

Městská realitní
agentura, s.r.o.

Zhotovitel:

Havířovský sociální podnik, s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

439 475,80

Demontáž - 1

26 805,00

Zdění příček - 2

39 750,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

39 750,00

763 - Konstrukce suché výstavby chodba,koupelna,wc

0,00

Elektroinstalace - 3

68 005,00

ZTI - 4

6 580,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 100,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 480,00

Plynoinstalace - 5

8 500,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

0,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

8 500,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

Obklady a dlažby - 6

104 225,00

771 - Podlahy z dlaždic

4 845,00

781 - Dokončovací práce - obklady

48 122,50

Omítky a malby - 7

105 950,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

91 540,80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

14 410,00

Konstrukce truhlářsk - 8

900,00

766 - Konstrukce truhlářské

900,00

Podlahy a podlahová - 9

52 860,00

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| 775 - Podlahy skládané | 1 520,00 |
| 777 - Podlahy lité | 3 040,00 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0,00 |
| 713 - Izolace tepelné | 0,00 |
| 776 - Podlahy povlakové | 48 300,00 |
| Úklid a dokončovací - 10 | 25 900,00 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 16 900,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 4 900,00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 4 100,00 |
| Imobilní - 11 | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havířov-Podlesí, Jaroslava Vrchlického 1480/14, byt číslo 27, velikost bytu 1+1

Objekt:

MRA - Soupis oprav volných bytů

Místo: Havířov-Podlesí

Datum: 17.06.2026

Zadavatel: Statutární město Havířov

Projektant: Městská realitní agentura, s.r.o.

Zhotovitel: Havířovský sociální podnik, s.r.o.

Zpracovatel: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

439 475,80

| D Demontáž 1 | | | | | | | | 26 805,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| 1 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | m | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171808 | | | | | | | | |
| 2 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm | m | 12,000 | 40,00 | 480,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722170801 | | | | | | | | |
| 3 | K | 723120804 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25 | m | 1,500 | 100,00 | 150,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723120804 | | | | | | | | |
| 4 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110811 | | | | | | | | |
| 5 | K | 725110814 | Demontáž klozetů kombi | soubor | 1,000 | 50,00 | 50,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110814 | | | | | | | | |
| 6 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 50,00 | 50,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821 | | | | | | | | |
| 7 | K | 725220841 | Demontáž van ocelových rohových | soubor | 1,000 | 50,00 | 50,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725220841 | | | | | | | | |
| 8 | K | 725240811 | Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin | soubor | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725240811 | | | | | | | | |
| 9 | K | 725240812 | Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček | soubor | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725240812 | | | | | | | | |
| 10 | K | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 4,000 | 40,00 | 160,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725810811 | | | | | | | | |
| 11 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801 | | | | | | | | |
| 12 | K | 725820802 | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | soubor | 2,000 | 50,00 | 100,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820802 | | | | | | | | |
| 13 | K | 733110806 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 | m | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733110806 | | | | | | | | |
| 14 | K | 751111811 | Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751111811 | | | | | | | | |
| 15 | K | 762526811 | Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762526811 | | | | | | | | |
| 16 | K | 766491851 | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766491851 | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 17 | K | 766691811 | Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm | m | 1,000 | 100,00 | 100,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691811 | | | | | |
| 18 | K | 766812820 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766812820 | | | | | |
| 19 | K | 766812830 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766812830 | | | | | |
| 20 | K | 766825811 | Demontáž nábytku vestavěného skříní jednodřevových | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766825811 | | | | | |
| 21 | K | 767641800 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | kus | 4,000 | 250,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767641800 | | | | | |
| 22 | K | 771473810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných | m | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771473810 | | | | | |
| 23 | K | 771551810 | Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771551810 | | | | | |
| 24 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771573810 | | | | | |
| 25 | K | 775411810 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti přibíjených | m | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775411810 | | | | | |
| 26 | K | 775521800 | Demontáž parketových tabulí s lištami do suti lepených | m2 | 19,000 | 40,00 | 760,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775521800 | | | | | |
| 27 | K | 775541821 | Demontáž plovoucích podlah laminátových, dýhovaných, vinylových ap. zaklapávacích (spojených na zámek) | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775541821 | | | | | |
| 28 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 24,000 | 40,00 | 960,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201812 | | | | | |
| 29 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených | m2 | 15,000 | 150,00 | 2 250,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781473810 | | | | | |
| 30 | K | 230086115 | Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm | m | 6,000 | 50,00 | 300,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230086115 | | | | | |
| 31 | K | 962031011 | Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných, tl. do 100 mm | m2 | 1,000 | 400,00 | 400,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031011 | | | | | |
| 32 | K | 962051115 | Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962051115 | | | | | |
| 33 | K | 962084121 | Bourání příček umakartových, tl. do 60 mm | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962084121 | | | | | |
| 34 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 1,100 | 350,00 | 385,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141 | | | | | |
| 35 | K | 965082941 | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy | m3 | 1,100 | 2 000,00 | 2 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082941 | | | | | |
| 36 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811 | | | | | |
| 37 | K | 978021191 | Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 120,000 | 100,00 | 12 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978021191 | | | | | |
| 38 | K | 978021291 | Otlučení cementových vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 100 % | m2 | 38,000 | 120,00 | 4 560,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978021291 | | | | | |
| 39 | K | 978035117 | Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100% | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978035117 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 40 | K | 978036191 | Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978036191 | | | | | |
| 41 | K | 784131017 | Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m bez makulatury stěn | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784131017 | | | | | |
| 42 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001 | | | | | |
| 43 | K | 725610810 | Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných | soubor | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725610810 | | | | | |
| 44 | K | 767996801 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 3,000 | 100,00 | 300,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996801 | | | | | |
| D Zdění příček 2 | | | | | | | 39 750,00 | |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | 39 750,00 | |
| 45 | K | 342272205 | Příčky z párobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm | m2 | 1,500 | 1 200,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272205 | | | | | |
| 46 | K | 342272215 | Příčky z párobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm | m2 | 11,000 | 1 200,00 | 13 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272215 | | | | | |
| 47 | K | 342272225 | Příčky z párobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272225 | | | | | |
| 48 | K | 346244352 | Obezdvíčka koupelňových van ploch rovných z přesných párobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244352 | | | | | |
| 49 | K | 346244353 | Obezdvíčka koupelňových van ploch rovných z přesných párobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 75 mm | m2 | 3,000 | 1 200,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244353 | | | | | |
| 50 | K | 346272256 | Přizdivky z párobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 150 mm | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272256 | | | | | |
| 51 | K | 346272266 | Přizdivky z párobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 200 mm | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272266 | | | | | |
| 52 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 | kus | 4,000 | 1 400,00 | 5 600,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942111 | | | | | |
| 53 | M | 55331482 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 3,000 | 1 400,00 | 4 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 54 | M | 55331481 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 55 | M | 55331713 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 1250/1970, 2100mm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 56 | M | 55331480 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 1 400,00 | 1 400,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 57 | M | 55331493 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 58 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914 | | | | | |
| 59 | K | 766660001 | Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 3,000 | 100,00 | 300,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001 | | | | | |
| 60 | M | 61161013 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 61 | M | 61161012 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 600,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 62 | M | 61161014 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm | kus | 2,000 | 1 600,00 | 3 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 63 | K | 766660011 | Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660011 | | | | | | | | |
| 64 | K | 766660022 | Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660022 | | | | | | | | |
| 65 | M | 61161042 | dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 1250x1970-2100mm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 66 | M | 61162038 | dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 67 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 3,000 | 100,00 | 300,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660729 | | | | | | | | |
| 68 | M | 54914123 | kování rozetové klika/klika | kus | 3,000 | 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 69 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660733 | | | | | | | | |
| 70 | M | 54914130 | kování bezpečnostní madlo/klika RC2 | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 71 | M | 54964165 | vložka cylindrická 30+35 | kus | 1,000 | 400,00 | 400,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 72 | K | 766695212 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766695212 | | | | | | | | |
| 73 | M | 61187416 | práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 92cm š 10cm | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 | |
| D 763 Konstrukce suché výstavby chodba,koupelna,wc | | | | | | | 0,00 | |
| 74 | K | 763131411 | Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411 | | | | | | | | |
| D Elektroinstalace 3 | | | | | | | 68 005,00 | |
| 75 | K | 741000000R | Demontáž stávajících elektrorozvodů | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 76 | K | 611325121 | Vápenocementová omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,000 | 300,00 | 300,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325121 | | | | | | | | |
| 77 | K | 612325121 | Vápenocementová omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 6,000 | 150,00 | 900,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325121 | | | | | | | | |
| 78 | K | 612325221 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 | kus | 30,000 | 50,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325221 | | | | | | | | |
| 79 | K | 460680402 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvármic pro krabice 10x10x8 cm | kus | 30,000 | 40,00 | 1 200,00 | |
| 80 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 43,000 | 30,00 | 1 290,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952902121 | | | | | | | | |
| 81 | K | 974031121 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm | m | 47,000 | 40,00 | 1 880,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031121 | | | | | | | | |
| 82 | K | 974049221 | Vysekání rýh v betonových zdech v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 30 mm a šířky do 30 mm | m | 6,500 | 60,00 | 390,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049221 | | | | | | | | |
| 83 | K | 977131115 | Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm | m | 1,200 | 200,00 | 240,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977131115 | | | | | | | | |
| 84 | K | 220320201 | Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220320201 | | | | | | | | |
| 85 | M | 37414130 | zvonek bytový | kus | 1,000 | 400,00 | 400,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 86 | K | 741110511 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm | m | 4,000 | 100,00 | 400,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110511 | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 87 | M | 34571010 | lišta elektroinstalační vkladací 18x13mm | m | 4,000 | 100,00 | 400,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 88 | K | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva | kus | 30,000 | 50,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001 | | | | | | | | |
| 89 | M | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 30,000 | 40,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 90 | M | 34571550 | víčko krabic z PH, D 80mm, hloubka 40mm | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 91 | K | 741120001 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ² | m | 20,000 | 50,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120001 | | | | | | | | |
| 92 | M | 34140825 | vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm ² | m | 20,000 | 40,00 | 800,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 93 | K | 741122001 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (např. CYKYLo) počtu a průřezu žil 2x1 až 1,5 mm ² | m | 30,000 | 50,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122001 | | | | | | | | |
| 94 | M | 34109511 | kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 2x1,5mm ² | m | 30,000 | 40,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 95 | K | 741122005 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (např. CYKYLo) počtu a průřezu žil 3x1 až 2,5 mm ² | m | 175,000 | 40,00 | 7 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122005 | | | | | | | | |
| 96 | M | 34109513 | kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 3x1,5mm ² | m | 75,000 | 40,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 97 | M | 34109517 | kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 3x2,5mm ² | m | 100,000 | 40,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 98 | K | 741122032 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ² | m | 20,000 | 80,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122032 | | | | | | | | |
| 99 | M | 34111100 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ² | m | 20,000 | 150,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 100 | K | 741220004 | Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo hliníkových, pohledové plochy vel. 250x250 až 640x320 mm | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741220004 | | | | | | | | |
| 101 | M | 35713116 | rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 18 modulárních jednotek | kus | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 102 | K | 741310001 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových | kus | 5,000 | 100,00 | 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310001 | | | | | | | | |
| 103 | M | 34535000 | spínač kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky | kus | 4,000 | 200,00 | 800,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 104 | M | 34531735 | ovladač zvonkový tlačítkový 3171-8011 jednonásobný | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 105 | K | 741310021 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových | kus | 3,000 | 100,00 | 300,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310021 | | | | | | | | |
| 106 | M | 34535002 | přepínač sériový kompletní, zápusťný, řazení 5, šroubové svorky | kus | 3,000 | 200,00 | 600,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 107 | K | 741310022 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310022 | | | | | | | | |
| 108 | M | 34535003 | přepínač střídavý kompletní, zápusťný, řazení 6, šroubové svorky | kus | 2,000 | 200,00 | 400,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 109 | K | 741313032 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtnání profilovaného otvoru, provedení 2P | kus | 18,000 | 100,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313032 | | | | | | | | |
| 110 | M | 34555238 | zásuvka zápusťná dvojnásobná, šroubové svorky | kus | 18,000 | 200,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 111 | K | 741320105 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní | kus | 10,000 | 100,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320105 | | | | | | | | |
| 112 | M | 35822109 | jistič 1pólový-charakteristika B 10A | kus | 2,000 | 250,00 | 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 113 | M | 35822111 | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 8,000 | 250,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 114 | K | 741321003 | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní | kus | 3,000 | 100,00 | 300,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321003 | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 115 | M | 35889206 | chránič proudový 4 pólový 25A typ AC 0,03A | kus | 3,000 | 800,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 116 | K | 741370032 | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem | kus | 3,000 | 100,00 | 300,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741370032 | | | | | |
| 117 | M | 34821275 | svítidlo interiérové žárovkové IP44 max. 60W E27 | kus | 3,000 | 800,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 118 | M | 34711200 | žárovka čirá E27/60W | kus | 3,000 | 50,00 | 150,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 119 | K | 741371031 | Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371031 | | | | | |
| 120 | M | 3482500-1 | svítidlo zářivkové pod KU LI | kus | 0,000 | | 0,00 | |
| 121 | M | 34535799 | ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 velkoplošný | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 | |
| 122 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 1,000 | 400,00 | 400,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 123 | K | 751111011 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751111011 | | | | | |
| 124 | M | 42914130 | ventilátor axiální stěnový skříň z plastu 12V bezpečnostní provedení IP57 7W D 100mm | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 125 | K | 741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001 | | | | | |
| 126 | K | 742210121 | Montáž hlásiče automatického bodového | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210121 | | | | | |
| 127 | M | 59081453 | hlásič konvenční tlačítkový univerzální, plast i sklo, LED indikace | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 128 | K | 210220002 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm | m | 6,000 | 100,00 | 600,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220002 | | | | | |
| 129 | M | 34141028 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2 | m | 6,000 | 40,00 | 240,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 130 | M | 35442029 | svorka uzemnění nerez univerzální | kus | 4,000 | 100,00 | 400,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 131 | M | 35442060 | deska zemnicí s příložkami 1000x500mm | kus | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 132 | K | 210292022 | Manipulace na stávajícím vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanismus (přístroj) s pozdějším opětovným zapnutím | kus | 6,000 | 100,00 | 600,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210292022 | | | | | |
| 133 | K | 742320051 | Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla dveřního | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320051 | | | | | |
| 134 | M | 38226805 | domovní telefon s ovládáním elektrického zámku | kus | 1,000 | 800,00 | 800,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 135 | K | 751111012 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751111012 | | | | | |
| 136 | M | 42914115 | ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 25W D 125mm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | | | | | 6 580,00 | |
| D | | ZTI | 4 | | | | | |
| 137 | K | 644941112 | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/644941112 | | | | | |
| 138 | M | 56245603 | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | | | | | 2 100,00 | |
| D | | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | |
| 139 | K | 721174025 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svíslé) DN 110 | m | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025 | | | | | |
| 140 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | m | 4,000 | 150,00 | 600,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 141 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 | m | 4,000 | 150,00 | 600,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043 | | | | | |
| 142 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104 | | | | | |
| 143 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105 | | | | | |
| 144 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109 | | | | | |
| 145 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 8,000 | 50,00 | 400,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111 | | | | | |
| D 722 | | | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 4 480,00 | |
| 146 | K | 722176113 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm | m | 12,000 | 100,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722176113 | | | | | |
| 147 | M | 28615152 | trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm | m | 12,000 | 140,00 | 1 680,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 148 | M | 28615153 | trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 25mm | m | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 149 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401 | | | | | |
| 150 | K | 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm | m | 10,000 | 100,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031144 | | | | | |
| 151 | K | 722290215 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | m | 12,000 | 50,00 | 600,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290215 | | | | | |
| D Plynoinstalace 5 | | | | | | | 8 500,00 | |
| D 723 | | | Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | 0,00 | |
| 152 | K | 723150101 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných lisováním Ø 21,3/2,6 | m | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723150101 | | | | | |
| 153 | K | 723181011 | Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 15/1 | m | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723181011 | | | | | |
| 154 | K | 723190110 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnější/vnitřní závit G 1/2" FM, délky 150 cm | soubor | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190110 | | | | | |
| 155 | K | 723190251 | Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15 | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190251 | | | | | |
| 156 | K | 723190901 | Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190901 | | | | | |
| 157 | K | 723190907 | Opravy plynovodního potrubí odvědušení a napuštění potrubí | m | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190907 | | | | | |
| 158 | K | 723190909 | Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190909 | | | | | |
| 159 | K | 723231162 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1/2" | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723231162 | | | | | |
| D 58-M | | | Revize vyhrazených technických zařízení | | | | 8 500,00 | |
| 160 | K | 580506007 | Domovní plynovody kontrola stavu domácího plynovodu, délky do 20 m | úsek | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580506007 | | | | | |
| 161 | K | 580506008 | Domovní plynovody kontrola stavu domácího plynovodu, délky přes 20 do 50 m | úsek | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580506008 | | | | | |
| 162 | K | 580506013 | Domovní plynovody kontrola funkce dílčích uzávěrů kohoutů nebo kulových uzávěrů | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580506013 | | | | | |
| 163 | K | 580506019 | Domovní plynovody kontrola těsnosti spoje pěnотvorným roztokem | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580506019 | | | | | |
| 164 | K | 580506020 | Domovní plynovody kontrola těsnosti spoje detekčním přístrojem | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580506020 | | | | | |
| 165 | K | 580506042 | Domovní plynovody vypracování protokolu o tlakové zkoušce | úsek | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580506042 | | | | | |
| 166 | K | 580507101 | Velkokuchyňské spotřebiče sporáky, ohřívací vany a ohřívací stoly, vyvažovací kotle, pračky, cukrářské pece kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu | soubor | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580507101 | | | | | |
| 167 | K | 725610911 | Opravy plynových sporáků zpětná montáž plynových sporáků bez úpravy instalace | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725610911 | | | | | |
| 168 | M | 54111000 | sporák kombinovaný 4 plynové hořáky horkovzdušná trouba do 65l š 50cm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 169 | M | 54111001 | sporák kombinovaný 4 plynové hořáky horkovzdušná trouba do 70l š 50cm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 170 | M | 54111005 | sporák elektrický sklokeramická deska multifunkční trouba do 70l š 50cm | kus | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 171 | M | 54111000 | sporák kombinovaný 4 plynové hořáky horkovzdušná trouba do 65l š 50cm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 172 | M | 54111971 | sporák plynový 4 plynové hořáky plynová trouba do 70l š 50cm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 173 | M | 54112302 | deska varná sklokeramická 2 varné zóny | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 0,00 | |
| 174 | K | HZS4212 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista | hod | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4212 | | | | | |
| | D | Obklady a dla 6 | | | | | 104 225,00 | |
| 175 | K | 632441216 | Potěr anhydritový samonivelační lité t. C 25, tl. přes 25 do 30 mm | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632441216 | | | | | |
| 176 | K | 632441220 | Potěr anhydritový samonivelační lité t. C 25, tl. přes 45 do 50 mm | m2 | 38,000 | 1 100,00 | 41 800,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632441220 | | | | | |
| 177 | K | 632441292 | Potěr anhydritový samonivelační lité Příklad k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm t. C 25 | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632441292 | | | | | |
| 178 | K | 634112127 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 120 mm | m | 42,000 | 50,00 | 2 100,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112127 | | | | | |
| 179 | K | 711199101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a styčné spáry | m | 25,000 | 50,00 | 1 250,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711199101 | | | | | |
| 180 | M | 28355020 | páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm | m | 25,000 | 40,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 181 | K | 711112051 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací | m2 | 27,000 | 50,00 | 1 350,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112051 | | | | | |
| 182 | K | 711111051 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací | m2 | 4,500 | 100,00 | 450,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111051 | | | | | |
| 183 | M | 58581246 | stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu | kg | 47,250 | 70,00 | 3 307,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 4 845,00 | |
| 184 | K | 771151014 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151014 | | | | | |
| 185 | K | 771571112 | Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty kladených do malty, tloušťky do 10 mm hladkých přes 6 do 9 ks/ m2 | m2 | 3,000 | 900,00 | 2 700,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571112 | | | | | |
| 186 | M | 59761176 | dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 | m2 | 3,300 | 650,00 | 2 145,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| D 781 | | | Dokončovací práce - obklady | 48 122,50 | | | | |
| 187 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 26,500 | 50,00 | 1 325,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011 | | | | | |
| 188 | K | 781476112 | Montáž keramických obkladů stěn kladených do malty kladených do malty, tloušťky do 10 mm hladkých přes 6 do 9 ks/ m2 | m2 | 26,500 | 900,00 | 23 850,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781476112 | | | | | |
| 189 | M | 59761718 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 | m2 | 29,150 | 650,00 | 18 947,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| 190 | K | 781492151 | Obklad - dokončující práce montáž profilu kladeného do malty ukončovacího | m | 12,000 | 100,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492151 | | | | | |
| 191 | M | 19416012 | lišta ukončovací nerezová 10mm | m | 12,000 | 150,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 192 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 25,000 | 40,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115 | | | | | |
| D Omítky a malty | | | | | | | 105 950,80 | |
| D 6 | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 91 540,80 | | | | |
| 193 | K | 611131100 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stropů | m2 | 11,000 | 50,00 | 550,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131100 | | | | | |
| 194 | K | 611131151 | Sanační postřík vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stropů | m2 | 11,000 | 50,00 | 550,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131151 | | | | | |
| 195 | K | 612131100 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 35,000 | 30,00 | 1 050,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131100 | | | | | |
| 196 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 157,000 | 30,00 | 4 710,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121 | | | | | |
| 197 | K | 612131151 | Sanační postřík vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 35,000 | 30,00 | 1 050,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131151 | | | | | |
| 198 | K | 612142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn | m2 | 157,000 | 260,00 | 40 820,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001 | | | | | |
| 199 | K | 612321111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321111 | | | | | |
| 200 | K | 784161411 | Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 131,000 | 280,00 | 36 680,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161411 | | | | | |
| 201 | M | 59030324 | stěrka sádrová jemná k vyrovnání nerovností | kg | 510,900 | 12,00 | 6 130,80 | CS ÚRS 2026 01 |
| D 784 | | | Dokončovací práce - malby a tapety | 14 410,00 | | | | |
| 202 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 131,000 | 10,00 | 1 310,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111001 | | | | | |
| 203 | K | 784111021 | Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111021 | | | | | |
| 204 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161001 | | | | | |
| 205 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101 | | | | | |
| 206 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 207 | K | 784171121 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171121 | | | | | |
| 208 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 131,000 | 20,00 | 2 620,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101 | | | | | |
| 209 | K | 784321031 | Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 131,000 | 80,00 | 10 480,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784321031 | | | | | |
| D Konstrukce tr 8 | | | | | | | 900,00 | |
| D 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | | 900,00 | |
| 210 | K | 766124100 | Montáž dřevěných stěn záchodových (instalační blok WC) do 0,76 x 2,76 m s dvěma křídly | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766124100 | | | | | |
| 211 | K | 766124200 | Montáž dřevěných stěn záchodových (instalační blok WC) do 0,89 x 2,49 m s jedním křídlem a dvířky | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766124200 | | | | | |
| 212 | K | 762621120 | Osazení dveří tesařských jednokřídlových | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762621120 | | | | | |
| 213 | M | 60722269 | deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 2070x2800mm tl 18mm | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 214 | K | 766694116 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm | m | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116 | | | | | |
| 215 | M | 61140080 | parapet plastový vnitřní š 300mm | m | 1,800 | 500,00 | 900,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 216 | M | 61144019 | koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár | sada | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 217 | K | 766811421R1 | Montáž kuchyňských linek lišty plastové zaklapávací včetně materiálu | m | 0,000 | | 0,00 | |
| D Podlahy a poc 9 | | | | | | | 52 860,00 | |
| D 775 Podlahy skládané | | | | | | | 1 520,00 | |
| 218 | K | 775121111 | Příprava podkladu skládaných podlah a stěn penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) podlah | m2 | 38,000 | 40,00 | 1 520,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775121111 | | | | | |
| D 777 Podlahy lité | | | | | | | 3 040,00 | |
| 219 | K | 777131101 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý | m2 | 38,000 | 80,00 | 3 040,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131101 | | | | | |
| D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | | 0,00 | |
| 220 | K | 711111051 | Provedení izolace proti zemi vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elasticou hydroizolací | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111051 | | | | | |
| 221 | M | 58581210 | lepídko polyuretanové pro hydroizolační lepení dlažby | kg | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| P | | | Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba: 1,7 kg/m2/mm | | | | | |
| 222 | K | 711191001 | Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše vodorovné V | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711191001 | | | | | |
| 223 | M | 58581220 | adhezivní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty | kg | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 224 | K | 711191011 | Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše svislé S | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711191011 | | | | | |
| 225 | M | 58581220 | adhezivní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty | kg | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 713 | | | Izolace tepelné | | | | | 0,00 |
| 226 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111 | | | | | |
| 227 | M | 28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 228 | M | 28375914 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 229 | K | 713191132 | Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191132 | | | | | |
| 230 | M | 28323100 | fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| D 776 | | | Podlahy povlakové | | | | | 48 300,00 |
| 231 | K | 776141124 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm | m2 | 38,000 | 350,00 | 13 300,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141124 | | | | | |
| 232 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 34,000 | 200,00 | 6 800,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111 | | | | | |
| 233 | M | 28411122 | PVC vinyl protiskluzný tl 2mm, nášlapná vrstva 0,85mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10 B | m2 | 37,400 | 500,00 | 18 700,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 234 | K | 776223111 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) | m | 17,000 | 100,00 | 1 700,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776223111 | | | | | |
| 235 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 34,000 | 80,00 | 2 720,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111 | | | | | |
| 236 | M | 61418155 | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm | m | 34,000 | 120,00 | 4 080,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 237 | K | 776421311 | Montáž lišt přechodových samolepících | m | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421311 | | | | | |
| 238 | M | 59054130 | profil přechodový nerezový samolepící 35mm | m | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 239 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776991111 | | | | | |
| D Úklid a dokon 10 | | | | | | | | 25 900,00 |
| D 725 | | | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | 16 900,00 |
| 240 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112171 | | | | | |
| 241 | K | 725114912 | Opravy zařízení záchodů výměna ostatní práce zpětná montáž klozetové mísy s montáží sedátka a utěsněním přívodu vody | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725114912 | | | | | |
| 242 | K | 725119131 | Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119131 | | | | | |
| 243 | M | 55166827 | sedátko záchodové plastové bílé | kus | 1,000 | 400,00 | 400,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 244 | K | 725210914 | Opravy umyvadel odmontování umyvadla bez konzol a jeho zpětná montáž umyvadla bez zpětné montáže konzol bez výtokových armatur | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210914 | | | | | |
| 245 | K | 725211601 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm | soubor | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211601 | | | | | |
| 246 | K | 725211602 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm | soubor | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211602 | | | | | |
| 247 | K | 725220912 | Opravy van zpětná montáž vany s přetěsněním šroubení, vyvážením a napojením na odpad | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725220912 | | | | | |
| 248 | K | 725224136 | Vany bez výtokových armatur ocelové smaltované se zápachovou uzávěrkou dl. 1500 mm | soubor | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725224136 | | | | | |
| 249 | K | 725224137 | Vany bez výtokových armatur ocelové smaltované se zápachovou uzávěrkou dl. 1600 mm | soubor | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725224137 | | | | | |
| 250 | K | 725224138 | Vany bez výtokových armatur ocelové smaltované se zápachovou uzávěrkou dl. 1700 mm | soubor | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725224138 | | | | | |
| 251 | K | 725241217 | Sprchové vaničky z litého polymermramoru obdélníkové 1200x800 mm | soubor | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725241217 | | | | | |
| 252 | K | 725241218 | Sprchové vaničky z litého polymermramoru obdélníkové 1200x900 mm | soubor | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725241218 | | | | | |
| 253 | K | 725244122 | Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 800 mm | soubor | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244122 | | | | | |
| 254 | K | 725244123 | Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 900 mm | soubor | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244123 | | | | | |
| 255 | K | 725244312 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednoduché, na vaničku šířky 1000 mm | soubor | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244312 | | | | | |
| 256 | K | 734209113 | Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15) | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734209113 | | | | | |
| 257 | M | 55121231 | ventil termostatický přímý s víčkem 1/2" dvouregulační | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 258 | K | 725812116 | Ventily stojánkové klasické G 1/2" pevný výtok | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725812116 | | | | | |
| 259 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 2,000 | 300,00 | 600,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111 | | | | | |
| 260 | K | 725813112 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | kus | 1,000 | 300,00 | 300,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813112 | | | | | |
| 261 | M | 55190006 | hadice flexibilní sanitární 3/8" | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 262 | K | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725821325 | | | | | |
| 263 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 600,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822611 | | | | | |
| 264 | K | 725831313 | Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem | soubor | 1,000 | 1 600,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725831313 | | | | | |
| 265 | K | 725841312 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725841312 | | | | | |
| 266 | K | 725865311 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725865311 | | | | | |
| 267 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869101 | | | | | |
| 268 | M | 55161837 | uzávěrka zápachová pro pračku a myčku nástěnná PP-bílá DN 40 | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 269 | K | 725980122 | Dvířka 15/20 | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725980122 | | | | | |
| 270 | K | 725980123 | Dvířka 30/30 | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725980123 | | | | | |
| 271 | K | 781493611 | Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781493611 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 272 | M | 56245721 | dviřka vanová bílá 300x300mm | kus | 1,000 | 300,00 | 300,00 | |
| 273 | M | 42958001 | odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, max. výkon 640 m3/hod | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 274 | K | 766811212 | Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766811212 | | | | | |
| 275 | M | 60722283 | deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 18mm | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 276 | M | 60722289 | deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 38mm | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 277 | M | 55231360 | dřez nerez vestavný s odkapní deskou 860x500mm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 278 | M | 55231079 | dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 580x500mm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 279 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691932 | | | | | |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 4 900,00 | |
| 280 | K | HZS2492 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV | hod | 8,000 | 240,00 | 1 920,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492 | | | | | |
| 281 | K | HZS2231 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář | hod | 2,000 | 350,00 | 700,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231 | | | | | |
| 282 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 38,000 | 60,00 | 2 280,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111 | | | | | |
| D 783 | | | Dokončovací práce - nátěry | | | | 4 100,00 | |
| 283 | K | 783101203 | Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101203 | | | | | |
| 284 | K | 783117101 | Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783117101 | | | | | |
| 285 | K | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 6,000 | 150,00 | 900,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301313 | | | | | |
| 286 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 6,000 | 200,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314101 | | | | | |
| 287 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 6,000 | 250,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101 | | | | | |
| 288 | K | 783306801 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306801 | | | | | |
| 289 | K | 783337101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783337101 | | | | | |
| 290 | K | 783606801 | Odstranění nátěrů z otopných těles žebrových trub obroušením | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783606801 | | | | | |
| 291 | K | 783606806 | Odstranění nátěrů z otopných těles deskových obroušením | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783606806 | | | | | |
| 292 | K | 783614551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický | m | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783614551 | | | | | |
| 293 | K | 783617101 | Krycí nátěr (email) otopných těles žebrových trub jednonásobný syntetický | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617101 | | | | | |
| 294 | K | 783617111 | Krycí nátěr (email) otopných těles článkových jednonásobný syntetický | m2 | 2,000 | 250,00 | 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617111 | | | | | |
| 295 | K | 783617121 | Krycí nátěr (email) otopných těles deskových jednonásobný syntetický | m2 | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D Zvláštní určer 11 | | | | | | | 0,00 | |
| 296 | K | 725112173 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním pro handicapované odpad svislý | soubor | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112173 | | | | | |
| 297 | K | 725219102 | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby | soubor | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725219102 | | | | | |
| 298 | M | 64211023 | umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 299 | K | 725291662 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů sedačky do sprchy | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291662 | | | | | |
| 300 | M | 55147082 | sedátko sklopné do sprchy s opěrmou nohou nerez mat 440x450x460mm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 301 | K | 725291668 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291668 | | | | | |
| 302 | M | 55147127 | madlo invalidní rovné nerez lesk 600mm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 303 | K | 725291670 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291670 | | | | | |
| 304 | M | 55147114 | madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 600mm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 305 | K | 725291676 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla sprchového | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291676 | | | | | |
| 306 | M | 55147179 | madlo sprchové pravé/levé nerez lesk 500x600mm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 307 | K | 766660713 | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660713 | | | | | |
| 308 | M | 54915214 | plech okopový nerez 1045x250x0,6mm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 309 | K | 767995101R | D+M ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg | kg | 0,000 | | 0,00 | |
| 310 | K | 771591436 | Liniové odvodnění odvodňovacím žlabem s napojením na kontaktní izolaci pro bezbariérové sprchy v úrovni podlahy s horizontálním nebo vertikálním odtokem s bezrámovým krytem a nosičem pro nalepení dlažby délky 1000 mm | kus | 0,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617121 | | | | | |

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

| | |
|--------|-----------------------------------|
| STA | Stavební objekt pozemní |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

| |
|----------------------------------------------|
| Plný popis položky |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele |
| Výkaz výměr |

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date | |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavebních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadání | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadání | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadání | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double | |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double | |

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double | |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky | |

Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavebních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double | |

Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double | |

Soupis prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long | |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double | |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double | |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double | |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo | |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo | |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu | Memo | |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| fig | N | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150 |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH | |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu | Double | |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu | Double | |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu | Double | |

Datová věta

| Typ věty | Hodnota | Význam |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH | základní | Základní sazba DPH |
| | snížená | Snížená sazba DPH |
| | nulová | Nulová sazba DPH |
| | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
| | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
| | PRO | Provozní soubor |
| | ING | Inženýrský objekt |
| | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
| | 2 | Položka typu PSV |
| | 3 | Položka typu M |
| | 4 | Položka typu OST |