

Počítače a monitory 2026, M Computers s.r.o., smlouva: SML/9006/0003/26 - Rámcová kupní smlouva "PC a monitory 2026" DNS\_PC (účinnost 20.03.2026 - 20.09.2026). Vygenerováno: 17.06.2026 09:39

Dodání: Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Polož. ID	CPV kód MU	Kód dodavatele	Položka	Specifikace	Kontakt a dodání	Číslo pracoviště	Název pracoviště	Projekt	Jedn. cena bez DPH (Kč)	Počet	Položka celkem bez DPH (Kč)	DPH (%)
<b>Dodávka: OBJ/8111/0110/26 - PC + monitor UPI</b>												
306914	30231000-7-38		Monitor 23,8" Lenovo ThinkVision E24-40 16:9	Monitor standardní - 23,8", 16:9 - Lenovo ThinkVision E24-40 * Viditelná úhlopříčka 23,8", 16:9 * Výškově stavitelný, pivot * Technologie IPS * Rozlišení 1920 x 1080 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	2 184,00	1	2 184,00	21
306913	30213300-8-29		PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6\nProcessor: Intel Core Ultra 5 235, Passmark CPU Mark splňuje 38000, TDP max. 70 W; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11 CZ, 64-bit (není upgrade); Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 * Základní deska: Intel® Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	811060	Útvar technických služeb a inf.technol.	-	17 360,00	1	17 360,00	21
<b>Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.</b>									<b>19 544,00</b>		<b>19 544,00</b>	

**Dodávka: OBJ/1101/0266/26 - Pracovní nástroje 2 - XXX, nástup od 1.7.2026**

305949	30231000-7-39		Monitor 24" Lenovo ThinkVision T24d-30 16:10	Monitor standardní - 24", 16:10 - HP 524pn (9D9A7E9) * Viditelná úhlopříčka 24" 16:10 * Výškově stavitelný, pivot * Technologie IPS, svítivost displeje minimálně 350 nits * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * Rozlišení 1920 x 1200 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	119928	Odd.pro vědu a kvalitu	-	3 140,00	2	6 280,00	21
<b>Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.</b>									<b>3 140,00</b>		<b>6 280,00</b>	

**Dodávka: OBJ/1198/0113/26 - PC a monitory CREATIC - XXX, doručit do kampusu C03**

306847	30231000-7-40		Monitor 27" AOC Q27E4U	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Viditelná úhlopříčka 27"</li> <li>* Výškové nastavitelný, pivot</li> <li>* Rozlišení 2560 x 1440</li> <li>* Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 8bit</li> <li>* Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178°</li> <li>* HDMI, DisplayPort</li> <li>* Matná obrazovka</li> <li>* USB HUB</li> <li>* Každý počítač a každý monitor má společný digitální výstup/vstup.</li> <li>* Příslušný kabel je součástí dodávky monitoru</li> <li>* Záruční doba 5 let</li> </ul>	XXXXXXXX	119730	Research Management&Support Division	101059788 - Central European Advanced Therapy and Immunotherapy Centre	3 150,00	8	25 200,00	21
306845	30213300-8-29		PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6InProcessor: Intel Core Ultra 5 235, Passmark CPU Mark spřítuje 38000, TDP max. 70 W; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení 5000 MB/s; DWD RW: ANO; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11 CZ, 64-bit (není upgrade); Čtečka paměťových karet: ANO, s podporou SD a SDHC, integrovaná v čelním panelu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6</li> <li>* Základní deska: Intel? Q870</li> <li>* Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI</li> <li>* Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL</li> <li>* USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C</li> <li>* Model a výkon zdroje: 260 W</li> <li>* Skříň: Minitower</li> <li>* Klávesnice, myš</li> <li>* Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná</li> <li>* Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD</li> <li>* Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií)</li> <li>* Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu</li> <li>* Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu</li> <li>* Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení</li> <li>* Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé</li> </ul>	XXXXXXXX	119730	Research Management&Support Division	101059788 - Central European Advanced Therapy and Immunotherapy Centre	19 660,00	2	39 320,00	21
306844	30213300-8-29		PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6InProcessor: Intel Core Ultra 7 265, Passmark CPU Mark min. 48000, TDP max. 70 W; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení 5000 MB/s; DWD RW: ANO; Druhý HDD: HDD 4 TB, SATA 3, 7200 rpm; Operační systém: Windows 11 CZ, 64-bit (není upgrade); Čtečka paměťových karet: ANO, s podporou SD a SDHC, integrovaná v čelním panelu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6</li> <li>* Základní deska: Intel? Q870</li> <li>* Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI</li> <li>* Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL</li> <li>* USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C</li> <li>* Model a výkon zdroje: 260 W</li> <li>* Skříň: Minitower</li> <li>* Klávesnice, myš</li> <li>* Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná</li> <li>* Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD</li> <li>* Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií)</li> <li>* Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu</li> <li>* Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu</li> <li>* Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení</li> <li>* Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé</li> </ul>	XXXXXXXX	119730	Research Management&Support Division	101059788 - Central European Advanced Therapy and Immunotherapy Centre	26 250,00	1	26 250,00	21
Písnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.								49 060,00		90 770,00		

Dodávka: OBJ/2303/0097/26 - CN - 2x lxd

306805	30231000-7-42		Monitor s dok 34" Lenovo LCD ThinkVision T34wd-40 21:9 prohnutý	Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - Lenovo LCD ThinkVision T34wd-40 * Viditelná úhlopříčka 34" * Výškově stavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	239830	Centrum infor.a komunik.technologij	-	6 860,00	2	13 720,00	21
--------	---------------	--	---	--	----------	--------	-------------------------------------	---	----------	---	-----------	----

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

6 860,00 2 13 720,00

**Dodávka: OBJ/3108/0066/26 - Počítače a monitory ACDRC**

306752	30231000-7-39		Monitor 24" Lenovo ThinkVision T24d-30 16:10	Monitor standardní - 24", 16:10 - HP 524pn (9D9A7E9) * Viditelná úhlopříčka 24" 16:10 * Výškově stavitelný, pivot * Technologie IPS, svítivost displeje minimálně 350 nits * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * Rozlišení 1920 x 1200 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	312020	Ústav fyziky kondenzovaných látek	ACDRC-2026-WP3-03 - Advancement of courses on semiconductor physics and technology	3 140,00	3	9 420,00	21
--------	---------------	--	--	--	----------	--------	-----------------------------------	--	----------	---	----------	----

306751	30213300-8-29		PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6\nProcessor: Intel Core Ultra 5 235, Passmark CPU Mark spřahuje 38000, TDP max. 70 W; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; DWD RW: ANO; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11 CZ, 64-bit (není upgrade); Čtečka paměťových karet: ANO, s podporou SD a SDHC, integrovaná v čelním panelu	Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 * Základní deska: Intel? Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	312020	Ústav fyziky kondenzovaných látek	ACDRC-2026-WP3-03 - Advancement of courses on semiconductor physics and technology	17 770,00	3	53 310,00	21
--------	---------------	--	--	--	----------	--------	-----------------------------------	--	-----------	---	-----------	----

Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.prof. Dominik Munzar, ředitel ústavu

20 910,00 3 62 730,00

**Dodávka: OBJ/9201/0480/26 - RS Monitor, Monitor XXX (XXX)**

306554	30231000-7-43		Monitor s dok 31,5" Lenovo ThinkVision P32UD-40 16:9	Monitor s dokováním - 31,5", 16:9 - Lenovo ThinkVision P32UD-40 * Viditelná úhlopříčka 31,5" * Výškově nastavitelný, pivot * Rozlišení 3840 x 2160 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 10bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný 2,5 GbE ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	922330	Technická podpora	-	10 290,00	1	10 290,00	21
--------	---------------	--	--	--	----------	--------	-------------------	---	-----------	---	-----------	----

Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

10 290,00 1 10 290,00

**Dodávka: OBJ7101/0154/26 - Pevný PC**

306677	30213300-8-29		PC Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6InProcesor: Intel Core Ultra 5 235, Passmark CPU Mark spíňuje 38000, TDP max. 70 W; Paměť: RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení dosahuje 5000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11 CZ, 64-bit (není upgrade); Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 * Základní deska: Intel® Q870 * Grafická karta: integrovaná, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 9x, z toho 8 x USB 3.2 a 1 x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Minitower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 4.0, a 2x socket M.2 pro SSD * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 90% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	719000	Sekce administrativy	-	17 360,00	1	17 360,00	21
--------	---------------	--	---	--	----------	--------	----------------------	---	-----------	---	-----------	----

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

17 360,00 1 17 360,00