

**DODATEK Č.1
SMLOUVY O DÍLO
č. S928/2017/066**

**I.
Smluvní strany**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:  ředitelem

Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná:  TP pro SČ (technický dozor)

č. telefonu:  e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a

PORR a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

PORR a.s., odštěpný závod – Čechy


Sídlo odštěpného závodu: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10


IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1006

zastoupený: , vedoucím odštěpného závodu (dle §503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění)

, vedoucím obchodního úseku odštěpného závodu
(na základě plné moci)

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:  stavbyvedoucí odštěpného závodu, č. telefonu:  e-mail: 


bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 

datová schránka: 5ssf4h

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:



III.

D o b a p l n ě n í

1. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **15.10.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5.971.583,58 Kč** bez DPH, slovy pět miliónů devět set sedmdesát jedna tisíc pět set osmdesát tři korun padesát osm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy o dílo S928/2017/066 a rozpočtu víceprací přiloženého k tomuto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle smlouvy o dílo S928/2017/066 a tohoto dodatku.

XII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uverejněním) celého tohoto dodatku ke smlouvě v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku ke smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku ke smlouvě a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění tohoto dodatku ke smlouvě zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Přílohy: změnový list č. 1, položkový rozpočet víceprací, kopie SD.

V Praze dne:

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 24.9.2017

Lesy České republiky, s.p.

[12]

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 30.9.2017		
Název veř. zakázky: Technické zhodnocení LC na revíru Radonice LS Hluboká nad Vltavou				
Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Praha 10, 110 00				
Objednatel: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 106/19, Nový Hradec Králové, 500 08.				
Název akce (majetku): LC Hřebenská, rev. Radonice, LS Hluboká nad Vltavou - realizace stavebních prací		Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO01	
		Stavební díly: 1, 2, 4, 5, 8, 91		
Popis změny: Provedení zesílené sanace v km 0,910 - 1,012 (316m ²), rozšíření 0,974 – 1,012 (64 m ²), vjezd do porostu 0,974 - 40 m ² . Toto vše o dalších -30 cm (ŠD 63/125+geotextilie). Tj. -107 cm, včetně zpětného vybagrování sanačních vrstev 0/250 a 0/63 položených dle PD (po nevyhovující zkoušce). Zapsáno ve SD. Dále vybudování nového propustku v km 0,020 pod komunikací, propustek dle vzorového řezu (výkres 05a), vtok i výtok TYP II, délka propustku 5m, DN 600, železobetonová roura. Změny se týkají LC Hřebenská. Termín dokončení se posouvá na 15.10.2017.				
Zdůvodnění změny: Nevyhovující SZ zkoušky v uvedeném staničení. U propustku nutnost odvodnění příkopu v určeném staničení (0,20 km) Hřebenská.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Termín dokončení do: 15.10.2017 Bilance: 186 573,58 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 186 573,58 Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně		3 847 287,58 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		5 971 583,58 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted]		Datum: 22.9.2017		
Zástupce objednatele - jméno: [redacted]		Datum: 22.9.2017		
Přílohy: Zápis ze stavebního deníku, položkový rozpočet				
Poznámka:				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	420,00	18,00	7 560,00
		ROZŠÍŘENÍ A SANACE STÁV.CESTY:380		380,00		
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ:40		40,00		
2	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	34,50	78,70	2 715,15
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ SANACE:40*0,3		12,00		
		HLOUBENÍ ODVODŇOVACÍHO PŘÍKOPU:30*1,5*1*0,5		22,50		
3	122207111	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	114,00	29,50	3 363,00
		ROZŠÍŘENÍ A SANACE STÁV.CESTY:380*0,3		114,00		
5	122207119	Příplatek za lepivost – odkopávky v hor. 3	m3	148,50	9,60	1 425,60
		12+114+22,5		148,50		
6	132201201	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	5,52	100,00	552,00
		PASY ČEL PROPUSTKU: 1,15*0,8*3*2		5,52		
7	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	5,52	16,00	88,32
8	132201101	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,68	75,00	126,00
		PASY BET.PRAHŮ PROPUSTKŮ: 0,4*0,7*1,5*4		1,68		
9	132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,68	16,00	26,88
10	131201202	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	25,50	160,00	4 080,00
		JÁMA PRO OSAZENÍ PROPUSTKŮ:5*3*1,75		25,50		
11	131201209	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	25,50	16,00	408,00
12	171101141	Násyp pro silnice	m3	7,50	144,00	1 080,00
		ZÁSYP PROPUSTKU: 5*3*0,5		7,50		
13	M10364100	Zemina vhodná pro násypy pod komunikací	m3	7,50	130,00	975,00
15	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	181,20	42,50	7 701,00
16	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	181,20	22,00	3 986,40
	Celkem za	1 Zemní práce				34 087,35
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
28	274321511R	Beton základových pasů prostý C 25/30 vč.případného bednění	m3	6,51	2 474,90	16 111,60
		PASY PROPUSTKU:1,15*0,7*3*2		4,83		
		PASY BET.PRAHŮ:0,4*0,7*1,5*4		1,68		
29	271531111	Polštář základu ze štěrkodrti	m3	0,69	443,00	305,67
		POD PASY PROPUSTKU:1,15*0,1*3*2		0,69		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				16 417,27
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
30	317321018	Římsy zdí a valů z betonu železového C 30/37	m3	0,90	3 550,00	3 195,00
		0,3*0,5*3*2		0,90		
31	317353111	Bednění říms - zřízení	m2	4,80	358,00	1 718,40
		0,5*0,3*2*2+0,3*3*2*2+0,1*3*2		4,80		
32	317353112	Bednění říms - odbednění	m2	4,80	127,00	609,60
33	317361721	Výztuž překladů a říms z oceli 10425 (B500B)	t	0,07	18 000,00	1 260,00
		MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE 0,08T/M3 TŘMÍNKY r10MM VÝZTUŽ r12MM 0,9*0,08		0,07		
34	311312012	Beton nadzákladových zdí prostý C 30/37	m3	1,68	3 240,00	5 443,20
		BETONOVÉ PRAHY VTOKŮ:0,4*0,7*1,5*4		1,68		
35	311351101	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	10,64	358,00	3 809,12
		BEDNĚNÍ BET.PRAHŮ VTOKŮ:0,4*0,7*2*4+0,7*1,5*2*4		10,64		

36	311351102	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	10,64	127,00	1 351,28
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				17 386,60
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
37	452312151	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 25/30 opásání	m3	1,25	2 180,00	2 725,00
		5*1*0,25		1,25		
38	452351101	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	2,50	358,00	895,00
		5*2*0,25		2,50		
39	465511511	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm spárování, úprava líce	m2	9,60	400,00	3 840,00
		TYP II:4,8*2		9,60		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				7 460,00
Díl:	5	Komunikace				
42	567114111	Podklad z prostého betonu 16/20 XC1 tloušťky 10cm	m2	9,60	125,00	1 200,00
		TYP II:4,8*2		9,60		
43	R564791111	Podklad pro zpevněné plochy z odvalu POUZE MONTÁŽ	m3	214,50	48,40	10 381,80
		ROZŠÍŘENÍ A SANACE STÁV.CESTY:380*0,3+380*0,2		190,00		
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ:40*0,3+40*0,2		20,00		
		KONSTRUKCE NAD PROPUSTKEM:15*0,3		4,50		
44	H583320003	Kamenivo PDK frakce 0/250	T	9,00	164,00	1 476,00
		KONSTRUKCE NAD PROPUSTKEM 2*4,5		9,00		
45	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 0/63mm	m2	15,00	79,28	1 189,20
		KONSTRUKCE NAD PROPUSTKEM		15,00		
47	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0/32mm	m2	15,00	68,96	1 034,40
		KONSTRUKCE NAD PRPUSTKEM		15,00		
N1	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63/125, s rozproštěním a zhutněním po zhutnění tl. 30 cm	m2	420,00	147,75	62 055,00
		ROZŠÍŘENÍ A SANACE STÁV.CESTY:380		380,00		
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ:40		40,00		
N2	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná, měrná hmotnost do 300g/m2	m2	420,00	27,15	11 401,90
	Celkem za	5 Komunikace				88 738,30
Díl:	8	Trubní vedení				
54	812441121R	Montáž trub ŽB hrdlových, DN 600,těsnění,řezání	m	5,00	323,30	1 616,50
		U ŠIKMÝCH PROPUSTKŮ NUTNO PŘIPOČÍTAT PROŘEZ				
		5		5,00		
55	59223119	Trouba ŽB hrdlová 60/250	kus	2,00	4 885,00	9 770,00
		U ŠIKMÝCH PROPUSTKŮ NUTNO PŘIPOČÍTAT PROŘEZ				
		5/2,5		2,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				11 386,50
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
58	919535556	Obetonování propustku B 25/30 vč.přip.bednění	m3	1,89	2 474,90	4 677,56
		DN600:1,885*0,2*5		1,89		
60	919441221	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm vč.úpravy rubu MC25 a nátěru	kus	2,00	3 210,00	6 420,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				11 097,56

	CELKEM :	186 573,58
--	-----------------	-------------------

- DOL. 1. HUTENI 50 0/250 VE SROU 0,128
 RAUSEK - ROL. 1. HUTENI 50 0/250 VE SROU 0,128

21.6.17

15

REAS: ZLOUHO, BČE, TĚHÁNKY

TRAL. 30A: 7"-13"

TRACOVNÍCI: THP - SURE

L. NEZBEDA, CHADIMA, SINELAN, SUATOS, ROKY, P. NEZBEDA

TECHNICKÉ: AUTO 3, OTOC 2, VALER

TRAV. PRACE: HŘEŠENSKÁ

- ČISTENÍ TRÁVY

- OTVOR ZEMĚNÍ NA ČELADKU

- DOL. 1. HUTENI 50 0/250 VE SROU 0,128

RAUSEK - ROL. 1. HUTENI 50 0/250 VE SROU 0,128

23.8.17

10

PRŮBĚHU DNE PRŮBĚHU KONZULTACE ŽEŽENÍ

PRŮBĚHU S NEJEDNACÍ PANE / PAB PLANE

Y ÚSEV 0,910 - 1,012 LE HŘEŠENSKÁ 29

ÚČASTI ZÁSTUPCE SPOLČENOSTI ES LAB PANA

MARTINA HOŽA. 2 TĚKOU EKONOMICKÝCH A

ČASOVICH BILDO TOTOU TOTOU ČASOV NA ÚSEV

ROZSAHU LCA 20m VÝKOUŠET 201 BUDĚ VÝKOUŠET

2010 B PRŮBĚHU PRŮBĚHU VÝKOUŠET 1010 63/100 NEBO

NEBO OBROUŠENÍHO NÁLEŽNĚ BUDĚ GEO-TEX TILIE

NÁLEŽNĚ BUDĚ VÝKOUŠET 1010 63/100

200m 0/63 A 1010m 0/32. V PŘÍPADĚ ŽE ŽEŽENÍ

2010 B PRŮBĚHU BUDĚ VÝKOUŠET BUDĚ TOTOU

ROZSAHU V ÚSEVU ROZSAHU SÍMAGI ÚSEV 0,910 -

1,012.

NA ÚSEV 0,910 - 0,914 BUDĚ OBROUŠENÍ ŽE

NÁLEŽNĚ VÝKOUŠET MATERIÁLU 0/250 A 0/63

- ODPAD ZEMINY NA SKLADU
- ODBALOVANÍ RÚHE PRŮSTU

30.8.17
ST

JULY PROVEDENÝ STAT. PRŮKRY : (HŘEBENSKÁ)

- V KH 0,920 RESANACE - 79 m²
PROMĚNATELNÉ PÁDANÍ
- V KH 0,600 SD 0/32 - 80 m²
- V KH 0,355 SD 0/32 - 125 m²
mukun

ROZSAH : 4500, 20°

PLA. 3074 : 7° - 17°

PLACOVNÍCI : THT - SVAZE

KELABE, NEZBEDA L, SVALA, ZAPADANÍ, NEZBEDA P
SVAZE, DOLNÍ, SINDLAR, PINDIMA, KILIK
MECHANIZACE : ALMO 3x, ODE - 3x, TRAKTOR JACO
VALCE

IND. PRACE : HŘEBENSKÁ

- ROZBALOVÁNÍ V RESANACI

KH 0,920 - 1012

- HODNOVÁNÍ KH - 1,03 m

- POKL. + HUTNENÍ SD 63/125

- POKLADBA GEOTEXTILIE

- POKL. + HUTNENÍ SD 0/250

- NÁSTAVY PRŮKRY

- ODPAD ZEMINY NA SKLADU

- TERÉNNÍ ÚPRAVY KOLEM PRŮSTU

30.8.2017 DLE VÝPOVĚDI ŽIVOTNÝ V KH 0,920 BLO ROZPOČÍT
POUŽIT SKLADU : 0,3 m PRACE 63/125, GEOTEXTILIE, 0,3 m
SD PRACE 0/250, SD PRACE 0/63 - 0,2 m a 0,15 m
SD PRACE 0/32 NA CELT PROMĚNATELNÝ ÚSEK -
TEDI 0,910 - 1,02 (HŘEBENSKÁ)